

PARDO-CALIZO LOS-VÉLEZ

PERFIL NÚMERO: AL-07-(1-4)
COORDENADAS UTM: X = 561.305 ; Y = 4161.422
USO ACTUAL: LABOR SECANO
ELEVACIÓN: 1080 METROS
PENDIENTE: 5 %
RELIEVE SUBNORMAL
EROSIÓN: MODERADA
DRENAJE: MODERADAMENTE BUENO
PEDREGOSIDAD: ABUNDANTES PIEDRAS DE CALIZA
ROCOSIDAD: NULA
MATERIAL ORIGINAL: CALIZA (MIOCENO)
POSICIÓN FISIGRÁFICA: LADERA
CLASIFICACIÓN: PALEXEROLIC XEROCHREPTS
OBSERVADOR Y FECHA: L. ALIAS; 1983.

HORIZONTE	DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
AP1	0-23 CM.; PARDO (7.5YR5/4), EN SECO; PARDO A PARDO OSCURO (7.5YR4/2), EN HÚMEDO; ESTRUCTURA GRANULAR, FINA, DEBILMENTE DESARROLLADA; LIGERAMENTE PLÁSTICO EN MOJADO, MUY FRIABLE EN HÚMEDO, ALGO DURO EN SECO; ABUNDANTES RAÍCES, FINAS; REACCIÓN FUERTE; LÍMITE GRADUAL Y PLANO.
AP2	23-30 CM.; PARDO (7.5YR5/4), EN SECO; PARDO A PARDO OSCURO (7.5YR4/2), EN HÚMEDO; ESTRUCTURA GRANULAR, FINA, DEBILMENTE DESARROLLADA; LIGERAMENTE PLÁSTICO EN MOJADO, MUY FRIABLE EN HÚMEDO, ALGO DURO EN SECO; ABUNDANTES RAÍCES, FINAS; REACCIÓN MUY FUERTE; ABUNDANTES NÓDULOS, CALIZOS; LÍMITE GRADUAL E IRREGULAR.
AC	30-50 CM.; PARDO CLARO (7.5YR6/4), EN SECO; PARDO (7.5YR5/4), EN HÚMEDO; ESTRUCTURA MASIVA; LIGERAMENTE PLÁSTICO EN MOJADO, MUY FRIABLE EN HÚMEDO, ALGO DURO EN SECO; ESCASAS RAÍCES, FINAS; REACCIÓN MUY FUERTE; ABUNDANTES NÓDULOS, CALIZOS; LÍMITE GRADUAL Y PLANO.
CCA	50- CM.; BLANCO ROSADO (7.5YR8/2), EN SECO; ROSA (7.5YR7/4), EN HÚMEDO.
REFERENCIA:	UNIVERSIDAD DE MURCIA. 1983. PROTOCOLO DE CAMPO. DEP. EDAFOLOGÍA. MURCIA.



AL-07-(1-4): PARDO-CALIZO LOS-VELEZ (PALEXEROLIC XEROCHREPTS)

AL-07-(1-4) : PARDO-CALIZO LOS-VÉLEZ

DATOS ANALÍTICOS

HORIZ.	PROF. (CM)	PH		C ORG. (%)	N TO. (%)	C/N	P TOT. (PPM)	HIERRO (%)		
		H2O	CLK					TOTAL	LIBRE	AMORFO
AP1	0 - 23	7,8	7,4	1,31	0,12	10,8		3,7	1,1	
AP2	23 - 30	7,8	7,4	1,53	0,14	10,9		3,8	1,1	
AC	30 - 50	7,9	7,5	1,23	0,13	8,8		1,5	0,3	
CCA	50 -									

HORIZ.	CE. (MMHO/CM)	ANIONES SOLUBLES				CATIONES SOLUBLES			
		CO3	CO3H	SO4	CL	CA	MG	NA	K
		------(MEQ/L)-----							
AP1	0,25								
AP2	0,27								
AC	0,27								
CCA									

HORIZ.	CO3 (%)	CATIONES CAMBIABLES					C.C.C. (SUMA)	SAT. BAS. (%)
		CA	MG	NA	K	H		
		------(MEQ/100G)-----						
AP1	20,30			0,2	0,8		16,40	100
AP2	22,50			0,2	0,7		12,08	100
AC	40,30			0,2	0,7		11,69	100
CCA	82,10							

HORIZ.	DENS. APAR. (G/CC)	PORO (%)	COND. HIDR. CM/H	RETENCIÓN AGUA			ANÁLISIS GRAN. MM. (%)			
				1/10B	1/3B	15B	2-0,2	0,2-0,05	0,05-0,002	< 0,002
				-----(% EN PESO)-----						
AP1										
AP2										
AC										
CCA										

NOTA: LOS ESPACIOS EN BLANCO CORRESPONDEN A DETERMINACIONES NO REALIZADAS Y LOS SIGNOS – A RESULTADOS INAPRECIABLES.