CONSEJERÍA DE CULTURA

BANCO DE PRECIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES DE ANDALUCÍA 2010

Manual de utilización y cuadro de precios

JUNTA DE ANDALUCIA

BANCO DE PRECIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES DE ANDALUCÍA
2010

Manual de utilización y cuadro de precios

CONSEJERÍA DE CULTURA Dirección General de Bienes Culturales

EQUIPO DE TRABAJO

Director de la investigación. Manual de Utilización

Rafael Lucas Ruiz

Redacción de precios de restauración

Coordinación de los trabajos
Mireya Albert Astolfi
Pedro Jiménez Pintado

Azulejería / Alicatados
Carmen Riego Ruiz
Cristina García Lorenzo

Mosaicos / Rejería
Eva Jiménez Manero

Piedra
Carmen Pérez Lázare

Pintura mural / Yeserías / Pintura sobre tela / Pintura sobre madera / Escultura / Retablos
Mireya Albert Astolfi.
Pedro Jiménez Pintado

Asesor informático

Valeriano Lucas Ruiz

Consejería de Cultura. Dirección General de Bienes Culturales. Junta de Andalucía

Jefe del Servicio de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico
José Cuaresma Pardo

Departamento de Bienes Muebles
Jesús Marín Fatuarte
Marién Díaz Chacón
Mª Fernanda Pérez Prieto

Asesoramiento técnico
Pedro Lobato Vida
Rafael Fernández García

Fundamentación teórica

Antonio Ramírez de Arellano Agudo

Edita: JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Cultura
(c) de la edición: JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Cultura
I.S.B.N.: 978-84-693-41704

PREÁMBULO

Conservar y mantener los objetos en correcto estado es una responsabilidad con el futuro, una necesidad cultural, porque así como el idioma y las costumbres, paradójicamente sin soporte material, son difícilmente destructibles, los objetos materiales se los lleva el tiempo, los integra de nuevo en el cosmos de materia inanimada del que surgieron, como los hombres mismos. Olvidarlos, abandonarlos es secuestrar el recuerdo.

Los objetos llamados inanimados que se relacionan con los hombres se contaminan, atrapan facetas de su alma, de sus costumbres, mantienen partes de su memoria cuando no son, como en incontables ocasiones, restos de ellos mismos. Podemos imaginar mundos perdidos que se entrelazan con el nuestro, en el que los objetos son los hilos apenas visibles de una telaraña que todo lo une.

Los objetos fueron siempre para mí, magia y motivo de reflexión, depositarios de recuerdos, oponentes silenciosos al olvido sistemático que embarga los días.

¿Qué sería de nosotros sin los objetos que hemos heredado y que trazan las líneas de nuestras costumbres?, ¿qué sería del futuro? Los objetos retienen mensajes ocultos, suspiros de impotencia, hemos de mirarlos mil veces hasta desentrañar los entresijos de los hombres que los fabricaron y los utilizaron, gestando así un reencuentro amable con nosotros mismos.

Mirar los objetos con calma, con los ojos del conocimiento, de la imaginación y de la emoción ha sido siempre para mí un viaje alucinante hacia otros mundos perdidos irremisiblemente, de los que solamente ellos tienen un mensaje, un aliento de comunicación.

La presente publicación pretende aportar una estructura capaz de soportar ese edificio de conocimientos y técnicas instrumentales necesarios para abordar profesionalmente la tarea de conservar y restaurar los objetos, que tan necesarios son para mantener la paz y la armonía con el río del tiempo.

Rafael Lucas Ruiz. Sevilla marzo 2010

ÍNDICE

PARTE UNO: ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN 6

1.1 ANTECEDENTES 7
1.1.1 Objeto 7
1.1.2 Etapas 7
1.1.3 Fundamentos teóricos 7
1.1.4 Tipo de investigación 7
1.1.5 Agradecimientos 8
1.1.6 Personas que han intervenido en los estudios 8
1.2 INTRODUCCIÓN 9
1.2.1 Advertencias previas 9
1.2.2 Conceptos básicos 9
1.2.3 Método general 10
1.2.4 Forma de realizar el presupuesto 10

PARTE DOS: MANUAL DE USO DEL BANCO. PRECIOS 13

2.1 INTRODUCCIÓN GENERAL AL SISTEMA DE PRECIOS 14
2.1.1 Definiciones generales de precios 14
2.1.2 Precios básicos 14
2.1.3 Precios auxiliares 15
2.1.4 Precios unitarios 16
2.2 PRECIOS BÁSICOS 20
2.2.1 Definición de precio básico 20
2.2.2 Partes que constituyen un precio básico 20
2.2.3 Codificación de precios básicos 21
2.2.4 Clasificación sistemática de precios básicos 22
2.2.5 Definiciones, vocabulario y consideraciones específicas para precios básicos 25
2.3 PRECIOS AUXILIARES 26
2.3.1 Definición de precio auxiliar 26
2.3.2 Partes que constituyen un precio auxiliar 27
2.3.3 Codificación de precios auxiliares 28
2.3.4 Clasificación sistemática de precios auxiliares 29
2.3.5 Definiciones, vocabulario y consideraciones específicas para precios auxiliares 29
2.4 PRECIOS UNITARIOS 30
2.4.1 Definición de precio unitario 30
2.4.2 Partes que constituyen un precio unitario 31
2.4.3 Codificación De Precios Unitarios 32
2.4.4 Clasificación sistemática códigos de capítulos 33
2.4.5 Clasificación sistemática códigos de subcapítulos 33
2.4.6 Clasificación sistemática. Códigos generales de grupos para los subcapítulos de conservación y restauración 36
2.4.7 Definiciones, vocabulario y consideraciones específicas para precios unitarios 37
2.5 MÉTODO GENERAL PARA ELABORAR PRECIOS 47
2.5.1 Importancia del Banco de Precios 47
2.5.2 Aproximación general al método 47
2.5.3 Casos que se pueden presentar en la creación de precios 48
2.5.4 Detalle de la descomposición 49

PARTE 3: MANUAL DE USO DEL BANCO. PRESUPUESTO 52

3.1 CONCEPTO DE PRESUPUESTO 53
3.2 PROCEDIMIENTO GENERAL DEL CÁLCULO 53
3.3 IMPUTACIÓN DE COSTES INDIRECTOS DE LA ACTIVIDAD O COSTES INDIRECTOS DE EJECUCIÓN 53
3.4 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 54

3.5 IMPUTACIÓN DE COSTES INDIRECTOS GENERALES 56
3.6 BENEFICIO INDUSTRIAL 56
3.7 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 56
3.8 PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTOS 56
3.9 EJEMPLO 58
PARTE 4. EJEMPLOS 59
4.1 EJEMPLO NÚMERO 1 60
4.2 EJEMPLO NÚMERO 2 61
4.3 EJEMPLO NÚMERO 3 65
PARTE 5. CUADRO DE PRECIOS 71

PARTE UNO: ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN

1.1 ANTECEDENTES

1.1.1 Objeto

El objeto de la presente publicación es disponer de un Banco de Precios para la elaboración de presupuestos de trabajos de conservación y restauración de bienes culturales. Se incluye en ella una clasificación sistemática de precios, así como una explicación para facilitar su utilización. Hay que aclarar que este libro se refiere fundamentalmente a trabajos sobre bienes de carácter mueble, aunque también sobre revestimientos, acabados y elementos singulares de bienes inmuebles de valor cultural que requieren la intervención de personal especializado para su conservación y restauración. No está dirigido este Banco de Precios a labores de edificación o construcción. El trabajo se ha realizado a partir de los modelos existentes para el tratamiento presupuestario y del análisis pormenorizado de la realidad del sector.

1.1.2 Etapas

La investigación sobre el tratamiento presupuestario de los trabajos de conservación y restauración comenzó en 1991. Desde entonces se ha trabajado en este proyecto de forma continuada, bajo el patrocinio de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, en el seno de la Dirección General de Bienes Culturales. Con anterioridad a la presente edición se han desarrollado diversas etapas o fases, tal como se indica a continuación:

1991-1992 Primera fase.
Clasificación Sistemática para la Conservación y Restauración de Bienes Muebles.
Publicada en 1993.

1993-1994 Segunda fase.
Banco de Precios para la Conservación y Restauración de Bienes Muebles. Epígrafes.

1995-1996 Tercera fase.
Banco de Precios para la Conservación y Restauración de Bienes Muebles. Precios descompuestos. Ejemplos de aplicación.
Publicada en 1998.

1997-1997 Cuarta fase.
Modelo para la Elaboración de Presupuestos de Trabajos de Conservación y Restauración de Bienes Muebles. Revisión de la Clasificación Sistemática. Actualización de precios y ejemplos de aplicación del modelo.

2001-2003 Quinta fase.
Revisión y actualización general del Modelo de Clasificación y del Banco de Precios.

2003-2009 Sexta fase.
Ajustes, pruebas internas y aplicación del Banco en encargos de proyectos de conservación y restauración para la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

1.1.3 Fundamentos teóricos

El presente trabajo se ha basado principalmente en el modelo económico para la Elaboración de Presupuestos de Obras de Edificación de D. Antonio Ramírez de Arellano Agudo, Doctor en Ciencias Económicas y Catedrático de Universidad, que ha participado y supervisado conceptualmente los trabajos, así como en la realidad actual de la conservación y restauración.

1.1.4 Tipo de investigación

Los trabajos de investigación que se han desarrollado en estos años han de contemplarse desde una doble perspectiva:

- Estudio, revisión y adaptación del modelo de presupuestación existente para el sector de la construcción a las características diferenciales del sector de la conservación y restauración de bienes culturales. Para ello se han tenido que aislar estas peculiaridades mediante el estudio de la realidad de la conservación y restauración como sector productivo.

- Estudio de la tecnología de la conservación y restauración, para la creación de la Clasificación Sistemática, epígrafes y precios.

1.1.5 Agradecimientos

El carácter, amplitud y larga duración de esta investigación ha traído como consecuencia la participación y colaboración de muchas personas. Hemos de distinguir dos tipos de participantes: los que conocen la materia de precios de la construcción y procedimientos informáticos, cuya participación ha sido continuada, y los conocedores de la conservación y restauración, que ha sido un grupo muy extenso y variado. La incidencia de cada colaborador ha sido muy diversa.

Este trabajo no hubiera sido posible sin la voluntad de la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, a través de los responsables que a lo largo de los años se han sucedido, apoyando de forma continuada un trabajo que en el año 1991 partió de la nada y del que no existen apenas iniciativas similares en el mundo.

1.1.6 Personas que han intervenido en los estudios

Además de los participantes que directamente han contribuido a la presente edición del Banco de Precios, cuya relación aparece en los créditos del libro, a lo largo de estos años –es decir, desde 1991- han intervenido otros innumerables restauradores y profesionales de diferentes ámbitos en los trabajos de elaboración de la base de datos, cuya impronta ha quedado inmersa en sus contenidos, principalmente en la publicación que se hizo en 1998, pero de alguna manera también en esta puesta al día que ahora se publica, que no habría sido posible sin los cimientos de la anterior.

Entre ellos se ha de reconocer la labor continuada de Valeriano Lucas Ruiz, que ha realizado la adaptación de los programas y el seguimiento informático necesario para permitir estos trabajos tanto para la primera como para la presente publicación.

Es preciso destacar sobre todo el apoyo prestado desde la Administración por todos los cargos institucionales que se han sucedido así como, a un nivel más cercano, por D.ª Isabel Pérez-Ávila Taboada, Jefa del Departamento de Bienes Muebles hasta el 2001, impulsora, colaboradora, administradora y auténtico motor de que las ideas se convirtieran en realidad, y por los anteriores Jefes del Servicio de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico, D. Javier Ruiz Recco y D. Carlos Cuerda Sierra.

Mención aparte merece, por su importancia, la participación del Catedrático de la Universidad de Sevilla D. Antonio Ramírez de Arellano Agudo, en cuyo Modelo de Presupuestación se ha basado esta investigación. Ha estado siempre presente para atender las dudas, aceptar las discrepancias y, en definitiva, canalizar, asesorar y sancionar con sus conocimientos y experiencia la validez de lo realizado.

Aún quedan por citar los restantes miembros del equipo de trabajo de la anterior edición del Banco. Como asesores, D. David López Álvarez, D. Mauricio López Madroñedo, D.ª M.ª Ángeles Pazos Bernal, D.ª Elisa Pinilla Pinilla y, en la supervisión de los trabajos, D. Antonio Martín Vázquez. Y como restauradores redactores de los distintos capítulos de los trabajos de restauración, D. Francisco Luis Bazán Franco, D. Francisco García Brenes, D.ª Leonor Medina Romera, D. Juan Carlos Pérez Ferrer y D. Jesús Serrano Rodríguez.

En esta última década, tras la primera publicación en 1998, el proyecto se ha actualizado y enriquecido con la participación de un nuevo equipo de profesionales, tanto en el grupo de restauradores que han organizado y redactado los precios –mediante un trabajo laborioso y muchas veces ingrato- como en el de los responsables de la supervisión técnica y la gestión

administrativa. Todos ellos figuran en la ficha técnica que precede la presente publicación. Han sido también años para poner a prueba internamente una sistemática de trabajo a la hora de concebir los presupuestos de restauración. En este sentido, diversas versiones del Banco de Precios han estado a disposición de los restauradores a los que la Dirección General de Bienes Culturales ha encargado la redacción de proyectos de intervención en bienes muebles. Ellos también han colaborado indirectamente en esta investigación.

1.2 INTRODUCCIÓN

1.2.1 Advertencias previas

Presupuestar ha sido siempre una tarea difícil y laboriosa, cuando no tediosa, ante la que sufrimos un irrefrenable deseo de abandonar, más aún si nuestro temperamento y formación son de índole artística, ajena a los galimatías informáticos y numéricos que tanto nos oprimen a veces. Sin embargo, en el panorama actual, el trabajo profesional de la conservación y restauración de bienes culturales exige el conocimiento y la elaboración de presupuestos como una labor imprescindible para participar en un sector productivo creciente, tanto a nivel tecnológico como en volumen de negocio, profesionalización y asunción de responsabilidades. La actividad de conservación y restauración, además de aumentar su campo de actividades de intervención, ha pasado en pocos años de una actitud artesanal, o de profesionales liberales a organizarse como empresas. Los clientes tienen y quieren saber cuánto va a costar la intervención, han de conocer los presupuestos para, así, establecer prioridades, tomar decisiones, y poner en marcha proyectos viables, que conduzcan al éxito, todo ello en base a las hipótesis de costes que el restaurador ha de proporcionar con el mayor índice de fiabilidad posible.

Hemos de tener clara conciencia de que presupuestar no es fácil, menos aún en una labor con tantos interrogantes como la conservación y restauración, sin embargo, si no pretendemos la perfección y entendemos el trabajo de presupuestar como una actividad complementaria, medio para alcanzar objetivos y no un fin en sí mismo, se convertirá en una actividad imprescindible para ordenar nuestras ideas a la hora de acometer las tareas que nos han encomendado.

La palabra presupuesto o supuesto no es más que una hipótesis de futuro, una opinión aventurada de lo que va a pasar, en nuestro caso y sobre todo, económica. Averiguar el futuro ha sido siempre cosa de magos, presupuestar tiene algo de ello, solo que en lugar de echar cartas o acudir a otros ritos el presupuestador utiliza métodos inteligentes, basados sobre todo en la experiencia de otros profesionales, el estudio y la definición de objetivos para llegar a un compromiso con la realidad futura. El profesional, transformado en alumno que aborda los estudios de presupuestación, ha de tener muy claros los conceptos generales que lo organizan, el alcance de los resultados obtenidos y sobre todo una conciencia clara de la flexibilidad de los resultados. Si el futuro es incógnito y oscuro, el presupuesto no es certeza y luz sino aproximaciones, tangentes y faros que iluminan el camino. Hay que admitir siempre un margen de error o, expresado en positivo, un nivel de fiabilidad.

1.2.2 Conceptos básicos

Varios conceptos básicos hay que tener en cuenta antes de abordar el estudio del presupuesto. Sin embargo, y antes de ello, en principio, es necesario que los lectores además de aprender los métodos, procedimientos, habilidades, programas informáticos y todo tipo de técnicas, tengan claro los siguientes conceptos o ideas:

1 El presupuesto es responsabilidad del que lo realiza. Se debe respetar el método, la estructura o modelo presupuestario, y utilizar los contenidos de las bases de datos, pero el restaurador conoce su trabajo y plantea unos objetivos de intervención que han de quedar reflejados en el presupuesto. Para ello habrá de introducir las modificaciones que considere oportunas en aras de que lo presupuestado refleje su voluntad de intervención.

2 Las bases de datos contienen una gran cantidad de información basada en la experiencia, sin embargo, el restaurador tiene siempre la última palabra respecto a la definición de los precios,

los tiempos que se van a invertir en la actividad, las maquinarias y los productos. Los precios han de ser evaluados; con ellos se ha de revisar y adecuar la base de datos a la realidad presumida por el restaurador.

3 Presupuestar es una actividad encaminada a conocer de forma aproximada el coste y la tecnología de la intervención que se va a realizar en el futuro. El error forma parte de cualquier proceso en el que interviene la realidad de forma contundente, como es nuestro caso, por ello es importante asumir que lo importante es acotar el nivel de error en que podemos incurrir al presupuestar y no intentar desterrarlo, convirtiendo el presupuesto en un fin. Es importante, por consiguiente, ser flexible, ya que nunca será exacto.

4 La informatización es imprescindible para el seguimiento de la actividad. Es necesario recordar el carácter de herramienta de trabajo del proceso de presupuestación, que es un método capaz de definir procesos y reducir la incertidumbre del futuro, pero no eliminarla. Mejor será cuanto mayor sea su nivel de fiabilidad. La informática permite realizar un seguimiento permanente del nivel de acierto de nuestro presupuesto, introduciendo datos reales.

5 Por último recordar que el presupuesto no es exclusivamente una cuestión económica, sino que incluye una definición de lo que se va a realizar y una forma de ejecución. Definición, precios y programación son componentes ineludibles del resultado final. El precio de una intervención lo es en función de la calidad de la misma y de la programación que se realice de los trabajos.

1.2.3 Método general

De forma simplificada el método de trabajo se divide en cuatro grandes apartados que son los siguientes:

1 DIVISIÓN EN PARTES. Dividir el trabajo total que hay que realizar en partes.
El principio de división del trabajo total en partes permite reducir el nivel de incertidumbre, ya que muchas tareas por su sencillez, experiencia o repetición pueden ser conocidas y, por consiguiente, segregadas y evaluadas previamente.

2 TRATAMIENTO DE LAS PARTES. Tratar o estudiar con detalle cada una de esas partes.
Una vez que se ha dividido el trabajo en partes y han sido segregadas aquellas que son conocidas, se procede al estudio de las que presentan un mayor nivel de incertidumbre por su novedad, dificultad u otras causas. Es preciso estudiarlas, evaluar diferentes soluciones y tomar decisiones que han de ser definidas.

3 AGREGACIÓN DE PARTES. Agregar, componer de nuevo las partes tratadas.
Finalizado el proceso de tratamiento de partes se procede de nuevo a agregarlas, de acuerdo con un modelo de organización, hasta obtener el presupuesto.

4 INFORMATIZACIÓN. El tratamiento del trabajo ha de ser informatizado.
El trabajo de elaboración de precios y presupuestos ha de tener un tratamiento informático. Es imprescindible disponer de un programa de los existentes en el mercado para que el trabajo y la experiencia adquirida en materia de restauración sean rentables.

1.2.4 Forma de realizar el presupuesto

Según el modelo establecido para este banco de precios, el trabajo de conservación y restauración se ha de realizar de la siguiente forma:

PRIMERA ETAPA: Definir el proyecto.

El restaurador ha de tener resuelto su proyecto de intervención, es decir, el proyecto ha de responder a las siguientes preguntas:

¿Qué se va a hacer? ¿En qué consiste el trabajo?

¿Cómo se va a realizar?
¿En qué lugar se va a ejecutar el trabajo?
¿Cuánto tiempo considera que se va a invertir?
¿Qué medios se van a utilizar?
¿Qué nivel de calidad se va a ofrecer?
¿Qué producto definitivo va a recibir el cliente?

En resumen, en qué va a consistir el trabajo tanto a nivel de tratamientos del bien que se va a restaurar o conservar, como de la planificación de los trabajos y medios complementarios para realizarlos.

Antes de empezar a estudiar temas de presupuestación es necesario asumir que es imposible que el presupuesto coincida exactamente con la realidad; en unos casos, porque el coste definitivo no será exactamente igual al estimado; en otros, porque los recursos empleados no serán exactamente los que se previnieron. Esta reflexión es importante porque más que llegar al final, hemos de acercarnos, aproximarnos por caminos que sean flexibles, susceptibles de ser modificados conforme la realidad del trabajo nos lo indique.

SEGUNDA ETAPA: Definir los precios.

Se ha de proceder a la elaboración de precios. Para ello se han de realizar los pasos que siguen:

Elaborado el proyecto y conocidas las circunstancias propias y del entorno que le afectan, uno de los principios más importantes de la presupuestación es la división del trabajo en tareas parciales más pequeñas que puedan ser definidas y presupuestadas de forma independiente, para luego, con posterioridad, ser agregadas en un presupuesto general.

Estas tareas parciales han de ser definidas, codificadas o numeradas y valoradas de forma metódica. Para ello se establece una estructura con elementos que denominamos precios, ordenados en diferentes categorías de tal forma que unos se incluyen en otros según su nivel.

Todos los elementos del presupuesto han de tener un código que los identifique. Esta codificación es imprescindible y, en principio, podría ser cualquiera, sin embargo para la base de datos sobre la que vamos a trabajar se ha establecido una concreta que es preciso conocer y comprender para poderla aplicar.

Las causas más importantes que hacen necesario que exista un sistema de codificación son las siguientes:

Informatización. Es imprescindible poder informatizar el proceso de presupuestación de forma compatible con los diferentes programas existentes en el mercado; para ello cada precio, cada componente del sistema ha de estar codificado.

Unicidad. Es necesario establecer un sistema de referencia único para todos los profesionales, un idioma común en el que disminuyan las diferencias de interpretación en la ubicación de los contenidos.

Búsqueda. Organizar los precios del banco y del presupuesto de forma que sus contenidos se puedan encontrar con cierta facilidad y que se pueda disponer de criterios para ubicar precios nuevos.

Definiciones. Una vez organizados los códigos, es preciso establecer las definiciones de los objetos, trabajos y, en definitiva, contenidos que están considerados incluidos en cada código, de forma que, tal como se indicó en el apartado anterior, disminuyan las diferencias de interpretación entre diferentes profesionales.

Todo ello se encuentra detallado en el Banco de Precios de la presente publicación. No debemos de olvidar que el banco de precios y los presupuestos que ha de realizar el restaurador han de ser entendidos con facilidad y con el menor número de erróneas

interpretaciones por los demás agentes que han de intervenir en el proceso de conservación y restauración. Para ello se establece una clasificación sistemática, que consiste en un proceso completo de organización de contenidos del Banco de Precios. Se consideran dos campos de trabajo en la clasificación sistemática: la codificación y las definiciones. La codificación consiste en establecer un sistema de referencias, en nuestro caso alfanuméricas, que responden a un determinado sistema de organización de contenidos, así como varias categorías de precios que son los que llamamos precios básicos, precios auxiliares y precios unitarios.

TERCERA ETAPA: Elaboración del presupuesto.

Una vez estudiados y definidos los precios se aborda el trabajo final de establecer el presupuesto, que se compone de tres conceptos claramente diferenciables:

1 Cuánto le cuesta al restaurador o empresa de restauración realizar la actividad.
La presupuestación se basa en saber cuánto le cuesta al restaurador realizar el trabajo; este coste se divide en los apartados siguientes:

> 1.1 Costes directos. Cuánto cuesta realizar la restauración o conservación del bien, estableciendo este coste a partir de saber qué es lo que se va a hacer y con qué medios materiales, humanos y de maquinaria se ha de disponer para realizar cada tarea.
> 1.2 Coste indirecto del trabajo. Cuánto cuestan los medios complementarios que hay que disponer como apoyo al trabajo concreto definido en el apartado anterior.
> 1.3 Costes indirectos generales. Cuánto hay que repercutir en el trabajo concreto de los gastos generales de empresa.

El importe total de los costes establecidos en los tres apartados será el importe de ejecución de los trabajos, incluidos todos los gastos necesarios para desarrollarlos.

2 Qué beneficio quiere obtener como empresa.

Sabido el coste de la intervención para el restaurador sólo queda añadir el beneficio que como empresa le corresponde por ejercer la actividad.

3 Cuánto importa el impuesto sobre el valor añadido del presupuesto.

Por último, al importe anterior se le añade el importe del impuesto sobre el valor añadido y ya disponemos del presupuesto u oferta definitiva del trabajo que se va a realizar.

En resumen, hemos procedido con un método sistemático que ha consistido en dividir en partes el trabajo que se va a realizar, estudiar y tratar esas partes de forma muy detallada para, posteriormente, volver a agregarlas de forma estructurada y llegar a un importe final. Es muy importante recordar: para que el documento presupuestario tenga utilidad no valen los totales finales sin el detalle, solo el conocimiento permanente del desglose del presupuesto y la informatización del mismo permitirán disponer de flexibilidad para poder analizar el desarrollo de la restauración, realizar el seguimiento e introducir rectificaciones y ajustes. El presupuesto ha de ser una herramienta flexible, capaz de aportar información permanente del estado de los trabajos.

PARTE DOS: MANUAL DE USO DEL BANCO. PRECIOS

2.1 INTRODUCCIÓN GENERAL AL SISTEMA DE PRECIOS

2.1.1 Definiciones generales de precios

El primer trabajo que ha de realizar el restaurador una vez sabidas las actividades y técnicas que se van a emplear en la intervención es determinar los costes de la misma, es decir aproximarse al conocimiento de lo que le va a costar la intervención. Para ello ha de comenzar concretando los precios de las unidades de actuación sobre las que va a intervenir.

Comenzamos por tanto por las explicaciones relativas a la elaboración de precios.

Se denominará precio, con el adjetivo que le corresponda en cada caso según su función, a los costes de materiales, maquinarias, trabajos, productos y unidades de actuación situados en el lugar donde vayan a utilizarse.

Los precios se podrán presentar de acuerdo con las formas siguientes: precio resumido, precio ordinario (o normal o, simplemente, precio) y precio descompuesto.

Precio resumido
Se denomina precio resumido a la representación formal que contiene el código, la unidad de medida, el nombre o epígrafe resumido y el coste.

Precio ordinario
Se denomina precio ordinario o precio, a la representación formal que contiene el código, la unidad de medida, el epígrafe o descripción completa y el coste.

Precio descompuesto
Se denomina precio descompuesto a la representación formal que contiene de forma expresa todos los elementos que integran la estructura del precio.

Tipos de precios
Desde el punto de vista de su estructura económica se distinguen tres tipos de precios:

Precios básicos
Precios auxiliares
Precios unitarios

2.1.2 Precios básicos

Se denominan precios básicos, los costes de recursos, calculados en el ámbito de los costes directos de ejecución, en condiciones de ser utilizados en el proceso de producción.

Clases de precios básicos.

Se consideran tres clases de precios básicos:

Precios básicos de productos
Se consideran precios básicos de productos, los costes de objetos, materiales diversos y productos manufacturados en condiciones de integrarse en el proceso de producción.

Precios básicos de maquinaria
Se consideran precios básicos de maquinaria, los costes de trabajos realizados por máquinas que están en condiciones de ser utilizados en el proceso de producción.

Precios básicos de mano de obra
Se consideran precios básicos de mano de obra, los costes de trabajos realizados por personas que están en condiciones de ser utilizados en el proceso de producción.

Modelos de precios básicos.

MODELO DE PRECIO BÁSICO RESUMIDO

CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE O EPÍGRAFE RESUMIDO	
		Coste directo ejecución	Precio

Ejemplos:

BA25000	l	ALCOHOL ETÍLICO 96 GRADOS	
		Coste directo ejecución	5,71

KC00035	h	ASPIRADOR	
		Coste directo ejecución	0,19

PW00110	h	PEÓN ORDINARIO	
		Coste directo ejecución	17,00

MODELO DE PRECIO BÁSICO

CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	EPÍGRAFE COMPLETO	
		Coste directo ejecución	Precio

Aunque en nuestro Banco de Precios los precios básicos únicamente tienen el epígrafe resumido, es oportuno saber que los programas informáticos de mediciones y presupuestos ofrecen la posibilidad de desarrollar epígrafes más largos y descriptivos para una mayor claridad de los conceptos.

2.1.3 Precios auxiliares

Se denomina precio auxiliar al conjunto de recursos, calculados en el ámbito de los costes directos de ejecución, preparados para intervenir como componente de otro precio de igual o superior categoría.

En general se trata de precios de productos, que por razón de su frecuencia de utilización o necesidad técnica, han de ser preparados en la actuación, sin que lleguen a formar una unidad de actuación.

En general el precio auxiliar está compuesto por precios básicos de materiales, maquinaria y mano de obra, y se denomina precio auxiliar ordinario, o simplemente precio auxiliar.

Modelos de precios auxiliares.

MODELO GENERAL DE PRECIO AUXILIAR RESUMIDO

CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE O EPÍGRAFE RESUMIDO	
		Coste directo ejecución	Precio

Ejemplo:

ARA01005	Kg	PASTA DE PULPA DE PAPEL + FOSFATO DE AMONIO	
		Coste directo ejecución	17,15

MODELO GENERAL DE PRECIO AUXILIAR ORDINARIO

CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	EPÍGRAFE COMPLETO	
		Coste directo ejecución	Precio

Ejemplo:

ARA01005	Kg	PASTA DE PULPA DE PAPEL EMBEBIDA EN UNA SOLUCIÓN SATURADA DE FOSFATO DE AMONIO CON EL PH LLEVADO A 6 POR LA ADICIÓN DE ÁCIDO FOSFÓRICO	
		Coste directo ejecución	10,94

MODELO GENERAL DE PRECIO AUXILIAR DESCOMPUESTO

CÓDIGO		UNIDAD DE MEDIDA		EPÍGRAFE COMPLETO
Relación de precios básicos que componen el precio auxiliar				
CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Coste directo de ejecución			Precio

Ejemplo:

ARA01005		Kg		PASTA DE PULPA DE PAPEL EMBEBIDA EN UNA SOLUCIÓN SATURADA DE FOSFATO DE AMONIO CON EL PH LLEVADO A 6 POR LA ADICIÓN DE ÁCIDO FOSFÓRICO
CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
BA22000	AGUA DESMINERALIZADA	0,200	0,71	0,14
BC20200	ÁCIDO FOSFÓRICO 85 %	0,020	10,21	0,20
BC99014	FOSFATO DE AMONIO	0,100	32,62	3,26
HA00010	PULPA DE PAPEL EN FIBRA 0,7 MM	0,700	9,12	6,38
PA00000	RESTAURADOR	0,250	24,00	6,00
WW00001	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACIÓN	1,000	1,17	1,17
	Coste directo de ejecución			17,15

2.1.4 Precios unitarios

Se denomina precio unitario de una unidad de actuación a la suma del coste directo de ejecución de la unidad de actuación y el resultado de aplicarle el porcentaje de imputación del coste indirecto de ejecución.

Los precios unitarios están compuestos por precios básicos de maquinaria, mano de obra y materiales y precios auxiliares

MODELO GENERAL DE PRECIO UNITARIO RESUMIDO

CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE O EPÍGRAFE RESUMIDO	
		Total	Precio

Ejemplo:

06BS0025	Ud	BARNIZADO FINAL ESCULTURA M BARNIZ RESINA DAMMAR BROCHA	
		Total	23,81

MODELO GENERAL DE PRECIO UNITARIO SIN DESCOMPONER

CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	EPÍGRAFE COMPLETO	
		Total	

Ejemplo:

06BS0025	Ud	DE BARNIZADO FINAL EN ESCULTURA DE MADERA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30 x 30 x 70 CM, REALIZADO CON BARNIZ DE RESINA DAMMAR DISUELTO EN WHITE SPIRIT AL 50:50, APLICADO CON BROCHA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.	
		Total	23,81

MODELO GENERAL DE PRECIO UNITARIO DESCOMPUESTO SIN COSTES INDIRECTOS

CÓDIGO		UNIDAD DE MEDIDA		EPÍGRAFE COMPLETO
Relación de precios básicos y auxiliares que componen el precio unitario				
CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
			Costes directos de ejecución	
			Total	Precio total

Ejemplo:

06BS0025		Ud		DE BARNIZADO FINAL EN ESCULTURA DE MADERA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30 x 30 x 70 CM, REALIZADO CON BARNIZ DE RESINA DAMMAR DISUELTO EN WHITE SPIRIT AL 50:50, APLICADO CON BROCHA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ARB00050	BARNIZ DE RESINA DAMMAR EN WHITE SPIRIT AL 50:50	0,200	27,18	5,44
IA03324	PALETINA DE FIBRA DEL N 24	0,100	4,58	0,46
PA00000	RESTAURADOR	0,600	24,00	14,40
WW00001	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACIÓN	3,000	1,17	3,51
			Costes directos de ejecución	23,81
			Total	23,81

MODELO GENERAL DE PRECIO UNITARIO DESCOMPUESTO CON COSTES INDIRECTOS

CÓDIGO		UNIDAD DE MEDIDA		EPÍGRAFE COMPLETO
Relación de precios básicos y auxiliares que componen el precio unitario				
CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
			Costes directos de ejecución	
%			Coste indirecto de ejecución	
			Total	Precio total

Ejemplo:

06BS0025		Ud		DE BARNIZADO FINAL EN ESCULTURA DE MADERA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30 x 30 x 70 CM, REALIZADO CON BARNIZ DE RESINA DAMMAR DISUELTO EN WHITE SPIRIT AL 50:50, APLICADO CON BROCHA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
Relación de precios básicos y auxiliares que componen el precio unitario				
CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ARB00050	BARNIZ DE RESINA DAMMAR EN WHITE SPIRIT AL 50:50	0,200	27,18	5,44
IA03324	PALETINA DE FIBRA DEL N 24	0,100	4,58	0,46
PA00000	RESTAURADOR	0,600	24,00	14,40
WW00001	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACIÓN	3,000	1,17	3,51
			Costes directos de ejecución	23,81
	10%		Coste indirecto de ejecución	2,381
			Total	26,191

Por último indicar que a cualquiera de los precios anteriormente expresados se le puede añadir el importe total en letras.

Ejemplo:

06BS0025		Ud		DE BARNIZADO FINAL EN ESCULTURA DE MADERA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30 x 30 x 70 CM, REALIZADO CON BARNIZ DE RESINA DAMMAR DISUELTO EN WHITE SPIRIT AL 50:50, APLICADO CON BROCHA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
Relación de precios básicos y auxiliares que componen el precio unitario				
CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ARB00050	BARNIZ DE RESINA DAMMAR EN WHITE SPIRIT AL 50:50	0,200	27,18	5,44
IA03324	PALETINA DE FIBRA DEL N 24	0,100	4,58	0,46
PA00000	RESTAURADOR	0,600	24,00	14,40
WW00001	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACIÓN	3,000	1,17	3,51
			Costes directos de ejecución	23,81
	10%		Coste indirecto de ejecución	2,381
			Total	26,191
	Veintiséis euros con diecinueve céntimos			

2.2 PRECIOS BÁSICOS

2.2.1 Definición de precio básico

Consideramos precios básicos a los precios de los materiales, mano de obra y maquinaria que se van a utilizar para ejecutar una unidad de actuación valorados en el lugar donde se va a realizar la intervención y listos para usar.

Son precios básicos todos los productos utilizados en conservación y restauración, las horas de trabajo de restauradores u otros operarios y las horas de maquinaria de diversa índole que se utilice en la elaboración de una determinada tarea.

El coste de cada uno de los materiales o productos debe incluir un porcentaje de pérdidas si este se produce y los transportes desde el lugar de venta hasta la localización de la intervención.

Para la mano de obra de restauradores y operarios se ha de considerar el coste empresarial por hora trabajada, es decir, debe incluir la remuneración del restaurador u operario, impuestos, seguros, parte proporcional de vacaciones, despidos, etc.

En maquinaria es preciso incluir en la hora trabajada la amortización de la misma, reparaciones, combustibles o energía, impuestos, seguros y consumibles cuando estos sean de muy larga duración.

2.2.2 Partes que constituyen un precio básico

CÓDIGO
Conjunto de caracteres alfanuméricos que están vinculados al precio de forma biunívoca, es decir, a cada precio le corresponde un único código y viceversa.

UNIDAD DE MEDIDA
Magnitud física en la que se va a medir la cantidad de unidades iguales de ese precio. Las unidades de medida habituales son las que se indican en la tabla que sigue:

Tabla de unidades de medida más frecuentes			
CÓDIGO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CÓDIGO**	**UNIDAD DE MEDIDA**
m	metro	**t**	tonelada
cm^2	centímetro cuadrado	**h**	hora
m^2	metro cuadrado	**d**	día
cm^3	centímetro cúbico	**sem**	semana
m^3	metro cúbico	**mes**	mes
l	Litro	**a**	año
g	Gramo	**ud**	unidad
Kg	Kilogramo	**mu**	mil unidades

EPÍGRAFE O DESCRIPCIÓN DEL PRECIO
Descripción literal del producto material o maquinaria que se quiere definir para ese precio, incluida la unidad de medida.

PRECIO

Cuantificación económica en euros sin IVA del precio definido en el epígrafe.

EJEMPLOS DE PRECIOS BÁSICOS				
TIPO	**CÓDIGO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**EPÍGRAFE**	**PRECIOS**
Producto	AA02400	m	TELA DE LINO TIPO VELAZQUEZ DE 305 CM DE ANCHO	36,00
Mano de obra	PW00002	H	AYUDANTE DE CARPINTERÍA	17,18
Producto	BA57000	L	ETER ISOPROPÍLICO	26,72
Maquinaria	KC00060	H	ESTUFA PARA SECADO	0,55

2.2.3 Codificación de precios básicos

Los precios básicos se codifican en cinco campos: área, familia, subfamilia, número del precio y entidad redactora.

MODELO DE CAMPOS PARA PRECIOS BÁSICOS				
Área	Familia	Subfamilia	Número del precio	Entidad redactora

Modelo de código para precios básicos

BLLNNNNNJ

B Letra identificadora del área al que pertenece la base de datos para la conservación y restauración.
L Letra cualquiera del alfabeto.
N Número ordinal del 0 al 9.
J Letra identificadora de la entidad redactora de la base de datos. Junta de Andalucía.

MODELO DE CÓDIGOS PARA PRECIOS BÁSICOS				
Área	Familia	Subfamilia	Número del precio	Entidad redactora
B	L	L	NNNNN	J

CRITERIOS PARA ADJUDICACIÓN DE CÓDIGOS
Como puede deducirse de lo expresado con anterioridad existen dos códigos alfabéticos que son fijos en todos los precios:

El primero, B, que identifica al banco como de precios de conservación y restauración de bienes culturales para diferenciarlos de otros de construcción, instalaciones o agricultura y el último, J, que identifica a la Junta de Andalucía como editora de esa base de datos. Sin embargo, por el momento estas dos letras no se han añadido a los códigos de precios básicos.

Con el objeto de interpretar los códigos existentes, en concreto los alfabéticos, se establecen los criterios que siguen:

FAMILIAS

A MATERIALES Y PRODUCTOS BÁSICOS
B DISOLVENTES, DILUYENTES Y AGENTES DE LIMPIEZA
C PRODUCTOS PARA EL CONTROL BIOLÓGICO
D MATERIALES PARA LA REINTEGRACIÓN CROMÁTICA
E ADHESIVOS, RESINAS, CERAS Y BARNICES
F MATERIALES TERROSOS
G MATERIALES CONSOLIDANTES E HIDROFUGANTES PARA PIEDRA

H PRODUCTOS PARA APLICACIONES VARIAS
I UTILLAJE
J MATERIAL DE ESPECIALIDADES
K MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
L EMBALAJES, ALMACENAMIENTOS Y TRANSPORTES
M SEGURIDAD Y SALUD
N EQUIPAMIENTOS AUXILIARES
O INSTALACIONES Y OBRAS
P MANO DE OBRA
W VARIOS

En cada una de estas familias se organizan diversos subgrupos que hemos denominado subfamilias, cada una de las cuales tiene a su vez una segunda letra, como puede verse en el detalle de la clasificación correspondiente a los precios básicos. Con estas dos letras queda identificado el precio básico.

Como puede observarse no existe un solo criterio para la clasificación de precios, ya que unas veces está en función de su naturaleza y otras en base a su uso. Como ya se ha comentado con anterioridad, la organización general del sistema responde principalmente a la experiencia y a la utilidad.

2.2.4 Clasificación sistemática de precios básicos

A MATERIALES Y PRODUCTOS BÁSICOS

AA TEJIDOS
AB PAPELES
AC CARTONES
AD MADERAS
AE CERÁMICA
AF METALES
AG PIEDRAS
AH PIELES
AI HILOS
AJ VIDRIOS
AK HUESOS
AW VARIOS

B DISOLVENTES, DILUYENTES Y AGENTES DE LIMPIEZA

BA DISOLVENTES Y DILUYENTES
BC REACTIVOS Y LIMPIADORES
BW VARIOS

C PRODUCTOS PARA EL CONTROL BIOLÓGICO

CA FUNGICIDAS
CB INSECTICIDAS
CC HERBICIDAS
CD RATICIDAS
CF TRATAMIENTOS CON GASES
CW VARIOS

D MATERIALES PARA LA REINTEGRACIÓN CROMÁTICA

DA PIGMENTOS
DB ACUARELAS
DC LÁPICES ACUARELABLES
DD PIGMENTOS AL BARNIZ
DF DORADO

DG TINTES Y COLORANTES
DH ACRÍLICOS
DW VARIOS

E ADHESIVOS, RESINAS, CERAS Y BARNICES

EA ADHESIVOS
EB RESINAS ACRÍLICAS
EC RESINAS VINÍLICAS
ED RESINAS EPOXÍDICAS
EE RESINAS CETÓNICAS
EF RESINAS DE POLIÉSTER
EG RESINAS DE POLIURETANO
EH RESINAS Y GOMAS NATURALES
EI CERAS
EJ BARNICES
EW VARIOS

F MATERIALES TERROSOS

FA ÁRIDOS
FB YESOS
FC CALES
FD ARCILLAS
FE ABRASIVOS
FF MORTEROS PREPARADOS EN SECO
FW VARIOS

G MATERIALES CONSOLIDANTES E HIDROFUGANTES PARA PIEDRA

GA HIDROFUGANTES
GB CONSOLIDANTES
GW VARIOS

H PRODUCTOS PARA APLICACIONES VARIAS

HA CARGAS, ESPESANTES, GELES Y ADITIVOS
HB BASTIDORES Y ACCESORIOS DE MONTAJE
HC MATERIAL PARA MOLDEO
HD LIMPIEZA MECÁNICA
HW VARIOS

I UTILLAJE

IA BROCHAS
IB PINCELES
IC CEPILLOS
ID BISTURÍS, ESCALPELOS Y PINZAS
IE FRESAS, DISCOS Y OTROS ACCESORIOS
IF ESPÁTULAS
IG UTILLAJE DE DORADOR
IH JERINGUILLAS
II RECIPIENTES
IW VARIOS

J MATERIAL DE ESPECIALIDADES

JA FOTOGRAFÍA
JB INSTRUMENTOS MUSICALES
JC JOYERÍA

JD MAQUINARIA
JE ENCUADERNACIÓN
JW VARIOS

K MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

KA EQUIPOS DE MEDICIÓN
KB EQUIPOS DE INTERVENCIÓN
KC EQUIPOS AUXILIARES
KW VARIOS

L EMBALAJES, ALMACENAMIENTOS Y TRANSPORTES

LA EMBALAJES
LB TRANSPORTES
LC ALMACENAMIENTOS
LD SEGUROS
LE VIAJES
LW VARIOS

M SEGURIDAD Y SALUD

MA PROTECCIONES CORPORALES
MB PROTECCIONES DE HUECOS
MC PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS
MD LOCALES
ME REDES Y TOLDOS
MF SEÑALIZACIÓN
MG TÚNELES, VISERAS Y MARQUESINAS
MH VENTILACIONES
MW VARIOS

N EQUIPAMIENTOS AUXILIARES

NA ANDAMIOS
NB LOCALES Y ALMACENES
NC MESAS Y PLATAFORMAS
ND APEOS Y APUNTALAMIENTOS
NE SEÑALIZACIONES
NF VALLAS Y CERCADOS
NW VARIOS

O INSTALACIONES Y OBRAS

OA ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
OB FONTANERÍA
OC EXTRACTORES
OD MATERIALES PARA OBRAS
OW VARIOS

P MANO DE OBRA

PA RESTAURADORES
PW VARIOS

W VARIOS

WW VARIOS

2.2.5 Definiciones, vocabulario y consideraciones específicas para precios básicos

PEQUEÑO MATERIAL
En casi todos los trabajos de conservación y restauración es necesario utilizar diversos materiales, pequeños trabajos o herramientas o maquinaria diversa con muy poca entidad para ser descrita en el precio, que sin embargo supone globalmente un coste para el restaurador. Con el objeto de incluir estos costes sin necesidad de definir su contenido, se han creado un conjunto de precios básicos que se deben utilizar con moderación en la composición de precios auxiliares y unitarios, estos precios son los que siguen:

WW00001 PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACIÓN
Comprende: gasas, trapos, agua, papeles, cintas adhesivas, botes, recipientes y resto de productos habituales en trabajos. Como criterio general se incluirá uno en cada precio auxiliar y unitario, sea cual fuere su naturaleza. Esta unidad no es incompatible con las que siguen.

WW00002 MATERIAL COMPLEMENTARIO DE RESTAURACIÓN
Puede comprender cantidades de productos específicos de conservación y restauración, como adhesivos, morteros, disolventes o agentes limpiadores, que por su pequeña entidad no tiene sentido incluirlos con detalle. Se incluirá una unidad solamente en aquellos precios en que así se precise. Esta unidad es compatible con la WW00001.

WW00003 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE RESTAURACIÓN
Puede incluirse este precio básico en el precio unitario cuando sea necesario realizar, además del trabajo de restauración, alguna otra tarea, como movimientos de materiales, vertido de restos o pequeñas limpiezas que, por su escasa entidad y cualificación profesional, no sea necesario reflejar en el epígrafe y no se valore como hora de restaurador. Se incluirá una unidad solamente en aquellos precios en que así se precise. Esta unidad es compatible con los precios WW00001 y WW00002.

WW00004 UTILLAJE Y MAQUINARIA
Determinados trabajos necesitan del apoyo de útiles, herramientas o maquinaria como cepillos, brochas, micropercutores, microtornos u otros cuyo uso es coyuntural, pero que con el tiempo sufren averías, desgaste o extravíos que suponen un coste para el restaurador. Al ser su incidencia en el precio muy aleatoria o pequeña no se considera necesario incluirla de forma detallada, por lo que cuando así se precise se puede utilizar esta unidad, que no es incompatible con las anteriores.

El uso de estos precios, salvo el WW00001, debe ser moderado y atenerse a la excepcionalidad que se indica. Es preferible que las unidades vayan correctamente descritas e incluyan todas las actividades.

COSTE HORARIO DE LA MAQUINARIA
Se considera coste horario de una máquina al cociente entre el coste generado por la máquina en un determinado período de tiempo y el tiempo realmente trabajado por la máquina en ese período.

Coste horario de una máquina en €/hora

Coste generado por la máquina en el período considerado en euros.
Precio de la maquinaria.
Cualquier coste directo producido por transportes de la maquinaria.
Cualquier coste producido por pérdidas de rendimiento de la maquinaria.
Cualquier coste directo producido por mano de obra complementaria aplicada a la maquinaria.
Amortizaciones, consumos de energía, costes financieros y de oportunidad, pólizas de seguros, reparaciones, conservación, instalación, puesta en marcha, transportes, retiradas y otros costes asociados.

Tiempo realmente trabajado por la máquina en el período en horas.

El tiempo realmente trabajado por una máquina se establecerá en función de parámetros estadísticos contrastados o experimentales según los casos.

Coste generado por una máquina

El coste generado por una máquina en un período de tiempo se calculará de acuerdo con alguno de los modelos económicos homologados, recogidos en los tratados especializados. En cualquier caso, el conjunto total de costes generados por la maquinaria de obra dividido por las horas realmente trabajadas en una unidad de tiempo, que generalmente suele ser de un año, determinará el coste horario.

COSTE HORARIO DE LA MANO DE OBRA

Se considera coste horario de la mano de obra al cociente entre el coste generado por el operario o restaurador en un determinado período de tiempo y el tiempo realmente trabajado en ese período.

Coste horario de un operario o restaurador en €/hora

Coste generado por el operario o restaurador en el período considerado en euros.

Precio de la mano de obra.
Cualquier coste producido por transportes de la mano de obra.
Cualquier coste producido por pérdidas de rendimiento de la mano de obra.
Cualquier coste producido por mano de obra aplicada a la maquinaria.
Salario base, pagas extraordinarias, pluses, antigüedad, indemnizaciones de todo tipo, ceses, materiales y ropas de trabajo, seguros, y contingencias generales.

Tiempo realmente trabajado por un operario

El tiempo realmente trabajado por un operario se establecerá en función de parámetros estadísticos contrastados o experimentales según los casos, que deberán incluir los períodos vacacionales, días de enfermedad, permisos reglamentarios y ausencias de todo tipo.

Coste generado por un operario

El coste generado por un operario en un período de tiempo se calculará de acuerdo con alguno de los modelos económicos homologados, recogidos en los tratados especializados. El conjunto total de costes generados por la mano de obra dividido por las horas realmente trabajadas en una unidad de tiempo, que generalmente suele ser de un año, determinará el coste horario.

2.3 PRECIOS AUXILIARES

2.3.1 Definición de precio auxiliar

Consideramos precios auxiliares a los de aquellos productos que hay que fabricarlos en la unidad de intervención mediante una combinación de productos básicos, mano de obra y maquinaria. No son por tanto una unidad de actuación y tampoco se pueden adquirir como producto básico en el mercado.

Los casos más frecuentes son las disoluciones y mezclas de compuestos químicos, los morteros fabricados in situ, las colas y pegamentos y los barnices.

Los precios auxiliares estarán compuestos, por consiguiente, por precios básicos de materiales y productos, mano de obra y maquinaria, cada uno de ellos según la cantidad con que intervenga en la composición.

Igual que para los precios básicos, el coste de cada uno de los materiales o productos debe incluir un porcentaje de pérdidas si este se produce. Para la mano de obra de restauradores y operarios se ha de considerar el coste empresarial por hora trabajada, es decir, se debe incluir la remuneración del restaurador u operario, impuestos, seguros, parte proporcional de vacaciones, despidos, etc. y en maquinaria es preciso incluir en la hora trabajada la

amortización de la misma, reparaciones, combustibles o energía, impuestos, seguros y consumibles cuando estos sean de muy larga duración.

Para definir un precio auxiliar, es preciso determinar su concepto o composición y saber qué componentes tiene y qué cantidad de cada uno forma parte del mismo. Con esos datos se procede a la elaboración del precio.

Ejemplo:

Supongamos que tenemos que aplicar en una intervención una disolución de tolueno e isopropanol en agua desmineralizada en la proporción 50:40:10, que no existe en el mercado y que, por consiguiente, hemos de fabricar en la propia unidad de Intervención, sabemos que el precio del litro de tolueno es de 18,16 €, del isopropanol 15,47 €, del agua desmineralizada 0,71 € y del restaurador 24 € la hora. También sabemos por experiencia que en realizar esta tarea se tarda unos diez minutos.

El importe total del precio auxiliar será el resultado de multiplicar la cantidad de cada componente que interviene por su precio. Finalizada esta operación conviene añadir una pequeña cantidad que denominamos pequeño material en concepto de pequeños gastos de limpieza de instrumentos, pérdidas y desgaste de material.

El precio auxiliar se calculará de la siguiente forma:

Litro de tolueno e isopropanol en agua desmineralizada al 50:40:10			
Productos y mano de obra	Cantidad que interviene	Precios de la unidad	Importe
Litro de tolueno	0,500	18,16	9,08
Litro de isopropanol	0,400	15,47	6,19
Litro de agua	0,100	0,71	0,07
Hora de restaurador (sobre 100)	0,160	24,00	3,84
Unidad de pequeño material	1,000	1,17	1,17
		Total importe del precio auxiliar	20,35

2.3.2 Partes que constituyen un precio auxiliar

CÓDIGO
Conjunto de caracteres alfanuméricos que están vinculados al precio de forma biunívoca, es decir, de manera que a cada precio le corresponde un único código y viceversa.

UNIDAD DE MEDIDA
Magnitud física en la que se va a medir la cantidad de unidades iguales de ese precio. Las unidades de medida establecidas son, como en el caso de los precios básicos, las que se indican en la tabla que sigue:

Tabla de unidades de medida más frecuentes			
CÓDIGO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CÓDIGO**	**UNIDAD DE MEDIDA**
M	metro	**t**	tonelada
cm^2	centímetro cuadrado	**h**	hora
m^2	metro cuadrado	**d**	día
cm^3	centímetro cúbico	**sem**	semana
m^3	metro cúbico	**mes**	mes
L	litro	**a**	año
G	gramo	**ud**	unidad
Kg	kilogramo	**mu**	mil unidades

EPÍGRAFE O DESCRIPCIÓN DEL PRECIO
Descripción literal del precio auxiliar, que incluye la tarea que se va a realizar, con los componentes del precio, la unidad de medida, los criterios de medición y, cuando así proceda, sus características específicas.

DESCOMPOSICIÓN
Conjunto ordenado de precios básicos que integran el precio auxiliar, de los cuales se indica su código, unidad de medida, epígrafe, precio y cantidad con que interviene en la formación del precio auxiliar.

PRECIO
Cuantificación económica, en euros sin IVA, de la suma de los importes resultantes de multiplicar los precios básicos por las cantidades de cada uno que intervienen en el precio definido en el epígrafe.

EJEMPLOS

EJEMPLOS DE PRECIOS AUXILIARES				
TIPO	**CÓDIGO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**EPÍGRAFE**	**PRECIOS**
Producto	ARA00000	kg	APÓSITO DE SEPIOLITA	8,57
Mano de obra	ATC00100	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA FORMADA POR OFICIAL 1.ª Y PEÓN ESPECIAL	34,93
Producto	ARM00030	kg	PASTA ESCAYOLA Y EMULSIÓN ACRÍLICA	9,11

2.3.3 Codificación de precios auxiliares

Los precios auxiliares se codifican en seis campos: Área, Sección, Familia, Subfamilia, Número del precio y Entidad Redactora.

MODELO DE CAMPOS PARA PRECIOS AUXILIARES ORDINARIOS					
Área	Sección	Familia	Subfamilia	Número del precio	Entidad redactora

Modelo de códigos para Precios Auxiliares

BALLNNNNNJ

B Letra identificadora del área al que pertenece la base de datos para la conservación y restauración.
A Letra identificadora de la sección de precios auxiliares ordinarios.
L Letra cualquiera del alfabeto.
N Número ordinal del 0 al 9.
J Letra identificadora de la entidad redactora de la base de datos. Junta de Andalucía.

MODELO DE CÓDIGOS PARA PRECIOS AUXILIARES ORDINARIOS					
Área	Sección	Familia	Subfamilia	Número del precio	Entidad Redactora
B	A	L	L	NNNNN	J

CRITERIOS PARA ADJUDICACIÓN DE CÓDIGOS
Como puede deducirse de lo expresado con anterioridad, existen tres códigos alfabéticos que son fijos en todos los precios:

El primero, B, que identifica al banco como de precios de conservación y restauración para diferenciarlos de otros de construcción, instalaciones o agricultura y el último, **J**, que identifica a la Junta de Andalucía como editora de esa base de datos. Por el momento, estas dos letras no se han añadido a los códigos de precios básicos.

En nuestro caso, para los precios auxiliares, se dispone, además del B y J ya mencionadas, de tres letras más. La primera será siempre una A**,** identificadora de auxiliar, y las restantes son las que corresponden a la familia y subfamilia. Por su poca incidencia en el banco se indican todas a continuación:

2.3.4 Clasificación sistemática de precios auxiliares

FAMILIAS

AC CONSTRUCCIONES
AG AGLOMERANTES Y MORTEROS PARA OBRAS
AH SEGURIDAD Y SALUD
AM MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRAS
AR CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
AT TRABAJO (MANO DE OBRA)
AW VARIOS

De estas familias tan solo se han desarrollado las subfamilias correspondientes a los trabajos de conservación y restauración con los siguientes códigos.

SUBFAMILIAS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

ARA Apósitos y pastas limpiadoras
ARB Barnices
ARD Productos limpiadores y reactivos
ARE Disolventes
ARH Adhesivos y consolidantes
ARI Biocidas
ARM Preparaciones, morteros y pastas
ART Teselas y piezas recortadas
ARW Varios

2.3.5 Definiciones, vocabulario y consideraciones específicas para precios auxiliares

DISOLUCIONES Y MEZCLAS DE PRODUCTOS
Casi en su totalidad, los precios auxiliares de conservación y restauración son disoluciones, mezclas de productos y preparados químicos de diverso tipo que el restaurador ha de confeccionar en las proporciones adecuadas a cada caso. Con el objeto de facilitar la búsqueda de precios se han considerado varias subfamilias obedeciendo a criterios prácticos, existiendo siempre la posibilidad de ampliarlas en el futuro al tiempo que se generalizan técnicas más novedosas, especialmente en las tareas de limpieza.

Redacción de epígrafes para disoluciones y mezclas diversas.
Las disoluciones y mezclas de productos se realizan en una determinada proporción que es conveniente normalizar estableciendo un mismo criterio para todo el banco de precios, de forma que la interpretación sea igual para todos los restauradores. Se ha optado por escribir una secuencia de números seguidos de dos puntos en el mismo orden en que se escriben los productos. El criterio de medición ya indica si la proporción es en volumen o en peso y en general se ha preferido usar números enteros, es decir, partes sobre 100 o sobre 1000. En los morteros convencionales, por tradición, se usan en algunos casos proporción de volumen en

partes sin considerar el agua como parte de la mezcla, ya que su cantidad dependerá de la consistencia que se desee para el mismo.

En determinados casos no se indica proporción alguna, ya que la mezcla o disolución es convencional o estándar y no se considera necesario explicitarlo en el epígrafe. El restaurador puede comprobar en la descomposición si la proporción de productos es la adecuada a su proyecto; en caso de disconformidad deberá crear un nuevo precio auxiliar con la proporción modificada indicándola en epígrafe.

Ejemplos de disoluciones y mezclas:

CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	EPÍGRAFE	PRECIOS
ARA00000	kg	APÓSITO DE SEPIOLITA	8,57
ARD00000	l	ALCOHOL ETÍLICO + AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	8,23
ARM00003	kg	ESTUCO DE CAL HIDRÁULICA Y POLVO DE LADRILLO	8,84

Ejemplo de proporción sobre 100 en volumen:

“L DE ÁCIDO NÍTRICO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 5:95” indica que cada litro de disolución contiene 0,05 litros de ácido nítrico y 0,95 litros de agua desmineralizada.

Ejemplo de proporción sobre 1000 en volumen:

“CLORURO DE BENZALCONIO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 5:995” indica que la disolución contiene 0,005 litros de cloruro de benzalconio y 0,995 litros de agua”.

Ejemplo de proporción en partes de volumen:

“KG DE MORTERO DE CAL MICRONIZADA Y ÁRIDO DE SÍLICE FINO AL 1:2” indica que al realizar la mezcla habrá que poner el doble de volumen de arena que de cal.

2.4 PRECIOS UNITARIOS

2.4.1 Definición de precio unitario

Se considera precio unitario a la definición valorada y desglosada de aquellas tareas, trabajos, o conjunto de ellos que pueden identificarse de forma concreta y quedan integrados en la actuación de conservación o restauración.

El precio unitario es el pilar fundamental de la presupuestación, ya que en él queda recogido el tratamiento técnico que se va a aplicar a los bienes a conservar o restaurar, así como la cantidad de componentes de mano de obra, materiales y maquinaria, con sus correspondientes precios. El conjunto de precios unitarios es, por ello, el más importante de los que componen el banco y se extiende a todos los sectores de la conservación y restauración, como esculturas, pinturas, retablos o azulejerías, entre otros, tal como puede verse en la clasificación sistemática que se detalla más adelante.

Los precios unitarios estarán compuestos, por consiguiente, por precios básicos y auxiliares de materiales y productos, mano de obra y maquinaria, cada uno de ellos según la cantidad con que intervenga en la composición.

Igual que para los precios básicos y auxiliares, el coste de cada uno de los materiales o productos debe incluir un porcentaje de pérdidas si este se produce. Para la mano de obra de restauradores y operarios se ha de considerar el coste empresarial por hora trabajada, es decir, debe incluir la remuneración del restaurador u operario, impuestos, seguros, parte proporcional de vacaciones, despidos, etc. En maquinaria es preciso incluir en la hora trabajada la

amortización de la misma, reparaciones, combustibles o energía, impuestos, seguros y consumibles cuando estos sean de muy larga duración.

Para definir un precio unitario, es preciso determinar su concepto o composición y saber qué componentes tiene y qué cantidad de cada una forma parte del mismo; con esos datos se procede a la elaboración del precio.

Ejemplo:
Supongamos que se va a realizar la protección previa de una pintura sobre madera y que se ha decidido aplicar un pliego de papel japonés y resina acrílica en disolvente nitrocelulósico, también que la proporción adecuada es el 10% de resina. Conocemos los precios de los productos y estimamos que se va a invertir media hora de trabajo de restaurador por metro cuadrado de pintura. Para aplicar la mezcla de resina en disolvente nitrocelulósico es necesario preparar previamente el producto en el taller, por lo que hemos de componer con ello un precio auxiliar tal como vimos en el capítulo anterior.

El importe total del precio unitario será el resultado de multiplicar la cantidad de cada componente que interviene por su precio. Finalizada esta operación conviene añadir una pequeña cantidad que denominamos pequeño material en concepto de pequeños gastos de limpieza de instrumentos, pérdidas y desgaste de material.

El precio unitario se calculará de la siguiente forma:

METRO CUADRADO DE PROTECCIÓN PREVIA DE PINTURA SOBRE MADERA, REALIZADA CON PAPEL JAPONÉS Y RESINA ACRÍLICA EN DISOLVENTE NITROCELULÓSICO AL 10:90. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA			
Productos y mano de obra	Cantidad que interviene	Precios de la unidad en €	Importe
UNIDAD DE PLIEGO DE PAPEL JAPONÉS DE 48 x 75 CM	3,00	0,54	1,62
LITRO DE RESINA ACRÍLICA EN DISOLVENTE NITROCELULÓSICO AL 10:90	0,25	19,43	4,86
HORA DE RESTAURADOR (SOBRE 100)	0,500	24,00	12,00
UNIDAD DE PEQUEÑO MATERIAL	1,000	1,17	1,17
		Total importe del precio unitario	19,65

2.4.2 Partes que constituyen un precio unitario

CÓDIGO
Se denomina código al conjunto de caracteres alfanuméricos que están vinculados al precio de forma biunívoca, es decir, de manera que a cada precio le corresponde un único código y viceversa.

UNIDAD DE MEDIDA
Magnitud física en la que se va a medir la cantidad de unidades iguales de ese precio. Las unidades de medida establecidas son las que se indican en la tabla que sigue:

Tabla general de unidades de medida			
CÓDIGO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CÓDIGO**	**UNIDAD DE MEDIDA**
m	metro	**t**	tonelada
km	kilómetro	**seg**	segundo
cm^2	centímetro cuadrado	**min**	minuto
m^2	metro cuadrado	**h**	hora
a	área	**d**	día
ha	hectárea	**sem**	semana
cm^3	centímetro cúbico	**mes**	mes

dm^3	decímetro cúbico	**a**	año
m^3	metro cúbico	**ud**	unidad
l	litro	**cu**	cien unidades
g	gramo	**mu**	mil unidades
kg	kilogramo		

EPÍGRAFE O DESCRIPCIÓN DEL PRECIO
Descripción literal de la unidad de actuación, que incluye la tarea que se va a realizar, con los componentes más significativos, la unidad de medida, los criterios de medición y, cuando así proceda, las características específicas del mismo.

DESCOMPOSICIÓN
Conjunto ordenado de precios básicos y auxiliares que integran el precio unitario, de los cuales se indica su código, unidad de medida, epígrafe, precio y cantidad con que interviene en la formación del precio unitario.

PRECIO
Cuantificación económica en euros sin IVA de la suma de los importes resultantes de multiplicar los precios básicos y auxiliares que intervienen en el precio unitario por las cantidades de cada uno que intervienen en el precio definido en el epígrafe.

2.4.3 Codificación De Precios Unitarios

Los precios unitarios se codifican en siete campos: Área, Capítulo, Subcapítulo, Grupo, Subgrupo, Número del precio y Entidad Redactora.

MODELO DE CAMPOS PARA PRECIOS UNITARIOS						
Área	Capítulos	Subcapítulos	Grupos	Subgrupos	Número del precio	Entidad redactora

Modelo de códigos para precios unitarios

BNNLLLNNNNNJ

B Letra identificadora del área al que pertenece la base de datos para la conservación y restauración.
L Letra cualquiera del alfabeto.
N Número ordinal del 0 al 9.
J Letra identificadora de la entidad redactora de la base de datos. Junta de Andalucía.

MODELO DE CÓDIGOS PARA PRECIOS UNITARIOS						
Área	Capítulos	Subcapítulos	Grupos	Subgrupos	Número del precio	Entidad Redactora
B	NN	L	L	L	NNNNN	J

CRITERIOS PARA ADJUDICACIÓN DE CÓDIGOS
Como puede deducirse de lo expresado con anterioridad, existen dos códigos alfabéticos que son fijos en todos los precios:

El primero, B, que identifica al Banco como de precios de Conservación y Restauración de Bienes Culturales para diferenciarlos de otros de construcción, instalaciones o agricultura y el último, J, que identifica a la Junta de Andalucía como editora de esa base de datos. Por el momento estas dos letras no se han añadido a los códigos de precios unitarios. Tampoco se ha desarrollado en los códigos de este banco el campo correspondiente al subgrupo.

Con el objeto de interpretar los códigos existentes, en concreto los alfabéticos, se establecen los criterios que siguen:

2.4.4 Clasificación sistemática códigos de capítulos

TEMAS COMPLEMENTARIOS A LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

00 SEGURIDAD Y SALUD
01 ESTUDIOS
02 EQUIPAMIENTOS AUXILIARES
03 CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS
04 TRANSPORTES Y ALMACENAMIENTOS
05 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

CAPÍTULOS DE TEMAS ESPECÍFICOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

06 ESCULTURAS
07 TECHUMBRES
08 MOSAICOS, AZULEJERÍA Y ALICATADOS
09 PINTURAS MURALES, YESERÍAS Y FÁBRICAS VISTAS
10 RETABLOS
11 VIDRIERÍA
12 PINTURAS DE CABALLETE
13 LIBROS Y DOCUMENTOS
14 FOTOGRAFÍAS, PELÍCULAS Y VIDEOCINTAS
15 EBANISTERÍA
16 INSTRUMENTOS MUSICALES
17 TEXTILES
18 METALISTERÍA
19 MAQUINARIA
20 OBJETOS SUNTUARIOS Y UTILITARIOS
21 RESTOS ARQUEOLÓGICOS Y PALEONTOLÓGICOS

2.4.5 Clasificación sistemática códigos de subcapítulos

CAPÍTULO 00 SEGURIDAD Y SALUD

00L LOCALES Y SERVICIOS
00S SEGURIDAD
00W VARIOS

CAPÍTULO 01 ESTUDIOS

01A ESTUDIOS HISTÓRICOS
01B ESTUDIOS MEDIANTE EXÁMENES NO DESTRUCTIVOS
01C ESTUDIOS DE CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES
01D ESTUDIOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE TRATAMIENTOS
01E ESTUDIOS AMBIENTALES Y DE FACTORES DE DETERIORO
01F DIBUJOS Y PLANOS
01H MAQUETAS
01W VARIOS

CAPÍTULO 02 EQUIPAMIENTOS AUXILIARES

02A EQUIPOS AUXILIARES
02E EQUIPAMIENTOS AUXILIARES
02I INSTALACIONES
02T EQUIPOS DE TRANSPORTE
02W VARIOS

CÁPITULO 03 CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS

03A CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS
03D DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
03P PINTURAS
03R REVESTIMIENTOS
03T AISLAMIENTOS
03V VIDRIOS
03W VARIOS

CAPÍTULO 04 TRANSPORTES Y ALMACENAMIENTOS

04A ALMACENAMIENTOS
04E EMBALAJES Y DESEMBALAJES
04S SEGUROS
04T TRANSPORTES
04W VARIOS

CAPÍTULO 05 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

05C CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES
05W VARIOS

CAPÍTULO 06 ESCULTURAS

06A ESCULTURAS CERÁMICAS
06B ESCULTURAS DE MADERA
06C ESCULTURAS DE PIEDRA
06X OTRAS ESCULTURAS
06W VARIOS

CAPÍTULO 07 TECHUMBRES

07A ARTESONADOS
07B BÓVEDAS
07C FALSOS TECHOS
07D TECHOS PLANOS
07W VARIOS

CAPÍTULO 08 MOSAICOS, AZULEJERÍA Y ALICATADOS

08A MOSAICOS
08B AZULEJERÍA
08C ALICATADOS
08X OTROS MOSAICOS, AZULEJOS Y ALICATADOS
08W VARIOS

CAPÍTULO 09 PINTURAS MURALES, YESERÍAS Y FÁBRICAS VISTAS

09A PINTURAS MURALES
09B YESERÍAS
09C FÁBRICAS VISTAS
09X OTRAS PINTURAS MURALES, YESERÍAS Y FÁBRICAS VISTAS
09W VARIOS

CAPÍTULO 10 RETABLOS

10A RETABLOS DE MADERA
10B RETABLOS DE PIEDRA
10X OTROS RETABLOS
10W VARIOS

CAPÍTULO 11 VIDRIERÍA

11A ESPEJOS
11B OBJETOS DE VIDRIO
11C VIDRIOS PLANOS
11D VIDRIERAS
11W VARIOS

CAPÍTULO 12 PINTURAS DE CABALLETE

12A PINTURAS SOBRE TELA
12B PINTURAS SOBRE MADERA
12X OTRAS PINTURAS DE CABALLETE
12W VARIOS

CAPÍTULO 13 LIBROS Y DOCUMENTOS

13A CARTONES
13B ENCUADERNACIONES
13C PAPEL
13D TELAS
13W VARIOS

CAPÍTULO 14 FOTOGRAFÍAS, PELÍCULAS Y VIDEOCINTAS

14A FOTOGRAFÍAS
14B PELÍCULAS
14C VIDEOCINTAS
14W VARIOS

CAPÍTULO 15 EBANISTERÍA

15A ENTELADOS Y TAPIZADOS
15B MARQUETERÍA Y TARACEA
15C REPARACIONES
15D TRATAMIENTOS SUPERFICIALES
15W VARIOS

CAPÍTULO 16 INSTRUMENTOS MUSICALES

16A AERÓFONOS
16B CORDÓFONOS
16C IDIÓFONOS
16D MEMBRANÓFONOS
16E ELECTRÓFONOS
16W VARIOS

CAPÍTULO 17 TEXTILES

17A ALFOMBRAS
17B BORDADOS
17C CORTINAS
17E PENDONES
17T TAPICES
17W VARIOS

CAPÍTULO 18 METALISTERÍA

18C REJERÍA
18E ESTRUCTURAS
18H HERRAJES
18K CARPINTERÍAS METÁLICAS
18M CAMPANAS
18N NUMISMÁTICA
18O CERRADURAS
18P ORFEBRERÍA
18W VARIOS

CAPÍTULO 19 MAQUINARIA

19A ENSERES
19B HERRAMIENTAS Y ÚTILES
19D MÁQUINAS
19E VEHÍCULOS
19W VARIOS

CAPÍTULO 20 OBJETOS SUNTUARIOS Y UTILITARIOS

20O OBJETOS
20W VARIOS

CAPÍTULO 21 RESTOS ARQUEOLÓGICOS Y PALEONTOLÓGICOS

21A RESTOS ANIMALES
21B RESTOS HUMANOS
21C RESTOS CERÁMICOS
21H RESTOS DE OBJETOS DE HUESO O MARFIL
21M RESTOS METÁLICOS
21N RESTOS DE MADERA
21P RESTOS PÉTREOS
21V RESTOS VÍTREOS
21W VARIOS

2.4.6 Clasificación sistemática. Códigos generales de grupos para los subcapítulos de conservación y restauración

A Eliminación de polvo y depósitos superficiales
B Clasificación y etiquetado
C Colocación y eliminación de protecciones
D Montajes y desmontajes
E Arranques
F Eliminación de intervenciones anteriores
G Eliminación de deformaciones
H Limpiezas del reverso
I Desinfecciones y desinsectaciones
J Consolidaciones del soporte
K Colocación de fragmentos
L Reintegraciones del soporte
M Creación de nuevos soportes
N Consolidación de la capa de preparación y de la película pictórica
O Fijaciones
P Limpiezas
Q Reintegraciones de la capa de preparación
R Reintegraciones de la película pictórica
S Protecciones
W Varios

En determinados capítulos (00 a 05, 20 y 21) y subcapítulos (18P y 18W) se ha prescindido de esta codificación de grupos.

2.4.7 Definiciones, vocabulario y consideraciones específicas para precios unitarios

CONCEPTOS BÁSICOS PARA LA DEFINICIÓN DE TRABAJOS DE CONSERVACIÓN
Eliminación de polvo y depósitos superficiales
Clasificación y etiquetado
Colocación y eliminación de protecciones
Montajes y desmontajes
Arranques
Eliminación de intervenciones anteriores
Eliminación de deformaciones
Limpiezas del reverso
Desinfecciones y desinsectaciones
Consolidaciones del soporte
Colocación de fragmentos
Reintegraciones del soporte
Creación de nuevos soportes
Consolidaciones de la capa de preparación y de la película pictórica
Fijaciones
Limpiezas
Reintegraciones de la capa de preparación
Reintegraciones de la película pictórica
Protecciones
Varios

EXPRESIONES "EN TALLER" O "IN SITU"
Las expresiones "en taller" o "in situ" en los epígrafes se refieren al lugar en el que se realiza la conservación o restauración del bien. En general no aparecen en el precio, bien porque sea obvio el lugar donde se ha de realizar el trabajo o porque sea indiferente. Ha de indicarse por tanto cuando existan las dos opciones y se desee dejar claramente expresado el lugar donde se va a trabajar, no olvidemos que el epígrafe de un precio es contractual y por consiguiente obliga a ambas partes, de un lado a ejecutar y de otra a abonar, los trabajos de la forma expresada.

En líneas generales, para un mismo nivel de acabado, los tiempos invertidos en la conservación o restauración en el taller por restaurador son menores que los necesarios para realizar la tarea "in situ", aunque en la evaluación general del trabajo hay que considerar otros costes, tal como se expresa a continuación.

EN TALLER
En el caso de la expresión "en taller" hemos de considerar al menos dos situaciones diferentes:

Que el taller sea el habitual del trabajo del restaurador.

Cuando el taller es el habitual del restaurador, hay que tener en cuenta, si así procede, que se ha de desmontar el bien, embalarlo, asegurarlo, desembalarlo y una vez restaurado proceder a la inversa, hasta ubicarlo en su lugar de origen. En función de la dimensión de estos trabajos se podrán presupuestar de diferentes formas:

> **1** Cuando el tema objeto de la restauración no es de gran envergadura y el restaurador puede realizar estas tareas sin riesgo, se puede indicar como una inclusión en cada uno de los epígrafes. Se considera que el importe de estos trabajos está incluido en el coste directo de la unidad de obra.
>
> **2** Cuando la importancia de la intervención desborde las posibilidades del restaurador y se tengan que hacer estos trabajos con recursos humanos, de maquinaria u otros ajenos al mismo se pueden presupuestar de dos formas:

2.1 Directamente utilizando los capítulos correspondientes:

02 Equipamientos auxiliares
03 Construcciones complementarias
04 Transportes, almacenamientos y seguros

2.2 Como coste indirecto de ejecución de acuerdo con los diferentes métodos que se establecen en el modelo.

3 Si aún fuese mayor la complejidad de la intervención complementaria para realizar los trabajos en el taller, se realizaría un proyecto independiente, directamente o en colaboración con profesionales diferentes.

Que el taller se construya e instale en el lugar donde se va a realizar la intervención.

En este caso no es necesario incluir la expresión "en taller" en los epígrafes, salvo que el restaurador así lo considere oportuno, ya que queda recogido en el contexto general del proyecto.

Deberá aparecer en el proyecto un capítulo independiente o separata dedicada a definirlo, podrá constar según su envergadura de la descripción e instalaciones del taller y un apartado del presupuesto basado como en el anterior en los capítulos, 02, 03 y 04 y, si fuera insuficiente, los de algún banco de precios de construcción.

La imputación de estos costes podrá ser de dos formas:

Vía directa, es decir como precios del proyecto.

Vía indirecta, como costes indirectos, justificados o no, que se aplican porcentualmente a los costes directos de ejecución de la restauración.

"IN SITU"

Los trabajos que se ejecutan en el lugar donde se encuentra el bien a restaurar o conservar implican tres cuestiones complementarias de gran importancia:

Accesibilidad, equipamiento e instalaciones adecuadas para la realización de la labor de conservación y restauración.

Seguridad y salud de los restauradores de acuerdo con la normativa en vigor.

Viajes, alojamientos y transportes de los restauradores y productos al lugar de trabajo cuado así proceda.

Igual que en el caso anterior hay que distinguir diferentes casos en función de la complejidad de la intervención, que podrá oscilar desde no necesitar ningún medio auxiliar, hasta un proyecto independiente como ya hemos indicado.

En función de la complejidad se incluirá en el presupuesto de igual forma que en el caso anterior.

INSCRIBIBLE
Es necesario en la gran mayoría de los trabajos superficiales definir o estimar la superficie sobre la que se ha de intervenir, tarea que no es fácil debido a la complejidad de los elementos, sin embargo desde un punto de vista presupuestario debemos aproximarnos mediante un modelo que de mutuo acuerdo se estime válido para obtener una medición aproximada de la superficie de un objeto de forma compleja.

Para ello se ha tomado el criterio de considerar que la superficie desarrollada del objeto sería similar a la de un prisma que lo contuviera en su totalidad, siendo las dimensiones del mismo múltiplos de cinco centímetros. Así una escultura normal sobre la que haya que limpiar el polvo, proteger, consolidar o reintegrar en su totalidad se consideraría inscrita en un prisma, estimando que la superficie de la misma sería la del prisma.

En el epígrafe es preciso redactar "...escultura de dimensiones inscribibles en un prisma de axbxc cm..." y en la descomposición del precio es preciso medir esa superficie, que será igual al doble de la superficie de cada cara. S = 2 x (axb + bxc + axc).

Cuando la complejidad de la superficie así lo necesite por exceso de pliegues, recovecos u otros, se podrá estimar un coeficiente de complejidad sobre el factor anterior.

En esculturas u objetos volumétricos no compactos, crucificados, ángeles con alas y brazos extendidos u otros, se deben establecer varios prismas que recojan los elementos extendidos.

EJEMPLO

Suponemos una escultura de Virgen sedente con Niño con manto plegado y tratamiento de volúmenes normal que se puede inscribir en un prisma de 1 x 1 x 1,40 m



ALZADOS 1 x 1,40 m

PLANTA 1 x 1 m



SUPERFICIE DEL VOLUMEN DONDE SE INSCRIBE LA ESCULTURA
2 DE 1 x 1 m = 2,0 m^2
4 DE 1 x 1,4 m = 5,6 m^2
TOTAL 7,6 m^2

Se considera que, a efectos de tratamientos superficiales, la superficie de la escultura será de 7,6 m^2 para una complejidad normal y se redactará en el epígrafe:
"...escultura inscribible en un prisma de 1 x 1 x 1,40 m..."

PORCENTAJE DE LESIONES

En determinados epígrafes se utiliza la expresión "...AFECTANDO AL N%...". De esta forma se pretende indicar el nivel de deterioro que presenta la pieza que hay que restaurar o conservar, que será uno de los indicadores más relevantes del tiempo de trabajo que el restaurador habrá de dedicarle a la unidad de intervención. En líneas generales se indica el 20 %, por lo que el restaurador una vez realizado el estudio de lesiones deberá establecer el nuevo porcentaje y sus correspondientes rendimientos.

EJEMPLO:

Consideremos la unidad siguiente:

M^2 DE ELIMINACIÓN DE PLANTAS CON RAÍCES POCO PROFUNDAS EN MOSAICO OPUS MUSIVUM, **AFECTANDO AL 20%**, REALIZADA CON ELEMENTOS CORTANTES, BISTURÍ O TIJERAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

El tiempo de dedicación del restaurador a esta labor según el banco de precios es de 1 hora, de forma que la descomposición queda como sigue:

Restaurador 1 hora
Pequeño material 1 unidad

Supongamos que la lesión del mosaico es mayor y afecta a la mitad del mismo, es decir, el 50%. En este caso la unidad quedará redactada así:

M^2 DE ELIMINACIÓN DE PLANTAS CON RAÍCES POCO PROFUNDAS EN MOSAICO OPUS MUSIVUM, **AFECTANDO AL 50%**, REALIZADA CON ELEMENTOS CORTANTES, BISTURÍ O TIJERAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Suponiendo el mismo nivel de dificultad, el tiempo de dedicación del restaurador a esta labor será 2,5 veces mayor que la establecida en el banco de forma que la descomposición queda como sigue:

Restaurador 2,5 horas
Pequeño material 2,5 unidades



RESUMEN DE CAPÍTULOS

00 SEGURIDAD Y SALUD
01 ESTUDIOS
02 EQUIPAMIENTOS AUXILIARES
03 CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS
04 TRANSPORTES Y ALMACENAMIENTOS
05 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
06 ESCULTURAS
07 TECHUMBRES
08 MOSAICOS, AZULEJERÍA Y ALICATADOS
09 PINTURAS MURALES, YESERÍAS Y FÁBRICAS VISTAS
10 RETABLOS
11 VIDRIERÍA
12 PINTURAS DE CABALLETE
13 LIBROS Y DOCUMENTOS
14 FOTOGRAFÍAS, PELÍCULAS Y VIDEOCINTAS
15 EBANISTERÍA
16 INSTRUMENTOS MUSICALES
17 TEXTILES
18 METALISTERÍA
19 MAQUINARIA
20 OBJETOS SUNTUARIOS Y UTILITARIOS
21 RESTOS ARQUEOLÓGICOS Y PALEONTOLÓGICOS

CAPÍTULO 00
SEGURIDAD Y SALUD

00L LOCALES Y SERVICIOS
00LA Adaptaciones
00LI Instalaciones
00LL Locales
00LM Amueblamientos
00LP Prefabricados
00LW Varios

00S SEGURIDAD
00SC Colectiva
00SI Individual
00SS Señalización y acotamiento
00SW Varios

00W VARIOS
00WF Formación específica
00WM Medicina preventiva
00WP Primeros auxilios
00WS Seguimiento y Control internos
00WW Varios

CAPÍTULO 01
ESTUDIOS

01A ESTUDIOS HISTÓRICOS
01AA Estudios históricos
01AW Varios

01B ESTUDIOS MEDIANTE EXÁMENES NO DESTRUCTIVOS
01BA Radiografías
01BE Endoscopias
01BF Fotografías
01BG Gammagrafías
01BM Microfotografías
01BO Ortofotografías
01BR Reflectografías
01BS Tomografías
01BT Termografías
01BV Otros estudios no destructivos
01BW Varios

01C ESTUDIOS DE CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES
01CA Papel
01CB Textil
01CC Madera
01CD Cuero
01CE Pergamino
01CF Material óseo
01CG Material pictórico
01CH Piedra
01CI Mortero
01CJ Ladrillo
01CK Cerámica
01CL Tapial
01CM Metal
01CN Vidrio
01CV Otros estudios de caracterización de materiales
01CW Varios

01 D ESTUDIOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE TRATAMIENTOS
01DC Evaluación de tratamientos de consolidación
01DD Evaluación de tratamientos de desinfección
01DF Evaluación de tratamientos de fijación
01DL Evaluación de tratamientos de limpieza
01DR Evaluación de tratamientos de reintegración
01DP Evaluación de tratamientos de protección
01DV Otros estudios de evaluación de tratamientos
01DW Varios

01 E ESTUDIOS AMBIENTALES Y DE FACTORES DE DETERIORO
01EA Estudios de productos de alteración
01EB Estudios de identificación de agentes biológicos
01EM Estudios microclimáticos
01EV Otros estudios ambientales
01EW Varios

01F DIBUJOS Y PLANOS
01FA Dibujos
01FB Planos
01FU Otros dibujos y planos
01FW Varios

01G MAQUETAS
01GA Maquetas
01GW Varios

01WVARIOS
01WW Varios

CAPÍTULO 02
EQUIPAMIENTOS AUXILIARES

02A EQUIPOS AUXILIARES
02AA Andamios
02AM Mesas y plataformas
02AP Apeos y apuntalamientos
02AW Varios

02E EQUIPAMIENTOS AUXILIARES
02EA Accesos
02EC Cubriciones
02EL Locales y almacenes
02EP Viales y pasarelas
02ES Señalizaciones
02EV Vallas y cercados
02EW Varios

02I INSTALACIONES
02IE Eléctricas
02IF Fontanería
02II Iluminación
02IW Varios

02T EQUIPOS DE TRANSPORTE
02TH Horizontales
02TV Verticales
02TW Varios

02W VARIOS
02WW Varios

CAPÍTULO 03
CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS

03A CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS
03AA Construcciones complementarias
03AW varios

03D DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
03DA Albañilería
03DC Cimentaciones
03DI Instalaciones
03DK Carpintería, seguridad y protección
03DQ Cubiertas
03DR Revestimientos
03DS Saneamiento
03DT Trabajos previos

03P PINTURAS
03PE Exteriores
03PI Interiores
03PW Varios

03R REVESTIMIENTOS
03RA Aplacados
03RC Continuos
03RP Peldaños
03RS Suelos
03RT Techos
03RW Varios

03T AISLAMIENTOS
03TI Impermeabilización
03TT Térmicos
03TW Varios

03V VIDRIOS
03VL Lunas
03VV Vidrios
03VW Varios

03W VARIOS
03WW Varios

CAPÍTULO 04
TRANSPORTES Y ALMACENAMIENTOS

04A ALMACENAMIENTOS
04AL Larga duración
04AO Ordinarios
04AW Varios

04E EMBALAJES Y DESEMBALAJES
04ED Desembalajes
04EE Embalajes
04EW Varios

04S SEGUROS
04SD Daños a terceros
04SI Incendios e inundaciones
04SP Pérdidas
04SR Robos
04SS Roturas
04ST Transportes
04SW Varios

04T TRANSPORTES
04TO Objetos
04TP Personas
04TW Varios

04W VARIOS
04WA Acopios
04WW Varios

CAPÍTULO 05
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

05C CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES
05CA Barreras contra aves
05CD Desinsectaciones
05CE Desescombros
05CF Desinfecciones
05CH Barreras antihumedad
05CR Desratizaciones
05CS Drenajes
05CT Barreras para termes
05CW Varios

05W VARIOS
05WW Varios

CAPÍTULO 06
ESCULTURAS

06A ESCULTURAS CERÁMICAS
06AA Eliminación de polvo y depósitos superficiales
06AB Clasificación y etiquetado
06AC Colocación y eliminación de protecciones
06AD Montajes y desmontajes
06AE Arranques
06AF Eliminación de intervenciones anteriores
06AG Eliminación de deformaciones
06AH Limpiezas del reverso
06AI Desinfecciones y desinsectaciones
06AJ Consolidaciones del soporte
06AK Colocación de fragmentos
06AL Reintegraciones del soporte
06AM Creación de nuevos soportes
06AN Consolidación de capa de preparación y película pictórica
06AO Fijaciones
06AP Limpiezas
06AQ Reintegraciones de la capa de preparación
06AR Reintegraciones de la película pictórica
06AS Protecciones
06AW Varios

06B ESCULTURAS DE MADERA
06BA Eliminación de polvo y depósitos superficiales
06BB Clasificación y etiquetado
06BC Colocación y eliminación de protecciones
06BD Montajes y desmontajes
06BE Arranques
06BF Eliminación de intervenciones anteriores
06BG Eliminación de deformaciones
06BH Limpiezas del reverso
06BI Desinfecciones y desinsectaciones
06BJ Consolidaciones del soporte
06BK Colocación de fragmentos
06BL Reintegraciones del soporte
06BM Creación de nuevos soportes

06BN Consolidación de capa de preparación y película pictórica
06BO Fijaciones
06BP Limpiezas
06BQ Reintegraciones de la capa de preparación
06BR Reintegraciones de la película pictórica
06BS Protecciones
06BW Varios

06C ESCULTURAS DE PIEDRA
06CA Eliminación de polvo y depósitos superficiales
06CB Clasificación y etiquetado
06CC Colocación y eliminación de protecciones
06CD Montajes y desmontajes
06CE Arranques
06CF Eliminación de intervenciones anteriores
06CG Eliminación de deformaciones
06CH Limpiezas del reverso
06CI Desinfecciones y desinsectaciones
06CJ Consolidaciones del soporte
06CK Colocación de fragmentos
06CL Reintegraciones del soporte
06CM Creación de nuevos soportes
06CN Consolidación de capa de preparación y película pictórica
06CO Fijaciones
06CP Limpiezas
06CQ Reintegraciones de la capa de preparación
06CR Reintegraciones de la película pictórica
06CS Protecciones
06CW Varios

06X OTRAS ESCULTURAS
06XA Eliminación de polvo y depósitos superficiales
06XB Clasificación y etiquetado
06XC Colocación y eliminación de protecciones
06XD Montajes y desmontajes
06XE Arranques
06XF Eliminación de intervenciones anteriores
06XG Eliminación de deformaciones
06XH Limpiezas del reverso
06XI Desinfecciones y desinsectaciones
06XJ Consolidaciones del soporte
06XK Colocación de fragmentos
06XL Reintegraciones del soporte
06XM Creación de nuevos soportes
06XN Consolidación de capa de preparación y película pictórica
06XO Fijaciones
06XP Limpiezas
06XQ Reintegraciones de la capa de preparación
06XR Reintegraciones de la película pictórica
06XS Protecciones
06XW Varios

06W VARIOS
06WW Varios

CAPÍTULO 07
TECHUMBRES

07A ARTESONADOS
07B BÓVEDAS
07C FALSOS TECHOS
07D TECHOS PLANOS
07W VARIOS

CAPÍTULO 08
MOSAICOS, AZULEJERÍA Y ALICATADOS

08A MOSAICOS
08AA Eliminación de polvo y depósitos superficiales
08AB Clasificación y etiquetado
08AC Colocación y eliminación de protecciones
08AD Montajes y desmontajes
08AE Arranques
08AF Eliminación de intervenciones anteriores
08AG Eliminación de deformaciones
08AH Limpiezas del reverso
08AI Desinfecciones y desinsectaciones
08AJ Consolidaciones del soporte
08AK Colocación de fragmentos
08AL Reintegraciones del soporte
08AM Creación de nuevos soportes
08AN Consolidación de capa de preparación y película pictórica
08AO Fijaciones
08AP Limpiezas
08AQ Reintegraciones de la capa de preparación
08AR Reintegraciones de la película pictórica
08AS Protecciones
06AW Varios

08B AZULEJERÍA
08BA Eliminación de polvo y depósitos superficiales
08BB Clasificación y etiquetado
08BC Colocación y eliminación de protecciones
08BD Montajes y desmontajes
08BE Arranques
08BF Eliminación de intervenciones anteriores
08BG Eliminación de deformaciones
08BH Limpiezas del reverso
08BI Desinfecciones y desinsectaciones
08BJ Consolidaciones del soporte
08BK Colocación de fragmentos
08BL Reintegraciones del soporte
08BM Creación de nuevos soportes
08BN Consolidación de capa de preparación y película pictórica
08BO Fijaciones
08BP Limpiezas
08BQ Reintegraciones de la capa de preparación
08BR Reintegraciones de la película pictórica
08BS Protecciones
08BW Varios

08C ALICATADOS
08CA Eliminación de polvo y depósitos superficiales
08CB Clasificación y etiquetado
08CC Colocación y eliminación de protecciones
08CD Montajes y desmontajes
08CE Arranques
08CF Eliminación de intervenciones anteriores
08CG Eliminación de deformaciones
08CH Limpiezas del reverso
08CI Desinfecciones y desinsectaciones
08CJ Consolidaciones del soporte
08CK Colocación de fragmentos
08CL Reintegraciones del soporte
08CM Creación de nuevos soportes
08CN Consolidación de capa de preparación y película pictórica
08CO Fijaciones
08CP Limpiezas
08CQ Reintegraciones de la capa de preparación
08CR Reintegraciones de la película pictórica
08CS Protecciones
08CW Varios

08X OTROS MOSAICOS, AZULEJOS Y ALICATADOS
08XA Eliminación de polvo y depósitos superficiales
08XB Clasificación y etiquetado
08XC Colocación y eliminación de protecciones
08XD Montajes y desmontajes
08XE Arranques
08XF Eliminación de intervenciones anteriores
08XG Eliminación de deformaciones
08XH Limpiezas del reverso
08XI Desinfecciones y desinsectaciones
08XJ Consolidaciones del soporte
08XK Colocación de fragmentos
08XL Reintegraciones del soporte
08XM Creación de nuevos soportes

08XN Consolidación de capa de preparación y película pictórica
08XO Fijaciones
08XP Limpiezas
08XQ Reintegraciones de la capa de preparación
08XR Reintegraciones de la película pictórica
08XS Protecciones
08XW Varios

08W VARIOS
08WW Varios

CAPÍTULO 09 PINTURAS MURALES, YESERÍAS Y FÁBRICAS VISTAS

09A PINTURAS MURALES
09AA Eliminación de polvo y depósitos superficiales
09AB Clasificación y etiquetado
09AC Colocación y eliminación de protecciones
09AD Montajes y desmontajes
09AE Arranques
09AF Eliminación de intervenciones anteriores
09AG Eliminación de deformaciones
09AH Limpiezas del reverso
09AI Desinfecciones y desinsectaciones
09AJ Consolidaciones del soporte
09AK Colocación de fragmentos
09AL Reintegraciones del soporte
09AM Creación de nuevos soportes
09AN Consolidación de capa de preparación y película pictórica
09AO Fijaciones
09AP Limpiezas
09AQ Reintegraciones de la capa de preparación
09AR Reintegraciones de la película pictórica
09AS Protecciones
09AW Varios

09B YESERÍAS
09BA Eliminación de polvo y depósitos superficiales
09BB Clasificación y etiquetado
09BC Colocación y eliminación de protecciones
09BD Montajes y desmontajes
09BE Arranques
09BF Eliminación de intervenciones anteriores
09BG Eliminación de deformaciones
09BH Limpiezas del reverso
09BI Desinfecciones y desinsectaciones
09BJ Consolidaciones del soporte
09BK Colocación de fragmentos
09BL Reintegraciones del soporte
09BM Creación de nuevos soportes
09BN Consolidación de capa de preparación y película pictórica
09BO Fijaciones
09BP Limpiezas
09BQ Reintegraciones de la capa de preparación
09BR Reintegraciones de la película pictórica
09BS Protecciones
09BW Varios

09C FÁBRICAS VISTAS
09CA Eliminación de polvo y depósitos superficiales
09CB Clasificación y etiquetado
09CC Colocación y eliminación de protecciones
09CD Montajes y desmontajes
09CE Arranques
09CF Eliminación de intervenciones anteriores
09CG Eliminación de deformaciones
09CH Limpiezas del reverso
09CI Desinfecciones y desinsectaciones
09CJ Consolidaciones del soporte
09CK Colocación de fragmentos
09CL Reintegraciones del soporte
09CM Creación de nuevos soportes
09CN Consolidación de capa de preparación y película pictórica
09CO Fijaciones
09CP Limpiezas
09CQ Reintegraciones de la capa de preparación
09CR Reintegraciones de la película pictórica
09CS Protecciones
09CW Varios

09X OTRAS PINTURAS MURALES, YESERÍAS Y FÁBRICAS VISTAS
09XA Eliminación de polvo y depósitos superficiales
09XB Clasificación y etiquetado
09XC Colocación y eliminación de protecciones
09XD Montajes y desmontajes
09XE Arranques
09XF Eliminación de intervenciones anteriores
09XG Eliminación de deformaciones
09XH Limpiezas del reverso
09XI Desinfecciones y desinsectaciones
09XJ Consolidaciones del soporte
09XK Colocación de fragmentos
09XL Reintegraciones del soporte
09XM Creación de nuevos soportes
09XN Consolidación de capa de preparación y película pictórica
09XO Fijaciones
09XP Limpiezas
09XQ Reintegraciones de la capa de preparación
09XR Reintegraciones de la película pictórica
09XS Protecciones
09XW Varios

09W VARIOS
09WW Varios

CAPÍTULO 10 RETABLOS

10A RETABLOS DE MADERA
10AA Eliminación de polvo y depósitos superficiales
10AB Clasificación y etiquetado
10AC Colocación y eliminación de protecciones
10AD Montajes y desmontajes
10AE Arranques
10AF Eliminación de intervenciones anteriores
10AG Eliminación de deformaciones
10AH Limpiezas del reverso
10AI Desinfecciones y desinsectaciones
10AJ Consolidaciones del soporte
10AK Colocación de fragmentos
10AL Reintegraciones del soporte
10AM Creación de nuevos soportes
10AN Consolidación de capa de preparación y película pictórica
10AO Fijaciones
10AP Limpiezas
10AQ Reintegraciones de la capa de preparación
10AR Reintegraciones de la película pictórica
10AS Protecciones
10AW Varios

10B RETABLOS DE PIEDRA
10BA Eliminación de polvo y depósitos superficiales
10BB Clasificación y etiquetado
10BC Colocación y eliminación de protecciones
10BD Montajes y desmontajes
10BE Arranques
10BF Eliminación de intervenciones anteriores
10BG Eliminación de deformaciones
10BH Limpiezas del reverso
10BI Desinfecciones y desinsectaciones
10BJ Consolidaciones del soporte
10BK Colocación de fragmentos
10BL Reintegraciones del soporte
10BM Creación de nuevos soportes

10BN Consolidación de capa de preparación y película pictórica
10BO Fijaciones
10BP Limpiezas
10BQ Reintegraciones de la capa de preparación
10BR Reintegraciones de la película pictórica
10BS Protecciones
06BW Varios

10X OTROS RETABLOS
10XA Eliminación de polvo y depósitos superficiales
10XB Clasificación y etiquetado
10XC Colocación y eliminación de protecciones
10XD Montajes y desmontajes
10XE Arranques
10XF Eliminación de intervenciones anteriores
10XG Eliminación de deformaciones
10XH Limpiezas del reverso
10XI Desinfecciones y desinsectaciones
10XJ Consolidaciones del soporte
10XK Colocación de fragmentos
10XL Reintegraciones del soporte
10XM Creación de nuevos soportes
10XN Consolidación de capa de preparación y película pictórica
10XO Fijaciones
10XP Limpiezas
10XQ Reintegraciones de la capa de preparación
10XR Reintegraciones de la película pictórica
10XS Protecciones
10XW Varios

10W VARIOS
10WW Varios

CAPÍTULO 11
VIDRIERÍA

11A ESPEJOS
11B OBJETOS DE VIDRIO
11C VIDRIOS PLANOS
11D VIDRIERAS
11W VARIOS

CAPÍTULO 12
PINTURAS DE CABALLETE

12A PINTURAS SOBRE TELA
12AA Eliminación de polvo y depósitos superficiales
12AB Clasificación y etiquetado
12AC Colocación y eliminación de protecciones
12AD Montajes y desmontajes
12AE Arranques
12AF Eliminación de intervenciones anteriores
12AG Eliminación de deformaciones
12AH Limpiezas del reverso
12AI Desinfecciones y desinsectaciones
12AJ Consolidaciones del soporte
12AK Colocación de fragmentos
12AL Reintegraciones del soporte
12AM Creación de nuevos soportes
12AN Consolidación de capa de preparación y película pictórica
12AO Fijaciones
12AP Limpiezas
12AQ Reintegraciones de la capa de preparación
12AR Reintegraciones de la película pictórica
12AS Protecciones
12AW Varios

12B PINTURAS SOBRE MADERA
12BA Eliminación de polvo y depósitos superficiales
12BB Clasificación y etiquetado
12BC Colocación y eliminación de protecciones
12BD Montajes y desmontajes
12BE Arranques
12BF Eliminación de intervenciones anteriores
12BG Eliminación de deformaciones
12BH Limpiezas del reverso
12BI Desinfecciones y desinsectaciones
12BJ Consolidaciones del soporte
12BK Colocación de fragmentos
12BL Reintegraciones del soporte
12BM Creación de nuevos soportes
12BN Consolidación de capa de preparación y película pictórica
12BO Fijaciones
12BP Limpiezas
12BQ Reintegraciones de la capa de preparación
12BR Reintegraciones de la película pictórica
12BS Protecciones
12BW Varios

12X OTRAS PINTURAS DE CABALLETE
12XA Eliminación de polvo y depósitos superficiales
12XB Clasificación y etiquetado
12XC Colocación y eliminación de protecciones
12XD Montajes y desmontajes
12XE Arranques
12XF Eliminación de intervenciones anteriores
12XG Eliminación de deformaciones
12XH Limpiezas del reverso
12XI Desinfecciones y desinsectaciones
12XJ Consolidaciones del soporte
12XK Colocación de fragmentos
12XL Reintegraciones del soporte
12XM Creación de nuevos soportes
12XN Consolidación de capa de preparación y película pictórica
12XO Fijaciones
12XP Limpiezas
12XQ Reintegraciones de la capa de preparación
12XR Reintegraciones de la película pictórica
12XS Protecciones
12XW Varios

12W VARIOS
12WW Varios

CAPÍTULO 13
LIBROS Y DOCUMENTOS

13A CARTONES
13B ENCUADERNACIONES
13C PAPEL
13D TELAS
13W VARIOS

CAPÍTULO 14
FOTOGRAFÍAS, PELÍCULAS Y DOCUMENTOS

14A FOTOGRAFÍAS
14B PELÍCULAS
14C VIDEOCINTAS
14W VARIOS

CAPÍTULO 15
EBANISTERÍA

15A ENTELADOS Y TAPIZADOS
15B MARQUETERÍA Y TARACEA
15C REPARACIONES
15D TRATAMIENTOS SUPERFICIALES
15W VARIOS

CAPÍTULO 16
INSTRUMENTOS MUSICALES

16A AERÓFONOS
16B CORDÓFONOS
16C IDIÓFONOS

16C MEMBRANÓFONOS
16D ELECTRÓFONOS
16W VARIOS

CAPÍTULO 17
TEXTILES

17A ALFOMBRAS
17B BORDADOS
17C CORTINAS
17E PENDONES
17T TAPICES
17W VARIOS

CAPÍTULO 18
METALISTERÍA

18C REJERÍA
18AA Eliminación de polvo y depósitos superficiales
18AB Clasificación y etiquetado
18AC Colocación y eliminación de protecciones
18AD Montajes y desmontajes
18AE Arranques
18AF Eliminación de intervenciones anteriores
18AG Eliminación de deformaciones
18AH Limpiezas del reverso
18AI Desinfecciones y desinsectaciones
18AJ Consolidaciones del soporte
18AK Colocación de fragmentos
18AL Reintegraciones del soporte
18AM Creación de nuevos soportes
18AN Consolidación de capa de preparación y película pictórica
18AO Fijaciones
18AP Limpiezas
18AQ Reintegraciones de la capa de preparación
18AR Reintegraciones de la película pictórica
18AS Protecciones
18AW Varios

18E ESTRUCTURAS
18EE Estructuras
18EW Varios

18H HERRAJES
18HH Herrajes
18HW Varios

18K CARPINTERÍAS METÁLICAS
18KM Mamparas
18KP Puertas
18KV Ventanas
18KW Varios

18M CAMPANAS
18MM Campanas
18MW Varios

18N NUMISMÁTICA
18NN Numismática
18NW Varios

18O CERRADURAS
18OO Cerraduras
18OW Varios

18P ORFEBRERÍA
18PF Orfebrería
18PW Varios

18W VARIOS
18WW Varios

CAPÍTULO 19
MAQUINARIA

19A ENSERES
19B HERRAMIENTAS Y ÚTILES
19D MÁQUINAS
19E VEHÍCULOS
19W VARIOS

CAPÍTULO 20
OBJETOS SUNTUARIOS Y UTILITARIOS

20O OBJETOS
20OB Bisutería
20OD Objetos decorativos
20OJ Joyería
20OL Lámparas
20OM Menaje
20OP Pequeño mobiliario
20OW Varios

20W VARIOS
20WW Varios

CAPÍTULO 21
RESTOS ARQUEOLÓGICOS Y PALEONTOLÓGICOS

21A RESTOS ANIMALES
21AA Restos animales
21AW Varios

21B RESTOS HUMANOS
21BB Restos humanos
21BW Varios

21C RESTOS CERÁMICOS
21CC Restos cerámicos
21CW Varios

21H RESTOS DE OBJETOS DE HUESO O MARFIL
21HH Restos de objetos de hueso o marfil
21HW Varios

21M RESTOS METÁLICOS
21MM Restos metálicos
21MW Varios

21N RESTOS DE MADERA
21NN Restos de madera
21NW Varios

21P RESTOS PÉTREOS
21PP Restos pétreos
21PW Varios

21V RESTOS VÍTREOS
21VE Restos vítreos
21VW Varios

21W VARIOS
21WW Varios

2.5 MÉTODO GENERAL PARA ELABORAR PRECIOS

2.5.1 Importancia del Banco de Precios

Uno de los pasos principales a la hora de definir el presupuesto es redactar los precios básicos, auxiliares y unitarios, elaborar su descomposición, establecer su coste o valoración económica y codificarlos, en definitiva, definir completamente el precio de forma que quede integrado en nuestro proyecto, bien sea como básico, auxiliar o unitario.

Para ello se ha redactado el Banco de Precios, que hay que considerar como un manual de consulta imprescindible a la hora de realizar esta tarea. Es importante tener en cuenta que su uso ha de desarrollarse siempre desde dos puntos de vista:

1 Como modelo, sistema o conjunto de criterios, métodos y formas de trabajar a la hora de elaborar precios que es preciso seguir con rigor.

2 Como base de datos informativo que recoge la experiencia de muchos profesionales del sector de la conservación y restauración de bienes culturales y otros sectores comerciales, empresariales o laborales al que se puede y se debe añadir la información, criterios de valoración u otros condicionantes que el redactor del proyecto considere oportuno.

El banco de precios es así, de una parte, un modelo teórico-práctico sobre cómo resolver el problema de creación de precios en un proyecto y, de otra, una base de datos informativa que recoge la experiencia del sector de la conservación y restauración.
El redactor del proyecto ha de ser riguroso en la estructura organizativa del conjunto, así como reflexivo y flexible en el detalle de los precios concretos.

2.5.2 Aproximación general al método

Para cada precio unitario hay que desarrollar un estudio en el cual se ha de tomar de un lado los criterios y el contenido informativo del banco y de otro la realidad del proyecto que el restaurador pretende presupuestar. Los pasos a seguir en líneas generales son por tanto los siguientes:

1 El restaurador ha de tener resuelto el estudio técnico detallado de la conservación o restauración que pretende realizar. Sin ello no es posible poner en marcha ningún trabajo de presupuestación.

2 Con los datos de su propuesta de intervención, ha de buscar en el banco precios que den respuesta a la solución que ha adoptado. Podrán presentársele tres situaciones:

1 Precio modelo del banco
Que exista un precio en el banco que se adecue exactamente a sus necesidades técnicas, que responda a la tarea que hay que realizar. Por consiguiente el restaurador lo adopta para su proyecto tal como está.

2 Precio reformado del modelo del banco.
Que exista un precio en el banco que se parezca al que se necesita en el proyecto pero existan diferencias con respecto a lo que el restaurador precisa para su proyecto. Sobre el precio que denominamos “modelo” se han de realizar estudios, reflexiones y, en definitiva, cambios, para adecuarlo al problema planteado.

3 Precio nuevo sobre el que no existen referencias en el banco.
Hay que proceder a crearlo de nuevo en su totalidad.

Con los estudios y trabajos anteriormente expresados se redacta el conjunto de precios que han de definir la intervención completa de conservación y restauración, del cual es autor el que realiza el presupuesto. Cada precio ha de contener su codificación, epígrafe y precio descompuesto de acuerdo con la estructura general de elaboración de presupuestos.

Hemos de recordar que la fase de prácticas que abarca este capítulo se refiere exclusivamente a los costes directos de ejecución.

Para redactar los precios en los distintos casos que se pueden presentar se adjunta un cuadro explicativo.

2.5.3 Casos que se pueden presentar en la creación de precios

CASO UNO

EL PRECIO QUE SE VA A REDACTAR EXISTE EN EL BANCO

Este es el caso más sencillo, el precio que pretendemos establecer en nuestro proyecto es idéntico en todos sus aspectos a alguno de los que se desarrollan en el Banco de Precios.

No hay más que elegirlo e incluirlo en nuestro proyecto por el procedimiento informático que proceda.

CASO DOS

QUE NO EXISTA EL PRECIO QUE NOS INTERESA EN EL BANCO, PERO SÍ UNO PARECIDO QUE PUEDA SER MODIFICADO.

En primer lugar traspasaremos del Banco de Precios a nuestro proyecto el precio que por su parecido nos ha interesado copiar.

Los componentes del precio son muchos, por lo que debemos analizar cuáles son los elementos del mismo que debemos mantener igual y qué variables nos interesa cambiar.

Código
En primer lugar debemos de cambiar el código, ya que en general el programa no nos va a permitir mantener el mismo para dos precios distintos, y en cualquier caso produciría siempre confusión.

El código de un precio tiene una estructura que no es aleatoria, por lo que su cambio se debe realizar en el ámbito del mismo. De no hacerse así el precio no se integrará de forma racional en el proyecto y será difícil de localizar y trabajar con él en operaciones posteriores.

Para determinar el código del precio es preciso estudiar la clasificación que se adjunta en la presente publicación y aplicar el que proceda en cada caso.

Una vez elegido y estudiadas sus características procederemos a efectuar los cambios teniendo en cuenta los diferentes elementos que lo componen.

Epígrafe
Puede ser necesario modificar el epígrafe, añadiendo, eliminando o sustituyendo párrafos de su redacción. Hay que recordar que la modificación del epígrafe puede ser dos tipos;

1 Una explicación más detallada del contenido del epígrafe existente, puntualizaciones u otras modificaciones meramente lingüísticas que no tienen más trascendencia que la de definirlo mejor y que, por tanto, no afectan al precio ni a su descomposición.

2 Modificaciones del criterio de medición, de los tratamientos, materiales o productos que se van a utilizar u otros que sí tienen influencia en el precio y por tanto han de ser coherentes con la descomposición y el precio de la unidad.

Descomposición del precio
Pueden darse diversos casos:

1 Que los precios básicos y auxiliares del nuevo precio sean los mismos pero estimemos que hay que modificar las cantidades. Tan sólo habrá que modificar el apartado correspondiente a este concepto en la descomposición del precio.

2 Que deseemos cambiar el criterio de medición.
Habrá que estudiar los rendimientos que corresponden al nuevo criterio de medición utilizado para adecuarlos.

3 Que todos o algunos de los precios básicos y auxiliares que integran nuestro nuevo precio sean distintos a los del banco, porque utilicemos nuevos productos, maquinaria o mano de obra.

Dentro de este caso es preciso distinguir a su vez dos casos;

3.1 Que los nuevos precios básicos o auxiliares que sustituyen o amplían los del precio inicial existan en el banco, en cuyo caso tan solo hay que tomarlos del mismo manteniendo su código correspondiente y modificar si así procede su rendimiento.

3.2 Que los nuevos precios básicos o auxiliares no existan en el banco porque son completamente nuevos o porque no son exactamente iguales a los que deseamos. En este caso hay que crearlos o modificar alguno de los existentes.

CASO TRES

QUE NO EXISTA EL PRECIO QUE NOS INTERESA EN EL BANCO NI UNO PARECIDO QUE PUEDA SER MODIFICADO.

En este caso es preciso crear el precio completamente de nuevo. Para ello se podrá utilizar la información existente en el banco al nivel que proceda en cada caso.

2.5.4 Detalle de la descomposición

Con todos los datos de lo expresado anteriormente se redactará la nueva descomposición del precio unitario, que ha de tener como ya se ha comentado los precios básicos y auxiliares con la siguiente estructura;

Códigos

Si el precio básico o auxiliar es el mismo del banco, es decir mantiene la misma unidad de medida, descripción y precio, porque no ha sido necesario modificarlo, mantiene el mismo código.
Recordamos aquí que el cambio de cantidades no implica en ningún caso modificación de códigos.

Si el precio básico o auxiliar ha sufrido alguna modificación de su unidad de medida, descripción o precio, por muy pequeña que sea, hay que codificarlo de nuevo. Para ello se pueden utilizar dos criterios:

Tomar un código próximo al que ha sido modificado.

O iniciar una serie nueva de códigos 900, que le permitirá al redactor del proyecto distinguir fácilmente los precios que han sido redactados de nuevo de los que ha tomado del banco.

Unidad de medida

Cada precio básico o auxiliar ha de llevar su unidad de medida.

Descripción

Cada precio básico o auxiliar ha de llevar su descripción.

Precio

El valor económico del precio básico o auxiliar definido puede ser el establecido en el banco u otro que el redactor del presupuesto considere oportuno. En este último caso hay que cambiar de código.

Cantidad

De acuerdo con el estudio establecido se definen las cantidades de cada precio básico o auxiliar que interviene en la descomposición. Recordamos que las cantidades pueden variar de un precio unitario a otro, sin que esto implique un cambio de código del básico o auxiliar.

Medición de las unidades

La medición se refiere al número de unidades iguales a la definida, el número de metros, metros cuadrados, metros cúbicos, litros, kilogramos u otros criterios de medida que se hayan tomado.

En general la medición deberá ir en relación con el uso más común que se haga de la misma, así como con los mínimos comerciales.

<table>
<tr><th colspan="11">TABLA PARA ELABORAR PRECIOS A PARTIR DEL BANCO</th></tr>
<tr><td rowspan="12">Tarea de conservación y restauración de la que se pretende establecer un precio</td><td rowspan="12">¿Existe el precio en el banco?</td><td>Sí existe</td><td colspan="8">SE COPIA</td></tr>
<tr><td rowspan="11">No existe</td><td rowspan="11">Se busca un precio en el banco que se le parezca y pueda ser transformado</td><td rowspan="10">Sí Existe</td><td rowspan="10">Se modifica</td><td>El epígrafe</td><td colspan="5">Se redacta un nuevo epígrafe modificado</td></tr>
<tr><td>Los rendimientos</td><td colspan="5">Se modifican los rendimientos</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Los precios básicos</td><td>Sí existe</td><td colspan="4">Se copia</td></tr>
<tr><td>No existe</td><td colspan="4">Se crea de nuevo</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Los precios auxiliares</td><td>Sí existe</td><td colspan="4">Se copia</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Existe uno que se le parece y se puede modifi-car</td><td>Epígrafe</td><td colspan="3">Se redacta un nuevo epígrafe modificado</td></tr>
<tr><td>Los rendimientos</td><td colspan="3">Se modifican los rendimientos</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Precios básicos</td><td>Si existe</td><td>Se copia</td></tr>
<tr><td>No existe</td><td>Se crea de nuevo</td></tr>
<tr><td>No existe</td><td colspan="4">Se crea de nuevo</td></tr>
<tr><td col="11">Nota: cualquier cambio en un precio, por mínimo que sea, implica un nuevo código para ese precio</td></tr>
</table>

PARTE 3: MANUAL DE USO DEL BANCO. PRESUPUESTO

3.1 CONCEPTO DE PRESUPUESTO

Finalizada la tarea de elaborar los precios de las unidades y trabajos que intervienen en la actuación de conservación y restauración hemos de proceder a elaborar el presupuesto.

Denominamos presupuesto al importe esperado y justificado, cuando así proceda, de una Actuación o parte de ella.

3.2 PROCEDIMIENTO GENERAL DEL CÁLCULO

Hemos de tener claramente asumido varios conceptos, que son básicos para desarrollar un presupuesto, una vez que, como ya hemos explicado con anterioridad, disponemos de los precios unitarios para esa actuación.

Primero. Costes totales de ejecución de la actuación.
El restaurador o empresa de restauración debe saber cuánto le cuesta la intervención.

Segundo. Beneficio.
Sobre el importe anterior debe añadir el beneficio que quiere conseguir por la actividad.

Tercero. Impuesto.
Por último, debe incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido.

El importe total de estos valores será el presupuesto definitivo de la actuación.

Los pasos que hay que dar para elaborar el presupuesto final son los cinco que siguen;

Costes definitivos de la intervención para el restaurador, una vez elaborados los precios unitarios.

1 Imputación de costes indirectos correspondientes a la actuación
2 Presupuesto de ejecución material
3 Imputación de Costes Indirectos Generales

Beneficio

4 Beneficio Industrial

Impuesto

5 Impuesto sobre el Valor Añadido

3.3 IMPUTACIÓN DE COSTES INDIRECTOS DE LA ACTIVIDAD O COSTES INDIRECTOS DE EJECUCIÓN

Los precios unitarios que hemos estudiado recogen las actividades, materiales, mano de obra y maquinaria, recogen los costes necesarios para ejecutar una unidad de actuación, sin embargo los trabajos de restauración tienen unos costes adicionales que, por su generalidad, son muy difíciles de imputar a cada precio, como pueden ser vallas de cerramiento de la zona que se va a restaurar, guardias de seguridad, permisos, toldos, equipos o trabajos de limpieza, actividades generales de diversa índole que no forman parte concreta de ningún precio pero que afecta a todos. Es preciso incluir estos costes en el presupuesto.

La forma habitual de hacerlo es aplicar un porcentaje de encarecimiento sobre cada uno de los precios unitarios calculados para un proyecto, como podemos ver en el ejemplo que estudiamos en el apartado anterior de precios unitarios.

Hemos supuesto que el importe de estos costes para un proyecto concreto supone el seis por ciento del presupuesto.

METRO CUADRADO DE PROTECCIÓN PREVIA DE PINTURA SOBRE MADERA, REALIZADA CON PAPEL JAPONÉS Y RESINA ACRÍLICA EN DISOLVENTE NITROCELULÓSICO AL 10:90. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA			
Productos y mano de obra	Cantidad que interviene	Precios de la unidad en €	Importe
UNIDAD DE PLIEGO DE PAPEL JAPONÉS DE 48 x 75 CM.	3,000	0,54	1,62
LITRO DE RESINA ACRÍLICA EN DISOLVENTE NITROCELULÓSICO AL 10:90	0,250	19,43	4,86
HORA DE RESTAURADOR (SOBRE 100)	0,500	24,00	12,00
UNIDAD DE PEQUEÑO MATERIAL	1,000	1,17	1,17
		Total importe del precio unitario	19,65
		Coste indirecto estimado en este proyecto para cada precio unitario 6%	**1,179**
		Total importe de ejecución material de cada precio unitario	**20,83**

Finalizada la adición de estos costes indirectos ya tenemos preparado el banco de precios del proyecto para realizar el presupuesto.

3.4 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

Se denomina importe de ejecución material al resultado de sumar los productos de los precios unitarios de las unidades de actuación por mediciones asociadas al precio.

Con el trabajo de precios desarrollado hasta el momento el restaurador conoce los costes de la actuación de conservación o restauración, es decir, lo que le va a costar a él, bien como profesional o bien como empresario. Estos costes están basados, como ya hemos comentado, en la suma de los productos de los precios estudiados por las cantidades de unidades iguales de ese precio más los costes indirectos de trabajos de difícil imputación que, por consiguiente, se han realizado de forma porcentual.

Denominamos presupuesto de ejecución material al resultado de multiplicar los precios unitarios, a los que ya se les ha añadido el porcentaje de costes indirectos, por la medición o cantidad de unidades iguales para ese precio.

Se considera que los costes indirectos de ejecución han sido calculados por pacto entre las partes, establecidos por la ley o estimados por procedimientos teóricos, estadísticos, contables o combinación de ellos.

Ejemplo sobre un conjunto de precios para la restauración de una escultura de madera policromada:

Coste indirecto de ejecución que se va a considerar **p =15%**

Se supone que ya se han calculado los precios unitarios de la intervención de acuerdo con lo explicado con anterioridad

Sobre los costes directos de ejecución de las unidades se ha elaborado un listado de precios unitarios con el coste indirecto de ejecución aplicable al presupuesto.

Listado de precios unitarios realizado a partir de los costes directos de ejecución con un porcentaje de incidencia de costes indirectos de ejecución del 15%				
CÓDIGOS	**CONCEPTO RESUMIDO**	**COSTE DIRECTO DE EJECUCIÓN**	**15% DE COSTES INDIRECTOS DE EJECUCIÓN**	**PRECIO UNITARIO**
B06MEL90900J	LIMPIEZA DE POLVO	16,951	2,543	**19,494**
B06MEL90901J	LIMPIEZA SUPERFICIAL CON XILENO EN TRICLOROETANO	20,817	3,123	**23,940**
B06MEL90902J	LIMPIEZA DE BARNIZ RESINOSO	19,530	2,930	**22,460**
B06MYD90900J	CONSOLIDACIÓN CON COPOLÍMERO ACRÍLICO	22,709	3,406	**26,115**
B06MYR90900J	RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE TALLADO DE DEDO	39,431	5,915	**45,346**
B06MYR90950J	COLOCACIÓN DE DEDO	4,698	705	**5,403**
B06MEG90912J	REINTEGRACIÓN DE LA CAPA DE PREPARACIÓN	15,252	2,288	**17,540**
B06MEG90910J	REINTEGRACIÓN DORADOS Y POLICROMÍA	278,431	41,765	**320,196**
B06MEP90900J	PROTECCIÓN FINAL	22,722	3,408	**26,130**

Finalizada la tarea de incrementar los precios con los costes indirectos de la unidad de actuación se procede a realizar un primer presupuesto que hemos llamado de ejecución material

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL				
CÓDIGO	**CONCEPTO**	**MEDICIÓN**	**PRECIO**	**IMPORTE**
B06MEL00900J	Ud LIMPIEZA DE POLVO	1	19,494	19,494
B06MEL90901J	Ud LIMPIEZA SUPERFICIAL CON XILENO EN TRICLOROETANO	1	23,940	23,940
B06MEL90902J	Ud LIMPIEZA DE BARNIZ RESINOSO	1	22,460	22,460
B06MYD90900J	Ud CONSOLIDACIÓN CON COPOLÍMERO ACRÍLICO	1	26,115	26,115
B06MYR90900J	Ud RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE TALLADO DE DEDO	1	45,346	45,346
B06MYR90950J	Ud COLOCACIÓN DE DEDO	1	5,403	5,403
B06MEG90912J	Ud REINTEGRACIÓN DE LA CAPA DE PREPARACIÓN	1	17,540	17,540
B06MEG90910J	Ud REINTEGRACIÓN DORADOS Y POLICROMÍA	1	320,196	320,196
B06MEP90900J	Ud PROTECCIÓN FINAL	1	26,130	26,130
			Presupuesto de ejecución material PEM	**506,624**

3.5 IMPUTACIÓN DE COSTES INDIRECTOS GENERALES

Finalizada la labor anterior hemos de tener en cuenta otro grupo de gastos que tiene el restaurador y que han de incluirse en el presupuesto, que denominamos costes indirectos generales o simplemente gastos generales. Se refieren a aquellos gastos que tiene el restaurador que no son imputables a ninguna actuación en particular, pero que han de ser repercutidos entre todas, como son el alquiler del estudio, teléfono, electricidad, seguros personales, impuestos, en definitiva, aquel conjunto de gastos que son necesarios para mantener la actividad.

La forma de imputarlos es como un porcentaje sobre el total del presupuesto de ejecución material.

3.6 BENEFICIO INDUSTRIAL

Se denomina beneficio industrial al importe de beneficios esperado del restaurador cuando actúa como empresario. Se expresa mediante un porcentaje aplicado sobre el importe de ejecución material. Es importante no confundir los ingresos, honorarios profesionales, que puede recibir el restaurador como profesional que realiza un proyecto, o los que puede recibir como trabajador cualificado en las tareas de conservación y restauración, con los que puede recibir, como se trata en este caso, como empresario que dirige y arriesga en una actividad productiva.

3.7 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

Finalmente sobre la cantidad anterior se aplica el porcentaje de impuesto sobre el valor añadido que corresponde a la actividad y que en la actualidad está establecido en el 16%.

3.8 PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTOS

Queremos reiterar a modo de resumen lo siguiente:

Los costes indirectos corresponden con los que están vinculados a la intervención y se imputan precio a precio en el presupuesto, mientras que los gastos generales de empresa, beneficio industrial e IVA se aplican de forma conjunta al resultado anterior, tal como se muestra en la tabla siguiente, que corresponde a la forma habitual de presentación de un presupuesto, aunque también puede realizarse de diferentes formas que dependerá en cada caso de los factores que intervengan. No obstante la presentación tendrá dos partes:

- Relación detallada del importe de cada una de las unidades de actuación que intervengan en el presupuesto mediante la inclusión del código, descripción, medición y precio.

- Detalle de los importes que afectan al coste total de ejecución y costes indirectos de ejecución (importe de ejecución material), así como a los gastos generales, beneficio industrial e IVA, con indicación de los valores porcentuales.

MODELO DE PRESUPUESTO SENCILLO

PRESUPUESTO				
CÓDIGO	CONCEPTO	MEDICIÓN	PRECIO	IMPORTE

3.9 EJEMPLO

Continuando con el ejemplo anterior, desarrollamos a continuación el presupuesto definitivo de la restauración:

PRESUPUESTO DE RESTAURACIÓN DE ESCULTURA DE SAN PANCRACIO				
CÓDIGO	**CONCEPTO**	**MEDICIÓN**	**PRECIO**	**IMPORTE**
06MEL00900	Ud LIMPIEZA DE POLVO	1	19,494	19,494
06MEL00901	Ud LIMPIEZA SUPERFICIAL CON XILENO EN TRICLOROETANO	1	23,940	23,940
O6MEL00902	Ud LIMPIEZA DE BARNIZ RESINOSO	1	22,460	22,460
06MYD00900	Ud CONSOLIDACIÓN CON COPOLÍMERO ACRÍLICO	1	26,115	26,115
06MYR00900	Ud RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE TALLADO DE DEDO	1	45,346	45,346
06MYR00950	Ud COLOCACIÓN DE DEDO	1	5,403	5,403
06MEG00912	Ud REINTEGRACIÓN DE LA CAPA DE PREPARACIÓN	1	17,540	17,540
06MEG00910	Ud REINTEGRACIÓN DORADOS Y POLICROMÍA	1	320,196	320,196
06MEP00900	Ud PROTECCIÓN FINAL	1	26,130	26,130
			Importe de ejecución material IEM	**506,624**
			Coste indirecto general 6/100 x IEM = CIG	30,397
			Beneficio industrial 16/100 x IEM = BI	81,060
			Importe de contrata antes de impuestos IEM + CIG + BI = IC_{ai}	**618,081**
			Impuesto sobre el valor añadido IC_{ai} x 16/100 = IVA	98,893
			Presupuesto IEM + CIG + BI + IVA = ICdi	**716,974**

PARTE 4. EJEMPLOS

4.1 EJEMPLO NÚMERO 1

ELABORAR UN PRECIO UNITARIO NUEVO A PARTIR DE OTRO SIMILAR EXISTENTE EN EL BANCO.

LIMPIEZA DE POLVO DE ESCULTURA DE VIRGEN CON NIÑO

Se supone que es necesario realizar la limpieza ordinaria de una escultura de madera estofada, que titulamos “Virgen con Niño”, con dimensiones inscribibles en un prisma de 50 x 50 x 160. El tratamiento para limpieza es con brocha de pelo suave.

Se ha buscado un precio en el banco que responde a las características técnicas de la unidad de intervención que se va a ejecutar, vamos a trabajar sobre ella para adecuarla al problema planteado.

Para ello se van a modificar tres partes del precio:

La descripción o epígrafe
Las cantidades de material, mano de obra y maquinaria que son necesarias
El código

PRECIO MODELO DEL BANCO

06BA0000

Ud DE LIMPIEZA DE POLVO EN ESCULTURA DE MADERA POLICROMADA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30 x 30 x 70 CM REALIZADA CON BROCHA DE PELO SUAVE, INCLUSO AYUDA DE ASPIRADOR. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Código	Ud.	Descripción	Precio	Cantidad	Importe
PA00000	h	RESTAURADOR	24,00	0,500	12,00
WW00001	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACIÓN	1,17	2,000	2,34
				Costes Directos	**4,642**

ESTUDIO PARA LA ADECUACIÓN DEL PRECIO

1 Epígrafe

1.1 Es conveniente añadir a la unidad la denominación "VIRGEN CON NIÑO" para poder identificarla.
1.2 Es necesario modificar las dimensiones sustituyendo 30 x 30 x 70 por 50 x 50 x 160.

2 Rendimientos

2.1 Es necesario modificar los rendimientos, ya que la escultura es de mayor tamaño que la especificada en el banco.

Proporción:

Para 30 x 30 x 70 -S1=2x(30 x 30+2 x 30 x 70) =10.200 cm^2

Para 50 x 50 x 160 -S2=2x(50 x 50 + 2 x 50 x 160) =37.000 cm^2

La relación superficial entre ambas esculturas es 37.000/10.200 =3,627

El coeficiente de transformación es por consiguiente 3,627



S1=30 x 30x70 S2=50X50X160

Cantidades:

Restaurador

0,5 x 3,627 = 1,813 h.

Pequeño material de restauración

1,17 x 3,627 = 4,24359 u.

Como criterio general se considera, para el pequeño material, unidades completas: es decir, 4 unidades en lugar de 4,24359.

3 Codificación

Hay que adjudicar un nuevo código al precio que no coincida con los que ya existen en el banco, tomaremos la serie 1900 y continuaremos con ella para todos los precios que puedan surgir relativos a la Virgen con Niño.

PRECIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN

06MEL01900
Ud DE LIMPIEZA DE POLVO EN ESCULTURA DE VIRGEN CON NIÑO, DE MADERA POLICROMADA, DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 50 x 50 x 160 cm REALIZADA CON BROCHA DE PELO SUAVE, INCLUSO AYUDA DE ASPIRADOR. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Código	Ud.	Descripción	Precio	Cantidad	Importe
PA00000	h	RESTAURADOR	24.00	1.813	43.512
WW00001	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACIÓN	1.17	4.000	4.68
				Costes Directos	**48,192**

MEDICIÓN
1 unidad

4.2 EJEMPLO NÚMERO 2

ELABORAR UN PRECIO UNITARIO NUEVO DEL QUE NO EXISTE OTRO SIMILAR EN EL BANCO.

RESTAURACIÓN DE UN MARCO DORADO

1 Descripción general de la intervención

Se pretende restaurar un marco de 125 x 175 cm de perímetro exterior y 25 cm de espesor moldurado con diversos motivos dorados. Se estima que la relación entre la superficie moldurada y su proyección plana es de 2,00. El marco contiene una pintura y se encuentra situado en un retablo.

2 Lesiones

El marco se encuentra recubierto de polvo.
Las uniones de las esquinas a inglete han perdido su cohesión por deterioro de las antiguas colas de unión.

Ha perdido en total un 40% de la capa de preparación y de dorado.

3 Intervenciones previstas para la conservación y restauración

Limpieza con brocha de pelo suave y aspirador.
Consolidación, desinsectación y desinfección preventiva y curativa.
Desencolado, desmontado del marco y limpieza de juntas.
Encolado y refuerzo de juntas.
Reintegración de la capa de preparación mediante estucado al 40%.
Reintegración de dorados con oro en polvo afectando al 40%.
Protección con goma laca descerada.

Se incluye la manipulación y los movimientos del marco en relación con el retablo y la pintura.

La restauración y conservación se realiza en la misma capilla.

PRECIO MODELO DEL BANCO

No existe ningún precio para esta unidad, hemos de proceder por consiguiente a redactar un precio nuevo.

ESTUDIO PARA LA REDACCIÓN DEL PRECIO

1 Epígrafe
Hemos de redactar un nuevo epígrafe de acuerdo con el siguiente orden:

1 Unidad de medida. 2 Objeto. 3 Tarea a realizar. 4 Materiales y productos. 5 Técnicas de aplicación. 6 Inclusiones 7 Criterio de medición.

1 Unidad de medida: La unidad.
2 Objeto: Marco de madera dorada de 125 x 175 cm.
3, 4 y 5 Tareas que se van a realizar y productos que se van a utilizar para la conservación y restauración del marco:
1 Limpieza con brocha de pelo suave y aspirador.
2 Desinsectación y desinfección preventiva y curativa.
3 Desencolado, desmontado del marco y limpieza de juntas.
4 Encolado y refuerzo de juntas.
5 Reintegración de la capa de preparación con estuco afectando al 40%.
6 Reintegración de dorados afectando al 40%.
7 Protección con goma laca descerada.
6 Inclusiones: Engatillado, movimientos internos y colocación.
7 Criterio de medición: Medida la unidad terminada.

El epígrafe queda así redactado:

Ud DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE MARCO DE MADERA DORADA DE 125 x 175 CM CONSISTENTE EN LIMPIEZA DE POLVO CON BROCHA DE PELO SUAVE Y ASPIRADOR, CONSOLIDACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN PREVENTIVA Y CURATIVA POR ANVERSO Y REVERSO CON COPOLÍMERO ACRÍLICO EN XILENO AL 10:90 Y PARADICLORO BENCENO GRANULADO AL 3%, DESENCOLADO, DESMONTADO DEL MARCO Y LIMPIEZA DE JUNTAS, ENCOLADO Y REFUERZO DE JUNTAS, REINTEGRACIÓN DE LA CAPA DE PREPARACIÓN CON ESTUCO AFECTANDO AL 40%, REINTEGRACIÓN DE DORADOS CON ORO EN POLVO AFECTANDO AL 40%, Y PROTECCIÓN CON GOMA LACA DESCERADA, INCLUSO ENGATILLADO, MOVIMIENTOS INTERNOS Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

2 Rendimientos

Para determinar los rendimientos y precios básicos del ejemplo se han tomado los de unidades similares, de acuerdo con proporciones aproximadas.

El marco tiene un ancho de 25 cm y unas dimensiones exteriores que ya se han definido de 125 x 175 cm. Se supone que la superficie desarrollada de su ornamentación tiene un coeficiente de 2,00. La superficie del anverso, por tanto, es de (125 x 175 – 75 x 125) x 2 = 25.000 cm^2. Por otra parte, la superficie de madera vista del reverso es de 12.500 cm^2.

Las unidades de escultura con las que se han comparado los rendimientos son de esculturas inscribibles en un prisma de 30 x 30 x 70 cm, cuyo desarrollo superficial ya se había calculado en 10.200 cm^2, por lo que el coeficiente de transformación queda en 25.000/10.200 = 2,45.

Las unidades de retablo y de pintura sobre madera que se han utilizado para comparar los rendimientos vienen en m^2. Por lo que el coeficiente es 25.000/10.000 = 2,5. Para el reverso, 12.500/10.000 = 1,25.

Los rendimientos quedan de la siguiente forma:

ARH00400 RES. ACRÍLICA + XILENO + PARADICLOROBENCENO AL 10:90:3 0,5 x 2,45 = 1,225 litros
Unidad de referencia 06BJ0010

ARH00400 RES. ACRÍLICA + XILENO + PARADICLOROBENCENO AL 10:90:3 0,75 x 1,25= 0,94 litros
Unidad de referencia 12BJ0015 (reverso)

EA31900 COLA BLANCA PARA MADERA CEYS 0,1 x 1,25 = 0,125 kilogramos
Unidad de referencia 06BK00000

Esta unidad de referencia se refiere a 2-3 elementos a unir. Puede estimarse un coeficiente de 1,25 para las cuatro esquinas del marco.

ARM00000 ESTUCO PARA REINTEGRACIÓN DE PREPARACIONES 0,15 x 4,90= 0,735 kilogramos.
Unidad de referencia 06BQ0005

Esta unidad de referencia se refiere a una incidencia de la patología del 20%, como en nuestro ejemplo hemos considerado el doble de incidencia, es decir, el 40%, el coeficiente de aplicación para el material y para el trabajo del restaurador será el doble, es decir 2,45 x 2 = 4,9

ARD07010 GOMA LACA EN ALCOHOL ETÍLICO AL 3:97 0,3 x 2,45 = 0,735 kilogramos.
Unidad de referencia 06BS0005

IA03324 PALETINA DE FIBRA DEL N 24 0,100 x 2,45 = 0,245 unidades.
Unidad de referencia 06BS0005

BDB00205 CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES 0,1 x 2,5 = 0,250 unidades.
Unidad de referencia 10AR0135

DF00003 ORO PURO EN POLVO DE 22 QUILATES 2 x 2,5 = 2,500 gramos.
Unidad de referencia 10AR0135

IB01306 PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0 1 x 2,5 = 2,5 unidades.
Unidad de referencia 10AR0135

PA00000 RESTAURADOR
Se procede a sumar los tiempos de las unidades de referencias por sus respectivos coeficientes:

06BJ0010	3,000	x	2,45 =	7,35 horas
12BJ0015	2,000	x	1,25 =	2,50 horas
06BK0000	1,000	x	1,25 =	1,25 horas
06BQ0005	7,000	x	4,90 =	34,3 horas
06BS0005	0,600	x	2,45 =	1,47 horas
10AR0135	29,000	x	2.50 =	72,50 horas
			TOTAL	119,37 horas

WW00001 PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACIÓN
Para este precio es preciso considerar al menos los que corresponden a cada tarea, es decir, 9,000 unidades.

PW00510 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
Se incluyen dos horas y media para movimientos y colocación de marcos y pinturas

3 Codificación
Se considera que esta Unidad de Actuación se ha realizado como un conjunto de trabajos sobre un objeto, lo incluiremos en el Capítulo B24 Conjuntos, Subcapítulo de Cuadros B24C, Grupo Cuadros B24CC. El código por consiguiente es 24CC00001

PRECIO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN

24CC00001
Ud DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE MARCO DE MADERA DORADA DE 125 x 175 CM CONSISTENTE EN LIMPIEZA DE POLVO CON BROCHA DE PELO SUAVE Y ASPIRADOR, CONSOLIDACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN PREVENTIVA Y CURATIVA POR ANVERSO Y REVERSO CON COPOLÍMERO ACRÍLICO EN XILENO AL 10:90 Y PARADICLORO BENCENO GRANULADO AL 3%, DESENCOLADO, DESMONTADO DEL MARCO Y LIMPIEZA DE JUNTAS, ENCOLADO Y REFUERZO DE JUNTAS, REINTEGRACIÓN DE LA CAPA DE PREPARACIÓN CON ESTUCO AFECTANDO AL 40%, REINTEGRACIÓN DE DORADOS CON ORO EN POLVO AFECTANDO AL 40%, Y PROTECCIÓN CON GOMA LACA DESCERADA, INCLUSO ENGATILLADO, MOVIMIENTOS INTERNOS Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Código	Ud.	Descripción	Precio	Cantidad	Importe
ARH00400	l	RES. ACRÍLICA + XILENO + PARADICLOROBENCENO	21.34	2.165	46.20
ARM00000	kg	ESTUCO PARA REINTEGRACIÓN DE PREPARACIONES	8.43	0.735	6.20
EA31900	kg	COLA BLANCA PARA MADERA CEYS	8.44	0.125	1.05
ARD07010	kg	GOMA LACA EN ALCOHOL ETÍLICO AL 3:97	13.03	0.735	9.58
IA03324	ud	PALETINA DE FIBRA DEL N 24	4.58	0.245	1.12
DB00205	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135.94	0.250	33.98
DF00003	g	ORO PURO EN POLVO DE 22 QUILATES	53.43	2.500	133.57
IB01306	ud	PINCEL DE ACUARELA DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2.68	2.500	6.70
PA00000	h	RESTAURADOR	24.00	119.370	2,864.88
WW00001	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACIÓN	1.17	9.000	10.53
PW00510	h	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	17.47	2.500	43.67
				Costes Directos	**3,157.48**

MEDICIÓN:

1 unidad

4.3 EJEMPLO NÚMERO 3

ELABORAR UN PRESUPUESTO CON COSTES INDIRECTOS ESTIMADOS

RESTAURACIÓN DE LA ESCULTURA DE MONJE CAPUCHINO

> Se considera que los costes indirectos de ejecución han sido estimados, por pacto entre las partes, establecidos por la ley o estimados por procedimientos teóricos, estadísticos, contables o combinación de ellos.

1 Valores de los parámetros de la actuación

> Coste indirecto de ejecución que se va a considerar **p =15%**
>
> Se considera que el coeficiente **g** de costes indirectos generales es del **6%**
>
> Se considera que el coeficiente $\mathbf{t_b}$ de beneficio industrial es el **17 %**
>
> Se considera que el coeficiente **t** de IVA es el **16%**

2 Descripción, lesiones y actuaciones de conservación y restauración:

Descripción y objetivo:

Se pretende restaurar una escultura compacta inscribible en un prisma de 50 x 50 x 160 cm de madera estofada que representa a un monje capuchino.

Lesiones:

Se encuentra completamente recubierta de polvo adherido.
Está barnizada con barniz resinoso por la parte delantera y los laterales es decir el 75% de la escultura.
Presenta una pérdida de dorados y policromía en la parte inferior delantera estimada en un 30% del total que no reviste una especial dificultad.
Ha perdido un dedo, la policromía y la capa de preparación de una mano.

Intervenciones:

Limpieza de polvo con brocha de pelo suave y aspirador.

Desinsectación y desinfección curativa y preventiva y consolidación de la madera con resina acrílica.

Limpieza superficial intensa con xileno en tricloroetano al 50:50.

Limpieza de barnices con tolueno en isopropanol al 50:50.

Estucado de lagunas de preparación.

Reintegración de estofados mediante acuarelas y pigmentos al barniz.

Restauración de la mano, que incluye las tareas siguientes:

Reconstrucción mediante tallado del dedo.

Colocación y encaje del nuevo dedo.

Reintegración de la capa de preparación de la mano completa.

Reintegración cromática de la mano completa.

Protección con resina acrílica en disolvente nitrocelulósico al 5:95.

3 Precios Unitarios Descompuestos

Sobre los Costes Directos de Ejecución de las unidades se ha elaborado un listado de Precios Unitarios con el Coste Indirecto de Ejecución aplicable al presupuesto.

TABLA DE CÁLCULO DE PRECIOS UNITARIOS A PARTIR DE LOS COSTES DIRECTOS DE EJECUCIÓN CON UN PORCENTAJE DE INCIDENCIA DE COSTES INDIRECTOS DE EJECUCIÓN DEL 15%				
CÓDIGOS	**CONCEPTO**	**COSTE DIRECTO DE EJECUCIÓN CDE**	**15% DE COSTES INDIRECTOS DE EJECUCIÓN CIE**	**PRECIO UNITARIO PU = CDE +CIE**
06BA9000	LIMPIEZA DE POLVO	48.192	7.22	55.42
06BP9075	LIMPIEZA SUPERFICIAL CON XILENO EN TRICLOROETANO	325.72	48.85	374.58
06BP9100	LIMPIEZA DE BARNIZ RESINOSO	1212.09	181.81	1393.90
06BJ9010	CONSOLIDACIÓN - DESINSECTACIÓN INYECC.	308.02	46.20	354.22
06BL9005	RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE TALLADO Y COLOCACIÓN DE DEDO	260.85	39.12	299.98
06BQ9005	REINTEGRACIÓN DE LA CAPA DE PREPARACIÓN	925.55	138.83	1064.38
06BR9040	REINTEGRACIÓN DORADOS Y POLICROMÍA EN LAGUNAS Y DEDO	1880.17	282.02	2162.20
06BS9015	PROTECCIÓN FINAL	97.79	14.66	112.46

06BA9000
Ud DE LIMPIEZA DE POLVO EN ESCULTURA DE MONJE CAPUCHINO, DE MADERA ESTOFADA, DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 50 x 50 x 160 CM, REALIZADA CON BROCHA DE PELO SUAVE, INCLUSO AYUDA DE ASPIRADOR. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Código	Ud	Descripción	Precio	Cantidad	Importe
PA00000	h	RESTAURADOR	24.00	1.813	43.512
WW00001	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACIÓN	1.17	4.000	4.680
				Costes directos	**48.192**
				15% Costes indirectos	**7.228**
				Total	**55.42**

06BJ9010
Ud DE CONSOLIDACIÓN-DESINSECTACIÓN DE ESCULTURA DE MADERA DE MONJE CAPUCHINO DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 50 x 50 x 160 CM, EN RETABLO, REALIZADA CON RESINA ACRíLICA EN XILENO Y PARADICLOROBENCENO GRANULADO AL 5:95:3 APLICADA CON JERINGUILLA A TRAVÉS DE GRIETAS Y ORIFICIOS EXISTENTES CON TIEMPOS DE SECADO INTERMEDIOS HASTA CONSEGUIR LA SATURACIÓN DEL SOPORTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Código	Ud	Descripción	Precio	Cantidad	Importe
ARH00400	l	RESINA ACRILICA + XILENO + PARADICLOROBEN-CENO AL 5:95:3	21.34	1.813	38.689
PA00000	h	RESTAURADOR	24.00	10.881	261.144
WW00001	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACIÓN	1.17	7.000	8.190
				Costes directos	**308.023**
				15% Costes indirectos	**46.203**
				Total	**354.226**

06BP9075
Ud DE LIMPIEZA SUPERFICIAL DE HUMOS Y GRASAS EN ESCULTURA DE MADERA ESTOFADA DE MONJE CAPUCHINO DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 50 x 50 x 160 CM, REALIZADA CON XILENO EN TRICLOROETANO AL 50:50 APLICADO CON HISOPOS DE ALGODÓN Y AYUDA DE BISTURÍ. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Código	Ud	Descripción	Precio	Cantidad	Importe
ARE00000	l	XILENO EN TRICLOROETANO AL 50:50	26.19	1.088	28.494
HA00000	kg	ALGODON HIDROFILO	7.30	0.362	2.642
PA00000	h	RESTAURADOR	24.00	11.787	282.888
WW00001	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACIÓN	1.17	10.000	11.700
				Costes directos	**325.724**
				15% Costes indirectos	**48.858**
				Total	**374.582**

06MEL00902
Ud DE LIMPIEZA DE BARNIZ RESINOSO, AFECTANDO AL 75% DE LA SUPERFICIE, EN ESCULTURA DE MADERA ESTOFADA DE MONJE CAPUCHINO DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 50 x 50 x 160 CM, REALIZADA CON ISOOCTANO EN ISOPROPANOL AL 50:50 APLICADO CON HISOPOS DE ALGODÓN Y BISTURÍ CON CONTROL DE SU NEUTRALIZACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Código	Ud	Descripción	Precio	Cantidad	Importe
ARE00050	l	ISOOCTANO EN ISOPROPANOL AL 50.50	29.04	0.816	23.696
BA55000	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24.25	0.272	6.596
HA00000	kg	ALGODÓN HIDRÓFILO	7.30	0.272	1.985
PA00000	h	RESTAURADOR	24.00	48.964	1175.136
WW00001	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACIÓN	1.17	4.000	4.680
				Costes directos	**1212.093**
				15% Costes indirectos	**181.813**
				Total	**1393.906**

06BR9040
Ud DE REINTEGRACIÓN DE POLICROMÍA EN LAGUNAS Y MANO, AFECTANDO AL 30% DE LA SUPERFICIE, EN ESCULTURA DE MADERA ESTOFADA DE MONJE CAPUCHINO DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 50 x 50 x 160 CM, REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD CON LAS TÉCNICAS DEL PUNTEADO Y EL ESTARCIDO, INCLUSO AJUSTE DEL COLOR CON PIGMENTOS AL BARNIZ Y, EN ZONA DE DORADOS, CON MICA DORADA EN POLVO DE 1ª CALIDAD AGLUTINADA CON RESINA ACRíLICA EN DISOLVENTE NITROCELULÓSICO AL 5:95 APLICADA CON LA TÉCNICA DEL PUNTEADO SOBRE BASE DE TINTA PLANA REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Código	Ud	Descripción	Precio	Cantidad	Importe
ARH001005	l	RESINA ACRÍLICA EN DISOLVENTE NITRO 5:95	19.27	0.544	10.482
DB00205	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135.94	1.088	147.902
DD00550	ud	PIGMENTOS AL BARNIZ GAMA DE 33 COLORES	461.03	0.272	125.400
DF00021	kg	POLVO DE ORO AMARILLO DE MICA	73.96	0.544	40.234
IB01306	ud	PINCEL ACUARELA MARTA KOLINSKI N 2/0	2.68	3.000	8.040
IB01508	ud	PINCEL ACUARELA FIBRA BLANCA N 4	3.08	3.000	9.240
PA00000	h	RESTAURADOR	24,00	63.925	1534.200
WW00001	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACIÓN	1.17	4.000	4.680
				Costes directos	**1880.178**
				15% Costes indirectos	**282.026**
				Total	**2162.204**

06BL9005
Ud DE RECONSTRUCCIÓN, MEDIANTE TALLADO, DE DEDO DE MADERA DE CEDRO TRATADA EN ESCULTURA DE MADERA DE MONJE CAPUCHINO, ENCOLADO CON ACETATO DE POLIVINILO PREVIA LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA ZONA. REFUERZO DE LA UNIÓN CON ESPIGA DE MADERA DE HAYA CURADA Y TRATADA TRAS REPLANTEO, TALADRO, AJUSTE, ENCOLADO CON ACETATO DE POLIVINILO, LIMPIEZA PREVIA DE LAS SUPERFICIES CON AGUA DESMINERALIZADA, SELLADO Y LIJADO DE JUNTAS, Y ENGATILLADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.

Código	Ud	Descripción	Precio	Cantidad	Importe
AD05100	m^3	CEDRO EN TABLÓN	1812.78	0.010	18.127
AD11000	m	ESPIGA DE HAYA DE 0,8 CM DIÁMETRO	0.50	0.100	0.050
CB00900	l	XILAMON T DOBLE	8.44	0.020	0.168
EA31900	kg	COLA BLANCA PARA MADERA CEYS	8.44	0.020	0.168
TR00100	h	RESTAURADOR	24.00	10.00	240.000
YY00001	u	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACIÓN	1.17	2.000	2.34
				Costes directos	**260.853**
				15% Costes indirectos	**39.127**
				Total	**299.98**

06BQ9005
Ud DE ESTUCADO DE LAGUNAS EN ESCULTURA DE MADERA ESTOFADA DE MONJE CAPUCHINO DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 15 x 15 x 30 CM, INCLUIDO DEDO DE MANO, REALIZADO CON ESTUCO TRADICIONAL APLICADO CON PINCEL O ESPÁTULA Y NIVELADO DE LA SUPERFICIE CON BISTURÍ, INCLUSO LIJADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Código	Ud	Descripción	Precio	Cantidad	Importe
ARM00000	kg	ESTUCO PARA REINTEGRACIÓN PREPARACIONES	8.43	0.816	6.878
PA00000	h	RESTAURADOR	24.00	38.083	913.992
WW00001	u	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACIÓN	1.17	4	4.680
				Costes directos	**925.55**
				15% Costes indirectos	**138.83**
				Total	**1064.38**

06MEP00900
Ud DE PROTECCIÓN FINAL DE DORADOS Y POLICROMÍA EN ESCULTURA DE MADERA ESTOFADA DE MONJE CAPUCHINO DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 50 x 50 x 160 CM, REALIZADA CON RESINA ACRÍLICA EN DISOLVENTE NITROCELULÓSICO AL 5:95, APLICADO CON BROCHA Y AJUSTE CON BARNIZ MATE EN AEROSOL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Código	Ud	Descripción	Precio	Cantidad	Importe
ARH00105	l	RESINA ACRÍLICA EN DISOLVENTE NITRO 5:95	19.27	1.088	20.965
IA03324	ud	PALETINA DE FIBRA DEL N 24	4.58	0.725	3.320
EJ00410	ud	AEROSOL DE BARNIZ MATE TALENS	12.31	0.725	8.924
PA00000	h	RESTAURADOR	24.00	2.496	59.904
WW00001	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACIÓN	1.17	4.000	4.680
				Costes directos	**97.793**
				15% Costes indirectos	**14.668**
				Total	**112.461**

Para consultar más detalles de cada precio ver listados de precios unitarios descompuestos, precios auxiliares y precios básicos.

4 Presupuesto

Se va a utilizar el modelo de presupuesto sencillo.

PRESUPUESTO				
CÓDIGO	CONCEPTO	MEDICIÓN	PRECIO	IMPORTE
			Importe de eecución material IEM	
			Coste indirecto general g/100 x IEM = CIG	
			Beneficio industrial t_b/100 x IEM = BI	
			Importe de contrata antes de impuestos IEM + CIG + BI = IC_{ai}	
			Impuesto sobre el valor añadido IC_{ai} x t/100 = IVA	
			Presupuesto IEM + CIG + BI + IVA = ICdi	

PRESUPUESTO DE RESTAURACIÓN DE ESCULTURA DE MONJE CAPUCHINO				
CÓDIGO	**CONCEPTO**	**MEDICIÓN**	**PRECIO**	**IMPORTE**
06BA9000	Ud LIMPIEZA DE POLVO	1	55.42	55.42
06BP9075	Ud LIMPIEZA SUPERFICIAL CON XILENO EN	1	374.58	374.58
06BP9100	Ud LIMPIEZA DE BARNIZ RESINOSO	1	1393.90	1393.90
06BJ9010	Ud CONSOLIDACIÓN-DESINSECTACIÓN	1	354.22	354.22
06BL9005	Ud TALLADO Y COLOCACIÓN DEDO	1	299.98	299.98
06BQ9005	Ud ESTUCADO	1	1064.38	1064.38
06BR9040	Ud REINTEGRACIÓN DORADOS Y POLICROMÍA	1	2162.20	2162.20
06BS9015	Ud PROTECCIÓN FINAL	1	112.46	112.46
			Importe de ejecución material IEM	**5816.94**
			Coste indirecto general 6/100 x IEM = CIG	349.01
			Beneficio industrial 17/100 x IEM = BI	988.87
			Importe de contrata antes de impuestos IEM + CIG + BI = IC_{ai}	**7154.82**
			Impuesto sobre el valor añadido IC_{ai} x 16/100 = IVA	1144.77
			Presupuesto IEM + CIG + BI + IVA = ICdi	**8299.59**

PARTE 5. CUADRO DE PRECIOS

CUADRO DE PRECIOS BBCUL10

Banco de Precios de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Andalucía 2010

• Simples o básicos •

A MATERIALES Y PRODUCTOS BASICOS

AA TEJIDOS

AA01100	m	TELA DE LINO TIPO ESCUELA 125 CM ANCHO	10,59
AA01200	m	TELA DE LINO TIPO ESCUELA 220 CM ANCHO	17,65
AA02100	m	TELA DE LINO TIPO VELAZQUEZ 105 CM ANCHO	11,61
AA02200	m	TELA DE LINO TIPO VELAZQUEZ 125 CM ANCHO	13,78
AA02300	m	TELA DE LINO TIPO VELAZQUEZ 217 CM ANCHO	23,29
AA02400	m	TELA DE LINO TIPO VELAZQUEZ 305 CM ANCHO	36,00
AA03100	m	TELA DE LINO TIPO GOYA 125 CM ANCHO	18,99
AA03200	m	TELA DE LINO TIPO GOYA 213 CM ANCHO	32,47
AA04100	m2	TELA DE POLIESTER 130 GR/M2	10,79
AA04200	m2	TELA DE POLIESTER 260 GR/M2	19,77
AA04800	m	ORGANZA DE SEDA DE 1 M DE ANCHO	22,32
AA05100	m	TEJIDO DE GASA DE ALGODON 210 CM ANCHO	12,07
AA05101	m2	TEJIDO DE GASA DE ALGODON HIDROFILO NO ESTERIL	1,10
AA06100	m	TEJIDO DE GASA DE NYLON 150 CM ANCHO	6,01
AA07100	m	TEJIDO DE GASA TARLATANA 70 CM ANCHO	1,93
AA08100	m2	TEJIDO NO TEJIDO DE POLIESTER 25 G/M2	4,22
AA09100	m2	TELA DE FIBRA DE VIDRIO TEJIDA TIPO VELAZQUEZ	5,70
AA11000	m	ARPILLERA NATURAL 150 CM ANCHO	10,41
AA12100	m	MAT DE FIBRA DE VIDRIO 375 G/M2 125 CM ANCHO	2,34
AA12200	m	MAT DE FIBRA DE VIDRIO 225 G/M2 125 CM ANCHO	17,59
AA12300	m2	FIBRA DE VIDRIO VELO	2,03
AA12400	m2	MALLA DE FIBRA DE VIDRIO	1,22

AB PAPELES

AB01000	m2	PAPEL DE ACETATO	0,94
AB01100	ud	PAPEL DE ALUMINIO ROLLO DE 30 M	3,47
AB02100	m2	PAPEL MONOSILICONADO	1,55
AB03100	m2	PAPEL BISILICONADO	1,93
AB04100	ud	PAPEL JAPONES DE 9 G DE 48X75 CM	0,42
AB04200	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54
AB04300	ud	PAPEL JAPONES DE 17 G DE 48X75 CM	1,05
AB05100	m	PAPEL KRAFT DE 80 G DE 110 CM DE ANCHO	0,46
AB05101	ud	PAPEL KRAFT DE 60 G DE 70X100 CM	0,11
AB06100	m2	PAPEL DE POLIESTER DE 12 MICRAS	2,39
AB06200	m2	PAPEL DE POLIESTER DE 36 MICRAS	2,39
AB06300	m2	PAPEL DE POLIESTER DE 50 MICRAS	2,64
AB07100	ud	PAPEL SECANTE DE 8 G DE 70X50 CM	1,75
AB08100	ud	MANO DE PAPEL DE SEDA (22 UNIDADES)	1,17
AB08200	ud	PAPEL SEDA 52X53 CM	0,05
AB08300	ud	ROLLO DE PAPEL DE COCINA	0,30
AB08340	ud	BOBINA DE PAPEL DE PURA CELULOSA VIRGEN DE 500 M	10,42

AC CARTONES

AC01000	ud	CARTON CONTRACOLADO 30 DC. 75X105 CM	2,12
AC01100	ud	CARTON CONTRACOLADO 28 DC. 75X105 CM	2,12
AC01200	ud	CARTON CONTRACOLADO 20 DC. 75X105 CM	1,88
AC02000	ud	CARTON CONTRACOLADO UNA CARA BLANCA DE 15 DC. 75X105 CM	1,40
AC03000	ud	CARTON PLUMA DE 3 MM 70X100 CM	8,32
AC03100	ud	CARTON PLUMA DE 5 MM 70X100 CM	9,91
AC03200	ud	CARTON PLUMA DE 10 MM 70 X 100 CM	12,61

AD MADERAS

AD01100	m2	TABLERO AGLOMERADO DE 10 MM	4,91
AD01200	m2	TABLERO AGLOMERADO DE 16 MM	5,72
AD01300	m2	TABLERO AGLOMERADO DE 20 MM	6,48
AD01400	m2	TABLERO AGLOMERADO DE 22 MM	7,64
AD02100	m2	TABLERO DM DE 10 MM	7,77
AD02200	m2	TABLERO DM DE 16 MM	10,88
AD02300	m2	TABLERO DM DE 19 MM	12,70
AD03100	m2	TABLERO CONTRACHAPADO DE 3 MM	5,44
AD03200	m2	TABLERO CONTRACHAPADO DE 5 MM	6,99
AD03300	m2	TABLERO CONTRACHAPADO DE 10 MM	14,47
AD03400	m2	TABLERO CONTRACHAPADO DE 15 MM	21,31
AD03500	m2	TABLERO MARINO DE 12 MM	25,58
AD03600	m2	TABLERO MARINO DE 15 MM	31,21
AD03700	m2	TABLERO MARINO DE 21 MM	42,06
AD03800	m2	TABLERO FENOLICO DE 10 MM	18,20
AD03900	m2	TABLERO FENOLICO DE 15 MM	25,01
AD04000	m2	TABLERO FENOLICO DE 20 MM	33,82
AD04100	ud	LISTON DE MADERA DE BALSA DE 100X10X1 CM	4,91
AD04200	ud	LISTON DE MADERA DE BALSA DE 100X10X0,6 CM	3,50
AD04300	ud	LISTON DE MADERA DE BALSA DE 100X10X0,4 CM	2,60
AD04400	ud	LISTON DE MADERA DE BALSA DE 100X10X0,25 CM	2,09
AD04500	ud	LISTON DE MADERA DE BALSA DE 100X10X0,15 CM	1,84
AD04600	ud	LISTON DE MADERA DE BALSA DE 100X10X0,10 CM	1,72
AD05100	m3	MADERA DE CEDRO EN TABLONES	1.812,78
AD06100	m3	MADERA DE HAYA EN TABLONES	1.407,34
AD07100	m3	MADERA DE PINO FLANDES EN TABLONES 1ª CALIDAD	649,15
AD07200	m3	MADERA DE PINO FLANDES EN TABLONES 2ª CALIDAD	559,12
AD07300	m3	MADERA DE PINO GALLEGO EN TABLONES	407,47
AD07400	m3	MADERA DE PINO GALLEGO EN TABLONES	454,87
AD09100	m	LISTON DE MADERA DE PINO FLANDES DE 35X20 CM	1,90
AD09200	m	LISTON DE MADERA DE PINO FLANDES DE 60X60 CM	6,66
AD09300	m	LISTON DE MADERA DE PINO FLANDES DE 70X30 CM	4,49
AD09400	m	LISTON DE MADERA DE PINO FLANDES DE 2X4 CM	2,38
AD10500	m	LISTON DE MADERA DE HAYA CURADA Y TRATADA DE 20X10 MM	1,40
AD10505	m	LISTON DE MADERA DE PINO DE 1ª CURADO Y TRATADO DE 20X10 MM	1,19
AD10600	m	ANGULAR DE MADERA DE PINO DE 1ª DE 100x100x20 MM	1,05
AD11000	m	ESPIGA DE MADERA DE HAYA DE 0,8 CM DE DIAMETRO	0,50
AD11100	m	ESPIGA DE MADERA DE HAYA DE 1,0 CM DE DIAMETRO	0,58
AD11200	m	ESPIGA DE MADERA DE HAYA DE 1,2 CM DE DIAMETRO	0,74
AD11300	m	ESPIGA DE MADERA DE HAYA DE 1,4 CM DE DIAMETRO	1,60
AD20000	kg	VIRUTA DE MADERA	3,28

AE CERAMICA

AE00030	ud	PIEZA BIZCOCHADA DE 14X14 CM SIN VIDRIAR DE 15 MM DE GROSOR	1,17
AE00035	ud	PIEZA CERAMICA DE14X14X1,5 CM LISA, MONOCROMADA	3,52
AE00040	ud	PIEZA CERAMICA DE 14X14X1,5 CM LISA, MONOCROMADA, TOCHO	4,69
AE00045	ud	PIEZA CERAMICA 14X14X1,5 CM LISA,POLICROMADA	14,07
AE00050	ud	AZULEJO 14X14 CM LISO, POLICROMADO, DE BIZCOCHO ARTESANAL	15,23
AE00055	ud	AZULEJO 14X14 CM DE ARISTA, POLICROMADO, 15 MM DE GROSOR	19,92
AE00060	ud	AZULEJO 14X14 CM DE ARISTA, POLICROMADO, BIZCOCHO ARTESANAL	21,09
AE00065	ud	AZULEJO 14X14 CM DE CUERDA SECA, POLICROMADO, 15 MM GROSOR	17,59
AE00070	ud	AZULEJO 14X14 CM DE CUERDA SECA, POLICROMADO, BIZCOCHO ARTES	18,75
AE00075	ud	AZULEJO 14X28 CM LISO, MONOCROMO, DE 15MM DE GROSOR	5,86
AE00080	ud	PIEZA CERAMICA DE 14X28X1,5 CM LISA, MONOCROMA, ARTESANAL	8,20
AE00085	ud	PIEZA CERAMICA DE 14X28X1,5 CM LISA POLICROMADA, INDUSTRIAL	23,44
AE00090	ud	AZULEJO 14X28 CM LISO POLICROMADO, DE BIZCOCHO ARTESANAL	25,78
AE00095	ud	AZULEJO 14X28 CM ARISTA POLICROMADO, DE 15MM DE GROSOR	32,82
AE00100	ud	AZULEJO 14X28 CM ARISTA POLICROMADO, DE BIZCOCHO ARTESANAL	35,15
AE00105	ud	AZULEJO 14X28 CM CUERDA SECA POLICROMADO, DE 15MM GROSOR	29,30
AE00110	ud	AZULEJO 14X28 CM CUERDA SECA POLICROMADO, BIZCOCHO ARTESANAL	35,15
AE00115	ud	AZULEJO 20X20 CM LISO POLICROMADO, DE 15MM DE GROSOR	23,44
AE00120	ud	AZULEJO 20X20 CM LISO POLICROMADO, DE BIZCOCHO ARTESANAL	25,78
AE00125	ud	AZULEJO 20X20 CM CUERDA SECA POLICROMADO, DE 15MM GROSOR	29,30
AE00130	ud	AZULEJO 20X20 CM CUERDA SECA POLICROMADO, BIZCOCHO ARTESANAL	35,15
AE00135	ud	ESCUADRA 20X6X6 CM LISA MONOCROMADA, DE 15MM DE GROSOR	7,03
AE00140	ud	ESCUADRA 20X6X6 CM LISA MONOCROMADA, BIZCOCHO ARTESANAL	10,55
AE00145	ud	ESCUADRA 20X6X6 CM LISA POLICROMADA, DE 15 MM.DE GROSOR	14,07
AE00150	ud	ESCUADRA 20X6X6 CM LISA POLICROMADA, BIZCOCHO ARTESANAL	17,59
AE00155	ud	OLAMBRILLA 7X7 CM LISA MONOCROMADA, DE 15MM DE GROSOR	2,93
AE00160	ud	OLAMBRILLA 7X7 CM LISA MONOCROMADA, DE BIZCOCHO ARTESANAL	4,11
AE00165	ud	OLAMBRILLA 7X7 CM LISA POLICROMADA, DE 15MM DE GROSOR	7,03
AE00170	ud	OLAMBRILLA 7X7 CM LISA POLICROMADA, DE BIZCOCHO ARTESANAL	7,63
AE00175	ud	OLAMBRILLA 7X7 CM ARISTA POLICROMADA, DE 15MM DE GROSOR	8,20
AE00180	ud	OLAMBRILLA 7X7 CM ARISTA POLICROMADA, BIZCOCHO ARTESANAL	10,55
AE00185	ud	OLAMBRILLA 7X7 CM CUERDA SECA POLICROMADA, 15MM DE GROSOR	8,79
AE00190	ud	OLAMBRILLA 7X7CM CUERDA SECA POLICROMADA, BIZCOCHO ARTESANAL	9,37
AE01000	ud	PIEZA CERAMICA VOLUMETRICA DE BARRO SIN VIDRIAR	105,47
AE01005	ud	PIEZA CERAMICA VOLUMETRICA DE BARRO VIDRIADO MONOCROMADA	175,77
AE01010	ud	PIEZA CERAMICA VOLUMETRICA DE BARRO VIDRIADO POLICROMADA	304,67
AE01015	ud	PIEZA CER. VOL. CON RELIEVES DE BARRO VIDRIADO POLICROMADA	410,14
AE02000	ud	PIEZA UNICA CERAMICA VIDRIADA LISA POLICROMADA 140X280X15 M	24,70
AE02100	ud	PIEZA SERIE CERAMICA VIDRIADA LISA POLICROMADA 140X280X15 M	14,12
AE02200	m	LISTON CERAMICO PARA TESELAS	2,22

AF METALES

AF01000	m	ANGULO DE HIERRO DE 35X35X3,5MM	5,57
AF01001	m	ANGULO DE HIERRO DE 30X30X3 MM	5,04
AF01005	m	ANGULO DE HIERRO DE 20X20X2MM	3,68
AF01100	m	TUBO DE ACERO REDONDO DE 16X1MM	4,41
AF01101	m	TUBO DE ACERO CUADRADO DE 30X30X1,5MM	7,63
AF01102	m	TUBO DE ACERO CUADRADO DE 25X20X1,5MM	6,87
AF01103	m	TUBO DE ACERO CUADRADO DE 16X16X1.25MM	3,21
AF01104	m	TUBO DE ACERO CUADRADO DE 20X20X1MM	6,06
AF01105	m	TUBO DE ACERO CUADRADO DE 16X16X1MM	4,37
AF01106	m	TUBO DE ACERO CUADRADO DE 12X12X1MM	4,02
AF01107	m	TUBO DE ACERO CUADRADO DE 25X25X1MM	8,74
AF01108	m	TUBO DE ACERO CUADRADO DE 35X35X1,5MM	14,92
AF01121	m	TUBO DE ACERO RECTANGULAR DE 35X20X1,5MM	10,21
AF01122	m	TUBO DE ACERO RECTANGULAR DE 40X27X1,5MM	12,53
AF03000	m	BARRA DE ALUMINIO EN T	7,03
AF03001	m	ANGULO DE ALUMINIO DE 20X20X1,5MM	4,69
AF03002	m	ANGULO DE ALUMINIO DE 30X30X1,5MM	4,87
AF03003	m	ANGULO DE ALUMINIO DE15X15X1,5MM	2,66
AF03004	m	ANGULO DE ALUMINIO DE 25X10X1,5MM	4,22
AF03100	m	TUBO REDONDO DE ALUMINIO DE 10 MM	3,27
AF09100	ud	VARILLA DE ACERO INOXIDABLE ROSCADO DE 10 MM	8,20
AF10000	ud	TUERCA DE EMBUTIR DE 12 X 12 MM M6 DE LATON	0,82
AF11000	ud	TORNILLO DE ENSAMBLAR M4X30MM	0,22
AF12000	ud	ARANDELA PLANA DE ACERO ZINCADO D.8 (10 UNIDADES)	1,27
AF12100	ud	ARANDELA PLANA DE ACERO ZINCADO D.6 (20 UNIDADES)	1,27
AF12200	ud	ARANDELA PLANA DE ACERO ZINCADO D.4 (60 UNIDADES)	1,27
AF13000	ud	TORNILLOS AVELLANADOS DE ACERO INOXIDABLE 3X25 MM (35 UNID)	3,16
AF13100	ud	TORNILLO AVELLANADO DE ACERO INOXIDABLE 3X25 MM	0,08
AF13105	ud	TORNILLOS AVELLANADOS DE ACERO INOXIDABLE 3,5X3 MM (25 UNID)	2,43
AF13110	ud	TORNILLOS AVELLANADOS DE ACERO INOXIDABLE 4 X35 MM (25 UNID)	3,05
AF14000	ud	PLETINA DE 100 MM BICROMATADA	0,35
AF14100	ud	PLETINA DE 120 MM BICROMATADA	0,39
AF15000	ud	ESCUADRA ANGULO 60 X60MM BICROMATADA	0,42
AF15100	ud	ESCUADRA ANGULO 50 X50MM BICROMATADA	0,33
AF15200	ud	ESCUADRA ANGULO 40 X40MM BICROMATADA	0,20
AF15300	ud	ESCUADRA ANGULO 80 X80MM BICROMATADA	0,58

AH PIELES

AI HILOS

AJ VIDRIOS

AJ00100	m	LISTON DE PASTA VITREA PARA TESELAS	4,32

AK HUESOS

AP PIEDRAS

AP00100	m	LISTON DE PIEDRA PARA TESELAS OPUS TESSELLATUM	2,13
AP00200	m2	LOSA DE PIEDRA PARA PLACAS OPUS SECTILE	28,25
AP20000	m3	ALABASTRO	635,34
AP21000	m3	PIEDRA CALIZA	247,06
AP22000	m3	GRANITO	423,55
AP23000	m3	MARMOL BLANCO	352,94

AW VARIOS

AW00000	m2	SOPORTE RIGIDO CELDAS ALUMINIO DE 10MM	109,16
AW00005	m2	SOPORTE RIGIDO CELDAS ALUMINIO DE 12,7MM	123,25
AW00010	m2	SOPORTE RIGIDO CELDAS ALUMINIO DE 25,4MM	152,59
AW00015	m2	SOPORTE RIGIDO CELDAS ALUMINIO DE 30MM	159,64
AW00050	m2	PANEL METACRILATO 30MM DE ESPESOR	480,40
AW00055	m2	PANEL METACRILATO 25MM DE ESPESOR	357,32
AW00060	m2	PANEL METACRILATO DE 10MM DE ESPESOR	155,22
AW00065	m2	PANEL METACRILATO 20MM DE ESPESOR	334,95
AW00100	m	VARILLA DE POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO DE 2MM	1,93
AW00105	m	VARILLA DE POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO DE 4MM	3,47
AW00110	m	VARILLA DE POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO DE 6MM	3,92
AW00115	m	VARILLA DE POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO DE 8MM	5,45
AW00120	m	VARILLA DE POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO DE 10MM	6,39

B DISOLVENTES, DILUYENTES Y AGENTES DE LIMPIEZA

BA DISOLVENTES Y DILUYENTES

BA10000	l	ACETATO DE AMILO	40,78
BA11000	l	ACETATO DE ETILO	20,27
BA12000	l	ACETATO DE METILO	25,31
BA13000	l	ACETONA	13,83
BA21000	l	AGUA POTABLE	0,01
BA21001	m3	AGUA POTABLE	0,60
BA22000	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71
BA23000	l	AGUA DESMINERALIZADA "IN SITU"	0,35
BA24000	l	ALCOHOL BENCILICO	8,79
BA25000	l	ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS	5,71
BA26000	l	ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL)	15,47
BA27000	l	ALCOHOL METILICO	12,89
BA30000	l	BENCENO	22,38
BA45000	l	DIACETONA ALCOHOL	24,02
BA46000	l	DICLOROMETANO	20,15
BA47000	l	DICLOROETANO	21,67
BA48000	l	DIMETILFORMAMIDA	21,09
BA49000	l	DIMETILSULFOXIDO	61,80
BA50000	l	DISOLVENTE NITROCELULOSICO	14,09
BA55000	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25
BA56000	l	ETER ETILICO	26,83
BA57000	l	ETER ISOPROPILICO	26,72
BA58000	l	FORMIATO DE ETILO	113,24
BA60000	l	ISOOCTANO	32,58
BA61000	l	METILETILCETONA	18,99
BA61001	l	METILISOBUTILCETONA	23,67
BA62000	l	MORFOLINA	26,96
BA63000	l	PIRIDINA	78,04
BA63001	l	TETRAHIDROFURANO	43,13
BA64000	l	TOLUENO	18,16
BA65000	l	TRICLOROETANO	26,41
BA66000	l	TRICLOROETILENO	9,95
BA67000	l	TRICLOROMETANO (CLOROFORMO)	28,36
BA69000	l	WHITE SPIRIT	29,17
BA70000	l	XILENO	15,94
BA71000	l	BUTILAMINA	42,60
BA71100	l	TETRACLORURO DE CARBONO	34,51

BC REACTIVOS Y LIMPIADORES

BC01000	l	AGUA OXIGENADA 110V	5,79
BC01010	l	AGUA OXIGENADA 30 %	16,94
BC11000	l	AMONIACO 22%	11,01
BC12000	l	AMONIACO 25%	11,01
BC13000	l	AMONIACO 32%	11,84
BC14000	kg	HIDROXILAMONIO CLORURO B.D.G.86	11,60
BC15000	kg	ACIDO CITRICO	22,86
BC15500	l	ACIDO ACETICO GLACIAL	19,57
BC16000	l	ACIDO FLUORHIDRICO	42,19
BC17000	l	ACIDO FORMICO	32,23
BC18000	l	ACIDO NITRICO	19,57
BC19000	kg	ACIDO OXALICO	25,78
BC20000	kg	ACIDO TANICO	116,95
BC20100	l	ACIDO CLORHIDRICO	7,98
BC20200	l	ACIDO FOSFORICO 85 %	10,21
BC20300	kg	ACIDO ORTOFOSFORICO 99%	17,80
BC20400	l	ACIDO SULFURICO	13,74
BC20500	kg	ACIDO SULFAMICO	11,60
BC21000	kg	BICARBONATO DE AMONIO	5,60
BC22000	kg	BICARBONATO SODICO	2,98
BC31000	kg	CARBONATO DE AMONIO	8,41
BC41000	kg	EDTA SAL BISODICA	12,65
BC43000	kg	DESCALCIFICADOR	32,53
BC44000	l	JABON RESINOSO ANIONICO	79,40
BC51000	l	RESINA INTERCAMBIADORA DE IONES CATIONICA FUERTE	9,50
BC52000	l	RESINA INTERCAMBIADORA DE IONES ANIONICA FUERTE	18,20
BC54000	l	TRIETANOLAMINA	25,78
BC54050	l	TENSOACTIVO PARA GEL DE DISOLVENTES POLARES	30,34
BC54100	l	TENSOACTIVO PARA GEL DE DISOLVENTES NO POLARES	32,76
BC55000	l	TENSOACTIVO-BIOCIDA	15,24
BC99000	kg	GLICERINA	6,98
BC99008	l	DETERGENTE NEUTRO	4,83
BC99009	l	JABON ALCALINO	79,40
BC99010	kg	BIFLUORURO DE AMONIO	11,60
BC99011	kg	CITRATO SODICO	11,60
BC99012	kg	CLORURO AMONICO	5,80
BC99013	l	CLORURO DE METILENO	11,60
BC99014	kg	FOSFATO DE AMONIO	32,62
BC99015	kg	UREA TECNICA	2,12
BC99100	l	BENZOTRIAZOL	56,17
BC99105	l	ACIDO TANICO	35,04
BC99110	l	OXIDO DE PLATA	123,04
BC99115	l	HIDROXIDO DE SODIO	18,16

BW VARIOS

BW00005	I	LIMPIAMETALES	10,55

C PRODUCTOS PARA EL CONTROL BIOLOGICO

CA FUNGICIDAS

CA00001	l	FUNGICIDA SOLUCIONES ACUOSAS	69,11
CA00400	l	PENTACLOROFENATO DE SODIO	18,07
CA00500	kg	FENOL CRISTALIZADO (ACIDO FENICO)	38,03
CA00600	l	FENOL LIQUIDO	45,26
CA01000	kg	TIMOL	48,25
CA01100	l	FORMALDEHIDO	3,50
CA01400	l	CLORURO DE BENZALCONIO 50%	9,50
CA01500	l	BACTERICIDA	32,30
CA01700	l	FUNGICIDA DISOLVENTES ORGÁNICOS	62,52
CA01800	l	METIL SULFONIL PIRIDINA	82,92

CB INSECTICIDAS

CB00100	kg	PARADICLOROBENCENO	10,57
CB00200	kg	PERMETRINA PURA 94%	114,38
CB00800	l	INSECTICIDA ANTI-CARCOMA	6,89
CB00900	l	INSECTICIDA ANTI-TERMITAS	8,44

CC HERBICIDAS

CC00200	I	HERBICIDA	11,60

CD RATICIDAS

CD00005	kg	RATICIDA	4,94

CF TRATAMIENTOS CON GASES

CF00000	m3	TRATAMIENTO DE GASES INERTES	1.326,57
CF01000	m3	TRATAMIENTO DE GASES TOXICOS	1.326,57

CW VARIOS

CW00000	kg	MALLA GEOTEXTIL 130 GR X M2	0,52

D MATERIALES PARA LA REINTEGRACION CROMATICA

DA PIGMENTOS

DA00000	kg	TIERRA PARDO DE CASSEL	9,58
DA00005	kg	TIERRA AMARILLO OCRE	3,59
DA00010	kg	TIERRA OCRE FRANCES	9,05
DA00015	kg	TIERRA OCRE INGLES	13,35
DA00020	kg	TIERRA ROJO SEVILLA	10,89
DA00025	kg	TIERRA ROJO INGLES	13,35
DA00030	kg	TIERRA ROJO VENECIANO	13,35
DA00035	kg	TIERRA ERCOLANO	13,34
DA00040	kg	TIERRA SOMBRA TOSTADA	10,89
DA00045	kg	TIERRA SOMBRA CHIPRE TOSTADA	13,35
DA00050	kg	TIERRA SOMBRA CHIPRE NATURAL	13,35
DA00055	kg	TIERRA SOMBRA NATURAL	3,59
DA00060	kg	TIERRA ROJA	6,53
DA00065	kg	TIERRA SIENA TOSTADA	9,68
DA00070	kg	TIERRA SIENA NATURAL	10,89
DA00075	kg	TIERRA VERDE ITALIANA	13,34
DA00080	kg	TIERRA NEGRO ROMA	3,59
DA00085	kg	TIERRA NEGRA	3,59
DA01000	kg	BLANCO DE TITANIO	7,88
DA01005	kg	BLANCO DE ZINC	64,44
DA02000	kg	AZUL COBALTO	195,44
DA02005	kg	AZUL DE PRUSIA	22,19
DA02010	kg	AZUL ULTRAMAR PURO	21,02
DA02015	kg	AZUL INDIGO	203,36
DA02075	kg	VIOLETA ULTRAMAR	32,33
DA03000	kg	AMARILLO CADMIO CLARO	65,85
DA03005	kg	AMARILLO CADMIO OSCURO	65,85
DA03100	kg	LACA AMARILLA	878,58
DA04000	kg	ROJO DE CADMIOCLARO	90,32
DA04005	kg	ROJO DE CADMIO OSCURO	90,32
DA04010	kg	ROJO CINABRIO CLARO	42,16
DA04015	kg	ROJO CINABRIO	25,37
DA04020	kg	ROJO SANGRE DRAGO	206,53
DA04100	kg	LACA ROJA	545,70
DA05000	kg	VERDE OXIDO CROMO	16,16
DA05005	kg	VERDE ESMERALDA	13,31
DA07000	kg	NEGRO MARFIL	16,68
DA07005	kg	NEGRO HUMO	10,89
DA10000	ud	PIGMENTOS GAMA 25 COLORES (5GR POR COLOR)	26,36
DA10005	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59

DB ACUARELAS

DB00000	ud	ACUARELA EN PASTILLA DE 3G SERIE 1	4,81
DB00005	ud	ACUARELA EN PASTILLA DE 3G SERIE 2	5,40
DB00010	ud	ACUARELA EN PASTILLA DE 3G SERIE 3	5,91
DB00015	ud	ACUARELA EN PASTILLA DE 3G SERIE 4	6,44
DB00100	ud	ACUARELA EN TUBO DE 5ML SERIE 1	4,81
DB00105	ud	ACUARELA EN TUBO DE 5ML SERIE 2	5,40
DB00110	ud	ACUARELA EN TUBO DE 5ML SERIE 3	5,91
DB00115	ud	ACUARELA EN TUBO DE 5ML SERIE 4	6,44
DB00200	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 12 COLORES	63,63
DB00205	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94

DC LAPICES ACUARELABLES

DC00300	ud	LAPIZ ACUARELABLE	2,17
DC00305	ud	CAJA DE 36 LAPICES ACUARELABLES	60,74
DC00310	ud	CAJA DE 24 LAPICES ACUARELABLES	40,48
DC00315	ud	CAJA DE 12 LAPICES ACUARELABLES	20,15

DD PIGMENTOS AL BARNIZ

DD00500	ud	PIGMENTOS AL BARNIZ GRUPO 1 (TUBO DE 20ML)	8,24
DD00501	ud	PIGMENTOS AL BARNIZ GRUPO 2 (TUBO DE 20ML)	16,05
DD00502	ud	PIGMENTOS AL BARNIZ GRUPO 3 (TUBO DE 20ML)	20,85
DD00503	ud	PIGMENTOS AL BARNIZ GRUPO 4 (TUBO DE 20ML)	27,30
DD00550	ud	PIGMENTOS AL BARNIZ GAMA DE 33 COLORES	461,03

DF DORADO

DF00001	ud	LIBRO DE PAN DE ORO DE 22 QUILATES TRANSFER DE 8X8	23,83
DF00002	ud	LIBRO DE PAN DE ORO DE 22 QUILATES 8X8	22,43
DF00003	g	ORO PURO EN POLVO DE 22 QUILATES	53,43
DF00004	g	ORO PURO EN POLVO DE 24 QUILATES	59,48
DF00005	ud	CONCHA DE ORO PURO DE 24 QUILATES ACUARELABLE	60,57
DF00010	ud	LIBRILLO DE PAN DE PLATA FINA 9,5X9,5	8,80
DF00011	ud	CONCHA DE PAN DE PLATA PURA ACUARELABLE	11,94
DF00012	g	PLATA PURA EN POLVO	2,08
DF00020	kg	POLVO DE ORO DE MICA	73,96
DF00021	kg	POLVO DE ORO AMARILLO DE MICA	73,96
DF00022	kg	POLVO DE MICA, PLATA NACARADA	73,96

DG TINTES Y COLORANTES

DG00001	kg	NEGRO (ANILINA AL AGUA)	101,77
DG00002	kg	AMARILLO BRILLANTE (ANILINA AL AGUA)	69,44
DG00003	kg	NARANJA (ANILINA AL AGUA)	83,81
DG00004	kg	PARDO CAOBA (ANILINA AL AGUA)	89,79
DG00005	kg	PARDO NOGAL (ANILINA AL AGUA)	89,79
DG00006	kg	ROJO COCHINILLA (ANILINA AL AGUA)	71,84
DG00007	kg	AZUL (ANILINA AL AGUA)	113,75
DG00008	kg	ROSA (ANILINA AL AGUA)	191,57
DG00009	kg	PARDO (ANILINA AL AGUA)	15,85
DG00010	kg	NEGRO INGROSINA (ANILINA AL ALCOHOL)	145,62
DG00011	kg	NEGRO INTENSO (ANILINA AL ALCOHOL)	145,62
DG00012	kg	AMARILLO BRILLANTE (ANILINA AL ALCOHOL)	184,70
DG00013	kg	NARANJA BRILLANTE (ANILINA AL ALCOHOL)	184,70
DG00014	kg	ROJO BRILLANTE (ANILINA AL ALCOHOL)	113,75
DG00015	kg	AZUL BRILLANTE (ANILINA AL ALCOHOL)	113,75
DG00100	kg	NOGALINA	9,61
DG00105	kg	CAOBINA	17,50

DH ACRILICOS

DH00001	ud	PINTURA ACRILICA SERIE N 1 (TUBO DE 60ML)	3,13
DH00002	ud	PINTURA ACRILICA SERIE N 2 (TUBO DE 60ML)	3,55
DH00003	ud	PINTURA ACRILICA SERIE N 3 (TUBO DE 60ML)	4,14
DH00004	ud	PINTURA ACRILICA SERIE N 3 (TUBO DE 60ML)	5,20
DH00020	ud	PINTURA ACRILICA, GAMA DE 38 COLORES (TUBOS DE 60ML)	155,43

DW VARIOS

E ADHESIVOS, RESINAS, CERAS Y BARNICES

EA ADHESIVOS

EA01000	kg	ADHESIVO DE POLIAMIDA, NYLON SOLUBLE	83,81
EA01100	l	ADHESIVO DE NITRATO DE CELULOSA	20,39
EA02000	kg	ALCOHOL POLIVINILICO	10,56
EA11000	kg	COLA SINTETICA ENTELADOS	17,62
EA12000	m	PELICULA SOLIDA COLA SINTETICA ENTELADOS	36,45
EA13000	kg	GEL COLA SINTETICA ENTELADOS	29,92
EA21000	kg	CARBOXIMETILCELULOSA	23,34
EA21001	kg	HIDROXIPROPILCELULOSA VISCOSIDAD BAJA	84,48
EA21002	kg	HIDROXIPROPILCELULOSA VISCOSIDAD MEDIA	84,48
EA22000	kg	CASEINA	14,80
EA31100	kg	COLA DE CONEJO EN GRANO	7,75
EA31200	kg	COLA DE CONEJO EN TABLETA	10,21
EA31300	kg	COLA DE CONTACTO	4,58
EA31400	kg	COLA DE PESCADO TRITURADA	18,99
EA31500	kg	COLA DE PESCADO EN TABLETA	30,24
EA31600	kg	COLA FUERTE EN GRANO	5,95
EA31700	kg	COLA DE ESTURION EN TABLETA	482,43
EA31900	kg	COLA BLANCA PARA MADERA	8,44
EA32000	kg	COLETA INDUSTRIAL	36,54
EA50000	kg	METILCELULOSA	54,93
EA60100	ud	SILICONA DE SELLADO NEUTRA EN TUBO DE 300ML	5,74

EB RESINAS ACRILICAS

EB01100	kg	COPOLIMERO ACRILICO	17,35
EB01200	kg	POLIMERO METACRILATO DE ISOBUTILO	25,49
EB01301	kg	EMULSION ACRILICA	10,57

EC RESINAS VINILICAS

EC00000	kg	RESINA VINILICA EN DISPERSION ACUOSA PH NEUTRO	5,43
EC00005	kg	ALCOHOL POLIVINILICO	10,57

ED RESINAS EPOXIDICAS

ED00000	kg	RESINA EPOXIDICA DE BAJA VISCOSIDAD	90,32
ED00005	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54
ED00010	kg	RESINA EPOXI MADERA	43,66
ED00015	kg	RESINA EPOXI RAPIDA + ENDURECEDOR	29,54

EE RESINAS CETONICAS

EE00000	kg	RESINA CETONICA DE BAJO PESO MOLECULAR	18,99

EF RESINAS DE POLIESTER

EF00000	kg	RESINA DE POLIESTER	4,83
EF00005	kg	RESINA DE POLIESTER PARA METAL	21,91

EG RESINAS DE POLIURETANO

EG00000	kg	POLIOL + ISOCIANATO	9,82
EG00010	ud	ESPUMA DE POLIURETANO EN AEROSOL DE 750ML	5,80

EH RESINAS Y GOMAS NATURALES

EH00000	kg	GOMA ARABIGA EN TROZOS	15,18
EH00005	kg	GOMA ARABIGA EN POLVO	16,90
EH00010	kg	GOMA LACA	13,03
EH00015	kg	RESINA COLOFONIA EN TROZOS	4,83
EH00020	kg	RESINA COLOFONIA EN POLVO	31,13
EH00025	kg	RESINA DAMMAR	7,40
EH00030	kg	RESINA DE ALMACIGA	228,89

EI CERAS

EI00000	kg	CERA CARNAUBA	23,20
EI00005	kg	CERA DE ABEJA BLANQUEADA	14,80
EI00010	kg	CERA DE ABEJA PURA	14,80
EI00015	kg	CERA DENTAL ROSA EN LAMINAS	29,92
EI00020	kg	CERA MICROCRISTALINA	18,99
EI00025	kg	PARAFINA	4,83
EI00030	kg	PARAFINA EN PLACA	3,52
EI00100	l	POLIETILENGLICOL 200	6,95
EI00105	l	POLIETILENGLICOL 400	6,95
EI00110	l	POLIETILENGLICOL 1500	11,97
EI00115	l	POLIETILENGLICOL 4000	11,97

EJ BARNICES

EJ00000	l	BARNIZ DE RETOQUE RESINA CETONICA-ACRILICA 1ª CALIDAD	39,02
EJ00005	l	BARNIZ DE RETOQUE RESINA ACRILICA 1ª CALIDAD	32,46
EJ00050	l	BARNIZ BRILLANTE DE RESINA CETONICA -ACRILICA 1ª CALIDAD	33,04
EJ00100	l	BARNIZ BRILLANTE DE RESINA ACRILICA 1ª CALIDAD	39,02
EJ00150	l	BARNIZ BRILLANTE DE RESINA DAMMAR 1ª CALIDAD	15,15
EJ00200	l	BARNIZ BRILLANTE DE RESINA COPAL 1ª CALIDAD	15,15
EJ00250	l	BARNIZ SATINADO DE R. ACRI,CETO.Y SILICE COLOIDAL 1ª CALIDAD	46,16
EJ00300	l	BARNIZ MATE DE RESINA ACRILICA 1ª CALIDAD	56,71
EJ00350	l	BARNIZ MATE DE RESINA DAMMAR + CERA DE ABEJA 1ª CALIDAD	43,59
EJ00400	ud	AEROSOL DE BARNIZ DE RETOQUE RESINA ACRILICA 1ª CALIDAD	11,60
EJ00405	ud	AEROSOL DE BARNIZ BRILLANTE DE RESINA ACRILICA 1ª CALIDAD	12,36
EJ00410	ud	AEROSOL DE BARNIZ MATE DE RESINA CICLOHEXANONICA 1ª CALIDAD	12,31
EJ00500	l	MIXTION SECADO 3 HORAS	14,44
EJ00505	l	MIXTION SECADO 12 HORAS	16,48
EJ00600	l	LACA METALES TRANSPARENTE	78,30

EW VARIOS

F MATERIALES TERROSOS

FA ARIDOS

FA00000	kg	ARENA DE RIO LAVADA FINA	0,03
FA00005	kg	ARENA DE RIO LAVADA MEDIA	0,03
FA00010	kg	ARENA DE RIO LAVADA GRUESA	0,03
FA00015	kg	ARENA DE SILICE DE GRANO UNIFORME	1,75
FA00075	m3	ARENA GRUESA	14,07
FA00100	kg	LADRILLO REFRACTARIO TRITURADO, CHAMOTA	2,98
FA00200	kg	POLVO DE MARMOL BLANCO DE 15 MICRAS	1,75
FA00205	kg	POLVO DE MARMOL BLANCO DE 40 MICRAS	1,75
FA00210	kg	POLVO DE MARMOL BLANCO DE 74 MICRAS	1,75
FA00215	kg	POLVO DE MARMOL BLANCO DE 200 MICRAS	1,75
FA00220	kg	POLVO DE MARMOL BLANCO DE 500 MICRAS	1,75
FA00225	kg	POLVO DE MARMOL BLANCO DE 0,1 MM	1,75
FA00230	kg	POLVO DE MARMOL BLANCO DE 1 MM	1,75
FA00235	kg	POLVO DE MARMOL BLANCO DE 1,2 MM	1,75
FA00250	kg	POLVO DE MARMOL BLANCO EN GRANO GRUESO	1,75
FA00275	kg	POLVO DE MARMOL ROJO DE 40 MICRAS	2,57
FA00300	kg	PUZOLANA DE GRANULOMETRIA MEDIA	2,57

FB YESOS

FB00000	kg	YESO BLANCO	0,25
FB00005	kg	SULFATO CALCICO, YESO MATE DE DORADOR	1,05
FB00010	kg	CRETA BOLOÑESA, SULFATO CALCICO + CARBONATO CALCICO	3,94
FB00015	kg	ESCAYOLA DENTAL BLANCA	3,82
FB00020	kg	ESCAYOLA	1,05
FB00025	kg	ESCAYOLA ALABASTRO	1,51
FB00030	kg	PERLITA	0,35

FC CALES

FC00000	kg	HIDROXIDO CALCICO MICRONIZADO	2,39
FC00005	kg	CAL VIVA, OXIDO DE CAL	1,75
FC00010	kg	CAL HIDRATADA EN PASTA	6,95
FC00015	kg	CAL HIDRAULICA EN POLVO	1,75

FD ARCILLAS

FD00000	kg	SEPIOLITA EN POLVO	2,98
FD00005	kg	SEPIOLITA EN GRANO	2,39
FD00010	kg	CAOLIN, ARCILLA BLANCA	3,59
FD00015	kg	ATAPULGITA	5,91
FD00020	kg	ARCILLA EXPANDIDA	11,60
FD00025	kg	ARCILLA ORDINARIA	1,11
FD00030	kg	CAOLIN	3,68
FD00100	kg	BOL ROJO	10,54
FD00105	kg	BOL NEGRO	10,54
FD00110	kg	BOL AMARILLO	10,54

FE ABRASIVOS

FE00000	kg	MICROESFERAS DE VIDRIO DE 0-50 MICRAS	11,60
FE00005	kg	MICROESFERAS DE VIDRIO 40 - 70 MICRAS	11,60
FE00010	kg	MICROESFERAS DE VIDRIO 70 - 110 MICRAS	11,60
FE00015	kg	MICROESFERAS DE VIDRIO 100-200 MICRAS	11,60
FE00020	kg	MICROESFERAS DE VIDRIO 200-300 MICRAS	11,60
FE00050	kg	OXIDO DE ALUMINIO BLANCO	11,60
FE00100	kg	PIEDRA POMEZ	2,12
FE00105	kg	PIEDRA POMEZ GRANULADA	2,39
FE06000	kg	SILICE MICRONIZADO	16,28
FE20100	kg	CUARCITA IMPALPABLE	4,19
FE20200	kg	CUARCITA DE 0,1 A 0,3 MM	4,19
FE20300	kg	CUARCITA DE POLVO HARINOSO	2,39
FE30000	kg	DOLOMITA EN POLVO 74 MICRAS	3,59
FE30001	kg	PASTA DE PULIDO EN BARRAS	2,34
FE30010	ud	HOJA DE PAPEL DE LIJA DE AGUA	0,71
FE30015	ud	HOJA DE PAPEL DE LIJA DE AGUA N. 180	0,46

FF MORTEROS PREPARADOS EN SECO

FF00000	kg	MORTERO PREPARADO DE CAL Y ARENA EN SACOS, BLANCO 25KG	0,19
FF00005	kg	MORTERO PREPARADO DE CAL Y ARENA, SACO 25KG, TONOS CLAROS	0,24
FF00010	kg	MORTERO PREPARADO DE CAL Y ARENA, SACO 25KG, TONOS OSCUROS	0,30
FF00050	kg	MORTERO MICROPOROSO,SACOS 25KG	0,61
FF00100	kg	ESTUCO BLANCO, SACO 30KL	0,44
FF00105	kg	ESTUCO TONOS CLAROS, SACO 30KG	1,11
FF00110	kg	ESTUCO TONOS OSCUROS, SACO 30KG	1,40
FF00200	kg	MORTERO DE INYECCION DE CAL Y ARENA	14,38
FF00205	kg	MORTERO DE INYECCION DE BAJO PESO ESPECIFICO	12,23
FF00210	kg	MORTERO DE INYECCION PARA INTONACOS	12,23
FF00215	kg	MORTERO DE INYECCION ESTRUCTURAL PARA MUROS	8,41
FF00220	kg	MORTERO DE INYECCION PARA MOSAICOS	12,23
FF00250	kg	MORTERO DE REINTEGRACION	11,60

FW VARIOS

G MATERIALES CONSOLIDANTES E HIDROFUGANTES PARA PIEDRA

GA HIDROFUGANTES

GA00010	I	PROTECTOR HIDROFUGANTE SILICO-ORGANICO	30,52
GA00020	I	HIDROFUGANTE FLUORADO	11,60

GB CONSOLIDANTES

GB00000	l	CONSOLIDANTE SILICATO DE ETILO	24,58
GB00005	l	CONSOLIDANTE HIDROFUGANTE SILICATO DE ETILO Y SILOXANO	15,59
GB00010	l	CONSOLIDANTE BIOCIDA	29,33
GB00100	kg	HIDROXIDO DE BARIO	7,01

GW VARIOS

H PRODUCTOS PARA APLICACIONES VARIAS

HA CARGAS, ESPESANTES, GELES Y ADITIVOS

HA00000	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30
HA00005	kg	CARBOXIMETIL CELULOSA	23,34
HA00010	kg	PULPA DE PAPEL EN FIBRA 0.7 MM	9,12
HA00015	kg	PULPA DE PAPEL EN FIBRA 0,3MM	9,12
HA00020	kg	PULPA DE PAPEL EN FIBRA 4MM	9,12
HA00025	kg	PULPA DE PAPEL EN POLVO	9,12
HA00050	kg	CRETA, SULFATO CALCICO	3,94
HA00055	kg	CARBONATO CALCICO MICRONIZADO, BLANCO DE ESPAÑA	2,39
HA00100	kg	ARCILLA SINTETICA COLOIDAL	29,24
HA00105	kg	TALCO	2,71
HA00110	kg	GEL DE SILICE EN POLVO	17,59
HA00125	kg	ESPESANTE ACRILICO	125,47
HA00200	kg	HARINA SIN REFINAR	1,53
HA00205	kg	HIEL DE BUEY EXTRACTO	91,05
HA00210	kg	HIEL DE BUEY SINTETICA	0,01
HA00215	kg	MELAZA DE CAÑA 440G	3,50
HA00220	l	VINAGRE	0,71
HA00225	l	TREMENTINA DE VENECIA	16,79
HA00230	kg	AGAR-AGAR	172,91

HB BASTIDORES Y ACCESORIOS DE MONTAJE

HB00000	m	BASTIDOR DE MADERA PINO FLANDES DE 6X2 CM	5,91
HB00005	m	BASTIDOR DE MADERA PINO FLANDES 7X2 CM	8,65
HB00010	m	BASTIDOR DE MADERA PINO FLANDES 7X2,5 CM	10,28
HB00100	ud	FLEJE GRANDE	0,25
HB00105	ud	FLEJE MEDIANO	0,22
HB00110	ud	FLEJE PEQUEÑO	0,19
HB00200	ud	CARTUCHO DE INYECCION DE RESINA PARA ANCLAJES QUIMICOS	24,28
HB00300	ud	FIELTRO AUTOADHESIVO DE 9MM X 15M	33,96

HC MATERIAL PARA MOLDEO

HC00000	kg	SILICONA PLASMABLE RTV DOS COMPONENTES	27,82
HC00005	kg	SILICONA LIQUIDA RTV DOS COMPONENTES	25,46
HC00010	kg	SILICONA ESPATULABLE RTV DOS COMPONENTES	25,46
HC00100	l	LATEX LIQUIDO PARA MOLDES	11,94
HC00150	ud	PLASTILINA BLANCA EN TABLETA GRANDE	1,88
HC00500	l	VASELINA LIQUIDA	4,01

HD LIMPIEZA MECANICA

HD00000	ud	LAPIZ DE FIBRA DE VIDRIO	10,47
HD00005	ud	BARRA DE RECAMBIO DE FIBRA DE VIDRIO	1,55
HD00010	ud	BASTON DE FIBRA DE VIDRIO DE 5MM DE DIAMETRO	16,94
HD00015	ud	BASTON DE FIBRA DE VIDRIO DE 10MM DE DIAMETRO	16,94
HD00020	m	BASTON DE FIBRA DE VIDRIO DE 25MM DE DIAMETRO	22,78
HD00050	ud	GOMA DE BORRAR BLANDA	0,24
HD00100	ud	ESPONJA LATEX VULCANIZADO BLANDA	8,41
HD00105	ud	ESPONJA LATEX VULCANIZADO DURA	10,31
HD00110	ud	ESPONJA LATEX VULCANIZADO EXTRA-DURA	8,41

HW VARIOS

I UTILLAJE

IA BROCHAS

IA03009	ud	PALETINA DE CERDA N 9	3,30
IA03012	ud	PALETINA DE CERDA N 12	3,47
IA03015	ud	PALETINA DE CERDA N 15	3,50
IA03021	ud	PALETINA DE CERDA N 21	4,11
IA03027	ud	PALETINA DE CERDA DEL N 27	5,06
IA03030	ud	PALETINA DE CERDA DEL N 30	5,65
IA03104	ud	BROCHA DE CERDA REDONDA DEL N 4	3,59
IA03108	ud	BROCHA DE CERDA REDONDA N 8	5,06
IA03110	ud	BROCHA DE CERDA REDONDA N 10	5,98
IA03112	ud	BROCHA DE CERDA REDONDA N 12	6,67
IA03114	ud	BROCHA DE CERDA REDONDA N 14	7,96
IA03120	ud	BROCHA DE CERDA REDONDA N 20	7,91
IA03164	ud	BROCHA DE CERDA PLANA N 14	3,40
IA03209	ud	PALETINA DE FIBRA DEL N 9	3,30
IA03220	ud	BROCHA DE CERDA REDONDA, FORMA OLIVA N 2	4,72
IA03223	ud	BROCHA DE CERDA REDONDA, FORMA OLIVA N 6	7,79
IA03312	ud	PALETINA DE FIBRA DEL N 12	3,47
IA03315	ud	PALETINA DE FIBRA DEL N 15	3,50
IA03318	ud	PALETINA DE FIBRA DEL N 18	3,70
IA03321	ud	PALETINA DE FIBRA DEL N 21	4,11
IA03327	ud	PALETINA DE FIBRA DEL N 27	5,06
IA03330	ud	PALETINA DE FIBRA DEL N 30	5,65

IB PINCELES

IB01008	ud	PINCEL DE PELO DE BUEY PLANO MANGO LARGO N 0	4,17
IB01012	ud	PINCEL DE PELO DE BUEY PLANO N 12	6,24
IB01100	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA PLANO MANGO LARGO N 0	3,19
IB01102	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA PLANO N 2	3,37
IB01106	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA PLANO N 6	3,84
IB01112	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA PLANO N 12	4,54
IB01116	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA PLANO N 16	5,58
IB01118	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA PLANO N 18	6,25
IB01120	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA PLANO N 20	7,06
IB01122	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA PLANO N 22	8,08
IB01124	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA PLANO N 24	8,74
IB01126	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA PLANO N 26	8,95
IB01200	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA REDONDO MANGO LARGO N 0	3,21
IB01202	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA REDONDO N 2	3,35
IB01206	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA REDONDO N 6	3,89
IB01212	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA REDONDO N 12	4,64
IB01216	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA REDONDO N 16	6,04
IB01218	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA REDONDO N 18	6,87
IB01220	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA REDONDO N 20	7,76
IB01222	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA REDONDO N 22	8,72
IB01224	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA REDONDO N 24	9,88
IB01300	ud	PINCEL DE ACUARELA DE MARTA KOLINSKI N 5/0	2,64
IB01301	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 4/0	2,64
IB01305	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 3/0	2,67
IB01306	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68
IB01308	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 0	2,85
IB01309	ud	PINCEL DE ACUARELA DE MARTA KOLINSKI N 1	3,19
IB01310	ud	PINCEL DE ACUARELA DE MARTA KOLINSKI N 2	3,62
IB01311	ud	PINCEL DE ACUARELA DE MARTA KOLINSKI N 4	5,20
IB01312	ud	PINCEL DE ACUARELA DE MARTA KOLINSKI N 6	6,53
IB01313	ud	PINCEL DE ACUARELA DE MARTA KOLINSKI N 8	8,81
IB01406	ud	PINCEL DE PELO DE PONY REDONDO EN PUNTA N 6	3,29
IB01408	ud	PINCEL DE PELO DE PONY REDONDO EN PUNTA N 8	3,54
IB01501	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 5/0	2,36
IB01502	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4/0	2,36
IB01503	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 3/0	2,37
IB01504	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39
IB01505	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0	2,44
IB01506	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 1	2,55
IB01507	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2	2,70
IB01508	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08
IB01509	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 6	3,66
IB01510	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 8	4,25
IB01511	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 10	5,01
IB01512	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 12	6,17

IC CEPILLOS

IC00100	ud	CEPILLO METALICO DE LATON	1,64
IC00120	ud	CEPILLO METALICO DE ACERO INOXIDABLE	1,64
IC00130	ud	CEPILLO DE FILAMENTOS DE NYLON	1,64

ID BISTURIS, ESCALPELOS Y PINZAS

ID00000	ud	HOJA DE BISTURI	0,42
ID00110	ud	HOJA DE BISTURI N 10	0,42
ID00111	ud	HOJA DE BISTURI N 11	0,42
ID00115	ud	HOJA DE BISTURI N 15	0,42
ID00116	ud	HOJA DE BISTURI N 16	0,42
ID00121	ud	HOJA DE BISTURI N 21	0,42
ID00122	ud	HOJA DE BISTURI N 22	0,42
ID00150	ud	CAJA DE HOJAS DE BISTURI DE 100 UNIDADES	21,13
ID00200	ud	MANGO DE BISTURI DEL N 3	4,75
ID00205	ud	MANGO DE BISTURI DEL N 3 MANGO LARGO	5,88
ID00210	ud	MANGO DE BISTURI DEL N 4	4,75
ID00215	ud	MANGO DE BISTURI DEL N 4 MANGO LARGO	5,88
ID00300	ud	ESCALPELO DE ACERO INOXIDABLE DE 14 CM CUCHILLA CURVA	8,31
ID00305	ud	ESCALPELO DE ACERO INOXIDABLE DE 14 CM CUCHILLA RECTA	8,31
ID00310	ud	ESCALPELO DE ACERO INOXIDABLE DE 15 CM CUCHILLA RECTA	5,88
ID00315	ud	ESCALPELO DE ACERO INOXIDABLE DE 15 CM CUCHILLA CURVA	5,88
ID00400	ud	PINZAS DE ACERO INOXIDABLE DE 14CM	9,05
ID00405	ud	PINZAS DE ACERO INOXIDABLE DE 18CM	9,49
ID00410	ud	PINZAS DE ACERO INOXIDABLE DE 16CM PUNTA CURVA	11,49

IE FRESAS, DISCOS Y OTROS ACCESORIOS

IE00100	ud	FRESA DE CORTE PEQUEÑA	1,75
IE00101	ud	FRESA DE CORTE MEDIANA	2,22
IE00102	ud	FRESA DE CORTE GRANDE	2,81
IE00300	ud	FRESA DE TALLADO ESFERICA DE 0,8MM DE DIAMETRO	1,99
IE00301	ud	FRESA DE TALLADO ESFERICA DE 1,6MM DE DIAMETRO	1,99
IE00302	ud	FRESA DE TALLADO ESFERICA DE 2,4MM DE DIAMETRO	1,99
IE00303	ud	FRESA DE TALLADO CILINDRO CORTO DE 0,8MM DE DIAMETRO	1,99
IE00304	ud	FRESA DE TALLADO CILINDRO CORTO DE 1,6MM DE DIAMETRO	1,99
IE00305	ud	FRESA DE TALLADO CILINDRO CORTO DE 2,4MM DE DIAMETRO	1,99
IE00306	ud	FRESA DE TALLADO CILINDRO LARGO DE 0,8MM DE DIAMETRO	2,98
IE00307	ud	FRESA DE TALLADO CILINDRO LARGO DE 1,2MM DE DIAMETRO	2,98
IE00308	ud	FRESA DE TALLADO CILINDRO LARGO DE 1,6MM DE DIAMETRO	2,98
IE00400	ud	FRESA DE CARBORUNDUM	11,71
IE00500	ud	DISCO DE FIELTRO DE 13MM DE DIAMETRO	3,05
IE00501	ud	PUNTA PULIDORA DE FIELTRO DE 9,5MM DE DIAMETRO	2,05
IE00502	ud	DISCO DE PULIDO DE PAÑO DE 24,4 MM DE DIAMETRO	2,57
IE00503	ud	DISCO ESMERIL DE 22,2MM DE DIAMETRO Y 3,2MM DE ESPESOR	1,40
IE00504	ud	DISCO DE PULIDO DE FIELTRO DE 25,4MM DE DIAMETRO	1,70
IE00550	ud	PUNTA PULIDORA DE CAUCHO CILINDRICA DE 6,4MM DE DIAMETRO	3,52
IE00551	ud	PUNTA PULIDORA DE CAUCHO CONICA DE 6,4MM DE DIAMETRO	3,52
IE00552	ud	PUNTA PULIDORA DE CAUCHO PUNTA DE LANZ DE 6,4MM DE DIAMETRO	3,52
IE00600	ud	CEPILLO DE CERDA DE DISCO DE 19MM DE DIAMETRO	2,47
IE00601	ud	CEPILLO DE CERDA DE CONO DE 13MM DE DIAMETRO	2,47
IE00602	ud	CEPILLO DE CERDA DE BROCHA DE 3,2MM DE DIAMETRO	2,05
IE00603	ud	CEPILLO DE ACERO DE DISCO DE 19MM DE DIAMETRO	3,68
IE00604	ud	CEPILLO DE ACERO DE CONO DE 13MM DE DIAMETRO	3,68
IE00605	ud	CEPILLO DE ACERO DE BROCHA DE 3,2MM DE DIAMETRO	3,11
IE00606	ud	CEPILLO DE ACERO INOXIDABLE DE DISCO DE 19MM DE DIAMETRO	3,82
IE00607	ud	CEPILLO DE ACERO INOXIDABLE DE CONO DE 13MM DE DIAMETRO	7,11
IE00608	ud	CEPILLO DE ACERO INOXIDABLE DE BROCHA DE 3,2MM DE DIAMETRO	3,82
IE00609	ud	CEPILLO DE LATON DE DISCO DE 19MM DE DIAMETRO	3,82
IE00610	ud	CEPILLO DE LATON DE CONO DE 13MM DE DIAMETRO	3,82
IE00611	ud	CEPILLO DE LATON DE BROCHA DE 3,2MM DE DIAMETRO	3,82
IE00700	ud	MUELA DE LIJADO DE 13MM DE D. Y GRANO DE 60	2,47
IE00701	ud	MUELA DE LIJADO DE 13MM DE D. Y GRANO DE 120	2,47
IE00702	ud	MUELA DE LIJADO DE 6,4MM DE D. Y GRANO DE 60	2,47
IE00703	ud	MUELA DE LIJADO DE 6,4MM DE D. Y GRANO DE 120	2,47
IE00704	ud	MUELA DE LIJADO DE 9,5MM DE D. Y GRANO DE 60	2,47
IE00705	ud	MUELA DE LIJADO DE 9,5MM DE D. Y GRANO DE 120	2,47
IE00706	ud	MUELA DE LIJADO DE 19MM DE D. Y GRANO DE 180	3,52
IE00707	ud	MUELA DE LIJADO DE 19MM DE D. Y GRANO DE 220	3,52
IE00708	ud	MUELA DE LIJADO DE 19MM DE D. Y GRANO DE 240	3,52
IE00709	ud	RUEDA LIJADORA DE ABANICO DE 28,6MM DE D. Y 9,5MM DE GROSOR	7,92
IE00710	ud	RUEDA LIJADORA DE ABANICO DE 28,6MM DE D. Y 4,8MM DE GROSOR	7,92
IE00800	ud	MUELA DE OXIDO DE ALUMINIO DE 15,6MM DE DIAMETRO	2,57
IE00801	ud	MUELA DE OXIDO DE ALUMINIO DE 10,9MM DE DIAMETRO	2,57
IE00802	ud	MUELA DE OXIDO DE ALUMINIO DE 13,0MM DE DIAMETRO	2,05
IE00803	ud	MUELA DE OXIDO DE ALUMINIO DE 9,5MM DE DIAMETRO	2,47
IE00804	ud	MUELA DE OXIDO DE ALUMINIO DE 15,6MM DE DIAMETRO	2,47
IE00805	ud	MUELA DE OXIDO DE ALUMINIO DE 4,8MM DE DIAMETRO	2,47
IE00806	ud	MUELA DE OXIDO DE ALUMINIO DE 6,4MM DE DIAMETRO	2,47
IE00900	ud	MUELAS ABRASIVAS DE OXIDO DE ALUMINIO DE 25,4MM DE DIAMETRO	10,90
IE00901	ud	MUELA ABRASIVA SUAVE DE OXI. DE ALUM. DE 13MM D. CONICA	7,92
IE00902	ud	MUELA ABRASIVA SUAVE DE OXI. DE ALUM. DE 13MM D. CILINDRICA	7,92
IE00903	ud	RUEDA PULIDORA DE OXIDO DE ALUMINIO	3,11
IE01000	ud	MUELA DE CARBURO DE SILICIO DE 7MM DE DIAMETRO	2,98
IE01001	ud	MUELA DE CARBURO DE SILICIO DE 3,2MM DE DIAMETRO	2,98
IE01002	ud	MUELA DE CARBURO DE SILICIO DE 4,8MM DE DIAMETRO	2,98
IE01003	ud	MUELA DE CARBURO DE SILICIO DE 19,8MM DE DIAMETRO	2,98
IE01004	ud	MUELA DE CARBURO DE SILICIO DE 13MM DE DIAMETRO	2,98
IE01101	ud	PUNTA DE DIAMANTE ESFERICA DE 1,9MM	7,63
IE01102	ud	PUNTA DE DIAMANTE CILINDRICA DE 4,3MM	10,85
IE01103	ud	PUNTA DE DIAMANTE TRONCO-CONICA DE 9,5MM DIAMETRO	15,65

IE01104	ud	PUNTA DE DIAMANTE CIRCULAR DE 6,7MM DE DIAMETRO	14,88
IE01105	ud	PUNTA DE DIAMANTE CILINDRICA LARGA DE 2,9DM DIAMETRO	6,63
IE01106	ud	PUNTA DE DIAMANTE CILINDRICA CORTA DE 4,8DM DIAMETRO	15,58
IE01107	ud	PUNTA DE DIAMANTE TRONCO-CONICA DE 1,9DM DIAMETRO	7,63
IE01108	ud	PUNTA DE DIAMANTE CONICA, LARGA DE 2,4DM DIAMETRO	6,57
IE01200	ud	FRESA DE ACERO CILINDRICA DE 6,4MM DE DIAMETRO	5,22
IE01201	ud	FRESA DE ACERO CILINDRICA DE 7,8MM DE DIAMETRO	6,91
IE01202	ud	FRESA DE ACERO TRONCO-CONICA DE 6,4MM DE DIAMETRO	5,51
IE01203	ud	FRESA DE ACERO CONICA PUNTA ROMA DE 6,4MM DE DIAMETRO	4,46
IE01204	ud	FRESA DE ACERO CONICA DE 6,4MM DE DIAMETRO	5,22
IE01205	ud	FRESA DE ACERO CONICA DE 3,2MM DE DIAMETRO	4,98
IE01206	ud	FRESA DE ACERO ESFERICA DE DE 6,4MM DE DIAMETRO	7,20
IE01207	ud	FRESA DE ACERO ESFERICA DE 4,8MM DE DIAMETRO	4,98
IE01208	ud	FRESA DE ACERO ESFERICA DE 3,2MM DE DIAMETRO	4,46
IE01209	ud	FRESA DE ACERO ESFERICA DE 2,4MM DE DIAMETRO	4,46
IE01210	ud	FRESA DE ACERO CILINDRICA DE 2MM DE DIAMETRO	4,46
IE01211	ud	FRESA DE ACERO CILINDRICA DE 3,2MM DE DIAMETRO	4,46
IE01212	ud	FRESA DE ACERO CILINDRICA DE 5,6MM DE DIAMETRO	4,81
IE01213	ud	FRESA DE ACERO CIRCULAR DE 7MM DE DIAMETRO	6,50
IE01214	ud	FRESA DE ACERO CIRCULAR DE 9,5MM DE DIAMETRO	8,61
IE01300	ud	FRESA DE CARBURO-TUNGSTENO CILINDRICA P.PLANA DE 3,2MM DIAM.	12,66
IE01301	ud	FRESA DE CARBURO-TUNGSTENO CILINDRICA P.PLANA DE 2,4MM DIAM.	12,66
IE01302	ud	FRESA DE CARBURO-TUNGSTENO CILINDRICA P.CONIC DE 3,2MM DIAM.	12,66
IE01303	ud	FRESA DE CARBURO-TUNGSTENO CILINDRICA P.REDON DE 3,2MM DIAM.	12,66
IE01304	ud	FRESA DE CARBURO-TUNGSTENO CILINDRICA P.REDON DE 2,4MM DIAM.	12,66
IE01305	ud	FRESA DE CARBURO-TUNGSTENO ESFERICA DE 3,2MM DIAMETRO	12,66
IE01306	ud	FRESA DE CARBURO-TUNGSTENO ELIPTICA DE 3,2MM DIAMETRO	12,66
IE01307	ud	FRESA DE CARBURO-TUNGSTENO TRONCO -CONICA DE 3,2MM DIAM.	12,66
IE01308	ud	FRESA DE CARBURO-TUNGSTENO TRONCO -CONICA INV DE 3,2MM DIAM.	12,66
IE01350	ud	F. CAR.-TUNGSTENO DIENTE ESTRUCTURADO CILINDRICA DE 6,4MM DIAM.	23,02
IE01351	ud	F. CAR. TUNGSTENO DIENTE ESTRUCTURADO CILINDRICA DE 7,8MM DIAM.	20,68
IE01352	ud	F. CAR. TUNGSTENO DIENTE ESTRUCTURADO CONICA DE 7,8MM DIAM.	20,68
IE01353	ud	F. CAR. TUNGSTENO DIENTE ESTRUCTURADO PLANA DE 7,8MM DIAM.	25,08
IE01354	ud	F. CAR. TUNGSTENO DIENTE ESTRUCTURADO ESFERIC DE 7,8MM DIAM.	25,08
IE02000	ud	HOJA DE CORTE CON VASTAGO PARA MATERIALES DUROS	23,74
IE02001	ud	HOJA DE CORTE CON VASTAGO PARA MADERA	23,74
IE02002	ud	36 UD. DE DISCOS DE CORTE ESMERILADO DE 24X 0,64MM	9,02
IE02003	ud	20 UD. DE DISCOS DE CORTE ESMERILADO DE 24 X 1MM	9,02
IE02004	ud	5 UD. DE DISCOS DE CORTE ESMERILADO DE 32 X 1,6MM	3,82
IE02005	ud	5 UD. DE DISCOS DE CORTE ESMERILADO DE 32 X 1,2MM	11,95
IE03000	ud	PINZA PORTABROCAS DE 3,2MM	2,57
IE03001	ud	PINZA PORTABROCAS DE 2,4MM	2,57
IE03002	ud	PINZA PORTABROCAS DE 1,6MM	2,57
IE03003	ud	PINZA PORTABROCAS DE 0,8MM	2,57
IE03004	ud	JUEGO DE PINZAS DE 3,2; 2,4; 1,6; O,8; Y TUERCA DE RETENCION	11,95
IE03005	ud	PORTABROCAS CIERRE RAPIDO PARA MICROTORNO	13,65
IE04000	ud	DISCO AMOLADORA CORTE METAL DE 115MM	1,37
IE04005	ud	DISCO AMOLADORA CORTE HIERRO DE 115MM	1,12
IE04010	ud	DISCO AMOLADORA CORTE EXTRAFINO INOXIDABLE DE 115MM	1,75
IE04015	ud	DISCO AMOLADORA DESBASTE HIERRO DE 115MM	1,53
IE04020	ud	DISCO AMOLADORA DESBASTE METAL DE 115MM	1,93
IE04025	ud	DISCO AMOLADORA CORTE METAL DE 115MM	1,58
IE04050	ud	DISCO AMOLADORA CORTE PIEDRA DE 115MM	1,65
IE04055	ud	DISCO AMOLADORA DESBASTE PIEDRA DE 115MM	2,28

IF ESPATULAS

IF00000	ud	ESPATULA DE ESCAYOLISTA DE FORJA DE DOBLE HOJA DE 15 CM	11,88
IF00005	ud	ESPATULA DE ESCAYOLISTA DE FORJA DE DOBLE HOJA DE 18 CM	12,75
IF00050	ud	ESPATULA DE ESCAYOLISTA DE ACERO INOX DE DOBLE HOJA DE 16CM	13,93
IF00055	ud	ESPATULA DE ESCAYOLISTA DE ACERO INOX DE DOBLE HOJA DE 18CM	14,99

IG UTILLAJE DE DORADOR

IG00000	ud	POLONESA DEL N 6	9,20
IG00005	ud	POLONESA DEL N 8	10,60
IG00010	ud	POLONESA DEL N 10	12,46
IG00015	ud	PERRILLO DEL N 4	15,68
IG00020	ud	PERRILLO DEL N 6	21,83
IG00100	ud	BROCHA DE PELO DE TURON PARA DORAR DEL N 2	8,99
IG00105	ud	BROCHA DE PELO DE ARDILLA PARA DORAR DEL N 4	15,68
IG00200	ud	BRUÑIDOR DE PIEDRA DE AGATA N 4	26,34
IG00205	ud	BRUÑIDOR DE PIEDRA DE AGATA N 12	21,02
IG00210	ud	BRUÑIDOR DE PIEDRA DE AGATA N 33	39,76
IG00215	ud	BRUÑIDOR DE PIEDRA DE AGATA N 37	23,20
IG00220	ud	BRUÑIDOR DE PIEDRA DE AGATA N 40	26,02
IG00225	ud	BRUÑIDOR DE PIEDRA DE AGATA N 44	35,91
IG00300	ud	CUCHILLO PARA DORADOR	29,05
IG00400	ud	POMAZON DE DORADOR	53,88

IH JERINGUILLAS

IH00100	ud	JERINGUILLA DE PLASTICO SIN AGUJA 20 ML	0,35
IH00200	ud	JERINGUILLA DE PLASTICO SIN AGUJA 50 ML	1,05
IH00500	ud	JERINGUILLA DE PLASTICO CON AGUJA DE 10 ML	0,46
IH00600	ud	JERINGUILLA DE PLASTICO CON AGUJA DE 20 ML	0,54
IH01000	ud	JERINGUILLA DE VIDRIO SIN AGUJA 20 ML	4,22
IH02000	ud	AGUJA HIPODERMICA	0,11

II RECIPIENTES

II00000	ud	CUBETA RECTANGULAR 50X35X10	1,17
II00001	ud	BOTE REDONDO CON TAPON DE ROSCA DE 250CC	0,59
II00003	ud	BOTE REDONDO CON TAPON DE ROSCA DE 500CC	0,71
II00004	ud	BOTE REDONDO CON TAPON DE ROSCA DE 1000CC	1,00
II00005	ud	BOTE REDONDO CON TAPON DE ROSCA DE 2000CC	1,17
II00006	ud	GARRAFA CON TAPON DE 5L	2,12
II00007	ud	GARRAFA CON TAPON DE 10L	1,17
II00008	ud	GARRAFA CON TAPON DE 25L	1,17
II00009	ud	RECIPIENTE GRADUADO DE 2000CC	1,17
II00010	ud	CONTENEDOR PARA MUESTRAS 1MM	0,11
II00100	ud	CUBETA APILABLE DE POLIETILENO 38X28X20 CM	19,10
II00101	ud	CUBETA APILABLE DE POLIETILENO 56X33X25 CM	35,39
II00102	**ud**	**CUBETA APILABLE DE POLIETILENO 60X40X20 CM**	**42,52**
		CUBETA APILABLE POLIETILENO 60X40X20 CM	
II00110	ud	PAPELERA PLASTICO	2,57

IW VARIOS

IW00000	ud	PALILLO DE BAMBU	0,15
IW00005	ud	ESPONJA NATURAL	7,25
IW00010	ud	SOPORTE METALICO PARA ROLLO DE CELULOSA DE 500M	30,64
IW00016	ud	BOLSA DE POLIETILENO GRANDE	0,33
IW00020	ud	CINTA PERFILADO PINTURAS	1,60

J MATERIAL DE ESPECIALIDADES

JA FOTOGRAFIA

JB INSTRUMENTOS MUSICALES

JC JOYERIA

JD MAQUINARIA

JE ENCUADERNACION

JW VARIOS

K MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSERVACION Y RESTAURACION

KA EQUIPOS DE MEDICION

KA00000	h	CONDUCTIMETRO	3,66
KA00005	h	PHMETRO ELECTRONICO	3,54
KA00010	h	LUXOMETRO	8,29
KA00020	h	HIGROMETRO COMPACTO	2,44
KA00025	h	TERMOMETRO CON SONDA	0,95
KA00030	h	TERMO HIGROMETRO	4,30
KA00035	h	TERMO HIGROGRAFO	3,17
KA00040	h	BALANZA ELECTRONICA DE PRECISION	3,48
KA00100	h	ESTACION AMBIENTAL	3,21

KB EQUIPOS DE INTERVENCION

KB00000	h	LASER	7,84
KB00005	h	EQUIPO DE ATOMIZACION	0,22
KB00010	h	MESA DE SUCCION CALIENTE DE 4 X 2,4 M	203,51
KB00015	h	MICROABRASIMETRO	11,60
KB00020	h	ESPATULA CALIENTE (SOLDADOR)	0,33
KB00022	h	ESPATULA CALIENTE CON UNIDAD DE CONTROL	0,47
KB00025	h	PUNTA DE ESPATULA	0,01
KB00030	h	VIBROINCISOR	0,01
KB00035	h	MICROTORNO	0,01
KB00040	h	MICROSOLDADOR	0,01
KB00045	h	MINITALADRO	0,15
KB00050	h	MICROPERCUTOR	0,31
KB00055	h	MICROCINCEL	0,34
KB00070	h	PISTOLA DE AIRE CALIENTE	0,39
KB00075	h	LAMPARA INFRARROJA	0,06
KB00080	h	SECADOR ELECTRICO	0,24
KB00200	h	AMOLADORA DE DISCO DE 115MM	0,05
KB00205	h	SIERRA MECANICA CIRCULAR 40 MM PROFUNDIDAD	0,05
KB00210	h	SIERRA MECANICA CIRCULAR 65 MM PROFUNDIDAD	0,11
KB00215	h	SIERRA DE CALAR 65 MM PROFUNDIDAD	0,07
KB00220	h	PISTOLA CON DEPOSITO DE 500CC PARA BARNIZAR CON COMPRESOR	0,02
KB00225	h	TALADRO NEUMATICO 10MM	0,02

KC EQUIPOS AUXILIARES

KC00000	h	COMPRESOR DE 2CV, 8BAR, 240L/MINUTO DE AIRE	0,11
KC00001	ud	MANGUERA DE CAUCHO PARA COMPRESOR DE 5M	17,97
KC00005	ud	GRUPO ELECTROGENO 10 KW UN MES	878,85
KC00030	h	DESMINERALIZADOR	0,61
KC00035	h	ASPIRADOR	0,19
KC00040	h	ASPIRADOR INDUSTRIAL DE 1100W , 35L	0,14
KC00050	h	CALEFACTOR ELECTRICO	0,30
KC00055	h	HORNILLO ELECTRICO DE UNA PLACA	0,02
KC00060	h	ESTUFA PARA SECADO	0,55
KC00080	ud	TUBO ESPIRAL PARA COMPRESOR DE 5M	13,34
KC00085	h	PINZA DE TENSADO	0,01
KC00090	h	PISTOLA METALICA PARA CARTUCHO DE SILICONA	0,01
KC00100	h	TELAR MECANICO	0,24
KC00150	ud	EXTRACTOR DE HUMOS Y GASES PORTATIL	128,99
KC00155	ud	DESIONIZADOR DE AGUA	913,66
KC00200	ud	HUMIDIFICADOR	299,91
KC00205	ud	DESHUMIDIFICADOR (DEPOSITO DE 32L)	201,01
KC00230	ud	JUEGO DE CUATRO CINCELES PARA TALADRO NEUMATICO	7,71

KW VARIOS

KW00000	ud	BOLSA DE ASPIRADOR	0,59

L EMBALAJES, ALMACENAMIENTOS Y TRANSPORTES

LA EMBALAJES

LA00001	m2	PLASTICO MULTIBURBUJAS	0,64
LA00010	m3	CARGA AISLANTE DE POLIURETANO	2,12
LA00020	ud	ETIQUETA ADHESIVA	0,05
LA00030	ud	ETIQUETA COLGANTE	0,07
LA00060	ud	POLIURETANO EXTRUIDO EN PLANCHAS DE 125X60X5 CM	10,07
LA00061	ud	POLIURETANO EXTRUIDO EN PLANCHAS DE 125X60X4 CM	7,40
LA00062	ud	POLIURETANO EXTRUIDO EN PLANCHAS DE 125X60X3 CM	5,28
LA00063	ud	POLIURETANO EXTRUIDO EN PLANCHAS DE 125X60X2 CM	3,82
LA00070	ud	LAMINA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 200X100X1 CM	1,37
LA00071	ud	LAMINA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 200X100X2 CM	2,78
LA00072	ud	LAMINA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 200X100X3 CM	3,76
LA00073	ud	LAMINA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 200X100X4 CM	5,25
LA00091	m2	ESPUMA DE POLIURETANO PROYECTADO DE 3 - 5 CM DE ESPESOR	8,20
LA00100	ud	CAJA DE MADERA DE PINO PARA EMBALAJE DE 0,50 M3	105,47
LA00200	m2	LAMINA DE POLIETILENO TRANSPARENTE	0,33
LA00205	m2	LAMINA DE POLIETILENO TRANSPARENTE GRUESA	0,56
LA00250	m2	PLANCHA DE GOMA-ESPUMA DE 3CM	11,60

LB TRANSPORTES

LB00001	m3	TRANSPORTE DE OBJETO POR CARRETERA A 100 KM	59,30
LB00010	kg	TRANSPORTE DE OBJETO POR CARRETERA A 100 KM	4,23
LB00020	kg	TRANSPORTE DE OBJETO POR AVION A 1.000 KM	36,04

LC ALMACENAMIENTOS

LC00001	m3	ALMACENAMIENTO DE OBJETOS UN AÑO	254,11
LC00010	m3	ALMACENAMIENTO DE SEGURIDAD UN AÑO	508,24

LD SEGUROS

LD00001	ud	PRIMA SEGURO DAÑOS TERCEROS 60.000 EUROS / 1 AÑO	187,48
LD01000	ud	PRIMA SEGURO INCENDIOS 3.000 EUROS / 1 AÑO	22,87
LD01020	ud	PRIMA SEGURO INCENDIOS 120.000 EUROS / 1 AÑO	380,84
LD02000	ud	PRIMA SEGURO PERDIDAS 3.000 EUROS / 1 AÑO	24,60
LD03000	ud	PRIMA SEGURO ROBO 3.000 EUROS / 1 AÑO	26,24
LD04000	ud	PRIMA SEGURO ROTURAS 3.000 EUROS / 1 AÑO	22,87
LD05000	ud	PRIMA SEGURO TRANSPORTES DE 3.000 EUROS Y 100 KM	22,87

LE VIAJES

LE00001	km	VIAJE EN AVION	0,59
LE00010	km	VIAJE EN SERVICIO PUBLICO COLECTIVO	0,11
LE00020	km	VIAJE INDIVIDUAL EN TAXI	0,84
LE00030	km	VIAJE EN VEHICULO TODOTERRENO	1,32

LW VARIOS

M SEGURIDAD Y SALUD

MA PROTECCIONES CORPORALES

MA00100	ud	AMORTIGUADOR DE RUIDO CON CASQUETES	14,53
MA00200	ud	AMORTIGUADOR DE RUIDO CON CASQUETES DE ALMOHADILLAS	20,22
MA00300	ud	AMORTIGUADOR DE RUIDO DE ALMOHADILLAS	9,57
MA00400	ud	PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIVINILO	0,36
MA00500	ud	PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO SILICONA	8,07
MA00600	ud	PAR DE BOTAS AGUA CAUCHO CON PUNTERA Y PLANTILLA METAL	35,15
MA00700	ud	PAR DE BOTAS AGUA CON PUNTERA Y PLANTILLA METALICA	32,23
MA00900	ud	PAR DE BOTAS AGUA PVC. FORRADA	16,11
MA01000	ud	PAR DE BOTAS AGUA PVC. CAÑA ALTA	6,23
MA01100	ud	PAR DE BOTAS DE PIEL CON PUNTERA METALICA	22,70
MA01200	ud	PAR DE BOTAS DE SERRAJE Y LONA CON PUNTERA METALICA	13,19
MA01300	ud	PAR DE BOTAS IMPACTOS DE LONA Y SERRAJE CON PUNTERA METALICA	22,70
MA01400	ud	PAR DE BOTAS OBJETOS PUNZANT.DE LONA Y SERRAJ.PLANT.MET.	16,85
MA01500	ud	CASCO DE SEGURIDAD, HOMOLOGADO	1,63
MA01900	ud	CINTURON DE SEGURIDAD DE CAIDA	54,93
MA02000	ud	CINTURON DE SEGURIDAD DE CAIDA CON AMORTIGUADOR	95,95
MA02100	ud	CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECION DOBLE ANILLAJE	45,60
MA02200	ud	ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECION POLIAMIDA	59,44
MA02300	ud	ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECION POLIESTER	22,14
MA02400	m	CUERDA GUIA ANTICAIDA DIAM. 16 MM.	1,75
MA02500	m	CUERDA SEGURIDAD DIAM. 14 MM.	1,60
MA02600	ud	DISPOSITIVO ANTICAIDA DESLIZANTE	86,37
MA02900	ud	EQUIPO AUTONOMO PARA 0.50 H.	797,54
MA03000	ud	FILTRO ANTIPOLVO	1,54
MA03100	ud	FILTRO CONTRA PINTURA	2,09
MA03200	ud	FILTRO HUMOS-SOLDADURA	2,09
MA03300	ud	GAFAS ANTI-IMPACTO DE ACETATO	13,48
MA03400	ud	GAFAS ANTI-IMPACTO CON PROTECTORES LATERALES	14,54
MA03500	ud	GAFAS ANTI-IMPACTO DE VINILO	15,01
MA03600	ud	GAFAS ANTI-IMPACTO DE CAZOLETA.	12,03
MA03700	ud	GAFAS ANTI-POLVO CON PANTALLA EXTERIOR	10,99
MA03800	ud	GAFAS ANTI-POLVO DE VINILO CON VENTILACION	2,94
MA03900	ud	GAFAS SOLDADURA CAZOLETAS CERRADAS.	14,58
MA04000	ud	GAFAS SOLDADURA CAZOLETAS CERRADAS VENTILACION	19,84
MA04100	ud	PAR DE GUANTES AISLANTES PARA TENSION ENTRE 5000 Y 30000 V.	43,18
MA04200	ud	PAR DE GUANTES AISLANTES BT. HASTA 5000 V.	34,81
MA04300	ud	PAR DE GUANTES DE LATEX	1,22
MA04400	ud	PAR DE GUANTES DE NEOPRENO	2,00
MA04500	ud	PAR DE GUANTES DE NITRILO/VINILO	3,34
MA04600	ud	PAR DE GUANTES DE PROTECCION DE USO GENERAL.	1,47
MA04700	ud	PAR DE GUANTES DE SERRAJE MANGA 12 CM	3,19
MA04800	ud	PAR DE GUANTES DE SERRAJE CON MULETON	4,04
MA04900	ud	PAR DE GUANTES DE SERRAJE MANGA 18 CM	4,50
MA05000	ud	LLENADO BOTELLA OXIGENO PARA 1 H	9,78
MA05100	ud	MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA	10,46
MA05200	ud	MASCARILLA DE CELULOSA	0,69
MA05300	ud	MASCARILLA RESPIRATORIA 1 VALVULA	6,78
MA05400	ud	MASCARILLA RESPIRATORIA 2 VALVULAS	7,69
MA05500	ud	MASCARILLA BIFILTRO	25,37
MA05600	ud	FILTRO	4,58
MA05700	ud	PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE CABEZA ADAPT.	14,15
MA05800	ud	PANTALLA SOLDADURA OXIACETILENICA ABATIBLE	11,37
MA05900	ud	PANTALLA SOLDADURA OXIACETILENICA ADAPTABLE	6,72
MA06000	ud	PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA	5,99
MA06100	ud	PAR DE POLAINAS DE CUERO	11,85
MA06200	ud	SOPORTE CUERDA	0,64
MA06300	ud	PAR DE ZAPATOS DE PIEL CON PUNTERA METALICA Y PLANTILLA	21,28
MA06400	ud	PAR DE ZAPATOS DE PIEL ACOLCHADA PUNTERA Y PLANTILLA METALICA	23,72
MA06500	ud	PAR DE ZAPATOS DE SERRAJE Y LONA CON PUNTERA METALICA	17,59
MA06600	ud	PAR DE ZAPATOS DE SERRAJE, PUNTERA LONA Y PLANTILLA MET.	18,32

MB PROTECCIONES DE HUECO

MB00100	ud	MORDAZA METALICA DE SOPORTE	3,03
MB00200	ud	SOPORTE METALICO 60.60.2 MM	2,24
MB00300	ud	SOPORTE METALICO 70.70.2 MM	2,60
MB00400	ud	SOPORTE METALICO BARANDILLA SISTEMA BALAUSTRE	13,40

MC PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS

MC06900	ud	EXTINTOR POLVO SECO 6 KG	51,95
MC07000	ud	EXTINTOR POLVO SECO 12 KG	70,02
MC07100	ud	EXTINTOR DE CO2. 6 KG	87,25

MD LOCALES

MD00500	m2	CASETA MODULADA ENSAMBLABLE	358,84

ME REDES Y TOLDOS

ME00400	m2	MALLA TUPIDA DE TEJIDO SINTETICO	0,37
ME01000	m2	TOLDO DE LONA PLASTIFICADA	0,70

MF SEÑALIZACION

MF01200	ud	SEÑAL PVC. 30 CM	3,12
MF01300	ud	SEÑAL PVC. 30X30 CM	3,12
MF01500	ud	SEÑAL PVC. CON ROTULO 33X50 CM	6,65
MF03400	ud	VALLA AUTONOMA NORMALIZADA	67,28

MG TUNELES, VISERAS Y MARQUESINAS

MH VENTILACIONES

MH00500	ud	EXTRACTOR DE AIRE 1000 M3/H	179,04
MH00600	m	CONDUCTO DE CHAPA GALVANIZADO 20X40 CM	19,01

MW VARIOS

N EQUIPAMIENTOS AUXILIARES

NA ANDAMIOS

NA00400	m2	ANDAMIO FIJO 3M ALTURA / UN MES	1,55
NA00500	m2	ANDAMIO FIJO 15M ALTURA / UN MES	2,32
NA00600	m2	ANDAMIO MOVIL COLGADO / UN MES	4,64
NA00700	m2	ANDAMIO MOVIL SOBRE RUEDAS / UN MES	6,18
NA00800	m2	ANDAMIO FIJO VOLADO / UN MES	3,10

NB LOCALES Y ALMACENES

NC MESAS Y PLATAFORMAS

ND APEOS Y APUNTALAMIENTOS

NE SEÑALIZACIONES

NF VALLAS Y CERCADOS

NW VARIOS

O INSTALACIONES Y OBRAS

OA ELECTRICIDAD E ILUMINACION

OA01400	ud	BASE ENCHUFE II+T 16 A. C/PLACA T.T. LATERAL	2,68
OA01700	ud	BASE ENCHUFE II+T 25 A. C/PLACA	9,53
OA01900	m	CABLE COBRE 1X1.5MM2/ 750 V	0,15
OA02000	m	CABLE COBRE 1X2.5MM2/ 750 V	0,24
OA02200	m	CABLE COBRE 1X6 MM2/ 750 V	0,63
OA05200	ud	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,34
OA10900	ud	INTERRUPTOR SENC. CORTE. BIP. SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA	8,07
OA11900	m	TUBO PVC. FLEXIBLE CORRUGADO DIAM. 13 MM	0,17
OA12100	m	TUBO PVC. FLEXIBLE CORRUGADO DIAM. 23 MM	0,33
OA12500	m	TUBO PVC. RIGIDO DIAM. 13 MM	0,86
OA13500	ud	CEBADOR	0,83
OA13700	ud	REACTANCIA 40 W	4,32
OA20000	ud	PANTALLA CHAP. ESML. SUPERFICIAL PARA 2 TUBOS	82,25
OA21000	ud	TUBO FLUORESCENTE 40 W	2,80

OB FONTANERIA

OB01800	ud	BATERIA EXTERIOR FREGADERO F Y C. CALIDAD MEDIA	35,12
OB06100	ud	CALENTADOR ACUMULADOR ELECTRICO 100L. 1500W	220,32
OB08100	ud	DESAGÜE DUCHA CON REJILLA	4,52
OB08600	ud	DUCHA TELEFONO FLEX. CROMADO CAL. MED. 1.50 M	11,81
OB10900	ud	FREGADERO 2 SENOS,ESCUR.A.INOX. DE 1.20 M	107,01
OB14200	ud	GRIFO MONOBLOC LAVABO CALIDAD MEDIA	26,81
OB16700	ud	JUEGO DE RAMALILLOS	4,80
OB17300	ud	JUEGO,SOPORTES,HIERRO FUNDIDO	20,22
OB18100	ud	LAVABO MURAL C.BLANCO DE 0.50 M. CAL. MEDIA	34,56
OB22600	ud	LLAVE PASO ESCUADRA DIAM. 1/2''	4,58
OB22700	m	MANGUETON PVC. 110 MM	14,38
OB23800	ud	PILETA LAVADERO PORC. C.BLANCO DE 0.60 M	58,14
OB24000	ud	PLACA TURCA PORCELANA C. BLANCA 70X70 CM	38,81
OB24100	ud	PLATO DUCHA CHAPA ESMAL.C.BLANCO 70X70 CM	30,04
OB25100	ud	SIFON BOTELLA INDIVIDUAL DIAM. 40 MM	2,82
OB26100	ud	TANQUE ALTO DE PVC. TUBO Y MECANISMOS	28,15
OB26900	ud	TRANSFUSOR Y MEZCLADOR DUCHA CALIDAD MEDIA	53,95
OB28200	m	TUBO COBRE DIAM. 16/18 MM	2,50
OB29000	m	TUBO PVC. DIAM. 32 MM	1,69
OB29100	m	TUBO PVC. DIAM. 40 MM	2,03
OB30400	ud	VALVULA DESAGÜE FREGADERO C/ TAPON Y CADENILLA	5,41
OB30500	ud	VALVULA DESAGÜE LAVABO C/TAPON	5,73

OC EXTRACTORES

OD MATERIALES PARA OBRAS

OD00100	m3	HORMIGON HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,56
OD00110	m3	HORMIGON HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	55,01
OD00200	m3	MADERA DE PINO EN TABLONCILLO	203,46
OD00210	m3	MADERA DE PINO EN TABLA	184,61
OD00300	ud	JABONERA PORCELANA BLANCA EMPOTRAR	12,14
OD00310	ud	PORTARROLLOS PORCELANA BLANCO EMPOTRAR	10,77
OD00320	ud	SECAMANOS AUTOMATICO INSTALADO	228,89
OD00330	ud	ESPEJO 0.50x0.40 M	12,89
OD00340	ud	TAQUILLA METALICA CON 4 MODULOS DE 0.25x0.25x1.80M	150,35
OD00400	ud	PAPELERA PLASTICO	2,57
OD00410	ud	PERCHA	3,00
OD00420	ud	RECIPIENTE DESPERDICIOS	30,07
OD00500	mu	LADRILLO GAFA	63,39
OD00510	mu	LADRILLO HUECO SENCILLO 4 CM	50,81
OD00520	mu	LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUEÑO PARA REVESTIR	75,61
OD00600	l	PLASTIFICANTE	1,38
OD00700	t	CEMENTO CEM II/A-L 32.5, EN SACOS	98,37
OD00800	m3	AGUA POTABLE	0,59
OD10000	m2	PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO Y CHAPA GALVANIZADA	76,83
OD10100	m2	VENTANA CORREDERA AC. GALVANIZADO (T-III)	45,65
OD10105	m	CERCO P.FLANDES 70X40 MM	4,38
OD10110	ud	HOJA NORMALIZADA OKUME 35 MM	20,81
OD10120	m	LISTON P.FLANDES 70X30 MM	2,91
OD10130	m3	MADERA PINO FLANDES	395,10
OD10140	m	TAPAJUNTAS P.FLANDES 60X15 MM	1,04
OD10200	ud	CERRADURA LLAVE PLANA 1ª CAL	22,28
OD10210	ud	CIERRE AUTOMATICO	39,08
OD10220	ud	JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON	8,53
OD10230	ud	PERNIOS DE LATON 11 CM	2,66
OD10240	ud	PICAPORTE DE RESBALON	2,95
OD20100	h	PALA CARGADORA	25,72
OD20200	h	CAMION BASCULANTE	27,58
OD20300	h	PISON MECANICO MANUAL	2,78
OD30000	kg	CAL LECHADA	0,44
OD30100	kg	ESMALTE GRASO	4,93
OD30200	kg	WASH PRIMMER	5,01
OD30300	kg	PINTURA PLASTICA	1,84
OD30400	l	DISOLVENTE	1,62
OD30500	kg	SELLADORA	3,84
OD30600	m	JUNTA DE SELLADO	1,40
OD31000	m2	TAPA DE HORMIGON ARMADO CON CERCO	28,74
OD32000	m	TUBO HORMIGON DIAM. 200 MM	5,81
OD32100	m	PERFIL EN U DE NEOPRENO	0,43
OD32200	m2	LUNA PULIDA FLOTADA INCOLORA 4 MM	3,94
OD32300	m2	MALLA GALV. RIZADA DE 3MM.DIAM. ENMARCADA CON L.35X35X3MM	11,71
OD32400	m2	CHAPA METALICA DE CERRAMIENTO NERVADA	10,90
OD32500	m	POSTE METALICO DIAM. 50 MM. GALVANIZADO	3,76
OD32510	h	COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,84
OD32520	m2	MALLA GALVANIZADA SIMPLE TORSION	2,76
OD32530	h	RETROEXCAVADORA	27,53
OD32540	ud	GRUA TELESCOPICA UNA HORA HASTA 15 TM Y 20 M	67,73

OW VARIOS

P MANO DE OBRA

PA RESTAURADORES

PA00000	h	RESTAURADOR	24,00

PW VARIOS

PW00000	h	AYUDANTE CARPINTERIA	17,18
PW00002	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,18
PW00010	h	OF. 1 ALBAÑILERIA	17,93
PW00015	h	OF. 1 ESCAYOLISTA	17,93
PW00020	h	OF. 1 YESERO	17,93
PW00025	h	OF. 1 CARPINTERIA	17,93
PW00100	h	OF.1 CANTERO	17,93
PW00105	h	PEON ESPECIAL	17,00
PW00110	h	PEON ORDINARIO	17,00
PW00115	h	OF. 1 HERRERO	17,93
PW00125	h	OF. 1 PINTOR	17,93
PW00130	h	OF. 1 ELECTRICISTA	17,93
PW00135	h	OF. 1 FONTANERO	17,93
PW00140	h	OF. 1 CERRAJERO-CHAPISTA	17,93
PW00145	h	OF. 1 CRISTALERO	17,93
PW00150	h	OFICIAL 2	17,47
PW00200	**h**	**OFICIAL 1**	**17,93**
		OFICIAL PRIMERA	
PW00500	ud	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,33
PW00510	h	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	17,47

W VARIOS

WW VARIOS

WW00001	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17
WW00002	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO DE RESTAURACION	1,17
WW00003	**ud**	**TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE RESTAURACION**	**2,20**
		TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE RESTAURACION	
WW00004	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59
WW00005	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PIEZAS ESPECIALES	0,60
WW00006	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,32
WW00100	ud	MEDIOS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIOS. REDONDEOS	110,55
WW10000	m2	TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD SILOXANOS TALADROS UNA CARA	180,50
WW10010	m2	TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD SILOXANOS TALADROS DOS CARAS	270,75
WW10020	m	TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD SILOXANOS	150,42
WW70000	ud	AGRUPACION DE MATERIALES PARA MUESTREO TIPO I	26,57
WW70010	ud	AGRUPACION DE MATERIALES PARA MUESTREO TIPO II	35,15
WW70020	ud	AGRUPACION DE MATERIALES PARA MUESTREO TIPO III	49,22
WW77710	h	TRATAMIENTO CON CHORRO DE ARENA	0,35

• Auxiliares •

AG MORTEROS Y AGLOMERANTES PARA OBRAS

AGM Morteros

AGM00200 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:3) 76,36

MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:3).

FA00075	1,004	m3	ARENA GRUESA	14,07	14,13
OD00700	0,453	t	CEMENTO CEM II/A-L 32.5, EN SACOS	98,37	44,56
OD00800	0,268	m3	AGUA POTABLE	0,59	0,16
PW00105	1,030	h	PEON ESPECIAL	17,00	17,51

AGM00500 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:6) 58,56

MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO M-4 (1:6).

FA00075	1,102	m3	ARENA GRUESA	14,07	15,51
OD00700	0,258	t	CEMENTO CEM II/A-L 32.5, EN SACOS	98,37	25,38
OD00800	0,263	m3	AGUA POTABLE	0,59	0,16
PW00105	1,030	h	PEON ESPECIAL	17,00	17,51

AGM00800 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5,AR.RIO M-4(1:6)+PLAST. 60,34

MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO M-4 (1:6) CON ADICION DE PLASTIFICANTE.

FA00075	1,102	m3	ARENA GRUESA	14,07	15,51
OD00600	1,288	l	PLASTIFICANTE	1,38	1,78
OD00700	0,258	t	CEMENTO CEM II/A-L 32.5, EN SACOS	98,37	25,38
OD00800	0,263	m3	AGUA POTABLE	0,59	0,16
PW00105	1,030	h	PEON ESPECIAL	17,00	17,51

AR CONSERVACION Y RESTAURACION

ARA Apósitos y pastas limpiadoras

ARA00000 kg APOSITO DE SEPIOLITA **8,57**

APOSITO DE SEPIOLITA

BA23000	0,600	l	AGUA DESMINERALIZADA "IN SITU"	0,35	0,21
FD00000	0,400	kg	SEPIOLITA EN POLVO	2,98	1,19
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARA00005 kg ARCILLA ABSORB.+ ACIDO ORTOFOSFORICO AL 5% EN AGUA DESM. **9,09**

ARCILLA ABSORBENTE CON ACIDO ORTOFOSFORICO AL 5% EN AGUA DESMINERALIZADA

BA23000	0,570	l	AGUA DESMINERALIZADA "IN SITU"	0,35	0,20
BC20300	0,030	kg	ACIDO ORTOFOSFORICO 99%	17,80	0,53
FD00000	0,400	kg	SEPIOLITA EN POLVO	2,98	1,19
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARA00010 kg ARCILLA ABSORB + EDTA SAL BISODICA + AGUA DESMINERALIZADA **9,31**

ARCILLA ABSORBENTE CON EDTA SAL BISODICA AL 10% EN AGUA DESMINERALIZADA

BA23000	0,540	l	AGUA DESMINERALIZADA "IN SITU"	0,35	0,19
BC41000	0,060	kg	EDTA SAL BISODICA	12,65	0,76
FD00000	0,400	kg	SEPIOLITA EN POLVO	2,98	1,19
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARA00015 kg ARCILLA ABSORB. + EDTA + CL.AMONIO + AMONIACO + AGUA DESM. **9,70**

ARCILLA ABSORBENTE CON EDTA SAL BISODICA, CLORURO DE AMONIO Y AMONIACO EN AGUA DESMINERALIZADA

BA23000	0,400	l	AGUA DESMINERALIZADA "IN SITU"	0,35	0,14
BC11000	0,031	l	AMONIACO 22%	11,01	0,34
BC41000	0,024	kg	EDTA SAL BISODICA	12,65	0,30
BC99012	0,045	kg	CLORURO AMONICO	5,80	0,26
FD00000	0,500	kg	SEPIOLITA EN POLVO	2,98	1,49
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARA00020 kg ARCILLA ABSORB. + CARBONATO DE AMONIO + AGUA DESM. **9,54**

ARCILLA ABSORBENTE CON CARBONATO DE AMONIO AL 20% EN AGUA DESMINERALIZADA

BA23000	0,480	l	AGUA DESMINERALIZADA "IN SITU"	0,35	0,17
BC31000	0,120	kg	CARBONATO DE AMONIO	8,41	1,01
FD00000	0,400	kg	SEPIOLITA EN POLVO	2,98	1,19
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARA01000 kg PASTA DE PULPA DE PAPEL, TRICLOROETILENO Y AGUA AMONIACADA **14,71**

PASTA DE PULPA DE PAPEL SATURADA DE AGUA DESMINERALIZADA LIGERAMENTE AMONIACADA Y TRICLOROETILENO

BA22000	0,200	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,14
BA66000	0,100	l	TRICLOROETILENO	9,95	1,00
BC11000	0,010	l	AMONIACO 22%	11,01	0,11
HA00010	0,690	kg	PULPA DE PAPEL EN FIBRA 0.7 MM	9,12	6,29
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARA01005 kg PASTA DE PULPA DE PAPEL + FOSFATO DE AMONIO **17,15**

PASTA DE PULPA DE PAPEL EMBEBIDA EN UNA SOLUCION SATURADA DE FOSFATO DE AMONIO CON EL PH LLEVADO A 6 POR LA ADICION DE ACIDO FOSFORICO

BA22000	0,200	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,14
BC20200	0,020	l	ACIDO FOSFORICO 85 %	10,21	0,20
BC99014	0,100	kg	FOSFATO DE AMONIO	32,62	3,26
HA00010	0,700	kg	PULPA DE PAPEL EN FIBRA 0.7 MM	9,12	6,38
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARA01010 kg PASTA DE PULPA DE PAPEL + CARBONATO DE AMONIO + AGUA DESM. AL 3:1:6 **11,18**

PASTA DE PAPEL + CARBONATO DE AMONIO + AGUA DESMINERALIZADA 3:1:6

BA22000	0,600	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,43
BC31000	0,100	kg	CARBONATO DE AMONIO	8,41	0,84
HA00010	0,300	kg	PULPA DE PAPEL EN FIBRA 0.7 MM	9,12	2,74
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARA01015 kg PAPETA PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES PETREAS **9,70**

PAPETA BIOLOGICA PARA LIMPIEZAS DE SUPERFICIES PETREAS

BA22000	0,250	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,18
BC99000	0,050	kg	GLICERINA	6,98	0,35
BC99015	0,100	kg	UREA TECNICA	2,12	0,21
FD00000	0,600	kg	SEPIOLITA EN POLVO	2,98	1,79
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00

WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARA01020 kg PULPA DE PAPEL SATURADA DE AGUA DESMINERALIZADA 13,76

PULPA DE PAPEL SATURADA DE AGUA DESMINERALIZADA

BA22000	0,300	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,21
HA00010	0,700	kg	PULPA DE PAPEL EN FIBRA 0.7 MM	9,12	6,38
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARA02000 kg PAPETA AB-57 11,50

PASTA AB-57

BA22000	1,000	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,71
BC21000	0,030	kg	BICARBONATO DE AMONIO	5,60	0,17
BC22000	0,050	kg	BICARBONATO SODICO	2,98	0,15
BC41000	0,025	kg	EDTA SAL BISODICA	12,65	0,32
BC55000	0,025	l	TENSOACTIVO-BIOCIDA	15,24	0,38
EA21000	0,060	kg	CARBOXIMETILCELULOSA	23,34	1,40
PA00000	0,300	h	RESTAURADOR	24,00	7,20
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARA02005 kg PAPETA AB-57 CON AMONIACO Y TRIETANOLAMINA 15,22

PAPETA AB-57 CON AMONIACO Y TRIETANOLAMINA

BA22000	1,000	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,71
BC11000	0,030	l	AMONIACO 22%	11,01	0,33
BC21000	0,300	kg	BICARBONATO DE AMONIO	5,60	1,68
BC22000	0,500	kg	BICARBONATO SODICO	2,98	1,49
BC41000	0,025	kg	EDTA SAL BISODICA	12,65	0,32
BC54000	0,030	l	TRIETANOLAMINA	25,78	0,77
BC55000	0,010	l	TENSOACTIVO-BIOCIDA	15,24	0,15
EA21000	0,060	kg	CARBOXIMETILCELULOSA	23,34	1,40
PA00000	0,300	h	RESTAURADOR	24,00	7,20
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARA02010 kg CARBOXIMETIL CELULOSA + AGUA DESMINERALIZADA AL 10:90 7,98

CARBOXIMETIL CELULOSA + AGUA DESMINERALIZADA AL 10:90

BA22000	0,900	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,64
HA00005	0,100	kg	CARBOXIMETIL CELULOSA	23,34	2,33
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARA02015 kg CARBOXIMETIL CELULOSA + AGUA DESM. AL 5:95 6,85

CARBOXIMETIL CELULOSA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 5:95.

BA22000	0,950	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,67
EA21000	0,050	kg	CARBOXIMETILCELULOSA	23,34	1,17
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARA02020 kg CARBOXIMETIL CELULOSA + CARBONATO DE AMONIO + AGUA AL 1:1:8 10,63

CARBONATO DE AMONIO + CARBOXIMETIL CELULOSA + AGUA AL 1:1:8

BA22000	0,800	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,57
BC21000	0,100	kg	BICARBONATO DE AMONIO	5,60	0,56
HA00005	0,100	kg	CARBOXIMETIL CELULOSA	23,34	2,33
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARA02025 kg CARBOXIMETIL + DESCALCIFICADOR + AGUA DESMINERALIZADA 16,51

DESCALCIFICADOR EN AGUA DESMINERALIZADA Y CARBOXIMETIL CELULOSA 2:7:1

BA22000	0,700	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,50
BC43000	0,200	kg	DESCALCIFICADOR	32,53	6,51
EA21000	0,100	kg	CARBOXIMETILCELULOSA	23,34	2,33
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARA03000 kg GEL ARCILLA SINTETICA COLOIDAL Y AGUA DESMINERALIZADA 7,14

GEL TIXOTROPICO ARCILLA SINTETICA COLOIDAL Y AGUA DESMINERALIZADA

BA22000	0,950	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,67
HA00100	0,050	kg	ARCILLA SINTETICA COLOIDAL	29,24	1,46
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARA03005 kg GEL HIDROXIPROPILCELULOSA Y TOLUENO+ETANOL AL 2:3 21,98

GEL FORMADO POR HIDROXIPROPILCELULOSA Y TOLUENO+ETANOL AL 2:3

BA25000	0,750	l	ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS	5,71	4,28
BA64000	0,500	l	TOLUENO	18,16	9,08
EA21001	0,003	kg	HIDROXIPROPILCELULOSA VISCOSIDAD BAJA	84,48	0,25
PA00000	0,300	h	RESTAURADOR	24,00	7,20
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARA03010 kg GLICERINA + CITRATO SODICO + AGUA DESM. AL 7:1:6 9,62

GLICERINA + CITRATO SODICO + AGUA DESMINERALIZADA AL 7:1:6

BA22000	0,430	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,31
BC99000	0,500	kg	GLICERINA	6,98	3,49
BC99011	0,070	kg	CITRATO SODICO	11,60	0,81
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARB Barnices

ARB00000 l BARNIZ DE RETOQUE DE R.DAMMAR + E.TREMENTINA AL 20:80 25,89

BARNIZ DE RETOQUE DE RESINA DAMMAR EN ESENCIA DE TREMENTINA AL 20:80

BA55000	0,800	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	19,40
EH00025	0,200	kg	RESINA DAMMAR	7,40	1,48
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARB00005 l BARNIZ FINAL DE R.ACRILICA EN NITRO+ CERA MICRO 5:95:5 21,67

BARNIZ FINAL DE RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO + CERA MICROCRISTALINA AL 5:95:5

BA50000	0,900	l	DISOLVENTE NITROCELULOSICO	14,09	12,68
EB01100	0,050	kg	COPOLIMERO ACRILICO	17,35	0,87
EI00020	0,050	kg	CERA MICROCRISTALINA	18,99	0,95
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARB00010 l BARNIZ FINAL DE R.DAMMAR + CERA MICRO + E.TREMENT. 30:10:60 25,84

BARNIZ FINAL DE RESINA DAMMAR + CERA MICROCRISTALINA + ESENCIA DE TREMENTINA 30:10:60

BA55000	0,600	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	14,55
EH00025	0,300	kg	RESINA DAMMAR	7,40	2,22
EI00020	0,100	kg	CERA MICROCRISTALINA	18,99	1,90
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARB00015 l BARNIZ FINAL DE RESINA DAMMAR + E.TREMENTINA 40:60 22,52

BARNIZ FINAL DE RESINA DAMMAR + ESENCIA DE TREMENTINA 40:60

BA55000	0,600	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	14,55
EH00025	0,400	kg	RESINA DAMMAR	7,40	2,96
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARB00050 l BARNIZ DE RESINA DAMMAR EN WHITE SPIRIT AL 50:50 27,18

BARNIZ DE RESINA DAMMAR DE L & B 1859 DISUELTO EN WHITE SPIRIT AL 50:50

BA69000	0,500	l	WHITE SPIRIT	29,17	14,59
EJ00150	0,500	l	BARNIZ BRILLANTE DE RESINA DAMMAR 1ª CALIDAD	15,15	7,58
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARB00055 l BARNIZ FINAL DE RESINA ACRILICA BRILLO + WHITE SPIRIT 50:50 40,28

BARNIZ FINAL DE RESINA ACRILICA BRILLO + WHITE SPIRIT 50:50

BA69000	0,500	l	WHITE SPIRIT	29,17	14,59
EJ00100	0,500	l	BARNIZ BRILLANTE DE RESINA ACRILICA 1ª CALIDAD	39,02	19,51
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

ARB00060 l BARNIZ DE RESINA ACRILICA BRILLO+ B. MATE + WS AL 30:20:50 43,82

BARNIZ DE RESINA ACRILICA BRILLO/ MATE 60/40 EN WHITE SPIRIT AL 50:50

BA69000	0,500	l	WHITE SPIRIT	29,17	14,59
EJ00100	0,300	l	BARNIZ BRILLANTE DE RESINA ACRILICA 1ª CALIDAD	39,02	11,71
EJ00300	0,200	l	BARNIZ MATE DE RESINA ACRILICA 1ª CALIDAD	56,71	11,34
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

ARB00500 l GOMA LACA EN ALCOHOL ETILICO AL 5:95 10,84

GOMA LACA EN ALCOHOL ETILICO AL 5:95

BA25000	0,950	l	ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS	5,71	5,42
EH00010	0,050	kg	GOMA LACA	13,03	0,65
PA00000	0,150	h	RESTAURADOR	24,00	3,60
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARB00505 l GOMA LACA EN ALCOHOL ETILICO AL 3:97 10,94

GOMA LACA EN ALCOHOL ETILICO AL 3:97

BA25000	0,970	l	ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS	5,71	5,54
EH00010	0,030	kg	GOMA LACA	13,03	0,39
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARD Productos limpiadores y reactivos

ARD00000 l ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50 8,23

ALCOHOL ETILICO Y AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50

BA22000	0,500 l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,36
BA25000	0,500 l	ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS	5,71	2,86
PA00000	0,160 h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARD00005 l ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA AL 75:25 9,47

ALCOHOL ETILICO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 75:25

BA22000	0,250 l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,18
BA25000	0,750 l	ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS	5,71	4,28
PA00000	0,160 h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARD00050 l AGUA OXIGENADA 110 VOL. EN AGUA DESMINERALIZADA AL 5:95 5,97

AGUA OXIGENADA 110 V EN AGUA DESMINERALIZADA AL 5:95

BA22000	0,950 l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,67
BC01000	0,050 l	AGUA OXIGENADA 110V	5,79	0,29
PA00000	0,160 h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARD00055 l AGUA OXIGENADA 110 VOL. EN AGUA DESMINERALIZADA. AL 30:70 7,25

AGUA OXIGENADA 110 VOL. EN AGUA DESMINERALIZA AL 30:70.

BA22000	0,700 l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,50
BC01000	0,300 l	AGUA OXIGENADA 110V	5,79	1,74
PA00000	0,160 h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARD00075 l AMONIACO 22% EN AGUA DESMINERALIZADA AL 25:75 8,29

AMONIACO 22% EN AGUA DESMINERALIZADA AL 25:75

BA22000	0,750 l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,53
BC11000	0,250 l	AMONIACO 22%	11,01	2,75
PA00000	0,160 h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARD00080 l AMONIACO 22% EN AGUA DESMINERALIZADA AL 15:85 7,26

AMONIACO 22% EN AGUA DESMINERALIZADA AL 15:85

BA22000	0,850 l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,60
BC11000	0,150 l	AMONIACO 22%	11,01	1,65
PA00000	0,160 h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARD00100 l ACIDO CLORHIDRICO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 5:95 6,08

ACIDO CLORHIDRICO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 5:95

BA22000	0,950 l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,67
BC20100	0,050 l	ACIDO CLORHIDRICO	7,98	0,40
PA00000	0,160 h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARD00105 l ACIDO CLORHIDRICO EN AGUA DESMINERALIZADA. 50:50 9,36

ACIDO CLORHIDRICO EN AGUA DESMINERALIZADA. 50:50

BA22000	0,500 l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,36
BC20100	0,500 l	ACIDO CLORHIDRICO	7,98	3,99
PA00000	0,160 h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARD00110 l ACIDO CITRICO EN AGUA DESMINERALIZADA. AL 5:95 6,82

ACIDO CITRICO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 5:95

BA22000	0,950 l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,67
BC15000	0,050 kg	ACIDO CITRICO	22,86	1,14
PA00000	0,160 h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARD00115 l ACIDO FORMICO EN AGUA DESMINERALIZADA. AL 15:85 10,44

ACIDO FORMICO EN AGUA DESMINERALIZADA. AL 15:85

BA22000	0,850 l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,60
BC17000	0,150 l	ACIDO FORMICO	32,23	4,83
PA00000	0,160 h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARD00120 l ACIDO NITRICO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 1:99 5,91

ACIDO NITRICO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 1:99

BA22000	0,990 l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,70
BC18000	0,010 l	ACIDO NITRICO	19,57	0,20

PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARD00125 l ACIDO NITRICO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 10:90 **7,61**

ACIDO NITRICO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 10:90

BA22000	0,900	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,64
BC18000	0,100	l	ACIDO NITRICO	19,57	1,96
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARD00130 l ACIDO NITRICO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 5:95 **6,66**

ACIDO NITRICO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 5:95

BA22000	0,950	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,67
BC18000	0,050	l	ACIDO NITRICO	19,57	0,98
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARD00135 l ACIDO NITRICO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 15:85 **8,55**

ACIDO NITRICO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 15:85

BA22000	0,850	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,60
BC18000	0,150	l	ACIDO NITRICO	19,57	2,94
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARD00140 l ACIDO OXALICO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 10:90 **8,23**

ACIDO OXALICO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 10:90

BA22000	0,900	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,64
BC19000	0,100	kg	ACIDO OXALICO	25,78	2,58
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARD00145 l ACIDO ACETICO EN ALCOHOL ETILICO AL 5:95 **11,41**

ACIDO ACETICO EN ALCOHOL ETILICO AL 5:95

BA25000	0,950	l	ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS	5,71	5,42
BC15500	0,050	l	ACIDO ACETICO GLACIAL	19,57	0,98
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARD00150 l ACIDO ACETICO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 10:90 **7,61**

ACIDO ACETICO EN AGUA DESMINERALIZADADA AL 10:90

BA22000	0,900	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,64
BC15500	0,100	l	ACIDO ACETICO GLACIAL	19,57	1,96
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARD00151 l ACIDO ACETICO + AGUA 5:95 **6,66**

ACIDO ACETICO + AGUA 5:95

BA22000	0,950	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,67
BC15500	0,050	l	ACIDO ACETICO GLACIAL	19,57	0,98
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARD00155 l ACIDO ORTOFOSFORICO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 25:75 **9,99**

ACIDO ORTOFOSFORICO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 25:75

BA22000	0,750	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,53
BC20300	0,250	kg	ACIDO ORTOFOSFORICO 99%	17,80	4,45
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARD00160 l ACIDO ORTOFOSFORICO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 5:95 **6,57**

ACIDO ORTOFOSFORICO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 5:95

BA22000	0,950	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,67
BC20300	0,050	kg	ACIDO ORTOFOSFORICO 99%	17,80	0,89
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARD00165 l ACIDO SULFAMICO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 10:90 **6,81**

ACIDO SULFAMICO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 10:90

BA22000	0,900	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,64
BC20500	0,100	kg	ACIDO SULFAMICO	11,60	1,16
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARD00170 l ACIDO TANICO EN ALCOHOL ETILICO AL 15:985 **12,38**

ACIDO TANICO EN ALCOHOL ETILICO AL 15:985

BA25000	0,985	l	ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS	5,71	5,62
BC20000	0,015	kg	ACIDO TANICO	116,95	1,75

PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARD00172 I ACIDO TANICO EN ALCOHOL ETILICO AL 3:95 14,06

ACIDO TANICO EN ALCOHOL ETILICO AL 3:95

BA25000	0,970	l	ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS	5,71	5,54
BC20000	0,030	kg	ACIDO TANICO	116,95	3,51
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARD00175 I ACIDO TANICO EN ALCOHOL ETILICO AL 5:95 16,28

ACIDO TANICO EN ALCOHOL ETILICO AL 5:95

BA25000	0,950	l	ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS	5,71	5,42
BC20000	0,050	kg	ACIDO TANICO	116,95	5,85
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARD00180 I ACIDO TANICO EN ALCOHOL ETILICO AL 1:999 10,75

ACIDO TANICO EN ALCOHOL ETILICO AL 1:999

BA25000	0,999	l	ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS	5,71	5,70
BC99105	0,001	l	ACIDO TANICO	35,04	0,04
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARD00185 I AC.FOSFORICO + BENZOTRIAZOL + AGUA DESMINERALIZADA. 5:1:94 6,75

ACIDO FOSFORICO + BENZOTRIAZOL + AGUA DESMINERALIZADA AL 5:1:94.

BA22000	0,940	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,67
BC20200	0,050	l	ACIDO FOSFORICO 85 %	10,21	0,51
BC99100	0,010	l	BENZOTRIAZOL	56,17	0,56
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARD00500 I BIFLUORURO DE AMONIO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 3:97 8,83

BIFLUORURO DE AMONIO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 3:97

BA23000	0,970	l	AGUA DESMINERALIZADA "IN SITU"	0,35	0,34
BC99010	0,300	kg	BIFLUORURO DE AMONIO	11,60	3,48
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARD00505 I CARBONATO DE AMONIO Y AGUA DESMINERALIZADA AL 20:80 7,26

CARBONATO DE AMONIO Y AGUA DESMINERALIZADA AL 20:80

BA22000	0,800	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,57
BC31000	0,200	kg	CARBONATO DE AMONIO	8,41	1,68
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARD00510 I ETANOL + AMONIACO + AGUA DESMINERALIZADA AL .25:10:65 7,77

ETANOL + AMONIACO + AGUA DESMINERALIZADA AL .25:10:65

BA23000	0,650	l	AGUA DESMINERALIZADA "IN SITU"	0,35	0,23
BA25000	0,250	l	ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS	5,71	1,43
BC11000	0,100	l	AMONIACO 22%	11,01	1,10
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARD00515 I SAL BISODICA EDTA EN AGUA DESMINERALIZADA A 10:90 6,92

SAL BISODICA DE ACIDO EDTA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 10:90

BA22000	0,900	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,64
BC41000	0,100	kg	EDTA SAL BISODICA	12,65	1,27
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARD00800 I JABON ALCALINO + BIFLUORURO AMONICO + AGUA DESMINERAL. 2:10:88 8,38

JABON ALCALINO + BIFLUORURO AMONICO + AGUA DESMINERALIZADA 2:10:88

BA22000	0,880	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,62
BC99009	0,020	l	JABON ALCALINO	79,40	1,59
BC99010	0,100	kg	BIFLUORURO DE AMONIO	11,60	1,16
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARD00805 I JABON ALCALINO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 1:99 6,50

JABON ALCALINO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 1:99

BA22000	0,990	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,70
BC99009	0,010	l	JABON ALCALINO	79,40	0,79
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARD00810 l JABON ALCALINO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 5:95 9,65

JABON ALCALINO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 5:95

BA22000	0,950 l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,67
BC99009	0,050 l	JABON ALCALINO	79,40	3,97
PA00000	0,160 h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARD00815 l JABON ALCALINO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 2:98 7,30

JABON ALCALINO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 2:98

BA22000	0,980 l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,70
BC99009	0,020 l	JABON ALCALINO	79,40	1,59
PA00000	0,160 h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARD00820 l JABON ALCALINO EN WHITE SPIRIT AL 1:99 34,68

JABON ALCALINO EN WHITE SPIRIT AL 1:99

BA69000	0,990 l	WHITE SPIRIT	29,17	28,88
BC99009	0,010 l	JABON ALCALINO	79,40	0,79
PA00000	0,160 h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARD00825 l ETANOL + JABÓN ALCALINO + AGUA DESMINERALIZADA 50:1:49 8,83

ALCOHOL ETILICO+ JABÓN ALCALINO + AGUA DESMINERALIZADA 50:1:49

BA23000	0,490 l	AGUA DESMINERALIZADA "IN SITU"	0,35	0,17
BA25000	0,500 l	ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS	5,71	2,86
BC99009	0,010 l	JABON ALCALINO	79,40	0,79
PA00000	0,160 h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARD00850 l DETERGENTE NEUTRO + BIFLUORURO AMONICO + AGUA DESMIN. 3:5:92 6,38

DETERGENTE NEUTRO + BIFLUORURO AMONICO + AGUA DESMIN. 3:5:92

BA22000	0,920 l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,65
BC99008	0,030 l	DETERGENTE NEUTRO	4,83	0,14
BC99010	0,050 kg	BIFLUORURO DE AMONIO	11,60	0,58
PA00000	0,160 h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARD00855 l DETERGENTE NEUTRO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 1:99 5,76

JABON NEUTRO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 1:99

BA22000	0,990 l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,70
BC99008	0,010 l	DETERGENTE NEUTRO	4,83	0,05
PA00000	0,160 h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARD00860 l DETERGENTE NEUTRO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 5:95 5,92

JABON NEUTRO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 5:95

BA22000	0,950 l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,67
BC99008	0,050 l	DETERGENTE NEUTRO	4,83	0,24
PA00000	0,160 h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARD00865 l DETERGENTE NEUTRO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 2:98 5,81

JABON NEUTRO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 2:98

BA22000	0,980 l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,70
BC99008	0,020 l	DETERGENTE NEUTRO	4,83	0,10
PA00000	0,160 h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARD00870 l DETERGENTE NEUTRO EN WHITE SPIRIT AL 1:99 33,94

DETERGENTE NEUTRO EN WHITE SPIRIT AL 1:99

BA69000	0,990 l	WHITE SPIRIT	29,17	28,88
BC99008	0,010 l	DETERGENTE NEUTRO	4,83	0,05
PA00000	0,160 h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARD00875 l ETANOL + DETERGENTE NEUTRO + AGUA DESMINERALIZADA 50:1:49 8,09

ETANOL + JABON NEUTRO + AGUA DESMINERALIZADA 50:1:49

BA23000	0,490 l	AGUA DESMINERALIZADA "IN SITU"	0,35	0,17
BA25000	0,500 l	ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS	5,71	2,86
BC99008	0,010 l	DETERGENTE NEUTRO	4,83	0,05
PA00000	0,160 h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARD00900 l EDTA+ AGAR + DETERGENTE NEUTRO + AGUA DESMINERA. AL 50:5:10:935 8,17

ACIDO ETILENDIAMINOTETRAACETICO, AGAR-AGAR, DETERGENTE NEUTRO Y AGUA DESMINERALIZADA AL 50:5:10:935

BA22000	0,935 l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,66
BC41000	0,050 kg	EDTA SAL BISODICA	12,65	0,63

BC99008	0,010	l	DETERGENTE NEUTRO	4,83	0,05
HA00230	0,005	kg	AGAR-AGAR	172,91	0,86
PA00000	0,200	h	RESTAURADOR	24,00	4,80
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARD00905 l EDTA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 5:95 **6,31**

ACIDO ETILENDIAMINO-TETRA-ACETICO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 5:95

BA22000	0,950	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,67
BC41000	0,050	kg	EDTA SAL BISODICA	12,65	0,63
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARD01000 l BENZOTRIAZOL + ALCOHOL ETILICO AL 3:97 **12,24**

BENZOTRIAZOL + ALCOHOL ETILICO AL 3:97

BA25000	0,970	l	ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS	5,71	5,54
BC99100	0,030	l	BENZOTRIAZOL	56,17	1,69
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARD01005 l OXIDO DE PLATA EN ALCOHOL ETILICO AL 1:999 **10,83**

OXIDO DE PLATA EN ALCOHOL ETILICO AL 1:999

BA25000	0,999	l	ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS	5,71	5,70
BC99110	0,001	l	OXIDO DE PLATA	123,04	0,12
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARD02000 kg GEL ETANOL + XILENO 80:20 **22,06**

GEL ETANOL + XILENO 80:20

BC54050	0,213	l	TENSOACTIVO PARA GEL DE DISOLVENTES POLARES	30,34	6,46
HA00125	0,017	kg	ESPESANTE ACRILICO	125,47	2,13
BA25000	0,683	l	ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS	5,71	3,90
BA70000	0,071	l	XILENO	15,94	1,13
BA22000	0,102	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,07
PA00000	0,300	h	RESTAURADOR	24,00	7,20
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARD02050 kg GEL DIMETILSULFOXIDO **66,66**

GEL DIMETILSULFOXIDO

BC54050	0,155	l	TENSOACTIVO PARA GEL DE DISOLVENTES POLARES	30,34	4,70
HA00125	0,008	kg	ESPESANTE ACRILICO	125,47	1,00
BA49000	0,851	l	DIMETILSULFOXIDO	61,80	52,59
PA00000	0,300	h	RESTAURADOR	24,00	7,20
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARE Disolventes

ARE00000 l XILENO + TRICLOROETANO AL 50:50 **26,19**

XILENO +TRICLOROETANO AL 50:50

BA65000	0,500	l	TRICLOROETANO	26,41	13,21
BA70000	0,500	l	XILENO	15,94	7,97
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARE00050 l ISOOCTANO + ISOPROPANOL 50:50 **29,04**

ISOOCTANO + ISOPROPANOL 50:50

BA26000	0,500	l	ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL)	15,47	7,74
BA60000	0,500	l	ISOOCTANO	32,58	16,29
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARE00065 l ISOOCTANO + ETER + ETANOL 55:15:30 **28,66**

ISOOCTANO + ETER + ETANOL 55:15:30

BA25000	0,300	l	ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS	5,71	1,71
BA56000	0,150	l	ETER ETILICO	26,83	4,02
BA60000	0,550	l	ISOOCTANO	32,58	17,92
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARE00070 l TOLUENO + ISOPROPANOL AL 50:50 **21,83**

TOLUENO + ISOPROPANOL AL 50:50

BA26000	0,500	l	ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL)	15,47	7,74
BA64000	0,500	l	TOLUENO	18,16	9,08
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARE00075 l ACETONA + ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA AL 1:1:1 **11,76**

ACETONA + ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA AL 1:1:1

BA13000	0,333	l	ACETONA	13,83	4,61
BA22000	0,333	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,24
BA25000	0,333	l	ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS	5,71	1,90
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARE00100 l ACETATO DE ETILO + METILETILCETONA 50:50 **24,65**

ACETATO DE ETILO + METILETILCETONA 50:50

BA11000	0,500	l	ACETATO DE ETILO	20,27	10,14
BA61000	0,500	l	METILETILCETONA	18,99	9,50
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARE00105 l ISOPROPANOL + METILISOBUTILCETONA 50:50 **24,59**

ISOPROPANOL + METILISOBUTILCETONA 50:50

BA26000	0,500	l	ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL)	15,47	7,74
BA61001	0,500	l	METILISOBUTILCETONA	23,67	11,84
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARE00110 l ISOOCTANO + ETER + ETANOL AL 55:15:30 **28,66**

ISOOCTANO + ETER + ETANOL AL 55:15:30

BA25000	0,300	l	ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS	5,71	1,71
BA56000	0,150	l	ETER ETILICO	26,83	4,02
BA60000	0,550	l	ISOOCTANO	32,58	17,92
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARE00115 l ISOOCTANO + ETER + ETANOL AL 70:10:20 **19,66**

ISOOCTANO + ETER + ETANOL AL 70:10:20

BA25000	0,200	l	ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS	5,71	1,14
BA26000	0,700	l	ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL)	15,47	10,83
BA56000	0,100	l	ETER ETILICO	26,83	2,68
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARE00120 l WHITE SPIRIT + ALCOHOL ETILICO AL 50:50 **22,46**

WHITE SPIRIT + ALCOHOL ETILICO AL 50:50

BA25000	0,500	l	ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS	5,71	2,86
BA69000	0,500	l	WHITE SPIRIT	29,17	14,59
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARE00125 l ACETONA + AMONIACO + ALCOHOL ETILICO A 45:10:45 14,90

ACETONA + AMONIACO + ALCOHOL ETILICO A 45:10:45

BA13000	0,450 l	ACETONA	13,83	6,22
BA25000	0,450 l	ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS	5,71	2,57
BC11000	0,100 l	AMONIACO 22%	11,01	1,10
PA00000	0,160 h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARE00130 l ACETONA + ALCOHOL ETILICO + AMONIACO+ AGUA 1:1:1:1 12,83

ACETONA + ALCOHOL ETILICO + AMONIACO + AGUA 1:1:1:1

BA13000	0,250 l	ACETONA	13,83	3,46
BA22000	0,250 l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,18
BA25000	0,250 l	ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS	5,71	1,43
BC11000	0,250 l	AMONIACO 22%	11,01	2,75
PA00000	0,160 h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARE00135 l ISOPROPANOL + ETER + ALCOHOL ETILICO AL 80:10:20 21,21

ISOPROPANOL + ETER + ALCOHOL ETILICO AL 80:10:20

BA25000	0,200 l	ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS	5,71	1,14
BA26000	0,800 l	ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL)	15,47	12,38
BA56000	0,100 l	ETER ETILICO	26,83	2,68
PA00000	0,160 h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARE00140 l ISOOCTANO + ETER + ALCOHOL ETILICO 80:5:15 33,27

ISOOCTANO + ETER + ALCOHOL ETILICO 80:5:15

BA25000	0,150 l	ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS	5,71	0,86
BA56000	0,050 l	ETER ETILICO	26,83	1,34
BA60000	0,800 l	ISOOCTANO	32,58	26,06
PA00000	0,160 h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARE00145 l ISOPROPANOL + WHITE SPIRIT 1:1 27,34

ISOPROPANOL + WHITE SPIRIT 1:1

BA26000	0,500 l	ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL)	15,47	7,74
BA69000	0,500 l	WHITE SPIRIT	29,17	14,59
PA00000	0,160 h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARE00200 l DICLOROETANO + METANOL 50:50 22,30

DICLOROETANO + METANOL 50:50

BA27000	0,500 l	ALCOHOL METILICO	12,89	6,45
BA47000	0,500 l	DICLOROETANO	21,67	10,84
PA00000	0,160 h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARE00205 l TOLUENO + DIMETILFORMAMIDA 75:25 23,90

TOLUENO + DIMETILFORMAMIDA 75:25

BA48000	0,250 l	DIMETILFORMAMIDA	21,09	5,27
BA64000	0,750 l	TOLUENO	18,16	13,62
PA00000	0,160 h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARE00210 l TOLUENO + DIMETILSULFOXIDO 75:25 34,08

TOLUENO + DIMETILSULFOXIDO 75:25

BA49000	0,250 l	DIMETILSULFOXIDO	61,80	15,45
BA64000	0,750 l	TOLUENO	18,16	13,62
PA00000	0,160 h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARE00215 l TRICLOROETANO + DIACETONAALCOHOL 75:25 30,83

TRICLOROETANO + DIACETONAALCOHOL 75:25

BA45000	0,250 l	DIACETONA ALCOHOL	24,02	6,01
BA65000	0,750 l	TRICLOROETANO	26,41	19,81
PA00000	0,160 h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARE00220 l TRICLOROETANO + DIMETILSULFOXIDO 50:50 49,12

TRICLOROETANO + DIMETILSULFOXIDO 50:50

BA49000	0,500 l	DIMETILSULFOXIDO	61,80	30,90
BA65000	0,500 l	TRICLOROETANO	26,41	13,21
PA00000	0,160 h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARE00225 l TRICLOROETANO + DIMETILFORMAMIDA 50:50 28,77

TRICLOROETANO + DIMETILFORMAMIDA 50:50

BA48000	0,500	l	DIMETILFORMAMIDA	21,09	10,55
BA65000	0,500	l	TRICLOROETANO	26,41	13,21
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARE00230 l ACETATO DE ETILO+ DIMETILFORMAMIDA 50:50 **25,70**

ACETATO DE ETILO + DIMETILFORMAMIDA 50:50

BA11000	0,500	l	ACETATO DE ETILO	20,27	10,14
BA48000	0,500	l	DIMETILFORMAMIDA	21,09	10,55
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARE00235 l ACETATO DE ETILO+ DIMETILSULFOXIDO 50:50 **46,05**

ACETATO DE ETILO + DIMETILSULFOXIDO 50:50

BA11000	0,500	l	ACETATO DE ETILO	20,27	10,14
BA49000	0,500	l	DIMETILSULFOXIDO	61,80	30,90
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARE00240 l ISOPROPANOL + AMONIACO + AGUA 80:10:10 **18,56**

ISOPROPANOL + AMONIACO + AGUA 80:10:10

BA22000	0,100	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,07
BA26000	0,800	l	ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL)	15,47	12,38
BC11000	0,100	l	AMONIACO 22%	11,01	1,10
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARE00245 l ISOPROPANOL + AMONIACO + AGUA 50:25:25 **15,68**

ISOPROPANOL + AMONIACO + AGUA 50:25:25

BA22000	0,250	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,18
BA26000	0,500	l	ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL)	15,47	7,74
BC11000	0,250	l	AMONIACO 22%	11,01	2,75
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARE00250 l ALCOHOL ETILICO+ AMONIACO + AGUA AL 45:10:45 **9,00**

ALCOHOL ETILICO + AMONIACO + AGUA DESMINERALIZADA AL 45:10:45

BA22000	0,450	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,32
BA25000	0,450	l	ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS	5,71	2,57
BC11000	0,100	l	AMONIACO 22%	11,01	1,10
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARE00255 l ACETATO DE AMILO + DIMETILFORMAMIDA 50:50 **35,95**

ACETATO DE AMILO + DIMETILFORMAMIDA AL 50:50.

BA10000	0,500	l	ACETATO DE AMILO	40,78	20,39
BA48000	0,500	l	DIMETILFORMAMIDA	21,09	10,55
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARE00260 l ACETATO DE ETILO + METILETILCETONA AL 50:50 **24,65**

ACETATO DE ETILO + METILETILCETONA AL 50:50

BA11000	0,500	l	ACETATO DE ETILO	20,27	10,14
BA61000	0,500	l	METILETILCETONA	18,99	9,50
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARE00300 l DICLOROMETANO + FORMIATO DE ETILO + ACIDO FORMICO 49:49:2 **71,01**

DICLOROMETANO + FORMIATO DE ETILO + ACIDO FORMICO 50:50:2

BA46000	0,490	l	DICLOROMETANO	20,15	9,87
BA58000	0,490	l	FORMIATO DE ETILO	113,24	55,49
BC17000	0,020	l	ACIDO FORMICO	32,23	0,64
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARE00400 l TOLUENO + ISOPROPANOL + AGUA 50:40:10 **20,35**

TOLUENO + ISOPROPANOL + AGUA 50:40:10

BA22000	0,100	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,07
BA26000	0,400	l	ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL)	15,47	6,19
BA64000	0,500	l	TOLUENO	18,16	9,08
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARE00405 l METILETILCETONA + AGUA 25:75 **10,29**

METILETILCETONA + AGUA 25:75

BA22000	0,750	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,53
BA61000	0,250	l	METILETILCETONA	18,99	4,75

PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARE01000 l GEL DE ACETONA **18,48**

GEL DE ACETONA

BA13000	0,500	l	ACETONA	13,83	6,92
BA22000	0,400	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,28
BA24000	0,100	l	ALCOHOL BENCILICO	8,79	0,88
BC54000	0,020	l	TRIETANOLAMINA	25,78	0,52
HA00125	0,012	kg	ESPESANTE ACRILICO	125,47	1,51
PA00000	0,300	h	RESTAURADOR	24,00	7,20
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARE01005 l GEL DE TOLUENO **20,64**

GEL DE TOLUENO

BA22000	0,400	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,28
BA24000	0,100	l	ALCOHOL BENCILICO	8,79	0,88
BA64000	0,500	l	TOLUENO	18,16	9,08
BC54000	0,020	l	TRIETANOLAMINA	25,78	0,52
HA00125	0,012	kg	ESPESANTE ACRILICO	125,47	1,51
PA00000	0,300	h	RESTAURADOR	24,00	7,20
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARH Adhesivos y consolidantes

ARH00000	**l**	**RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 3:97**				**18,95**
	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 3:97					
	BA13000	0,970	l	ACETONA	13,83	13,42
	EB01100	0,030	kg	COPOLIMERO ACRILICO	17,35	0,52
	PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
	WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
ARH00005	**l**	**RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 5:95**				**19,02**
	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 5:95					
	BA13000	0,950	l	ACETONA	13,83	13,14
	EB01100	0,050	kg	COPOLIMERO ACRILICO	17,35	0,87
	PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
	WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
ARH00010	**l**	**RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 10:90**				**19,20**
	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 10:90					
	BA13000	0,900	l	ACETONA	13,83	12,45
	EB01100	0,100	kg	COPOLIMERO ACRILICO	17,35	1,74
	PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
	WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
ARH00015	**l**	**RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80**				**21,17**
	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80					
	BA13000	0,800	l	ACETONA	13,83	11,06
	EB01200	0,200	kg	POLIMERO METACRILATO DE ISOBUTILO	25,49	5,10
	PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
	WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
ARH00020	**l**	**RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 25:75**				**19,72**
	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 25:75					
	BA13000	0,750	l	ACETONA	13,83	10,37
	EB01100	0,250	kg	COPOLIMERO ACRILICO	17,35	4,34
	PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
	WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
ARH00025	**l**	**RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 30:70**				**22,34**
	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 30:70					
	BA13000	0,700	l	ACETONA	13,83	9,68
	EB01200	0,300	kg	POLIMERO METACRILATO DE ISOBUTILO	25,49	7,65
	PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
	WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
ARH00030	**l**	**RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 40:60**				**20,25**
	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 40:60					
	BA13000	0,600	l	ACETONA	13,83	8,30
	EB01100	0,400	kg	COPOLIMERO ACRILICO	17,35	6,94
	PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
	WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
ARH00035	**l**	**RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 50:50**				**20,61**
	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 50:50.					
	BA13000	0,500	l	ACETONA	13,83	6,92
	EB01100	0,500	kg	COPOLIMERO ACRILICO	17,35	8,68
	PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
	WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
ARH00100	**l**	**RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 4:96**				**19,23**
	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 4:96					
	BA50000	0,960	l	DISOLVENTE NITROCELULOSICO	14,09	13,53
	EB01100	0,040	kg	COPOLIMERO ACRILICO	17,35	0,69
	PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
	WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
ARH00105	**l**	**RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95**				**19,27**
	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95					
	BA50000	0,950	l	DISOLVENTE NITROCELULOSICO	14,09	13,39
	EB01100	0,050	kg	COPOLIMERO ACRILICO	17,35	0,87
	PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
	WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
ARH00110	**l**	**RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90**				**19,43**
	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90.					
	BA50000	0,900	l	DISOLVENTE NITROCELULOSICO	14,09	12,68
	EB01100	0,100	kg	COPOLIMERO ACRILICO	17,35	1,74

PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARH00115 I RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 20:80 **19,75**

RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 20:80.

BA50000	0,800	l	DISOLVENTE NITROCELULOSICO	14,09	11,27
EB01100	0,200	kg	COPOLIMERO ACRILICO	17,35	3,47
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARH00200 I RESINA ACRILICA EN TOLUENO AL 2:98 **23,16**

RESINA ACRILICA EN TOLUENO AL 2:98

BA64000	0,980	l	TOLUENO	18,16	17,80
EB01100	0,020	kg	COPOLIMERO ACRILICO	17,35	0,35
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARH00205 I RESINA ACRILICA EN TOLUENO AL 20:80 **23,01**

RESINA ACRILICA EN TOLUENO AL 20:80.

BA64000	0,800	l	TOLUENO	18,16	14,53
EB01100	0,200	kg	COPOLIMERO ACRILICO	17,35	3,47
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARH00250 I RESINA ACRILICA EN XILENO AL 5:95 **21,02**

RESINA ACRILICA EN XILENO AL 5:95

BA70000	0,950	l	XILENO	15,94	15,14
EB01100	0,050	kg	COPOLIMERO ACRILICO	17,35	0,87
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARH00255 I RESINA ACRILICA EN XILENO AL 10:90 **21,10**

RESINA ACRILICA EN XILENO AL 10:90

BA70000	0,900	l	XILENO	15,94	14,35
EB01100	0,100	kg	COPOLIMERO ACRILICO	17,35	1,74
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARH00300 I RESINA ACRILICA EN WHITE SPIRIT AL 5:95 **33,59**

RESINA ACRILICA EN WHITE SPIRIT 5:95

BA69000	0,950	l	WHITE SPIRIT	29,17	27,71
EB01100	0,050	kg	COPOLIMERO ACRILICO	17,35	0,87
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARH00305 I RESINA ACRILICA EN WHITE SPIRIT AL 10:90 **33,00**

RESINA ACRILICA EN WHITE SPIRIT AL 10:90

BA69000	0,900	l	WHITE SPIRIT	29,17	26,25
EB01100	0,100	kg	COPOLIMERO ACRILICO	17,35	1,74
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARH00355 I RESINA ACRILICA + ACETONA + XILENO AL 10:45:45 **20,95**

RESINA ACRILICA + ACETONA + XILENO AL 10:45:45

BA13000	0,450	l	ACETONA	13,83	6,22
BA70000	0,450	l	XILENO	15,94	7,17
EB01200	0,100	kg	POLIMERO METACRILATO DE ISOBUTILO	25,49	2,55
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARH00400 I RESINA ACRILICA + XILENO + PARADICLOROBENCENO AL 5:95:3 **21,34**

RESINA ACRILICA DISUELTA EN XILENO AL 5:95 MAS TRES PARTES DE PARADICLOROBENCENO GRANULADO

BA70000	0,950	l	XILENO	15,94	15,14
CB00100	0,030	kg	PARADICLOROBENCENO	10,57	0,32
EB01100	0,050	kg	COPOLIMERO ACRILICO	17,35	0,87
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARH00800 I ALCOHOL POLIVINILICO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 3:97 **6,02**

ALCOHOL POLIVINILICO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 3:97.

BA22000	0,970	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,69
EA02000	0,030	kg	ALCOHOL POLIVINILICO	10,56	0,32
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARH00805 I ALCOHOL POLIVINILICO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 10:90 **6,71**

ALCOHOL POLIVINILICO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 10:90

BA22000	0,900	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,64
EA02000	0,100	kg	ALCOHOL POLIVINILICO	10,56	1,06
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARH00900 l ADHESIVO NITROCELULOSICO EN DISOLVENTE NITRO AL 20:80 20,36

ADHESIVO DE NITRATO DE CELULOSA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 20:80.

BA50000	0,800	l	DISOLVENTE NITROCELULOSICO	14,09	11,27
EA01100	0,200	l	ADHESIVO DE NITRATO DE CELULOSA	20,39	4,08
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARH00905 l ADHESIVO NITROCELULOSICO EN ACETONA AL 30:70 20,81

ADHESIVO DE NITRATO DE CELULOSA EN ACETONA AL 30:70.

BA13000	0,700	l	ACETONA	13,83	9,68
EA01100	0,300	l	ADHESIVO DE NITRATO DE CELULOSA	20,39	6,12
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARH00910 l ADHESIVO NITROCELULOSICO EN ACETONA AL 50:50 22,13

ADHESIVO NITROCELULOSICO EN ACETONA AL 50:50

BA13000	0,500	l	ACETONA	13,83	6,92
EA01100	0,500	l	ADHESIVO DE NITRATO DE CELULOSA	20,39	10,20
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARH00925 l EMULSION ACRILICA ESPESADA CON TOLUENO AL 50:50 39,54

EMULSION ACRILICA EN TOLUENO AL 50:50

BA64000	0,500	l	TOLUENO	18,16	9,08
EB01301	0,500	kg	EMULSION ACRILICA	10,57	5,29
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARH00950 l ESENCIA TREMENTINA + TRE. VEN + RESINA DAMMAR + CLOROFORMO 32,65

COMPUESTO DE ESENCIA DE TREMENTINA, TREMENTINA DE VENECIA, RESINA DAMMAR Y CLOROFORMO AL 2:2:2:940

BA55000	0,020	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	0,49
BA67000	0,940	l	TRICLOROMETANO (CLOROFORMO)	28,36	26,66
EH00025	0,020	kg	RESINA DAMMAR	7,40	0,15
HA00225	0,020	l	TREMENTINA DE VENECIA	16,79	0,34
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARH01000 kg GACHA 27,78

GACHA

BA22000	0,700	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,50
CA00500	0,001	kg	FENOL CRISTALIZADO (ACIDO FENICO)	38,03	0,04
EA32000	0,045	kg	COLETA INDUSTRIAL	36,54	1,64
HA00200	0,225	kg	HARINA SIN REFINAR	1,53	0,34
HA00215	0,025	kg	MELAZA DE CAÑA 440G	3,50	0,09
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARH01005 kg COLETTA 14,13

COLETTA

BA22000	0,060	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,04
CA00500	0,001	kg	FENOL CRISTALIZADO (ACIDO FENICO)	38,03	0,04
EA31600	0,800	kg	COLA FUERTE EN GRANO	5,95	4,76
HA00210	0,015	kg	HIEL DE BUEY SINTETICA	0,01	0,00
HA00215	0,040	kg	MELAZA DE CAÑA 440G	3,50	0,14
HA00220	0,080	l	VINAGRE	0,71	0,06
PA00000	0,330	h	RESTAURADOR	24,00	7,92
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARH01010 kg COLA DE CONEJO AL USO 6,67

COLA DE CONEJO EN AGUA DESMINERALIZADA 50:500

BA22000	0,900	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,64
EA31200	0,100	kg	COLA DE CONEJO EN TABLETA	10,21	1,02
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARH01015 kg COLA FUERTE AL USO 6,25

BA22000	0,900	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,64
EA31600	0,100	kg	COLA FUERTE EN GRANO	5,95	0,60
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARH01100 kg CASEINATO DE AMONIO 9,66

CASEINATO DE AMONIO

BA22000	0,864	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,61
BC11000	0,036	l	AMONIACO 22%	11,01	0,40
EA22000	0,100	kg	CASEINA	14,80	1,48
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARH01105 kg CASEINATO CALCICO **12,41**

CASEINATO CALCICO

BA22000	0,330	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,23
BC31000	0,030	kg	CARBONATO DE AMONIO	8,41	0,25
EA22000	0,040	kg	CASEINA	14,80	0,59
FC00010	0,600	kg	CAL HIDRATADA EN PASTA	6,95	4,17
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARH01110 kg CASEINATO CALCICO + ACETATO DE POLIVINILO **10,99**

CASEINATO CALCICO CON ACETATO DE POLIVINILO AL 6 %

BA22000	0,300	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,21
BC31000	0,030	kg	CARBONATO DE AMONIO	8,41	0,25
EA22000	0,030	kg	CASEINA	14,80	0,44
EC00000	0,060	kg	RESINA VINILICA EN DISPERSION ACUOSA PH NEUTRO	5,43	0,33
FC00000	0,580	kg	HIDROXIDO CALCICO MICRONIZADO	2,39	1,39
PA00000	0,300	h	RESTAURADOR	24,00	7,20
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARH01200 l AGUA DE CAL **5,84**

AGUA DE CAL (SOLUCION SATURADA CON AUSENCIA DE CUERPOS)

BA21001	0,800	m3	AGUA POTABLE	0,60	0,48
FC00005	0,200	kg	CAL VIVA, OXIDO DE CAL	1,75	0,35
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARH01210 l HIDROXIDO DE BARIO EN AGUA **7,12**

HIDROXIDO DE BARIO EN AGUA

BA22000	1,000	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,71
GB00100	0,200	kg	HIDROXIDO DE BARIO	7,01	1,40
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARH02000 kg EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 2:98 **5,92**

EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 2:98

BA22000	0,980	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,70
EB01301	0,020	kg	EMULSION ACRILICA	10,57	0,21
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARH02005 kg EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 10:90 **6,71**

EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 10:90

BA22000	0,900	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,64
EB01301	0,100	kg	EMULSION ACRILICA	10,57	1,06
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARH02010 kg EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50 **10,66**

EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50

BA22000	0,500	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,36
EB01301	0,500	kg	EMULSION ACRILICA	10,57	5,29
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARH02100 l ACETATO DE POLIVINILO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 30:70 **7,14**

ACETATO DE POLIVINILO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 30:70

BA22000	0,700	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,50
EC00000	0,300	kg	RESINA VINILICA EN DISPERSION ACUOSA PH NEUTRO	5,43	1,63
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARH02105 l ACETATO DE POLIVINILO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50 **8,09**

ACETATO DE POLIVINILO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50

BA22000	0,500	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,36
EC00000	0,500	kg	RESINA VINILICA EN DISPERSION ACUOSA PH NEUTRO	5,43	2,72
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARH02125 kg RESINA ACRILICA + RESINA VINILICA 50:50 **13,02**

RESINA ACRILICA + RESINA VINILICA 50:50

EB01301	0,500	kg	EMULSION ACRILICA	10,57	5,29

EC00000	0,500	kg	RESINA VINILICA EN DISPERSION ACUOSA PH NEUTRO	5,43	2,72
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARH02130 kg RESINA ACRILICA + RESINA VINILICA + AGUA AL 25:25:50. 9,37

ACETATO DE POLIVINILO + PRIMAL AC-33 EN AGUA DESMINERALIZADA AL 25:25:50

BA22000	0,500	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,36
EB01301	0,250	kg	EMULSION ACRILICA	10,57	2,64
EC00000	0,250	kg	RESINA VINILICA EN DISPERSION ACUOSA PH NEUTRO	5,43	1,36
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARH02200 l GOMA ARABIGA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 5:95 6,44

GOMA ARABIGA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 5:95

BA22000	0,950	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,67
EH00000	0,050	kg	GOMA ARABIGA EN TROZOS	15,18	0,76
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARH02205 l GOMA ARABIGA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 10:90 7,34

GOMA ARABIGA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 10:90

BA22000	0,900	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,64
EH00005	0,100	kg	GOMA ARABIGA EN POLVO	16,90	1,69
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARI Biocidas

ARI00000 l FUNGICIDA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 5:995 6,07

FUNGICIDA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 5:995

BA22000	0,995 l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,71
CA00001	0,005 l	FUNGICIDA SOLUCIONES ACUOSAS	69,11	0,35
PA00000	0,160 h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARI00005 l FUNGICIDA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 10:990 6,40

FUNGICIDA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 10:990

BA22000	0,990 l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,70
CA00001	0,010 l	FUNGICIDA SOLUCIONES ACUOSAS	69,11	0,69
PA00000	0,160 h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARI00045 l FUNGICIDA EN ETANOL AL 2:98 11,86

FUNGICIDA EN ETANOL AL 2:98

BA25000	0,980 l	ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS	5,71	5,60
CA01700	0,020 l	FUNGICIDA DISOLVENTES ORGÁNICOS	62,52	1,25
PA00000	0,160 h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARI00050 l FUNGICIDA EN WHITE SPIRIT AL 5:995 35,85

FUNGICIDA EN WHITE SPIRIT AL 5:995

BA69000	0,950 l	WHITE SPIRIT	29,17	27,71
CA01700	0,050 l	FUNGICIDA DISOLVENTES ORGÁNICOS	62,52	3,13
PA00000	0,160 h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARI00055 l FUNGICIDA EN WHITE SPIRIT AL 2:98 34,85

FUNGICIDA EN WHITE SPIRIT AL 2:98

BA69000	0,980 l	WHITE SPIRIT	29,17	28,59
CA01700	0,020 l	FUNGICIDA DISOLVENTES ORGÁNICOS	62,52	1,25
PA00000	0,160 h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARI00075 l CLORURO DE BENZALCONIO EN ALCOHOL 1:99 30,92

CLORURO DE BENZALCONIO EN ALCOHOL 1:99

BA25000	0,990 l	ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS	5,71	5,65
CA01400	0,010 l	CLORURO DE BENZALCONIO 50%	9,50	0,10
PA00000	1,000 h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARI00080 l CLORURO DE BENZALCONIO EN AGUA DESM. AL 5:995 5,77

CLORURO DE BENZALCONIO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 5:995.

BA22000	0,995 l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,71
CA01400	0,005 l	CLORURO DE BENZALCONIO 50%	9,50	0,05
PA00000	0,160 h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARI00085 l CLORURO DE BENZALCONIO EN AGUA DESMINERALIZADA 10:990 5,81

CLORURO DE BENZALCONIO EN AGUA DESMINERALIZADA 10:990

BA22000	0,990 l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,70
CA01400	0,010 l	CLORURO DE BENZALCONIO 50%	9,50	0,10
PA00000	0,160 h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARI00100 l METIL SULFONIL PIRIDINA EN XILENO AL 2:98 22,29

METIL SULFONIL PIRIDINA EN XILENO AL 2:98

BA70000	0,980 l	XILENO	15,94	15,62
CA01800	0,020 l	METIL SULFONIL PIRIDINA	82,92	1,66
PA00000	0,160 h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARI00105 l BACTERICIDA EN ETANOL AL 2:98 11,26

BIOCIDA EN ETANOL AL 2:98

BA25000	0,980 l	ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS	5,71	5,60
CA01500	0,020 l	BACTERICIDA	32,30	0,65
PA00000	0,160 h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARI00110 l TENSOACTIVO-BIOCIDA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 1:99 5,86

TENSOACTIVO-BIOCIDA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 1:99

BA22000	0,990 l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,70
BC55000	0,010 l	TENSOACTIVO-BIOCIDA	15,24	0,15

PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARI00500 l HERBICIDA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 20:80 7,90

HERBICIDA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 20:80

BA22000	0,800	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,57
CC00200	0,200	l	HERBICIDA	11,60	2,32
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARM Preparaciones, morteros y pastas

ARM00000 kg ESTUCO PARA REINTEGRACION DE PREPARACIONES 8,43

ESTUCO PARA REINTEGRACION DE PREPARACIONES

BA22000	0,500	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,36
CA00500	0,001	kg	FENOL CRISTALIZADO (ACIDO FENICO)	38,03	0,04
EA31100	0,050	kg	COLA DE CONEJO EN GRANO	7,75	0,39
FB00005	0,449	kg	SULFATO CALCICO, YESO MATE DE DORADOR	1,05	0,47
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARM00003 kg ESTUCO DE CAL HIDRAULICA Y POLVO DE LADRILLO 8,84

ESTUCO DE CAL HIDRAULICA Y POLVO DE LADRILLO

BA22000	0,200	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,14
FA00100	0,100	kg	LADRILLO REFRACTARIO TRITURADO, CHAMOTA	2,98	0,30
FC00015	0,700	kg	CAL HIDRAULICA EN POLVO	1,75	1,23
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARM00005 kg PASTA CARBONATO CALCICO Y EMULSION ACRILICA AL 50:50 13,66

PASTA DE CARBONATO CALCICO Y EMULSION ACRILICA

EB01301	0,500	kg	EMULSION ACRILICA	10,57	5,29
HA00055	0,500	kg	CARBONATO CALCICO MICRONIZADO, BLANCO DE ESPAÑA	2,39	1,20
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARM00010 kg PASTA DE CAL HIDRAULICA Y EMULSION ACRILICA 10,58

PASTA DE CAL MICRONIZADA Y EMULSION ACRILICA

BA22000	0,100	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,07
EB01301	0,200	kg	EMULSION ACRILICA	10,57	2,11
FC00015	0,700	kg	CAL HIDRAULICA EN POLVO	1,75	1,23
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARM00025 kg PASTA DE ESCAYOLA Y ACETATO DE POLIVINILO 8,30

PASTA DE ESCAYOLA Y ACETATO DE POLIVINILO

BA23000	0,200	l	AGUA DESMINERALIZADA "IN SITU"	0,35	0,07
EC00000	0,050	kg	RESINA VINILICA EN DISPERSION ACUOSA PH NEUTRO	5,43	0,27
FB00020	0,750	kg	ESCAYOLA	1,05	0,79
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARM00030 kg PASTA DE ESCAYOLA Y EMULSION ACRILICA 9,11

PASTA DE ESCAYOLA Y EMULSION ACRILICA

BA22000	0,200	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,14
EB01301	0,100	kg	EMULSION ACRILICA	10,57	1,06
FB00020	0,700	kg	ESCAYOLA	1,05	0,74
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARM00100 kg MORTERO DE CAL HIDRAULICA Y ARENA 1:1 + EMULSION ACRILICA 8,98

MORTERO DE CAL Y ARENA 1:1 CON ADICION DE EMULSION ACRILICA

BA23000	0,100	l	AGUA DESMINERALIZADA "IN SITU"	0,35	0,04
EB01301	0,100	kg	EMULSION ACRILICA	10,57	1,06
FA00000	0,400	kg	ARENA DE RIO LAVADA FINA	0,03	0,01
FC00015	0,400	kg	CAL HIDRAULICA EN POLVO	1,75	0,70
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARM00103 kg MORTERO DE CAL HIDRAULICA Y ARENA 1:4 + EMULSION ACRILICA 8,71

MORTERO DE CAL HIDRAULICA Y ARENA FINA 1:4 CON ADICION DE EMULSION ACRILICA

BA22000	0,160	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,11
EB01301	0,100	kg	EMULSION ACRILICA	10,57	1,06
FA00000	0,800	kg	ARENA DE RIO LAVADA FINA	0,03	0,02
FC00015	0,200	kg	CAL HIDRAULICA EN POLVO	1,75	0,35
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARM00110 kg MORTERO DE CAL HIDRAULICA Y ARENA FINA 1:3 7,54

MORTERO DE CAL HIDRAULICA Y ARENA FINA 1:3

BA21000	0,200	l	AGUA POTABLE	0,01	0,00
FA00000	0,600	kg	ARENA DE RIO LAVADA FINA	0,03	0,02
FC00015	0,200	kg	CAL HIDRAULICA EN POLVO	1,75	0,35
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARM00115 kg MORTERO CAL HIDRAULICA + ARENA DE RIO 1:2 7,77

MORTERO DE CAL MICRONIZADA Y ARENA DE RIO FINA AL 1:2.

FA00000	0,660	kg	ARENA DE RIO LAVADA FINA	0,03	0,02
FC00015	0,330	kg	CAL HIDRAULICA EN POLVO	1,75	0,58
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARM00120 kg MORT. CAL HIDRA. Y ARENA DE RIO 1:2 + EMULS. ACRILICA 8,39

MORTERO DE CAL HIDRAULICA EN POLVO + ARENA DE RIO FINA LAVADA 1:2 Y ADICION DE EMULSION ACRILICA.

BA22000	0,200	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,14
EB01301	0,050	kg	EMULSION ACRILICA	10,57	0,53
FA00000	0,600	kg	ARENA DE RIO LAVADA FINA	0,03	0,02
FC00015	0,300	kg	CAL HIDRAULICA EN POLVO	1,75	0,53
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARM00125 kg MORTERO DE CAL Y ARENA FINA 2:1 8,65

MORTERO DE CAL Y ARENA FINA

BA23000	0,100	l	AGUA DESMINERALIZADA "IN SITU"	0,35	0,04
FA00000	0,300	kg	ARENA DE RIO LAVADA FINA	0,03	0,01
FC00000	0,600	kg	HIDROXIDO CALCICO MICRONIZADO	2,39	1,43
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARM00130 kg MORTERO DE CAL HIDRAULICA Y ARENA 2:1 + EMULSION ACRILICA 9,38

MORTERO DE CAL Y ARENA 2:1 CON ADICION DE EMULSION ACRILICA

BA22000	0,125	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,09
EB01301	0,100	kg	EMULSION ACRILICA	10,57	1,06
FA00000	0,300	kg	ARENA DE RIO LAVADA FINA	0,03	0,01
FC00015	0,600	kg	CAL HIDRAULICA EN POLVO	1,75	1,05
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARM00135 kg LECHADA CAL HIDRAULICA MICRONIZADA Y EMULSION ACRILICA 9,60

LECHADA DE CAL MICRONIZADA Y EMULSION ACRILICA

BA22000	0,200	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,14
EB01301	0,100	kg	EMULSION ACRILICA	10,57	1,06
FC00015	0,700	kg	CAL HIDRAULICA EN POLVO	1,75	1,23
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARM00900 kg MORTERO DE CAL Y ARENA FINA 7,17

MORTERO DE CAL Y ARENA FINA

PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ART Teselas y piezas recortadas

ART00000	**ud**	**100 TESELAS CERAMICAS 1X1X0.5 CM CORTADAS MANUALMENTE**				**15,83**
	100 UNIDADES DE TESELAS CERAMICAS DE 1 X 1 X 0,5 CM OBTENIDAS POR CORTE MANUAL DE LISTON DE 1M.					
	AE02200	1,200	m	LISTON CERAMICO PARA TESELAS	2,22	2,66
	PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
	WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
ART01000	**ud**	**TESELAS PETREAS 1X1X0.5 CM CORTADAS MANUALMENTE DE LISTON**				**15,73**
	100 UNIDADES DE TESELAS PETREAS DE 1 X 1 X 0,5 CM OBTENIDAS POR CORTE MANUAL DE LISTON DE 1M.					
	AP00100	1,200	m	LISTON DE PIEDRA PARA TESELAS OPUS TESSELLATUM	2,13	2,56
	PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
	WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
ART02000	**ud**	**TESELAS PASTA VITREA 1X1X0.5 CM CORTE MANUAL DE LISTON**				**18,35**
	100 UNIDADES DE TESELAS DE PASTA VITREA DE 1 X 1 X 0,5 CM OBTENIDAS POR CORTE MANUAL DE LISTON DE 1M.					
	AJ00100	1,200	m	LISTON DE PASTA VITREA PARA TESELAS	4,32	5,18
	PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
	WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

ARW Varios

AT MANO DE OBRA

ATC Cuadrillas

ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP. 34,93

CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESPECIAL.

PW00010	1,000 h	OF. 1 ALBAÑILERIA	17,93	17,93
PW00105	1,000 h	PEON ESPECIAL	17,00	17,00

ATC00200 h CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEON ESP. 34,47

CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEON ESPECIAL.

PW00105	1,000 h	PEON ESPECIAL	17,00	17,00
PW00150	1,000 h	OFICIAL 2	17,47	17,47

• Unitarios •

00 SEGURIDAD Y SALUD

00L LOCALES Y SERVICIOS

00LA Adaptaciones

00LA0000 m2 ADAPTACION PROVISIONAL LOCAL ASEOS 98,41

DE ADAPTACION PROVISIONAL DE LOCAL PARA ASEOS, COMPRENDIENDO: DIVISION DE LOCAL CON CITARA DE LADRILLO GAFA ENFOSCADO MORTERO DE CEMENTO, DISTRIBUCION DE CABINAS PARA DUCHAS Y RETRETES EJECUTADAS CON TABIQUE DE LADRILLO HUECO SENCILLO ENFOSCADAS POR SU INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO,PUERTA DE MADERA CON CIERRE INTERIOR Y PINTURA, TOTALMENTE TERMINADO Y DESMONTADO, SEGUN O.G.S.H.T.(O.M. 9-MARZO-71) Y R.D. 1627/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE UTIL DE LOCAL ADAPTADO.

03AA0100	1,150	m2	TABIQUE DE L. HUECO SENCILLO CON MORTERO M-40 (1:6)	9,51	10,94
03AA0200	0,450	m2	CITARA L/GAFA, M-40 (1:6)	16,23	7,30
03AA3000	2,233	m2	ENFOSCADO S/MAESTREAR Y FRATASADO EN PAREDES	9,96	22,24
03AA3120	0,501	m2	PUERTA PASO,PINTAR,1H.CIEGA ABAT. CERCO 70X40 MM	88,05	44,11
03AA3500	2,233	m2	PINTURA A LA CAL	1,93	4,31
03AA3520	1,004	m2	PINTURA PLASTICA SOBRE CARPINTERIA DE MADERA	6,84	6,87
PW00500	8,000	ud	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,33	2,64

00LA0100 m2 ADAPTACION PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO Y COMEDOR 43,20

DE ADAPTACION PROVISIONAL DE LOCAL PARA VESTUARIO Y COMEDOR, COMPRENDIENDO: DIVISION DE LOCAL CON CITARA DE LADRILLO GAFA ENFOSCADO CON MORTERO DE CEMENTO, PUERTAS Y VENTANAS DE CARPINTERIA METALICA, ACRISTALAMIENTO Y PINTURA, TOTALMENTE TERMINADA Y DESMONTADO, SEGUN O.G.S.H.T. (O.M.9-MARZO-71 Y R.D. 1627/97), VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE UTIL EJECUTADA.

03AA0200	1,214	m2	CITARA L/GAFA, M-40 (1:6)	16,23	19,70
03AA3000	1,200	m2	ENFOSCADO S/MAESTREAR Y FRATASADO EN PAREDES	9,96	11,95
03AA3100	0,013	m2	PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO, CHAPA GLAV. C. AUTOMATI	116,67	1,52
03AA3110	0,020	m2	VENTANA CORREDERA AC. GALVANIZADO (T. III)	52,74	1,05
03AA3130	0,038	m2	ACRIST. LUNA PULIDA,INCOLORA,4 MM.,COLOCADA PERFIL CONT	17,74	0,67
03AA3500	2,378	m2	PINTURA A LA CAL	1,93	4,59
03AA3510	0,065	m2	PINTURA ESMALTE GRASO S/CARP. METALICA GALVANIZADA	6,44	0,42
PW00500	10,000	ud	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,33	3,30

00LI Instalaciones

00LI0000 m2 INSTALACION PROVISIONAL LOCAL ASEOS 111,60

DE INSTALACION PROVISIONAL DE LOCAL PARA ASEOS, COMPRENDIENDO: ELECTRICIDAD, ILUMINACION, AGUA,SANEAMIENTO, APARATOS SANITARIOS, GRIFERIA Y TERMO ELECTRICO, TERMINADO Y DESMONTADO, SEGUN O.G.S.H.T. (O.M. 9-MARZO-71) Y R.D. 1627/97 Y R.E.B.T. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES.MEDIDA LA SUPERFICIE UTIL DE LOCAL INSTALADO.

03AA0050	0,074	ud	ARQUETA DE PASO DE 51X51 CM. 1.00 M PROF. EXC. EN ROCA	243,41	18,01
03AA0060	0,223	m	COLECTOR ENTERR.HORMIG.DIAM.200MM.CON RECALCE,EN TIERRAS	47,88	10,68
03AA1000	0,112	m	CIRCUITO DE OTROS USOS, CON TRES CONDUCTORES DE 2.5 MM2	3,11	0,35
03AA1030	0,112	ud	TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A. CON 2.5 MM2	25,92	2,90
03AA1200	0,075	ud	EQUIPO FLUORESCENTE, DOS TUBOS DE 40 W. SUPERFICIAL	108,16	8,11
03AA2000	0,750	m	CANALIZACION DERIVACION PARA DESAGÜES PVC. 32MM. DIAM	11,47	8,60
03AA2020	0,075	ud	DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETON PVC. 110 MM	33,31	2,50
03AA2030	0,740	m	CANALIZACION COBRE,EMPOTRADA, 18 MM. DIAM	5,69	4,21
03AA2040	0,185	ud	EQUIPO GRIFERIA DUCHA CALIDAD MEDIDA	77,48	14,33
03AA2060	0,185	ud	EQUIPO GRIFERIA LAVABO MONOBLOC CALIDAD MEDIA C/ALTO	47,23	8,74
03AA2070	0,185	ud	PLATO DUCHA CHAPA DE ACERO ESMALTADA COLOR BLANCO	42,98	7,95
03AA2090	0,185	ud	LAVABO MURAL PORC.VITRIF. 0.50X0.40M. BLANCO	68,64	12,70
03AA2100	0,075	ud	PLACA TURCA PORC.VITRIF. 0.70X0.70M. BLANCO	87,61	6,57
03AA2200	0,019	ud	CALENTADOR IND. ACUMULADOR ELECTRICO 100L	243,58	4,63
PW00500	4,000	ud	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,33	1,32

00LI0100 m2 INSTALACION PROVISIONAL LOCAL COMEDOR 15,45

DE INSTALACION PROVISIONAL DE LOCAL PARA COMEDOR COMPRENDIENDO: ELECTRICIDAD, ILUMINACION, AGUA,SANEAMIENTO, FREGADERO Y GRIFERIA, TERMINADO Y DESMONTADO, SEGUN O.G.S.H.T. (O.M. 9-MARZO-71) Y R.D. 1627/97 Y R.E.B.T. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE UTIL DE LOCAL INSTALADO.

03AA0050	0,011	ud	ARQUETA DE PASO DE 51X51 CM. 1.00 M PROF. EXC. EN ROCA	243,41	2,68
03AA0060	0,022	m	COLECTOR ENTERR.HORMIG.DIAM.200MM.CON RECALCE,EN TIERRAS	47,88	1,05
03AA1000	0,033	m	CIRCUITO DE OTROS USOS, CON TRES CONDUCTORES DE 2.5 MM2	3,11	0,10
03AA1010	0,033	m	CIRCUITO PARA COCINA CON TRES CONDUCTORES DE 6 MM2	4,45	0,15
03AA1020	0,011	ud	PUNTO DE LUZ MULTIPLE, MONTAJE SUPERFICIAL	78,42	0,86
03AA1040	0,011	ud	TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 25 A. CON 6 MM2	32,88	0,36
03AA1200	0,066	ud	EQUIPO FLUORESCENTE, DOS TUBOS DE 40 W. SUPERFICIAL	108,16	7,14
03AA2010	0,011	ud	DESAGÜE FREGADERO DOS SENOS, CON SIFON IND.CON PVC.40MM	20,74	0,23
03AA2030	0,066	m	CANALIZACION COBRE,EMPOTRADA, 18 MM. DIAM	5,69	0,38
03AA2050	0,011	ud	EQUIPO GRIFERIA FREGADERO MEZCL. CALIDAD MEDIA	46,83	0,52
03AA2080	0,011	ud	FREGADERO 2 SENOS CON ESCURRIDOR ACERO INOXIDABLE	120,41	1,32
PW00500	2,000	ud	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,33	0,66

00LL Locales

00LM Amueblamientos

00LM0000 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL ASEOS 15,42

DE AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA ASEOS, COMPRENDIENDO: PERCHAS, JABONERAS, SECAMANOS AUTOMATICO, ESPEJOS, PORTARROLLOS Y PAPELERAS, TOTALMENTE TERMINADO Y DESMONTADO, SEGUN O.G.S.H.T.(O.M.9-MARZO-71 Y R.D. 1627/97). VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE UTIL DE LOCAL AMUEBLADO.

OD00300	0,370	ud	JABONERA PORCELANA BLANCA EMPOTRAR	12,14	4,49
OD00310	0,075	ud	PORTARROLLOS PORCELANA BLANCO EMPOTRAR	10,77	0,81
OD00320	0,037	ud	SECAMANOS AUTOMATICO INSTALADO	228,89	8,47
OD00330	0,037	ud	ESPEJO 0.50x0.40 M	12,89	0,48
OD00400	0,110	ud	PAPELERA PLASTICO	2,57	0,28
OD00410	0,185	ud	PERCHA	3,00	0,56
PW00500	1,000	ud	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,33	0,33

00LM0100 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL COMEDOR 5,73

DE AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA COMEDOR, COMPRENDIENDO: MESAS, ASIENTOS, CALIENTA PLATOS ELECTRICO Y RECIPIENTES PARA DESPERDICIOS. TOTALMENTE TERMINADO Y DESMONTADO, SEGUN O.G.S.H.T.(O.M. 9-MARZO-71) Y R.D. 1627/97, VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE UTIL DE LOCAL AMUEBLADO.

OD00420	0,022	ud	RECIPIENTE DESPERDICIOS	30,07	0,66
OD00430	0,270	ud	ASIENTO COMEDOR OBRA	5,86	1,58
OD00450	0,003	ud	CALIENTA PLATOS OBRA PARA 50 PERSONAS	164,79	0,49
OD00460	0,070	ud	MESA COMEDOR OBRA PARA 4 PLAZAS	38,08	2,67
PW00500	1,000	ud	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,33	0,33

00LM0200 m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO 14,53

DE AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA VESTUARIO, COMPRENDIENDO: TAQUILLAS INDIVIDUALES CON LLAVE, ASIENTOS PREFABRICADOS Y ESPEJOS, TOTALMENTE TERMINADO Y DESMONTADO, SEGUN P.G.S.H.T. (O.M.9-MARZO-71 Y R.D. 1627/97), VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE UTIL DE LOCAL AMUEBLADO.

OD00330	0,014	ud	ESPEJO 0.50x0.40 M	12,89	0,18
OD00340	0,057	ud	TAQUILLA METALICA CON 4 MODULOS DE 0.25x0.25x1.80M	150,35	8,57
OD00440	0,137	ud	BANCO CORRIDO PARA 5 PERSONAS	37,35	5,12
PW00500	2,000	ud	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,33	0,66

00LP Prefabricados

00LP0000 m2 CASETA MOD. ENSAM. COM.VEST.ASE. DURAC. MENOR A 6 MESES 43,14

DE CASETA MODULADA ENSAMBLABLE PARA COMEDOR, VESTUARIO Y ASEOS EN OBRAS DE DURACION NO MAYOR DE 6MESES, FORMADA POR: ESTRUCTURA METALICA, CERRAMIENTOS Y CUBIERTA DE PANEL SANDWICH EN CHAPA PRELACADA POR AMBAS CARAS, AISLAMIENTO, CARPINTERIA DE ALUMINIO; REJAS Y SUELO CON PERFILERIA DE SOPORTE, TABLERO FENOLICO Y PAVIMENTO, COMPRENDIENDO: DISTRIBUCION INTERIOR, INSTALACIONES Y APARATOS SANITARIOS; INCLUSO PREPARACION DEL TERRENO, MURETES DE SOPORTE, CIMENTACION, Y P.P. DE TRANSPORTE COLOCACION Y DESMONTADO SEGUN O.G.S.H.T. (O.M. 9-MARZO-71) Y R.D. 1627/97 VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE UTIL INSTALADA.

03AA0010	1,500	m2	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS	0,92	1,38
03AA0020	0,078	m3	TRANSPORTE TIERRAS,DIST.MAX. 1KM. CARGA M.MECANICOS	2,81	0,22
03AA0030	0,063	m3	EXC.ZANJAS,TIERRA C.MEDIA, M.MANUALES,PROF.MAX.1.50M	40,80	2,57
03AA0040	0,063	m3	HORMIGON HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS	67,06	4,22
03AA0300	0,125	m2	FABRICA 1PIE L/PERFORADO,T-PEQUEÑO REVESTIR,M-40 (1:6)	34,51	4,31
MD00500	0,083	m2	CASETA MODULADA ENSAMBLABLE	358,84	29,78
PW00500	2,000	ud	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,33	0,66

00LW Varios

00S SEGURIDAD

00SC Colectiva

00SC0000 m BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION 4,77

DE BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION DE 0.90 m DE ALTURA, FORMADA POR: SOPORTES METALICOS, PASAMANOS, PROTECCION INTERMEDIA Y RODAPIE DE 0.20 m, DE MADERA DE PINO EN TABLONCILLO, INCLUSO DESMONTADO Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL. SEGUN R.D. 1627/97 Y R.D. 2177/2004. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

MB00400	0,020	ud	SOPORTE METALICO BARANDILLA SISTEMA BALAUSTRE	13,40	0,27
OD00200	0,002	m3	MADERA DE PINO EN TABLONCILLO	203,46	0,41
PW00110	0,100	h	PEON ORDINARIO	17,00	1,70
PW00150	0,100	h	OFICIAL 2	17,47	1,75
WW00006	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,32	0,64

00SC0100 ud SOPORTE METALICO PARA ANCLAJE DEL CINTURON DE SEGURIDAD 14,34

DE SOPORTE METALICO FORMADO POR TUBOS DE 70.70.2 Y 60.60.2 mm. CON 90 cm. DE ALTURA MINIMA PARA ANCLAJE DEL CINTURON DE SEGURIDAD, VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

MB00200	0,250	ud	SOPORTE METALICO 60.60.2 MM	2,24	0,56
MB00300	1,000	ud	SOPORTE METALICO 70.70.2 MM	2,60	2,60
PW00110	0,315	h	PEON ORDINARIO	17,00	5,36
PW00150	0,315	h	OFICIAL 2	17,47	5,50
WW00006	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,32	0,32

00SC0200 ud EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6KG 55,03

DE EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6 kg., COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO A PARAMENTO VERTICAL, INCLUSO P.P.DE PEQUEÑO MATERIAL Y DESMONTAJE, SEGUN R.D. 1627/97 Y R.D. 486/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

ATC00100	0,300	h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.	34,93	10,48
MC07100	0,500	ud	EXTINTOR DE CO2. 6 KG	87,25	43,63
WW00005	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PIEZAS ESPECIALES	0,60	0,60
WW00006	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,32	0,32

00SC0210 ud EXTINTOR MANUAL POLVO SECO A.B.C.E. DE 12 KG 46,41

DE EXTINTOR MANUAL A.F.P.G. DE POLVO SECO POLIVALENTE O A.B.C.E. DE 12 kg., COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO AL PARAMENTO VERTICAL, INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y DESMONTAJE, SEGUN R.D. 1627/97 Y R.D. 486/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

ATC00100	0,300	h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.	34,93	10,48
MC07000	0,500	ud	EXTINTOR POLVO SECO 12 KG	70,02	35,01
WW00005	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PIEZAS ESPECIALES	0,60	0,60
WW00006	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,32	0,32

00SC0220 ud EXTINTOR MANUAL POLVO SECO A.B.C.E. DE 6 KG 37,38

DE EXTINTOR MANUAL A.F.P.G. DE POLVO SECO POLIVALENTE O A.B.C.E. DE 6 kg., COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO AL PARAMENTO VERTICAL, INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y DESMONTAJE, SEGUN R.D. 1627/97 Y R.D. 486/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

ATC00100	0,300	h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.	34,93	10,48
MC06900	0,500	ud	EXTINTOR POLVO SECO 6 KG	51,95	25,98
WW00005	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PIEZAS ESPECIALES	0,60	0,60
WW00006	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,32	0,32

00SC0300 m VISERA PROTECCION CONTRA CAIDAS OBJETOS CON ANCH. 0.80 M 26,07

DE VISERA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS DE OBJETOS CON UNA ANCHURA DE 0.80 m FORMADA POR ELEMENTOS DE MADERA, INCLUSO DESMONTAJE Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD, SEGUN R.D. 1627/97 Y 2177/2004, VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

MB00100	0,007	ud	MORDAZA METALICA DE SOPORTE	3,03	0,02
OD00200	0,017	m3	MADERA DE PINO EN TABLONCILLO	203,46	3,46
OD00210	0,024	m3	MADERA DE PINO EN TABLA	184,61	4,43
PW00110	0,500	h	PEON ORDINARIO	17,00	8,50
PW00150	0,500	h	OFICIAL 2	17,47	8,74
WW00005	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PIEZAS ESPECIALES	0,60	0,60
WW00006	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,32	0,32

00SC0400 m2 PROTECCION ANDAMIADA CON TOLDO DURAC. DE 3 A 6 MESES 5,53

DE PROTECCION DE ANDAMIADA CON TOLDO DE TEJIDOS SINTETICOS DE PRIMERA CALIDAD, COLOCADA EN OBRAS DURANTE UN PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 3 Y 6 MESES, INCLUSO P.P. DE CUERDAS DE SUJECION Y DESMONTAJE.VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE PROTEGIDA.

ME01000	0,088	m2	TOLDO DE LONA PLASTIFICADA	0,70	0,06
PW00110	0,200	h	PEON ORDINARIO	17,00	3,40
PW00150	0,100	h	OFICIAL 2	17,47	1,75
WW00006	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,32	0,32

00SC0410 m2 PROTECCION ANDAMIADA MALLA TUPI. DURAC. DE 3 A 6 MESES 4,23

DE PROTECCION DE ANDAMIADA CON MALLA TUPIDA DE TEJIDO PLASTICO DE PRIMERA CALIDAD, COLOCADA EN OBRAS DURANTE UN PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS 3 Y 6 MESES, INCLUSO P.P. DE CUERDAS DE SUJECION Y DESMONTAJE.VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE PROTEGIDA.

ME00400	0,330	m2	MALLA TUPIDA DE TEJIDO SINTETICO	0,37	0,12
PW00110	0,150	h	PEON ORDINARIO	17,00	2,55
PW00150	0,080	h	OFICIAL 2	17,47	1,40
WW00006	0,500	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,32	0,16

00SC0500 m CONDUCTO VENTI.COLG.,CHAPA GALV. DURAC. DE 3 A 6 MESES 9,65

DE CONDUCTO DE VENTILACION COLGADO DE CHAPA GALVANIZADA DE SECCION INFERIOR A 0.10 m2., COLOCADO EN OBRAS DURANTE UN PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 3 Y 6 MESES, INCLUSO DESMONTAJE Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y DE SUJECION. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

ATC00100	0,150	h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.	34,93	5,24
MH00600	0,135	m	CONDUCTO DE CHAPA GALVANIZADO 20X40 CM	19,01	2,57
WW00005	2,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PIEZAS ESPECIALES	0,60	1,20
WW00006	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,32	0,64

00SC0600 ud EXTRACTOR DE AIRE DE 1000M3/H. DURAC. DE 3 A 6 MESES 66,53

DE EXTRACTOR DE AIRE DE 1000 m3/H., COLOCADO EN OBRAS DURANTE UN PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 3 Y 6 MESES, INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, INSTALACION ELECTRICA NECESARIA Y DESMONTAJE. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

ATC00100	0,500	h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.	34,93	17,47
MH00500	0,135	ud	EXTRACTOR DE AIRE 1000 M3/H	179,04	24,17
PW00130	1,000	h	OF. 1 ELECTRICISTA	17,93	17,93
WW00005	10,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PIEZAS ESPECIALES	0,60	6,00
WW00006	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,32	0,96

00SI Individual

00SI0001 ud PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE MANO 14,15

DE PANTALLA DE SOLDADURA ELECTRICA DE MANO, RESISTENTE A LA PERFORACION Y PENETRACION POR OBJETO CANDENTE, ANTIINFLAMABLE, SEGUN R.D. 773/97. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

MA05700	1,000 ud	PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE CABEZA ADAPT.	14,15	14,15

00SI0002 ud PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE CABEZA 14,15

DE PANTALLA DE SOLDADURA ELECTRICA DE CABEZA, MIRILLA ABATIBLE RESISTENTE A LA PERFORACION Y PENETRACION POR OBJETO CANDENTE, ANTIINFLAMABLE, SEGUN R.D. 773/97. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

MA05700	1,000 ud	PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE CABEZA ADAPT.	14,15	14,15

00SI0003 ud PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE CABEZA, ADAPTAB. AL CASCO 14,15

DE PANTALLA DE SOLDADURA ELECTRICA DE CABEZA, MIRILLA ABATIBLE ADAPTABLE AL CASCO, RESISTENTE A LA PERFORACION Y PENETRACION POR OBJETO CANDENTE, ANTIINFLAMABLE, SEGUN R.D. 773/97. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

MA05700	1,000 ud	PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE CABEZA ADAPT.	14,15	14,15

00SI0004 ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILENICA, SISTEMA DE CARRACA 6,72

DE PANTALLA DE SOLDADURA OXIACETILENICA, ABATIBLE, RESISTENTE A LA PERFORACION Y PENETRACION POR OBJETO CANDENTE, ANTIINFLAMABLE, VENTANAL ABATIBLE ADAPTABLE A CABEZA MEDIANTE SISTEMA DE CARRACA,SEGUN R.D. 773/97. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

MA05900	1,000 ud	PANTALLA SOLDADURA OXIACETILENICA ADAPTABLE	6,72	6,72

00SI0005 ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILENICA, COMPATIBLE CON CASCO 11,37

DE PANTALLA DE SOLDADURA OXIACETILENICA, ABATIBLE, RESISTENTE A LA PERFORACION Y PENETRACION POR OBJETO CANDENTE, ANTIINFLAMABLE, VENTANAL ABATIBLE ADAPTABLE A CABEZA,COMPATIBLE CON EL USO DEL CASCO, SEGUN R.D. 773/97. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

MA05800	1,000 ud	PANTALLA SOLDADURA OXIACETILENICA ABATIBLE	11,37	11,37

00SI0051 ud MASCARILLA RESPIRATORIA CON 2 VALVULAS, PARA HUMOS 18,14

DE MASCARILLA RESPIRATORIA CON DOS VALVULAS, FABRICADA EN MATERIAL INALERGICO Y ATOXICO, CON FILTROS INTERCAMBIABLES PARA HUMOS SOLDADURA. SEGUN R.D.773/97. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

MA03200	5,000 ud	FILTRO HUMOS-SOLDADURA	2,09	10,45
MA05400	1,000 ud	MASCARILLA RESPIRATORIA 2 VALVULAS	7,69	7,69

00SI0052 ud MASCARILLA RESPIRATORIA CON 1 VALVULA, PARA HUMOS 17,23

DE MASCARILLA RESPIRATORIA CON UNA VALVULA, FABRICADA EN MATERIAL INALERGICO Y ATOXICO, CON FILTROS INTERCAMBIABLES PARA HUMOS SOLDADURA. SEGUN R.D. 773/97. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

MA03200	5,000 ud	FILTRO HUMOS-SOLDADURA	2,09	10,45
MA05300	1,000 ud	MASCARILLA RESPIRATORIA 1 VALVULA	6,78	6,78

00SI0053 ud MASCARILLA RESPIRATORIA CON 2 VALVULAS, PARA POLVO 13,85

DE MASCARILLA RESPIRATORIA CON DOS VALVULAS, FABRICADA EN MATERIAL INALERGICO Y ATOXICO, CON FILTROS INTERCAMBIABLES PARA POLVO. SEGUN R.D. 773/97. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

MA03000	4,000 ud	FILTRO ANTIPOLVO	1,54	6,16
MA05400	1,000 ud	MASCARILLA RESPIRATORIA 2 VALVULAS	7,69	7,69

00SI0054 ud MASCARILLA RESPIRATORIA CON 1 VALVULA, PARA POLVO 12,94

DE MASCARILLA RESPIRATORIA CON UNA VALVULA, FABRICADA EN MATERIAL INALERGICO Y ATOXICO, CON FILTROS INTERCAMBIABLES PARA POLVO. SEGUN R.D. 773/97. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

MA03000	4,000 ud	FILTRO ANTIPOLVO	1,54	6,16
MA05300	1,000 ud	MASCARILLA RESPIRATORIA 1 VALVULA	6,78	6,78

00SI0055 ud MASCARILLA RESPIRATORIA CON 2 VALVULAS, PARA PINTURA 24,41

DE MASCARILLA RESPIRATORIA CON DOS VALVULAS FABRICADA EN MATERIAL INALERGICO Y ATOXICO, CON FILTROS INTERCAMBIABLES PARA PINTURA. SEGUN R.D. 773/97. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

MA03100	8,000 ud	FILTRO CONTRA PINTURA	2,09	16,72
MA05400	1,000 ud	MASCARILLA RESPIRATORIA 2 VALVULAS	7,69	7,69

00SI0056 ud MASCARILLA RESPIRATORIA CON 1 VALVULA, PARA PINTURA 23,50

DE MASCARILLA RESPIRATORIA CON UNA VALVULA FABRICADA EN MATERIAL INALERGICO Y ATOXICO, CON FILTROS INTERCAMBIABLES PARA PINTURA. SEGUN R.D. 773/97. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

MA03100	8,000 ud	FILTRO CONTRA PINTURA	2,09	16,72
MA05300	1,000 ud	MASCARILLA RESPIRATORIA 1 VALVULA	6,78	6,78

00SI0057 ud MASCARILLA AUTOFILTRANTE DE CELULOSA PARA POLVO Y HUMOS 0,69

DE MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA PARA TRABAJO CON POLVO Y HUMOS. SEGUN R.D. 773/97. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

MA05200	1,000 ud	MASCARILLA DE CELULOSA	0,69	0,69

00SI0101 ud GAFA ANTI-IMPACTO, ACETATO 13,48

DE GAFAS DE MONTURA DE ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES, VISORES DE VIDRIO NEUTRO, TRATADOS, TEMPLADOS E INASTILLABLES, PARA TRABAJOS CON RIESGOS DE IMPACTOS EN OJOS. SEGUN R.D. 773/97. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

MA03300	1,000 ud	GAFAS ANTI-IMPACTO DE ACETATO	13,48	13,48

00SI0102 ud GAFA ANTI-IMPACTO, VINILO 15,01

DE GAFA DE MONTURA DE VINILO, PANTALLA EXTERIOR DE POLICARBONATO, PANTALLA INTERIOR ANTICHOQUE Y CAMARA DE AIRE ENTRE LAS DOS PANTALLAS PARA TRABAJOS CON RIESGOS DE IMPACTOS EN OJOS. SEGUN R.D.773/97.MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

MA03500	1,000	ud	GAFAS ANTI-IMPACTO DE VINILO	15,01	15,01

00SI0103 ud GAFA ANTI-IMPACTO, CAZOLETA **12,03**

DE GAFA DE CAZOLETAS DE ARMADURA RIGIDA, VENTILACION LATERAL, GRADUABLE Y AJUSTABLES, VISORES NEUTROS, RECAMBIABLES TEMPLADOS Y TRATADOS, PARA TRABAJOS CON RIESGO DE IMPACTOS EN OJOS. SEGUN R.D.773/97. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

MA03600	1,000	ud	GAFAS ANTI-IMPACTO DE CAZOLETA.	12,03	12,03

00SI0104 ud GAFA ANTI-IMPACTO, ACETATO, PROTECTORES LATERALES **14,54**

DE GAFAS DE MONTURA DE ACETATO. PATILLA ADAPTABLE, PROTECTORES LATERALES DE REJILLA O CON VENTILACION, VISORES NEUTROS INASTILLABLES, TRATADOS Y TEMPLADOS, PARA TRABAJOS CON RIESGOS DE IMPACTO EN OJOS. SEGUN R.D. 773/97. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

MA03400	1,000	ud	GAFAS ANTI-IMPACTO CON PROTECTORES LATERALES	14,54	14,54

00SI0105 ud GAFA ANTI-POLVO, VINILO, CON VENTILACION **2,94**

DE GAFAS DE VINILO CON VENTILACION DIRECTA, SUJECION A CABEZA GRADUABLE VISOR DE POLICARBONATO,PARA TRABAJOS CON AMBIENTES PULVIGENOS. SEGUN R.D. 773/97. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

MA03800	1,000	ud	GAFAS ANTI-POLVO DE VINILO CON VENTILACION	2,94	2,94

00SI0106 ud GAFA ANTI-POLVO, VINILO, CON PANTALLA EXTERIOR **10,99**

DE GAFA DE MONTURA DE VINILO, PANTALLA EXTERIOR DE POLICARBONATO, PANTALLA EXTERIOR ANTIEMPAÑANTE,CAMARA DE AIRE ENTRE LAS DOS PANTALLAS, PARA TRABAJOS CON AMBIENTES PULVIGENOS. SEGUN R.D.773/97. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

MA03700	1,000	ud	GAFAS ANTI-POLVO CON PANTALLA EXTERIOR	10,99	10,99

00SI0107 ud GAFAS,CAZOLETAS,SOLDADURA **19,84**

DE GAFAS DE CAZOLETAS DE ARMADURA RIGIDA, VENTILACION LATERAL INDIRECTA GRADUABLE Y AJUSTABLE,VISORES RECAMBIABLES Y NEUTROS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA. SEGUN R.D. 773/97. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

MA04000	1,000	ud	GAFAS SOLDADURA CAZOLETAS CERRADAS VENTILACION	19,84	19,84

00SI0108 ud GAFAS CAZOLETAS CERRADAS, SOLDADURA **14,58**

DE GAFAS DE CAZOLETAS CERRADAS, UNIDAS MEDIANTE PUENTE AJUSTABLE, CON VIDRIOS TRATADOS TERMICAMENTE SEGUN NORMA MT-18, PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, SEGUN R.D. 773/97. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

MA03900	1,000	ud	GAFAS SOLDADURA CAZOLETAS CERRADAS.	14,58	14,58

00SI0151 ud PROTECTOR AUDITIVO DE ALMOHADILLAS **9,57**

DE PROTECTOR AUDITIVO FABRICADO CON CASQUETES AJUSTABLES DE ALMOHADILLAS RECAMBIABLES, SEGUN R.D.773/97. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

MA00300	1,000	ud	AMORTIGUADOR DE RUIDO DE ALMOHADILLAS	9,57	9,57

00SI0152 ud PROTECTOR AUDITIVO CON CASQUETES **14,53**

DE PROTECTOR AUDITIVO FABRICADO CON CASQUETES AJUSTABLES USO OPTATIVO CON O SIN CASCO DE SEGURIDAD, SEGUN R.D. 773/97. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

MA00100	1,000	ud	AMORTIGUADOR DE RUIDO CON CASQUETES	14,53	14,53

00SI0153 ud PROTECTOR AUDITIVO CON CASQUETES DE ALMOHADILLAS **20,22**

DE PROTECTOR AUDITIVO FABRICADO CON CASQUETES AJUSTABLES DE ALMOHADILLAS RECAMBIABLES, USO EXCLUSIVO CON EL CASCO DE SEGURIDAD, SEGUN R.D. 773/97. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

MA00200	1,000	ud	AMORTIGUADOR DE RUIDO CON CASQUETES DE ALMOHADILLAS	20,22	20,22

00SI0176 ud PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIVINILO **0,36**

DE PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO FABRICADO EN CLORURO DE POLIVINILO, SEGUN R.D. 773/97. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

MA00400	1,000	ud	PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIVINILO	0,36	0,36

00SI0177 ud PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO SILICONA **8,07**

DE PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO FABRICADOS DE SILICONA MOLDEABLE DE USO INDEPENDIENTE O UNIDOS POR UNA BANDA DE LONGITUD AJUSTABLE COMPATIBLE CON EL CASCO DE SEGURIDAD, SEGUN R.D. 773/97. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

MA00500	1,000	ud	PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO SILICONA	8,07	8,07

00SI0190 ud CASCO DE SEGURIDAD **1,63**

DE CASCO DE SEGURIDAD SEGUN R.D. 773/97. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

MA01500	1,000	ud	CASCO DE SEGURIDAD, HOMOLOGADO	1,63	1,63

00SI0201 ud GUANTES DE NITRILO-VINILO,CARGA,DESCARGA MATER.ABRASIV **3,34**

DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES ABRASIVOS FABRICADO EN NITRILO-VINILO CON REFUERZO EN DEDOS PULGARES. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

MA04500	1,000	ud	PAR DE GUANTES DE NITRILO/VINILO	3,34	3,34

00SI0202 ud GUANTES DE NEOPRENO,CONTRA ACEITES Y GRASA **2,00**

DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION CONTRA ACEITES Y GRASA, FABRICADO EN NEOPRENO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

MA04400	1,000	ud	PAR DE GUANTES DE NEOPRENO	2,00	2,00

00SI0203 ud GUANTES DE LATEX,MANIPULACION OBJET.CORTANT.,PUNTIAGUD **1,22**

DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA MANIPULAR OBJETOS CORTANTES Y PUNTIAGUDOS,RESISTENTES AL CORTE Y A LA ABRASION, FABRICADO EN LATEX. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

MA04300	1,000	ud	PAR DE GUANTES DE LATEX	1,22	1,22

00SI0204 ud GUANTES DE SERRAJE CON MANGA 12 CM.,SOLDADURA **3,19**

DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION EN TRABAJOS DE SOLDADURA FABRICADO EN SERRAJE CON MANGA 12 cm, MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

MA04700	1,000	ud	PAR DE GUANTES DE SERRAJE MANGA 12 CM	3,19	3,19

00SI0205 **ud GUANTES DE SERRAJE CON MANGA 18 CM.,SOLDADURA** **4,50**

DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION EN TRABAJOS DE SOLDADURA FABRICADO EN SERRAJE CON MANGA 18 cm, MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

MA04900	1,000 ud	PAR DE GUANTES DE SERRAJE MANGA 18 CM	4,50	4,50

00SI0206 **ud GUANTES DE SERRAJE CON MULETON,CONTRA EL FRIO** **4,04**

DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION CONTRA EL FRIO, FABRICADO EN SERRAJE Y FORRADO CON MULETON AFELPADO.MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

MA04800	1,000 ud	PAR DE GUANTES DE SERRAJE CON MULETON	4,04	4,04

00SI0207 **ud GUANTES AISLANTES DE BAJA TENSION HASTA 5000 V** **34,81**

DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION ELECTRICA DE BAJA TENSION, HASTA 5000 V.,FABRICADO CON MATERIAL DIELECTRICO, HOMOLOGADO SEGUN N.T.R. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

MA04200	1,000 ud	PAR DE GUANTES AISLANTES BT. HASTA 5000 V.	34,81	34,81

00SI0208 **ud GUANTES AISLANTES A TENSION DE 5000 A 30000 V** **43,18**

DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION ELECTRICA DE ALTA TENSION, DESDE 5000 V. HASTA 30000 V., FABRICADO CON MATERIAL DE ALTO PODER DIELECTRICO, HOMOLOGADO SEGUN N.T.R. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

MA04100	1,000 ud	PAR DE GUANTES AISLANTES PARA TENSION ENTRE 5000 Y 30000 V.	43,18	43,18

00SI0210 **ud GUANTES DE USO GENERAL** **1,47**

DE GUANTES DE PROTECCION DE USO GENERAL. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

MA04600	1,000 ud	PAR DE GUANTES DE PROTECCION DE USO GENERAL.	1,47	1,47

00SI0301 **ud BOTAS DE AGUA GOMA FORRADA** **6,23**

DE PAR DE BOTAS DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN AGUA, BARRO, HORMIGON Y PISOS CON RIESGOS DE DESLIZAMIENTO, FABRICADA EN GOMA, PISO ANTIDESLIZANTE. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

MA01000	1,000 ud	PAR DE BOTAS AGUA PVC. CAÑA ALTA	6,23	6,23

00SI0302 **ud BOTAS DE AGUA PVC. FORRADA** **16,11**

DE PAR DE BOTAS DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN AGUA, BARRO, HORMIGON Y PISOS CON RIESGOS DE DESLIZAMIENTO, FABRICADAS EN PVC. CON FORRO INTERIOR, PUNTERA Y TALONERA CON DOBLE CAPA REFORZADA.MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

MA00900	1,000 ud	PAR DE BOTAS AGUA PVC. FORRADA	16,11	16,11

00SI0303 **ud BOTAS DE AGUA GOMA CON PUNTERA Y PLANTILLA METALICA** **32,23**

DE PAR DE BOTAS DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN AGUA, BARRO, HORMIGON Y PISOS CON RIESGOS DE DESLIZAMIENTO, FABRICADAS EN GOMA FORRADA, PISO ANTIDESLIZANTE, PUNTERA Y PLANTILLA DE ACERO,TOBILLERA Y ESPINILLERA REFORZADA PARA PROTECCIONES CONTRA GOLPE, HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

MA00700	1,000 ud	PAR DE BOTAS AGUA CON PUNTERA Y PLANTILLA METALICA	32,23	32,23

00SI0304 **ud BOTAS DE AGUA CAUCHO CON PUNTERA Y PLANTILLA METALICA** **35,15**

DE PAR DE BOTAS DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN AGUA, BARRO, HORMIGON Y PISOS CON RIESGOS DE DESLIZAMIENTO, FABRICADO EN CAUCHO, PISO ANTIDESLIZANTE, PUNTERA Y PLANTILLA DE ACERO, HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

MA00600	1,000 ud	PAR DE BOTAS AGUA CAUCHO CON PUNTERA Y PLANTILLA METAL	35,15	35,15

00SI0305 **ud BOTAS DE SERRAJE Y LONA CON PUNTERA METALICA** **13,19**

DE PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS FABRICADA EN SERRAJE AFELPADO PLANTILLA ANTISUDOR Y ANTIALERGICA, PUNTERA DE ACERO CON REVESTIMIENTO Y PISO RESISTENTE A LA ABRASION,HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

MA01200	1,000 ud	PAR DE BOTAS DE SERRAJE Y LONA CON PUNTERA METALICA	13,19	13,19

00SI0306 **ud BOTAS DE PIEL CON PUNTERA METALICA** **22,70**

DE PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS FABRICADA EN PIEL, PUNTERA METALICA, PLANTILLA DE TEXON, SUELA ANTIDESLIZANTE Y PISO RESISTENTE A HIDROCARBUROS Y ACEITES, HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

MA01100	1,000 ud	PAR DE BOTAS DE PIEL CON PUNTERA METALICA	22,70	22,70

00SI0307 **ud BOTAS DE LONA Y SERRAJE IMPACTOS CON PUNTERA METALICA** **22,70**

DE PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION DE IMPACTOS EN DEDOS, FABRICADA EN LONA Y SERRAJE, PISO DE GOMA EN FORMA DE SIERRA, ANTIDESLIZANTE, TOBILLERAS ACOLCHADAS Y PUNTERA METALICA INTERIOR,HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

MA01300	1,000 ud	PAR DE BOTAS IMPACTOS DE LONA Y SERRAJE CON PUNTERA METALICA	22,70	22,70

00SI0308 **ud BOTAS DE LONA Y SERRAJE OBJ. PUNZANTES PLANTILLA METAL** **16,85**

DE PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION DE OBJETOS PUNZANTES, FABRICADA EN LONA Y SERRAJE, PISO DE GOMA Y PLANTILLA METALICA INCORPORADA, HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA

MA01400	1,000 ud	PAR DE BOTAS OBJETOS PUNZANT.DE LONA Y SERRAJ.PLANT.MET.	16,85	16,85

00SI0309 **ud ZAPATOS DE PIEL CON PUNTERA Y PLANTILLA METALICA** **23,72**

DE PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS, FABRICADOS EN PIEL, ACOLCHADO TRASERO,PLANTILLA Y PUNTERA METALICA, SUELO ANTIDESLIZANTE, PISO RESISTENTE A HIDROCARBUROS Y ACEITE,HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

MA06400	1,000 ud	PAR DE ZAPATOS DE PIEL ACOLCHADA PUNTERA Y PLANTILLA METALICA	23,72	23,72

00SI0310 **ud ZAPATOS DE SERRAJE Y LONA PUNTERA Y PLANTILLA MET** **18,32**

DE PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS, FABRICADO EN SERRAJE Y LONA DE ALGODON TRANSPIRABLE, PUNTERA Y PLANTILLA METALICA Y PISO RESISTENTE A LA ABRASION, HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

MA06600	1,000 ud	PAR DE ZAPATOS DE SERRAJE, PUNTERA LONA Y PLANTILLA MET.	18,32	18,32

00SI0311 ud ZAPATOS DE PIEL CON PUNTERA METALICA Y PLANTILLA TEXON 21,28

DE PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS, FABRICADOS EN PIEL, ACOLCHADO TRASERO,PLANTILLA TEXON, PUNTERA METALICA, SUELO ANTIDESLIZANTE, PISO RESISTENTE A HIDROCARBUROS Y ACEITE,HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

MA06300	1,000	ud	PAR DE ZAPATOS DE PIEL CON PUNTERA METALICA Y PLANTILLA	21,28	21,28

00SI0312 ud ZAPATOS DE SERRAJE Y LONA CON PUNTERA METALICA 17,59

DE PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS, FABRICADO EN SERRAJE Y LONA DE ALGODON TRANSPIRABLE, PUNTERA METALICA, PLANTILLA ANTISUDOR Y ANTIALERGICA Y PISO DE RESISTENTE A LA ABRASION, HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

MA06500	1,000	ud	PAR DE ZAPATOS DE SERRAJE Y LONA CON PUNTERA METALICA	17,59	17,59

00SI0401 ud CINTURON DE SEGURIDAD CONTRA CAIDA 54,93

DE CINTURON DE SEGURIDAD CONTRA CAIDA CON ARNES Y CINCHAS DE FIBRA DE POLIESTER, ANILLAS DE ACERO ESTAMPADO CON RESISTENCIA A LA TRACCION SUPERIOR A 115 kg/mm2. HEBILLAS CON MORDIENTES DE ACERO TROQUELADO, CUERDA DE LONGITUD OPCIONAL Y MOSQUETON DE ACERO ESTAMPADO, HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

MA01900	1,000	ud	CINTURON DE SEGURIDAD DE CAIDA	54,93	54,93

00SI0402 ud CINTURON DE SEGURIDAD CONTRA CAIDA CON AMORTIGUADOR 95,95

DE CINTURON DE SEGURIDAD CONTRA CAIDA CON ARNES EN FIBRA DE POLIESTER, ELEMENTO DE AMARRE CON CUERDA DE POLIAMIDA 6 SUJETA AL CINTURON MEDIANTE PIQUETE Y ACOPLAMIENTO AL EXTREMO UN MUELLE AMORTIGUADOR DESTINADO A FRENAR EL IMPACTO DE CAIDA, HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

MA02000	1,000	ud	CINTURON DE SEGURIDAD DE CAIDA CON AMORTIGUADOR	95,95	95,95

00SI0426 ud CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECION POLIESTER 22,14

DE CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECION FABRICADO CON POLIESTER, ANILLAS DE ACERO ESTAMPADO CON RESISTENCIA SUPERIOR A 115 kg/mm2., HEBILLAS CON MORDIENTE DE ACERO ESTAMPADO CUERDA DE AMARRE DE ALTA TENACIDAD Y 1.00 m DE LONGITUD FABRICADA EN NYLON Y MOSQUETON DE CIERRE, HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

MA02300	1,000	ud	ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECION POLIESTER	22,14	22,14

00SI0427 ud CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECION POLIAMIDA 59,44

DE CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECION FABRICADO CON POLIAMIDA, DOBLE ANILLAJE DE ACERO CON RESISTENCIA SUPERIOR A 115 kg/mm2., Y CUERDA DE AMARRE DE 1.00 m DE LONGITUD, HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

MA02200	1,000	ud	ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECION POLIAMIDA	59,44	59,44

00SI0428 ud CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECION DOBLE ANILLAJE 45,60

DE CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECION FABRICADO EN POLIESTER, DOBLE ANILLAJE DE ACERO CON RESISTENCIA SUPERIOR A 115 kg/mm2., HEBILLAS ESTAMPADAS DE ACERO GALVANIZADO, CUERDA DE AMARRE DE1.00 m DE LONGITUD Y MOSQUETON DE ACERO HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

MA02100	1,000	ud	CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECION DOBLE ANILLAJE	45,60	45,60

00SI0429 ud DISPOSITIVO ANTICAIDA DESLIZANTE 43,19

DE DISPOSITIVO ANTICAIDA PARA ASCENSOS Y DESCENSOS VERTICALES, COMPUESTO POR ELEMENTO METALICO DESLIZANTE CON BLOQUEO INSTANTANEO EN CASO DE CAIDA Y CUERDA DE AMARRE A CINTURON DE 10 mm. DE DIAM.Y 4.00 m DE LONGITUD CON MOSQUETON HOMOLOGADO SEGUN N.T.R. Y VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

MA02600	0,500	ud	DISPOSITIVO ANTICAIDA DESLIZANTE	86,37	43,19

00SI0430 m CUERDA GUIA ANTICAIDA DIAM. 16 MM 3,50

DE CUERDA GUIA PARA DISPOSITIVO ANTICAIDA DESLIZANTE, EN NYLON DE 16 mm. DE DIAM., MONTADA SOBRE PUNTOS DE ANCLAJE YA EXISTENTES, INCLUSO P.P. DE DESMONTAJE.VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES HOMOLOGADO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA

MA02400	1,000	m	CUERDA GUIA ANTICAIDA DIAM. 16 MM.	1,75	1,75
PW00010	0,050	h	OF. 1 ALBAÑILERIA	17,93	0,90
PW00110	0,050	h	PEON ORDINARIO	17,00	0,85

00SI0431 ud CUERDA SEGURIDAD DIAM. 14 MM.,HASTA 50.00 M. DE LONGITUD 83,77

DE CUERDA DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 6 DE DIAM. 14 mm. HASTA 50.00 m LONGITUD, INCLUSO ANCLAJE FORMADO POR REDONDO NORMAL DE DIAM. 16 mm., INCLUSO P.P. DE DESMONTAJE. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACION HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

MA02500	50,000	m	CUERDA SEGURIDAD DIAM. 14 MM.	1,60	80,00
MA06200	1,000	ud	SOPORTE CUERDA	0,64	0,64
PW00150	0,170	h	OFICIAL 2	17,47	2,97
WW00006	0,500	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,32	0,16

00SI0432 ud CUERDA SEGURIDAD DIAM. 14 MM.,HASTA 25.00 M. DE LONGITUD 43,77

DE CUERDA DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 6 DE DIAM. 14 mm. HASTA 25.00 m DE LONGITUD, INCLUSO ANCLAJE FORMADO POR REDONDO NORMAL DE DIAM. 16 mm., INCLUSO P.P. DE DESMONTAJE. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

MA02500	25,000	m	CUERDA SEGURIDAD DIAM. 14 MM.	1,60	40,00
MA06200	1,000	ud	SOPORTE CUERDA	0,64	0,64
PW00150	0,170	h	OFICIAL 2	17,47	2,97
WW00006	0,500	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,32	0,16

00SI0433 ud MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 10,46

DE MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADO EN CUERO CON SUJECION A CUELLO Y CINTURA A TRAVES DE CORREA HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

MA05100	1,000	ud	MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA	10,46	10,46

00SI0434 ud PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 11,85

DE PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADA EN CUERO SISTEMA DE SUJECION DEBAJO DEL CALZADO HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

MA06100	1,000	ud	PAR DE POLAINAS DE CUERO	11,85	11,85

00SI0435 ud PAR DE MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 5,99

DE PAR DE MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADOS EN PIEL HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

MA06000	1,000	ud	PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA	5,99	5,99

00SI0436 ud EQUIPO AUTONOMO DE RESPIRACION AUTONOMIA MAX. 0.50 H 204,28

DE EQUIPO AUTONOMO DE RESPIRACION EN CIRCUITO CERRADO CON UNA AUTONOMIA MAXIMA DE 0.50 H., DE CALIDAD ADECUADA A SUS PRESTACIONES.VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

MA02900	0,250	ud	EQUIPO AUTONOMO PARA 0.50 H.	797,54	199,39
MA05000	0,500	ud	LLENADO BOTELLA OXIGENO PARA 1 H	9,78	4,89

00SI0437 m VALLA METALICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS 1,55

DE VALLA METALICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA POR ELEMENTOS AUTONOMOS NORMALIZADOS DE 2.50M. X 1.10 m INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS MISMOS; SEGUN R.D. 486/97 VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

MF03400	0,013	ud	VALLA AUTONOMA NORMALIZADA	67,28	0,87
PW00110	0,040	h	PEON ORDINARIO	17,00	0,68

00SI0438 ud SEÑAL PVC. "OBLIG.,PROH.,PELI." 30 CM SIN SOPORTE 3,97

DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 mm. TIPOS OBLIGACION, PROHIBICION Y PELIGRO DE 30 cm., SIN SOPORTE METALICO INCLUSO COLOCACION, DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE MONTAJE, VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

MF01200	1,000	ud	SEÑAL PVC. 30 CM	3,12	3,12
PW00110	0,050	h	PEON ORDINARIO	17,00	0,85

00SI0439 ud SEÑAL PVC. "SEÑALES CON ROTULO" 33 X 50 CM SIN SOPORTE 7,50

DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 mm. TIPO SEÑALES CON ROTULO DE 33X50 cm., SIN SOPORTE, INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE, VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

MF01500	1,000	ud	SEÑAL PVC. CON ROTULO 33X50 CM	6,65	6,65
PW00110	0,050	h	PEON ORDINARIO	17,00	0,85

00SI0440 ud SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30 X 30 CM SIN SOPORTE 3,97

DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 mm. TIPO SEÑALES INDICADORAS DE 30X30 cm. SIN SOPORTE, INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE, VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

MF01300	1,000	ud	SEÑAL PVC. 30X30 CM	3,12	3,12
PW00110	0,050	h	PEON ORDINARIO	17,00	0,85

00SS Señalización y Acotamiento

00SW Varios

00W VARIOS

00WF Formación específica

00WM Medicina preventiva

00WP Primeros auxilios

00WS Seguimiento y control interno

01 ESTUDIOS

01A ESTUDIOS HISTORICOS

01AA Estudios históricos

01AW Varios

01B ESTUDIOS MEDIANTE EXAMENES NO DESTRUCTIVOS

01BA Radiografías

01BE Endoscopias

01BF Fotografías

01BG Gammagrafías

01BM Microfotografías

01BO Ortofotografías

01BR Reflectografías

01BS Tomografías

01BT Termografías

01BV Otros estudios no destructivos

01BW Varios

01C ESTUDIOS DE CARACTERIZACION DE MATERIALES

01CA Papel

01CB Textil

01CC Madera

01CD Cuero

01CE Pergamino

01CF Material óseo

01CG Material pictórico

01CH Piedra

01CI Mortero

01CJ Ladrillo

01CK Cerámica

01CL Tapial

01CM Metal

01CN Vidrio

01CV Otros estudios de caracterización de materiales

01CW Varios

01D ESTUDIOS DE EVALUACION Y CONTROL DE TRATAMIENTOS

01DC Evaluación de tratamientos de consolidación

01DC0600 ud E.I.M. PRODS. ADHESIVOS DEL SOPORTE ESCULTURA CERAMICA 107,15

ENSAYO DE IDONEIDAD POR MUESTREO DE PRODUCTOS ADHESIVOS DEL SOPORTE EN ESCULTURA CERAMICA MEDIANTE LA APLICACION DE LOS MISMOS, SEGUIMIENTO DE SU COMPORTAMIENTO Y COMPROBACION DE RESULTADOS HASTA DETERMINAR LOS PRODUCTOS IDONEOS, INCLUSO REDACCION DE UN INFORME FINAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW70010	1,000	ud	AGRUPACION DE MATERIALES PARA MUESTREO TIPO II	35,15	35,15

01DC0605 ud E.I.M. PROD. CONSOLIDANTES DEL SOPORTE ESCULTURA CERAMICA 131,46

ENSAYO DE IDONEIDAD POR MUESTREO DE PRODUCTOS CONSOLIDANTES DEL SOPORTE EN ESCULTURA CERAMICA MEDIANTE LA APLICACION DE LOS MISMOS, SEGUIMIENTO DE SU COMPORTAMIENTO Y COMPROBACION DE RESULTADOS HASTA DETERMINAR LOS PRODUCTOS IDONEOS, INCLUSO REDACCION DE UN INFORME FINAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARH01105	0,500	kg	CASEINATO CALCICO	12,41	6,21
EC00000	0,500	kg	RESINA VINILICA EN DISPERSION ACUOSA PH NEUTRO	5,43	2,72
BA22000	1,000	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,71
EB01200	0,500	kg	POLIMERO METACRILATO DE ISOBUTILO	25,49	12,75
EB01100	0,500	kg	COPOLIMERO ACRILICO	17,35	8,68
GB00000	0,500	l	CONSOLIDANTE SILICATO DE ETILO	24,58	12,29
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	6,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	7,02
WW00002	4,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO DE RESTAURACION	1,17	4,68
WW00003	2,000	ud	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE RESTAURACION	2,20	4,40

01DC0620 ud E.I.M. PROD. CONSOLIDANTES DEL SOPORTE ESCULTURA MADERA 107,15

ENSAYO DE IDONEIDAD POR MUESTREO DE PRODUCTOS CONSOLIDANTES DEL SOPORTE EN ESCULTURA DE MADERA MEDIANTE LA APLICACION DE LOS MISMOS, SEGUIMIENTO DE SU COMPORTAMIENTO Y COMPROBACION DE RESULTADOS HASTA DETERMINAR LOS PRODUCTOS IDONEOS, INCLUSO REDACCION DE UN INFORME FINAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW70010	1,000	ud	AGRUPACION DE MATERIALES PARA MUESTREO TIPO II	35,15	35,15

01DC0625 ud E.I.M. PROD. CONSOLIDANTES CAPA PREPARACION ESCULTURA MADERA 107,15

ENSAYO DE IDONEIDAD POR MUESTREO DE PRODUCTOS CONSOLIDANTES DE LA CAPA DE PREPARACION EN ESCULTURA DE MADERA MEDIANTE LA APLICACION DE LOS MISMOS, SEGUIMIENTO DE SU COMPORTAMIENTO Y COMPROBACION DE RESULTADOS HASTA DETERMINAR LOS PRODUCTOS IDONEOS, INCLUSO REDACCION DE UN INFORME FINAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

WW70010	1,000	ud	AGRUPACION DE MATERIALES PARA MUESTREO TIPO II	35,15	35,15
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00

01DC0630 ud E.I.M. PROD. CONSOLIDANTES POLICROMIA ESCULTURA MADERA 107,15

ENSAYO DE IDONEIDAD POR MUESTREO DE PRODUCTOS CONSOLIDANTES DE LA POLICROMIA EN ESCULTURA DE MADERA MEDIANTE LA APLICACION DE LOS MISMOS, SEGUIMIENTO DE SU COMPORTAMIENTO Y COMPROBACION DE RESULTADOS HASTA DETERMINAR LOS PRODUCTOS IDONEOS, INCLUSO REDACCION DE UN INFORME FINAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW70010	1,000	ud	AGRUPACION DE MATERIALES PARA MUESTREO TIPO II	35,15	35,15

01DC0640 ud E.I.M. PROD. CONSOLIDANTES SOPORTE ESCULTURA PIEDRA 107,15

ENSAYO DE IDONEIDAD POR MUESTREO DE PRODUCTOS CONSOLIDANTES DEL SOPORTE EN ESCULTURA DE PIEDRA MEDIANTE LA APLICACION DE LOS MISMOS, SEGUIMIENTO DE SU COMPORTAMIENTO Y COMPROBACION DE RESULTADOS HASTA DETERMINAR LOS PRODUCTOS IDONEOS, INCLUSO REDACCION DE UN INFORME FINAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW70010	1,000	ud	AGRUPACION DE MATERIALES PARA MUESTREO TIPO II	35,15	35,15

01DC0645 ud E.I.M. PROD. CONSOLIDANTES CAPA PREPARACION ESCULTURA PIEDRA 107,15

ENSAYO DE IDONEIDAD POR MUESTREO DE PRODUCTOS CONSOLIDANTES DE LA CAPA DE PREPARACION EN ESCULTURA DE PIEDRA MEDIANTE LA APLICACION DE LOS MISMOS, SEGUIMIENTO DE SU COMPORTAMIENTO Y COMPROBACION DE RESULTADOS HASTA DETERMINAR LOS PRODUCTOS IDONEOS, INCLUSO REDACCION DE UN INFORME FINAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW70010	1,000	ud	AGRUPACION DE MATERIALES PARA MUESTREO TIPO II	35,15	35,15

01DC0650 ud E.I.M. PROD. CONSOLIDANTES POLICROMIA ESCULTURA PIEDRA 107,15

ENSAYO DE IDONEIDAD POR MUESTREO DE PRODUCTOS CONSOLIDANTES DE LA POLICROMIA EN ESCULTURA DE PIEDRA MEDIANTE LA APLICACION DE LOS MISMOS, SEGUIMIENTO DE SU COMPORTAMIENTO Y COMPROBACION DE RESULTADOS HASTA DETERMINAR LOS PRODUCTOS IDONEOS, INCLUSO REDACCION DE UN INFORME FINAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW70010	1,000	ud	AGRUPACION DE MATERIALES PARA MUESTREO TIPO II	35,15	35,15

01DC0660 ud E.I.M. PROD. ADHESIVOS SOPORTE ESCULTURA METAL 107,15

ENSAYO DE IDONEIDAD POR MUESTREO DE PRODUCTOS ADHESIVOS DEL SOPORTE EN ESCULTURA DE METAL MEDIANTE LA APLICACION DE LOS MISMOS, SEGUIMIENTO DE SU COMPORTAMIENTO Y COMPROBACION DE RESULTADOS HASTA DETERMINAR LOS PRODUCTOS IDONEOS, INCLUSO REDACCION DE UN INFORME FINAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW70010	1,000	ud	AGRUPACION DE MATERIALES PARA MUESTREO TIPO II	35,15	35,15

01DC0665 ud E.I.M. PROD. CONSOLIDANTES SOPORTE ESCULTURA METAL 107,15

ENSAYO DE IDONEIDAD POR MUESTREO DE PRODUCTOS CONSOLIDANTES DEL SOPORTE EN ESCULTURA DE METAL MEDIANTE LA APLICACION DE LOS MISMOS, SEGUIMIENTO DE SU COMPORTAMIENTO Y COMPROBACION DE RESULTADOS HASTA DETERMINAR LOS PRODUCTOS IDONEOS, INCLUSO REDACCION DE UN INFORME FINAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW70010	1,000	ud	AGRUPACION DE MATERIALES PARA MUESTREO TIPO II	35,15	35,15

01DC0670 ud E.I.M. PROD. CONSOLIDANTES POLICROMIA ESCULTURA METAL 107,15

ENSAYO DE IDONEIDAD POR MUESTREO DE PRODUCTOS CONSOLIDANTES DE LA POLICROMIA EN ESCULTURA DE METAL MEDIANTE LA APLICACION DE LOS MISMOS, SEGUIMIENTO DE SU COMPORTAMIENTO Y COMPROBACION DE RESULTADOS HASTA DETERMINAR LOS PRODUCTOS IDONEOS, INCLUSO REDACCION DE UN INFORME FINAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW70010	1,000	ud	AGRUPACION DE MATERIALES PARA MUESTREO TIPO II	35,15	35,15

01DC0800 ud E.I.M. PROD. ADHESIVOS DEL BIZCOCHO CERAMICO AZULEJERIA 107,15

DE ENSAYO DE IDONEIDAD POR MUESTREO DE PRODUCTOS ADHESIVOS DEL BIZCOCHO CERÁMICO EN AZULEJERÍA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LOS MISMOS, SEGUIMIENTO DE SU COMPORTAMIENTO Y COMPROBACIÓN DE RESULTADOS HASTA DETERMINAR LOS PRODUCTOS IDONEOS, INCLUSO REDACCION DE UN INFORME FINAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW70010	1,000	ud	AGRUPACION DE MATERIALES PARA MUESTREO TIPO II	35,15	35,15

01DC0805 ud E.I.M. PROD. CONSOLIDANTES DEL BIZCOCHO CERAMICO AZULEJERIA 131,46

DE ENSAYO DE IDONEIDAD POR MUESTREO DE PRODUCTOS CONSOLIDANTES DEL BIZCOCHO CERAMICO EN AZULEJERIA MEDIANTE LA APLICACION DE LOS MISMOS, SEGUIMIENTO DE SU COMPORTAMIENTO Y COMPROBACION DE RESULTADOS HASTA DETERMINAR LOS PRODUCTOS IDONEOS, INCLUSO REDACCION DE UN INFORME FINAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARH01105	0,500	kg	CASEINATO CALCICO	12,41	6,21
BA22000	1,000	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,71
EB01200	0,500	kg	POLIMERO METACRILATO DE ISOBUTILO	25,49	12,75
EB01100	0,500	kg	COPOLIMERO ACRILICO	17,35	8,68
GB00000	0,500	l	CONSOLIDANTE SILICATO DE ETILO	24,58	12,29
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	6,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	7,02
WW00002	4,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO DE RESTAURACION	1,17	4,68
WW00003	2,000	ud	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE RESTAURACION	2,20	4,40
EC00000	0,500	kg	RESINA VINILICA EN DISPERSION ACUOSA PH NEUTRO	5,43	2,72

01DC0810 ud E.I.M. PROD. CONSOLIDANTES DEL MORTERO DE AGARRE AZULEJERIA 107,15

DE ENSAYO DE IDONEIDAD POR MUESTREO DE PRODUCTOS CONSOLIDANTES DEL MORTERO DE AGARRE EN AZULEJERÍA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LOS MISMOS, SEGUIMIENTO DE SU COMPORTAMIENTO Y COMPROBACIÓN DE RESULTADOS HASTA DETERMINAR LOS PRODUCTOS IDONEOS, INCLUSO REDACCION DE UN INFORME FINAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW70010	1,000	ud	AGRUPACION DE MATERIALES PARA MUESTREO TIPO II	35,15	35,15

01DD Evaluación de tratamientos de desinfección

01DF Evaluación de tratamientos de fijación

01DF0600 ud E.I.M. PRODS. FIJATIVOS DEL ESMALTE ESCULTURA CERAMICA 107,15

DE ENSAYO DE IDONEIDAD POR MUESTREO DE PRODUCTOS FIJATIVOS DEL ESMALTE EN ESCULTURA CERAMICA MEDIANTE LA APLICACION DE LOS MISMOS, SEGUIMIENTO DE SU COMPORTAMIENTO Y COMPROBACION DE RESULTADOS HASTA DETERMINAR LOS PRODUCTOS IDONEOS, INCLUSO REDACCION DE UN INFORME FINAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	3,000 h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW70010	1,000 ud	AGRUPACION DE MATERIALES PARA MUESTREO TIPO II	35,15	35,15

01DF0620 ud E.I.M. PRODS FIJATIVOS CAPA PREPARACION ESCULTURA MADERA 107,15

ENSAYO DE IDONEIDAD POR MUESTREO DE PRODUCTOS FIJATIVOS DE LA CAPA DE PREPARACION EN ESCULTURA DE MADERA MEDIANTE LA APLICACION DE LOS MISMOS, SEGUIMIENTO DE SU COMPORTAMIENTO Y COMPROBACION DE RESULTADOS HASTA DETERMINAR LOS PRODUCTOS IDONEOS, INCLUSO REDACCION DE UN INFORME FINAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	3,000 h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW70010	1,000 ud	AGRUPACION DE MATERIALES PARA MUESTREO TIPO II	35,15	35,15

01DF0625 ud E.I.M. PROD. FIJATIVOS POLICROMIA ESCULTURA MADERA 107,15

ENSAYO DE IDONEIDAD POR MUESTREO DE PRODUCTOS FIJATIVOS DE POLICROMIA EN ESCULTURA DE MADERA MEDIANTE LA APLICACION DE LOS MISMOS, SEGUIMIENTO DE SU COMPORTAMIENTO Y COMPROBACION DE RESULTADOS HASTA DETERMINAR LOS PRODUCTOS IDONEOS, INCLUSO REDACCION DE UN INFORME FINAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	3,000 h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW70010	1,000 ud	AGRUPACION DE MATERIALES PARA MUESTREO TIPO II	35,15	35,15

01DF0640 ud E.I.M.PROD. FIJATIVOS CAPA PREPARACION ESCULTURA PIEDRA 107,15

ENSAYO DE IDONEIDAD POR MUESTREO DE PRODUCTOS FIJATIVOS DE LA CAPA DE PREPARACION EN ESCULTURA DE PIEDRA MEDIANTE LA APLICACION DE LOS MISMOS, SEGUIMIENTO DE SU COMPORTAMIENTO Y COMPROBACION DE RESULTADOS HASTA DETERMINAR LOS PRODUCTOS IDONEOS, INCLUSO REDACCION DE UN INFORME FINAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	3,000 h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW70010	1,000 ud	AGRUPACION DE MATERIALES PARA MUESTREO TIPO II	35,15	35,15

01DF0645 ud E.I.M. PROD. FIJATIVOS POLICROMIA ESCULTURA PIEDRA 107,15

ENSAYO DE IDONEIDAD POR MUESTREO DE PRODUCTOS FIJATIVOS DE POLICROMIA EN ESCULTURA DE PIEDRA MEDIANTE LA APLICACION DE LOS MISMOS, SEGUIMIENTO DE SU COMPORTAMIENTO Y COMPROBACION DE RESULTADOS HASTA DETERMINAR LOS PRODUCTOS IDONEOS, INCLUSO REDACCION DE UN INFORME FINAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	3,000 h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW70010	1,000 ud	AGRUPACION DE MATERIALES PARA MUESTREO TIPO II	35,15	35,15

01DF0660 ud E.I.M. PROD. FIJATIVOS POLICROMIA ESCULTURA METAL 107,15

ENSAYO DE IDONEIDAD POR MUESTREO DE PRODUCTOS FIJATIVOS DE POLICROMIA EN ESCULTURA DE METAL MEDIANTE LA APLICACION DE LOS MISMOS, SEGUIMIENTO DE SU COMPORTAMIENTO Y COMPROBACION DE RESULTADOS HASTA DETERMINAR LOS PRODUCTOS IDONEOS, INCLUSO REDACCION DE UN INFORME FINAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	3,000 h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW70010	1,000 ud	AGRUPACION DE MATERIALES PARA MUESTREO TIPO II	35,15	35,15

01DF0800 ud E.I.M. PROD. FIJATIVOS DEL ESMALTE CERAMICO AZULEJERIA 107,15

DE ENSAYO DE IDONEIDAD POR MUESTREO DE PRODUCTOS FIJATIVOS DEL ESMALTE CERAMICO EN AZULEJERIA MEDIANTE LA APLICACION DE LOS MISMOS, SEGUIMIENTO DE SU COMPORTAMIENTO Y COMPROBACION DE RESULTADOS HASTA DETERMINAR LOS PRODUCTOS IDONEOS, INCLUSO REDACCION DE UN INFORME FINAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

WW70010	1,000 ud	AGRUPACION DE MATERIALES PARA MUESTREO TIPO II	35,15	35,15
PA00000	3,000 h	RESTAURADOR	24,00	72,00

01DL Evaluación de tratamientos de limpieza

01DL0600 ud E.I.M. PROD. LIMPIEZA DE ESCULTURA CERAMICA 192,52

DE ENSAYO DE IDONEIDAD POR MUESTREO DE PRODUCTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LIMPIEZA DE ESCULTURA CERAMICA MEDIANTE APLICACION DE LOS MISMOS, SEGUIMIENTO DE SU COMPORTAMIENTO Y COMPROBACION DE RESULTADOS HASTA DETERMINAR LOS PRODUCTOS IDONEOS, INCLUSO REDACCION DE UN INFORME FINAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

BA13000	1,000	l	ACETONA	13,83	13,83
BC18000	1,000	l	ACIDO NITRICO	19,57	19,57
BC20300	1,000	kg	ACIDO ORTOFOSFORICO 99%	17,80	17,80
BA22000	1,000	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,71
BC01000	1,000	l	AGUA OXIGENADA 110V	5,79	5,79
BC13000	1,000	l	AMONIACO 32%	11,84	11,84
BA25000	1,000	l	ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS	5,71	5,71
BA69000	1,000	l	WHITE SPIRIT	29,17	29,17
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	6,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	7,02
WW00002	4,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO DE RESTAURACION	1,17	4,68
WW00003	2,000	ud	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE RESTAURACION	2,20	4,40

01DL0620 ud E.I.M.PROD. LIMPIEZA ESCULTURA DE MADERA 98,57

ENSAYO DE IDONEIDAD POR MUESTREO DE PRODUCTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LIMPIEZA DE ESCULTURA DE MADERA MEDIANTE LA APLICACION DE LOS MISMOS, SEGUIMIENTO DE SU COMPORTAMIENTO Y COMPROBACION DE RESULTADOS HASTA DETERMINAR LOS PRODUCTOS IDONEOS, INCLUSO REDACCION DE UN INFORME FINAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW70000	1,000	ud	AGRUPACION DE MATERIALES PARA MUESTREO TIPO I	26,57	26,57

01DL0640 ud E.I.M. PROD. LIMPIEZA ESCULTURA PIEDRA 98,57

ENSAYO DE IDONEIDAD POR MUESTREO DE PRODUCTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LIMPIEZA DE ESCULTURA DE PIEDRA MEDIANTE LA APLICACION DE LOS MISMOS, SEGUIMIENTO DE SU COMPORTAMIENTO Y COMPROBACION DE RESULTADOS HASTA DETERMINAR LOS PRODUCTOS IDONEOS, INCLUSO REDACCION DE UN INFORME FINAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW70000	1,000	ud	AGRUPACION DE MATERIALES PARA MUESTREO TIPO I	26,57	26,57

01DL0660 ud E.I.M. PROD. LIMPIEZA ESCULTURA METAL 98,57

ENSAYO DE IDONEIDAD POR MUESTREO DE PRODUCTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LIMPIEZA DE ESCULTURA DE METAL MEDIANTE LA APLICACION DE LOS MISMOS, SEGUIMIENTO DE SU COMPORTAMIENTO Y COMPROBACION DE RESULTADOS HASTA DETERMINAR LOS PRODUCTOS IDONEOS, INCLUSO REDACCION DE UN INFORME FINAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW70000	1,000	ud	AGRUPACION DE MATERIALES PARA MUESTREO TIPO I	26,57	26,57

01DL0800 ud E.I.M. PROD.LIMPIEZA ESMALTE CERAMICO AZULEJERIA 190,98

DE ENSAYO DE IDONEIDAD POR MUESTREO DE PRODUCTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LIMPIEZA DEL ESMALTE CERAMICO EN AZULEJERIA MEDIANTE LA APLICACION DE LOS MISMOS, SEGUIMIENTO DE SU COMPORTAMIENTO Y COMPROBACION DE RESULTADOS HASTA DETERMINAR LOS PRODUCTOS IDONEOS, INCLUSO REDACCION DE UN INFORME FINAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

BA13000	1,000	l	ACETONA	13,83	13,83
BC18000	1,000	l	ACIDO NITRICO	19,57	19,57
BC20300	1,000	kg	ACIDO ORTOFOSFORICO 99%	17,80	17,80
BC01000	1,000	l	AGUA OXIGENADA 110V	5,79	5,79
BC11000	1,000	l	AMONIACO 22%	11,01	11,01
BA25000	1,000	l	ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS	5,71	5,71
BA69000	1,000	l	WHITE SPIRIT	29,17	29,17
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	6,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	7,02
WW00002	4,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO DE RESTAURACION	1,17	4,68
WW00003	2,000	ud	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE RESTAURACION	2,20	4,40

01DL0805 ud E.I.M. PROD.LIMPIEZA DEL REVERSO DE PIEZAS AZULEJERIA 50,57

DE ENSAYO DE IDONEIDAD POR MUESTREO DE PRODUCTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LIMPIEZA DEL REVERSO DE PIEZAS EN AZULEJERIA MEDIANTE LA APLICACION DE LOS MISMOS, SEGUIMIENTO DE SU COMPORTAMIENTO Y COMPROBACION DE RESULTADOS HASTA DETERMINAR LOS PRODUCTOS IDONEOS, INCLUSO REDACCION DE UN INFORME FINAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW70000	1,000	ud	AGRUPACION DE MATERIALES PARA MUESTREO TIPO I	26,57	26,57

01DR Evaluación de tratamientos de reintegración

01DR0600 ud E.I.M. PROD. REINTEGRACION DEL SOPORTE ESCULTURA CERAMICA 107,15

ENSAYO DE IDONEIDAD POR MUESTREO DE PRODUCTOS PARA REINTEGRACION DEL SOPORTE EN ESCULTURA CERAMICA MEDIANTE LA APLICACION DE LOS MISMOS, SEGUIMIENTO DE SU COMPORTAMIENTO Y COMPROBACION DE RESULTADOS HASTA DETERMINAR LOS PRODUCTOS IDONEOS, INCLUSO REDACCION DE UN INFORME FINAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW70010	1,000	ud	AGRUPACION DE MATERIALES PARA MUESTREO TIPO II	35,15	35,15

01DR0605 ud E.I.M. PRODS. REINTEGRACION POLICROMIA ESCULTURA CERAMICA 107,15

ENSAYO DE IDONEIDAD POR MUESTREO DE PRODUCTOS PARA REINTEGRACION DE LA POLICROMIA EN ESCULTURA CERAMICA MEDIANTE LA APLICACION DE LOS MISMOS, SEGUIMIENTO DE SU COMPORTAMIENTO Y COMPROBACION DE RESULTADOS HASTA DETERMINAR LOS PRODUCTOS IDONEOS, INCLUSO REDACCION DE UN INFORME FINAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW70010	1,000	ud	AGRUPACION DE MATERIALES PARA MUESTREO TIPO II	35,15	35,15

01DR0620 ud E.I.M. PROD. REINTEGRACION SOPORTE ESCULTURA MADERA 121,22

ENSAYO DE IDONEIDAD POR MUESTREO DE PRODUCTOS PARA REINTEGRACIÓN DEL SOPORTE EN ESCULTURA DE MADERA MEDIANTE LA APLICACION DE LOS MISMOS, SEGUIMIENTO DE SU COMPORTAMIENTO Y COMPROBACION DE RESULTADOS HASTA DETERMINAR LOS PRODUCTOS IDONEOS, INCLUSO REDACCION DE UN INFORME FINAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW70020	1,000	ud	AGRUPACION DE MATERIALES PARA MUESTREO TIPO III	49,22	49,22

01DR0625 ud E.I.M. PROD. REINTEGRACION CAPA PREPARACION ESCULTURA MADERA 121,22

ENSAYO DE IDONEIDAD POR MUESTREO DE PRODUCTOS PARA REINTEGRACION DE LA CAPA DE PREPARACION EN ESCULTURA DE MADERA MEDIANTE LA APLICACION DE LOS MISMOS, SEGUIMIENTO DE SU COMPORTAMIENTO Y COMPROBACION DE RESULTADOS HASTA DETERMINAR LOS PRODUCTOS IDONEOS, INCLUSO REDACCION DE UN INFORME FINAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW70020	1,000	ud	AGRUPACION DE MATERIALES PARA MUESTREO TIPO III	49,22	49,22

01DR0630 ud E.I.M. PROD. REINTEGRACION POLICROMIA ESCULTURA MADERA 121,22

ENSAYO DE IDONEIDAD POR MUESTREO DE PRODUCTOS PARA REINTEGRACION DE LA POLICROMIA EN ESCULTURA DE MADERA MEDIANTE LA APLICACION DE LOS MISMOS, SEGUIMIENTO DE SU COMPORTAMIENTO Y COMPROBACION DE RESULTADOS HASTA DETERMINAR LOS PRODUCTOS IDONEOS, INCLUSO REDACCION DE UN INFORME FINAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW70020	1,000	ud	AGRUPACION DE MATERIALES PARA MUESTREO TIPO III	49,22	49,22

01DR0640 ud E.I.M. PROD. REINTEGRACION SOPORTE ESCULTURA PIEDRA 121,22

ENSAYO DE IDONEIDAD POR MUESTREO DE PRODUCTOS PARA REINTEGRACIÓN DEL SOPORTE EN ESCULTURA DE PIEDRA MEDIANTE LA APLICACION DE LOS MISMOS, SEGUIMIENTO DE SU COMPORTAMIENTO Y COMPROBACION DE RESULTADOS HASTA DETERMINAR LOS PRODUCTOS IDONEOS, INCLUSO REDACCION DE UN INFORME FINAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW70020	1,000	ud	AGRUPACION DE MATERIALES PARA MUESTREO TIPO III	49,22	49,22

01DR0645 ud E.I.M. PROD. REINTEGRACION CAPA PREPARACION ESCULTURA PIEDRA 121,22

ENSAYO DE IDONEIDAD POR MUESTREO DE PRODUCTOS PARA REINTEGRACION DE LA CAPA DE PREPARACION EN ESCULTURA DE PIEDRA MEDIANTE LA APLICACION DE LOS MISMOS, SEGUIMIENTO DE SU COMPORTAMIENTO Y COMPROBACION DE RESULTADOS HASTA DETERMINAR LOS PRODUCTOS IDONEOS, INCLUSO REDACCION DE UN INFORME FINAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW70020	1,000	ud	AGRUPACION DE MATERIALES PARA MUESTREO TIPO III	49,22	49,22

01DR0650 ud E.I.M. PROD. REINTEGRACION POLICROMIA ESCULTURA PIEDRA 121,22

ENSAYO DE IDONEIDAD POR MUESTREO DE PRODUCTOS PARA REINTEGRACION DE LA POLICROMIA EN ESCULTURA DE PIEDRA MEDIANTE LA APLICACION DE LOS MISMOS, SEGUIMIENTO DE SU COMPORTAMIENTO Y COMPROBACION DE RESULTADOS HASTA DETERMINAR LOS PRODUCTOS IDONEOS, INCLUSO REDACCION DE UN INFORME FINAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW70020	1,000	ud	AGRUPACION DE MATERIALES PARA MUESTREO TIPO III	49,22	49,22

01DR0660 ud E.I.M. PROD. REINTEGRACION SOPORTE ESCULTURA METAL 121,22

ENSAYO DE IDONEIDAD POR MUESTREO DE PRODUCTOS PARA REINTEGRACIÓN DEL SOPORTE EN ESCULTURA DE METAL MEDIANTE LA APLICACION DE LOS MISMOS, SEGUIMIENTO DE SU COMPORTAMIENTO Y COMPROBACION DE RESULTADOS HASTA DETERMINAR LOS PRODUCTOS IDONEOS, INCLUSO REDACCION DE UN INFORME FINAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW70020	1,000	ud	AGRUPACION DE MATERIALES PARA MUESTREO TIPO III	49,22	49,22

01DR0665 ud E.I.M. PRODS. REINTEGRACION POLICROMIA ESCULTURA METAL 121,22

ENSAYO DE IDONEIDAD POR MUESTREO DE PRODUCTOS PARA REINTEGRACION DE LA POLICROMIA EN ESCULTURA DE METAL MEDIANTE LA APLICACION DE LOS MISMOS, SEGUIMIENTO DE SU COMPORTAMIENTO Y COMPROBACION DE RESULTADOS HASTA DETERMINAR LOS PRODUCTOS IDONEOS, INCLUSO REDACCION DE UN INFORME FINAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW70020	1,000	ud	AGRUPACION DE MATERIALES PARA MUESTREO TIPO III	49,22	49,22

01DR0800 ud E.I.M.PROD. REINTEGRACION DEL ESMALTE CERAMICO AZULEJERIA 121,22

DE ENSAYO DE IDONEIDAD POR MUESTREO DE PRODUCTOS PARA REINTEGRACION DEL ESMALTE CERAMICO EN AZULEJERIA MEDIANTE LA APLICACION DE LOS MISMOS, SEGUIMIENTO DE SU COMPORTAMIENTO Y COMPROBACION DE RESULTADOS HASTA DETERMINAR LOS PRODUCTOS IDONEOS, INCLUSO REDACCION DE UN INFORME FINAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW70020	1,000	ud	AGRUPACION DE MATERIALES PARA MUESTREO TIPO III	49,22	49,22

01DR0805 ud E.I.M. PROD. REINTEGRACION DEL BIZCOCHO CERAMICO AZULEJERIA 121,22

DE ENSAYO DE IDONEIDAD POR MUESTREO DE PRODUCTOS PARA REINTEGRACION DEL BIZCOCHO CERAMICO EN AZULEJERIA MEDIANTE LA APLICACION DE LOS MISMOS, SEGUIMIENTO DE SU COMPORTAMIENTO Y COMPROBACION DE RESULTADOS HASTA DETERMINAR LOS PRODUCTOS IDONEOS, INCLUSO REDACCION DE UN INFORME FINAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW70020	1,000	ud	AGRUPACION DE MATERIALES PARA MUESTREO TIPO III	49,22	49,22

01DP Evaluación de tratamientos de protección

01DP0600 ud E.I.M. PROD. PROTECCION ESCULTURA CERAMICA 98,57

ENSAYO DE IDONEIDAD POR MUESTREO DE PRODUCTOS PARA PROTECCION DE ESCULTURA CERAMICA MEDIANTE LA APLICACION DE LOS MISMOS, SEGUIMIENTO DE SU COMPORTAMIENTO Y COMPROBACION DE RESULTADOS HASTA DETERMINAR LOS PRODUCTOS IDONEOS, INCLUSO REDACCION DE UN INFORME FINAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW70000	1,000	ud	AGRUPACION DE MATERIALES PARA MUESTREO TIPO I	26,57	26,57

01DP0620 ud E.I.M. PROD. PROTECCION ESCULTURA MADERA 98,57

ENSAYO DE IDONEIDAD POR MUESTREO DE PRODUCTOS PARA PROTECCION DE ESCULTURA DE MADERA MEDIANTE LA APLICACION DE LOS MISMOS, SEGUIMIENTO DE SU COMPORTAMIENTO Y COMPROBACION DE RESULTADOS HASTA DETERMINAR LOS PRODUCTOS IDONEOS, INCLUSO REDACCION DE UN INFORME FINAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW70000	1,000	ud	AGRUPACION DE MATERIALES PARA MUESTREO TIPO I	26,57	26,57

01DP0640 ud E.I.M. PROD. PROTECCION ESCULTURA PIEDRA 98,57

ENSAYO DE IDONEIDAD POR MUESTREO DE PRODUCTOS PARA PROTECCION DE ESCULTURA DE PIEDRA MEDIANTE LA APLICACION DE LOS MISMOS, SEGUIMIENTO DE SU COMPORTAMIENTO Y COMPROBACION DE RESULTADOS HASTA DETERMINAR LOS PRODUCTOS IDONEOS, INCLUSO REDACCION DE UN INFORME FINAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW70000	1,000	ud	AGRUPACION DE MATERIALES PARA MUESTREO TIPO I	26,57	26,57

01DP0660 ud E.I.M. PROD. PROTECCION ESCULTURA METAL 98,57

ENSAYO DE IDONEIDAD POR MUESTREO DE PRODUCTOS PARA PROTECCION DE ESCULTURA DE METAL MEDIANTE LA APLICACION DE LOS MISMOS, SEGUIMIENTO DE SU COMPORTAMIENTO Y COMPROBACION DE RESULTADOS HASTA DETERMINAR LOS PRODUCTOS IDONEOS, INCLUSO REDACCION DE UN INFORME FINAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW70000	1,000	ud	AGRUPACION DE MATERIALES PARA MUESTREO TIPO I	26,57	26,57

01DP0800 ud E.I.M. PROD. PROTECCION DEL ESMALTE CERAMICO AZULEJERIA 98,57

DE ENSAYO DE IDONEIDAD POR MUESTREO DE PRODUCTOS PARA PROTECCION DEL ESMALTE CERAMICO EN AZULEJERIA MEDIANTE LA APLICACION DE LOS MISMOS, SEGUIMIENTO DE SU COMPORTAMIENTO Y COMPROBACION DE RESULTADOS HASTA DETERMINAR LOS PRODUCTOS IDONEOS, INCLUSO REDACCION DE UN INFORME FINAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW70000	1,000	ud	AGRUPACION DE MATERIALES PARA MUESTREO TIPO I	26,57	26,57

01DV Otros estudios de evaluación de tratamientos

01DW Varios

01DW0800 ud E.I.M. MORTEROS DE AGARRE EN AZULEJERIA 98,57

DE ENSAYO DE IDONEIDAD POR MUESTREO DE MORTEROS DE AGARRE EN AZULEJERIA MEDIANTE LA APLICACION DE LOS MISMOS, SEGUIMIENTO DE SU COMPORTAMIENTO Y COMPROBACION DE RESULTADOS HASTA DETERMINAR LOS PRODUCTOS IDONEOS, INCLUSO REDACCION DE UN INFORME FINAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW70000	1,000	ud	AGRUPACION DE MATERIALES PARA MUESTREO TIPO I	26,57	26,57

01E ESTUDIOS AMBIENTALES Y DE FACTORES DE DETERIORO

01EA Estudios de productos de alteración

01EB Estudios de identificación de agentes biológicos

01EM Estudios microclimáticos

01EV Otros estudios ambientales

01EW Varios

01F DIBUJOS Y PLANOS

01FA Dibujos

01FB Planos

01FW Varios

01G MAQUETAS

01GA Maquetas

01GW Varios

01W VARIOS

01WW Varios

02 EQUIPAMIENTOS AUXILIARES

02A EQUIPOS AUXILIARES

02AA Andamios

02AA0000 m2 ANDAMIO FIJO DE 3 m. DE ALTURA UN MES 7,95

DE ANDAMIO FIJO DE 3 m. DE ALTURA, PARA TRABAJOS DE DURACION NO MAYOR A UN MES, FORMADO POR ESTRUCTURA TUBULAR ARRIOSTRADA, PLATAFORMAS NORMALIZADAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD, INCLUSO TRANSPORTES, MONTAJE, DESMONTAJE, ARRIOSTRAMIENTOS Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

NA00400	1,000	m2	ANDAMIO FIJO 3M ALTURA / UN MES	1,55	1,55
PW00105	0,200	h	PEON ESPECIAL	17,00	3,40
WW00005	5,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PIEZAS ESPECIALES	0,60	3,00

02AA0001 m2 ANDAMIO FIJO DE 15m. DE ALTURA SEIS MESES 10,42

DE ANDAMIO FIJO DE 15m. DE ALTURA, PARA TRABAJOS DE DURACION NO MAYOR A SEIS MESES, FORMADO POR ESTRUCTURA TUBULAR ARRIOSTRADA, PLATAFORMAS NORMALIZADAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD, INCLUSO TRANSPORTES, MONTAJE, DESMONTAJE, ARRIOSTRAMIENTOS, Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

NA00500	1,000	m2	ANDAMIO FIJO 15M ALTURA / UN MES	2,32	2,32
PW00105	0,300	h	PEON ESPECIAL	17,00	5,10
WW00005	5,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PIEZAS ESPECIALES	0,60	3,00

02AA0100 m ANDAMIO MOVIL COLGADO UN MES 15,74

DE ANDAMIO MOVIL COLGADO, PARA TRABAJOS DE DURACION NO MAYOR A UN MES, FORMADO POR ELEMENTOS DE SOPORTE CONTRAPEADOS, CABLES DE ACERO, PLATAFORMA NORMALIZADA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD, INCLUSO TRANSPORTES, MONTAJE, DESMONTAJE, ARRIOSTRAMIENTOS, Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

NA00600	1,000	m2	ANDAMIO MOVIL COLGADO / UN MES	4,64	4,64
PW00105	0,300	h	PEON ESPECIAL	17,00	5,10
WW00005	10,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PIEZAS ESPECIALES	0,60	6,00

02AA0300 m2 ANDAMIO FIJO VOLADO EN PLATAFORMA SEIS MESES 14,20

DE ANDAMIO FIJO VOLADO EN PLATAFORMA, PARA TRABAJOS DE DURACION NO MAYOR A SEIS MESES, FORMADO POR TABLONES DE 7 cm DE ESPESOR SOBRE ESTRUCTURA METALICA DE PERFILES NORMALIZADOS ANCLADOS EN PARAMENTOS, INCLUSO ELEMENTOS DE SEGURIDAD, TRANSPORTES, MONTAJE, DESMONTAJE, REPARACION DE PARAMENTOS Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

NA00800	1,000	m2	ANDAMIO FIJO VOLADO / UN MES	3,10	3,10
PW00105	0,300	h	PEON ESPECIAL	17,00	5,10
WW00005	10,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PIEZAS ESPECIALES	0,60	6,00

02AM Mesas y plataformas

02AP Apeos y apuntalamientos

02AW Varios

02E EQUIPAMIENTOS AUXILIARES

02EA Accesos

02EC Cubriciones

02EL Locales y almacenes

02EP Viales y pasarelas

02ES Señalizaciones

02EV Vallas y cercados

02EV0011 m2 CERRAMIENTO NO MAYOR A UN AÑO CHAPA METALICA 26,79

DE CERRAMIENTO PARA TRABAJOS DE DURACION NO MAYOR A UN AÑO, REALIZADO CON PERFILES DE ACERO Y CHAPA METALICA GALVANIZADOS, INCLUSO TRANSPORTE, MONTAJE, DESMONTAJE, RELLENO DE HUECOS DE CIMENTACION Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

OD32400	2,000	m2	CHAPA METALICA DE CERRAMIENTO NERVADA	10,90	21,80
PW00110	0,170	h	PEON ORDINARIO	17,00	2,89
ATC00100	0,060	h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.	34,93	2,10

02EW Varios

02I INSTALACIONES

02IE Eléctricas

02IE0000 ud GRUPO ELECTROGENO DE 10 kw 878,85

DE GRUPO ELECTROGENO DE 10 kw. PARA TRABAJOS DE DURACION NO MAYOR DE UN MES, INCLUSO TRANSPORTES, MONTAJE, CONEXIONES Y DESMONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

KC00005	1,000	ud	GRUPO ELECTROGENO 10 KW UN MES	878,85	878,85

02IF Fontanería

02Il Iluminación

02IW Varios

02T EQUIPOS DE TRANSPORTE

02TH Horizontales

02TV Verticales

02TV0012 ud GRUA TELESCOPICA AUTOMOTRIZ 67,73

DE GRUA TELESCOPICA AUTOMOTRIZ, CON CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 15 tm Y PLUMA EXTENSIBLE HASTA 20m. PARA TRABAJOS DE UNA HORA DE DURACION, INCLUSO TRANSPORTES Y CONSUMOS DE ENERGIA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

OD32540	1,000	ud	GRUA TELESCOPICA UNA HORA HASTA 15 TM Y 20 M	67,73	67,73

02TW Varios

02W VARIOS

02WW Varios

03 CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS

03A CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS

03AA Construcciones complementarias

03AA0010 m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS 0,92

DE LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LAS MATERIAS OBTENIDAS. MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD.

OD20100	0,005 h	PALA CARGADORA	25,72	0,13
OD20200	0,010 h	CAMION BASCULANTE	27,58	0,28
PW00110	0,030 h	PEON ORDINARIO	17,00	0,51

03AA0020 m3 TRANSPORTE TIERRAS,DIST.MAX. 1KM. CARGA M.MECANICOS 2,81

DE TRANSPORTE DE TIERRAS, REALIZADO EN CAMION BASCULANTE A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 1.00 km., INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECANICOS. MEDIDO EN PERFIL ESPONJADO.

OD20100	0,020 h	PALA CARGADORA	25,72	0,51
OD20200	0,065 h	CAMION BASCULANTE	27,58	1,79
PW00110	0,030 h	PEON ORDINARIO	17,00	0,51

03AA0030 m3 EXC.ZANJAS,TIERRA C.MEDIA, M.MANUALES,PROF.MAX.1.50M 40,80

DE EXCAVACION, EN ZANJAS DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MANUALES HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 1.50 m, INCLUSO EXTRACCION A LOS BORDES. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.

PW00110	2,400 h	PEON ORDINARIO	17,00	40,80

03AA0040 m3 HORMIGON HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS 67,06

DE HORMIGON HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS, CON ARIDO RODADO DE DIAMETRO MAXIMO 40 mm. Y CONSISTENCIA PLASTICA, ELABORADO,TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE, INCLUSO P.P. DE PICADO. MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO.

OD00110	1,080 m3	HORMIGON HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	55,01	59,41
PW00110	0,450 h	PEON ORDINARIO	17,00	7,65

03AA0050 ud ARQUETA DE PASO DE 51X51 CM. 1.00 M PROF. EXC. EN ROCA 243,41

DE ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm. Y 1.00 m DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 cm. DE ESPESOR CON FORMACION DE PENDIENTES; FABRICA DE LADRILLO PERFORADO POR TABLA DE 1/2 PIE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR, TAPA DE HORMIGON ARMADO, CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50:5 Y CONEXION DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, INCLUSO EXCAVACION EN ROCA Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDA SEGUN NTE/ISS-51. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

AGM00200	0,021 m3	MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:3)	76,36	1,60
AGM00500	0,094 m3	MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:6)	58,56	5,50
ATC00100	2,670 h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.	34,93	93,26
OD00100	0,110 m3	HORMIGON HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,56	6,22
OD00520	0,176 mu	LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUEÑO PARA REVESTIR	75,61	13,31
OD20200	0,289 h	CAMION BASCULANTE	27,58	7,97
OD31000	0,300 m2	TAPA DE HORMIGON ARMADO CON CERCO	28,74	8,62
OD32510	0,820 h	COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,84	5,61
PW00105	2,160 h	PEON ESPECIAL	17,00	36,72
PW00110	3,800 h	PEON ORDINARIO	17,00	64,60

03AA0060 m COLECTOR ENTERR.HORMIG.DIAM.200MM.CON RECALCE,EN TIERRAS 47,88

DE COLECTOR ENTERRADO DE HORMIGON, DE 200 mm. DE DIAMETRO INTERIOR, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 10 cm. DE ESPESOR Y RECALCE DE HORMIGON HM-20 HASTA EJE HORIZONTAL; INCLUSO P.P. DE CORCHETES DE HORMIGON EXCAVACION EN TIERRAS, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISS-45 Y ORDENANZA MUNICIPAL.MEDIDA ENTRE EJES DE ARQUETAS.

ATC00100	0,250 h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.	34,93	8,73
OD00100	0,130 m3	HORMIGON HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,56	7,35
OD20200	0,048 h	CAMION BASCULANTE	27,58	1,32
OD20300	0,165 h	PISON MECANICO MANUAL	2,78	0,46
OD32000	1,010 m	TUBO HORMIGON DIAM. 200 MM	5,81	5,87
PW00105	0,165 h	PEON ESPECIAL	17,00	2,81
PW00110	1,255 h	PEON ORDINARIO	17,00	21,34

03AA0100 m2 TABIQUE DE L. HUECO SENCILLO CON MORTERO M-40 (1:6) 9,51

DE TABIQUE DE LADRILLO HUECO SENCILLO DE 4 cm. DE ESPESOR RECIBIDO CON MORTERO M-4 (1:6) CON PLASTIFICANTE, CONSTRUIDO SEGUN NTE/PTL. MEDIDO A CINTA CORRIDA.

AGM00800	0,010 m3	MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5,AR.RIO M-4(1:6)+PLAST.	60,34	0,60
OD00510	0,037 mu	LADRILLO HUECO SENCILLO 4 CM	50,81	1,88
PW00010	0,266 h	OF. 1 ALBAÑILERIA	17,93	4,77
PW00105	0,133 h	PEON ESPECIAL	17,00	2,26

03AA0200 m2 CITARA L/GAFA, M-40 (1:6) 16,23

DE CITARA DE LADRILLO GAFA RECIBIDO CON MORTERO M-4 (1:6) CON PLASTIFICANTE; CONSTRUIDA SEGUN NORMA NBE-FL90 Y RL-88 . MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.

AGM00800	0,026 m3	MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5,AR.RIO M-4(1:6)+PLAST.	60,34	1,57
OD00500	0,055 mu	LADRILLO GAFA	63,39	3,49
PW00010	0,423 h	OF. 1 ALBAÑILERIA	17,93	7,58
PW00105	0,211 h	PEON ESPECIAL	17,00	3,59

03AA0300 m2 FABRICA 1PIE L/PERFORADO,T-PEQUEÑO REVESTIR,M-40 (1:6) 34,51

DE FABRICA DE UN PIE DE ESPESOR, CON LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUEÑO PARA REVESTIR, RECIBIDA CON MORTERO M-4 (1:6) CON PLASTIFICANTE; CONSTRUIDA SEGUN NORMA NBE-FL90, RL-88 Y NTE/FFL. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.

AGM00800	0,072 m3	MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5,AR.RIO M-4(1:6)+PLAST.	60,34	4,34
OD00520	0,137 mu	LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUEÑO PARA REVESTIR	75,61	10,36

PW00010	0,749	h	OF. 1 ALBAÑILERIA	17,93	13,43
PW00105	0,375	h	PEON ESPECIAL	17,00	6,38

03AA1000 m CIRCUITO DE OTROS USOS, CON TRES CONDUCTORES DE 2.5 MM2 3,11

DE CIRCUITO DE OTROS USOS, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE TRES CONDUCTORES DE 2.5 mm2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 13 mm. DE DIAMETRO INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE PROTECCION HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.

ATC00100	0,030	h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.	34,93	1,05
OA02000	3,030	m	CABLE COBRE 1X2.5MM2/ 750 V	0,24	0,73
OA11900	1,010	m	TUBO PVC. FLEXIBLE CORRUGADO DIAM. 13 MM	0,17	0,17
PW00130	0,046	h	OF. 1 ELECTRICISTA	17,93	0,82
WW00005	0,300	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PIEZAS ESPECIALES	0,60	0,18
WW00006	0,500	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,32	0,16

03AA1010 m CIRCUITO PARA COCINA CON TRES CONDUCTORES DE 6 MM2 4,45

DE CIRCUITO PARA COCINA INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE TRES CONDUCTORES DE 6 mm2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 23 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE PROTECCION HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.

ATC00100	0,030	h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.	34,93	1,05
OA02200	3,030	m	CABLE COBRE 1X6 MM2/ 750 V	0,63	1,91
OA12100	1,010	m	TUBO PVC. FLEXIBLE CORRUGADO DIAM. 23 MM	0,33	0,33
PW00130	0,046	h	OF. 1 ELECTRICISTA	17,93	0,82
WW00005	0,300	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PIEZAS ESPECIALES	0,60	0,18
WW00006	0,500	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,32	0,16

03AA1020 ud PUNTO DE LUZ MULTIPLE, MONTAJE SUPERFICIAL 78,42

DE PUNTO DE LUZ MULTIPLE, EN MONTAJE SUPERFICIAL, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1.5 mm2. DE SECCION NOMINAL, AISLADO CON TUBO DE PVC. RIGIDO DE 13 mm. DE DIAMETRO Y 1mm. DE PARED, INTERRUPTOR DE CORTE BIPOLAR, FORMADO POR CAJA ESTANCA, MECANISMO Y TAPA ARTICULADA, COLOCADO CON PRENSAESTOPAS,MUELLES DE ACERO INOXIDABLE Y CONOS, INCLUSO CAJAS DE CONEXIONES, GRAPAS, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y CONEXIONES; CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

OA01900	32,000	m	CABLE COBRE 1X1.5MM2/ 750 V	0,15	4,80
OA10900	1,000	ud	INTERRUPTOR SENC. CORTE. BIP. SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA	8,07	8,07
OA12500	16,160	m	TUBO PVC. RIGIDO DIAM. 13 MM	0,86	13,90
PW00110	0,100	h	PEON ORDINARIO	17,00	1,70
PW00130	2,500	h	OF. 1 ELECTRICISTA	17,93	44,83
WW00005	8,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PIEZAS ESPECIALES	0,60	4,80
WW00006	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,32	0,32

03AA1030 ud TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A. CON 2.5 MM2 25,92

DE TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA DE 16 A CON PUESTA A TIERRA, INSTALADA CON CABLE DE COBRE DE 2.5 mm2.DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO BAJO TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 13 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO MECANISMO DE PRIMERA CALIDAD Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-50 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

ATC00100	0,210	h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.	34,93	7,34
OA01400	1,000	ud	BASE ENCHUFE II+T 16 A. C/PLACA T.T. LATERAL	2,68	2,68
OA02000	15,000	m	CABLE COBRE 1X2.5MM2/ 750 V	0,24	3,60
OA05200	1,000	ud	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,34	0,34
OA11900	5,050	m	TUBO PVC. FLEXIBLE CORRUGADO DIAM. 13 MM	0,17	0,86
PW00130	0,600	h	OF. 1 ELECTRICISTA	17,93	10,76
WW00005	0,300	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PIEZAS ESPECIALES	0,60	0,18
WW00006	0,500	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,32	0,16

03AA1040 ud TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 25 A. CON 6 MM2 32,88

DE TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA DE 25 A. CON PUESTA A TIERRA, INSTALADA CON CABLE DE COBRE DE 6 mm2.DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO BAJO TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 23mm. DE DIAMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-51 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

ATC00100	0,150	h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.	34,93	5,24
OA01700	1,000	ud	BASE ENCHUFE II+T 25 A. C/PLACA	9,53	9,53
OA02200	9,000	m	CABLE COBRE 1X6 MM2/ 750 V	0,63	5,67
OA05200	1,000	ud	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,34	0,34
OA12100	3,030	m	TUBO PVC. FLEXIBLE CORRUGADO DIAM. 23 MM	0,33	1,00
PW00130	0,600	h	OF. 1 ELECTRICISTA	17,93	10,76
WW00005	0,300	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PIEZAS ESPECIALES	0,60	0,18
WW00006	0,500	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,32	0,16

03AA1200 ud EQUIPO FLUORESCENTE, DOS TUBOS DE 40 W. SUPERFICIAL 108,16

DE EQUIPO FLUORESCENTE, EN MONTAJE SUPERFICIAL, FORMADO POR DOS TUBOS DE 40 W., PANTALLA DE CHAPA DE ACERO ESMALTADA, INCLUSO REACTANCIAS, CEBADORES, COLOCACION Y CONEXIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

OA13500	2,000	ud	CEBADOR	0,83	1,66
OA13700	2,000	ud	REACTANCIA 40 W	4,32	8,64
OA20000	1,000	ud	PANTALLA CHAP. ESML. SUPERFICIAL PARA 2 TUBOS	82,25	82,25
OA21000	2,000	ud	TUBO FLUORESCENTE 40 W	2,80	5,60
PW00130	0,500	h	OF. 1 ELECTRICISTA	17,93	8,97
WW00005	1,200	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PIEZAS ESPECIALES	0,60	0,72
WW00006	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,32	0,32

03AA2000 m CANALIZACION DERIVACION PARA DESAGÜES PVC. 32MM. DIAM 11,47

DE CANALIZACION DE DERIVACION PARA DESAGÜE, FORMADA POR TUBO DE PVC. DE 32 mm. DE DIAMETRO INTERIOR, INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, P.P. DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ATC00100	0,130	h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.	34,93	4,54
OB29000	1,010	m	TUBO PVC. DIAM. 32 MM	1,69	1,71
PW00135	0,220	h	OF. 1 FONTANERO	17,93	3,94
WW00005	1,600	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PIEZAS ESPECIALES	0,60	0,96
WW00006	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,32	0,32

03AA2010 ud DESAGÜE FREGADERO DOS SENOS, CON SIFON IND.CON PVC.40MM 20,74

DE DESAGÜE DE FREGADERO DE DOS SENOS, CON SIFON INDIVIDUAL, FORMADO POR TUBO Y SIFON DE PVC. DE 40mm. DE DIAMETRO INTERIOR, INSTALADO DESDE LA VALVULA HASTA EL MANGUETON O CANALIZACION DE DERIVACION, INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ATC00100	0,150	h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.	34,93	5,24
OB25100	1,000	ud	SIFON BOTELLA INDIVIDUAL DIAM. 40 MM	2,82	2,82
OB29100	1,818	m	TUBO PVC. DIAM. 40 MM	2,03	3,69
PW00135	0,400	h	OF. 1 FONTANERO	17,93	7,17
WW00005	2,500	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PIEZAS ESPECIALES	0,60	1,50
WW00006	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,32	0,32

03AA2020 ud DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETON PVC. 110 MM 33,31

DE DESAGÜE DE INODORO O VERTEDERO FORMADO POR MANGUETON DE PVC. DE 110 mm. DE DIAMETRO INTERIOR,INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ATC00100	0,250	h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.	34,93	8,73
OB22700	1,000	m	MANGUETON PVC. 110 MM	14,38	14,38
PW00135	0,350	h	OF. 1 FONTANERO	17,93	6,28
WW00005	6,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PIEZAS ESPECIALES	0,60	3,60
WW00006	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,32	0,32

03AA2030 m CANALIZACION COBRE,EMPOTRADA, 18 MM. DIAM 5,69

DE CANALIZACION DE COBRE, EMPOTRADA, DE 18 mm. DE DIAMETRO NOMINAL Y 1 mm. DE ESPESOR, INCLUSO P.P.DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, GRAPAS, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGUN NTE/IFF-22. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

ATC00200	0,030	h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEON ESP.	34,47	1,03
OB28200	1,010	m	TUBO COBRE DIAM. 16/18 MM	2,50	2,53
PW00135	0,080	h	OF. 1 FONTANERO	17,93	1,43
WW00005	0,800	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PIEZAS ESPECIALES	0,60	0,48
WW00006	0,700	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,32	0,22

03AA2040 ud EQUIPO GRIFERIA DUCHA CALIDAD MEDIDA 77,48

DE EQUIPO DE GRIFERIA PARA DUCHA DE LATON CROMADO DE CALIDAD MEDIA, CON CRUCETAS CROMADAS, UNIONES,SOPORTE DE HORQUILLA, MANERAL-TELEFONO CON FLEXIBLE DE 1.50 m Y DESAGÜE SIFONICO; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IFC-38,IFF-30 E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

OB08100	1,000	ud	DESAGÜE DUCHA CON REJILLA	4,52	4,52
OB08600	1,000	ud	DUCHA TELEFONO FLEX. CROMADO CAL. MED. 1.50 M	11,81	11,81
OB26900	1,000	ud	TRANSFUSOR Y MEZCLADOR DUCHA CALIDAD MEDIA	53,95	53,95
PW00135	0,350	h	OF. 1 FONTANERO	17,93	6,28
WW00005	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PIEZAS ESPECIALES	0,60	0,60
WW00006	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,32	0,32

03AA2050 ud EQUIPO GRIFERIA FREGADERO MEZCL. CALIDAD MEDIA 46,83

DE EQUIPO DE GRIFERIA PARA FREGADERO, DE LATON CROMADO DE CALIDAD MEDIA, CON MEZCLADOR EXTERIOR,CRUCETAS CROMADAS, CAÑO GIRATORIO, VALVULA DE DESAGÜE, TAPON Y UNIONES; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IFC-38,IFF-30 E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

OB01800	1,000	ud	BATERIA EXTERIOR FREGADERO F Y C. CALIDAD MEDIA	35,12	35,12
OB30400	1,000	ud	VALVULA DESAGÜE FREGADERO C/ TAPON Y CADENILLA	5,41	5,41
PW00135	0,300	h	OF. 1 FONTANERO	17,93	5,38
WW00005	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PIEZAS ESPECIALES	0,60	0,60
WW00006	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,32	0,32

03AA2060 ud EQUIPO GRIFERIA LAVABO MONOBLOC CALIDAD MEDIA C/ALTO 47,23

DE EQUIPO DE GRIFERIA MONOBLOC PARA LAVABO DE LATON CROMADO DE CALIDAD MEDIA, CON CRUCETAS CROMADAS,CAÑO ALTO, VALVULA DE DESAGÜE, ENLACE, TAPON Y CADENILLA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IFC-38, IFF-30 E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

OB14200	1,000	ud	GRIFO MONOBLOC LAVABO CALIDAD MEDIA	26,81	26,81
OB16700	1,000	ud	JUEGO DE RAMALILLOS	4,80	4,80
OB30500	1,000	ud	VALVULA DESAGÜE LAVABO C/TAPON	5,73	5,73
PW00135	0,500	h	OF. 1 FONTANERO	17,93	8,97
WW00005	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PIEZAS ESPECIALES	0,60	0,60
WW00006	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,32	0,32

03AA2070 ud PLATO DUCHA CHAPA DE ACERO ESMALTADA COLOR BLANCO 42,98

DE PLATO DE DUCHA PARA REVESTIR, EN CHAPA DE ACERO ESPECIAL ESMALTADA CON PORCELANA VITRIFICADA, EN COLOR BLANCO DE 0.70X0.70 m INSTALADA SEGUN NTE/IFF-30 E ISS-28 O 29, INCLUSO COLOCACION, SELLADO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

ATC00100	0,250	h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.	34,93	8,73
OB24100	1,020	ud	PLATO DUCHA CHAPA ESMAL.C.BLANCO 70X70 CM	30,04	30,64
PW00135	0,150	h	OF. 1 FONTANERO	17,93	2,69
WW00005	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PIEZAS ESPECIALES	0,60	0,60
WW00006	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,32	0,32

03AA2080 ud FREGADERO 2 SENOS CON ESCURRIDOR ACERO INOXIDABLE 120,41

DE FREGADERO DE DOS SENOS CON ESCURRIDOR, EN ACERO INOXIDABLE CON ACABADO INTERIOR MATE, DE 1.20X0.50 m CON REBOSADERO INTEGRAL, ORIFICIOS DE DESAGÜE DE 54 mm. Y ORIFICIOS INSINUADOS PARA GRIFERIA, INSTALADO SEGUN NTE/IFF-30, IFC-38 E ISS-35, INCLUSO COLOCACION, SELLADO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

ATC00100	0,065	h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.	34,93	2,27
OB10900	1,020	ud	FREGADERO 2 SENOS,ESCUR.A.INOX. DE 1.20 M	107,01	109,15
PW00135	0,450	h	OF. 1 FONTANERO	17,93	8,07
WW00005	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PIEZAS ESPECIALES	0,60	0,60
WW00006	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,32	0,32

03AA2090 ud LAVABO MURAL PORC.VITRIF. 0.50X0.40M. BLANCO 68,64

DE LAVABO MURAL DE PORCELANA VITRIFICADA DE COLOR BLANCO FORMADO POR LAVABO DE 0.50X0.40 m, DOS SOPORTES ARTICULADOS DE HIERRO FUNDIDO CON TOPES DE GOMA, REBOSADERO INTEGRAL Y ORIFICIOS INSINUADOS PARA GRIFERIA, INSTALADO SEGUN NTE/IFF-30, IFC-38 E ISS-22 O 23, INCLUSO COLOCACION, SELLADO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

ATC00100	0,065	h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.	34,93	2,27
OB17300	1,000	ud	JUEGO,SOPORTES,HIERRO FUNDIDO	20,22	20,22
OB18100	1,020	ud	LAVABO MURAL C.BLANCO DE 0.50 M. CAL. MEDIA	34,56	35,25
PW00135	0,550	h	OF. 1 FONTANERO	17,93	9,86
WW00005	1,200	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PIEZAS ESPECIALES	0,60	0,72
WW00006	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,32	0,32

03AA2100 ud PLACA TURCA PORC.VITRIF. 0.70X0.70M. BLANCO 87,61

DE PLACA TURCA DE PORCELANA VITRIFICADA DE COLOR BLANCO DE 0.70X0.70 m, CON TANQUE ALTO CON TUBO DE PVC., JUEGO DE MECANISMOS Y ELEMENTOS DE FIJACION, INSTALADO SEGUN NTE/IFF E ISS, INCLUSO COLOCACION, SELLADO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

ATC00100	0,250	h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.	34,93	8,73
OB22600	1,000	ud	LLAVE PASO ESCUADRA DIAM. 1/2''	4,58	4,58
OB24000	1,020	ud	PLACA TURCA PORCELANA C. BLANCA 70X70 CM	38,81	39,59
OB26100	1,020	ud	TANQUE ALTO DE PVC. TUBO Y MECANISMOS	28,15	28,71
PW00135	0,250	h	OF. 1 FONTANERO	17,93	4,48
WW00005	2,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PIEZAS ESPECIALES	0,60	1,20
WW00006	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,32	0,32

03AA2200 ud CALENTADOR IND. ACUMULADOR ELECTRICO 100L 243,58

DE CALENTADOR INDIVIDUAL ACUMULADOR ELECTRICO, DE 100L. DE CAPACIDAD, CON 1500 W. DE POTENCIA,INCLUSO COLOCACION, CONEXION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IFC-33. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

ATC00100	0,400	h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.	34,93	13,97
OB06100	1,000	ud	CALENTADOR ACUMULADOR ELECTRICO 100L. 1500W	220,32	220,32
PW00135	0,400	h	OF. 1 FONTANERO	17,93	7,17
WW00005	3,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PIEZAS ESPECIALES	0,60	1,80
WW00006	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,32	0,32

03AA3000 m2 ENFOSCADO S/MAESTREAR Y FRATASADO EN PAREDES 9,96

DE ENFOSCADO SIN MAESTREAR Y FRATASADO EN PAREDES CON MORTERO M-4 (1:6); CONSTRUIDO SEGUN NTE/RPE-5. MEDIDO A CINTA CORRIDA.

AGM00500	0,021	m3	MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:6)	58,56	1,23
ATC00100	0,250	h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.	34,93	8,73

03AA3100 m2 PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO, CHAPA GLAV. C. AUTOMATI 116,67

DE PUERTA METALICA DE HOJAS ABATIBLES CON PERFILES CONFORMADOS EN FRIO Y EMPANELADO DE ACERO GALVANIZADO, DE ESPESOR MINIMO 0.8 mm. INCLUSO PATILLAS DE FIJACION, HERRAJES DE COLGAR, SEGURIDAD Y CIERRE AUTOMATICO Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.

OD10000	1,000	m2	PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO Y CHAPA GALVANIZADA	76,83	76,83
OD10200	0,400	ud	CERRADURA LLAVE PLANA 1ª CAL	22,28	8,91
OD10210	0,600	ud	CIERRE AUTOMATICO	39,08	23,45
OD30600	2,000	m	JUNTA DE SELLADO	1,40	2,80
PW00105	0,100	h	PEON ESPECIAL	17,00	1,70
PW00110	0,070	h	PEON ORDINARIO	17,00	1,19
PW00140	0,100	h	OF. 1 CERRAJERO-CHAPISTA	17,93	1,79

03AA3110 m2 VENTANA CORREDERA AC. GALVANIZADO (T. III) 52,74

DE VENTANA DE HOJAS CORREDERAS, EJECUTADA CON PERFILES CONFORMADOS EN FRIO DE ACERO GALVANIZADO, DE ESPESOR MINIMO 0.8 mm., TIPO III (1.50/3 m2.). INCLUSO JUNQUILLOS,CANTONERAS, PATILLAS DE FIJACION, JUNTAS DE ESTANQUIDAD DE NEOPRENO, HERRAJES DE DESLIZAMIENTO,CIERRE Y SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.

OD10100	1,000	m2	VENTANA CORREDERA AC. GALVANIZADO (T-III)	45,65	45,65
OD30600	3,000	m	JUNTA DE SELLADO	1,40	4,20
PW00105	0,120	h	PEON ESPECIAL	17,00	2,04
PW00110	0,050	h	PEON ORDINARIO	17,00	0,85

03AA3120 m2 PUERTA PASO,PINTAR,1H.CIEGA ABAT. CERCO 70X40 MM 88,05

DE PUERTA DE PASO PARA PINTAR, CON HOJA CIEGA ABATIBLE, FORMADA POR: PRECERCO DE 70X30 mm. CON GARRAS DE FIJACION; CERCO DE 70X40 mm. Y TAPAJUNTAS DE 60X15 mm., EN MADERA DE PINO FLANDES; HOJA PREFABRICADA NORMALIZADA DE 35 mm. CHAPADA EN OKUME Y CANTEADA POR DOS CANTOS; HERRAJES DE COLGAR,SEGURIDAD Y CIERRE CON POMO O MANIVELA, EN LATON DE PRIMERA CALIDAD, INCLUSO COLGADO. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL PRECERCO.

OD10105	2,800	m	CERCO P.FLANDES 70X40 MM	4,38	12,26
OD10110	0,560	ud	HOJA NORMALIZADA OKUME 35 MM	20,81	11,65
OD10120	2,850	m	LISTON P.FLANDES 70X30 MM	2,91	8,29
OD10130	0,001	m3	MADERA PINO FLANDES	395,10	0,40
OD10140	5,700	m	TAPAJUNTAS P.FLANDES 60X15 MM	1,04	5,93

OD10220	0,560	ud	JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON	8,53	4,78
OD10230	1,700	ud	PERNIOS DE LATON 11 CM	2,66	4,52
OD10240	0,560	ud	PICAPORTE DE RESBALON	2,95	1,65
PW00025	2,100	h	OF. 1 CARPINTERIA	17,93	37,65
WW00005	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PIEZAS ESPECIALES	0,60	0,60
WW00006	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,32	0,32

03AA3130 m2 ACRIST. LUNA PULIDA,INCOLORA,4 MM.,COLOCADA PERFIL CONT 17,74

DE ACRISTALAMIENTO CON LUNA PULIDA FLOTADA INCOLORA DE 4 mm. DE ESPESOR, COLOCADA CON PERFIL CONTINUO INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO, CORTES, Y COLOCACION DE JUNQUILLOS; CONSTRUIDO SEGUN NTE/FVP-9 E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA EN MULTIPLOS DE 30 mm.

OD32100	5,000	m	PERFIL EN U DE NEOPRENO	0,43	2,15
OD32200	1,000	m2	LUNA PULIDA FLOTADA INCOLORA 4 MM	3,94	3,94
PW00145	0,650	h	OF. 1 CRISTALERO	17,93	11,65

03AA3500 m2 PINTURA A LA CAL 1,93

DE PINTURA A LA CAL EN PARAMENTOS HORIZONTALES O VERTICALES EXTERIORES, EN BLANCO O COLOR, FORMADA POR: UNA MANO DE FONDO Y DOS DE ACABADO, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DEL PARAMENTO; SEGUN NTE/RPP-21.MEDIDA A CINTA CORRIDA.

OD30000	1,000	kg	CAL LECHADA	0,44	0,44
PW00125	0,080	h	OF. 1 PINTOR	17,93	1,43
WW00006	0,200	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,32	0,06

03AA3510 m2 PINTURA ESMALTE GRASO S/CARP. METALICA GALVANIZADA 6,44

DE PINTURA AL ESMALTE GRASO SOBRE CARPINTERIA METALICA GALVANIZADA, FORMADA POR: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, IMPRIMACION PARA GALVANIZADOS Y DOS MANOS DE COLOR; SEGUN NTE/RPP-32. MEDIDAS DOS CARAS.

OD30100	0,250	kg	ESMALTE GRASO	4,93	1,23
OD30200	0,100	kg	WASH PRIMMER	5,01	0,50
OD30400	0,059	l	DISOLVENTE	1,62	0,10
PW00125	0,250	h	OF. 1 PINTOR	17,93	4,48
WW00006	0,400	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,32	0,13

03AA3520 m2 PINTURA PLASTICA SOBRE CARPINTERIA DE MADERA 6,84

DE PINTURA PLASTICA SOBRE CARPINTERIA DE MADERA, FORMADA POR: LIMPIEZA DEL SOPORTE, SELLADO DE NUDOS, IMPRIMACION, PLASTECIDO, LIJADO Y DOS MANOS DE ACABADO; SEGUN NTE/RPP-27. MEDIDAS DOS CARAS,DE FUERA A FUERA DEL TAPAJUNTAS.

OD30300	0,500	kg	PINTURA PLASTICA	1,84	0,92
OD30500	0,360	kg	SELLADORA	3,84	1,38
PW00125	0,250	h	OF. 1 PINTOR	17,93	4,48
WW00006	0,200	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,32	0,06

03AW Varios

03D DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

03DA Albañilería

03DC Cimentaciones

03DI Instalaciones

03DK Carpintería, seguridad y protección

03DQ Cubiertas

03DR Revestimientos

03DS Saneamiento

03DT Trabajos previos

03P PINTURAS

03PE Exteriores

03PI Interiores

03PW Varios

03R REVESTIMIENTOS

03RA Aplacados

03RC Continuos

03RP Peldaños

03RS Suelos

03RT Techos

03RW Varios

03T AISLAMIENTOS

03TI Impermeabilización

03TT Térmicos

03TW Varios

03V VIDRIERIA

03VL Lunas

03VV Vidrios

03VW Varios

03W VARIOS

03WW Varios

04 TRANSPORTES Y ALMACENAMIENTOS

04A ALMACENAMIENTOS

04AL Larga duración

04AL0000 m3 ALMACEN. OBJETO ART. ORD. 2 AÑOS, EN NAVES O ALMACENES 458,06

DE ALMACENAMIENTO DE OBJETO ARTISTICO ORDINARIO DURANTE UN TIEMPO DE DOS AÑOS, EN NAVES O ALMACENES DE ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD FISICA Y JURIDICA. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE GASTOS DE CONTRATACION Y MANTENIMIENTO. MEDIDO EL VOLUMEN ALMACENADO.

LC00001	1,800	m3	ALMACENAMIENTO DE OBJETOS UN AÑO	254,11	457,40
PW00500	2,000	ud	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,33	0,66

04AL0001 m3 ALMACEN. OBJETO ART. ORD. < 1 AÑO EN NAVES O ALMACENES 254,77

DE ALMACENAMIENTO DE OBJETO ARTISTICO ORDINARIO DURANTE UN TIEMPO NO MAYOR DE UN AÑO EN NAVES O ALMACENES DE ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD FISICA Y JURIDICA. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE GASTOS DE CONTRATACION Y MANTENIMIENTO. MEDIDO EL VOLUMEN ALMACENADO.

LC00001	1,000	m3	ALMACENAMIENTO DE OBJETOS UN AÑO	254,11	254,11
PW00500	2,000	ud	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,33	0,66

04AO Ordinarios

04AO0000 m3 ALMACEN. OBJETO ART. ORD. < 6 MESES EN NAVES O ALMACENES 178,54

DE ALMACENAMIENTO DE OBJETO ARTISTICO ORDINARIO DURANTE UN TIEMPO NO MAYOR DE SEIS MESES EN NAVES O ALMACENES DE ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD FISICA Y JURIDICA. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE GASTOS DE CONTRATACION Y MANTENIMIENTO. MEDIDO EL VOLUMEN ALMACENADO.

LC00001	0,700	m3	ALMACENAMIENTO DE OBJETOS UN AÑO	254,11	177,88
PW00500	2,000	ud	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,33	0,66

04AO0001 m3 ALMACEN. OBJETO ART. ORD. < 1 MES EN NAVES O ALMACENES 26,07

DE ALMACENAMIENTO DE OBJETO ARTISTICO ORDINARIO DURANTE UN TIEMPO NO MAYOR DE UN MES EN NAVES O ALMACENES DE ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD FISICA Y JURIDICA. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE GASTOS DE CONTRATACION Y MANTENIMIENTO. MEDIDO EL VOLUMEN ALMACENADO.

LC00001	0,100	m3	ALMACENAMIENTO DE OBJETOS UN AÑO	254,11	25,41
PW00500	2,000	ud	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,33	0,66

04AO0100 m3 ALMACEN. OBJETO ART. EN CAJAS DE SEGURIDAD 1 SEMANA 13,37

DE ALMACENAMIENTO DE OBJETO ARTISTICO EN CAJAS DE SEGURIDAD DURANTE UNA SEMANA O FRACCION. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE GASTOS DE CONTRATACION Y MANTENIMIENTO. MEDIDO EL VOLUMEN ALMACENADO.

LC00010	0,025	m3	ALMACENAMIENTO DE SEGURIDAD UN AÑO	508,24	12,71
PW00500	2,000	ud	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,33	0,66

04AW Varios

04E EMBALAJES Y DESEMBALAJES

04ED Desembalajes

04ED0000 ud DESEMBALAJE DE OBJETO ART. ORD. PEQUEÑO 3,08

DE DESEMBALAJE DE OBJETO ARTISTICO ORDINARIO PEQUEÑO, DE VOLUMEN INFERIOR A 0,125 m3 INCLUSO CONSERVACION DE LA IDENTIFICACION Y TRANSPORTE DE RESTOS DE EMBALAJE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

PW00500	1,000 ud	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,33	0,33
PW00002	0,160 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,18	2,75

04ED0001 ud DESEMBALAJE DE OBJETO ART. ORD. MEDIANO 7,53

DE DESEMBALAJE DE OBJETO ARTISTICO ORDINARIO MEDIANO DE VOLUMEN COMPRENDIDO ENTRE 0.125 m3 Y 0,50 m3, INCLUSO CONSERVACION DE LA IDENTIFICACION Y TRANSPORTE DE RESTOS DE EMBALAJE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

PW00500	2,000 ud	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,33	0,66
PW00002	0,400 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,18	6,87

04ED0002 ud DESEMBALAJE DE OBJETO ART. ORD. GRANDE 28,42

DE DESEMBALAJE DE OBJETO ARTISTICO ORDINARIO GRANDE DE VOLUMEN COMPRENDIDO ENTRE 0,50 m3 Y 1,50 m3, INCLUSO CONSERVACION DE LA IDENTIFICACION Y TRANSPORTE DE RESTOS DE EMBALAJE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

PW00000	0,750 h	AYUDANTE CARPINTERIA	17,18	12,89
PW00500	8,000 ud	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,33	2,64
PW00002	0,750 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,18	12,89

04ED003 m3 DESEMBALAJE DE OBJETO ART. ORD. VOL. >1,50 m3 27,98

DE DESEMBALAJE DE OBJETO ARTISTICO ORDINARIO DE VOLUMEN SUPERIOR A 1,50 m3, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CONSERVACION DE LA IDENTIFICACION Y TRANSPORTE DE RESTOS DE EMBALAJE A VERTEDERO. MEDIDO EL VOLUMEN DESEMBALADO.

PW00000	0,600 h	AYUDANTE CARPINTERIA	17,18	10,31
PW00025	0,300 h	OF. 1 CARPINTERIA	17,93	5,38
PW00500	6,000 ud	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,33	1,98
PW00002	0,600 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,18	10,31

04ED0100 ud DESEMBALAJE DE OBJETO ARTISTICO FRAGIL PEQUEÑO 6,33

DE DESEMBALAJE DE OBJETO ARTISTICO FRAGIL PEQUEÑO, DE VOLUMEN INFERIOR A 0,125 m3 INCLUSO CONSERVACION DE LA IDENTIFICACION Y TRANSPORTE DE RESTOS DE EMBALAJE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

PA00000	0,250 h	RESTAURADOR	24,00	6,00
PW00500	1,000 ud	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,33	0,33

04ED0101 ud DESEMBALAJE DE OBJETO ARTISTICO FRAGIL MEDIANO 15,06

DE DESEMBALAJE DE OBJETO ARTISTICO FRAGIL MEDIANO DE VOLUMEN COMPRENDIDO ENTRE 0.125 m3 Y 0,50 m3, INCLUSO CONSERVACION DE LA IDENTIFICACION Y TRANSPORTE DE RESTOS DE EMBALAJE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

PA00000	0,600 h	RESTAURADOR	24,00	14,40
PW00500	2,000 ud	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,33	0,66

04EE Embalajes

04EE0000 ud EMBALAJE DE OBJETO ART. ORD. PEQUEÑO 4,80

DE EMBALAJE DE OBJETO ARTISTICO ORDINARIO PEQUEÑO DE VOLUMEN INFERIOR A 0,125 m3, REALIZADO POR ENVOLTURA CON LAMINA DE PLASTICO PARA EMBALAR CON BURBUJAS DE AIRE, INCLUSO PEGADO CON CINTA ADHESIVA DE 5 cm DE ANCHO, RELLENO CON CARGA AISLANTE Y ETIQUETADO IDENTIFICATIVO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

LA00001	1,000	m2	PLASTICO MULTIBURBUJAS	0,64	0,64
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00006	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,32	0,32

04EE0001 ud EMBALAJE DE OBJETO ART. ORD. MEDIANO 7,92

DE EMBALAJE DE OBJETO ARTISTICO ORDINARIO MEDIANO DE VOLUMEN COMPRENDIDO ENTRE 0,125 m3 Y 0,50 m3 REALIZADO POR ENVOLTURA CON LAMINA DE PLASTICO PARA EMBALAR CON BURBUJAS DE AIRE INCLUSO PEGADO CON CINTA ADHESIVA DE 5 cm DE ANCHO, RELLENO CON CARGA AISLANTE Y ETIQUETADO IDENTIFICATIVO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

LA00001	2,000	m2	PLASTICO MULTIBURBUJAS	0,64	1,28
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00006	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,32	0,64

04EE0002 ud EMBALAJE DE OBJETO ART. ORD. GRANDE 47,50

DE EMBALAJE DE OBJETO ARTISTICO ORDINARIO GRANDE, DE VOLUMEN COMPRENDIDO ENTRE 0,50 m3 Y 1,50 m3 REALIZADO POR ENVOLTURA CON LAMINA DE PLASTICO PARA EMBALAR CON BURBUJAS DE AIRE, INCLUSO PEGADO CON CINTA ADHESIVA DE 5 cm DE ANCHO RELLENO CON CARGA AISLANTE Y ETIQUETADO IDENTIFICATIVO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

LA00001	5,000	m2	PLASTICO MULTIBURBUJAS	0,64	3,20
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
PW00002	1,000	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,18	17,18
WW00006	6,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,32	1,92
WW00005	2,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PIEZAS ESPECIALES	0,60	1,20

04EE0003 m3 EMBALAJE DE OBJETO ART. ORD. VOL. >1,50 m3 35,95

DE EMBALAJE DE OBJETO ARTISTICO ORDINARIO DE VOLUMEN SUPERIOR A 1,50 m3 REALIZADO POR ENVOLTURA CON LAMINA DE PLASTICO PARA EMBALAR CON BURBUJAS DE AIRE INCLUSO PEGADO CON CINTA ADHESIVA DE 5 cm DE ANCHO, RELLENO CON CARGA AISLANTE Y ETIQUETADO IDENTIFICATIVO. MEDIDO EL VOLUMEN EMBALADO.

LA00001	4,000	m2	PLASTICO MULTIBURBUJAS	0,64	2,56
PA00000	0,750	h	RESTAURADOR	24,00	18,00
PW00002	0,750	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,18	12,89
WW00006	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,32	1,60
WW00005	1,500	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PIEZAS ESPECIALES	0,60	0,90

04EE0100 ud EMBALAJE DE OBJETO ARTISTICO FRAGIL PEQUEÑO 6,96

DE EMBALAJE DE OBJETO ARTISTICO FRAGIL PEQUEÑO DE VOLUMEN INFERIOR A 0,125 m3, REALIZADO POR ENVOLTURA CON LAMINA DE PLASTICO PARA EMBALAR CON BURBUJAS DE AIRE, INCLUSO PEGADO CON CINTA ADHESIVA DE 5 cm DE ANCHO, RELLENO CON CARGA AISLANTE Y ETIQUETADO IDENTIFICATIVO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

LA00001	1,000	m2	PLASTICO MULTIBURBUJAS	0,64	0,64
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00006	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,32	0,32

04EE0101 ud EMBALAJE DE OBJETO ARTISTICO FRAGIL MEDIANO 11,52

DE EMBALAJE DE OBJETO ARTISTICO FRAGIL MEDIANO DE VOLUMEN COMPRENDIDO ENTRE 0,125 m3 Y 0,50 m3 REALIZADO POR ENVOLTURA CON LAMINA DE PLASTICO PARA EMBALAR CON BURBUJAS DE AIRE INCLUSO PEGADO CON CINTA ADHESIVA DE 5 cm DE ANCHO, RELLENO CON CARGA AISLANTE Y ETIQUETADO IDENTIFICATIVO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

LA00001	2,000	m2	PLASTICO MULTIBURBUJAS	0,64	1,28
PA00000	0,400	h	RESTAURADOR	24,00	9,60
WW00006	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,32	0,64

04EE0200 ud EMBALAJE DE CUADROS EN CAJON MADERA 163,02

DE EMBALAJE DE CUADROS EN CAJON DE MADERA CON GUIAS INTERIORES DE VOLUMEN COMPRENDIDO ENTRE 0,125 m3 Y 0,50 m3 CONSTRUIDO CON TABLAS DE MADERA DE PINO FLANDES DE 20 mm. DE ESPESOR, REFORZADO EN LOS ANGULOS, INCLUSO ASIDEROS, FIJACION DE LOS CUADROS A LAS GUIAS Y ETIQUETADO IDENTIFICATIVO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

AD07400	0,150	m3	MADERA DE PINO GALLEGO EN TABLONES	454,87	68,23
PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
PW00025	4,000	h	OF. 1 CARPINTERIA	17,93	71,72
PW00002	0,500	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,18	8,59
WW00006	4,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,32	1,28
WW00005	2,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PIEZAS ESPECIALES	0,60	1,20

04EE0300 ud EMBALAJE DE OBJETO ART. ORD. CAJON MADERA PEQUEÑO 47,18

DE EMBALAJE DE OBJETOS ARTISTICOS ORDINARIOS EN CAJON DE MADERA PEQUEÑO, DE VOLUMEN INFERIOR A 0,125 m3, CONSTRUIDO CON TABLAS DE MADERA DE PINO FLANDES DE 15 MM. DE ESPESOR, REFORZADO EN LOS ANGULOS, INCLUSO ASIDEROS, COLOCACION DE OBJETOS, RELLENO CON CARGA AISLANTE Y ETIQUETADO IDENTIFICATIVO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

AD07400	0,010	m3	MADERA DE PINO GALLEGO EN TABLONES	454,87	4,55
LA00010	0,060	m3	CARGA AISLANTE DE POLIURETANO	2,12	0,13
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
PW00025	2,000	h	OF. 1 CARPINTERIA	17,93	35,86
WW00006	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,32	0,64

04EE0301 ud EMBALAJE DE OBJETO ART. ORD. CAJON MADERA MEDIANA 117,26

DE EMBALAJE DE OBJETO ARTISTICO ORDINARIO EN CAJON DE MADERA MEDIANA, DE VOLUMEN COMPRENDIDO ENTRE 0,125 m3 Y 0,50 m3, CONSTRUIDO CON TABLAS DE MADERA DE PINO FLANDES DE 20 MM. DE ESPESOR, REFORZADO EN LOS ANGULOS, INCLUSO ASIDEROS, COLOCACION DE OBJETOS, RELLENO CON CARGA AISLANTE, Y ETIQUETADO IDENTIFICATIVO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

AD07400	0,100	m3	MADERA DE PINO GALLEGO EN TABLONES	454,87	45,49
LA00010	0,250	m3	CARGA AISLANTE DE POLIURETANO	2,12	0,53
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
PW00025	3,500	h	OF. 1 CARPINTERIA	17,93	62,76
WW00006	4,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,32	1,28
WW00005	2,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PIEZAS ESPECIALES	0,60	1,20

04EE0302 ud EMBALAJE DE OBJETO ART. ORD. CAJON MADERA GRANDE 194,30

DE EMBALAJE DE OBJETO ARTISTICO ORDINARIO EN CAJON DE MADERA GRANDE, DE VOLUMEN COMPRENDIDO ENTRE 0,50 Y 1,50 m3, CONSTRUIDO CON TABLAS DE MADERA DE PINO FLANDES DE 25 MM. DE ESPESOR, REFORZADO EN LOS ANGULOS, INCLUSO ASIDEROS, COLOCACION DE OBJETOS, RELLENO CON CARGA AISLANTE Y ETIQUETADO IDENTIFICATIVO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

AD07400	0,150	m3	MADERA DE PINO GALLEGO EN TABLONES	454,87	68,23
LA00010	0,350	m3	CARGA AISLANTE DE POLIURETANO	2,12	0,74
PA00000	0,400	h	RESTAURADOR	24,00	9,60
PW00025	6,000	h	OF. 1 CARPINTERIA	17,93	107,58
PW00002	0,400	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,18	6,87
WW00006	4,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,32	1,28

04EE0303 m3 EMBALAJE DE OBJETO ART. ORD. CAJON MADERA VOL. >1,50 m3 122,80

DE EMBALAJE DE OBJETO ARTISTICO ORDINARIO EN CAJON DE MADERA DE VOLUMEN SUPERIOR A 1,50 m3, CONSTRUIDO CON TABLAS DE MADERA DE PINO FLANDES DE 30 mm DE ESPESOR, REFORZADO EN LOS ANGULOS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ASIDEROS, COLOCACION DE OBJETOS, RELLENO CON CARGA AISLANTE Y ETIQUETADO IDENTIFICATIVO. MEDIDO EL VOLUMEN EMBALADO.

AD07400	0,100	m3	MADERA DE PINO GALLEGO EN TABLONES	454,87	45,49
LA00010	0,300	m3	CARGA AISLANTE DE POLIURETANO	2,12	0,64
PA00000	0,300	h	RESTAURADOR	24,00	7,20
PW00025	3,500	h	OF. 1 CARPINTERIA	17,93	62,76
PW00002	0,300	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,18	5,15
WW00006	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,32	0,96
WW00005	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PIEZAS ESPECIALES	0,60	0,60

04EW Varios

04EW0800 ud IDENTIFICACION DE OBJETO ARTISTICO ORDINARIO 3,57

DE IDENTIFICACION DE OBJETO ARTISTICO ORDINARIO, INCLUSO REDACCION Y COLOCACION DEL ETIQUETADO DEL MISMO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

WW00002	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO DE RESTAURACION	1,17	1,17
PA00000	0,100	h	RESTAURADOR	24,00	2,40

04S SEGUROS

04SD Daños a terceros

04SD0000 ud PRIMA DE SEGURO DE DAÑOS A TERCEROS POR UN AÑO 190,78

DE PRIMA DE SEGURO DE DAÑOS A TERCEROS POR UN AÑO, POR IMPORTE DE 60.000 EUROS, REALIZADO DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES HABITUALES DE UNA POLIZA DE SEGUROS DE DAÑOS A TERCEROS, INCLUSO GASTOS COMPLEMENTARIOS. MEDIDO EL TIEMPO ASEGURADO.

LD00001	1,000	ud	PRIMA SEGURO DAÑOS TERCEROS 60.000 EUROS / 1 AÑO	187,48	187,48
PW00500	10,000	ud	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,33	3,30

04SI Incendios e inundaciones

04SI0000 ud PRIMA DE SEGURO DE INCENDIOS POR UN AÑO, OBJETO ARTISTICO 26,17

DE PRIMA DE SEGURO DE INCENDIOS POR UN AÑO, DE OBJETO ARTISTICO VALORADO EN 3.000 EUROS, UBICADO EN ALMACENES, LUGARES DE TRABAJO O TALLERES DE CONSERVACION Y RESTAURACION, REALIZADO DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES HABITUALES DE UN POLIZA DE SEGURO DE INCENDIOS, INCLUSO GASTOS COMPLEMENTARIOS. MEDIDO EL TIEMPO ASEGURADO.

LD01000	1,000	ud	PRIMA SEGURO INCENDIOS 3.000 EUROS / 1 AÑO	22,87	22,87
PW00500	10,000	ud	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,33	3,30

04SI0100 ud PRIMA DE SEGURO DE INCENDIOS POR UN AÑO, LUGAR DE TRABAJO 384,14

DE PRIMA DE SEGUROS DE INCENDIOS POR UN AÑO, DEL LUGAR DE TRABAJO DE CONSERVACION Y RESTAURACION, Y DE LOS OBJETOS ENSERES Y PERTENENCIAS EN ELLOS CONTENIDOS POR VALOR DE 120.000 EUROS, REALIZADO DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES HABITUALES DE UNA POLIZA DE SEGURO DE INCENDIOS, INCLUSO GASTOS COMPLEMENTARIOS. MEDIDO EL TIEMPO ASEGURADO.

LD01020	1,000	ud	PRIMA SEGURO INCENDIOS 120.000 EUROS / 1 AÑO	380,84	380,84
PW00500	10,000	ud	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,33	3,30

04SP Pérdidas

04SP0000 ud PRIMA DE SEGURO DE PERDIDAS POR UN AÑO, DE OBJETO ARTISTICO 27,90

DE PRIMA DE SEGURO DE PERDIDAS POR UN AÑO, DE OBJETO ARTISTICO VALORADO EN 3.000 EUROS, UBICADO EN ALMACENES, LUGARES DE TRABAJO O TALLERES DE CONSERVACION Y RESTAURACION, REALIZADO DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES HABITUALES DE UN POLIZA DE SEGURO DE PERDIDAS, INCLUSO GASTOS COMPLEMENTARIOS. MEDIDO EL TIEMPO ASEGURADO.

LD02000	1,000	ud	PRIMA SEGURO PERDIDAS 3.000 EUROS / 1 AÑO	24,60	24,60
PW00500	10,000	ud	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,33	3,30

04SR Robos

04SR0000 ud PRIMA DE SEGURO DE ROBO POR UN AÑO, DE OBJETO ARTISTICO 29,54

DE PRIMA DE SEGURO DE ROBO POR UN AÑO, DE OBJETO ARTISTICO VALORADO EN 3.000 EUROS, UBICADO EN ALMACENES, LUGARES DE TRABAJO O TALLERES DE CONSERVACION Y RESTAURACION, REALIZADO DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES HABITUALES DE UN POLIZA DE SEGURO DE ROBO, INCLUSO GASTOS COMPLEMENTARIOS. MEDIDO EL TIEMPO ASEGURADO.

LD03000	1,000	ud	PRIMA SEGURO ROBO 3.000 EUROS / 1 AÑO	26,24	26,24
PW00500	10,000	ud	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,33	3,30

04SS Roturas

04SS0000 ud PRIMA DE SEGURO DE ROTURAS POR UN AÑO, DE OBJETO ARTISTICO 26,17

DE PRIMA DE SEGURO DE ROTURAS POR UN AÑO, DE OBJETO ARTISTICO VALORADO EN 3.000 EUROS, UBICADO EN ALMACENES, LUGARES DE TRABAJO O TALLERES DE CONSERVACION Y RESTAURACION, REALIZADO DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES HABITUALES DE UN POLIZA DE SEGURO DE ROTURAS, INCLUSO GASTOS COMPLEMENTARIOS. MEDIDO EL TIEMPO ASEGURADO.

LD04000	1,000	ud	PRIMA SEGURO ROTURAS 3.000 EUROS / 1 AÑO	22,87	22,87
PW00500	10,000	ud	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,33	3,30

04ST Transportes

04ST0000 ud PRIMA DE SEGURO DE TRANSPORTE CARRETERA OBJETO ARTISTICO 26,17

DE PRIMA DE SEGURO DE TRANSPORTES POR CARRETERA DE OBJETO ARTISTICO VALORADO EN 3.000 EUROS A UNA DISTANCIA DE 100 KM, REALIZADO DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES HABITUALES DE UN POLIZA DE SEGURO DE TRANSPORTE, INCLUSO GASTOS COMPLEMENTARIOS. MEDIDO EL TIEMPO ASEGURADO.

LD05000	1,000 ud	PRIMA SEGURO TRANSPORTES DE 3.000 EUROS Y 100 KM	22,87	22,87
PW00500	10,000 ud	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,33	3,30

04SW Varios

04T TRANSPORTE

04TO Objetos

04TO0000 m3 TRANSPORTE OBJETOS ARTISTICOS CARRETERA DISTANCIA < 100 km 60,95

DE TRANSPORTE DE OBJETOS ARTISTICOS POR CARRETERA A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 100 KM, EN ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD FISICA Y JURIDICA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE GASTOS COMPLEMENTARIOS. MEDIDO EL VOLUMEN TRANSPORTADO.

LB00001	1,000 m3	TRANSPORTE DE OBJETO POR CARRETERA A 100 KM	59,30	59,30
PW00500	5,000 ud	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,33	1,65

04TO0010 kg TRANSPORTE OBJETOS ARTISTICOS CARRETERA DISTANCIA < 100 km 4,56

DE TRANSPORTE DE OBJETOS ARTISTICOS POR CARRETERA A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 100 KM, EN ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD FISICA Y JURIDICA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE GASTOS COMPLEMENTARIOS. MEDIDO EL PESO TRANSPORTADO.

LB00010	1,000 kg	TRANSPORTE DE OBJETO POR CARRETERA A 100 KM	4,23	4,23
PW00500	1,000 ud	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,33	0,33

04TO0100 kg TRANSPORTE DE OBJETOS ARTISTICOS POR AVION 36,37

DE TRANSPORTE DE OBJETOS ARTISTICOS POR AVION A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 1.000 km, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE GASTOS COMPLEMENTARIOS.MEDIDO EL PESO TRANSPORTADO.

LB00020	1,000 kg	TRANSPORTE DE OBJETO POR AVION A 1.000 KM	36,04	36,04
PW00500	1,000 ud	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,33	0,33

04TP Personas

04TP0000 km VIAJE EN AVION **0,60**

DE VIAJE EN AVION PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE CONSERVACION Y RESTAURACION, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SEGUROS Y GASTOS COMPLEMENTARIOS. MEDIDA LA DISTANCIA RECORRIDA.

LE00001	1,000 km	VIAJE EN AVION	0,59	0,59
PW00500	0,025 ud	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,33	0,01

04TP0050 km VIAJE EN TREN **0,12**

DE VIAJE EN TREN, AUTOBUS O TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE UTILIZADO COLECTIVAMENTE, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE CONSERVACION Y RESTAURACION, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SEGUROS Y GASTOS COMPLEMENTARIOS. MEDIDA LA DISTANCIA RECORRIDA.

LE00010	1,000 km	VIAJE EN SERVICIO PUBLICO COLECTIVO	0,11	0,11
PW00500	0,025 ud	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,33	0,01

04TP0100 km VIAJE INDIVIDUAL EN TAXI **0,85**

DE VIAJE INDIVIDUAL EN TAXI, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE CONSERVACION Y RESTAURACION, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SEGUROS Y GASTOS COMPLEMENTARIOS. MEDIDA LA DISTANCIA RECORRIDA.

LE00020	1,000 km	VIAJE INDIVIDUAL EN TAXI	0,84	0,84
PW00500	0,025 ud	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,33	0,01

04TP0150 km VIAJE POR SUPERFICIE EN TRANSPORTE COLECTIVO ESPECIAL **1,33**

DE VIAJE POR SUPERFICIE, EN TRANSPORTE COLECTIVO ESPECIAL, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE CONSERVACION Y RESTAURACION EN ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD FISICA Y JURIDICA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SEGUROS Y GASTOS COMPLEMENTARIOS. MEDIDA LA DISTANCIA RECORRIDA.

LE00030	1,000 km	VIAJE EN VEHICULO TODOTERRENO	1,32	1,32
PW00500	0,025 ud	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,33	0,01

04TW Varios

04W VARIOS

04WA Acopios

04WW Varios

05 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

05C CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES

05CA Barreras contra aves

05CD Desinsectaciones

05CE Desescombros

05CF Desinfecciones

05CH Barreras antihumedad

05CR Desratizaciones

05CR0001 m2 DESRATIZACION DE LOCAL CON RATICIDA 10,04

DE DESRATIZACION DE LOCAL REALIZADO CON RATICIDA DE AMPLIO ESPECTRO APLICADO CON CEBOS, INCLUSO SEGUIMIENTO Y COMPROBACION DE LA DESRATIZACION, LIMPIEZA DE CEBOS Y CADAVERES Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

CD00005	0,150	kg	RATICIDA	4,94	0,74
PW00110	0,500	h	PEON ORDINARIO	17,00	8,50
PW00500	1,000	ud	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,33	0,33
WW00006	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,32	0,32
WW00005	0,250	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PIEZAS ESPECIALES	0,60	0,15

05CS Drenajes

05CT Barreras para termes

05CW Varios

05W VARIOS

05WW Varios

06 ESCULTURAS

06A ESCULTURAS CERAMICAS

06AA Eliminación de polvo y depósitos superficiales

06AA0000 ud ELIMINACION DE POLVO Y DEPOSITOS SUPERF. ESCULTURA CERAMICA 7,77

DE ELIMINACION DE POLVO Y DEPOSITOS SUPERFICIALES EN ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, REALIZADA A BROCHA, INCLUSO AYUDA DE ASPIRADOR. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	0,275	h	RESTAURADOR	24,00	6,60
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

06AB Clasificación y etiquetado

06AB0000 ud CLASIFICACION, NUMERACION Y ETIQUETADO EN ESCULTURA CERAMICA 3,62

DE CLASIFICACION, NUMERACION Y ETIQUETADO DE PIEZA FRAGMENTADA DE ESCULTURA CERAMICA CON ETIQUETA ADHESIVA Y ROTULADOR INDELEBLE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

LA00020	1,000	ud	ETIQUETA ADHESIVA	0,05	0,05
PA00000	0,100	h	RESTAURADOR	24,00	2,40
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

06AB0005 ud SEÑALIZACION INDELEBLE DE PIEZA DE ESCULTURA CERAMICA 3,76

DE SEÑALIZACION INDELEBLE DE PIEZA O FRAGMENTO DE ESCULTURA CERAMICA, REALIZADA EN EL BIZCOCHO, CON GRAFITO Y PROTECCION DE RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 10:90, PREVIA LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARH00010	0,010	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 10:90	19,20	0,19
PA00000	0,100	h	RESTAURADOR	24,00	2,40
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

06AC Colocación y eliminación de protecciones

06AC0000 ud PROTECCION ESCULTURA CERAMICA CON PAPEL Y RESINA ACRILICA 36,93

DE PROTECCION DE ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, REALIZADA CON PAPEL JAPONES ADHERIDO CON RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

AB04300	4,000	ud	PAPEL JAPONES DE 17 G DE 48X75 CM	1,05	4,20
ARH00015	0,500	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80	21,17	10,59
PA00000	0,825	h	RESTAURADOR	24,00	19,80
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06AC0005 ud PROTECCION ESCULTURA CERAMICA CON GASA Y RESINA ACRILICA 43,19

DE PROTECCION DE ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, REALIZADA MEDIANTE ENGASADO SENCILLO CON GASA TARLATANA ADHERIDO CON RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

AA07100	2,000	m	TEJIDO DE GASA TARLATANA 70 CM ANCHO	1,93	3,86
ARH00015	0,500	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80	21,17	10,59
PA00000	1,100	h	RESTAURADOR	24,00	26,40
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06AC0010 ud PROTECCION ESCULTURA CERAMICA CON PAPEL + GASA Y RESINA ACRILICA 91,45

DE PROTECCION DE ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, REALIZADA MEDIANTE LA APLICACION DE UNA PRIMERA CAPA DE PAPEL JAPONES Y UNA SEGUNDA DE REFUERZO DE GASA DE ALGODON ADHERIDAS CON RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

AA05100	2,000	m	TEJIDO DE GASA DE ALGODON 210 CM ANCHO	12,07	24,14
AB04300	4,000	ud	PAPEL JAPONES DE 17 G DE 48X75 CM	1,05	4,20
ARH00015	1,000	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80	21,17	21,17
PA00000	1,650	h	RESTAURADOR	24,00	39,60
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06AC0015 ud PROTECCION ESCULTURA CERAMICA CON GASA Y ACETATO DE POLIVINILO 31,75

DE PROTECCION DE ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, REALIZADA CON ENGASADO SENCILLO DE GASA DE ALGODON, ADHERIDO CON ACETATO DE POLIVINILO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 30:70. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

AA05100	0,500	m	TEJIDO DE GASA DE ALGODON 210 CM ANCHO	12,07	6,04
ARH02100	0,500	l	ACETATO DE POLIVINILO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 30:70	7,14	3,57
PA00000	0,825	h	RESTAURADOR	24,00	19,80
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06AC0020 ud PROTECCION PREVENTIVA ESCULTURA CERAMICA TIRAS GASA Y RESINA 26,87

DE PROTECCION PREVENTIVA DE ESCULTURA CERAMICA FISURADA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, MEDIANTE ENTRAMADO DE TIRAS DE GASA TARLATANA ADHERIDAS CON RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 25:75. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

AA07100	0,500	m	TEJIDO DE GASA TARLATANA 70 CM ANCHO	1,93	0,97
ARH00020	0,250	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 25:75	19,72	4,93
PA00000	0,825	h	RESTAURADOR	24,00	19,80
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

06AC0025 ud PROTECCION ESCULTURA CERAMICA CON ESPUMA DE POLIURETANO 130,35

DE PROTECCION DE ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, PARA SU EXTRACCION EN BLOQUE, REALIZADA MEDIANTE LA PROYECCION DE ESPUMA MONOCOMPONENTE DE POLIURETANO, DE 5 CM. APROX. DE ESPESOR MAXIMO, PREVIA PROTECCION DE LA SUPERFICIE CON PAPEL JAPONES Y GASA DE ALGODON, ADHERIDAS CON RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

AA05100	0,500	m	TEJIDO DE GASA DE ALGODON 210 CM ANCHO	12,07	6,04
AB04300	4,000	ud	PAPEL JAPONES DE 17 G DE 48X75 CM	1,05	4,20
ARH00015	1,000	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80	21,17	21,17
EG00010	3,000	ud	ESPUMA DE POLIURETANO EN AEROSOL DE 750ML	5,80	17,40
PA00000	3,300	h	RESTAURADOR	24,00	79,20
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06AC0050 ud ELIMIN. PROTECCION ESC. CERAMICA PAPEL/ GASA, RESINA ACRILICA 42,24

ELIMINACION DE PROTECCION DE PAPEL JAPONES Y/O GASA DE ALGODON ADHERIDAS CON RESINA ACRILICA EN ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, MEDIANTE LA APLICACION DE COMPRESAS IMPREGNADAS EN ACETONA Y AYUDA DE BISTURI. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

BA13000	1,000	l	ACETONA	13,83	13,83
ID00000	2,000	ud	HOJA DE BISTURI	0,42	0,84
PA00000	1,100	h	RESTAURADOR	24,00	26,40
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

06AC0055 ud ELIMIN. PROTEC. ESCULT. CERAM. ENGASADO ACETATO DE POLIVINILO 35,34

ELIMINACION DE PROTECCION DE GASA DE ALGODON ADHERIDA CON ACETATO DE POLIVINILO, EN ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, MEDIANTE APLICACION DE COMPRESAS DE ALGODON IMPREGNADAS EN AGUA DESMINERALIZADA, INCLUSO ELIMINACION, CON BISTURI, DE RESTOS DE ADHESIVO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

BA22000	4,000	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	2,84
HA00000	0,400	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	2,92
ID00000	2,000	ud	HOJA DE BISTURI	0,42	0,84
PA00000	1,100	h	RESTAURADOR	24,00	26,40
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06AD Montajes y desmontajes

06AE Arranques

06AE0000 ud EXTRACCION ESCULTURA CERAMICA MORTERO GRAN ADHESION 243,52

EXTRACCION DE ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM RECIBIDA CON MORTERO DE GRAN ADHESION, REALIZADA POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS, INCLUSO PREVIA PROTECCION DE LA ZONA CIRCUNDANTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	10,000	h	RESTAURADOR	24,00	240,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34
WW00004	2,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	1,18

06AE0005 ud EXTRACCION ESCULTURA CERAMICA MORTERO DE ADHESION MEDIA 193,76

EXTRACCION DE ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM RECIBIDA CON MORTERO DE ADHESION MEDIA, REALIZADA POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS, INCLUSO PREVIA PROTECCION DE LA ZONA CIRCUNDANTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	8,000	h	RESTAURADOR	24,00	192,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

06AE0010 ud EXTRACCION ESCULTURA CERAMICA MORTERO ESCASA ADHESION 145,76

EXTRACCION DE ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM RECIBIDA CON MORTERO DE ESCASA ADHESION, REALIZADA POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS, INCLUSO PREVIA PROTECCION DE LA ZONA CIRCUNDANTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

06AF Eliminación de intervenciones anteriores

06AF0000 ud ELIM. ANVERSO ESCULT. CERAMICA MATERIAL RELLENO GRAN DUREZA 181,46

ELIMINACION DE MATERIAL DE RELLENO DE GRAN DUREZA DE INTERVENCIONES ANTERIORES EN EL ANVERSO DE ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS CON MARTILLO, CINCEL Y MICROTORNO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

IE01352	1,000	ud	F. CAR. TUNGSTENO DIENTE ESTRUCTURADO CONICA DE 7,8MM DIAM.	20,68	20,68
KB00035	4,000	h	MICROTORNO	0,01	0,04
PA00000	6,600	h	RESTAURADOR	24,00	158,40
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06AF0010 ud ELIM. ANVERSO ESCULT. CERAMICA MATERIAL RELLENO DUREZA MEDIA 114,83

ELIMINACION DE MATERIAL DE RELLENO DE DUREZA MEDIA DE INTERVENCIONES ANTERIORES EN EL ANVERSO DE ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS CON AYUDA DE MARTILLO, CINCEL Y MICROTORNO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

IE01203	1,000	ud	FRESA DE ACERO CONICA PUNTA ROMA DE 6,4MM DE DIAMETRO	4,46	4,46
KB00035	3,000	h	MICROTORNO	0,01	0,03
PA00000	4,500	h	RESTAURADOR	24,00	108,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06AF0015 ud ELIM. ANVERSO ESCULT. CERAMICA MATERIAL RELLENO ESCASA DUREZA 72,81

ELIMINACION DE MATERIAL DE RELLENO DE ESCASA DUREZA DE INTERVENCIONES ANTERIORES EN EL ANVERSO DE ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS CON AYUDA DE MARTILLO, CINCEL Y MICROTORNO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

IE01203	1,000	ud	FRESA DE ACERO CONICA PUNTA ROMA DE 6,4MM DE DIAMETRO	4,46	4,46
KB00035	0,500	h	MICROTORNO	0,01	0,01
PA00000	2,750	h	RESTAURADOR	24,00	66,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06AF0040 ud ELIMINACION ELEMENTOS AJENOS A LA OBRA EN ESCULTURA CERAMICA 26,34

ELIMINACION DE DIEZ ELEMENTOS AJENOS A LA OBRA CLAVADOS Y/O INCRUSTADOS EN ESCULTURA CERAMICA, REALIZADA POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS, INCLUSO PROTECCION DE LA ZONA CIRCUNDANTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06AF0100 ud LIMPIEZA DE MATERIAL SINTETICO ESCULT. CERAMICA ESCASA DUREZA 266,85

LIMPIEZA DE MATERIAL SINTETICO DE ESCASA DUREZA EN ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ID00000	4,000	ud	HOJA DE BISTURI	0,42	1,68
PA00000	11,000	h	RESTAURADOR	24,00	264,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

06AF0105 ud LIMPIEZA MEC. MATERIAL SINTETICO ESCULT. CERAMICA GRAN DUREZA 444,78

LIMPIEZA DE MATERIAL SINTETICO DE GRAN DUREZA EN ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS CON BISTURI, ESCALPELO Y MICROTORNO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ID00000	4,000	ud	HOJA DE BISTURI	0,42	1,68
IE01352	1,000	ud	F. CAR. TUNGSTENO DIENTE ESTRUCTURADO CONICA DE 7,8MM DIAM.	20,68	20,68
KB00035	8,000	h	MICROTORNO	0,01	0,08
PA00000	17,500	h	RESTAURADOR	24,00	420,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06AG Eliminación de deformaciones

06AH Limpiezas del reverso

06AH0000 m2 LIMPIEZA MORTERO DE AGARRE GRAN ADHESION ESCULTURA CERAMICA 379,43

LIMPIEZA Y ELIMINACION DEL MORTERO DE AGARRE DE GRAN DUREZA EN BASE DE UNION DE ESCULTURA CERAMICA, REALIZADA DE MANERA MANUAL Y MECANICA CON MARTILLO, CINCEL Y AMOLADORA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

AA06100	1,000	m	TEJIDO DE GASA DE NYLON 150 CM ANCHO	6,01	6,01
IE04055	1,000	ud	DISCO AMOLADORA DESBASTE PIEDRA DE 115MM	2,28	2,28
KB00200	20,000	h	AMOLADORA DE DISCO DE 115MM	0,05	1,00
PA00000	13,200	h	RESTAURADOR	24,00	316,80
PW00110	3,000	h	PEON ORDINARIO	17,00	51,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06AH0010 m2 LIMPIEZA MORTERO DE AGARRE ADHESION MEDIA ESCULTURA CERAMICA 235,02

LIMPIEZA Y ELIMINACION DE MORTERO DE AGARRE DE DUREZA MEDIA EN BASE DE UNION DE ESCULTURA CERAMICA, REALIZADA DE MANERA MANUAL Y MECANICA CON MARTILLO, CINCEL Y MICROTORNO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

AA07100	1,000	m	TEJIDO DE GASA TARLATANA 70 CM ANCHO	1,93	1,93
IE01352	1,000	ud	F. CAR. TUNGSTENO DIENTE ESTRUCTURADO CONICA DE 7,8MM DIAM.	20,68	20,68
KB00035	4,000	h	MICROTORNO	0,01	0,04
PA00000	8,800	h	RESTAURADOR	24,00	211,20
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

06AH0015 m2 LIMPIEZA MORTERO DE AGARRE ESCASA ADHESION ESCULTURA CERAMICA 153,87

LIMPIEZA Y ELIMINACION DE MORTERO DE AGARRE DE ESCASA DUREZA EN BASE DE UNION, EN ESCULTURA CERAMICA, REALIZADA DE MANERA MANUAL Y MECANICA CON CINCEL, ESPATULAS Y RASQUETAS, INCLUSO CEPILLADO DE LA SUPERFICIE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

AA06100	1,000	m	TEJIDO DE GASA DE NYLON 150 CM ANCHO	6,01	6,01
PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
WW00001	3,300	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,86

06AI Desinfecciones y desinsectaciones

06AI0000 ud ELIMINACION PLANTAS SUPERIORES ESCULT. CERAMICA, HERBICIDA 55,95

DESINFECCION Y ELIMINACION DE PLANTAS SUPERIORES EN ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE HERBICIDA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 20:80, APLICADO A BROCHA, INCLUSO INYECCION EN LAS RAICES MAS PROFUNDAS, RETIRADA DE LAS PLANTAS UNA VEZ SECAS CON METODOS MANUALES Y MECANICOS, CEPILLADO Y ASPIRADO DE LA ZONA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

ARI00500	0,250	l	HERBICIDA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 20:80	7,90	1,98
PA00000	2,200	h	RESTAURADOR	24,00	52,80
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

06AI0005 ud ELIMINACION MICROORGANISMOS ESCULT. CERAMICA, BIOCIDA 44,76

DE DESINFECCION Y ELIMINACION DE ALGAS, MUSGOS Y LIQUENES EN ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE BIOCIDA EN ETANOL AL 2:98 APLICADO CON BROCHA Y POSTERIOR ELIMINACION MECANICA CON ESPATULAS DE PLASTICO Y MADERA, INCLUSO CEPILLADO Y ASPIRADO DE LA ZONA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARI00105	0,250	l	BACTERICIDA EN ETANOL AL 2:98	11,26	2,82
PA00000	1,650	h	RESTAURADOR	24,00	39,60
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06AI0015 ud CONTROL MICROFLORA ESCULT. CERAMICA, METIL SULFONIL PIRIDINA 60,98

DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE LA MICROFLORA EN ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70, MEDIANTE LA APLICACION, A BROCHA, DE UNA SOLUCION DE METIL SULFONIL PIRIDINA EN XILENO AL 2:98, PREVIA LIMPIEZA MECANICA DE LAS ZONAS A TRATAR Y DESINFECCION DE LA SUPERFICIE CON DISOLUCION ACUOSA DE CLORURO DE BENZALCONIO EN AGUA DESMINERALIZADA 5:995. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

ARI00080	0,250	l	CLORURO DE BENZALCONIO EN AGUA DESM. AL 5:995	5,77	1,44
ARI00100	0,250	l	METIL SULFONIL PIRIDINA EN XILENO AL 2:98	22,29	5,57
PA00000	2,200	h	RESTAURADOR	24,00	52,80
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

06AI0020 ud ELIMINACION MICROORGANISMOS ESCULT. CERAMICA, AGUA OXIGENADA 35,99

DE ELIMINACION DE ALGAS, MUSGOS Y LIQUENES EN ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, MEDIANTE APLICACIONES SUCESIVAS DE AGUA OXIGENADA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 30:70, CON BROCHA, APLICACION DE LUZ INFRARROJA, CEPILLADO Y RETIRADA DE LA SUCIEDAD RESULTANTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

ARD00055	1,000	l	AGUA OXIGENADA 110 VOL. EN AGUA DESMINERALIZADA. AL 30:70	7,25	7,25
PA00000	1,100	h	RESTAURADOR	24,00	26,40
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06AI0025 ud PROTECCION PREVENTIVA ESCULTURA CERAMICA, TENSOACTIVO-BIOCIDA 8,64

DE PROTECCION PREVENTIVA DE ATAQUE DE MICROORGANISMOS EN ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, REALIZADA MEDIANTE PROYECCION PULVERIZADA DE BIOCIDA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 1:99. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

ARI00110	0,250	l	TENSOACTIVO-BIOCIDA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 1:99	5,86	1,47
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

06AJ Consolidaciones del soporte

06AK Colocación de fragmentos

06AK0000 ud RECONSTRUCC. ESCULTURA CERAMICA DOS TROZOS, ADHESIVO NITRATO CELULOSA 27,57

DE RECONSTRUCCION DE ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM FRAGMENTADA EN DOS TROZOS, MEDIANTE ADHESIVO NITROCELULOSICO, LIMPIEZA PREVIA DE LAS UNIONES Y LIMPIEZA DE LA ZONA CON ACETONA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

BA13000	0,015	l	ACETONA	13,83	0,21
EA01100	0,050	l	ADHESIVO DE NITRATO DE CELULOSA	20,39	1,02
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06AK0005 ud RECONSTRUCC. ESCULTURA CERAMICA DOS TROZOS, RESINA EPOXI 34,65

DE RECONSTRUCCION DE ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM FRAGMENTADA EN DOS TROZOS, MEDIANTE LA ADHESION CON RESINA EPOXI BICOMPONENTE, LIMPIEZA PREVIA DE LAS UNIONES Y RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE CON ACETONA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

BA13000	0,015	l	ACETONA	13,83	0,21
ED00000	0,010	kg	RESINA EPOXIDICA DE BAJA VISCOSIDAD	90,32	0,90
PA00000	1,300	h	RESTAURADOR	24,00	31,20
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06AK0010 ud RECONSTRUCC. ESCULTURA CERAMICA 4-6 TROZOS, ADHESIVO NITROCELULOSO 75,10

DE RECONSTRUCCION DE ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM FRAGMENTADA EN 4 A 6 TROZOS, MEDIANTE ADHESIVO NITROCELULOSICO, LIMPIEZA PREVIA DE LAS UNIONES Y RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE CON ACETONA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

BA13000	0,025	l	ACETONA	13,83	0,35
EA01100	0,020	l	ADHESIVO DE NITRATO DE CELULOSA	20,39	0,41
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06AK0015 ud RECONSTRUCC. ESCULTURA CERAMICA 4-6 TROZOS, RESINA EPOXI 103,61

DE RECONSTRUCCION DE ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM FRAGMENTADA EN CUATRO A SEIS TROZOS, MEDIANTE LA ADHESION CON RESINA EPOXI BICOMPONTE, LIMPIEZA PREVIA DE LAS UNIONES Y RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE CON ACETONA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

BA13000	0,250	l	ACETONA	13,83	3,46
ED00000	0,020	kg	RESINA EPOXIDICA DE BAJA VISCOSIDAD	90,32	1,81
PA00000	4,000	h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06AL Reintegraciones del soporte

06AM Creación de nuevos soportes

06AN Consolidación de la capa de preparación y de la película pictórica

06AN0025 ud CONSOLIDACION BIZCOCHO ESCULTURA CERAMICA, RESINA ACRILICA 22,81

DE CONSOLIDACION DEL BIZCOCHO EN ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, POR EL INTERIOR, MEDIANTE LA APLICACION A BROCHA, EN MANOS SUCESIVAS, DE RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARH00105	0,500	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	9,64
PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

06AN0030 ud CONSOLIDACION LAGUNA EN BIZCOCHO ESCULTURA CERAMICA, RESINA ACRILICA 34,23

DE CONSOLIDACION DEL BIZCOCHO EN LAGUNAS, POR EL ANVERSO, EN ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA MEDIANTE LA APLICACION, CON BROCHA, DE RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90, EN MANOS SUCESIVAS, IMPREGNANDO HASTA LA SATURACION, INCLUSO ELIMINACION DEL EXCESO EN SUPERFICIE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARH00110	0,200	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90	19,43	3,89
BA13000	0,200	l	ACETONA	13,83	2,77
PA00000	1,100	h	RESTAURADOR	24,00	26,40
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

06AO Fijaciones

06AO0000 ud FIJACION SUPERFICIE VITREA, RESINA ACRILICA / DISOLVENTE NITRO. 89,31

DE FIJACION DE LA SUPERFICIE VITREA, EN ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA INYECCION DE RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90, PREVIA HUMECTACION DE LA ZONA CON ALCOHOL, RETIRADA Y LIMPIEZA DEL MATERIAL SOBRANTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARH00110	0,125	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90	19,43	2,43
IH00600	1,000	ud	JERINGUILLA DE PLASTICO CON AGUJA DE 20 ML	0,54	0,54
PA00000	3,500	h	RESTAURADOR	24,00	84,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06AO0005 ud FIJACION SUPERFICIE VITREA, RESINA ACRILICA / ACETONA + XILENO 89,67

DE FIJACION DE LA SUPERFICIE VITREA, EN ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA INYECCION DE RESINA ACRILICA EN ACETONA Y XILENO AL 10:45:45, PREVIA HUMECTACION DE LA ZONA CON ALCOHOL ETILICO, RETIRADA Y LIMPIEZA DEL MATERIAL SOBRANTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARH00355	0,125	l	RESINA ACRILICA + ACETONA + XILENO AL 10:45:45	20,95	2,62
BA25000	0,125	l	ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS	5,71	0,71
PA00000	3,500	h	RESTAURADOR	24,00	84,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06AO0010 ud PEGADO DE LASCAS DESPRENDIDAS CON ADHESIVO NITROCELULOSICO 54,11

DE PEGADO DE PEQUEÑAS LASCAS DESPRENDIDAS EN ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 5% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE ADHESIVO NITROCELULOSICO, PREVIA LIMPIEZA DE LA ZONA Y RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE CON ACETONA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

BA13000	0,125	l	ACETONA	13,83	1,73
EA01100	0,100	l	ADHESIVO DE NITRATO DE CELULOSA	20,39	2,04
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06AO0015 ud PEGADO DE LASCAS DESPRENDIDAS CON RESINA ACRILICA 54,30

DE PEGADO DE PEQUEÑAS LASCAS DESPRENDIDAS EN ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70, AFECTANDO AL 5% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE APLICACION, POR GOTEO, DE RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 30:70, LIMPIEZA Y RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE CON ACETONA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARH00025	0,100	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 30:70	22,34	2,23
BA13000	0,125	l	ACETONA	13,83	1,73
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06AP Limpiezas

06AP0000 ud LIMPIEZA MECANICA ESCULTURA CERAMICA, BISTURI 26,76

LIMPIEZA MECANICA EN ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA DE MANERA MECANICA CON BISTURI, INCLUSO AYUDA DE MICROTORNO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ID00000	1,000	ud	HOJA DE BISTURI	0,42	0,42
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06AP0005 ud LIMPIEZA ESCULTURA CERAMICA, AGUA DESMIN. / DETERG. NEUTRO 39,60

DE LIMPIEZA QUIMICA DE LA SUPERFICIE VITREA EN ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, MEDIANTE LA APLICACION DE DETERGENTE NEUTRO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 5:95 CON CEPILLO SUAVE, ACLARADO Y NEUTRALIZACION CON AGUA DESMINERALIZADA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARD00860	2,000	l	DETERGENTE NEUTRO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 5:95	5,92	11,84
BA22000	2,000	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	1,42
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06AP0010 ud LIMPIEZA ESCULTURA CERAMICA, AGUA Y ALCOHOL 41,48

DE LIMPIEZA QUIMICA DE LA SUPERFICIE VITREA EN ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, MEDIANTE APLICACION DE AGUA DESMINERALIZADA Y ALCOHOL ETILICO AL 50:50, CON TORUNDAS DE ALGODON. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARD00000	1,000	l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,23	8,23
HA00000	0,125	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,91
PA00000	1,250	h	RESTAURADOR	24,00	30,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06AP0015 ud LIMPIEZA ESCULTURA CERAMICA, AGUA + ALCOHOL + AMONIACO 44,46

LIMPIEZA QUIMICA DE LA SUPERFICIE VITREA EN ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, MEDIANTE LA APLICACION DE AGUA DESMINERALIZADA, ALCOHOL ETILICO Y AMONIACO AL 45:45:10, CON TORUNDAS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI Y POSTERIOR NEUTRALIZACION. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARE00250	0,500	l	ALCOHOL ETILICO+ AMONIACO + AGUA AL 45:10:45	9,00	4,50
BA22000	1,000	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,71
HA00000	0,125	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,91
PA00000	1,500	h	RESTAURADOR	24,00	36,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06AP0020 ud LIMPIEZA ESCULTURA CERAMICA, AGUA + ALCOHOL Y ACETONA 51,13

DE LIMPIEZA QUIMICA DE LA SUPERFICIE VITREA EN ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, MEDIANTE LA APLICACION DE AGUA DESMINERALIZADA, ALCOHOL Y ACETONA AL 1:1:1, CON TORUNDAS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

ARE00075	0,500	l	ACETONA + ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA AL 1:1:1	11,76	5,88
HA00000	0,125	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,91
PA00000	1,750	h	RESTAURADOR	24,00	42,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06AP0025 ud LIMPIEZA ESCULTURA CERAMICA, PAPETA AB-57 90,37

DE LIMPIEZA QUIMICA DE LA SUPERFICIE VITREA EN ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, MEDIANTE LA APLICACION DE PAPETA AB-57, RETIRADA, LIMPIEZA Y NEUTRALIZACION, PARA ELIMINACION DE DEPOSITOS INSOLUBLES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARA02000	0,750	kg	PAPETA AB-57	11,50	8,63
BA23000	20,000	l	AGUA DESMINERALIZADA "IN SITU"	0,35	7,00
LA00200	1,200	m2	LAMINA DE POLIETILENO TRANSPARENTE	0,33	0,40
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06AP0030 ud LIMPIEZA ESCULTURA CERAMICA, DESCALCIFICADOR 83,04

DE LIMPIEZA QUIMICA DE DEPOSITOS INSOLUBLES EN ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, CON APLICACION DE DESCALCIFICADOR DISUELTO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 20:80, Y ADICION DE CARBOXIMETIL CELULOSA COMO ESPESANTE. RETIRADA, LIMPIEZA Y NEUTRALIZACION. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

ARA02025	0,750	kg	CARBOXIMETIL + DESCALCIFICADOR + AGUA DESMINERALIZADA	16,51	12,38
BA23000	20,000	l	AGUA DESMINERALIZADA "IN SITU"	0,35	7,00
LA00200	4,000	m2	LAMINA DE POLIETILENO TRANSPARENTE	0,33	1,32
PA00000	2,500	h	RESTAURADOR	24,00	60,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06AP0035 ud LIMPIEZA ESCULTURA CERAMICA, ACIDO NITRICO 90,76

DE LIMPIEZA QUIMICA INSOLUBLES DE ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION PUNTUAL DE HISOPOS DE ALGODON IMPREGNADOS EN ACIDO NITRICO REBAJADO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 5:95, NEUTRALIZACION Y ELIMINACION DE LOS RESTOS DE MANERA MECANICA CON BISTURI. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARD00130	0,100	l	ACIDO NITRICO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 5:95	6,66	0,67
BA22000	4,000	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	2,84
HA00000	0,125	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,91
PA00000	3,500	h	RESTAURADOR	24,00	84,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06AP0045 ud ELIMINACION CERA ESCULTURA CERAMICA 44,77

DE ELIMINACION DE RESTOS DE CERA EN ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 10% DE LA SUPERFICIE, DE MANERA MECANICA CON BISTURI, APLICACION DE CALOR Y LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE CERA CON WHITE SPIRIT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

BA69000	0,100	l	WHITE SPIRIT	29,17	2,92
PA00000	1,500	h	RESTAURADOR	24,00	36,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

06AP0050 ud ELIM. BARNIZ/PINTURA ESCULTURA CERAMICA, GEL ACETONA 97,41

DE ELIMINACION DE CAPA DE BARNIZ Y/O PINTURA DE LA SUPERFICIE VITREA EN ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE GEL DE ACETONA, RETIRADA, LIMPIEZA Y NEUTRALIZACION DEL MISMO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

ARE01000	0,500	l	GEL DE ACETONA	18,48	9,24
BA13000	1,000	l	ACETONA	13,83	13,83
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06AP0055 ud ELIM. MANCHAS OXIDO ESCULTURA CERAMICA, ACIDO OXALICO 54,62

DE ELIMINACION DE MANCHAS DE OXIDO DE LA SUPERFICIE VITREA EN ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE ACIDO OXALICO DISUELTO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 10:90 APLICADO CON APOSITOS DE ALGODON, SELLADO DE LA ZONA CON PLASTICO DURANTE EL TIEMPO DE ACTUACION, LIMPIEZA Y NEUTRALIZACION. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

ARD00140	0,125	l	ACIDO OXALICO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 10:90	8,23	1,03
BA22000	2,000	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	1,42
HA00000	0,250	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	1,83
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06AP0100 ud ELIM. SALES SOLUBLES ESCULTURA CERAMICA, BAÑOS AGUA DESMINERALIZADA 236,70

DE ELIMINACION DE SALES SOLUBLES DE ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, POR INMERSION, MEDIANTE SUCESIVOS BAÑOS EN AGUA DESMINERALIZADA, CON LECTURA Y CONTROL PERIODICO DE MEDIDA DE CONDUCTIVIDAD HASTA CONSEGUIR EL NIVEL DESEADO Y SECADO DE LAS PIEZAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

BA23000	300,000	l	AGUA DESMINERALIZADA "IN SITU"	0,35	105,00
PA00000	5,000	h	RESTAURADOR	24,00	120,00
WW00001	10,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	11,70

06AP0105 ud ELIM. SALES SOLUBLES "IN SITU" ESCULTURA CERAMICA, PULPA DE PAPEL 457,34

DE ELIMINACION, "IN SITU", DE SALES SOLUBLES DE ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, MEDIANTE UNA PRIMERA EXTRACCION MECANICA CON CEPILLO BLANDO, APLICACION DE PULPA DE PAPEL DE UN ESPESOR DE AL MENOS DE 2 O 3 CM EMBEBIDA EN AGUA DESMINERALIZADA, CUBRICION DE LA ZONA CON HOJAS DE POLIETILENO, RETIRADA DE LA PASTA UNA VEZ SECA, TEST DE SALES, REPETICION DE AL MENOS DOS APLICACIONES MAS Y ELIMINACION DE RESTOS CON CEPILLOS SUAVES, INCLUSO SECADO DE LAS PIEZAS Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

BA23000	100,000	l	AGUA DESMINERALIZADA "IN SITU"	0,35	35,00
HA00025	25,000	kg	PULPA DE PAPEL EN POLVO	9,12	228,00
PA00000	8,000	h	RESTAURADOR	24,00	192,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06AQ Reintegraciones de la capa de preparación

06AQ0000 ud REINTEGRACION VIDRIADO ESCULTURA CERAMICA, ESCAYOLA DENTAL 219,30

DE REINTEGRACION DE LAGUNAS EN EL VIDRIADO, EN ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE ESCAYOLA DENTAL CON ESPATULA, DEJANDO LA SUPERFICIE A RAS DEL ORIGINAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

FB00015	0,250	kg	ESCAYOLA DENTAL BLANCA	3,82	0,96
PA00000	9,000	h	RESTAURADOR	24,00	216,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06AQ0005 ud REINTEGRACION VIDRIADO ESCULTURA CERAMICA, ESTUCO DE CAL 220,55

DE REINTEGRACION DE LAGUNAS EN EL VIDRIADO, EN ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION, CON ESPATULA, DE ESTUCO DE CAL CON ADICION DE POLVO DE LADRILLO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARM00003	0,250	kg	ESTUCO DE CAL HIDRAULICA Y POLVO DE LADRILLO	8,84	2,21
PA00000	9,000	h	RESTAURADOR	24,00	216,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06AQ0010 ud REINTEGRACION VIDRIADO ESCULTURA CERAMICA, RESINA EPOXI 346,35

DE REINTEGRACION DE LAGUNAS DE VIDRIADO, EN ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADO CON RESINA EPOXI CON ADICION DE MARMOLINA Y PIGMENTOS MINERALES APLICADA CON ESPATULA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

DA10005	0,010	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	0,18
ED00005	0,250	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	7,39
FA00200	0,250	kg	POLVO DE MARMOL BLANCO DE 15 MICRAS	1,75	0,44
PA00000	14,000	h	RESTAURADOR	24,00	336,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06AQ0015 ud REINTEGRACION BIZCOCHO ESCULTURA CERAMICA, ESCAYOLA DENTAL 339,49

REINTEGRACION DE LAGUNAS EN EL BIZCOCHO, EN ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE ESCAYOLA DENTAL CON ESPATULA, ENRASANDO LA SUPERFICIE CON EL ORIGINAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

FB00015	0,300	kg	ESCAYOLA DENTAL BLANCA	3,82	1,15
PA00000	14,000	h	RESTAURADOR	24,00	336,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06AQ0020 ud REINTEGRACION BIZCOCHO ESCULTURA CERAMICA, MORTERO DE CAL Y ARENA 199,15

DE REINTEGRACION DE LAGUNAS EN EL BIZCOCHO, CON PERDIDA TOTAL O DE GRAN PROFUNDIDAD, EN ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE UNA PRIMERA CAPA DE MORTERO DE CAL Y ARENA, A BAJO NIVEL, Y ENRASANDO, A ESPATULA, CON ESTUCO DE CAL CON ADICION DE POLVO DE LADRILLO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARM00003	0,250	kg	ESTUCO DE CAL HIDRAULICA Y POLVO DE LADRILLO	8,84	2,21
ARM00125	0,300	kg	MORTERO DE CAL Y ARENA FINA 2:1	8,65	2,60
PA00000	8,000	h	RESTAURADOR	24,00	192,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06AQ0025 ud REINTEGRACION BIZCOCHO ESCULTURA CERAMICA, RES. EPOXI / MORT. CAL / PIGM. 441,54

DE REINTEGRACION DE LAGUNAS EN EL BIZCOCHO, CON PERDIDA TOTAL O DE GRAN PROFUNDIDAD, EN ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADO CON RESINA EPOXI, MORTERO DE CAL Y PIGMENTOS MINERALES, MEDIANTE ESPATULA Y ENRASANDO CON LA SUPERFICIE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARM00125	0,280	kg	MORTERO DE CAL Y ARENA FINA 2:1	8,65	2,42
DA10005	0,020	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	0,35
ED00005	0,150	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	4,43
PA00000	18,000	h	RESTAURADOR	24,00	432,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06AQ0030 ud REINT.VOLUMETRICA ESCULTURA CERAMICA, EN BARRO 178,64

DE PIEZA CERAMICA REALIZADA EN BARRO, DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, DE NUEVA FACTURA, REALIZADA SEGUN MODELO ORIGINAL, INCLUSO REALIZACION DE PRUEBAS, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.

AE01000	1,000	ud	PIEZA CERAMICA VOLUMETRICA DE BARRO SIN VIDRIAR	105,47	105,47
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

06AQ0035 ud REINT.VOLUMETRICA ESCULTURA CERAMICA, EN BARRO VIDRIADO 248,94

DE PIEZA CERAMICA REALIZADA EN BARRO VIDRIADO, DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, DE NUEVA FACTURA, REALIZADA SEGUN MODELO ORIGINAL, INCLUSO REALIZACION DE PRUEBAS, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.

AE01005	1,000	ud	PIEZA CERAMICA VOLUMETRICA DE BARRO VIDRIADO MONOCROMADA	175,77	175,77
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

06AQ0040 ud REINT.VOLUMETRICA ESCULTURA CERAMICA, EN BARRO VIDRIADO POLICROMO 377,84

DE PIEZA CERAMICA REALIZADA EN BARRO POLICROMO, DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, DE NUEVA FACTURA, REALIZADA SEGUN MODELO ORIGINAL, INCLUSO REALIZACION DE PRUEBAS, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.

AE01010	1,000	ud	PIEZA CERAMICA VOLUMETRICA DE BARRO VIDRIADO POLICROMADA	304,67	304,67
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

06AR Reintegraciones de la película pictórica

06AR0000 ud REINT. CROM. ESCULT. CERAMICA ACUARELA Y ACRILICOS, TINTA PLANA 201,91

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE VIDRIADO EN ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ACUARELA DE PRIMERA CALIDAD Y ACRILICOS, CON LA TECNICA DE LA TINTA PLANA, EN UN TONO MAS BAJO QUE EL ORIGINAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DH00020	0,100	ud	PINTURA ACRILICA, GAMA DE 38 COLORES (TUBOS DE 60ML)	155,43	15,54
IB01505	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0	2,44	2,44
PA00000	7,000	h	RESTAURADOR	24,00	168,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06AR0005 ud REINT. CROM. ESCULT. CERAMICA ACUARELA Y ACRILICOS, PUNTEADO 324,30

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE VIDRIADO EN ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ACUARELAS DE PRIMERA CALIDAD Y ACRILICOS, CON LA TECNICA DEL PUNTEADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DH00020	0,100	ud	PINTURA ACRILICA, GAMA DE 38 COLORES (TUBOS DE 60ML)	155,43	15,54
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01505	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0	2,44	2,44
PA00000	12,000	h	RESTAURADOR	24,00	288,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06AR0010 ud REINT. CROM. ESCULT. CERAMICA ACUARELA Y ACRILICOS, RAYADO 756,59

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE VIDRIADO EN ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ACUARELAS Y ACRILICOS DE PRIMERA CALIDAD, CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DH00020	0,100	ud	PINTURA ACRILICA, GAMA DE 38 COLORES (TUBOS DE 60ML)	155,43	15,54
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01505	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0	2,44	2,44
PA00000	30,000	h	RESTAURADOR	24,00	720,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06AR0015 ud REINT. CROM. ESCULT. CERAMICA PIGMENTOS Y RESINA ACRILICA, TINTA PLANA 206,76

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE VIDRIADO EN ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS MINERALES AGLUTINADOS CON RESINA ACRILICA, CON LA TECNICA DE LA TINTA PLANA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARH00110	0,300	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90	19,43	5,83
DA10005	0,100	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	1,76
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01505	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0	2,44	2,44
PA00000	8,000	h	RESTAURADOR	24,00	192,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06AR0020 ud REINT. CROM. ESCULT. CERAMICA PIGMENTOS Y RESINA ACRILICA, PUNTEADO 350,76

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE VIDRIADO EN ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS MINERALES AGLUTINADOS CON RESINA ACRILICA, CON LA TECNICA DEL PUNTEADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARH00110	0,300	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90	19,43	5,83
DA10005	0,100	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	1,76
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01505	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0	2,44	2,44
PA00000	14,000	h	RESTAURADOR	24,00	336,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06AR0025 ud REINT. CROM. ESCULT. CERAMICA PIGMENTOS Y RESINA ACRILICA, RAYADO 777,93

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE VIDRIADO EN ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS MINERALES AGLUTINADOS CON RESINA ACRILICA, CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARH00110	0,300	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90	19,43	5,83
DA10005	0,100	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	1,76
PA00000	32,000	h	RESTAURADOR	24,00	768,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06AR0030 ud REINT. CROM. ESCULT. CERAMICA PIGMENTOS Y SILICATO ETILO, TINTA PLANA 211,22

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE VIDRIADO EN ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS MINERALES Y SILICATO DE ETILO REBAJADO EN WHITE SPIRIT, CON LA TECNICA DE LA TINTA PLANA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

BA69000	0,100	l	WHITE SPIRIT	29,17	2,92
DA10005	0,100	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	1,76
GB00000	0,300	l	CONSOLIDANTE SILICATO DE ETILO	24,58	7,37
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01505	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0	2,44	2,44
PA00000	8,000	h	RESTAURADOR	24,00	192,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06AR0035 ud REINT. CROM. ESCULT. CERAMICA PIGMENTOS Y SILICATO ETILO, PUNTEADO 355,22

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE VIDRIADO EN ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS MINERALES Y SILICATO DE ETILO REBAJADO EN WHITE SPIRIT, CON LA TECNICA DEL PUNTEADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

BA69000	0,100	l	WHITE SPIRIT	29,17	2,92
DA10005	0,100	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	1,76
GB00000	0,300	l	CONSOLIDANTE SILICATO DE ETILO	24,58	7,37
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01505	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0	2,44	2,44
PA00000	14,000	h	RESTAURADOR	24,00	336,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06AR0040 ud REINT. CROM. ESCULT. CERAMICA PIGMENTOS Y SILICATO ETILO, RAYADO 787,22

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE VIDRIADO EN ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS Y SILICATO DE ETILO REBAJADO EN WHITE SPIRIT, CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

BA69000	0,100	l	WHITE SPIRIT	29,17	2,92
DA10005	0,100	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	1,76
GB00000	0,300	l	CONSOLIDANTE SILICATO DE ETILO	24,58	7,37
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01505	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0	2,44	2,44
PA00000	32,000	h	RESTAURADOR	24,00	768,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06AS Protecciones

06AS0000 ud PROTECCION LAGUNAS REINTEGRADAS ESCULT. CERAMICA RESINA ACRILICA 63,60

DE PROTECCION DE LAGUNAS REINTEGRADAS EN ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90 APLICADA CON PINCEL EN DOS CAPAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARH00110	0,125	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90	19,43	2,43
PA00000	2,500	h	RESTAURADOR	24,00	60,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

06AS0005 ud PROTECCION LAGUNAS REINTEGRADAS ESCULT. CERAMICA EMULSION ACRILICA 62,01

DE PROTECCION DE LAGUNAS REINTEGRADAS EN ESCULTURA CERAMICA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 10:90 APLICADA CON PINCEL EN SUCESIVAS CAPAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARH02005	0,125	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 10:90	6,71	0,84
PA00000	2,500	h	RESTAURADOR	24,00	60,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

06AW Varios

06B ESCULTURAS DE MADERA

06BA Eliminación de polvo y depósitos superficiales

06BA0000 ud LIMPIEZA POLVO ESCULTURA DE MADERA POLICROMADA BROCHA 14,34

DE ELIMINACION DE POLVO Y DEPOSITOS SUPERFICIALES EN ESCULTURA DE MADERA POLICROMADA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, REALIZADA CON BROCHA DE PELO SUAVE, INCLUSO AYUDA DE ASPIRADOR. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06BA0005 ud LIMPIEZA POLVO EN ESCULTURA DE MADERA VISTA, BROCHA 9,54

DE ELIMINACION DE POLVO Y DEPOSITOS SUPERFICIALES EN ESCULTURA DE MADERA VISTA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, REALIZADA CON BROCHA DE PELO SUAVE, INCLUSO AYUDA DE ASPIRADOR. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	0,300	h	RESTAURADOR	24,00	7,20
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06BB Clasificación y etiquetado

06BB0000 ud CLASIF. FRAGMTO. SUELTO ESCULTURA MADERA, LOCALIZACION, ETIQUETADO 8,34

CLASIFICACION DE FRAGMENTO SUELTO EN ESCULTURA DE MADERA, CON LOCALIZACION EN ESQUEMA Y POSTERIOR ETIQUETADO DE LA PIEZA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	0,250 h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06BC Colocación y eliminación de protecciones

06BC0000 ud PROTECCION ESCULTURA MADERA POLIC., P.JAPONES / COLA CONEJO 19,40

DE PROTECCION PREVIA EN ESCULTURA DE MADERA POLICROMADA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PAPEL JAPONES Y COLA DE CONEJO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

AB04200	4,000	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	2,16
ARH01010	0,250	kg	COLA DE CONEJO AL USO	6,67	1,67
PA00000	0,600	h	RESTAURADOR	24,00	14,40
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

06BC0005 ud PROTECCION ESCULTURA MADERA POLIC., P.JAPONES / RESINA ACRIL. 21,36

DE PROTECCION PREVIA EN ESCULTURA DE MADERA POLICROMADA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PAPEL JAPONES Y RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

AB04200	4,000	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	2,16
ARH00110	0,250	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90	19,43	4,86
PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06BC0050 ud ELIMINACION PROTECCION ESCULTURA M. POLICR., AGUA 34,95

DE ELIMINACION DE PROTECCION PREVIA DE PAPEL JAPONES Y COLA DE CONEJO EN ESCULTURA DE MADERA POLICROMADA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA MEDIANTE LA APLICACION DE TORUNDAS DE ALGODON HUMEDECIDAS EN AGUA DESMINERALIZADA CALIENTE, AYUDA DE BISTURI Y SECADO DE LA SUPERFICIE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

BA22000	1,000	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,71
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	1,250	h	RESTAURADOR	24,00	30,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

06BC0055 ud ELIMIN. PROTECC. PREVIA PAPEL JAPONES Y RES. ACRIL. ESCULT. MADERA POLICR. 42,07

DE ELIMINACION DE PROTECCION PREVIA DE PAPEL JAPONES Y RESINA ACRILICA EN ESCULTURA DE MADERA POLICROMADA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 20 % DE LA SUPERFICIE, REALIZADA MEDIANTE LA APLICACION DE TORUNDAS DE ALGODON IMPREGNADAS EN ACETONA Y AYUDA DE BISTURI. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

BA13000	1,000	l	ACETONA	13,83	13,83
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

06BD Montajes y desmontajes

06BD0000 ud DESMONTAJE ESCULTURA MADERA 30X30X70 MEDIOS MANUALES 21,82

DE DESMONTAJE DE ESCULTURA DE MADERA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM REALIZADO POR MEDIOS MANUALES, PROTECCION CON PAPEL DE SEDA Y PLASTICO DE BURBUJAS, INCLUSO SIGLADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

AB08200	4,000	ud	PAPEL SEDA 52X53 CM	0,05	0,20
LA00001	2,000	m2	PLASTICO MULTIBURBUJAS	0,64	1,28
PA00000	0,750	h	RESTAURADOR	24,00	18,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06BD0005 ud DESMONTAJE ESCULTURA MADERA 60X60X137 MEDIOS MANUALES Y MECANICOS 47,02

DE DESMONTAJE DE ESCULTURA DE MADERA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 60X60X137 CM REALIZADO POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS, PROTECCION CON PAPEL DE SEDA Y PLASTICO DE BURBUJAS Y REFUERZO DE LA BASE CON TABLERO DE MADERA DE 20MM Y DE LAS ZONAS DE AGARRE CON LAMINAS DE POLIESTIRENO EXTRUIDO DE 40MM. Y PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE AGARRE, FIJACION Y APEO, INCLUSO SIGLAJE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

AB08200	8,000	ud	PAPEL SEDA 52X53 CM	0,05	0,40
LA00001	4,000	m2	PLASTICO MULTIBURBUJAS	0,64	2,56
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
PW00105	0,750	h	PEON ESPECIAL	17,00	12,75
WW00001	4,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	4,68
LA00073	0,500	ud	LAMINA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 200X100X4 CM	5,25	2,63

06BD0010 ud DESMONTAJE ESC. MADERA 60X60X137 MEDIOS MANUALES Y MECANICOS, CAJA 252,45

DE DESMONTAJE DE ESCULTURA DE MADERA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 60X60X137 CM REALIZADO POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS, PROTECCION CON PAPEL DE SEDA Y PLASTICO DE BURBUJAS Y COLOCACION EN CAJA AJUSTADA A LA MEDIDA CON REVESTIMIENTO INTERNO DE LAMINAS DE POLIURETANO EXTRUIDO 50MM, Y PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE AGARRE, FIJACION Y APEO, INCLUSO SIGLAJE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

AB08200	8,000	ud	PAPEL SEDA 52X53 CM	0,05	0,40
LA00001	4,000	m2	PLASTICO MULTIBURBUJAS	0,64	2,56
LA00060	6,000	ud	POLIURETANO EXTRUIDO EN PLANCHAS DE 125X60X5 CM	10,07	60,42
LA00100	1,000	ud	CAJA DE MADERA DE PINO PARA EMBALAJE DE 0,50 M3	105,47	105,47
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
PW00105	1,750	h	PEON ESPECIAL	17,00	29,75
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

06BD0050 ud MONTAJE DE ESCULTURA MADERA DE 30X30X70 CM MANUAL 14,34

DE MONTAJE DE ESCULTURA DE MADERA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM REALIZADO POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO ELIMINACION DEL EMBALAJE Y TRASLADO DE RESIDUOS A CONTENEDOR. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06BD0055 ud MONTAJE ESCULTURA MADERA 60X60X137 MEDIOS MANUALES Y MECANICOS 27,67

DE MONTAJE DE ESCULTURA DE MADERA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 60X60X137 CM REALIZADO POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS, MEDIANTE ELEMENTOS DE AGARRE Y MAQUINARIA, ELIMINACION DE EMBALAJE Y TRASLADO DE RESIDUOS A CONTENEDOR. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	0,750	h	RESTAURADOR	24,00	18,00
PW00105	0,500	h	PEON ESPECIAL	17,00	8,50
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

06BE Arranques

06BF Eliminación de intervenciones anteriores

06BF0000 ud ELIMINACION ELEMENTOS CLAVADOS ESCULTURA MADERA POLICROMADA 77,91

DE ELIMINACION DE ELEMENTOS CLAVADOS NO ORIGINALES, CON UNA DENSIDAD DE 10 UNIDADES EN UNA ESCULTURA DE MADERA POLICROMADA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70CM, REALIZADA POR PROCEDIMIENTOS MANUALES Y MECANICOS, PROTECCION DE LAS ZONAS CIRCUNDANTES CON PAPEL JAPONES Y RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 10:90, RETIRADA DE LA PROTECCION Y ELIMINACION DE LOS RESTOS DE ADHESIVO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

AB04200	0,500	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	0,27
ARH00010	0,100	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 10:90	19,20	1,92
BA13000	0,100	l	ACETONA	13,83	1,38
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06BF0005 ud ELIMINACION ELEMENTOS CLAVADOS ESCULTURA MADERA VISTA 38,34

DE ELIMINACION DE ELEMENTOS CLAVADOS NO ORIGINALES, CON UNA DENSIDAD DE 10 UNIDADES EN UNA ESCULTURA DE MADERA VISTA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, REALIZADA POR PROCEDIMIENTOS MANUALES Y MECANICOS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	1,500	h	RESTAURADOR	24,00	36,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06BF0050 ud ELIMINACION REFUERZO TELA ESCULTURA MADERA POLICROMADA, AGUA 52,88

DE ELIMINACION DE REFUERZOS DE TELA NO ORIGINALES ADHERIDOS CON ADHESIVO PROTEICO EN ESCULTURA DE MADERA POLICROMADA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 10% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE TORUNDAS DE ALGODON HUMEDECIDAS EN AGUA DESMINERALIZADA CALIENTE Y RETIRADA DEL ADHESIVO CON AYUDA DE BISTURI Y ESCALPELO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

BA22000	1,000	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,71
HA00000	0,250	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	1,83
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06BF0055 ud ELIMINACION REFUERZO TELA ESCULTURA MADERA POLICROMADA, GEL 52,13

DE ELIMINACION DE REFUERZOS DE TELA NO ORIGINALES ADHERIDOS CON ADHESIVO PROTEICO EN ESCULTURA DE MADERA POLICROMADA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 10% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE GEL DE ARCILLA SINTETICA COLOIDAL DISPERSA EN AGUA DESMINERALIZADA Y RETIRADA DEL ADHESIVO CON AYUDA DE BISTURI Y ESCALPELO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARA03000	0,250	kg	GEL ARCILLA SINTETICA COLOIDAL Y AGUA DESMINERALIZADA	7,14	1,79
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00

06BF0060 ud ELIMINAC. REFUERZO TELA ESCULTURA MADERA POLICROMADA, ACETONA 59,09

DE ELIMINACION DE REFUERZOS DE TELA NO ORIGINALES ADHERIDOS CON ADHESIVO SINTETICO EN ESCULTURA DE MADERA POLICROMADA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 10% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA ACTIVACION DEL ADHESIVO CON COMPRESAS DE ALGODON IMPREGNADAS EN ACETONA Y RETIRADA DEL ADHESIVO CON AYUDA DE BISTURI Y ESCALPELO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

BA13000	0,500	l	ACETONA	13,83	6,92
HA00000	0,250	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	1,83
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06BF0065 ud ELIM.REFUERZO TELA ESCULTURA MADERA POLICR., GEL TOLUENO ETANOL 91,84

DE ELIMINACION DE REFUERZOS DE TELA NO ORIGINALES ADHERIDOS CON ADHESIVO SINTETICO EN ESCULTURA DE MADERA POLICROMADA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 10% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE UN GEL COMPUESTO POR 3 GR DE HIDROXIPROPILCELULOSA Y 125 CL DE TOLUENO:ETANOL 2:3. INCLUSO RETIRADA DEL ADHESIVO CON AYUDA DE BISTURI Y ESCALPELO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARA03005	0,250	kg	GEL HIDROXIPROPILCELULOSA Y TOLUENO+ETANOL AL 2:3	21,98	5,50
PA00000	3,500	h	RESTAURADOR	24,00	84,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06BF0100 ud ELIMIN. ESTUCO NO ORIGINAL ESCULTURA MADERA POLICR., BISTURI/AGUA 75,43

DE ELIMINACION DE ESTUCO NO ORIGINAL O EN MAL ESTADO EN ESCULTURA DE MADERA POLICROMADA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30x30x70 CM, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE TORUNDAS DE ALGODON HUMEDECIDAS EN AGUA DESMINERALIZADA Y AYUDA DE BISTURI. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

BA22000	0,500	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,36
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06BG Eliminación de deformaciones

06BH Limpiezas del reverso

06BI Desinfecciones y desinsectaciones

06BI0000 ud DESINSECTACION ESCULTURA M.POLICR. INSECTICIDA, INYECCION 79,10

DE DESINSECTACION DE ESCULTURA DE MADERA POLICROMADA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, REALIZADA CON INSECTICIDA INDUSTRIAL A BASE DE PERMETRINA APLICADO CON JERINGUILLA A TRAVES DE ORIFICIOS Y RANURAS EXISTENTES, CON TIEMPOS DE SECADO INTERMEDIOS HASTA CONSEGUIR LA SATURACION DEL SOPORTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

CB00900	0,500	l	INSECTICIDA ANTI-TERMITAS	8,44	4,22
IH00600	1,000	ud	JERINGUILLA DE PLASTICO CON AGUJA DE 20 ML	0,54	0,54
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06BI0005 ud DESINSECTACION ESCULTURA M. VISTA, INSECTICIDA, BROCHA 57,21

DE DESINSECTACION DE ESCULTURA DE MADERA VISTA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, REALIZADA CON INSECTICIDA INDUSTRIAL A BASE DE PERMETRINA APLICADO POR IMPREGNACION CON BROCHA, CON TIEMPOS DE SECADO INTERMEDIOS HASTA CONSEGUIR LA SATURACION DEL SOPORTE, INCLUSO APLICACION DEL INSECTICIDA CON JERINGUILLA A TRAVES DE ORIFICIOS Y RANURAS EXISTENTES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

CB00900	0,750	l	INSECTICIDA ANTI-TERMITAS	8,44	6,33
IH00600	1,000	ud	JERINGUILLA DE PLASTICO CON AGUJA DE 20 ML	0,54	0,54
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06BI0010 ud DESINSECTACION ESCULTURA MADERA, GASES INERTES 156,66

DE DESINSECTACION DE ESCULTURA DE MADERA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, REALIZADA CON GAS INERTE EN CAMARA ESTANCA. TRATAMIENTO REALIZADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
CF00000	0,100	m3	TRATAMIENTO DE GASES INERTES	1.326,57	132,66

06BJ Consolidaciones del soporte

06BJ0000 ud CONSOL. SOPORTE ESCULTURA MADERA POLICR., RESINA ACRIL. INYECC. 83,98

DE CONSOLIDACION DEL SOPORTE EN ESCULTURA DE MADERA POLICROMADA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, REALIZADA CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 APLICADA CON JERINGUILLA A TRAVES DE ORIFICIOS Y GRIETAS EXISTENTES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARH00105	0,500 l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	9,64
PA00000	3,000 h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06BJ0005 ud CONSOL. SOPORTE ESCULTURA MADERA VISTA, RESINA ACRILICA BROCHA 64,79

DE CONSOLIDACION DEL SOPORTE EN ESCULTURA DE MADERA VISTA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRIMA DE 30X30X70 CM, REALIZADA CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 APLICADA POR IMPREGNACION CON BROCHA EN MANOS SUCESIVAS HASTA CONSEGUIR LA SATURACION DEL SOPORTE, INCLUSO INYECCION A TRAVES DE GRIETAS Y ORIFICIOS EXISTENTES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARH00105	0,750 l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	14,45
PA00000	2,000 h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06BJ0010 ud CONSOL.-DESINSEC.SOPORTE ESCULT.MADERA POLICR., PARADICL.INYECC. 85,01

DE CONSOLIDACION Y DESINSECTACION DEL SOPORTE EN ESCULTURA DE MADERA POLICROMADA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, REALIZADA CON RESINA ACRILICA EN XILENO Y PARADICLOROBENCENO GRANULADO AL 5:95:3 APLICADA CON JERINGUILLA A TRAVES DE GRIETAS Y ORIFICIOS EXISTENTES CON TIEMPOS DE SECADO INTERMEDIOS HASTA CONSEGUIR LA SATURACION DEL SOPORTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARH00400	0,500 l	RESINA ACRILICA + XILENO + PARADICLOROBENCENO AL 5:95:3	21,34	10,67
PA00000	3,000 h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06BJ0015 ud CONSOL.-DESINSEC.SOPORTE ESCULT.MADERA VISTA,PARADICL.BROCHA 66,35

DE CONSOLIDACION Y DESINSECTACION DEL SOPORTE EN ESCULTURA DE MADERA VISTA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, REALIZADA CON RESINA ACRILICA EN XILENO Y PARADICLOROBENCENO GRANULADO AL 5:95:3 APLICADA CON BROCHA EN MANOS SUCESIVAS HASTA CONSEGUIR LA TOTAL SATURACION, INCLUSO INYECCION CON JERINGUILLA A TRAVES DE GRIETAS Y ORIFICIOS EXISTENTES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARH00400	0,750 l	RESINA ACRILICA + XILENO + PARADICLOROBENCENO AL 5:95:3	21,34	16,01
PA00000	2,000 h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06BJ0050 ud CONSOLIDACION SOPORTE ESCULTURA MADERA, GRIETAS CON P.V.A. 102,34

DE CONSOLIDACION DEL SOPORTE EN ESCULTURA DE MADERA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA MEDIANTE LA INYECCION DE ACETATO DE POLIVINILO EN GRIETAS, FISURAS Y JUNTAS ABIERTAS PREVIA HUMECTACION DE LA ZONA CON AGUA DESMINERALIZADA Y ALCOHOL 50:50, ENGATILLADO Y ELIMINACION DEL EXCESO DE ADHESIVO, INCLUSO PROTECCION DE LA ZONA CON PAPEL JAPONES Y RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARD00000	0,100 l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,23	0,82
EA31900	0,100 kg	COLA BLANCA PARA MADERA	8,44	0,84
PA00000	4,000 h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	4,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	4,68

06BJ0055 ud CONSOL. SOPORTE ESCULT. MADERA POLICR., GRIETAS CON RESINA EPOXI 90,71

DE CONSOLIDACION DEL SOPORTE EN ESCULTURA DE MADERA POLICROMADA INSCRIBIBLE EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA MEDIANTE EL RELLENO DE PEQUEÑAS GRIETAS, FISURAS Y AGUJEROS CON RESINA EPOXI MADERA APLICADA CON ESPATULA, INCLUSO RETIRADA DEL EXCESO DE RESINA Y LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ED00010	0,100 kg	RESINA EPOXI MADERA	43,66	4,37
PA00000	3,500 h	RESTAURADOR	24,00	84,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06BJ0060 m CONSOLIDACION SOPORTE ESCULTURA MADERA, ENCHULETADO GRIETAS 128,76

DE CONSOLIDACION DEL SOPORTE EN ESCULTURA DE MADERA, REALIZADA MEDIANTE EL ENCHULETADO DE GRIETAS A BASE DE INCLUSION DE LAMINAS DE MADERA DE BAJA DENSIDAD TRATADAS Y CURADAS ADHERIDAS CON ACETATO DE POLIVINILO, TALLADO Y LIJADO DEL ENCHULETADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

AD04100	0,250 ud	LISTON DE MADERA DE BALSA DE 100X10X1 CM	4,91	1,23
CB00900	0,100 l	INSECTICIDA ANTI-TERMITAS	8,44	0,84
EA31900	0,100 kg	COLA BLANCA PARA MADERA	8,44	0,84
PA00000	5,000 h	RESTAURADOR	24,00	120,00
WW00001	5,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

06BJ0065 ud CONSOLIDACION SOPORTE ESCULTURA MADERA, TOLEDANAS 34,27

DE CONSOLIDACION DE UNIONES EN ESCULTURA DE MADERA, REALIZADA CON LA INCLUSION DE PIEZA TOLEDANA REALIZADA CON MADERA DE ALTA DENSIDAD TRATADA Y CURADA, APERTURA DE CAJA, ADHESION CON ACETATO DE POLIVINILO Y RESINA EPOXI MADERA, Y ENGATILLADO HASTA TOTAL SECADO, INCLUSO TALLADO Y NIVELADO DE LA PIEZA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

AD10500	1,000 m	LISTON DE MADERA DE HAYA CURADA Y TRATADA DE 20X10 MM	1,40	1,40
EA31900	0,100 kg	COLA BLANCA PARA MADERA	8,44	0,84
ED00010	0,050 kg	RESINA EPOXI MADERA	43,66	2,18
PA00000	1,000 h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	5,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

06BJ0070 ud CONSOL.SOPORTE ESCULTURA MADERA MUY DEGRADADO, RESINA EPOXI 100,97

DE CONSOLIDACION DEL SOPORTE MUY DEGRADADO EN ESCULTURA DE MADERA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE INYECCION E IMPREGNACION DE RESINA EPOXI MADERA DE BAJA VISCOSIDAD. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ED00000	0,250 kg	RESINA EPOXIDICA DE BAJA VISCOSIDAD	90,32	22,58
IH00600	1,000 ud	JERINGUILLA DE PLASTICO CON AGUJA DE 20 ML	0,54	0,54
PA00000	3,000 h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	5,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

06BK Colocación de fragmentos

06BK0000 ud UNION DE FRAGMENTOS SUELTOS ESCULTURA MADERA, P.V.A. 30,69

DE UNION DE 2-3 FRAGMENTOS SUELTOS EN ESCULTURA DE MADERA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, NO SOBREPASANDO EL 10 % DEL VOLUMEN, REALIZADO MEDIANTE LA APLICACION DE ACETATO DE POLIVINILO EN LAS ZONAS A UNIR, PREVIA LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES, AJUSTE Y ENGATILLADO DE LA PIEZA Y ELIMINACION DEL EXCESO DE ADHESIVO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

EA31900	0,100	kg	COLA BLANCA PARA MADERA	8,44	0,84
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

06BK0005 ud UNION FRAGMENTOS SUELTOS ESCULTURA MADERA, ENCOLADO Y ESPIGA 42,79

DE UNION DE 2-3 FRAGMENTOS SUELTOS EN ESCULTURA DE MADERA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, NO SOBREPASANDO EL 10% DEL VOLUMEN, MEDIANTE ENCOLADO CON ACETATO DE POLIVINILO Y REFUERZO DE LA UNION CON ESPIGAS DE MADERA DE HAYA TRATADAS Y CURADAS TRAS REPLANTEO, TALADRO Y AJUSTE. PROTECCION Y ENGATILLADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

AD11000	0,200	m	ESPIGA DE MADERA DE HAYA DE 0,8 CM DE DIAMETRO	0,50	0,10
EA31900	0,100	kg	COLA BLANCA PARA MADERA	8,44	0,84
PA00000	1,500	h	RESTAURADOR	24,00	36,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

06BL Reintegraciones del soporte

06BL0000 ud REINT. SOPORTE ESCULTURA MADERA, CON INJERTOS DE MADERA 179,36

DE REINTEGRACION DEL SOPORTE EN ZONAS FUERTEMENTE DEGRADADAS Y CON IMPORTANTES PERDIDAS DE VOLUMEN PARA LA RECUPERACION DE LAS CARACTERISTICAS FUNCIONALES Y DE ESTABILIDAD DE LA PIEZA EN ESCULTURA DE MADERA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 10% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE EL INJERTO DE PEQUEÑAS PIEZAS DE MADERA DE BAJA DENSIDAD CURADAS Y TRATADAS, ENCOLADAS CON ACETATO DE POLIVINILO CON INCLUSION DE RESINA EPOXI MADERA, PREVIA LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA ZONA A REINTEGRAR. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

AD04100	1,000	ud	LISTON DE MADERA DE BALSA DE 100X10X1 CM	4,91	4,91
CB00900	0,100	l	INSECTICIDA ANTI-TERMITAS	8,44	0,84
EA31900	0,100	kg	COLA BLANCA PARA MADERA	8,44	0,84
ED00010	0,250	kg	RESINA EPOXI MADERA	43,66	10,92
PA00000	6,500	h	RESTAURADOR	24,00	156,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

06BL0005 ud REINTEGRACION SOPORTE ESCULTURA MADERA, INJERTO MADERA,ESPIGA 498,20

DE REINTEGRACION DEL SOPORTE EN ZONAS FUERTEMENTE DEGRADADAS Y CON IMPORTANTES PERDIDAS DE VOLUMEN PARA LA RECUPERACION DE LAS CARACTERISTICAS FUNCIONALES Y DE ESTABILIDAD DE LA PIEZA EN ESCULTURA DE MADERA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 10% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE EL INJERTO DE PIEZA DE MADERA DE DENSIDAD IGUAL O INFERIOR AL ORIGINAL CURADA Y TRATADA. ENCOLADO CON ACETATO DE POLIVINILO PREVIA LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA ZONA. REFUERZO DE LA UNION CON ESPIGAS DE MADERA DE HAYA CURADAS Y TRATADAS TRAS REPLANTEO, TALADRO, AJUSTE Y ENGATILLADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

AD07100	0,090	m3	MADERA DE PINO FLANDES EN TABLONES 1ª CALIDAD	649,15	58,42
AD11000	0,500	m	ESPIGA DE MADERA DE HAYA DE 0,8 CM DE DIAMETRO	0,50	0,25
CB00900	0,100	l	INSECTICIDA ANTI-TERMITAS	8,44	0,84
EA31900	0,100	kg	COLA BLANCA PARA MADERA	8,44	0,84
PA00000	18,000	h	RESTAURADOR	24,00	432,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

06BM Creación de nuevos soportes

06BN Consolidación de la capa de preparación y de la película pictórica

06BN0000 ud CONSOL. C. PICT. ESCULTURA M.POLIC., RESINA ACRILICA PINCEL 56,87

DE CONSOLIDACION DE LA CAPA PICTORICA EN ESCULTURA DE MADERA POLICROMADA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 10% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95, APLICADA CON PINCEL SOBRE PAPEL JAPONES POR AREAS Y COLORES EN MANOS SUCESIVAS HASTA CONSEGUIR LA TOTAL CONSOLIDACION. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

AB04200	1,000	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	0,54
ARH00105	0,250	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	4,82
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

06BO Fijaciones

06BO0000 ud FIJACION C. PICT.ESCULTURA M.POLIC, COLA CONEJO CALOR 151,10

DE FIJACION DE CAPA PICTORICA EN ESCULTURA DE MADERA POLICROMADA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON COLA DE CONEJO APLICADA CON PINCEL, HUMECTACION PREVIA CON ALCOHOL Y AGUA DESMINERALIZADA 50:50. PROTECCION CON PAPEL JAPONES, APLICACION DE RADIACION INFRARROJA Y PLANCHADO DE LA ZONA CON ESPATULA TERMICA SOBRE SOPORTE INTERMEDIO DE PAPEL SILICONADO HASTA CONSEGUIR SU SECADO, RETIRADA DE LA PROTECCION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

AB03100	0,200	m2	PAPEL BISILICONADO	1,93	0,39
AB04200	1,000	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	0,54
ARD00000	0,100	l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,23	0,82
ARH01010	0,100	kg	COLA DE CONEJO AL USO	6,67	0,67
PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
WW00001	4,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	4,68

06BO0005 ud FIJACION C. PICTORICA ESCULTURA M. POLIC. EMULSION ACRILICA 103,50

DE FIJACION DE CAPA PICTORICA EN ESCULTURA DE MADERA POLICROMADA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON EMULSION ACRILICA EN AGUA DESTILADA AL 50:50 APLICADA CON PINCEL Y JERINGUILLA, HUMECTACION PREVIA CON ALCOHOL Y AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50, PROTECCION DE LA ZONA CON PAPEL JAPONES, APLICACION DE PRESION MODERADA, RETIRADA DE LA PROTECCION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

AB03100	0,200	m2	PAPEL BISILICONADO	1,93	0,39
AB04200	1,000	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	0,54
ARD00000	0,100	l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,23	0,82
ARH02010	0,100	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	10,66	1,07
PA00000	4,000	h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	4,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	4,68

06BO0015 ud FIJACION AMPOLLA ESCULT.M.POLICR., CLOROFORMO + E.TREM. + RES.DAMMAR 128,53

DE FIJACION DE AMPOLLAS EN ESCULTURA POLICROMADA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 10% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ESENCIA DE TREMENTINA, TREMENTINA DE VENECIA, RESINA DAMMAR Y CLOROFORMO, APLICADO CON BROCHA, HUMECTACION PREVIA CON AGUA DESMINERALIZADA Y ALCOHOL AL 50:50, PROTECCION DE LA ZONA CON PAPEL JAPONES, APLICACION DE PRESION Y CALOR MODERADO CON ESPATULA TERMICA SOBRE SOPORTE INTERMEDIO DE PAPEL SILICONADO. RETIRADA DE LA PROTECCION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

AB03100	0,200	m2	PAPEL BISILICONADO	1,93	0,39
AB04200	1,000	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	0,54
ARD00000	0,100	l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,23	0,82
ARH00950	0,100	l	ESENCIA TREMENTINA + TRE. VEN + RESINA DAMMAR + CLOROFORMO	32,65	3,27
PA00000	5,000	h	RESTAURADOR	24,00	120,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

06BP Limpiezas

06BP0000 ud LIMPIEZA ESCULTURA MADERA VISTA, AGUA Y ALCOHOL 78,64

DE LIMPIEZA EN ESCULTURA DE MADERA VISTA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, MEDIANTE LA APLICACION DE HISOPOS DE ALGODON IMPREGNADOS EN AGUA DESMINERALIZADA Y ALCOHOL ETILICO AL 1:3. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARD00005	0,500	l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA AL 75:25	9,47	4,74
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

06BP0005 ud ELIMINACION COLAS CRISTALIZADAS ESCULTURA MADERA, AGUA 87,25

DE ELIMINACION DE COLAS CRISTALIZADAS EN ESCULTURA DE MADERA VISTA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE COMPRESAS DE ALGODON HUMEDECIDAS EN AGUA DESMINERALIZADA CALIENTE Y RETIRADA DEL ADHESIVO DE MANERA MECANICA CON ESCALPELO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

BA22000	0,250	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,18
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	3,500	h	RESTAURADOR	24,00	84,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06BP0010 ud ELIMINACION COLAS ESCULTURA M. VISTA, GEL, AGUA DESMINERAL 88,13

DE ELIMINACION DE COLAS CRISTALIZADAS EN ESCULTURA DE MADERA VISTA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE GEL DE ARCILLA SINTETICA COLOIDAL DISPERSA EN AGUA DESMINERALIZADA Y RETIRADA DEL ADHESIVO DE MANERA MECANICA CON AYUDA DE ESCALPELO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARA03000	0,250	kg	GEL ARCILLA SINTETICA COLOIDAL Y AGUA DESMINERALIZADA	7,14	1,79
PA00000	3,500	h	RESTAURADOR	24,00	84,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06BP0015 ud ELIMINACION ADHESIVO SINTETICO ESCULTURA M. VISTA, ACETONA 93,99

DE ELIMINACION DE ADHESIVO SINTETICO EN ESCULTURA DE MADERA VISTA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA ACTIVACION DEL ADHESIVO CON COMPRESAS DE ALGODON IMPREGNADAS EN ACETONA Y RETIRADA DEL ADHESIVO CON BISTURI Y ESCALPELO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

BA13000	0,500	l	ACETONA	13,83	6,92
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	3,500	h	RESTAURADOR	24,00	84,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06BP0020 ud ELIMIN.ADHE. SINT. ESCULTURA M. VISTA, GEL TOLUENO ETANOL 55,84

DE ELIMINACION DE ADHESIVO SINTETICO EN ESCULTURA DE MADERA VISTA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE UN GEL COMPUESTO POR 3 GR DE HIDROXIPROPILCELULOSA Y 125 CL DE TOLUENO:ETANOL 2:3 Y RETIRADA DEL ADHESIVO CON BISTURI Y ESCALPELO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARA03005	0,250	kg	GEL HIDROXIPROPILCELULOSA Y TOLUENO+ETANOL AL 2:3	21,98	5,50
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06BP0050 ud LIMPIEZA ESCULTURA MADERA, ESPONJA LATEX 58,75

DE LIMPIEZA SUPERFICIAL, EN ESCULTURA DE MADERA, DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, DE MANERA MECANICA EN SECO CON ESPONJA DE LATEX VULCANIZADO, INCLUSO ELIMINACION DE LOS RESTOS CON BROCHA SUAVE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

HD00100	1,000	ud	ESPONJA LATEX VULCANIZADO BLANDA	8,41	8,41
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06BP0055 ud ELIMINACION PUNTUAL MAT. ADHERIDOS ESCULTURA M., MECANICA. 32,83

DE ELIMINACION PUNTUAL DE MATERIALES ADHERIDOS, SALPICADURAS DE MORTEROS, CALES Y PINTURA, EN ESCULTURA DE MADERA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, DE MANERA MECANICA CON BISTURI Y ESCALPELO, INCLUSO HUMECTACION DE LA ZONA CON TORUNDAS DE ALGODON HUMEDECIDAS EN AGUA DESMINERALIZADA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

BA22000	0,100	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,07
ID00110	1,000	ud	HOJA DE BISTURI N 10	0,42	0,42
PA00000	1,250	h	RESTAURADOR	24,00	30,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

06BP0060 ud ELIMINACION DE CERA ESCULTURA M., ESPATULA TERMICA, BISTURI 38,28

DE ELIMINACION DE CERA EN ESCULTURA DE MADERA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO A UN 10% DE LA SUPERFICIE, DE MANERA MECANICA CON BISTURI, APLICACION DE CALOR CON ESPATULA TERMICA SOBRE PAPEL ABSORBENTE, LIMPIEZA DE LA ZONA CON ESENCIA DE TREMENTINA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
PA00000	1,250	h	RESTAURADOR	24,00	30,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

06BP0065 ud LIMPIEZA SUPERFICIAL HUMOS Y GRASAS ESCULTURA M., ISOOCTANO 92,01

DE LIMPIEZA SUPERFICIAL DE HUMOS Y GRASAS EN ESCULTURA DE MADERA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, MEDIANTE LA APLICACION DE ISOOCTANO PURO CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

BA60000	0,300	l	ISOOCTANO	32,58	9,77
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	3,250	h	RESTAURADOR	24,00	78,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

06BP0066 ud LIMPIEZA SUPERF. HUMOS, GRASAS, ESCULTURA M., WHITE SPIRIT 90,99

DE LIMPIEZA SUPERFICIAL DE HUMOS Y GRASAS EN ESCULTURA DE MADERA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, MEDIANTE LA APLICACION DE WHITE SPIRIT PURO CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

BA69000	0,300	l	WHITE SPIRIT	29,17	8,75
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	3,250	h	RESTAURADOR	24,00	78,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

06BP0070 ud LIMPIEZA SUPERFICIAL HUMOS, GRASAS, ESCULTURA M., XILENO 87,02

DE LIMPIEZA SUPERFICIAL DE HUMOS Y GRASAS EN ESCULTURA DE MADERA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, MEDIANTE LA APLICACION DE XILENO PURO CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

BA70000	0,300	l	XILENO	15,94	4,78
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	3,250	h	RESTAURADOR	24,00	78,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

06BP0075 ud LIMPIEZA SUPE.HUMOS,GRASAS,ESCULTURA M., XILENO+TRICLOROETANO 90,10

DE LIMPIEZA SUPERFICIAL DE HUMOS Y GRASAS EN ESCULTURA DE MADERA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, MEDIANTE LA APLICACION DE XILENO + TRICLOROETANO 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARE00000	0,300	l	XILENO + TRICLOROETANO AL 50:50	26,19	7,86
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	3,250	h	RESTAURADOR	24,00	78,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

06BP0100 ud LIMPIEZA BARNIZ RESINOSO ESCULTURA M. ISOOCTANO+ ISOPROPANOL 447,38

DE LIMPIEZA DE BARNIZ RESINOSO EN ESCULTURA DE MADERA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, MEDIANTE LA APLICACION DE ISOOCTANO + ISOPROPANOL 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, CON CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARE00050	0,300	l	ISOOCTANO + ISOPROPANOL 50:50	29,04	8,71
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	18,000	h	RESTAURADOR	24,00	432,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

06BP0105 ud LIMPIEZA BARNIZ RESINOSO ESCULTURA M., TOLUENO+ISOPROPANOL 446,32

DE LIMPIEZA DE BARNIZ RESINOSO EN ESCULTURA DE MADERA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, MEDIANTE LA APLICACION DE TOLUENO + ISOPROPANOL AL 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, CON CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARE00070	0,300	l	TOLUENO + ISOPROPANOL AL 50:50	21,83	6,55
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,250	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	1,83
PA00000	18,000	h	RESTAURADOR	24,00	432,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

06BP0110 ud LIMPIEZA BAR. RESINOSO ESCULTURA M., ISOOCTANO+ETER+ETANOL 444,57

DE LIMPIEZA DE BARNIZ RESINOSO EN ESCULTURA DE MADERA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, MEDIANTE LA APLICACION DE ISOOCTANO + ETER + ETANOL AL 70:10:20 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, CON CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARE00115	0,300	l	ISOOCTANO + ETER + ETANOL AL 70:10:20	19,66	5,90
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	18,000	h	RESTAURADOR	24,00	432,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

06BP0115 ud LIM. B.RESIN.C.ESPESA ESCULTURA M., A.ETILO+METILETILCETONA 494,07

DE LIMPIEZA DE BARNIZ RESINOSO, CAPA ESPESA, EN ESCULTURA DE MADERA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, MEDIANTE LA APLICACION DE ACETATO DE ETILO + METILETILCETONA AL 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, CON CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARE00100	0,300	l	ACETATO DE ETILO + METILETILCETONA 50:50	24,65	7,40
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	20,000	h	RESTAURADOR	24,00	480,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

06BP0120 ud LIM.B.RESIN.C.ESPESA ESCULTURA M., ISOP.+METILISOBUTILCETONA 494,05

DE LIMPIEZA DE BARNIZ RESINOSO, CAPA ESPESA, EN ESCULTURA DE MADERA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, MEDIANTE LA APLICACION DE ISOPROPANOL + METILISOBUTILCETONA AL 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI. CON CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARE00105	0,300	l	ISOPROPANOL + METILISOBUTILCETONA 50:50	24,59	7,38
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	20,000	h	RESTAURADOR	24,00	480,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

06BP0150 ud LIMPIEZA BARNIZ OLEOSO ESCULTURA M., DICLOROETANO+METANOL 541,36

DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO EN ESCULTURA DE MADERA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, MEDIANTE LA APLICACION DE DICLOROETANO + METANOL AL 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, CON CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARE00200	0,300	l	DICLOROETANO + METANOL 50:50	22,30	6,69

BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	22,000	h	RESTAURADOR	24,00	528,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

06BP0155 ud LIMPIEZA BARNIZ OLEOSO ESCULTURA M., TOLUENO+DIMETILSULFOX. 544,89

DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO EN ESCULTURA DE MADERA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, MEDIANTE LA APLICACION DE TOLUENO + DIMETILSULFOXIDO AL 75:25 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, CON CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARE00210	0,300	l	TOLUENO + DIMETILSULFOXIDO 75:25	34,08	10,22
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	22,000	h	RESTAURADOR	24,00	528,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

06BP0160 ud LIMP. B. OLEOSO ESCULTURA M., TRICLOROETANO+DIACETONAALCOHOL 543,92

DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO EN ESCULTURA DE MADERA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, MEDIANTE LA APLICACION DE TRICLOROETANO + DIACETONAALCOHOL AL 75:25 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, CON CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARE00215	0,300	l	TRICLOROETANO + DIACETONAALCOHOL 75:25	30,83	9,25
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	22,000	h	RESTAURADOR	24,00	528,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

06BP0165 ud LIMPIEZA B. OLEOSO ESCULTURA M., TRICLOROETANO+DIMETILSULF. 546,25

DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO EN ESCULTURA DE MADERA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, MEDIANTE LA APLICACION DE TRICLOROETANO + DIMETILSULFOXIDO AL 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, CON CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARE00220	0,300	l	TRICLOROETANO + DIMETILSULFOXIDO 50:50	49,12	14,74
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	22,000	h	RESTAURADOR	24,00	528,00
WW00001	0,300	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	0,35

06BP0170 ud LIMPIEZA B. OLEOSO ESCULTURA M., ACETATO ETILO+DIMETILSULF. 548,49

DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO EN ESCULTURA DE MADERA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, MEDIANTE LA APLICACION DE ACETATO DE ETILO + DIMETILSULFOXIDO AL 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, CON CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARE00235	0,300	l	ACETATO DE ETILO+ DIMETILSULFOXIDO 50:50	46,05	13,82
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	22,000	h	RESTAURADOR	24,00	528,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

06BP0175 ud LIMPIEZA B. OLEOSO ESCULTURA M., ISOPROPANOL+AMONIACO+AGUA 540,24

DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO EN ESCULTURA DE MADERA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, MEDIANTE LA APLICACION DE ISOPROPANOL + AMONIACO + AGUA AL 80:10:10 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, CON CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARE00240	0,300	l	ISOPROPANOL + AMONIACO + AGUA 80:10:10	18,56	5,57
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	22,000	h	RESTAURADOR	24,00	528,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

06BP0180 ud LIMP. B. OLEOSO ESCULTURA M., ACETONA+ALCOHOL+AMONIACO+AGUA 538,52

DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO EN ESCULTURA DE MADERA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, MEDIANTE LA APLICACION DE ACETONA + ALCOHOL + AMONIACO + AGUA AL 1:1:1:1 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, CON CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARE00130	0,300	l	ACETONA + ALCOHOL ETILICO + AMONIACO+ AGUA 1:1:1:1	12,83	3,85
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	22,000	h	RESTAURADOR	24,00	528,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

06BP0200 ud ELIMINACION REPINTE ESCULTURA MADERA POLICROMADA, BISTURI 537,21

DE ELIMINACION DE REPINTE EN ESCULTURA DE MADERA POLICROMADA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, DE MANERA MECANICA CON BISTURI Y ESCALPELO Y HUMECTACION DE LA ZONA CON ESENCIA DE TREMENTINA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
ID00116	5,000	ud	HOJA DE BISTURI N 16	0,42	2,10
PA00000	22,000	h	RESTAURADOR	24,00	528,00
WW00001	4,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	4,68

06BP0225 ud ELIMI.REP.PROT. ESCUL.M.POLIC.,DICLOROME.+F. ETILO+A.FORMICO 449,32

DE ELIMINACION DE REPINTE PROTEICO EN ESCULTURA DE MADERA POLICROMADA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE DICLOROMETANO + FORMIATO DE ETILO + ACIDO FORMICO AL 49:49:2 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, CON CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARE00300	0,150	l	DICLOROMETANO + FORMIATO DE ETILO + ACIDO FORMICO 49:49:2	71,01	10,65
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	18,000	h	RESTAURADOR	24,00	432,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

06BP0250 ud ELIM.REPIN.OLEO ESCULTURA M. POLIC., A.ETILO+DIMETILSULFOX. 349,58

DE ELIMINACION DE REPINTE OLEOSO EN ESCULTURA DE MADERA POLICROMADA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE ACETATO DE ETILO Y DIMETILSULFOXIDO AL 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, CON CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARE00235	0,150	l	ACETATO DE ETILO+ DIMETILSULFOXIDO 50:50	46,05	6,91
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	14,000	h	RESTAURADOR	24,00	336,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

06BP0255 ud ELIM.REPIN.OLEO.ESCUL.M.POLI,TRICLOROETANO+DIACETONAALCOHOL 347,29

DE ELIMINACION DE REPINTE OLEOSO EN ESCULTURA DE MADERA POLICROMADA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE TRICLOROETANO + DIACETONAALCOHOL AL 75:25 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, CON CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARE00215	0,150	l	TRICLOROETANO + DIACETONAALCOHOL 75:25	30,83	4,62
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	14,000	h	RESTAURADOR	24,00	336,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

06BP0260 ud ELIM.REPIN.OLEO ESCUL.M. POLIC.,TRICLOROETANO+DIMETILSULFOX. 350,04

DE ELIMINACION DE REPINTE OLEOSO EN ESCULTURA DE MADERA POLICROMADA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE TRICLOROETANO + DIMETILSULFOXIDO AL 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, CON CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARE00220	0,150	l	TRICLOROETANO + DIMETILSULFOXIDO 50:50	49,12	7,37
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	14,000	h	RESTAURADOR	24,00	336,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

06BP0270 ud ELIMIN REPIN.OLEOSO ESCULTURA M.POLIC., ISOPRO+AMONIACO+AGUA 345,45

DE ELIMINACION DE REPINTE OLEOSO EN ESCULTURA DE MADERA POLICROMADA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE ISOPROPANOL+AMONIACO+AGUA AL 80:10:10 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, CON CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARE00240	0,150	l	ISOPROPANOL + AMONIACO + AGUA 80:10:10	18,56	2,78
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	14,000	h	RESTAURADOR	24,00	336,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

06BP0300 ud ELIMINACION PURPURINA ESCULTURA MADERA POLICROMADA, ALCOHOL 163,83

DE ELIMINACION DE PURPURINA EN ESCULTURA DE MADERA POLICROMADA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, EN ZONAS DORADAS, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE TORUNDAS DE ALGODON IMPREGNADAS EN ALCOHOL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

BA25000	0,500	l	ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS	5,71	2,86
HA00000	0,200	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	1,46
PA00000	6,500	h	RESTAURADOR	24,00	156,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

06BP0400 ud LIMP. CORLADURA ESCULTURA M.POLIC., W. SPIRIT / DETERG. NEUTRO 165,82

DE LIMPIEZA DE CORLADURAS EN ESCULTURA DE MADERA POLICROMADA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 10% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE WHITE SPIRIT Y DETERGENTE NEUTRO AL 99:1 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, CON CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARD00870	0,100	l	DETERGENTE NEUTRO EN WHITE SPIRIT AL 1:99	33,94	3,39
BA69000	0,100	l	WHITE SPIRIT	29,17	2,92
PA00000	6,500	h	RESTAURADOR	24,00	156,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

06BP0450 ud LIMP.,TRATA. INHIBITORIO ELEM. METALICOS, ESCUL. M., MECAN. ACID.TANICO 56,44

DE LIMPIEZA Y TRATAMIENTO INHIBITORIO DE ELEMENTOS METALICOS EN ESCULTURA DE MADERA, CON UNA DENSIDAD DE 20 ELEMENTOS, REALIZADO DE MANERA MECANICA A PUNTA DE BISTURI Y MICROTORNO CON CEPILLO CIRCULAR METALICO, Y MEDIANTE APLICACION DE ACIDO TANICO EN ALCOHOL AL 15:895 CON BROCHA, CON CONTROL DE SU NEUTRALIZACION, Y RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10.90 COMO PROTECCION. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARD00170	0,100	l	ACIDO TANICO EN ALCOHOL ETILICO AL 15:985	12,38	1,24
IE00603	1,000	ud	CEPILLO DE ACERO DE DISCO DE 19MM DE DIAMETRO	3,68	3,68
KB00035	1,000	h	MICROTORNO	0,01	0,01
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00

WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

06BQ Reintegraciones de la capa de preparación

06BQ0000 ud ESTUCADO LAGUNAS PEQUEÑAS ESCULTURA M.POLIC., ESTUCO TRADICIONAL 221,94

DE ESTUCADO DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN ESCULTURA DE MADERA POLICROMADA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADO CON ESTUCO TRADICIONAL APLICADO CON PINCEL O ESPATULA Y NIVELADO DE LA SUPERFICIE CON BISTURI, INCLUSO LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARM00000	0,150	kg	ESTUCO PARA REINTEGRACION DE PREPARACIONES	8,43	1,26
PA00000	9,000	h	RESTAURADOR	24,00	216,00
WW00001	4,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	4,68

06BQ0005 ud ESTUCADO LAGUNAS MEDIANAS Y GRANDES ESCULTURA M.POLIC., ESTUCO TRADICI(173,94

DE ESTUCADO DE LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO EN ESCULTURA DE MADERA POLICROMADA INSCRIBIBLE EN UN PRISMA DE 60X60X137 CM, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADO CON ESTUCO TRADICIONAL APLICADO CON PINCEL O ESPATULA Y NIVELADO DE LA SUPERFICIE CON BISTURI, INCLUSO LIJADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARM00000	0,150	kg	ESTUCO PARA REINTEGRACION DE PREPARACIONES	8,43	1,26
PA00000	7,000	h	RESTAURADOR	24,00	168,00
WW00001	4,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	4,68

06BR Reintegraciones de la película pictórica

06BR0000 ud REINT. CROM. ESCULTURA M. POLIC., PEQUEÑAS LAGUNAS, ACUARELA VELADURA 169,59

DE REINTEGRACION CROMATICA EN ESCULTURA DE MADERA POLICROMADA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, EN LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD MEDIANTE VELADURAS EN UN TONO MAS BAJO QUE EL ORIGINAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01505	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0	2,44	2,44
PA00000	6,250	h	RESTAURADOR	24,00	150,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

06BR0005 ud REINT. CROM. ESCULTURA M. POLIC., PEQUEÑAS LAGUNAS, ACUARELA PUNTEADO 306,93

DE REINTEGRACION CROMATICA EN ESCULTURA DE MADERA POLICROMADA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, EN LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD CON LA TECNICA DEL PUNTEADO, INCLUSO AJUSTE DEL COLOR CON PIGMENTOS AL BARNIZ. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DD00550	0,050	ud	PIGMENTOS AL BARNIZ GAMA DE 33 COLORES	461,03	23,05
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01505	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0	2,44	2,44
PA00000	11,000	h	RESTAURADOR	24,00	264,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

06BR0010 ud REINT.CROM.ESCUL.M. POLIC.,PEQUEÑAS LAGUNAS, ACUARELA RAYADO VERTICAL 666,93

DE REINTEGRACION CROMATICA EN ESCULTURA DE MADERA POLICROMADA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, EN LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ACUARELAS DE PRIMERA CALIDAD CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL, INCLUSO AJUSTE DEL COLOR CON PIGMENTOS AL BARNIZ. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DD00550	0,050	ud	PIGMENTOS AL BARNIZ GAMA DE 33 COLORES	461,03	23,05
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01505	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0	2,44	2,44
PA00000	26,000	h	RESTAURADOR	24,00	624,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

06BR0015 ud REINT.CROM.ESC.M.POLIC.,PEQUEÑAS LAGUNAS,PIGM.EMULSION ACRILICA, VELADUR 174,11

DE REINTEGRACION CROMATICA EN ESCULTURA DE MADERA POLICROMADA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, EN LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES AGLUTINADOS CON EMULSION ACRILICA, APLICADOS MEDIANTE VELADURAS EN UN TONO MAS BAJO QUE EL ORIGINAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARH02010	0,100	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	10,66	1,07
DA10000	0,100	ud	PIGMENTOS GAMA 25 COLORES (5GR POR COLOR)	26,36	2,64
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01505	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0	2,44	2,44
PA00000	6,850	h	RESTAURADOR	24,00	164,40
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

06BR0020 ud REIN.CROM. ESC M.POLIC.,PEQUEÑAS LAGUNAS,PIGM.EMULSION ACRILICA PUNTEADO 297,71

DE REINTEGRACION CROMATICA EN ESCULTURA DE MADERA POLICROMADA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, EN LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES AGLUTINADOS CON EMULSION ACRILICA APLICADOS CON LA TECNICA DEL PUNTEADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARH02010	0,100	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	10,66	1,07
DA10000	0,100	ud	PIGMENTOS GAMA 25 COLORES (5GR POR COLOR)	26,36	2,64
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01505	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0	2,44	2,44
PA00000	12,000	h	RESTAURADOR	24,00	288,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

06BR0025 ud REIN.CROM.ESCUL.M.POLI.,PEQUEÑAS LAGUNAS,PIGM.EMULSION ACRILICA RAYADO \ 681,71

DE REINTEGRACION CROMATICA EN ESCULTURA DE MADERA POLICROMADA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, EN LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES AGLUTINADOS CON EMULSION ACRILICA APLICADOS CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARH02010	0,100	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	10,66	1,07
DA10000	0,100	ud	PIGMENTOS GAMA 25 COLORES (5GR POR COLOR)	26,36	2,64
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01505	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0	2,44	2,44
PA00000	28,000	h	RESTAURADOR	24,00	672,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

06BR0030 ud REINT. DORADOS ESCUL. M. POLIC., PEQUEÑAS LAGUNAS, ORO POLVO PUNTEADO 411,31

DE REINTEGRACION CROMATICA DE DORADOS EN ESCULTURA DE MADERA POLICROMADA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, EN LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ORO EN POLVO DE 1ª CALIDAD AGLUTINADO CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95, CON LA TECNICA DEL PUNTEADO SOBRE BASE DE TINTA PLANA REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARH00105	0,100	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	1,93
DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DF00003	2,000	g	ORO PURO EN POLVO DE 22 QUILATES	53,43	106,86
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68

IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	11,750	h	RESTAURADOR	24,00	282,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

06BR0035 ud REINT. DORADOS ESCUL. M. POLI., PEQUEÑAS LAGUNAS, ORO POLVO RAYADO V. 753,31

DE REINTEGRACION CROMATICA DE DORADOS EN ESCULTURA DE MADERA POLICROMADA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, EN LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ORO EN POLVO DE 1ª CALIDAD AGLUTINADO CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 Y ACUARELAS DE 1ª CALIDAD, CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARH00105	0,100	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	1,93
DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DF00003	2,000	g	ORO PURO EN POLVO DE 22 QUILATES	53,43	106,86
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	26,000	h	RESTAURADOR	24,00	624,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

06BR0040 ud REINT. DORADOS ESCULTURA M. POLI., PEQUEÑAS LAGUNAS, MICA PUNTEADO 319,24

DE REINTEGRACION CROMATICA DE DORADOS EN ESCULTURA DE MADERA POLICROMADA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, EN LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON MICA DORADA EN POLVO DE 1ª CALIDAD AGLUTINADA CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 APLICADA CON LA TECNICA DEL PUNTEADO SOBRE BASE DE TINTA PLANA REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD . MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARH00105	0,100	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	1,93
DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DF00021	0,200	kg	POLVO DE ORO AMARILLO DE MICA	73,96	14,79
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	11,750	h	RESTAURADOR	24,00	282,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

06BR0045 ud REINT. DORADOS ESCUL. M. POLI., PEQUEÑAS LAGUNAS, MICA RAYADO VERT. 661,24

DE REINTEGRACION CROMATICA DE DORADOS EN ESCULTURA DE MADERA POLICROMADA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, EN LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON MICA EN POLVO DE 1ª CALIDAD AGLUTINADA CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 Y ACUARELAS DE 1ª CALIDAD APLICADAS CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARH00105	0,100	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	1,93
DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DF00021	0,200	kg	POLVO DE ORO AMARILLO DE MICA	73,96	14,79
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	26,000	h	RESTAURADOR	24,00	624,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

06BR0100 ud REINT. CROM. ESCULT. M. POLIC, LAGUNAS MED. Y GRANDES, ACUARELA VELADURA 220,85

DE REINTEGRACION CROMATICA EN ESCULTURA DE MADERA POLICROMADA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 60X60X137 CM, EN LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD MEDIANTE VELADURAS EN UN TONO MAS BAJO QUE EL ORIGINAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
IB01511	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 10	5,01	5,01
PA00000	8,250	h	RESTAURADOR	24,00	198,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

06BR0105 ud REIN. CROM.ESCULTURA M. POLIC., LAGUNAS MED. Y GRANDES, ACUARELA ESTARCII 191,84

DE REINTEGRACION CROMATICA EN ESCULTURA DE MADERA POLICROMADA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 60X60X137 CM, EN LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD CON LA TECNICA DEL ESTARCIDO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
IB01206	0,100	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA REDONDO N 6	3,89	0,39
IB01216	0,100	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA REDONDO N 16	6,04	0,60
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
IB01511	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 10	5,01	5,01
PA00000	7,000	h	RESTAURADOR	24,00	168,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

06BR0110 ud REINT.CROM.ESCUL.M. POLIC., LAGUNAS MEDIANAS, ACUARELA RAYADO VERTICAL 819,32

DE REINTEGRACION CROMATICA EN ESCULTURA DE MADERA POLICROMADA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA E 60X60X137 CM, EN LAGUNAS DE MEDIANO TAMAÑO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ACUARELAS DE PRIMERA CALIDAD CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL INCLUSO AJUSTE DEL COLOR CON PIGMENTOS AL BARNIZ. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DD00550	0,050	ud	PIGMENTOS AL BARNIZ GAMA DE 33 COLORES	461,03	23,05
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01505	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0	2,44	2,44
PA00000	32,250	h	RESTAURADOR	24,00	774,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

06BR0115 ud REINT.CROM.ESC.M.POLIC., LAGUNAS MED. Y GRANDES,PIGM.EMULSION ACRIL, VELAI 228,97

DE REINTEGRACION CROMATICA, EN ESCULTURA DE MADERA POLICROMADA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 60X60X137 CM, EN LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES AGLUTINADOS CON EMULSION ACRILICA, APLICADOS MEDIANTE VELADURAS EN UN TONO MAS BAJO QUE EL ORIGINAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARH02010	0,100	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	10,66	1,07
DA10000	0,100	ud	PIGMENTOS GAMA 25 COLORES (5GR POR COLOR)	26,36	2,64
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
IB01511	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 10	5,01	5,01
PA00000	9,000	h	RESTAURADOR	24,00	216,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

06BR0120 ud REIN.CROM.ESC.M.POLIC., LAGUNAS MED. Y GRANDES,PIGM.EMULSION ACRIL.ESTARC 181,96

DE REINTEGRACION CROMATICA EN ESCULTURA DE MADERA POLICROMADA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 60X60X137 CM, EN LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES AGLUTINADOS CON EMULSION ACRILICA APLICADOS CON LA TECNICA DEL ESTARCIDO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARH02010	0,100	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	10,66	1,07
DA10000	0,100	ud	PIGMENTOS GAMA 25 COLORES (5GR POR COLOR)	26,36	2,64
IB01206	0,100	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA REDONDO N 6	3,89	0,39
IB01216	0,100	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA REDONDO N 16	6,04	0,60
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
IB01511	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 10	5,01	5,01
PA00000	7,000	h	RESTAURADOR	24,00	168,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

06BR0125 ud REIN.CROM.ESC.M.POLI., LAGUNAS MEDIANAS, PIGM.EMULSION ACRIL, RAYADO V. 783,71

DE REINTEGRACION CROMATICA EN ESCULTURA DE MADERA POLICROMADA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 60X60X137 CM, EN LAGUNAS DE MEDIANO TAMAÑO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES AGLUTINADOS CON EMULSION ACRILICA APLICADOS CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARH02010	0,100	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	10,66	1,07
DA10000	0,100	ud	PIGMENTOS GAMA 25 COLORES (5GR POR COLOR)	26,36	2,64
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01505	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0	2,44	2,44
PA00000	32,250	h	RESTAURADOR	24,00	774,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

06BR0130 ud REINT. DORADOS ESCUL. M. POLIC., LAGUNAS MEDIANAS, ORO POLVO PUNTEADO 423,31

DE REINTEGRACION CROMATICA DE DORADOS EN ESCULTURA DE MADERA POLICROMADA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 60X60X137 CM, EN LAGUNAS DE MEDIANO TAMAÑO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ORO EN POLVO DE 1ª CALIDAD AGLUTINADO CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 APLICADO CON LA TECNICA DEL PUNTEADO SOBRE BASE DE TINTA PLANA REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARH00105	0,100	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	1,93
DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DF00003	2,000	g	ORO PURO EN POLVO DE 22 QUILATES	53,43	106,86
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	12,250	h	RESTAURADOR	24,00	294,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

06BR0135 ud REINT. DORADOS ESCUL. M. POLI., LAGUNAS MEDIANAS, ORO POLVO RAYADO V. 825,31

DE REINTEGRACION CROMATICA DE DORADOS EN ESCULTURA DE MADERA POLICROMADA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 60X60X137 CM, EN LAGUNAS DE MEDIANO TAMAÑO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ORO EN POLVO DE 1ª CALIDAD AGLUTINADO CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 Y ACUARELAS DE 1ª CALIDAD APLICADOS CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARH00105	0,100	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	1,93
DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DF00003	2,000	g	ORO PURO EN POLVO DE 22 QUILATES	53,43	106,86
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	29,000	h	RESTAURADOR	24,00	696,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

06BR0140 ud REINT. DORADOS ESCULTURA M. POLI., LAGUNAS MEDIANAS, MICA PUNTEADO 343,24

DE REINTEGRACION CROMATICA DE DORADOS EN ESCULTURA DE MADERA POLICROMADA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 60X60X137 CM, EN LAGUNAS DE MEDIANO TAMAÑO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON MICA DORADA EN POLVO DE 1ª CALIDAD AGLUTINADA CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95, CON LA TECNICA DEL PUNTEADO SOBRE BASE DE TINTA PLANA REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARH00105	0,100	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	1,93
DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DF00021	0,200	kg	POLVO DE ORO AMARILLO DE MICA	73,96	14,79
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	12,750	h	RESTAURADOR	24,00	306,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

06BR0145 ud REINT. DORADOS ESCUL. M. POLI., LAGUNAS MEDIANAS, MICA RAYADO VERT. 733,24

DE REINTEGRACION CROMATICA DE DORADOS EN ESCULTURA DE MADERA POLICROMADA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 60X60X137 CM, EN LAGUNAS DE MEDIANO TAMAÑO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON MICA EN POLVO DE 1ª CALIDAD AGLUTINADA CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 Y ACUARELAS DE 1ª CALIDAD CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARH00105	0,100	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	1,93
DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DF00021	0,200	kg	POLVO DE ORO AMARILLO DE MICA	73,96	14,79
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	29,000	h	RESTAURADOR	24,00	696,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

06BS Protecciones

06BS0000 ud BARNIZADO RETOQUE ESCULTURA M., BARNIZ ACRILICO, BROCHA 25,77

DE BARNIZADO DE RETOQUE EN ESCULTURA DE MADERA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, REALIZADO CON BARNIZ DE RESINA ACRILICA APLICADO CON BROCHA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

EJ00005	0,300	l	BARNIZ DE RETOQUE RESINA ACRILICA 1ª CALIDAD	32,46	9,74
IA03324	0,100	ud	PALETINA DE FIBRA DEL N 24	4,58	0,46
PA00000	0,600	h	RESTAURADOR	24,00	14,40
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

06BS0005 ud BARNIZADO FINAL ESCULTURA M., RESINA ACRILICA, BROCHA 21,81

DE BARNIZADO FINAL EN ESCULTURA DE MADERA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, REALIZADO CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95, APLICADO CON BROCHA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARH00105	0,300	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	5,78
IA03324	0,100	ud	PALETINA DE FIBRA DEL N 24	4,58	0,46
PA00000	0,600	h	RESTAURADOR	24,00	14,40
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

06BS0010 ud BARNIZADO FINAL ESCULTURA MADERA RESINA ACRILICA PULVERIZADO 19,15

DE BARNIZADO FINAL EN ESCULTURA DE MADERA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, MEDIANTE LA APLICACION DE RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 POR PROYECCION PULVERIZADA EN DOS CAPAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARH00105	0,500	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	9,64
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

06BS0015 ud BARNIZADO FINAL ESCULTURA M., BARNIZ BRILLO/MATE, BROCHA 29,18

DE BARNIZADO FINAL EN ESCULTURA DE MADERA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, REALIZADO CON BARNIZ DE RESINA ACRILICA BRILLO Y MATE AL 60:40 DISUELTO EN WHITE SPIRIT AL 50:50, APLICADO CON BROCHA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARB00060	0,300	l	BARNIZ DE RESINA ACRILICA BRILLO+ B. MATE + WS AL 30:20:50	43,82	13,15
IA03324	0,100	ud	PALETINA DE FIBRA DEL N 24	4,58	0,46
PA00000	0,600	h	RESTAURADOR	24,00	14,40
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

06BS0020 ud BARNIZADO FINAL ESCULTURA M., BARNIZ BRILLO/MATE PULVERIZAD 31,42

DE BARNIZADO FINAL EN ESCULTURA DE MADERA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, REALIZADO CON BARNIZ DE RESINA ACRILICA BRILLO Y MATE 60:40 DISUELTO EN WHITE SPIRIT AL 50:50, APLICADO POR PROYECCION PULVERIZADA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARB00060	0,500	l	BARNIZ DE RESINA ACRILICA BRILLO+ B. MATE + WS AL 30:20:50	43,82	21,91
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

06BS0025 ud BARNIZADO FINAL ESCULTURA M., BARNIZ RESINA DAMMAR, BROCHA 23,81

DE BARNIZADO FINAL EN ESCULTURA DE MADERA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, REALIZADO CON BARNIZ DE RESINA DAMMAR DISUELTO EN WHITE SPIRIT AL 50:50, APLICADO CON BROCHA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARB00050	0,200	l	BARNIZ DE RESINA DAMMAR EN WHITE SPIRIT AL 50:50	27,18	5,44
IA03324	0,100	ud	PALETINA DE FIBRA DEL N 24	4,58	0,46
PA00000	0,600	h	RESTAURADOR	24,00	14,40
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

06BS0030 ud BARNIZADO FINAL ESCULTURA M. VISTA,R. ACRIL.,CERA MICROCRIS 20,13

DE BARNIZADO FINAL EN ESCULTURA DE MADERA VISTA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, REALIZADO CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO Y CERA MICROCRISTALINA AL 5:95:5 APLICADA CON BROCHA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARB00005	0,300	l	BARNIZ FINAL DE R.ACRILICA EN NITRO+ CERA MICRO 5:95:5	21,67	6,50
IA03324	0,100	ud	PALETINA DE FIBRA DEL N 24	4,58	0,46
PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

06BS0035 ud AJUSTE BARNIZADO FINAL ESCULTURA M., AEROSOL BRILLO 7,48

DE AJUSTE DE BARNIZADO FINAL EN ESCULTURA DE MADERA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, REALIZADO CON BARNIZ BRILLO EN AEROSOL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

EJ00405	0,200	ud	AEROSOL DE BARNIZ BRILLANTE DE RESINA ACRILICA 1ª CALIDAD	12,36	2,47
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

06BS0040 ud AJUSTE BARNIZADO FINAL ESCULTURA M., AEROSOL MATE 7,47

DE AJUSTE DE BARNIZADO FINAL EN ESCULTURA DE MADERA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30X30X70 CM, REALIZADO CON BARNIZ MATE EN AEROSOL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

EJ00410	0,200	ud	AEROSOL DE BARNIZ MATE DE RESINA CICLOHEXANONICA 1ª CALIDAD	12,31	2,46
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

06BW Varios

06C ESCULTURAS DE PIEDRA

06CA Eliminación de polvo y depósitos superficiales

06CB Clasificación y etiquetado

06CC Colocación y eliminación de protecciones

06CD Montajes y desmontajes

06CE Arranques

06CF Eliminación de intervenciones anteriores

06CG Eliminación de deformaciones

06CH Limpiezas del reverso

06CI Desinfecciones y desinsectaciones

06CJ Consolidaciones del soporte

06CK Colocación de fragmentos

06CL Reintegraciones del soporte

06CM Creación de nuevos soportes

06CN Consolidación de la capa de preparación y de la película pictórica

06CO Fijaciones

06CP Limpiezas

06CQ Reintegraciones de la capa de preparación

06CR Reintegraciones de la película pictórica

06CS Protecciones

06CW Varios

06W VARIOS

06WW Varios

06X OTRAS ESCULTURAS

06XA Eliminación de polvo y depósitos superficiales

06XB Clasificación y etiquetado

06XC Colocación y eliminación de protecciones

06XD Montajes y desmontajes

06XE Arranques

06XF Eliminación de intervenciones anteriores

06XG Eliminación de deformaciones

06XH Limpiezas del reverso

06XI Desinfecciones y desinsectaciones

06XJ Consolidaciones del soporte

06XK Colocación de fragmentos

06XL Reintegraciones del soporte

06XM Creación de nuevos soportes

06XN Consolidación de la capa de preparación y de la película pictórica

06XO Fijaciones

06XP Limpiezas

06XQ Reintegraciones de la capa de preparación

06XR Reintegraciones de la película pictórica

06XS Protecciones

06XW Varios

07 TECHUMBRES

07A ARTESONADOS

07AA Artesonados

07AW Varios

07B BOVEDAS

07BB Bóvedas

07BW Varios

07C FALSOS TECHOS

07CC Falsos techos

07CW Varios

07D TECHOS PLANOS

07DD Techos Planos

07DW Varios

07W VARIOS

07WW Varios

08 MOSAICOS, AZULEJERIA Y ALICATADOS

08A MOSAICOS

08AA Eliminación de polvo y depósitos superficiales

08AA0000 m2 ELIMINACION POLVO MOSAICO PAVIMENTAL, BROCHA 7,17

ELIMINACION DE POLVO Y DEPOSITOS SUPERFICIALES EN MOSAICO PAVIMENTAL, REALIZADA CON BROCHA DE PELO SUAVE Y AYUDA DE ASPIRADOR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	0,250 h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AA0005 m2 ELIMIN. DEPOSITOS, TIERRA M. PAVIMENTAL, CEPILLO EN SECO 10,74

ELIMINACION DE DEPOSITOS Y TIERRAS DE LA EXCAVACION EN MOSAICO PAVIMENTAL, REALIZADA EN SECO CON BROCHA, CEPILLOS, ESPATULAS Y PALETINES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	0,350 h	RESTAURADOR	24,00	8,40
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08AA0010 m2 ELIMIN. DEPOSITOS, TIERRAS M. PAVIMENTAL, CEPILLO EN HUMEDO 14,34

ELIMINACION DE DEPOSITOS Y TIERRAS DE LA EXCAVACION EN MOSAICO PAVIMENTAL, REALIZADA MEDIANTE CEPILLADO CON BROCHA DE PELO DURO, APLICACION DE HUMEDAD Y AYUDA DE ESPATULAS Y PALETINES, INCLUSO AYUDA DE ASPIRADOR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	0,500 h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08AA0015 m2 ELIMINACION RAICES POCO PROFUNDAS M. PAVIMENTAL, BISTURI 25,17

DE ELIMINACION DE PLANTAS CON RAICES POCO PROFUNDAS EN MOSAICO PAVIMENTAL AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ELEMENTOS CORTANTES, BISTURI O TIJERAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	1,000 h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AA0020 m2 ELIMINACION RAICES PROFUNDAS MOSAICO PAVIMENTAL, BISTURI 37,17

DE ELIMINACION DE PLANTAS CON RAICES PROFUNDAS Y LEÑOSAS EN MOSAICO PAVIMENTAL, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ELEMENTOS CORTANTES, BISTURI, TIJERA O SIERRA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	1,500 h	RESTAURADOR	24,00	36,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AA0050 m2 ELIMINACION POLVO MOSAICO OPUS MUSIVUM, BROCHA 9,57

DE ELIMINACION DE POLVO Y DEPOSITOS SUPERFICIALES, EN MOSAICO OPUS MUSIVUM, REALIZADA CON BROCHA DE PELO SUAVE Y AYUDA DE ASPIRADOR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	0,350 h	RESTAURADOR	24,00	8,40
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AA0055 m2 ELIMIN. DEPOSITOS,TIERRA M. OPUS MUSIVUM, CEPILLO EN SECO 14,34

DE ELIMINACION DE DEPOSITOS Y TIERRAS DE LA EXCAVACION EN MOSAICO OPUS MUSIVUM, REALIZADA EN SECO CON BROCHA, CEPILLOS, ESPATULAS Y PALETINES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	0,500 h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08AA0060 m2 ELIMIN. DEPOSITOS,TIERRA M. OPUS MUSIVUM, CEPILLO EN HUMEDO 16,74

DE ELIMINACION DE DEPOSITOS Y TIERRAS DE LA EXCAVACION EN MOSAICO OPUS MUSIVUM, REALIZADA MEDIANTE CEPILLADO CON BROCHA DE PELO DURO, APLICACION DE HUMEDAD Y AYUDA DE ESPATULAS Y PALETINES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	0,600 h	RESTAURADOR	24,00	14,40
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08AA0065 m2 ELIMINACION RAICES POCO PROFUNDAS M.OPUS MUSIVUM, BISTURI 25,17

DE ELIMINACION DE PLANTAS CON RAICES POCO PROFUNDAS EN MOSAICO OPUS MUSIVUM AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ELEMENTOS CORTANTES, BISTURI O TIJERAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	1,000 h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AA0070 m2 ELIMINACION RAICES PROFUNDAS MOSAICO OPUS MUSIVUM, BISTURI 37,17

DE ELIMINACION DE PLANTAS CON RAICES PROFUNDAS Y LEÑOSAS EN MOSAICO OPUS MUSIVUM AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ELEMENTOS CORTANTES BISTURI O TIJERA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	1,500 h	RESTAURADOR	24,00	36,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AB Clasificación y etiquetado

08AB0000 m2 RECOGIDA Y CLASIFICACION TESELAS SUELTAS M. OPUS TESSELLATUM 37,17

DE RECOGIDA Y CLASIFICACION DE TESELAS ORIGINALES SUELTAS EN MOSAICO OPUS TESSELLATUM, ANOTACION DEL LUGAR DE RECOGIDA Y CLASIFICACION POR COLORES Y TAMAÑOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	1,500 h	RESTAURADOR	24,00	36,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AB0005 m2 RECOGIDA Y CLASIFICACION PIEZAS SUELTAS MOSAICO OPUS SECTILE 14,11

DE RECOGIDA Y CLASIFICACION DE PIEZAS ORIGINALES SUELTAS EN MOSAICO OPUS SECTILE, ANOTACION DEL LUGAR DE RECOGIDA Y CLASIFICACION POR COLORES Y TAMAÑOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB01000	1,000 m2	PAPEL DE ACETATO	0,94	0,94
PA00000	0,500 h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AB0050 m2 CALCO MOSAICO PAVIMENTAL, PLANOS Y CORTES 50,11

DE CALCO DIBUJADO SOBRE MOSAICO PAVIMENTAL, TESELA A TESELA, ANOTACION DE LOS CORTES EN SUPERFICIE Y PLANOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB01000	1,000 m2	PAPEL DE ACETATO	0,94	0,94
PA00000	2,000 h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AB0055 m2 CALCO MOSAICO MURAL OPUS MUSIVUM, PLANOS Y CORTES 62,11

DE CALCO DIBUJADO SOBRE MOSAICO MURAL, OPUS MUSIVUM, TESELA A TESELA, ANOTACION DE LOS CORTES EN SUPERFICIE Y PLANOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB01000	1,000 m2	PAPEL DE ACETATO	0,94	0,94
PA00000	2,500 h	RESTAURADOR	24,00	60,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AB0065 m2 CALCO MOSAICO OPUS SECTILE, PLANOS Y CORTES 26,11

DE CALCO DIBUJADO SOBRE MOSAICO OPUS SECTILE, PIEZA A PIEZA, ANOTACION DE LOS CORTES EN SUPERFICIE Y PLANOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB01000	1,000 m2	PAPEL DE ACETATO	0,94	0,94
PA00000	1,000 h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AC Colocación y eliminación de protecciones

08AC0000 m2 PROTECCION ANVERSO M. PAVIMENTAL, P. JAPONES CARBOXIMETILCE 24,24

DE PROTECCION PREVIA, POR EL ANVERSO, DE MOSAICO PAVIMENTAL, REALIZADA CON PAPEL JAPONES Y CARBOXIMETILCELULOSA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB04200	2,000	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	1,08
ARA02010	0,500	kg	CARBOXIMETIL CELULOSA + AGUA DESMINERALIZADA AL 10:90	7,98	3,99
PA00000	0,750	h	RESTAURADOR	24,00	18,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AC0005 m2 PROTECCION ANVERSO M.PAVIMENTAL, GASA, COLA ANIMAL 34,79

DE PROTECCION PREVIA, POR EL ANVERSO, DE MOSAICO PAVIMENTAL, REALIZADA MEDIANTE LA APLICACION DE DOS CAPAS DE GASA DE ALGODON ADHERIDAS CON COLA ANIMAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AA05101	2,000	m2	TEJIDO DE GASA DE ALGODON HIDROFILO NO ESTERIL	1,10	2,20
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34
ARH01015	1,000	kg	COLA FUERTE AL USO	6,25	6,25

08AC0010 m2 PROTECCION ANVERSO MOSAICO PAVIMENTAL, GASA, GOMA ARABIGA 35,88

DE PROTECCION PREVIA, POR EL ANVERSO, DE MOSAICO PAVIMENTAL, REALIZADA MEDIANTE LA APLICACION DE DOS CAPAS DE GASA DE ALGODON ADHERIDAS CON GOMA ARABIGA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AA05101	2,000	m2	TEJIDO DE GASA DE ALGODON HIDROFILO NO ESTERIL	1,10	2,20
ARH02205	1,000	l	GOMA ARABIGA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 10:90	7,34	7,34
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08AC0015 m2 PROTECCION ANVERSO M. PAVIMENTAL,GASA, ADH. NITROCELULOSICO 55,85

DE PROTECCION PREVIA, POR EL ANVERSO, DE MOSAICO PAVIMENTAL, MEDIANTE LA APLICACION DE DOS CAPAS DE GASA DE ALGODON ADHERIDAS CON ADHESIVO NITROCELULOSICO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AA05101	2,000	m2	TEJIDO DE GASA DE ALGODON HIDROFILO NO ESTERIL	1,10	2,20
BA13000	0,500	l	ACETONA	13,83	6,92
EA01100	1,000	l	ADHESIVO DE NITRATO DE CELULOSA	20,39	20,39
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08AC0020 m2 PROTECCION PREVIA ANVERSO M. PAVIMENTAL, GASA, ADH. PVA/ACRILICO 33,23

DE PROTECCION PREVIA, POR EL ANVERSO, DE MOSAICO PAVIMENTAL, MEDIANTE LA APLICACION DE DOS CAPAS DE GASA DE ALGODON ADHERIDAS CON ACETATO DE POLIVINILO Y EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 25:25:50. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AA05101	2,000	m2	TEJIDO DE GASA DE ALGODON HIDROFILO NO ESTERIL	1,10	2,20
ARH02130	0,500	kg	RESINA ACRILICA + RESINA VINILICA + AGUA AL 25:25:50.	9,37	4,69
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08AC0025 m2 PROTEC. ANVERSO M.OPUS MUSIVUM,P.JAPONES, CARBOXIMETILCELUL 27,84

DE PROTECCION PREVIA, POR EL ANVERSO, DE MOSAICO OPUS MUSIVUM, REALIZADA CON PAPEL JAPONES Y CARBOXIMETILCELULOSA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB04200	2,000	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	1,08
ARA02010	0,500	kg	CARBOXIMETIL CELULOSA + AGUA DESMINERALIZADA AL 10:90	7,98	3,99
PA00000	0,900	h	RESTAURADOR	24,00	21,60
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AC0030 m2 PROTECCION ANVERSO M. OPUS MUSIVUM, GASA, COLA ANIMAL 40,49

DE PROTECCION PREVIA, POR EL ANVERSO, DE MOSAICO OPUS MUSIVUM, MEDIANTE LA APLICACION DE DOS CAPAS DE GASA DE ALGODON ADHERIDAS CON COLA ANIMAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AA05101	2,000	m2	TEJIDO DE GASA DE ALGODON HIDROFILO NO ESTERIL	1,10	2,20
EA31600	1,000	kg	COLA FUERTE EN GRANO	5,95	5,95
PA00000	1,250	h	RESTAURADOR	24,00	30,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08AC0035 m2 PROTECCION ANVERSO M. OPUS MUSIVUM, GASA, GOMA ARABIGA 41,88

DE PROTECCION PREVIA, POR EL ANVERSO, DE MOSAICO OPUS MUSIVUM, MEDIANTE LA APLICACION DE DOS CAPAS DE GASA DE ALGODON ADHERIDAS CON GOMA ARABIGA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AA05101	2,000	m2	TEJIDO DE GASA DE ALGODON HIDROFILO NO ESTERIL	1,10	2,20
ARH02205	1,000	l	GOMA ARABIGA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 10:90	7,34	7,34
PA00000	1,250	h	RESTAURADOR	24,00	30,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08AC0040 m2 PROTECCION M.OPUS MUSIVUM, GASA, ADHESIVO NITROCELULOSICO 61,85

DE PROTECCION PREVIA, POR EL ANVERSO, DE MOSAICO OPUS MUSIVUM, MEDIANTE LA APLICACION DE DOS CAPAS DE GASA DE ALGODON ADHERIDAS CON ADHESIVO NITROCELULOSICO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AA05101	2,000	m2	TEJIDO DE GASA DE ALGODON HIDROFILO NO ESTERIL	1,10	2,20
BA13000	0,500	l	ACETONA	13,83	6,92
EA01100	1,000	l	ADHESIVO DE NITRATO DE CELULOSA	20,39	20,39
PA00000	1,250	h	RESTAURADOR	24,00	30,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08AC0045 m2 PROTECCION M.OPUS MUSIVUM, GASA, ADHESIVO PVA/ACRILICO 43,91

DE PROTECCION PREVIA, POR EL ANVERSO, DE MOSAICO OPUS MUSIVUM, MEDIANTE LA APLICACION DE DOS CAPAS DE GASA DE ALGODON ADHERIDAS CON ACETATO DE POLIVINILO Y EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 25:25.50. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AA05101	2,000	m2	TEJIDO DE GASA DE ALGODON HIDROFILO NO ESTERIL	1,10	2,20
ARH02130	1,000	kg	RESINA ACRILICA + RESINA VINILICA + AGUA AL 25:25:50.	9,37	9,37
PA00000	1,250	h	RESTAURADOR	24,00	30,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08AC0075 m PROTECCION BORDES MOSAICO, GASA, ADHESIVO NITROCELULOSICO 38,44

DE PROTECCION DE BORDES EN MOSAICO, MEDIANTE LA APLICACION DE GASA DE ALGODON ADHERIDA CON ADHESIVO NITROCELULOSICO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

AA05101	1,000	m2	TEJIDO DE GASA DE ALGODON HIDROFILO NO ESTERIL	1,10	1,10
BA13000	0,500	l	ACETONA	13,83	6,92
EA01100	0,200	l	ADHESIVO DE NITRATO DE CELULOSA	20,39	4,08
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08AC0080 m PROTECCION BORDES MOSAICO, GASA, ADHESIVO PVA/ACRILICO 24,04

DE PROTECCION PREVIA DE BORDES EN MOSAICO, MEDIANTE LA APLICACION DE GASA DE ALGODON ADHERIDA CON ACETATO DE POLIVINILO Y EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 25:25:50. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

AA05101	1,000	m2	TEJIDO DE GASA DE ALGODON HIDROFILO NO ESTERIL	1,10	1,10
ARH02125	0,200	kg	RESINA ACRILICA + RESINA VINILICA 50:50	13,02	2,60
PA00000	0,750	h	RESTAURADOR	24,00	18,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08AC0085 m PROTECCION BORDES ARRANQUE MOSAICO, RECOGIDA M. CAL/ARENA 41,42

DE PROTECCION DE BORDES PREVIA AL ARRANQUE EN MOSAICO, MEDIANTE LA RECOGIDA DE LOS MISMOS CON MORTERO DE CAL Y ARENA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

ARM00110	2,000	kg	MORTERO DE CAL HIDRAULICA Y ARENA FINA 1:3	7,54	15,08
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08AC0090 m2 PROTECCION PIEZAS ARRANCADAS MOSAICO, ESPUMA POLIURETANO 67,80

DE PROTECCION DE PIEZAS PREVIAMENTE ARRANCADAS DE MOSAICO, MEDIANTE LA APLICACION DE UNA CAPA DE 4 CM DE ESPESOR DE ESPUMA DE POLIURETANO PARA SU APOYO Y ADECUADO ALMACENAMIENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

EG00000	3,000	kg	POLIOL + ISOCIANATO	9,82	29,46
PA00000	1,500	h	RESTAURADOR	24,00	36,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08AC0095 m2 ELIMIN. P. JAPONES, CARBOXIMETILCEL. M. PAVIMENTAL, HUMEDAD 28,09

DE ELIMINACION DE PROTECCION PREVIA DE PAPEL JAPONES Y CARBOXIMETILCELULOSA EN MOSAICO PAVIMENTAL, REALIZADA MEDIANTE LA HUMECTACION CONTROLADA Y RETIRADA CON ESPATULA DE LOS RESTOS DE ADHESIVO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA23000	5,000	l	AGUA DESMINERALIZADA "IN SITU"	0,35	1,75
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08AC0100 m2 ELIMIN. GASAS, COLA ANIMAL M. PAVIMENTAL, AGUA DESMINERA. 28,93

DE ELIMINACION DE PROTECCION PREVIA DE GASAS DE ALGODON ADHERIDAS CON COLA ANIMAL, EN MOSAICO PAVIMENTAL, MEDIANTE LA APLICACION DE PAÑOS HUMEDECIDOS EN AGUA DESMINERALIZADA CALIENTE Y RETIRADA CON CEPILLOS Y BISTURI DE LOS RESTOS DE ADHESIVO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA23000	5,000	l	AGUA DESMINERALIZADA "IN SITU"	0,35	1,75
ID00000	2,000	ud	HOJA DE BISTURI	0,42	0,84
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08AC0105 m2 ELIMIN. PROTEC. GASA, ADHES. NITROCELULOS. M. PAVIMENTAL, ACETONA 78,00

DE ELIMINACION DE PROTECCION PREVIA DE GASAS DE ALGODON Y ADHESIVO NITROCELULOSICO EN MOSAICO PAVIMENTAL, MEDIANTE LA APLICACION DE COMPRESAS DE ALGODON IMPREGNADAS EN ACETONA Y RETIRADA CON ESPATULA DE LOS RESTOS DE ADHESIVO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA13000	2,000	l	ACETONA	13,83	27,66
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08AC0110 m2 ELIMINACION GASA, ADHESIVO ACRILICO M. PAVIMENTAL, TOLUENO 86,66

DE ELIMINACION DE PROTECCION PREVIA DE GASAS DE ALGODON Y ADHESIVO ACRILICO DE MOSAICO PAVIMENTAL, MEDIANTE LA APLICACION DE COMPRESAS DE ALGODON IMPREGNADAS EN TOLUENO Y RETIRADA CON ESPATULA DE LOS RESTOS DE ADHESIVO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA64000	2,000	l	TOLUENO	18,16	36,32
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08AC0115 m2 ELIMIN. P. JAPONES, CARBOXIMETILC. M. OPUS MUSIVUM, HUMEDAD 34,09

DE ELIMINACION DE PROTECCION PREVIA DE PAPEL JAPONES Y CARBOXIMETILCELULOSA EN MOSAICO OPUS MUSIVUM, REALIZADA MEDIANTE LA HUMECTACION CONTROLADA Y RETIRADA CON ESPATULA DE LOS RESTOS DE ADHESIVO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA23000	5,000	l	AGUA DESMINERALIZADA "IN SITU"	0,35	1,75
PA00000	1,250	h	RESTAURADOR	24,00	30,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08AC0120 m2 ELIMIN. GASA, COLA ANIMAL M. OPUS MUSIVUM, AGUA DESMINERAL. 34,93

DE ELIMINACION DE PROTECCION PREVIA DE GASAS DE ALGODON ADHERIDAS CON COLA ANIMAL EN MOSAICO OPUS MUSIVUM, MEDIANTE LA APLICACION DE PAÑOS HUMEDECIDOS EN AGUA DESMINERALIZADA CALIENTE Y RETIRADA CON CEPILLOS Y BISTURI DE LOS RESTOS DE ADHESIVO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA23000	5,000	l	AGUA DESMINERALIZADA "IN SITU"	0,35	1,75
ID00000	2,000	ud	HOJA DE BISTURI	0,42	0,84
PA00000	1,250	h	RESTAURADOR	24,00	30,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08AC0125 m2 ELIMIN. GASA, ADH. NITROCELULOSICO M. OPUS MUSIVUM, ACETONA 84,00

DE ELIMINACION DE PROTECCION PREVIA DE GASA DE ALGODON Y ADHESIVO NITROCELULOSICO EN MOSAICO OPUS MUSIVUM, MEDIANTE LA APLICACION DE COMPRESAS DE ALGODON IMPREGNADAS EN ACETONA Y RETIRADA CON ESPATULA DE LOS RESTOS DE ADHESIVO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

BA13000	2,000	l	ACETONA	13,83	27,66
PA00000	2,250	h	RESTAURADOR	24,00	54,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08AC0130 m2 ELIMINACION GASA, ADHESIVO ACRILICO M. OPUS MUSIVUM,TOLUENO 92,66

DE ELIMINACION DE PROTECCION PREVIA DE GASA DE ALGODON Y ADHESIVO ACRILICO DE MOSAICO OPUS MUSIVUM, MEDIANTE LA APLICACION DE COMPRESAS DE ALGODON IMPREGNADAS EN TOLUENO Y RETIRADA CON ESPATULA DE LOS RESTOS DE ADHESIVO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA64000	2,000	l	TOLUENO	18,16	36,32
PA00000	2,250	h	RESTAURADOR	24,00	54,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08AC0155 m2 ELIMIN. GASA, ADH. NITROCELULOSICO BORDES MOSAICO, ACETONA 40,17

DE ELIMINACION DE PROTECCION PREVIA DE GASA DE ALGODON Y ADHESIVO NITROCELULOSICO DE BORDES DE MOSAICO, MEDIANTE LA APLICACION DE COMPRESAS DE ALGODON IMPREGNADAS EN ACETONA Y RETIRADA CON ESPATULA DE LOS RESTOS DE ADHESIVO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA13000	1,000	l	ACETONA	13,83	13,83
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08AC0160 m2 ELIMINACION GASA, ADHESIVO ACRILICO BORDES MOSAICO, TOLUENO 56,50

DE ELIMINACION DE PROTECCION PREVIA DE GASA DE ALGODON Y ADHESIVO ACRILICO DE BORDES DE MOSAICO, MEDIANTE LA APLICACION DE COMPRESAS DE ALGODON IMPREGNADAS EN TOLUENO Y RETIRADA CON ESPATULA DE LOS RESTOS DE ADHESIVO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA64000	1,000	l	TOLUENO	18,16	18,16
PA00000	1,500	h	RESTAURADOR	24,00	36,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08AD Montajes y desmontajes

08AE Arranques

08AE0000 m2 ARRANQUE DE MOSAICO PAVIMENTAL **122,53**

DE ARRANQUE DE MOSAICO PAVIMENTAL SOBRE CAMA ORIGINAL, DE MANERA MECANICA CON AYUDA DE PALANQUETAS, PREVIA REALIZACION DE CORTES EN PAÑOS, COLOCACION SOBRE PANEL DE MADERA Y NUMERACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AD01200	1,200	m2	TABLERO AGLOMERADO DE 16 MM	5,72	6,86
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
PW00105	2,500	h	PEON ESPECIAL	17,00	42,50
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AE0005 m2 ARRANQUE DE MOSAICO OPUS MUSIVUM **162,03**

DE ARRANQUE DE MOSAICO MURAL OPUS MUSIVUM SOBRE CAMA ORIGINAL, DE MANERA MECANICA CON AYUDA DE PALANQUETAS, PREVIA REALIZACION DE CORTES EN PAÑOS, COLOCACION SOBRE PANEL DE MADERA Y NUMERACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AD01200	1,200	m2	TABLERO AGLOMERADO DE 16 MM	5,72	6,86
PA00000	5,000	h	RESTAURADOR	24,00	120,00
PW00105	2,000	h	PEON ESPECIAL	17,00	34,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AE0010 m2 ARRANQUE DE MOSAICO, CONTRAMOLDE **256,63**

DE ARRANQUE DE MOSAICO MURAL SOBRE CAMA ORIGINAL, DE MANERA MECANICA CON AYUDA DE PALANQUETAS, PREVIA REALIZACION DE CORTES EN PAÑOS, FABRICACION Y COLOCACION SOBRE CONTRAMOLDE DE ESPUMA DE POLIURETANO Y NUMERACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

EG00000	3,000	kg	POLIOL + ISOCIANATO	9,82	29,46
PA00000	8,000	h	RESTAURADOR	24,00	192,00
PW00105	2,000	h	PEON ESPECIAL	17,00	34,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AF Eliminación de intervenciones anteriores

08AF0000 m2 ELIMINACION DE SOPORTE DE CEMENTO MOSAICO 461,36

DE ELIMINACION DE SOPORTE DE CEMENTO, EN MOSAICO, POR MEDIOS MECANICOS, CON AYUDA DE MARTILLO, CINCEL, MICROTORNO Y AMOLADORA CON DISCO DE DESBASTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

IE01352	1,000	ud	F. CAR. TUNGSTENO DIENTE ESTRUCTURADO CONICA DE 7,8MM DIAM.	20,68	20,68
IE04055	1,000	ud	DISCO AMOLADORA DESBASTE PIEDRA DE 115MM	2,28	2,28
KB00035	6,000	h	MICROTORNO	0,01	0,06
KB00200	20,000	h	AMOLADORA DE DISCO DE 115MM	0,05	1,00
PA00000	16,000	h	RESTAURADOR	24,00	384,00
PW00110	3,000	h	PEON ORDINARIO	17,00	51,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08AF0005 m2 ELIMINACION DE SOPORTE DE CAL Y ARENA MOSAICO 410,03

DE ELIMINACION DE SOPORTE DE MORTERO DE CAL Y ARENA NO ORIGINAL EN MOSAICO, POR MEDIOS MECANICOS, CON AYUDA DE MARTILLO, CINCEL Y MICROTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

IE01352	1,000	ud	F. CAR. TUNGSTENO DIENTE ESTRUCTURADO CONICA DE 7,8MM DIAM.	20,68	20,68
KB00035	1,000	h	MICROTORNO	0,01	0,01
PA00000	14,000	h	RESTAURADOR	24,00	336,00
PW00110	3,000	h	PEON ORDINARIO	17,00	51,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08AF0010 m2 ELIMINACION DE SOPORTE DE YESO EN MOSAICO 294,81

DE ELIMINACION DE SOPORTE DE YESO EN REVERSO DE MOSAICO, POR MEDIOS MECANICOS, CON AYUDA DE MARTILLO, CINCEL Y MICROTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

IE01203	1,000	ud	FRESA DE ACERO CONICA PUNTA ROMA DE 6,4MM DE DIAMETRO	4,46	4,46
KB00035	1,000	h	MICROTORNO	0,01	0,01
PA00000	12,000	h	RESTAURADOR	24,00	288,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08AF0015 m2 ELIMINACION SOPORTE RIGIDO LIGERO EN MOSAICO 75,34

DE ELIMINACION DE SOPORTE RIGIDO LIGERO EN REVERSO DE MOSAICO, POR MEDIOS MECANICOS CON AYUDA DE MICROTORNO Y SIERRA MECANICA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

KB00205	20,000	h	SIERRA MECANICA CIRCULAR 40 MM PROFUNDIDAD	0,05	1,00
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08AF0050 m2 ELIMINACION REINTEGRACION CEMENTO EN MOSAICO 263,07

DE ELIMINACION DE REINTEGRACIONES ANTIGUAS DE CEMENTO EN MOSAICO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, CON MARTILLOS, CINCEL Y MICROTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

IE01352	1,000	ud	F. CAR. TUNGSTENO DIENTE ESTRUCTURADO CONICA DE 7,8MM DIAM.	20,68	20,68
KB00035	5,000	h	MICROTORNO	0,01	0,05
PA00000	10,000	h	RESTAURADOR	24,00	240,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08AF0055 m2 ELIMIN. REINT. MORTERO CAL Y ARENA EN MOSAICO 198,83

DE ELIMINACION DE REINTEGRACIONES ANTIGUAS DE MORTEROS DE CAL Y ARENA EN MOSAICO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, CON MARTILLOS, CINCEL Y MICROTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

IE01203	1,000	ud	FRESA DE ACERO CONICA PUNTA ROMA DE 6,4MM DE DIAMETRO	4,46	4,46
KB00035	3,000	h	MICROTORNO	0,01	0,03
PA00000	8,000	h	RESTAURADOR	24,00	192,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08AF0060 m2 ELIMINACION REINTEGRACION ESCAYOLA EN MOSAICO 150,82

DE ELIMINACION DE REINTEGRACIONES ANTIGUAS DE ESCAYOLA EN MOSAICO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, CON MARTILLOS, CINCEL Y MICROTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

IE01203	1,000	ud	FRESA DE ACERO CONICA PUNTA ROMA DE 6,4MM DE DIAMETRO	4,46	4,46
KB00035	2,000	h	MICROTORNO	0,01	0,02
PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08AF0075 m ELIMINACION BORDES CEMENTO EN MOSAICO 119,04

DE ELIMINACION DE BORDES DE CEMENTO EN MOSAICO, POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS, CON MARTILLO, CINCEL Y MICROTORNO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

IE01352	1,000	ud	F. CAR. TUNGSTENO DIENTE ESTRUCTURADO CONICA DE 7,8MM DIAM.	20,68	20,68
KB00035	2,000	h	MICROTORNO	0,01	0,02
PA00000	4,000	h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08AF0080 m ELIMIN. BORDES MORTERO CAL/ARENA EN MOSAICO 66,82

DE ELIMINACION DE BORDES DE MORTERO DE CAL Y ARENA NO ORIGINALES EN MOSAICO, POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS, CON MARTILLO, CINCEL Y MICROTORNO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

IE01203	1,000	ud	FRESA DE ACERO CONICA PUNTA ROMA DE 6,4MM DE DIAMETRO	4,46	4,46
KB00035	1,500	h	MICROTORNO	0,01	0,02
PA00000	2,500	h	RESTAURADOR	24,00	60,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08AF0085 **m** **ELIMIN. BORDES DE YESO EN MOSAICO** **66,82**

DE ELIMINACION DE BORDES DE YESO NO ORIGINALES EN MOSAICO, POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS, CON MARTILLO, CINCEL Y MICROTORNO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

IE01203	1,000 ud	FRESA DE ACERO CONICA PUNTA ROMA DE 6,4MM DE DIAMETRO	4,46	4,46
KB00035	2,000 h	MICROTORNO	0,01	0,02
PA00000	2,500 h	RESTAURADOR	24,00	60,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08AF0100 **m** **ELIMINACION GRAPAS DE HIERRO EN MOSAICO** **38,30**

DE ELIMINACION DE GRAPAS DE HIERRO EN REVERSO DE MOSAICO, POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS, CON SEGUETAS O DISCOS DE CORTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

IE02005	1,000 ud	5 UD. DE DISCOS DE CORTE ESMERILADO DE 32 X 1,2MM	11,95	11,95
KB00035	1,000 h	MICROTORNO	0,01	0,01
PA00000	1,000 h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08AG Eliminación de deformaciones

08AG0000 m2 ELIMINACION DEFORMACIONES MOSAICO, AGUA CALIENTE Y PRESION 90,97

DE ELIMINACION DE DEFORMACIONES, POR EL REVERSO, EN MOSAICO PREVIAMENTE ARRANCADO Y PROTEGIDO, MEDIANTE LA APLICACION DE COMPRESAS HUMEDECIDAS EN AGUA CALIENTE Y APLICACION DE PRESION MODERADA, INCLUSO REBAJE DEL MORTERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AD01200	2,400	m2	TABLERO AGLOMERADO DE 16 MM	5,72	13,73
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	4,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	4,68
LA00205	1,000	m2	LAMINA DE POLIETILENO TRANSPARENTE GRUESA	0,56	0,56

08AG0005 m2 ELIM. DEFORMACIONES EN MOSAICO CON DISOLV. NITROCE. Y CALOR 123,16

DE ELIMINACION DE DEFORMACIONES POR EL REVERSO, EN MOSAICO PREVIAMENTE ARRANCADO Y ENGASADO CON ADHESIVOS SINTETICOS, MEDIANTE LA APLICACION DE COMPRESAS IMPREGNADAS EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO Y CALOR, INCLUSO APLICACION DE PESO Y REBAJE DEL MORTERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA50000	3,000	l	DISOLVENTE NITROCELULOSICO	14,09	42,27
HA00000	0,500	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	3,65
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	4,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	4,68
LA00205	1,000	m2	LAMINA DE POLIETILENO TRANSPARENTE GRUESA	0,56	0,56

08AH Limpiezas del reverso

08AH0000 m2 ELIMINACION DE TIERRA Y RAICES EN REVERSO MOSAICO, CEPILLO Y BISTURI 13,17

DE ELIMINACION DE DEPOSITOS DE TIERRA Y RAICES, EN MOSAICO, POR EL REVERSO, DE MANERA MECANICA, MEDIANTE CEPILLO Y BISTURI, INCLUSO ASPIRACION DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	0,500 h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AH0005 m2 LIMPIEZA Y NIVELADO REVERSO MOSAICO, MECANICAMENTE 197,65

DE LIMPIEZA Y NIVELADO DE RESTOS DE MORTERO ORIGINAL EN MAL ESTADO, EN REVERSO DE FRAGMENTOS ARRANCADOS DE MOSAICO, POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, CON MARTILLO, CINCEL Y MICROTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

IE01203	1,000 ud	FRESA DE ACERO CONICA PUNTA ROMA DE 6,4MM DE DIAMETRO	4,46	4,46
KB00035	2,000 h	MICROTORNO	0,01	0,02
PA00000	8,000 h	RESTAURADOR	24,00	192,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AI Desinfecciones y desinsectaciones

08AI0000 m2 DESINFEC. Y ELIMINACION PLANTAS SUPERIORES MOSAICO, HERBICIDA 51,15

DE DESINFECCION Y ELIMINACION DE PLANTAS SUPERIORES EN MOSAICO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE HERBICIDA AL 20% EN AGUA DESMINERALIZADA POR PROYECCION PULVERIZADA, INCLUSO INYECCION EN LAS RAICES MAS PROFUNDAS, RETIRADA DE LAS PLANTAS UNA VEZ SECAS CON METODOS MANUALES Y MECANICOS, CEPILLADO Y ASPIRADO DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARI00500	0,250	l	HERBICIDA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 20:80	7,90	1,98
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AI0005 m2 DESINFEC. Y ELIMIN. ALGAS Y MUSGO EN MOSAICO CON BIOCIDA 39,99

DE DESINFECCION Y ELIMINACION DE ALGAS, MUSGOS Y LIQUENES EN MOSAICO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE BIOCIDA EN ETANOL APLICADO CON BROCHA Y POSTERIOR ELIMINACION MECANICA CON ESPATULA Y OTROS INSTRUMENTOS DE PLASTICO O DE MADERA, INCLUSO CEPILLADO Y ASPIRADO DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARI00105	0,250	l	BACTERICIDA EN ETANOL AL 2:98	11,26	2,82
PA00000	1,500	h	RESTAURADOR	24,00	36,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AI0010 m2 DESINFECCION MOSAICO MICROORGANISMOS SUPERF., BIOCIDA 19,72

DE DESINFECCION Y ELIMINACION DE MICROORGANISMOS SUPERFICIALES EN MOSAICO, MEDIANTE LA APLICACION DE BIOCIDA DISUELTO EN ETANOL AL 2:98 POR PROYECCION PULVERIZADA, INCLUSO CEPILLADO Y ASPIRADO DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARI00045	0,350	l	FUNGICIDA EN ETANOL AL 2:98	11,86	4,15
PA00000	0,600	h	RESTAURADOR	24,00	14,40
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AI0015 m2 CONTROL MICROFLORA MOSAICO, METIL SULFONIL PIRIDINA 54,40

DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE LA MICROFLORA EN MOSAICO, MEDIANTE LA APLICACION A BROCHA DE UNA SOLUCION DE METIL SULFONIL PIRIDINA EN XILENO AL 2:98, PREVIA LIMPIEZA MECANICA DE LAS ZONAS A TRATAR Y DESINFECCION DE LA SUPERFICIE CON DISOLUCION ACUOSA DE CLORURO DE BENZALCONIO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 5:995. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

ARI00080	1,000	l	CLORURO DE BENZALCONIO EN AGUA DESM. AL 5:995	5,77	5,77
ARI00100	1,000	l	METIL SULFONIL PIRIDINA EN XILENO AL 2:98	22,29	22,29
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08AI0020 m2 DESINFECCION QUIMICA DE LIQUENES MOSAICO, AGUA OXIGENADA 33,59

DE DESINFECCION QUIMICA DE LIQUENES EN MOSAICO, MEDIANTE APLICACIONES SUCESIVAS DE AGUA OXIGENADA DE 30% VOL. EN AGUA DESTILADA AL 30:70, LUZ INFRARROJA, CEPILLADO Y RETIRADA DE LA SUCIEDAD RESULTANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

ARD00055	1,000	l	AGUA OXIGENADA 110 VOL. EN AGUA DESMINERALIZADA. AL 30:70	7,25	7,25
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08AI0025 m2 PROTEC. PREVENTIVA HONGOS MOSAICO, TENSOACTIVO-BIOCIDA 14,93

DE PROTECCION PREVENTIVA DE ATAQUE DE MICROORGANISMOS EN MOSAICO IN SITU, REALIZADA MEDIANTE LA PROYECCION PULVERIZADA DE BIOCIDA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARI00110	0,300	l	TENSOACTIVO-BIOCIDA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 1:99	5,86	1,76
PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AJ Consolidaciones del soporte

08AJ0000 m2 CONSOLIDACION SOPORTE CAL Y ARENA MOSAICO, MORTERO CAL Y ARENA 41,86

DE CONSOLIDACION DEL SOPORTE ORIGINAL DE CAL Y ARENA EN MOSAICO, MEDIANTE LA APLICACION DE MORTERO DE CAL Y ARENA, CON ADICION DE RESINA ACRILICA, DE UN GROSOR DE 1-2 CM. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

ARM00130	0,500	kg	MORTERO DE CAL HIDRAULICA Y ARENA 2:1 + EMULSION ACRILICA	9,38	4,69
PA00000	1,500	h	RESTAURADOR	24,00	36,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AJ0005 m2 CONSOLIDACION BOLSA MOSAICO, CAL HIDRAULICA INYECCION 30,46

DE CONSOLIDACION DE BOLSA EN MOSAICO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA INYECCION DE UN MORTERO DE CAL HIDRAULICA Y EMULSION ACRILICA A TRAVES DE PERFORACIONES PREVIA HUMECTACION CON AGUA DESMINERALIZADA Y ALCOHOL ETILICO AL 50:50, SELLADO DE LAS PERFORACIONES CON MORTERO DE CAL Y ARENA Y POSTERIOR APLICACION DE PRESION, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DEL MORTERO SOBRANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00010	0,500	kg	PASTA DE CAL HIDRAULICA Y EMULSION ACRILICA	10,58	5,29
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AJ0010 m2 CONSOLIDACION SOPORTE CAL Y ARENA MOSAICO, LECHADA CAL 15,09

DE CONSOLIDACION DEL SOPORTE ORIGINAL DE CAL Y ARENA EN MOSAICO, MEDIANTE LA APLICACION DE UNA LECHADA DE CAL HIDRAULICA Y EMULSION ACRILICA AL 10:1 PREVIA HUMECTACION CON AGUA DESMINERALIZADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00135	0,200	kg	LECHADA CAL HIDRAULICA MICRONIZADA Y EMULSION ACRILICA	9,60	1,92
PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AJ0015 m2 CONSOLIDACION SOPORTE CAL Y ARENA MOSAICO, MORTERO INYECCION 37,63

DE CONSOLIDACION DEL SOPORTE ORIGINAL DE CAL Y ARENA EN MOSAICO, MEDIANTE LA APLICACION DE UN MORTERO DE INYECCION ESPECIFICO PARA MOSAICOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

FF00220	2,000	kg	MORTERO DE INYECCION PARA MOSAICOS	12,23	24,46
PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AJ0020 m RECOGIDA BORDES MOSAICO, MORTERO CAL Y ARENA 44,60

DE RECOGIDA DE BORDES EN MOSAICO, REALIZADA CON MORTERO DE CAL Y ARENA APLICADO CON ESPATULA CON UN ANGULO DE 45° DE INCLINACION, HUMECTACION PREVIA CON AGUA DESMINERALIZADA, NIVELADO DE LA SUPERFICIE Y LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

ARM00115	2,500	kg	MORTERO CAL HIDRAULICA + ARENA DE RIO 1:2	7,77	19,43
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AK Colocación de fragmentos

08AK0000 m2 COLOCACION TESELA, M. PAVIMENTAL, MORTERO CAL Y ARENA 78,22

DE COLOCACION PUNTUAL DE TESELAS SEMIDESPRENDIDAS EN MOSAICO PAVIMENTAL, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICE, MEDIANTE LA APLICACION DE UN MORTERO DE CAL Y ARENA CON ADICION DE EMULSION ACRILICA, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUCIEDAD INTERIOR Y APLICACION DE PRESION, INCLUSO DESMONTAJE DE LA TESELA, LIMPIEZA Y RETIRADA DEL MORTERO SOBRANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00105	0,500 kg	MORTERO DE CAL HIDRAU.Y MARMOLINA 1:4 + EMULSION ACRILICA	10,09	5,05
PA00000	3,000 h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AK0005 m2 COLOC. TESELAS, M. OPUS MUSIVUM, CAL Y EMULSION ACRILICA 90,22

DE COLOCACION PUNTUAL DE TESELAS SEMIDESPRENDIDAS EN MOSAICO OPUS MUSIVUM O ESCULTURATUM, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE UN MORTERO DE CAL Y ARENA CON ADICION DE EMULSION ACRILICA, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUCIEDAD INTERIOR Y APLICACION DE PRESION, INCLUSO DESMONTAJE PREVIO DE LA TESELA, LIMPIEZA Y RETIRADA DEL MORTERO SOBRANTE, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00105	0,500 kg	MORTERO DE CAL HIDRAU.Y MARMOLINA 1:4 + EMULSION ACRILICA	10,09	5,05
PA00000	3,500 h	RESTAURADOR	24,00	84,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AK0010 m2 COLOC. PIEZAS, M. OPUS SECTILE, CAL Y EMULSION ACRILICA 30,22

DE COLOCACION PUNTUAL DE PIEZAS SEMIDESPRENDIDAS EN MOSAICO OPUS SECTILE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE UN MORTERO DE CAL Y ARENA CON ADICION DE EMULSION ACRILICA, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUCIEDAD INTERIOR Y APLICACION DE PRESION, INCLUSO DESMONTAJE PREVIO DE LA PIEZA, LIMPIEZA Y RETIRADA DEL MORTERO SOBRANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00105	0,500 kg	MORTERO DE CAL HIDRAU.Y MARMOLINA 1:4 + EMULSION ACRILICA	10,09	5,05
PA00000	1,000 h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AK0025 m2 COLOC. FRAG. PEQUE. M. PAVIMENTAL IN SITU, CAL Y ARENA 71,53

DE COLOCACION DE FRAGMENTOS PEQUEÑOS DE MOSAICO PAVIMENTAL IN SITU, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE EL NIVELADO DEL SUELO Y LA APLICACION DE UNA CAPA DE MORTERO DE CAL Y ARENA CON EMULSION ACRILICA AL 1:4:0,3, AJUSTE DEL FRAGMENTO Y PRESION, INCLUSO LIMPIEZA DEL MATERIAL SOBRANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00103	0,500 kg	MORTERO DE CAL HIDRAULICA Y ARENA 1:4 + EMULSION ACRILICA	8,71	4,36
PA00000	2,750 h	RESTAURADOR	24,00	66,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AK0030 m2 COLOC. FRAG. PEQUE. M. PAVIMENTAL, EN TALLER, CAL Y ARENA 65,53

DE COLOCACION DE FRAGMENTOS PEQUEÑOS DE MOSAICO PAVIMENTAL, EN TALLER, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION, EN EL REVERSO DEL FRAGMENTO Y EN LA BASE DE UNION, DE UNA CAPA DE MORTERO DE CAL, ARENA Y EMULSION ACRILICA AL 1:4:0,3, AJUSTE DEL FRAGMENTO Y PRESION, INCLUSO LIMPIEZA DEL MATERIAL SOBRANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00103	0,500 kg	MORTERO DE CAL HIDRAULICA Y ARENA 1:4 + EMULSION ACRILICA	8,71	4,36
PA00000	2,500 h	RESTAURADOR	24,00	60,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AK0035 m2 COLOC. FRAG. PEQUE. M. PAVIMENTAL IN SITU, RESINA EPOXIDICA 70,12

DE COLOCACION DE FRAGMENTOS PEQUEÑOS DE MOSAICO PAVIMENTAL, IN SITU, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION EN EL BORDE DEL FRAGMENTO Y EN LA BASE DEL MOSAICO AL QUE VA PEGADO, DE UNA CAPA DE RESINA EPOXIDICA Y REFUERZO CON VARILLAS DE FIBRA DE VIDRIO, AJUSTE DEL FRAGMENTO Y PRESION, INCLUSO LIMPIEZA DEL MATERIAL SOBRANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ED00005	0,100 kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	2,95
PA00000	2,750 h	RESTAURADOR	24,00	66,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AK0040 m2 COLOC. FRAG. PEQUE. M. PAVIMENTAL TALLER, RESINA EPOXIDICA 64,12

DE COLOCACION DE FRAGMENTOS PEQUEÑOS DE MOSAICO PAVIMENTAL, EN TALLER, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION EN EL BORDE DEL FRAGMENTO Y EN LA BASE DEL MOSAICO AL QUE VA PEGADO, DE UNA CAPA DE RESINA EPOXIDICA Y REFUERZO CON VARILLAS DE FIBRA DE VIDRIO, AJUSTE DEL FRAGMENTO Y PRESION, INCLUSO LIMPIEZA DEL MATERIAL SOBRANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ED00005	0,100 kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	2,95
PA00000	2,500 h	RESTAURADOR	24,00	60,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AK0045 m2 COLOC. FRAG. GRANDE, M. PAVIMENTAL IN SITU, CAL Y ARENA 65,53

DE COLOCACION DE FRAGMENTOS GRANDES DE MOSAICO PAVIMENTAL IN SITU, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE EL NIVELADO DEL SUELO Y LA APLICACION DE UNA CAPA DE MORTERO DE CAL, ARENA Y EMULSION ACRILICA AL 1:4:0,3, AJUSTE DEL FRAGMENTO Y PRESION, INCLUSO LIMPIEZA DEL MATERIAL SOBRANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00103	0,500 kg	MORTERO DE CAL HIDRAULICA Y ARENA 1:4 + EMULSION ACRILICA	8,71	4,36
PA00000	2,500 h	RESTAURADOR	24,00	60,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AK0050 m2 COLOC. FRAG. GRANDE, M. PAVIMENTAL, EN TALLER, CAL Y ARENA 53,53

DE COLOCACION DE FRAGMENTOS GRANDES DE MOSAICO PAVIMENTAL, EN TALLER, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION EN EL REVERSO DEL FRAGMENTO Y EN LA BASE DE UNION DE UNA CAPA DE MORTERO DE CAL, ARENA Y EMULSION ACRILICA AL 1:4:0,3, AJUSTE DEL FRAGMENTO Y PRESION, INCLUSO LIMPIEZA DEL MATERIAL SOBRANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00103	0,500 kg	MORTERO DE CAL HIDRAULICA Y ARENA 1:4 + EMULSION ACRILICA	8,71	4,36
PA00000	2,000 h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AK0055 m2 COLOC. FRAG. GRANDE, M. PAVIMENTAL IN SITU, RESINA EPOXIDICA 90,71

DE COLOCACION DE FRAGMENTOS GRANDES DE MOSAICO PAVIMENTAL IN SITU, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION EN EL BORDE DEL FRAGMENTO Y EN LA BASE DEL MOSAICO AL QUE VA PEGADO, DE UNA CAPA DE RESINA EPOXIDICA Y REFUERZO CON VARILLAS DE FIBRA DE VIDRIO, AJUSTE DEL FRAGMENTO Y PRESION, INCLUSO LIMPIEZA DEL MATERIAL SOBRANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ED00005	1,000	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	29,54
PA00000	2,500	h	RESTAURADOR	24,00	60,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AK0060 m2 COLOC. FRAG. GRANDE, M. PAVIMENTAL EN TALLER, RESINA EPOXI. 52,12

DE COLOCACION DE FRAGMENTOS GRANDES DE MOSAICO PAVIMENTAL EN TALLER, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION EN EL BORDE DEL FRAGMENTO Y EN LA BASE DEL MOSAICO AL QUE VA PEGADO, DE UNA CAPA DE RESINA EPOXIDICA Y REFUERZO CON VARILLAS DE FIBRA DE VIDRIO, AJUSTE DEL FRAGMENTO Y PRESION, INCLUSO LIMPIEZA DEL MATERIAL SOBRANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ED00005	0,100	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	2,95
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AK0100 m2 COLOC. FRAG. PEQUE., M. OPUS MUSIVUM IN SITU, CAL Y ARENA 89,53

DE COLOCACION DE FRAGMENTOS PEQUEÑOS DE MOSAICO OPUS MUSIVUM IN SITU, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION EN EL REVERSO DEL FRAGMENTO Y EN LA PARED DE UNA CAPA DE MORTERO DE CAL, ARENA Y EMULSION ACRILICA AL 1:4:0,3, AJUSTE DEL FRAGMENTO Y PRESION, INCLUSO LIMPIEZA DEL MATERIAL SOBRANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00103	0,500	kg	MORTERO DE CAL HIDRAULICA Y ARENA 1:4 + EMULSION ACRILICA	8,71	4,36
PA00000	3,500	h	RESTAURADOR	24,00	84,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AK0105 m2 COLOC. FRAG. PEQUE., M. OPUS MUSIVUM EN TALLER, CAL Y ARENA 83,53

DE COLOCACION DE FRAGMENTOS PEQUEÑOS DE MOSAICO OPUS MUSIVUM, EN TALLER, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION EN EL REVERSO DEL FRAGMENTO Y EN LA PARED, DE UNA CAPA DE MORTERO DE CAL, ARENA Y EMULSION ACRILICA AL 1:4:0,3, AJUSTE DEL FRAGMENTO Y PRESION, INCLUSO LIMPIEZA DEL MATERIAL SOBRANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00103	0,500	kg	MORTERO DE CAL HIDRAULICA Y ARENA 1:4 + EMULSION ACRILICA	8,71	4,36
PA00000	3,250	h	RESTAURADOR	24,00	78,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AK0110 m2 COLOC. FRAG. PEQUE., M. OPUS MUSIVUM IN SITU, CAL, RES.EPOXI 86,30

DE COLOCACION DE FRAGMENTOS PEQUEÑOS DE MOSAICO OPUS MUSIVUM IN SITU, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADO MEDIANTE LA APLICACION EN EL REVERSO DEL FRAGMENTO Y EN LA PARED, DE UNA CAPA DE MORTERO DE CAL, ARENA Y EMULSION ACRILICA AL 1:4:0,3, SECADO DE LA MISMA, APLICACION DE RESINA EPOXI EN LOS BORDES Y FONDO, AJUSTE DEL FRAGMENTO Y PRESION, INCLUSO LIMPIEZA DEL MATERIAL SOBRANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00103	0,500	kg	MORTERO DE CAL HIDRAULICA Y ARENA 1:4 + EMULSION ACRILICA	8,71	4,36
ED00005	0,500	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	14,77
PA00000	2,750	h	RESTAURADOR	24,00	66,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AK0115 m2 COLOC. FRAG. PEQUE., M. OPUS MUSIVUM TALLER, CAL, RES. EPOXI 87,69

DE COLOCACION DE FRAGMENTOS PEQUEÑOS DE MOSAICO OPUS MUSIVUM EN TALLER, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADO MEDIANTE LA APLICACION EN EL REVERSO DEL FRAGMENTO Y EN LA PARED, DE UNA CAPA DE MORTERO DE CAL, ARENA Y EMULSION ACRILICA AL 1:4:0,3, SECADO DE LA MISMA, APLICACION DE RESINA EPOXI EN LOS BORDES Y FONDO, AJUSTE DEL FRAGMENTO Y PRESION, INCLUSO LIMPIEZA DEL MATERIAL SOBRANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00103	0,500	kg	MORTERO DE CAL HIDRAULICA Y ARENA 1:4 + EMULSION ACRILICA	8,71	4,36
ED00005	0,750	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	22,16
PA00000	2,500	h	RESTAURADOR	24,00	60,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AK0120 m2 COLOC. FRAG. GRANDE M.OPUS MUSIVUM IN SITU, CAL Y ARENA 83,53

DE COLOCACION DE FRAGMENTOS GRANDES DE MOSAICO OPUS MUSIVUM IN SITU, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION EN EL REVERSO DEL FRAGMENTO Y EN LA PARED DE UNA CAPA DE MORTERO DE CAL, ARENA Y EMULSION ACRILICA AL 1:4:0,3, AJUSTE DEL FRAGMENTO Y PRESION, INCLUSO LIMPIEZA DEL MATERIAL SOBRANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00103	0,500	kg	MORTERO DE CAL HIDRAULICA Y ARENA 1:4 + EMULSION ACRILICA	8,71	4,36
PA00000	3,250	h	RESTAURADOR	24,00	78,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AK0125 m2 COLOC. FRAG. GRANDE M. OPUS MUSIVUM EN TALLER, CAL Y ARENA 82,33

DE COLOCACION DE FRAGMENTOS GRANDES DE MOSAICO OPUS MUSIVUM, EN TALLER, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION EN EL REVERSO DEL FRAGMENTO Y EN LA PARED, DE UNA CAPA DE MORTERO DE CAL, ARENA Y EMULSION ACRILICA AL 1:4:0,3, AJUSTE DEL FRAGMENTO Y PRESION, INCLUSO LIMPIEZA DEL MATERIAL SOBRANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00103	0,500	kg	MORTERO DE CAL HIDRAULICA Y ARENA 1:4 + EMULSION ACRILICA	8,71	4,36
PA00000	3,200	h	RESTAURADOR	24,00	76,80
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AK0130 m2 COLOC. FRAG. GRAN. M. OP. MUSIVUM IN SITU,CAL, ARENA,R.EPOXI 80,30

DE COLOCACION DE FRAGMENTOS GRANDES DE MOSAICO OPUS MUSIVUM IN SITU, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADO MEDIANTE LA APLICACION EN EL REVERSO DEL FRAGMENTO Y EN LA PARED, DE UNA CAPA DE MORTERO DE CAL, ARENA Y EMULSION ACRILICA AL 1:4:0,3, SECADO DE LA MISMA, APLICACION DE RESINA EPOXI EN LOS BORDES Y FONDO, AJUSTE DEL FRAGMENTO Y PRESION, INCLUSO LIMPIEZA DEL MATERIAL SOBRANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00103	0,500	kg	MORTERO DE CAL HIDRAULICA Y ARENA 1:4 + EMULSION ACRILICA	8,71	4,36
ED00005	0,500	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	14,77
PA00000	2,500	h	RESTAURADOR	24,00	60,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AK0135 m2 COLOC. FRAG. GRAN. M. OPUS MUSIVUM TALLER, CAL, RES. EPOXI 80,30

DE COLOCACION DE FRAGMENTOS GRANDES DE MOSAICO OPUS MUSIVUM EN TALLER, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADO MEDIANTE LA APLICACION EN EL REVERSO DEL FRAGMENTO Y EN LA PARED, DE UNA CAPA DE MORTERO DE CAL, ARENA Y EMULSION ACRILICA AL 1:4:0,3, SECADO DE LA MISMA, APLICACION DE RESINA EPOXI EN LOS BORDES Y FONDO, AJUSTE DEL FRAGMENTO Y PRESION, INCLUSO LIMPIEZA DEL MATERIAL SOBRANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00103	0,500	kg	MORTERO DE CAL HIDRAULICA Y ARENA 1:4 + EMULSION ACRILICA	8,71	4,36
ED00005	0,500	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	14,77
PA00000	2,500	h	RESTAURADOR	24,00	60,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AK0150 m2 COLOC. FRAG. PEQUE., M.OPUS ESCULT. IN SITU, CAL,CONTRAMOLDE 95,53

DE COLOCACION DE FRAGMENTOS PEQUEÑOS DE MOSAICO OPUS ESCULTURATUM IN SITU, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADO MEDIANTE LA APLICACION EN EL REVERSO DEL FRAGMENTO Y EN LA PARED, DE UNA CAPA DE MORTERO DE CAL, ARENA Y EMULSION ACRILICA AL 1:4:0,3, AJUSTE DEL FRAGMENTO, APOYO DEL ANVERSO EN UN CONTRAMOLDE Y PRESION, INCLUSO LIMPIEZA DEL MATERIAL SOBRANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00103	0,500	kg	MORTERO DE CAL HIDRAULICA Y ARENA 1:4 + EMULSION ACRILICA	8,71	4,36
PA00000	3,750	h	RESTAURADOR	24,00	90,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AK0155 m2 COLOC. FRAG. PEQUE., M.OPUS ESCULT. TALLER, CAL, CONTRAMOLDE 89,53

DE COLOCACION DE FRAGMENTOS PEQUEÑOS DE MOSAICO OPUS ESCULTURATUM EN TALLER, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADO MEDIANTE LA APLICACION EN EL REVERSO DEL FRAGMENTO Y EN LA PARED, DE UNA CAPA DE MORTERO DE CAL, ARENA Y EMULSION ACRILICA AL 1:4:0,3, AJUSTE DEL FRAGMENTO, APOYO DEL ANVERSO EN UN CONTRAMOLDE Y PRESION, INCLUSO LIMPIEZA DEL MATERIAL SOBRANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00103	0,500	kg	MORTERO DE CAL HIDRAULICA Y ARENA 1:4 + EMULSION ACRILICA	8,71	4,36
PA00000	3,500	h	RESTAURADOR	24,00	84,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AK0160 m2 COLOC. FRAG. PEQUE., M. OPUS ESCULT. IN SITU, CAL, R. EPOXI 92,39

DE COLOCACION DE FRAGMENTOS PEQUEÑOS DE MOSAICO OPUS ESCULTURATUM IN SITU, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADO MEDIANTE LA APLICACION EN EL REVERSO DEL FRAGMENTO Y EN LA PARED, DE UNA CAPA DE MORTERO DE CAL, ARENA Y EMULSION ACRILICA AL 1:4:0,3, SECADO DE LA MISMA, APLICACION DE RESINA EPOXI EN LOS BORDES Y FONDO, AJUSTE DEL FRAGMENTO, APOYO DEL ANVERSO EN UN CONTRAMOLDE Y PRESION, INCLUSO LIMPIEZA DEL MATERIAL SOBRANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00103	0,500	kg	MORTERO DE CAL HIDRAULICA Y ARENA 1:4 + EMULSION ACRILICA	8,71	4,36
ED00005	0,300	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	8,86
PA00000	3,250	h	RESTAURADOR	24,00	78,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AK0165 m2 COLOC. FRAG. PEQUE., M. OPUS ESCULT. TALLER, CAL, RES. EPOXI 86,39

DE COLOCACION DE FRAGMENTOS PEQUEÑOS DE MOSAICO OPUS ESCULTURATUM EN TALLER, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADO MEDIANTE LA APLICACION EN EL REVERSO DEL FRAGMENTO Y EN LA PARED, DE UNA CAPA DE MORTERO DE CAL, ARENA Y EMULSION ACRILICA AL 1:4:0,3, SECADO DE LA MISMA, APLICACION DE RESINA EPOXI EN LOS BORDES Y FONDO, AJUSTE DEL FRAGMENTO, APOYO DEL ANVERSO EN UN CONTRAMOLDE Y PRESION, INCLUSO LIMPIEZA DEL MATERIAL SOBRANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00103	0,500	kg	MORTERO DE CAL HIDRAULICA Y ARENA 1:4 + EMULSION ACRILICA	8,71	4,36
ED00005	0,300	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	8,86
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AK0170 m2 COLOC. FRAG. GRAN., M.OPUS ESCULT. IN SITU, CAL, CONTRAMOLDE 89,53

DE COLOCACION DE FRAGMENTOS GRANDES DE MOSAICO OPUS ESCULTURATUM IN SITU, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADO MEDIANTE LA APLICACION EN EL REVERSO DEL FRAGMENTO Y EN LA PARED, DE UNA CAPA DE MORTERO DE CAL, ARENA Y EMULSION ACRILICA AL 1:4:0,3, AJUSTE DEL FRAGMENTO, APOYO DEL ANVERSO EN UN CONTRAMOLDE Y PRESION, INCLUSO LIMPIEZA DEL MATERIAL SOBRANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00103	0,500	kg	MORTERO DE CAL HIDRAULICA Y ARENA 1:4 + EMULSION ACRILICA	8,71	4,36
PA00000	3,500	h	RESTAURADOR	24,00	84,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AK0175 m2 COLOC. FRAG. GRANDE, M. OPUS ESCULT. TALLER, CAL,CONTRAMOLDE 83,53

DE COLOCACIÒN DE FRAGMENTOS GRANDES DE MOSAICO OPUS ESCULTURATUM EN TALLER, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADO MEDIANTE LA APLICACION EN EL REVERSO DEL FRAGMENTO Y EN LA PARED, DE UNA CAPA DE MORTERO DE CAL, ARENA Y EMULSION ACRILICA AL 1:4:0,3, AJUSTE DEL FRAGMENTO, APOYO DEL ANVERSO EN UN CONTRAMOLDE Y PRESION. INCLUSO LIMPIEZA DEL MATERIAL SOBRANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00103	0,500	kg	MORTERO DE CAL HIDRAULICA Y ARENA 1:4 + EMULSION ACRILICA	8,71	4,36
PA00000	3,250	h	RESTAURADOR	24,00	78,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AK0180 m2 COLOC. FRAG. GRAN., M. OPUS ESCULT. IN SITU, CAL, RES. EPOXI 86,39

DE COLOCACION DE FRAGMENTOS GRANDES DE MOSAICO OPUS ESCULTURATUM IN SITU, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADO MEDIANTE LA APLICACION EN EL REVERSO DEL FRAGMENTO Y EN LA PARED, DE UNA CAPA DE MORTERO DE CAL, ARENA Y EMULSION ACRILICA AL 1:4:0,3, SECADO DE LA MISMA, APLICACION DE RESINA EPOXI EN LOS BORDES Y FONDO, AJUSTE DEL FRAGMENTO, APOYO DEL ANVERSO EN UN CONTRAMOLDE Y PRESION, INCLUSO LIMPIEZA DEL MATERIAL SOBRANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00103	0,500	kg	MORTERO DE CAL HIDRAULICA Y ARENA 1:4 + EMULSION ACRILICA	8,71	4,36
ED00005	0,300	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	8,86
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AK0185 m2 COLOC. FRAG. GRAN., M. OPUS ESCULT. TALLER, CAL, RES. EPOXI 80,39

DE COLOCACION DE FRAGMENTOS GRANDES DE MOSAICO OPUS ESCULTURATUM EN TALLER, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADO MEDIANTE LA APLICACION EN EL REVERSO DEL FRAGMENTO Y EN LA PARED, DE UNA CAPA DE MORTERO DE CAL, ARENA Y EMULSION ACRILICA AL 1:4:0,3, SECADO DE LA MISMA, APLICACION DE RESINA EPOXI EN LOS BORDES Y FONDO, AJUSTE DEL FRAGMENTO, APOYO DEL ANVERSO EN UN CONTRAMOLDE Y PRESION, INCLUSO LIMPIEZA DEL MATERIAL SOBRANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00103	0,500	kg	MORTERO DE CAL HIDRAULICA Y ARENA 1:4 + EMULSION ACRILICA	8,71	4,36
ED00005	0,300	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	8,86
PA00000	2,750	h	RESTAURADOR	24,00	66,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AL Reintegraciones del soporte

08AM Creación de nuevos soportes

08AM0000 m2 CREACION SOPORTE M. PAVIMENTAL O.MUSIVUM ESTRATO RIGIDO / EPOXI 302,96

DE CREACION DE NUEVO SOPORTE, EN MOSAICO PAVIMENTAL O MUSIVUM, SOBRE REVERSO YA TRATADO, APLICACION DE CAPA DE INTERVENCION DE POLIURETANO EXTRUIDO ADHERIDO CON RESINA EPOXI Y FABRICACION DE ESTRATO RIGIDO CON MAT DE FIBRA DE VIDRIO, RESINA EPOXI Y BARRAS DE ALUMINIO EN ''T''. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AA12100	1,500	m	MAT DE FIBRA DE VIDRIO 375 G/M2 125 CM ANCHO	2,34	3,51
AF03000	8,000	m	BARRA DE ALUMINIO EN T	7,03	56,24
ED00005	1,500	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	44,31
LA00063	1,500	ud	POLIURETANO EXTRUIDO EN PLANCHAS DE 125X60X2 CM	3,82	5,73
PA00000	8,000	h	RESTAURADOR	24,00	192,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AM0005 m2 CREACION SOPORTE M. OPUS ESCULT. ESTRATO RIGIDO / EPOXI 403,59

DE CREACION DE NUEVO SOPORTE, EN MOSAICO OPUS ESCULTURATUM, SOBRE REVERSO, MEDIANTE LA APLICACION DE UNA CAPA DE MORTERO DE CAL Y ARENA A MODO DE CAPA DE INTERVENCION, Y FABRICACION DE ESTRATO RIGIDO ADAPTADO A LA FORMA CON MAT DE FIBRA DE VIDRIO, RESINA EPOXI, Y BARRAS DE ALUMINIO EN ''T''. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00125	5,000	kg	MORTERO DE CAL Y ARENA FINA 2:1	8,65	43,25
AA12100	1,500	m	MAT DE FIBRA DE VIDRIO 375 G/M2 125 CM ANCHO	2,34	3,51
AF03000	8,000	m	BARRA DE ALUMINIO EN T	7,03	56,24
ED00005	1,500	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	44,31
LA00060	1,500	ud	POLIURETANO EXTRUIDO EN PLANCHAS DE 125X60X5 CM	10,07	15,11
PA00000	10,000	h	RESTAURADOR	24,00	240,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AM0010 m2 CREACION NUEVO SOPORTE MOSAICO, PANEL CELDAS ALUMINIO 258,80

DE CREACION DE NUEVO SOPORTE EN MOSAICO PAVIMENTAL O MUSIVUM, MEDIANTE EL NIVELADO DEL REVERSO CON MORTERO DE CAL HIDRAULICA Y ARENA, PEGADO EN PANEL RIGIDO LIGERO DE CELDAS DE ALUMINIO, PREVIAMENTE RECORTADO, CON RESINA EPOXI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00110	5,000	kg	MORTERO DE CAL HIDRAULICA Y ARENA FINA 1:3	7,54	37,70
AW00000	1,000	m2	SOPORTE RIGIDO CELDAS ALUMINIO DE 10MM	109,16	109,16
ED00005	0,500	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	14,77
PA00000	4,000	h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AN Consolidación de la capa de preparación y de la película pictórica

08AN0000 m2 CONSOLIDACION LLAGAS MOSAICO, LECHADA DE CAL 17,97

DE CONSOLIDACION DE LLAGAS EN MOSAICO, MEDIANTE APLICACION DE UNA LECHADA DE CAL HIDRAULICA, LIMPIEZA Y RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00135	0,500	kg	LECHADA CAL HIDRAULICA MICRONIZADA Y EMULSION ACRILICA	9,60	4,80
PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AN0005 m2 CONSOLIDA. TESELA, MOSAICO, RES.NITROCELULOSICA IMPREGNACION 35,37

DE CONSOLIDACION DE TESELAS EN MOSAICO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, POR IMPREGNACION DE RESINA NITROCELULOSICA, PREVIO ARANQUE DE LAS TESELAS, ANOTACION DE SU UBICACION Y POSTERIOR PEGADO DE LAS MISMAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

EA01100	0,500	l	ADHESIVO DE NITRATO DE CELULOSA	20,39	10,20
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AN0010 m2 CONSOLIDACION TESELA, MOSAICO, RESINA ACRILICA, IMPREGNACION 41,97

DE CONSOLIDACION DE TESELAS EN MOSAICO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON RESINA ACRILICA EN WHITE SPIRIT AL 5:95 APLICADA POR IMPREGNACION O POR GOTEO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00300	0,500	l	RESINA ACRILICA EN WHITE SPIRIT AL 5:95	33,59	16,80
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AN0015 m2 CONSOLIDA. TESELAS SUELTAS, MOSAICO, RES. ACRILICA INMERSION 181,12

DE CONSOLIDACION DE TESELAS SUELTAS DEL SUSTRATO EN MOSAICO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON RESINA ACRILICA EN WHITE SPIRIT AL 5:95 POR INMERSION, INCLUSO EXACTA ANOTACION PREVIA DE LA UBICACION Y POSTERIOR PEGADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00300	5,000	l	RESINA ACRILICA EN WHITE SPIRIT AL 5:95	33,59	167,95
PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AO Fijaciones

08AP Limpiezas

08AP0000 m2 ELIMIN. DEPOSITOS BLANDOS M. PAVIMENTAL, BISTURI EN HUMEDO 25,17

DE ELIMINACION DE DEPOSITOS BLANDOS EN MOSAICO PAVIMENTAL, REALIZADA MEDIANTE CEPILLADO CON BROCHA DE PELO DURO, APLICACION DE HUMEDAD Y AYUDA DE BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	1,000 h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AP0005 m2 ELIMINACION DEPOSITOS DUROS, M. PAVIMENTAL, MICROTORNO 109,84

DE ELIMINACION DE DEPOSITOS DUROS EN MOSAICO PAVIMENTAL, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON BISTURI Y MICROTORNO CON FRESAS DE CARBORUNDUM. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

IE01307	1,000 ud	FRESA DE CARBURO-TUNGSTENO TRONCO -CONICA DE 3,2MM DIAM.	12,66	12,66
KB00035	1,000 h	MICROTORNO	0,01	0,01
PA00000	4,000 h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AP0010 m2 ELIMIN. DEPOSITOS DUROS M.PAVIMENTAL, ACIDO NITRICO, AGUA 111,19

DE ELIMINACION DE DEPOSITOS DUROS (SALES INSOLUBLES) EN MOSAICO PAVIMENTAL, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA MEDIANTE BISTURI, APLICACION PUNTUAL DE ACIDO NITRICO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 10:90, NEUTRALIZACION Y LAVADO CON AGUA DESMINERALIZADA.MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

ARD00125	0,100 l	ACIDO NITRICO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 10:90	7,61	0,76
ID00110	3,000 ud	HOJA DE BISTURI N 10	0,42	1,26
PA00000	4,500 h	RESTAURADOR	24,00	108,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AP0015 m2 ELIMIN. DEPOSITOS BLANDOS M. OPUS MUSIVUM, BROCHA EN HUMEDO 29,97

DE ELIMINACION DE DEPOSITOS BLANDOS EN MOSAICO OPUS MUSIVUM, REALIZADA MEDIANTE CEPILLADO CON BROCHA DE PELO DURO, APLICACION DE HUMEDAD Y AYUDA DE BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	1,200 h	RESTAURADOR	24,00	28,80
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AP0020 m2 ELIMINACION DEPOSITOS DUROS M. OPUS MUSIVUM, MICROTORNO 114,64

DE ELIMINACION DE DEPOSITOS DUROS ADHERIDOS EN MOSAICO OPUS MUSIVUM, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON BISTURI Y MICROTORNO CON FRESAS DE CARBORUNDUM. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

IE01307	1,000 ud	FRESA DE CARBURO-TUNGSTENO TRONCO -CONICA DE 3,2MM DIAM.	12,66	12,66
KB00035	1,000 h	MICROTORNO	0,01	0,01
PA00000	4,200 h	RESTAURADOR	24,00	100,80
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AP0025 m2 ELIMIN. DEPOSITOS DUROS M. OPUS MUSIVUM, BISTURI, A.NITRICO 115,99

DE ELIMINACION DE DEPOSITOS DUROS (SALES INSOLUBLES) EN MOSAICO OPUS MUSIVUM, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA MEDIANTE BISTURI, APLICACION PUNTUAL DE ACIDO NITRICO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 10:90, NEUTRALIZACION Y LAVADO CON AGUA DESMINERALIZADA . MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

ARD00125	0,100 l	ACIDO NITRICO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 10:90	7,61	0,76
ID00110	3,000 ud	HOJA DE BISTURI N 10	0,42	1,26
PA00000	4,700 h	RESTAURADOR	24,00	112,80
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AP0030 m2 ELIMIN. DEPOSITOS BLANDOS M. OPUS ESCUL., CEPILLO HUMEDAD 37,17

DE ELIMINACION DE DEPOSITOS BLANDOS EN MOSAICO OPUS ESCULTURATUM, REALIZADA MEDIANTE CEPILLADO CON BROCHA DE PELO DURO, APLICACION DE HUMEDAD Y AYUDA DE BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	1,500 h	RESTAURADOR	24,00	36,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AP0035 m2 ELIMIN. DEPOSITOS DUROS M. OPUS ESCULTURATUM, MICROTORNO 121,84

DE ELIMINACION DE DEPOSITOS DUROS ADHERIDOS EN MOSAICO OPUS ESCULTURATUM, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON BISTURI Y MICROTORNO CON FRESAS DE CARBORUNDUM. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

IE01307	1,000 ud	FRESA DE CARBURO-TUNGSTENO TRONCO -CONICA DE 3,2MM DIAM.	12,66	12,66
KB00035	1,000 h	MICROTORNO	0,01	0,01
PA00000	4,500 h	RESTAURADOR	24,00	108,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AP0040 m2 ELIMIN. DEPOSITOS DUROS M. OPUS ESCUL., BISTURI / A. NITRICO 119,53

DE ELIMINACION DE DEPOSITOS DUROS (SALES INSOLUBLES) EN MOSAICO OPUS ESCULTURATUM, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA MEDIANTE BISTURI, APLICACION PUNTUAL DE ACIDO NITRICO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 10:90, NEUTRALIZACION Y LAVADO CON AGUA DESMINERALIZADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00125	0,100 l	ACIDO NITRICO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 10:90	7,61	0,76
PA00000	4,900 h	RESTAURADOR	24,00	117,60
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AP0045 m2 ELIMINACION PUNTUAL MAT. ADHERIDOS MOSAICO, MECANICAMENTE 49,84

DE ELIMINACION PUNTUAL POR EL ANVERSO DE MATERIALES ADHERIDOS, MORTEROS, CEMENTOS Y CALES, EN MOSAICO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, DE MANERA MECANICA CON BISTURI, ESCALPELO Y MICROTORNO, INCLUSO HUMECTACION CON TORUNDAS DE ALGODON HUMEDECIDAS EN AGUA DESMINERALIZADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

IE01307	1,000 ud	FRESA DE CARBURO-TUNGSTENO TRONCO -CONICA DE 3,2MM DIAM.	12,66	12,66
KB00035	1,000 h	MICROTORNO	0,01	0,01

PA00000	1,500	h	RESTAURADOR	24,00	36,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AP0050 m2 ELIMIN. INCRUSTACIONES SULFATOS MOSAICO, RESINA INTERCAMBIO 46,67

DE ELIMINACION DE INCRUSTACIONES DE SULFATOS EN MOSAICO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE RESINAS DE INTERCAMBIO IONICO SOBRE SOPORTE INTERMEDIO DE PAPEL JAPONES Y POSTERIOR RETIRADA DEL MATERIAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BC51000	1,000	l	RESINA INTERCAMBIADORA DE IONES CATIONICA FUERTE	9,50	9,50
PA00000	1,500	h	RESTAURADOR	24,00	36,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AP0055 m2 LIMPIEZA RESTOS MORTERO DE CAL MOSAICO, CARBONATO AMONIO 61,22

DE LIMPIEZA DE RESTOS DE MORTERO DE CAL EN MOSAICO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE PAPETA DE CARBONATO DE AMONIO, RETIRADA DE LA PAPETA Y NEUTRALIZACION CON AGUA DESMINERALIZADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARA02020	1,000	kg	CARBOXIMETIL CELULOSA + CARBONATO DE AMONIO + AGUA AL 1:1:8	10,63	10,63
BA22000	2,000	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	1,42
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AP0060 m2 LIMPIEZA OXIDO O HIDROXIDO MANGANESO MOSAICO, HIDROXILAMONIO 60,77

DE LIMPIEZA DE MANCHAS DE OXIDOS O HIDROXIDOS DE MANGANESO EN MOSAICO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION A PINCEL DE COMPUESTO A BASE DE CLORURO DE HIDROXILAMONIO EN AGUA DESMINERALIZADA Y NEUTRALIZACION CON AGUA DESMINERALIZADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BC14000	1,000	kg	HIDROXILAMONIO CLORURO B.D.G.86	11,60	11,60
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AP0065 m2 LIMPIEZA HUMO, GRASA MOSAICO, AGUA DESM. / DETERG. NEUTRO 46,64

DE LIMPIEZA DE HUMOS, GRASAS Y SUCIEDAD ADHERIDA EN MOSAICO, MEDIANTE LA APLICACION DE AGUA DESMINERALIZADA Y DETERGENTE NEUTRO AL 95:5, CEPILLADO Y ACLARADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00860	1,000	l	DETERGENTE NEUTRO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 5:95	5,92	5,92
BA22000	5,000	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	3,55
PA00000	1,500	h	RESTAURADOR	24,00	36,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AP0070 m2 LIMPIEZA RESTOS ADHESIVO PROTEICO MOSAICO, AGUA DESMINERALI 49,87

DE LIMPIEZA DE RESTOS DE ADHESIVO PROTEICO EN MOSAICO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE AGUA DESMINERALIZADA CALIENTE Y CEPILLADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA23000	2,000	l	AGUA DESMINERALIZADA "IN SITU"	0,35	0,70
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AP0075 m2 LIMP. RESTOS GRUESOS ADH. PROTEICO MOSAICO, GEL TIXOTROPICO 64,74

DE LIMPIEZA DE RESTOS GRUESOS DE ADHESIVO PROTEICO EN MOSAICO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA EN HUMEDO, MEDIANTE LA APLICACION DE GEL DE ARCILLA SINTETICA COLOIDAL DISPERSA EN AGUA DESMINERALIZADA Y RETIRADA DEL ADHESIVO DE MANERA MECANICA CON CEPILLO Y BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARA03000	0,500	kg	GEL ARCILLA SINTETICA COLOIDAL Y AGUA DESMINERALIZADA	7,14	3,57
PA00000	2,500	h	RESTAURADOR	24,00	60,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AP0080 m2 LIMPIEZA RESTOS DE CERA MOSAICO, CALOR / WHITE SPIRIT 56,68

DE LIMPIEZA DE RESTOS DE CERA EN MOSAICO, AFECTANDO AL 10% DE LA SUPERFICIE, DE MANERA MECANICA MEDIANTE LA APLICACION DE CALOR MODERADO CON ESPATULA TERMICA SOBRE PAPEL ABSORBENTE, LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE CERA CON WHITE SPIRIT, INCLUSO AYUDA DE ASPIRADOR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

BA69000	1,000	l	WHITE SPIRIT	29,17	29,17
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

08AP0085 m2 LIMPIEZA TESELAS VIDRIADAS MOSAICO, AGUA, ALCOHOL, ACETONA 49,78

DE LIMPIEZA DE TESELAS VIDRIADAS Y DORADAS CON RESTOS DE ADHESIVO PROTEICO Y SUCIEDAD ADHERIDA EN MOSAICO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE AGUA DESMINERALIZADA, ALCOHOL Y ACETONA AL 1:1:1 CON TORUNDAS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00075	0,500	l	ACETONA + ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA AL 1:1:1	11,76	5,88
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	1,750	h	RESTAURADOR	24,00	42,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AP0090 m2 LIMP. TESELAS VIDRIO MOSAICO, AGUA, ALCOHOL, BISTURI 42,02

DE LIMPIEZA DE TESELAS DE VIDRIO CON RESTOS DE ADHESIVO PROTEICO Y SUCIEDAD ADHERIDA EN MOSAICO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE TORUNDAS DE ALGODON HUMEDECIDAS EN AGUA DESMINERALIZADA Y ALCOHOL AL 1:1 Y AYUDA DE BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

ARD00000	0,500	l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,23	4,12
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	1,500	h	RESTAURADOR	24,00	36,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AQ Reintegraciones de la capa de preparación

08AR Reintegraciones de la película pictórica

08AR0000 m2 REINT. M. F.MONOCROMO, P. LAG.,TESELAS CERAMICAS ORIGINALES 89,66

DE REINTEGRACION DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN MOSAICO DE TESELAS CERAMICAS, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA COLOCACION, SOBRE FONDO MONOCROMO, DE TESELAS ORIGINALES CON MORTERO DE CAL Y ARENA Y EMULSION ACRILICA, INCLUSO RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE Y LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00100	0,500	kg	MORTERO DE CAL HIDRAULICA Y ARENA 1:1 + EMULSION ACRILICA	8,98	4,49
PA00000	3,500	h	RESTAURADOR	24,00	84,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AR0005 m2 REINT. M. F.MONOCROMO, P.LAG.,TESELAS CERAMICAS NUEVAS 406,26

DE REINTEGRACION DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN MOSAICO DE TESELAS CERAMICAS, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA COLOCACION, SOBRE FONDO MONOCROMO, DE TESELAS NUEVAS DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS ORIGINALES CON MORTERO DE CAL Y ARENA Y EMULSION ACRILICA, INCLUSO RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE Y LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00100	0,500	kg	MORTERO DE CAL HIDRAULICA Y ARENA 1:1 + EMULSION ACRILICA	8,98	4,49
ART00000	20,000	ud	100 TESELAS CERAMICAS 1X1X0.5 CM CORTADAS MANUALMENTE	15,83	316,60
PA00000	3,500	h	RESTAURADOR	24,00	84,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AR0010 m2 REINT. M. F. DECORADO, P. LAG., TESELAS CERAMICAS ORIGINALES 101,66

DE REINTEGRACION DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN MOSAICO DE TESELAS CERAMICAS, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA COLOCACION, SOBRE FONDO DECORADO, DE TESELAS ORIGINALES CON MORTERO DE CAL Y ARENA Y EMULSION ACRILICA, INCLUSO RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE Y LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00100	0,500	kg	MORTERO DE CAL HIDRAULICA Y ARENA 1:1 + EMULSION ACRILICA	8,98	4,49
PA00000	4,000	h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AR0015 m2 REINT. M. F. DECORADO, P. LAG., TESELAS CERAMICAS NUEVAS 424,26

DE REINTEGRACION DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN MOSAICO DE TESELAS CERAMICAS, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA COLOCACION, SOBRE FONDO DECORADO, DE TESELAS NUEVAS DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS ORIGINALES CON MORTERO DE CAL Y ARENA Y EMULSION ACRILICA, INCLUSO RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE Y LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00100	0,500	kg	MORTERO DE CAL HIDRAULICA Y ARENA 1:1 + EMULSION ACRILICA	8,98	4,49
ART00000	20,000	ud	100 TESELAS CERAMICAS 1X1X0.5 CM CORTADAS MANUALMENTE	15,83	316,60
PA00000	4,250	h	RESTAURADOR	24,00	102,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AR0020 m2 REINT. M. FONDO MONOCR., G.LAG.TESELAS CERAMICAS ORIGINALES 107,66

DE REINTEGRACION DE LAGUNAS DE GRAN TAMAÑO EN MOSAICO DE TESELAS CERAMICAS, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA COLOCACION, SOBRE FONDO MONOCROMO, DE TESELAS ORIGINALES CON MORTERO DE CAL Y ARENA Y EMULSION ACRILICA, INCLUSO RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE Y LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00100	0,500	kg	MORTERO DE CAL HIDRAULICA Y ARENA 1:1 + EMULSION ACRILICA	8,98	4,49
PA00000	4,250	h	RESTAURADOR	24,00	102,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AR0025 m2 REINT. M. FONDO MONOCR., G.LAG.TESELAS CERAMICAS NUEVAS 424,26

DE REINTEGRACION DE LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO EN MOSAICO DE TESELAS CERAMICAS, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA COLOCACION, SOBRE FONDO DECORADO, DE TESELAS NUEVAS DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS ORIGINALES CON MORTERO DE CAL Y ARENA Y EMULSION ACRILICA, INCLUSO RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE Y LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00100	0,500	kg	MORTERO DE CAL HIDRAULICA Y ARENA 1:1 + EMULSION ACRILICA	8,98	4,49
ART00000	20,000	ud	100 TESELAS CERAMICAS 1X1X0.5 CM CORTADAS MANUALMENTE	15,83	316,60
PA00000	4,250	h	RESTAURADOR	24,00	102,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AR0030 m2 REINT. M. FONDO DECORADO, G.LAG.TESELAS CERAMICAS ORIGINALES 107,66

DE REINTEGRACION DE LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO EN MOSAICO DE TESELAS CERAMICAS, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA COLOCACION, SOBRE FONDO DECORADO, DE TESELAS ORIGINALES CON MORTERO DE CAL Y ARENA Y EMULSION ACRILICA, INCLUSO RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE Y LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00100	0,500	kg	MORTERO DE CAL HIDRAULICA Y ARENA 1:1 + EMULSION ACRILICA	8,98	4,49
PA00000	4,250	h	RESTAURADOR	24,00	102,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AR0035 m2 REINT. M. FONDO DECORADO, G. LAG., TESELAS CERAMICAS NUEVAS 418,26

DE REINTEGRACION DE LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO EN MOSAICO DE TESELAS CERAMICAS, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA COLOCACION, SOBRE FONDO DECORADO, DE TESELAS NUEVAS DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS ORIGINALES CON MORTERO DE CAL Y ARENA Y EMULSION ACRILICA, INCLUSO RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE Y LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00100	0,500	kg	MORTERO DE CAL HIDRAULICA Y ARENA 1:1 + EMULSION ACRILICA	8,98	4,49
ART00000	20,000	ud	100 TESELAS CERAMICAS 1X1X0.5 CM CORTADAS MANUALMENTE	15,83	316,60
PA00000	4,000	h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AR0050 m2 REINT. M. FONDO MONOCROMO,P. LAG., TESELAS PIEDRA ORIGINALES 89,66

DE REINTEGRACION DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN MOSAICO DE TESELAS DE PIEDRA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA COLOCACION, SOBRE FONDO MONOCROMO, DE TESELAS ORIGINALES CON MORTERO DE CAL Y ARENA Y EMULSION ACRILICA, INCLUSO RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE Y LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00100	0,500	kg	MORTERO DE CAL HIDRAULICA Y ARENA 1:1 + EMULSION ACRILICA	8,98	4,49
PA00000	3,500	h	RESTAURADOR	24,00	84,00

WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AR0055 m2 REINT. M. FONDO MONOCROMO, P. LAG.,TESELAS PIEDRA NUEVAS 404,26

DE REINTEGRACION DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN MOSAICO DE TESELAS DE PIEDRA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA COLOCACION, SOBRE FONDO MONOCROMO, DE TESELAS NUEVAS DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS ORIGINALES CON MORTERO DE CAL Y ARENA Y EMULSION ACRILICA, INCLUSO RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE. Y LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00100	0,500	kg	MORTERO DE CAL HIDRAULICA Y ARENA 1:1 + EMULSION ACRILICA	8,98	4,49
ART01000	20,000	ud	TESELAS PETREAS 1X1X0.5 CM CORTADAS MANUALMENTE DE LISTON	15,73	314,60
PA00000	3,500	h	RESTAURADOR	24,00	84,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AR0060 m2 REINT. MOS. FONDO DECORADO, P. LAG. TESELAS PIEDRA ORIGINAL 101,66

DE REINTEGRACION DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN MOSAICO DE TESELAS DE PIEDRA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA COLOCACION, SOBRE FONDO DECORADO, DE TESELAS ORIGINALES CON MORTERO DE CAL Y ARENA Y EMULSION ACRILICA, INCLUSO RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE Y LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00100	0,500	kg	MORTERO DE CAL HIDRAULICA Y ARENA 1:1 + EMULSION ACRILICA	8,98	4,49
PA00000	4,000	h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AR0065 m2 REINT. MOS. FONDO DECORADO, P. LAG.,TESELAS PIEDRA NUEVAS 422,26

DE REINTEGRACION DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN MOSAICO DE TESELAS DE PIEDRA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA COLOCACION, SOBRE FONDO DECORADO, DE TESELAS NUEVAS DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS ORIGINALES CON MORTERO DE CAL Y ARENA Y EMULSION ACRILICA, INCLUSO RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE Y LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00100	0,500	kg	MORTERO DE CAL HIDRAULICA Y ARENA 1:1 + EMULSION ACRILICA	8,98	4,49
ART01000	20,000	ud	TESELAS PETREAS 1X1X0.5 CM CORTADAS MANUALMENTE DE LISTON	15,73	314,60
PA00000	4,250	h	RESTAURADOR	24,00	102,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AR0070 m2 REINT. MOS. FONDO MONOCOL., G. LAG., TESELAS PIEDRA ORIGINAL 107,66

DE REINTEGRACION DE LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO EN MOSAICO DE TESELAS DE PIEDRA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA COLOCACION, SOBRE FONDO MONOCOLOR, DE TESELAS ORIGINALES CON MORTERO DE CAL Y ARENA Y EMULSION ACRILICA, INCLUSO RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE Y LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00100	0,500	kg	MORTERO DE CAL HIDRAULICA Y ARENA 1:1 + EMULSION ACRILICA	8,98	4,49
PA00000	4,250	h	RESTAURADOR	24,00	102,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AR0075 m2 REINT. MOS. FONDO MONOCOL., G. LAG., TESELAS PIEDRA NUEVA 422,26

DE REINTEGRACION DE LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO EN MOSAICO DE TESELAS DE PIEDRA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA COLOCACION, SOBRE FONDO MONOCOLOR, DE TESELAS NUEVAS DE CARACTERISTICAS SIMILARES AL ORIGINAL, CON MORTERO DE CAL Y ARENA Y EMULSION ACRILICA, INCLUSO RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE Y LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00100	0,500	kg	MORTERO DE CAL HIDRAULICA Y ARENA 1:1 + EMULSION ACRILICA	8,98	4,49
ART01000	20,000	ud	TESELAS PETREAS 1X1X0.5 CM CORTADAS MANUALMENTE DE LISTON	15,73	314,60
PA00000	4,250	h	RESTAURADOR	24,00	102,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AR0080 m2 REINT. MOS. FONDO DECORADO, G. LAG., TESELAS PIEDRA ORIGINAL 107,66

DE REINTEGRACION DE LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO EN MOSAICO DE TESELAS DE PIEDRA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA COLOCACION, SOBRE FONDO DECORADO, DE TESELAS ORIGINALES CON MORTERO DE CAL Y ARENA Y EMULSION ACRILICA, INCLUSO RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE Y LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00100	0,500	kg	MORTERO DE CAL HIDRAULICA Y ARENA 1:1 + EMULSION ACRILICA	8,98	4,49
PA00000	4,250	h	RESTAURADOR	24,00	102,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AR0085 m2 REINT. M. FONDO DECORADO, GRAN LAG., TESELAS PIEDRA NUEVAS 416,26

DE REINTEGRACION DE LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO EN MOSAICO DE TESELAS DE PIEDRA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA COLOCACION, SOBRE FONDO DECORADO, DE TESELAS NUEVAS DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS ORIGINALES CON MORTERO DE CAL Y ARENA Y EMULSION ACRILICA, INCLUSO RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE Y LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00100	0,500	kg	MORTERO DE CAL HIDRAULICA Y ARENA 1:1 + EMULSION ACRILICA	8,98	4,49
ART01000	20,000	ud	TESELAS PETREAS 1X1X0.5 CM CORTADAS MANUALMENTE DE LISTON	15,73	314,60
PA00000	4,000	h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AR0100 m2 REINT. MOS. FONDO MONOCROMO, P. LAG.,TESELAS VIDRIO ORIGINALES 89,66

DE REINTEGRACION DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN MOSAICO DE TESELAS DE VIDRIO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA COLOCACION, SOBRE FONDO MONOCROMO, DE TESELAS ORIGINALES CON MORTERO DE CAL Y ARENA Y EMULSION ACRILICA, INCLUSO RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE Y LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00100	0,500	kg	MORTERO DE CAL HIDRAULICA Y ARENA 1:1 + EMULSION ACRILICA	8,98	4,49
PA00000	3,500	h	RESTAURADOR	24,00	84,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AR0105 m2 REINT. MOS.FONDO MONOCROMO, P. LAG., TESELAS VIDRIO NUEVAS 456,66

DE REINTEGRACION DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN MOSAICO DE TESELAS DE VIDRIO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA COLOCACION, SOBRE FONDO MONOCROMO, DE TESELAS NUEVAS DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS ORIGINALES CON MORTERO DE CAL Y ARENA Y EMULSION ACRILICA, INCLUSO RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE Y LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00100	0,500	kg	MORTERO DE CAL HIDRAULICA Y ARENA 1:1 + EMULSION ACRILICA	8,98	4,49
ART02000	20,000	ud	TESELAS PASTA VITREA 1X1X0.5 CM CORTE MANUAL DE LISTON	18,35	367,00
PA00000	3,500	h	RESTAURADOR	24,00	84,00

WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AR0110 m2 REINT. MOS. FONDO DECORADO, P. LAG.,TESELAS VIDRIO ORIGINAL 101,66

DE REINTEGRACION DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN MOSAICO DE TESELAS DE VIDRIO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA COLOCACION, SOBRE FONDO DECORADO, DE TESELAS ORIGINALES CON MORTERO DE CAL Y ARENA Y EMULSION ACRILICA, INCLUSO RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE Y LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00100	0,500	kg	MORTERO DE CAL HIDRAULICA Y ARENA 1:1 + EMULSION ACRILICA	8,98	4,49
PA00000	4,000	h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AR0115 m2 REINT. MOSAICO FONDO DECORADO, P. LAG.,TESELAS VIDRIO NUEVAS 468,66

DE REINTEGRACION DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN MOSAICO DE TESELAS DE VIDRIO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA COLOCACION SOBRE FONDO DECORADO, DE TESELAS NUEVAS DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS ORIGINALES CON MORTERO DE CAL Y ARENA Y EMULSION ACRILICA, INCLUSO RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE Y LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00100	0,500	kg	MORTERO DE CAL HIDRAULICA Y ARENA 1:1 + EMULSION ACRILICA	8,98	4,49
ART02000	20,000	ud	TESELAS PASTA VITREA 1X1X0.5 CM CORTE MANUAL DE LISTON	18,35	367,00
PA00000	4,000	h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AR0120 m2 REINT. MOS. FONDO MONOCROMO, G. LAG.,TESELAS VIDRIO ORIGINAL 107,66

DE REINTEGRACION DE LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO EN MOSAICO DE TESELAS DE VIDRIO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA COLOCACION, SOBRE FONDO MONOCROMO, DE TESELAS ORIGINALES CON MORTERO DE CAL Y ARENA Y EMULSION ACRILICA, INCLUSO RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE Y LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00100	0,500	kg	MORTERO DE CAL HIDRAULICA Y ARENA 1:1 + EMULSION ACRILICA	8,98	4,49
PA00000	4,250	h	RESTAURADOR	24,00	102,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AR0125 m2 REINT. MOS. FONDO MONOCROMO, G. LAG.,TESELAS VIDRIO NUEVAS 474,66

DE REINTEGRACION DE LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO EN MOSAICO DE TESELAS DE VIDRIO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA COLOCACION, SOBRE FONDO MONOCROMO, DE TESELAS NUEVAS DE CARACTERISTICAS SIMILARES AL ORIGINAL CON MORTERO DE CAL Y ARENA Y EMULSION ACRILICA, INCLUSO RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE Y LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00100	0,500	kg	MORTERO DE CAL HIDRAULICA Y ARENA 1:1 + EMULSION ACRILICA	8,98	4,49
ART02000	20,000	ud	TESELAS PASTA VITREA 1X1X0.5 CM CORTE MANUAL DE LISTON	18,35	367,00
PA00000	4,250	h	RESTAURADOR	24,00	102,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AR0130 m2 REINT. MOS. FONDO DECORADO, G. LAG.,TESELAS VIDRIO ORIGINAL 107,66

DE REINTEGRACION DE LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO EN MOSAICO DE TESELAS DE VIDRIO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA COLOCACION, SOBRE FONDO DECORADO, DE TESELAS ORIGINALES CON MORTERO DE CAL Y ARENA Y EMULSION ACRILICA, INCLUSO RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE Y LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00100	0,500	kg	MORTERO DE CAL HIDRAULICA Y ARENA 1:1 + EMULSION ACRILICA	8,98	4,49
PA00000	4,250	h	RESTAURADOR	24,00	102,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AR0135 m2 REINT. MOS. FONDO DECORADO, G. LAG.,TESELAS VIDRIO NUEVAS 474,66

DE REINTEGRACION DE LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO EN MOSAICO DE TESELAS DE VIDRIO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA COLOCACION, SOBRE FONDO DECORADO, DE TESELAS NUEVAS DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS ORIGINALES CON MORTERO DE CAL Y ARENA Y EMULSION ACRILICA, INCLUSO RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE Y LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00100	0,500	kg	MORTERO DE CAL HIDRAULICA Y ARENA 1:1 + EMULSION ACRILICA	8,98	4,49
ART02000	20,000	ud	TESELAS PASTA VITREA 1X1X0.5 CM CORTE MANUAL DE LISTON	18,35	367,00
PA00000	4,250	h	RESTAURADOR	24,00	102,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AR0150 m2 REINT. MOSAICO, P. LAGUNAS, MORTERO CAL ARENA A NIVEL 83,42

DE REINTEGRACION DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN MOSAICO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE HUMECTACION DE LA SUPERFICIE CON AGUA DESMINERALIZADA, APLICACION, CON ESPATULA, DE MORTERO DE CAL Y ARENA, NIVELADO Y FRATASADO DE LA SUPERFICIE, INCLUSO LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00115	1,000	kg	MORTERO CAL HIDRAULICA + ARENA DE RIO 1:2	7,77	7,77
BA22000	0,200	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,14
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

08AR0155 m2 REINT. MOSAICO, P. LAGUNAS, MORTERO CAL Y ARENA BAJO NIVEL 107,42

DE REINTEGRACION DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN MOSAICO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE HUMECTACION DE LA SUPERFICIE CON AGUA DESMINERALIZADA, APLICACION, CON ESPATULA, DE MORTERO DE CAL Y ARENA, Y ENLUCIDO A BAJO NIVEL, INCLUSO LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00115	1,000	kg	MORTERO CAL HIDRAULICA + ARENA DE RIO 1:2	7,77	7,77
BA22000	0,200	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,14
PA00000	4,000	h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

08AR0160 m2 REINT. MOSAICO, G. LAG., MORTERO CAL Y ARENA A NIVEL 53,20

DE REINTEGRACION DE LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO EN MOSAICO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE HUMECTACION DE LA SUPERFICIE CON AGUA DESMINERALIZADA, APLICACION DE MORTERO DE CAL Y ARENA, Y ENLUCIDO A NIVEL, INCLUSO LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00115	0,500	kg	MORTERO CAL HIDRAULICA + ARENA DE RIO 1:2	7,77	3,89
BA22000	0,200	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,14

PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AR0165 m2 REINT. MOSAICO, GRAN LAGUNA, MORTERO CAL Y ARENA BAJO NIVEL 77,06

DE REINTEGRACION DE LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO EN MOSAICO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE HUMECTACION DE LA SUPERFICIE CON AGUA DESMINERALIZADA, APLICACION DE MORTERO DE CAL Y ARENA, Y ENLUCIDO A BAJO NIVEL, INCLUSO LIMPIEZA DEL PERIMETRO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00115	0,500	kg	MORTERO CAL HIDRAULICA + ARENA DE RIO 1:2	7,77	3,89
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AR0170 m2 REINT. CROMATICA MOSAICO, P. LAGUNAS, MORTERO TEÑIDO EN MASA 144,90

DE REINTEGRACION MONOCROMATICA DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN MOSAICO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE HUMECTACION DE LA SUPERFICIE CON AGUA DESMINERALIZADA Y APLICACION DE MORTERO DE CAL Y ARENA TEÑIDO EN MASA CON PIGMENTOS AL AGUA, Y PROTECCION POSTERIOR CON RESINA ACRILICA EN XILENO AL 5:95, INCLUSO LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

ARH00250	4,000	l	RESINA ACRILICA EN XILENO AL 5:95	21,02	84,08
ARM00115	0,500	kg	MORTERO CAL HIDRAULICA + ARENA DE RIO 1:2	7,77	3,89
DA10005	0,100	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	1,76
PA00000	2,250	h	RESTAURADOR	24,00	54,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AR0175 m2 REINT. CROMATICA MOSAICO, G. LAGUNAS, MORTERO TEÑIDO EN MASA 71,02

DE REINTEGRACION MONOCROMATICA DE LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO EN MOSAICO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE HUMECTACION DE LA SUPERFICIE CON AGUA DESMINERALIZADA, APLICACION DE MORTERO DE CAL Y ARENA TEÑIDO EN MASA CON PIGMENTOS, Y PROTECCION POSTERIOR CON RESINA ACRILICA EN XILENO AL 5:95, INCLUSO LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

ARH00250	0,200	l	RESINA ACRILICA EN XILENO AL 5:95	21,02	4,20
ARM00115	0,500	kg	MORTERO CAL HIDRAULICA + ARENA DE RIO 1:2	7,77	3,89
DA10005	0,100	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	1,76
PA00000	2,500	h	RESTAURADOR	24,00	60,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AR0180 m2 REINT. CROMATICA MOSAICO, P. LAGUNAS, MORTERO INCISO 119,02

DE REINTEGRACION IMITATIVA DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN MOSAICO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE HUMECTACION DE LA SUPERFICIE CON AGUA DESMINERALIZADA, APLICACION DE MORTERO DE CAL Y ARENA, TRAZADO INCISO DEL DIBUJO SOBRE LA MASA, REINTEGRACION CROMATICA CON PIGMENTOS AL AGUA Y PROTECCION POSTERIOR CON RESINA ACRILICA EN XILENO AL 5:95, INCLUSO LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

ARH00250	0,200	l	RESINA ACRILICA EN XILENO AL 5:95	21,02	4,20
ARM00115	0,500	kg	MORTERO CAL HIDRAULICA + ARENA DE RIO 1:2	7,77	3,89
DA10005	0,100	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	1,76
PA00000	4,500	h	RESTAURADOR	24,00	108,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AR0185 m2 REINT. CROMATICA MOSAICO, G. LAGUNAS, MORTERO INCISO 131,02

DE REINTEGRACION IMITATIVA DE LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO EN MOSAICO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE HUMECTACION DE LA SUPERFICIE CON AGUA DESMINERALIZADA, APLICACION DE MORTERO DE CAL Y ARENA, TRAZADO INCISO DEL DIBUJO SOBRE LA MASA, REINTEGRACION CROMATICA CON PIGMENTOS AL AGUA Y PROTECCION POSTERIOR CON RESINA ACRILICA EN XILENO AL 5:95, INCLUSO LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

ARH00250	0,200	l	RESINA ACRILICA EN XILENO AL 5:95	21,02	4,20
ARM00115	0,500	kg	MORTERO CAL HIDRAULICA + ARENA DE RIO 1:2	7,77	3,89
DA10005	0,100	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	1,76
PA00000	5,000	h	RESTAURADOR	24,00	120,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AR0190 m2 REINT. CROMATICA MOSAICO, P. LAGUNAS, MORTERO COLOREADO 131,02

DE REINTEGRACION IMITATIVA DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN MOSAICO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE HUMECTACION DE LA SUPERFICIE CON AGUA DESMINERALIZADA, APLICACION DE MORTERO DE CAL Y ARENA, EJECUCION DEL DIBUJO CON PIGMENTOS AL AGUA Y PROTECCION POSTERIOR CON RESINA ACRILICA EN XILENO AL 5:95, INCLUSO LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

ARH00250	0,200	l	RESINA ACRILICA EN XILENO AL 5:95	21,02	4,20
ARM00115	0,500	kg	MORTERO CAL HIDRAULICA + ARENA DE RIO 1:2	7,77	3,89
DA10005	0,100	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	1,76
PA00000	5,000	h	RESTAURADOR	24,00	120,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AR0195 m2 REINT. CROMATICA MOSAICO, G. LAGUNAS, MORTERO COLOREADO 167,02

DE REINTEGRACION IMITATIVA DE LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO EN MOSAICO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE HUMECTACION DE LA SUPERFICIE CON AGUA DESMINERALIZADA, APLICACION DE MORTERO DE CAL Y ARENA, EJECUCION DEL DIBUJO CON PIGMENTOS AL AGUA Y PROTECCION POSTERIOR CON RESINA ACRILICA EN XILENO AL 5:95, INCLUSO LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

ARH00250	0,200	l	RESINA ACRILICA EN XILENO AL 5:95	21,02	4,20
ARM00115	0,500	kg	MORTERO CAL HIDRAULICA + ARENA DE RIO 1:2	7,77	3,89
DA10005	0,100	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	1,76
PA00000	6,500	h	RESTAURADOR	24,00	156,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AR0250 m2 REINTEGRACION IMITATIVA, MOSAICO DORADO, P. LAG, MICA DORADA 136,66

DE REINTEGRACION IMITATIVA DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN MOSAICO DORADO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE HUMECTACION DE LA SUPERFICIE CON AGUA DESMINERALIZADA, APLICACION DE MORTERO DE CAL Y ARENA ENTONADO, REINTEGRACION CON MICA DORADA EN POLVO AGLUTINADA CON RESINA ACRILICA Y PROTECCION POSTERIOR CON RESINA ACRILICA EN XILENO AL 5:95, INCLUSO LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00250	0,200	l	RESINA ACRILICA EN XILENO AL 5:95	21,02	4,20
ARM00115	0,500	kg	MORTERO CAL HIDRAULICA + ARENA DE RIO 1:2	7,77	3,89
DF00021	0,100	kg	POLVO DE ORO AMARILLO DE MICA	73,96	7,40
PA00000	5,000	h	RESTAURADOR	24,00	120,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AR0255 m2 REINTEGRACION IMITATIVA, MOSAICO DORADO,G. LAG., MICA DORADA 160,66

DE REINTEGRACION IMITATIVA DE LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO EN MOSAICO DORADO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE HUMECTACION DE LA SUPERFICIE CON AGUA DESMINERALIZADA, APLICACION DE MORTERO DE CAL Y ARENA ENTONADO, TRAZADO INCISO DEL DIBUJO DE LAS TESELAS SOBRE LA MASA, REINTEGRACION CROMATICA CON MICA DORADA EN POLVO AGLUTINADA CON RESINA ACRILICA, Y PROTECCION POSTERIOR CON RESINA ACRILICA EN XILENO AL 5:95, INCLUSO LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00250	0,200	l	RESINA ACRILICA EN XILENO AL 5:95	21,02	4,20
ARM00115	0,500	kg	MORTERO CAL HIDRAULICA + ARENA DE RIO 1:2	7,77	3,89
DF00021	0,100	kg	POLVO DE ORO AMARILLO DE MICA	73,96	7,40
PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AS Protecciones

08AS0000 m2 PROTECCION MOSAICO CONTRA HUMEDADES, HIDROFUGANTE 52,95

DE PROTECCION DE MOSAICO, REALIZADO MEDIANTE LA APLICACION DE UN PROTECTOR SILICONICO APLICADO POR PROYECCION PULVERIZADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

GA00010	1,500	l	PROTECTOR HIDROFUGANTE SILICO-ORGANICO	30,52	45,78
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AS0010 m2 PROTECCION MOSAICO IN SITU PLANTAS, GEOTEXTIL / PUZOLANA 14,98

DE PROTECCION CONTRA EL CRECIMIENTO DE PLANTAS EN MOSAICO IN SITU, MEDIANTE LA COBERTURA CON UNA CAPA DE GEOTEXTIL Y PUZOLANA DE GRANULOMETRIA MEDIA EN UN ESPESOR MINIMO DE 0.20 CM. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

CW00000	1,000	kg	MALLA GEOTEXTIL 130 GR X M2	0,52	0,52
FA00300	0,500	kg	PUZOLANA DE GRANULOMETRIA MEDIA	2,57	1,29
PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08AW Varios

08B AZULEJERIA

08BA Eliminación de polvo y depósitos superficiales

08BA0000 m2 ELIMINACION DE POLVO Y DEPOSITOS SUPERFICIALES EN AZULEJERIA 7,17

DE ELIMINACION DE POLVO Y DEPOSITOS SUPERFICIALES EN PAÑO DE AZULEJERIA, REALIZADA A BROCHA, INCLUSO AYUDA DE ASPIRADOR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	0,250 h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BB Clasificación y etiquetado

08BB0000 m2 CLASIFICACION, NUMERACION Y ETIQUETADO AZULEJERIA 26,67

DE CLASIFICACION, NUMERACION Y ETIQUETADO DE PIEZAS DE AZULEJERIA CON ETIQUETAS ADHESIVAS Y ROTULADOR INDELEBLE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

LA00020	30,000	ud	ETIQUETA ADHESIVA	0,05	1,50
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BB0005 m2 SEÑALIZACION INDELEBLE AZULEJERIA 39,47

DE SEÑALIZACION INDELEBLE DE PIEZAS DE AZULEJERIA REALIZADA EN EL BIZCOCHO, CON GRAFITO Y PROTECCION DE RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 10:90, PREVIA LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00010	0,120	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 10:90	19,20	2,30
PA00000	1,500	h	RESTAURADOR	24,00	36,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BB0010 m2 INVENTARIO Y CLASIFICACION PIEZAS EXTRAIDAS AZULEJERIA 115,69

DE INVENTARIO Y CLASIFICACION DE PIEZAS EXTRAIDAS DE AZULEJERIA Y ALMACENAMIENTO POR PAÑOS EN CAJAS DE PLASTICO RESISTENTE, APILABLES Y RANURADAS CON FONDO LISO DE 60X40X20 CM, E IDENTIFICACION DE LAS CAJAS EN LUGAR VISIBLE CON ROTULADOR INDELEBLE GRUESO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

II00102	1,000	ud	CUBETA APILABLE DE POLIETILENO 60X40X20 CM	42,52	42,52
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BC Colocación y eliminación de protecciones

08BC0000 m2 PROTECCION AZULEJERIA, PAPEL Y RESINA ACRILICA 35,13

DE PROTECCION DE PAÑO DE AZULEJERIA REALIZADA CON PAPEL JAPONES ADHERIDO CON RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

AB04300	4,000	ud	PAPEL JAPONES DE 17 G DE 48X75 CM	1,05	4,20
ARH00015	0,500	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80	21,17	10,59
PA00000	0,750	h	RESTAURADOR	24,00	18,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BC0005 m2 PROTECCION AZULEJERIA, GASA Y RESINA ACRILICA 33,83

DE PROTECCION DE PAÑO DE AZULEJERIA REALIZADA MEDIANTE ENGASADO SENCILLO CON GASA TARLATANA, ADHERIDO CON RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AA07100	1,500	m	TEJIDO DE GASA TARLATANA 70 CM ANCHO	1,93	2,90
ARH00015	0,500	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80	21,17	10,59
PA00000	0,750	h	RESTAURADOR	24,00	18,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BC0010 m2 PROTECCION AZULEJERIA, PAPEL, GASA Y RESINA ACRILICA 69,75

DE PROTECCION DE PAÑO DE AZULEJERIA REALIZADA MEDIANTE LA APLICACION DE UNA PRIMERA CAPA DE PAPEL JAPONES Y UNA SEGUNDA DE REFUERZO DE GASA DE ALGODON ADHERIDAS CON RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AA05100	0,500	m	TEJIDO DE GASA DE ALGODON 210 CM ANCHO	12,07	6,04
AB04300	4,000	ud	PAPEL JAPONES DE 17 G DE 48X75 CM	1,05	4,20
ARH00015	1,000	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80	21,17	21,17
PA00000	1,500	h	RESTAURADOR	24,00	36,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BC0015 m2 PROTECCION AZULEJERIA, GASA Y PVA 29,95

DE PROTECCION DE PAÑO DE AZULEJERIA REALIZADA CON ENGASADO SENCILLO DE GASA DE ALGODON, ADHERIDO CON ACETATO DE POLIVINILO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 30:70. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AA05100	0,500	m	TEJIDO DE GASA DE ALGODON 210 CM ANCHO	12,07	6,04
ARH02100	0,500	l	ACETATO DE POLIVINILO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 30:70	7,14	3,57
PA00000	0,750	h	RESTAURADOR	24,00	18,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BC0020 m PROTECCION PREVENTIVA AZULEJERIA, TIRAS GASA Y RESINA ACRILICA 25,07

DE PROTECCION PREVENTIVA DE PAÑO DE AZULEJERIA CON PELIGRO DE DESPRENDIMIENTO, MEDIANTE ENTRAMADO DE TIRAS DE GASA TARLATANA ADHERIDAS CON RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 25:75. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

AA07100	0,500	m	TEJIDO DE GASA TARLATANA 70 CM ANCHO	1,93	0,97
ARH00020	0,250	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 25:75	19,72	4,93
PA00000	0,750	h	RESTAURADOR	24,00	18,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BC0025 m2 PROTECCION AZULEJERIA, ESPUMA POLIURETANO 123,15

DE PROTECCION DE PAÑO DE AZULEJERIA PARA SU EXTRACCION EN BLOQUE, REALIZADA MEDIANTE LA PROYECCION DE ESPUMA MONOCOMPONENTE DE POLIURETANO, DE 5 CM. APROX. DE ESPESOR MAXIMO, PREVIA PROTECCION DE LA SUPERFICIE VITREA CON PAPEL JAPONES Y GASA DE ALGODON, ADHERIDAS CON RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

AA05100	0,500	m	TEJIDO DE GASA DE ALGODON 210 CM ANCHO	12,07	6,04
AB04300	4,000	ud	PAPEL JAPONES DE 17 G DE 48X75 CM	1,05	4,20
ARH00015	1,000	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80	21,17	21,17
EG00010	3,000	ud	ESPUMA DE POLIURETANO EN AEROSOL DE 750ML	5,80	17,40
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BC0030 m2 ELABORACION Y COLOCACION ESTRUCTURA METALICA AZULEJERIA 133,49

DE ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA EN PAÑO DE AZULEJERIA PARA SU EXTRACCION EN BLOQUE, MEDIANTE PERFILES ADAPTADOS AL REVESTIMIENTO A MODO DE MARCO Y ENTRAMADO DE REFUERZO REALIZADO CON TUBO DE ACERO DE 30X30X1,5MM., INCLUIDOS HERRAJES DE SUJECION, PREVIA PROTECCION DE LA SUPERFICIE VITREA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AF01101	6,000	m	TUBO DE ACERO CUADRADO DE 30X30X1,5MM	7,63	45,78
LA00061	1,150	ud	POLIURETANO EXTRUIDO EN PLANCHAS DE 125X60X4 CM	7,40	8,51
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
PW00110	1,000	h	PEON ORDINARIO	17,00	17,00
PW00115	2,000	h	OF. 1 HERRERO	17,93	35,86
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BC0035 m2 PROTECCION AZULEJERIA, PANELES POLIURETANO Y AGLOMERADO 40,89

DE PROTECCION PREVENTIVA DE PAÑO DE AZULEJERIA REALIZADA CON LA SUPERPOSICION DE REVESTIMIENTO MIXTO COMPUESTO POR PANELES DE POLIURETANO EXTRUSIONADO DE 20 MM. Y TABLERO DE AGLOMERADO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE AGARRE O FIJACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AD01300	1,000	m2	TABLERO AGLOMERADO DE 20 MM	6,48	6,48
LA00063	1,500	ud	POLIURETANO EXTRUIDO EN PLANCHAS DE 125X60X2 CM	3,82	5,73
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	4,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	4,68

08BC0050 m2 ELIMIN. PROTEC. AZULEJERIA, PAPEL/GASA RESINA ACRIL 39,84

ELIMINACION DE PROTECCION DE PAPEL JAPONES Y/O GASA DE ALGODON ADHERIDAS CON RESINA ACRILICA EN PAÑO DE AZULEJERIA, MEDIANTE LA APLICACION DE COMPRESAS IMPREGNADAS EN ACETONA Y AYUDA DE BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA13000	1,000	l	ACETONA	13,83	13,83
ID00000	2,000	ud	HOJA DE BISTURI	0,42	0,84
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BC0055 m2 ELIMIN. PROTEC. AZULEJERIA ENGASADO ACETATO POLIVINILO 32,94

ELIMINACION DE PROTECCION DE GASA DE ALGODON ADHERIDA CON ACETATO DE POLIVINILO EN PAÑO DE AZULEJERIA, MEDIANTE APLICACION DE COMPRESAS DE ALGODON IMPREGNADAS EN AGUA DESMINERALIZADA Y ELIMINACION CON BISTURI DE RESTOS DE ADHESIVO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA22000	4,000	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	2,84
HA00000	0,400	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	2,92
ID00000	2,000	ud	HOJA DE BISTURI	0,42	0,84
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BC0060 m2 ELIMINACION PROTECCION AZULEJERIA POLIURETANO/GASA 65,01

ELIMINACION DE PROTECCION DE ESPUMA DE POLIURETANO PROYECTADA, EN PAÑO DE AZULEJERIA, REALIZADA POR MEDIOS MECANICOS CON BISTURI Y APLICACION DE COMPRESAS IMPREGNADAS EN ACETONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

BA13000	1,000	l	ACETONA	13,83	13,83
ID00000	2,000	ud	HOJA DE BISTURI	0,42	0,84
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BC0065 m2 ELIMINACION ESTRUCTURA METALICA AZULEJERIA 42,17

ELIMINACION DE ESTRUCTURA METALICA, A MODO DE MARCO, EN PAÑO DE AZULEJERIA, MEDIANTE LA UTILIZACION DE MEDIOS MECANICOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
PW00110	1,000	h	PEON ORDINARIO	17,00	17,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BC0070 m2 ELIMIN. PROTEC. AZULEJERIA PANEL POLIURETANO Y AGLOMERADO 21,67

ELIMINACION DE PROTECCION PREVENTIVA DE PAÑO DE AZULEJERIA REALIZADA CON PANEL DE POLIURETANO EXTRUIDO Y TABLERO DE AGLOMERADO, ASI COMO LOS ELEMENTOS DE SUJECION Y ANCLAJE, DE MANERA MECANICA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
PW00110	0,500	h	PEON ORDINARIO	17,00	8,50
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BD Montajes y desmontajes

08BD0000 m DESMONTAJE MARCO DE MADERA AZULEJERIA 12,36

DE DESMONTAJE DE MARCO DE MADERA EN PAÑO DE AZULEJERIA, REALIZADO POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

PA00000	0,300	h	RESTAURADOR	24,00	7,20
PW00105	0,200	h	PEON ESPECIAL	17,00	3,40
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

08BD0005 m DESMONTAJE MARCO DE ACERO AZULEJERIA 17,16

DE DESMONTAJE DE MARCO METALICO DE ACERO EN PAÑO DE AZULEJERIA, REALIZADO POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS.MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
PW00105	0,200	h	PEON ESPECIAL	17,00	3,40
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

08BD0010 m DESMONTAJE MARCO DE ALUMINIO AZULEJERIA 17,16

DE DESMONTAJE DE MARCO METALICO DE ALUMINIO EN PAÑO DE AZULEJERIA, REALIZADO POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
PW00105	0,200	h	PEON ESPECIAL	17,00	3,40
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

08BD0025 m2 DESMONTAJE PAÑO DE AZULEJERIA CON ANCLAJE QUIMICO 48,76

DE DESMONTAJE DE PAÑO DE AZULEJERIA FIJADO AL PARAMENTO CON ANCLAJE QUIMICO, DE MANERA MANUAL Y MECANICA, ELIMINACION DEL MORTERO PERIMETRAL Y LOCALIZACION Y EXTRACCION DE LOS ANCLAJES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	1,250	h	RESTAURADOR	24,00	30,00
PW00110	1,000	h	PEON ORDINARIO	17,00	17,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

08BD0050 m MONTAJE MARCO DE MADERA AZULEJERIA 54,93

DE MONTAJE DE MARCO DE MADERA EN PAÑO DE AZULEJERIA, REALIZADO CON LISTONES DE MADERA DE 2X4 CM ENCOLADOS Y FIJADOS CON TORNILLOS AL SOPORTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

AD09400	1,200	m	LISTON DE MADERA DE PINO FLANDES DE 2X4 CM	2,38	2,86
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
PW00025	1,500	h	OF. 1 CARPINTERIA	17,93	26,90
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BD0055 m MONTAJE MARCO DE ACERO AZULEJERIA 35,12

DE MONTAJE DE MARCO METALICO EN PAÑO DE AZULEJERIA, CON PERFIL DE ACERO DE 20X20X2 MM SOLDADO EN LAS ESQUINAS Y FIJADO AL SOPORTE POR EL REVERSO CON RESINA EPOXI, INCLUSO ATORNILLADO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

AF01005	1,200	m	ANGULO DE HIERRO DE 20X20X2MM	3,68	4,42
ED00005	0,150	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	4,43
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
PW00115	1,000	h	OF. 1 HERRERO	17,93	17,93
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BD0060 m MONTAJE MARCO DE ALUMINIO AZULEJERIA 60,40

DE MONTAJE DE MARCO METALICO EN PAÑO DE AZULEJERIA, CON PERFIL DE ALUMINIO DE 20X20X1,5MM FIJADO AL SOPORTE POR EL REVERSO CON RESINA EPOXI, INCLUSO ATORNILLADO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

AF03001	1,200	m	ANGULO DE ALUMINIO DE 20X20X1,5MM	4,69	5,63
ED00005	0,150	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	4,43
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BD0100 m2 FIJACION AZULEJERIA EN PARAMENTO, ANCLAJE QUIMICO 139,29

DE FIJACION, EN PARAMENTO, DE PAÑO DE AZULEJERIA MONTADO EN SOPORTE RIGIDO, MEDIANTE ANCLAJE QUIMICO, PREVIO REBAJE O NIVELADO DEL PARAMENTO, PERFORACION DEL MURO Y SOPORTE PARA INTRODUCCION DE LAS AMPOLLAS CON AYUDA DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

HB00200	4,000	ud	CARTUCHO DE INYECCION DE RESINA PARA ANCLAJES QUIMICOS	24,28	97,12
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
PW00110	1,000	h	PEON ORDINARIO	17,00	17,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BE Arranques

08BE0000 m2 EXTRACCION PIEZAS AZULEJERIA MORTERO GRAN ADHESION 391,76

EXTRACCION, PIEZA A PIEZA, DE PAÑO DE AZULEJERIA RECIBIDO CON MORTERO DE GRAN ADHESION, REALIZADA POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	12,000	h	RESTAURADOR	24,00	288,00
PW00110	6,000	h	PEON ORDINARIO	17,00	102,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

08BE0005 m2 EXTRACCION PIEZAS AZULEJERIA MORTERO ADHESION MEDIA 261,76

EXTRACCION, PIEZA A PIEZA, DE PAÑO DE AZULEJERIA RECIBIDO CON MORTERO DE ADHESION MEDIA, REALIZADA POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	8,000	h	RESTAURADOR	24,00	192,00
PW00110	4,000	h	PEON ORDINARIO	17,00	68,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

08BE0010 m2 EXTRACCION PIEZAS AZULEJERIA MORTERO ESCASA ADHESION 131,76

EXTRACCION, PIEZA A PIEZA, DE PAÑO DE AZULEJERIA RECIBIDO CON MORTERO DE ESCASA ADHESION, POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	4,000	h	RESTAURADOR	24,00	96,00
PW00110	2,000	h	PEON ORDINARIO	17,00	34,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

08BE0015 m2 EXTRACCION PUNTUAL PIEZAS AZULEJERIA MORTERO GRAN ADHESION 330,00

EXTRACCION PUNTUAL DE PIEZAS, EN PAÑO DE AZULEJERIA, RECIBIDAS CON MORTERO DE GRAN ADHESION, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS, PREVIA PROTECCION DE LA ZONA CIRCUNDANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

IE02004	1,000	ud	5 UD. DE DISCOS DE CORTE ESMERILADO DE 32 X 1,6MM	3,82	3,82
KB00035	1,000	h	MICROTORNO	0,01	0,01
PA00000	10,000	h	RESTAURADOR	24,00	240,00
PW00110	5,000	h	PEON ORDINARIO	17,00	85,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BE0020 m2 EXTRACCION PUNTUAL PIEZAS AZULEJERIA MORTERO ADHESION MEDIA 248,00

EXTRACCION PUNTUAL DE PIEZAS, EN PAÑO DE AZULEJERIA, RECIBIDAS CON MORTERO DE ADHESION MEDIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS, PREVIA PROTECCION DE LA ZONA CIRCUNDANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

IE02004	1,000	ud	5 UD. DE DISCOS DE CORTE ESMERILADO DE 32 X 1,6MM	3,82	3,82
KB00035	1,000	h	MICROTORNO	0,01	0,01
PA00000	8,000	h	RESTAURADOR	24,00	192,00
PW00110	3,000	h	PEON ORDINARIO	17,00	51,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BE0025 m2 EXTRACCION PUNTUAL PIEZAS AZULEJERIA MORTERO ESCASA ADHESION 180,34

EXTRACCION PUNTUAL DE PIEZAS, EN PAÑO DE AZULEJERIA, RECIBIDAS CON MORTERO DE ESCASA ADHESION, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS, PREVIA PROTECCION DE LA ZONA CIRCUNDANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
PW00110	2,000	h	PEON ORDINARIO	17,00	34,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BE0030 m2 EXTRACCION PAÑO AZULEJERIA MORTERO GRAN ADHESION, EN BLOQUE 429,27

EXTRACCION, EN BLOQUE, DE PAÑO DE AZULEJERIA RECIBIDO CON MORTERO DE GRAN ADHESION, REALIZADA POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS CON PALANQUETAS, CINCELES Y BARRAS DE ARRANQUE PREVIA PROTECCION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	12,000	h	RESTAURADOR	24,00	288,00
PW00110	8,000	h	PEON ORDINARIO	17,00	136,00
WW00001	4,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	4,68
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

08BE0035 m2 EXTRACCION PAÑO AZULEJERIA EN BLOQUE, CORTE HILO DIAMANTADO 119,05

EXTRACCION EN BLOQUE, DE PAÑO DE AZULEJERIA, MEDIANTE SISTEMA DE CORTE CON HILO DIAMANTADO REALIZADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
PW00510	4,000	h	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	17,47	69,88
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BF Eliminación de intervenciones anteriores

08BF0000 m2 ELIMIN. ANVERSO AZULEJERIA MATERIAL DE RELLENO GRAN DUREZA 167,06

DE ELIMINACION, POR EL ANVERSO, DE MATERIAL DE RELLENO DE GRAN DUREZA EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS CON MARTILLO, CINCEL Y MICROTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

IE01352	1,000 ud	F. CAR. TUNGSTENO DIENTE ESTRUCTURADO CONICA DE 7,8MM DIAM.	20,68	20,68
KB00035	4,000 h	MICROTORNO	0,01	0,04
PA00000	6,000 h	RESTAURADOR	24,00	144,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BF0010 m2 ELIMIN. ANVERSO AZULEJERIA MATERIAL DE RELLENO DUREZA MEDIA 102,83

DE ELIMINACION, POR EL ANVERSO, DE MATERIAL DE RELLENO DE DUREZA MEDIA EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS CON AYUDA DE MARTILLO, CINCEL Y MICROTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

IE01203	1,000 ud	FRESA DE ACERO CONICA PUNTA ROMA DE 6,4MM DE DIAMETRO	4,46	4,46
KB00035	3,000 h	MICROTORNO	0,01	0,03
PA00000	4,000 h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BF0015 m2 ELIMIN. ANVERSO AZULEJERIA MATERIAL DE RELLENO ESCASA DUREZA 66,81

DE ELIMINACION, POR EL ANVERSO, DE MATERIAL DE RELLENO DE ESCASA DUREZA EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADO POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS CON AYUDA DE MARTILLO, CINCEL Y MICROTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

IE01203	1,000 ud	FRESA DE ACERO CONICA PUNTA ROMA DE 6,4MM DE DIAMETRO	4,46	4,46
KB00035	0,500 h	MICROTORNO	0,01	0,01
PA00000	2,500 h	RESTAURADOR	24,00	60,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BF0020 m2 ELIMINACION LLAGUEADO DE CEMENTO AZULEJERIA 158,32

DE ELIMINACION DE MORTERO DE CEMENTO EN LLAGAS, EN PAÑO DE AZULEJERIA, POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS, CON ESPATULAS, ESCALPELOS Y MICROTORNO CON DISCO ESMERILADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

IE02005	1,000 ud	5 UD. DE DISCOS DE CORTE ESMERILADO DE 32 X 1,2MM	11,95	11,95
KB00035	3,000 h	MICROTORNO	0,01	0,03
PA00000	6,000 h	RESTAURADOR	24,00	144,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BF0025 m2 ELIMINACION SOPORTE DE CEMENTO EN REVERSO AZULEJERIA 461,36

DE ELIMINACION DE SOPORTE DE CEMENTO, POR EL REVERSO, EN PAÑO DE AZULEJERIA, POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS CON MARTILLO, CINCEL, MICROTORNO Y AMOLADORA CON DISCO DE DESBASTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

IE01352	1,000 ud	F. CAR. TUNGSTENO DIENTE ESTRUCTURADO CONICA DE 7,8MM DIAM.	20,68	20,68
IE04055	1,000 ud	DISCO AMOLADORA DESBASTE PIEDRA DE 115MM	2,28	2,28
KB00035	6,000 h	MICROTORNO	0,01	0,06
KB00200	20,000 h	AMOLADORA DE DISCO DE 115MM	0,05	1,00
PA00000	16,000 h	RESTAURADOR	24,00	384,00
PW00110	3,000 h	PEON ORDINARIO	17,00	51,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BF0030 m2 ELIMINACION SOPORTE DE CAL Y ARENA EN REVERSO AZULEJERIA 410,03

DE ELIMINACION DE SOPORTE DE MORTERO DE CAL Y ARENA, POR EL REVERSO, EN PAÑO DE AZULEJERIA, POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS CON MARTILLO, CINCEL, ESPATULAS Y MICROTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

IE01352	1,000 ud	F. CAR. TUNGSTENO DIENTE ESTRUCTURADO CONICA DE 7,8MM DIAM.	20,68	20,68
KB00035	1,000 h	MICROTORNO	0,01	0,01
PA00000	14,000 h	RESTAURADOR	24,00	336,00
PW00110	3,000 h	PEON ORDINARIO	17,00	51,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BF0035 m2 ELIMINACION SOPORTE DE YESO EN REVERSO AZULEJERIA 294,81

DE ELIMINACION DE SOPORTE DE YESO, POR EL REVERSO, EN PAÑO DE AZULEJERIA, POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS, CON MARTILLO, CINCEL Y MICROTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

IE01203	1,000 ud	FRESA DE ACERO CONICA PUNTA ROMA DE 6,4MM DE DIAMETRO	4,46	4,46
KB00035	1,000 h	MICROTORNO	0,01	0,01
PA00000	12,000 h	RESTAURADOR	24,00	288,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BF0040 ud ELIMINACION ELEMENTOS CLAVADOS O INCRUSTADOS AZULEJERIA 9,54

DE ELIMINACION DE ELEMENTOS AJENOS A LA OBRA CLAVADOS Y/O INCRUSTADOS EN PAÑO DE AZULEJERIA, CON UNA DENSIDAD DE 10 ELEMENTOS POR M2, REALIZADA POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS, INCLUSO PROTECCION DE LA ZONA CIRCUNDANTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	0,300 h	RESTAURADOR	24,00	7,20
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BF0045 ud ELIMINACION DE PIEZA CERAMICA DE REPOSICION AZULEJERIA 31,84

DE ELIMINACION DE PIEZA CERAMICA DE REPOSICION, EN PAÑO DE AZULEJERIA, POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS CON MARTILLO, CINCEL, ESPATULA Y MICROTORNO, INCLUSO PROTECCION DE LA ZONA CIRCUNDANTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

IE01307	1,000 ud	FRESA DE CARBURO-TUNGSTENO TRONCO -CONICA DE 3,2MM DIAM.	12,66	12,66
KB00035	1,000 h	MICROTORNO	0,01	0,01
PA00000	0,750 h	RESTAURADOR	24,00	18,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BF0100 m2 LIMPIEZA MECANICA MATERIAL SINTETICO AZULEJERIA, ESCASA DUREZA 242,85

DE ELIMINACION DE MATERIAL SINTETICO DE ESCASA DUREZA, EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ID00000	4,000	ud	HOJA DE BISTURI	0,42	1,68
PA00000	10,000	h	RESTAURADOR	24,00	240,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BF0105 m2 LIMPIEZA MECANICA MATERIAL SINTETICO AZULEJERIA, GRAN DUREZA 408,78

DE ELIMINACION DE MATERIAL SINTETICO DE GRAN DUREZA, EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS CON BISTURI, ESCALPELO Y MICROTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ID00000	4,000	ud	HOJA DE BISTURI	0,42	1,68
IE01352	1,000	ud	F. CAR. TUNGSTENO DIENTE ESTRUCTURADO CONICA DE 7,8MM DIAM.	20,68	20,68
KB00035	8,000	h	MICROTORNO	0,01	0,08
PA00000	16,000	h	RESTAURADOR	24,00	384,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BG Eliminación de deformaciones

08BH Limpiezas del reverso

08BH0000 m2 LIMPIEZA MORTERO DE AGARRE DE GRAN ADHESION EN AZULEJERIA 344,62

DE LIMPIEZA Y ELIMINACION DEL MORTERO DE AGARRE DE GRAN DUREZA DEL REVERSO, EN PAÑO DE AZULEJERIA, REALIZADA DE MANERA MANUAL Y MECANICA CON MARTILLO, CINCEL Y AMOLADORA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

IE04055	1,000	ud	DISCO AMOLADORA DESBASTE PIEDRA DE 115MM	2,28	2,28
KB00200	20,000	h	AMOLADORA DE DISCO DE 115MM	0,05	1,00
PA00000	12,000	h	RESTAURADOR	24,00	288,00
PW00110	3,000	h	PEON ORDINARIO	17,00	51,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BH0010 m2 LIMPIEZA MORTERO DE AGARRE DE ADHESION MEDIA EN AZULEJERIA 213,89

DE LIMPIEZA Y ELIMINACION DE MORTERO DE AGARRE DE DUREZA MEDIA POR EL REVERSO, EN PAÑO DE AZULEJERIA, REALIZADA DE MANERA MANUAL Y MECANICA CON MARTILLO, CINCEL Y MICROTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

IE01352	1,000	ud	F. CAR. TUNGSTENO DIENTE ESTRUCTURADO CONICA DE 7,8MM DIAM.	20,68	20,68
KB00035	4,000	h	MICROTORNO	0,01	0,04
PA00000	8,000	h	RESTAURADOR	24,00	192,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BH0015 m2 LIMPIEZA MORTERO DE AGARRE DE ESCASA ADHESION EN AZULEJERIA 147,51

DE LIMPIEZA Y ELIMINACION DE MORTERO DE AGARRE DE ESCASA DUREZA DEL REVERSO, EN PAÑO DE AZULEJERIA, REALIZADA DE MANERA MANUAL Y MECANICA CON CINCEL, ESPATULAS Y RASQUETAS, INCLUSO CEPILLADO DE LA SUPERFICIE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

08BH0020 m2 ELIMINACION PUNTOS SUJECION SILICONA EN AZULEJERIA 146,93

DE LIMPIEZA Y ELIMINACION DE PUNTOS DE SUJECION DE SILICONA, EN PAÑO DE AZULEJERIA, REALIZADO POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS, CON ESPATULA, BISTURI Y PISTOLA DE CALOR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

KB00070	1,500	h	PISTOLA DE AIRE CALIENTE	0,39	0,59
PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BI Desinfecciones y desinsectaciones

08BI0000 m2 ELIMINACION DE PLANTAS SUPERIORES EN AZULEJERIA, HERBICIDA 51,15

DE DESINFECCION Y ELIMINACION DE PLANTAS SUPERIORES EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION, A BROCHA, DE HERBICIDA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 20:80, INYECCION EN LAS RAICES MAS PROFUNDAS, Y RETIRADA DE LAS PLANTAS UNA VEZ SECAS CON METODOS MANUALES Y MECANICOS, INCLUSO CEPILLADO Y ASPIRADO DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

ARI00500	0,250	l	HERBICIDA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 20:80	7,90	1,98
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BI0005 m2 ELIMINACION DE MICROORGANISMOS EN AZULEJERIA, BIOCIDA 41,16

DE DESINFECCION Y ELIMINACION DE ALGAS, MUSGOS Y LIQUENES EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION, CON BROCHA, DE BIOCIDA EN ETANOL AL 2:98 Y POSTERIOR ELIMINACION MECANICA CON ESPATULAS DE PLASTICO Y MADERA, INCLUSO CEPILLADO Y ASPIRADO DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARI00105	0,250	l	BACTERICIDA EN ETANOL AL 2:98	11,26	2,82
PA00000	1,500	h	RESTAURADOR	24,00	36,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BI0010 m2 ELIMINACION Y CONTROL MICROORGANISMOS EN AZULEJERIA, FUNGICIDA 19,72

DE DESINFECCION Y ELIMINACION DE MICROROGANISMOS SUPERFICIALES, EN PAÑO DE AZULEJERIA, MEDIANTE LA APLICACION DE FUNGICIDA EN ETANOL AL 2:98 POR PROYECCION PULVERIZADA, INCLUSO CEPILLADO Y ASPIRADO DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARI00045	0,350	l	FUNGICIDA EN ETANOL AL 2:98	11,86	4,15
PA00000	0,600	h	RESTAURADOR	24,00	14,40
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BI0015 m2 CONTROL MICROFLORA EN AZULEJERIA, CON METIL SULFONIL PIRIDINA 56,18

DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE LA MICROFLORA, EN PAÑO DE AZULEJERIA, MEDIANTE LA APLICACION, A BROCHA, DE METIL SULFONIL PIRIDINA EN XILENO AL 2:98, PREVIA LIMPIEZA MECANICA DE LAS ZONAS A TRATAR Y DESINFECCION DE LA SUPERFICIE CON DISOLUCION ACUOSA DE CLORURO DE BENZALCONIO EN AGUA DESMINERALIZADA 5:995. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

ARI00080	0,250	l	CLORURO DE BENZALCONIO EN AGUA DESM. AL 5:995	5,77	1,44
ARI00100	0,250	l	METIL SULFONIL PIRIDINA EN XILENO AL 2:98	22,29	5,57
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BI0020 m2 ELIMINACION DE MICROORGANISMOS EN AZULEJERIA, CON AGUA OXIGENADA 33,59

DE ELIMINACION DE ALGAS, MUSGOS Y LIQUENES, EN PAÑO DE AZULEJERIA, MEDIANTE APLICACIONES SUCESIVAS, CON BROCHA, DE AGUA OXIGENADA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 30:70, APLICACION DE LUZ INFRARROJA, CEPILLADO Y RETIRADA DE LA SUCIEDAD RESULTANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

ARD00055	1,000	l	AGUA OXIGENADA 110 VOL. EN AGUA DESMINERALIZADA. AL 30:70	7,25	7,25
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BI0025 m2 PROTECCION PREVENTIVA MICROORGANISMOS AZULEJERIA, TENSOACTIVO-BIOCIDA 7,44

DE PROTECCION PREVENTIVA DE ATAQUE DE MICROORGANISMOS, EN PAÑO DE AZULEJERIA, REALIZADA MEDIANTE PROYECCION PULVERIZADA DE BIOCIDA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 1:99. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

ARI00110	0,250	l	TENSOACTIVO-BIOCIDA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 1:99	5,86	1,47
PA00000	0,200	h	RESTAURADOR	24,00	4,80
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BJ Consolidaciones del soporte

08BJ0000 m2 CONSOL. MORTERO AGARRE AZULEJERIA, RESINA POLIVINILICA 77,18

DE CONSOLIDACION DE MORTERO DE AGARRE, EN PAÑO DE AZULEJERIA, EN ZONAS CON PERDIDA DE ADHESION, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADO MEDIANTE INYECCION DE RESINA POLIVINILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50, PREVIA HUMECTACION CON AGUA DESMINERALIZADA Y ALCOHOL ETILICO AL 50:50. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00000	0,100	l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,23	0,82
ARH02105	0,250	l	ACETATO DE POLIVINILO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	8,09	2,02
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BJ0005 m2 CONSOL. MORTERO AGARRE AZULEJERIA, RESINA POLIVINILICA Y CARGA 83,18

DE CONSOLIDACION DE MORTERO DE AGARRE, EN PAÑO DE AZULEJERIA, EN ZONAS CON PERDIDA DE ADHESION, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADO MEDIANTE INYECCION DE RESINA POLIVINILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50 Y CARGA DE CARBONATO CALCICO, PREVIA HUMECTACION CON AGUA DESMINERALIZADA Y ALCOHOL ETILICO AL 50:50. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00000	0,250	l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,23	2,06
ARH02105	0,350	l	ACETATO DE POLIVINILO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	8,09	2,83
HA00055	0,650	kg	CARBONATO CALCICO MICRONIZADO, BLANCO DE ESPAÑA	2,39	1,55
PA00000	3,100	h	RESTAURADOR	24,00	74,40
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BJ0010 m2 CONSOL. MORTERO AGARRE AZULEJERIA, CAL HIDRAUL. Y EMUL. ACRIL. 81,69

DE CONSOLIDACION DEL MORTERO DE AGARRE, EN PAÑO DE AZULEJERIA, EN ZONAS CON PERDIDA DE ADHESION, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADO MEDIANTE INYECCION DE CAL HIDRAULICA Y EMULSION ACRILICA, PREVIA HUMECTACION CON AGUA DESMINERALIZADA Y ALCOHOL ETILICO AL 50:50. MEDIDA LA SUPERFICE EJECUTADA.

ARD00000	0,250	l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,23	2,06
ARM00010	0,500	kg	PASTA DE CAL HIDRAULICA Y EMULSION ACRILICA	10,58	5,29
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BJ0015 m2 CONSOL. MORTERO AGARRE AZULEJERIA, MORTERO HIDRAULICO 92,30

DE CONSOLIDACION DE MORTERO DE AGARRE, EN PAÑO DE AZULEJERIA, EN ZONAS DE GRAN OQUEDAD, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADO MEDIANTE INYECCION, A TRAVES DE PERFORACIONES, DE MORTERO HIDRAULICO, PREVIA HUMECTACION CON AGUA DESMINERALIZADA Y ALCOHOL ETILICO AL 50:50. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00000	0,350	l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,23	2,88
ARM00110	2,000	kg	MORTERO DE CAL HIDRAULICA Y ARENA FINA 1:3	7,54	15,08
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BJ0020 m2 CONSOL. MORTERO AGARRE AZULEJERIA, MORTERO SINTETICO DE INYECCION 97,63

DE CONSOLIDACION DE MORTERO DE AGARRE EN PAÑO DE AZULEJERIA, EN ZONAS DE OQUEDAD, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, CON MORTERO DE INYECCION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

FF00210	2,000	kg	MORTERO DE INYECCION PARA INTONACOS	12,23	24,46
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BJ0025 m2 CONSOL. MORTERO DISGREGADO AZULEJERIA, RESINA ACRILICA 80,44

DE CONSOLIDACION DE MORTERO DISGREGADO, EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADO MEDIANTE IMPREGNACION, POR GOTEO, DE RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	1,000	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	19,27
PA00000	2,500	h	RESTAURADOR	24,00	60,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BJ0030 m CONSOLIDACION DE BORDES EN AZULEJERIA 34,11

DE CONSOLIDACION DE BORDES, EN PAÑO DE AZULEJERIA, MEDIANTE LA APLICACION, CON ESPATULA, DE MORTERO DE CAL Y ARENA, INCLUSO LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

ARM00115	1,000	kg	MORTERO CAL HIDRAULICA + ARENA DE RIO 1:2	7,77	7,77
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BK Colocación de fragmentos

08BK0000 m2 REUBICACION PIEZAS DE AZULEJERIA CON MORTERO DE CAL Y ARENA 74,60

DE REUBICACION DE PIEZAS EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, CONFORME A TECNICA TRADICIONAL: CON MORTERO DE CAL Y ARENA EN PROPORCION 1:3 Y LLAGUEADO CON CAL HIDRAULICA, INCLUSO RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00010	0,100	kg	PASTA DE CAL HIDRAULICA Y EMULSION ACRILICA	10,58	1,06
ARM00115	2,000	kg	MORTERO CAL HIDRAULICA + ARENA DE RIO 1:2	7,77	15,54
PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
PW00010	2,500	h	OF. 1 ALBAÑILERIA	17,93	44,83
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BK0005 ud COLOCACION PIEZA DE AZULEJERIA CON MORTERO DE CAL Y ARENA 7,68

DE COLOCACION DE PIEZA EN PAÑO DE AZULEJERIA REALIZADA DE FORMA TRADICIONAL: RECIBIDA CON MORTERO DE CAL Y ARENA EN PROPORCION 1:3 Y LLAGUEADO CON CAL HIDRAULICA, INCLUSO RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARM00010	0,010	kg	PASTA DE CAL HIDRAULICA Y EMULSION ACRILICA	10,58	0,11
ARM00115	0,300	kg	MORTERO CAL HIDRAULICA + ARENA DE RIO 1:2	7,77	2,33
PA00000	0,050	h	RESTAURADOR	24,00	1,20
PW00010	0,160	h	OF. 1 ALBAÑILERIA	17,93	2,87
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BL Reintegraciones del soporte

08BM Creación de nuevos soportes

08BM0000 m2 COLOCACION BLOQUE AZULEJERIA EN SOPORTE CELDAS ALUMINIO 488,00

DE COLOCACION DE PAÑO DE AZULEJERIA, REALIZADO EN BLOQUE, EN SOPORTE RIGIDO LIGERO DE CELDAS DE ALUMINIO PREVIAMENTE RECORTADO, APLICACION DE CAPA DE INTERVENCION CON MORTERO, Y UNION AL SOPORTE Y SELLADO DE LOS CANTOS CON RESINA EPOXI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AW00010	1,200	m2	SOPORTE RIGIDO CELDAS ALUMINIO DE 25,4MM	152,59	183,11
ED00000	1,000	kg	RESINA EPOXIDICA DE BAJA VISCOSIDAD	90,32	90,32
ED00005	0,200	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	5,91
FF00210	5,000	kg	MORTERO DE INYECCION PARA INTONACOS	12,23	61,15
PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

08BM0005 m2 COLOCACION BLOQUE AZULEJERIA EN SOPORTE FIBRA VIDRIO / POLIESTER 341,69

DE COLOCACION DE PAÑO DE AZULEJERIA EN SOPORTE RIGIDO FABRICADO MEDIANTE ESTRATO DE MAT DE FIBRA DE VIDRIO, RESINA DE POLIESTER Y BARRAS DE ALUMINIO EN T, APLICACION POR EL REVERSO DE CAPA DE INTERVENCION CON MORTERO, Y ADHESION AL SOPORTE Y SELLADO DE BORDES CON RESINA EPOXI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

AA12100	2,500	m	MAT DE FIBRA DE VIDRIO 375 G/M2 125 CM ANCHO	2,34	5,85
AF03000	5,000	m	BARRA DE ALUMINIO EN T	7,03	35,15
ED00005	1,000	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	29,54
EF00000	3,000	kg	RESINA DE POLIESTER	4,83	14,49
FF00210	5,000	kg	MORTERO DE INYECCION PARA INTONACOS	12,23	61,15
PA00000	8,000	h	RESTAURADOR	24,00	192,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

08BM0010 m2 COLOCACION AZULEJERIA EN SOPORTE CELDAS ALUMINIO CON SILICONA 246,55

DE COLOCACION DE PAÑO DE AZULEJERIA EN SOPORTE RIGIDO LIGERO DE CELDAS DE ALUMINIO PREVIAMENTE RECORTADO, REALIZADO PIEZA A PIEZA, MEDIANTE APLICACION DE PUNTOS DE SILICONA, PREVIA PROTECCION DE LA SUPERFICIE DE CONTACTO CON RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80, Y SELLADO DE LOS CANTOS CON MORTERO DE REINTEGRACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00015	0,250	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80	21,17	5,29
AW00000	1,200	m2	SOPORTE RIGIDO CELDAS ALUMINIO DE 10MM	109,16	130,99
FF00250	2,000	kg	MORTERO DE REINTEGRACION	11,60	23,20
HC00010	0,500	kg	SILICONA ESPATULABLE RTV DOS COMPONENTES	25,46	12,73
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BM0015 m2 COLOCACION AZULEJERIA EN SOPORTE DE MADERA 118,21

DE COLOCACION DE PAÑO DE AZULEJERIA EN SOPORTE DE MADERA TIPO TABLERO MARINO DE 21 MM. DE GROSOR, REALIZADO PIEZA A PIEZA, MEDIANTE FIJACION CON PUNTOS DE SILICONA TRANSPARENTE, PREVIA PROTECCION DE LAS ZONAS DE CONTACTO CON RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AD03700	1,200	m2	TABLERO MARINO DE 21 MM	42,06	50,47
ARH00015	0,200	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80	21,17	4,23
PA00000	2,500	h	RESTAURADOR	24,00	60,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

08BM0020 m2 COLOCACION AZULEJERIA EN SOPORTE DE METACRILATO 469,57

DE COLOCACION DE PAÑO DE AZULEJERIA EN SOPORTE MOVIL TIPO METACRILATO, REALIZADO PIEZA A PIEZA, MEDIANTE FIJACION CON PUNTOS DE SILICONA TRANSPARENTE, PREVIA PROTECCION DE LA ZONA DE CONTACTO CON RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00015	0,250	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80	21,17	5,29
AW00065	1,200	m2	PANEL METACRILATO 20MM DE ESPESOR	334,95	401,94
PA00000	2,500	h	RESTAURADOR	24,00	60,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BN Consolidación de la capa de preparación y de la película pictórica

08BN0000 ud RECONSTRUCCION PIEZA AZULEJERIA DOS TROZOS, ADHESIVO NITROCELULOSICO 8,37

DE RECONSTRUCCION DE PIEZA DE AZULEJERIA FRAGMENTADA EN DOS TROZOS, MEDIANTE ADHESIVO NITROCELULOSICO, LIMPIEZA PREVIA DE LAS UNIONES Y LIMPIEZA DE LA ZONA CON ACETONA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

BA13000	0,015	l	ACETONA	13,83	0,21
EA01100	0,050	l	ADHESIVO DE NITRATO DE CELULOSA	20,39	1,02
PA00000	0,200	h	RESTAURADOR	24,00	4,80
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BN0005 ud RECONSTRUCCION PIEZA AZULEJERIA DOS TROZOS, RESINA EPOXI 9,45

DE RECONSTRUCCION DE PIEZA DE AZULEJERIA FRAGMENTADA EN DOS TROZOS, MEDIANTE LA ADHESION CON RESINA EPOXI BICOMPONENTE, LIMPIEZA PREVIA DE LAS UNIONES Y RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE CON ACETONA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

BA13000	0,015	l	ACETONA	13,83	0,21
ED00000	0,010	kg	RESINA EPOXIDICA DE BAJA VISCOSIDAD	90,32	0,90
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BN0010 ud RECONSTRUCCION PIEZA AZULEJERIA 4-6 TROZOS, ADHESIVO NITROCELULOSICO 12,70

DE RECONSTRUCCION DE PIEZA DE AZULEJERIA FRAGMENTADA, ENTRE 4 Y 6 TROZOS, MEDIANTE ADHESIVO NITROCELULOSICO, LIMPIEZA PREVIA DE LAS UNIONES Y
RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE CON ACETONA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

BA13000	0,025	l	ACETONA	13,83	0,35
EA01100	0,020	l	ADHESIVO DE NITRATO DE CELULOSA	20,39	0,41
PA00000	0,400	h	RESTAURADOR	24,00	9,60
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BN0015 ud RECONSTRUCCION PIEZA AZULEJERIA 4-6 TROZOS, RESINA EPOXI 16,50

DE RECONSTRUCCION DE PIEZA DE AZULEJERIA FRAGMENTADA, ENTRE CUATRO Y SEIS TROZOS, MEDIANTE LA ADHESION CON RESINA EPOXI BICOMPONTE, LIMPIEZA PREVIA DE LAS UNIONES Y RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE CON ACETONA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

BA13000	0,025	l	ACETONA	13,83	0,35
ED00000	0,020	kg	RESINA EPOXIDICA DE BAJA VISCOSIDAD	90,32	1,81
PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BN0025 m2 CONSOLIDACION BIZCOCHO AZULEJERIA, A BROCHA, RESINA ACRILICA 22,81

DE CONSOLIDACION DEL BIZCOCHO, EN PAÑO DE AZULEJERIA, POR EL REVERSO, MEDIANTE LA APLICACION A BROCHA, EN MANOS SUCESIVAS, DE RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,500	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	9,64
PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BN0030 m2 CONSOLIDACION LAGUNA BIZCOCHO AZULEJERIA, RESINA ACRILICA 31,83

DE CONSOLIDACION DEL BIZCOCHO, EN LAGUNAS POR EL ANVERSO, EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA MEDIANTE LA APLICACION CON BROCHA DE RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90, EN SUCESIVAS APLICACIONES IMPREGNANDO HASTA LA SATURACION, INCLUSO ELIMINACION DEL EXCESO EN SUPERFICIE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00110	0,200	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90	19,43	3,89
BA13000	0,200	l	ACETONA	13,83	2,77
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BN0035 ud CONSOLIDACION BIZCOCHO PIEZA AZULEJERIA INMERSION RESINA ACRILICA 21,50

DE CONSOLIDACION DEL BIZCOCHO EN PAÑO DE AZULEJERIA, REALIZADO POR INMERSION DE LA PIEZA EN RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95, RETIRADA DE RESTOS DE ADHESIVO DE LA SUPERFICIE VITREA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARH00105	0,500	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	9,64
BA50000	0,250	l	DISOLVENTE NITROCELULOSICO	14,09	3,52
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BN0040 m2 CONSOLIDACION BIZCOCHO AZULEJERIA, A BROCHA, EMULSION ACRILICA 17,70

DE CONSOLIDACION DE BIZCOCHO, EN PAÑO DE AZULEJERIA, POR EL REVERSO, MEDIANTE LA APLICACION A BROCHA, EN SUCESIVAS CAPAS, DE EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 10:90. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH02005	0,500	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 10:90	6,71	3,36
PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BN0045 m2 CONSOLIDACION BIZCOCHO AZULEJERIA, SILICATO DE ETILO 78,09

DE CONSOLIDACION DE BIZCOCHO EN PAÑO DE AZULEJERIA, POR EL REVERSO, MEDIANTE APLICACION A BROCHA DE SILICATO DE ETILO INCLUSO LIMPIEZA DEL MATERIAL SOBRANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA69000	0,500	l	WHITE SPIRIT	29,17	14,59
GB00000	2,000	l	CONSOLIDANTE SILICATO DE ETILO	24,58	49,16
PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BO Fijaciones

08BO0000 m2 FIJACION SUPERFICIE VITREA AZULEJERIA, RESINA ACRILICA D. NITRO 78,02

DE FIJACION DE LA SUPERFICIE VITREA, EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA INYECCION DE RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90, PREVIA HUMECTACION DE LA ZONA CON ALCOHOL, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00110	0,125	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90	19,43	2,43
BA25000	0,125	l	ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS	5,71	0,71
IH00600	1,000	ud	JERINGUILLA DE PLASTICO CON AGUJA DE 20 ML	0,54	0,54
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BO0005 m2 FIJACION SUPERFICIE VITREA AZULEJERIA, RESINA ACRILICA 78,21

DE FIJACION DE LA SUPERFICIE VITREA, EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA INYECCION DE RESINA ACRILICA EN ACETONA Y XILENO AL 10:45:45, PREVIA HUMECTACION DE LA ZONA CON ALCOHOL ETILICO, INCLUSO RETIRADA Y LIMPIEZA DEL MATERIAL SOBRANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00355	0,125	l	RESINA ACRILICA + ACETONA + XILENO AL 10:45:45	20,95	2,62
BA25000	0,125	l	ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS	5,71	0,71
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34
IH00600	1,000	ud	JERINGUILLA DE PLASTICO CON AGUJA DE 20 ML	0,54	0,54

08BO0010 m2 PEGADO DE LASCAS DESPRENDIDAS AZULEJERIA, ADHESIVO NITROCELULOSICO 42,11

DE PEGADO DE PEQUEÑAS LASCAS DESPRENDIDAS EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 5% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE ADHESIVO NITROCELULOSICO, INCLUSO LIMPIEZA DE LA ZONA Y RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE CON ACETONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA13000	0,125	l	ACETONA	13,83	1,73
EA01100	0,100	l	ADHESIVO DE NITRATO DE CELULOSA	20,39	2,04
PA00000	1,500	h	RESTAURADOR	24,00	36,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BO0015 m2 PEGADO DE LASCAS DESPRENDIDAS AZULEJERIA, RESINA ACRILICA 42,30

DE PEGADO DE PEQUEÑAS LASCAS DESPRENDIDAS, EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 5% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE APLICACION POR GOTEO DE RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 30:70, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE CON ACETONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00025	0,100	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 30:70	22,34	2,23
BA13000	0,125	l	ACETONA	13,83	1,73
PA00000	1,500	h	RESTAURADOR	24,00	36,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BP Limpiezas

08BP0000 m2 LIMPIEZA MECANICA DE AZULEJERIA CON BISTURI 20,76

DE ELIMINACION DE CONCRECIONES EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA DE MANERA MECANICA CON BISTURI, INCLUSO AYUDA DE MICROTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ID00000	1,000	ud	HOJA DE BISTURI	0,42	0,42
PA00000	0,750	h	RESTAURADOR	24,00	18,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BP0005 m2 LIMPIEZA DE AZULEJERIA CON AGUA DESMINERALIZADA Y DETERG. NEUTRO 33,60

DE LIMPIEZA QUIMICA DE LA SUPERFICIE VITREA, EN PAÑO DE AZULEJERIA, MEDIANTE LA APLICACION DE DETERGENTE NEUTRO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 5:95 CON CEPILLO SUAVE Y ACLARADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00860	2,000	l	DETERGENTE NEUTRO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 5:95	5,92	11,84
BA22000	2,000	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	1,42
PA00000	0,750	h	RESTAURADOR	24,00	18,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BP0010 m2 LIMPIEZA DE AZULERIA CON AGUA Y ALCOHOL. 35,48

DE LIMPIEZA QUIMICA DE LA SUPERFICIE VITREA, EN PAÑO DE AZULEJERIA, MEDIANTE APLICACION DE AGUA DESMINERALIZADA Y ALCOHOL ETILICO AL 50:50 CON TORUNDAS DE ALGODON. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00000	1,000	l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,23	8,23
HA00000	0,125	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,91
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BP0015 m2 LIMPIEZA DE AZULEJERIA CON AGUA, ALCOHOL Y AMONIACO 38,46

DE LIMPIEZA QUIMICA DE LA SUPERFICIE VITREA, EN PAÑO DE AZULEJERIA, MEDIANTE LA APLICACION DE AGUA DESMINERALIZADA, ALCOHOL ETILICO Y AMONIACO AL 45:45:10 CON TORUNDAS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI Y POSTERIOR NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00250	0,500	l	ALCOHOL ETILICO+ AMONIACO + AGUA AL 45:10:45	9,00	4,50
BA22000	1,000	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,71
HA00000	0,125	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,91
PA00000	1,250	h	RESTAURADOR	24,00	30,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BP0020 m2 LIMPIEZA DE AZULEJERIA CON AGUA, ALCOHOL Y ACETONA 39,13

DE LIMPIEZA QUIMICA DE LA SUPERFICIE VITREA, EN PAÑO DE AZULEJERIA, MEDIANTE LA APLICACION DE AGUA DESMINERALIZADA, ALCOHOL Y ACETONA AL 1:1:1 CON TORUNDAS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

ARE00075	0,500	l	ACETONA + ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA AL 1:1:1	11,76	5,88
HA00000	0,125	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,91
PA00000	1,250	h	RESTAURADOR	24,00	30,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BP0025 m2 LIMPIEZA DE AZULEJERIA CON PAPETA AB-57 78,37

DE LIMPIEZA QUIMICA DE LA SUPERFICIE VITREA, EN PAÑO DE AZULEJERIA, MEDIANTE LA APLICACION DE PAPETA AB-57, RETIRADA, LIMPIEZA Y NEUTRALIZACION, PARA ELIMINACION DE DEPOSITOS INSOLUBLES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARA02000	0,750	kg	PAPETA AB-57	11,50	8,63
BA23000	20,000	l	AGUA DESMINERALIZADA "IN SITU"	0,35	7,00
LA00200	1,200	m2	LAMINA DE POLIETILENO TRANSPARENTE	0,33	0,40
PA00000	2,500	h	RESTAURADOR	24,00	60,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BP0030 m2 LIMPIEZA DE AZULEJERIA CON DESCALCIFICADOR 71,04

DE LIMPIEZA QUIMICA DE DEPOSITOS INSOLUBLES EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, CON APLICACION DE DESCALCIFICADOR DISUELTO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 20:80, Y ADICION DE CARBOXIMETIL CELULOSA COMO ESPESANTE. RETIRADA, LIMPIEZA Y NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

ARA02025	0,750	kg	CARBOXIMETIL + DESCALCIFICADOR + AGUA DESMINERALIZADA	16,51	12,38
BA23000	20,000	l	AGUA DESMINERALIZADA "IN SITU"	0,35	7,00
LA00200	4,000	m2	LAMINA DE POLIETILENO TRANSPARENTE	0,33	1,32
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BP0035 m2 LIMPIEZA DE AZULEJERIA CON ACIDO NITRICO 78,76

DE ELIMINACION DE DEPOSITOS INSOLUBLES EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION PUNTUAL, CON HISOPOS DE ALGODON IMPREGNADOS EN ACIDO NITRICO REBAJADO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 5:95, NEUTRALIZACION Y ELIMINACION DE LOS RESTOS DE MANERA MECANICA CON BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00130	0,100	l	ACIDO NITRICO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 5:95	6,66	0,67
BA22000	4,000	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	2,84
HA00000	0,125	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,91
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BP0040 m2 ELIMINACION DE CAPAS DE CAL EN AZULEJERIA MECANICAMENTE 124,02

DE ELIMINACION DE CAPAS DE CAL SOBRE LA SUPERFICIE VITREA, EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA MECANICAMENTE A PUNTA DE BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ID00000	4,000	ud	HOJA DE BISTURI	0,42	1,68
PA00000	5,000	h	RESTAURADOR	24,00	120,00

WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BP0045 m2 ELIMINACION DE CERA EN AZULEJERIA 32,77

DE ELIMINACION DE RESTOS DE CERA, EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 10% DE LA SUPERFICIE, DE MANERA MECANICA CON BISTURI, APLICACION DE CALOR Y LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE CERA CON WHITE SPIRIT. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA69000	0,100	l	WHITE SPIRIT	29,17	2,92
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

08BP0050 m2 ELIMINACION DE BARNIZ/PINTURA EN AZULEJERIA CON GEL DE ACETONA 85,41

DE ELIMINACION DE CAPA DE BARNIZ Y/O PINTURA DE LA SUPERFICIE VITREA, EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE GEL DE ACETONA, RETIRADA, LIMPIEZA Y NEUTRALIZACION DEL MISMO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

ARE01000	0,500	l	GEL DE ACETONA	18,48	9,24
BA13000	1,000	l	ACETONA	13,83	13,83
PA00000	2,500	h	RESTAURADOR	24,00	60,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BP0055 m2 ELIMINACION DE MANCHAS DE OXIDO AZULEJERIA CON ACIDO OXALICO 42,62

DE ELIMINACION DE MANCHAS DE OXIDO DE LA SUPERFICIE VITREA, EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE ACIDO OXALICO DISUELTO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 10:90 APLICADO CON APOSITOS DE ALGODON, SELLADO DE LA ZONA CON PLASTICO DURANTE EL TIEMPO DE ACTUACION, LIMPIEZA Y NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

ARD00140	0,125	l	ACIDO OXALICO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 10:90	8,23	1,03
BA22000	2,000	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	1,42
HA00000	0,250	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	1,83
PA00000	1,500	h	RESTAURADOR	24,00	36,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BP0100 m2 ELIMINAC. SALES SOLUBLES AZULEJERIA BAÑOS AGUA DESMINERALIZADA 236,70

DE ELIMINACION DE SALES SOLUBLES DE PAÑO DE AZULEJERIA POR INMERSION, MEDIANTE SUCESIVOS BAÑOS EN AGUA DESMINERALIZADA, CON LECTURA Y CONTROL PERIODICO DE MEDIDA DE CONDUCTIVIDAD HASTA CONSEGUIR EL NIVEL DESEADO. INCLUSO SECADO DE LAS PIEZAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

BA23000	300,000	l	AGUA DESMINERALIZADA "IN SITU"	0,35	105,00
PA00000	5,000	h	RESTAURADOR	24,00	120,00
WW00001	10,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	11,70

08BP0105 m2 ELIMINAC. SALES SOLUBLES "IN SITU" AZULEJERIA MEDIANTE PULPA PAPEL 457,34

DE ELIMINACION DE SALES SOLUBLES "IN SITU", DE PAÑO DE AZULEJERIA, MEDIANTE UNA PRIMERA EXTRACCION MECANICA CON CEPILLO BLANDO, APLICACION DE PULPA DE PAPEL DE UN ESPESOR DE AL MENOS DE 2 O 3 CM. EMBEBIDA EN AGUA DESMINERALIZADA, CUBRICION DE LA ZONA CON HOJAS DE POLIETILENO Y RETIRADA DE LA PASTA UNA VEZ SECA. TEST DE SALES Y REPETICION DE AL MENOS DOS APLICACIONES MAS. ELIMINACION DE RESTOS CON CEPILLOS SUAVES, INCLUSO SECADO DE LAS PIEZAS Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA23000	100,000	l	AGUA DESMINERALIZADA "IN SITU"	0,35	35,00
HA00025	25,000	kg	PULPA DE PAPEL EN POLVO	9,12	228,00
PA00000	8,000	h	RESTAURADOR	24,00	192,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BQ Reintegraciones de la capa de preparación

08BQ0000 m2 REINTEGRACION SUPERFICIE VITREA AZULEJERIA CON ESCAYOLA DENTAL. 195,30

DE REINTEGRACION DE LAGUNAS EN EL VIDRIADO, EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE ESCAYOLA DENTAL CON ESPATULA, DEJANDO LA SUPERFICIE A RAS DEL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

FB00015	0,250	kg	ESCAYOLA DENTAL BLANCA	3,82	0,96
PA00000	8,000	h	RESTAURADOR	24,00	192,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BQ0005 m2 REINTEGRACION SUPERFICIE VITREA AZULEJERIA CON ESTUCO DE CAL 196,55

DE REINTEGRACION DE LAGUNAS EN EL VIDRIADO, EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION CON ESPATULA DE ESTUCO DE CAL CON ADICION DE POLVO DE LADRILLO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00003	0,250	kg	ESTUCO DE CAL HIDRAULICA Y POLVO DE LADRILLO	8,84	2,21
PA00000	8,000	h	RESTAURADOR	24,00	192,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BQ0010 m2 REINTEGRACION SUPERFICIE VITREA AZULEJERIA CON RESINA EPOXI 298,35

DE REINTEGRACION DE LAGUNAS DE VIDRIADO, EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADO CON RESINA EPOXI CON ADICION DE MARMOLINA Y PIGMENTOS MINERALES, APLICADA CON ESPATULA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

DA10005	0,010	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	0,18
ED00005	0,250	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	7,39
FA00200	0,250	kg	POLVO DE MARMOL BLANCO DE 15 MICRAS	1,75	0,44
PA00000	12,000	h	RESTAURADOR	24,00	288,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BQ0015 m2 REINTEGRACION BIZCOCHO AZULEJERIA CON ESCAYOLA DENTAL 291,49

DE REINTEGRACION DE LAGUNAS EN EL BIZCOCHO, EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE ESCAYOLA DENTAL CON ESPATULA, ENRASANDO LA SUPERFICIE CON EL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

FB00015	0,300	kg	ESCAYOLA DENTAL BLANCA	3,82	1,15
PA00000	12,000	h	RESTAURADOR	24,00	288,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BQ0020 m2 REINTEGRACION BIZCOCHO AZULEJERIA CON MORTERO DE CAL Y ARENA 175,15

DE REINTEGRACION DE LAGUNAS EN EL BIZCOCHO, CON PERDIDA TOTAL O DE GRAN PROFUNDIDAD, EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE UNA PRIMERA CAPA DE MORTERO DE CAL Y ARENA A BAJO NIVEL Y ENRASANDO A ESPATULA CON ESTUCO DE CAL CON ADICION DE POLVO DE LADRILLO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00003	0,250	kg	ESTUCO DE CAL HIDRAULICA Y POLVO DE LADRILLO	8,84	2,21
ARM00125	0,300	kg	MORTERO DE CAL Y ARENA FINA 2:1	8,65	2,60
PA00000	7,000	h	RESTAURADOR	24,00	168,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BQ0025 m2 REINT. BIZCOCHO AZULEJERIA CON RES. EPOXI, MORTERO CAL Y PIG. MINERAL 369,54

DE REINTEGRACION DE LAGUNAS EN EL BIZCOCHO, CON PERDIDA TOTAL O DE GRAN PROFUNDIDAD, EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADO CON RESINA EPOXI, MORTERO DE CAL Y PIGMENTOS MINERALES, MEDIANTE ESPATULA Y ENRASANDO CON LA SUPERFICIE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00125	0,280	kg	MORTERO DE CAL Y ARENA FINA 2:1	8,65	2,42
DA10005	0,020	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	0,35
ED00005	0,150	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	4,43
PA00000	15,000	h	RESTAURADOR	24,00	360,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BQ0030 ud REINTEGRACION DE AZULEJO COMPLETO CON PIEZA BIZCOCHADA 8,34

DE REINTEGRACION DE AZULEJO COMPLETO, EN PAÑO DE AZULEJERIA, MEDIANTE UNA PIEZA BIZCOCHADA, SIN VIDRIAR, AJUSTADA EN TAMAÑO Y GROSOR AL ORIGINAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

AE00030	1,000	ud	PIEZA BIZCOCHADA DE 14X14 CM SIN VIDRIAR DE 15 MM DE GROSOR	1,17	1,17
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BQ0035 ud REINTEGR. AZULEJERIA ELABORACION PIEZA PLANA MONOCROMA 14X14 CM 10,69

DE REINTEGRACION EN PAÑO DE AZULEJERIA MEDIANTE LA ELABORACION DE PIEZA CERAMICA PLANA MONOCROMA DE 14X14 CM, DE NUEVA FACTURA, SEGUN MODELO ORIGINAL SOBRE BIZCOCHO CERAMICO DE 15 MM, INCLUSO REALIZACION DE PRUEBAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.

AE00035	1,000	ud	PIEZA CERAMICA DE14X14X1,5 CM LISA, MONOCROMADA	3,52	3,52
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BQ0040 ud REINTEGR. AZULEJ. ELABORAC. PIEZA PLANA MONOCR. 14X14 CM, EN TOCHO 11,86

DE REINTEGRACION EN PAÑO DE AZULEJERIA MEDIANTE LA ELABORACION DE PIEZA CERAMICA PLANA MONOCROMADA DE 14X14 CM, DE NUEVA FACTURA, SEGUN MODELO ORIGINAL SOBRE BIZCOCHO ARTESANAL (TOCHO), INCLUSO REALIZACION DE PRUEBAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.

AE00040	1,000	ud	PIEZA CERAMICA DE 14X14X1,5 CM LISA, MONOCROMADA, TOCHO	4,69	4,69
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BQ0045 ud REINTEGR. AZULEJ. ELABORAC. PIEZA PLANA POLICR. 14X14 CM 21,24

DE REINTEGRACION EN PAÑO DE AZULEJERIA MEDIANTE LA ELABORACION DE PIEZA CERAMICA PLANA POLICROMADA DE 14X14 CM, DE NUEVA FACTURA, SEGUN MODELO ORIGINAL SOBRE BIZCOCHO DE 15 MM, INCLUSO REALIZACION DE PRUEBAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.

AE00045	1,000	ud	PIEZA CERAMICA 14X14X1,5 CM LISA,POLICROMADA	14,07	14,07

PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BQ0050 ud REINTEGR. AZULEJ. ELABORAC. PIEZA PLANA POLICR. 14X14CM, EN TOCHO 22,40

DE REINTEGRACION EN PAÑO DE AZULEJERIA MEDIANTE LA ELABORACION DE PIEZA CERAMICA PLANA POLICROMADA DE 14X14 CM, DE NUEVA FACTURA, SEGUN MODELO ORIGINAL SOBRE BIZCOCHO ARTESANAL (TOCHO), INCLUSO REALIZACION DE PRUEBAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.

AE00050	1,000	ud	AZULEJO 14X14 CM LISO, POLICROMADO, DE BIZCOCHO ARTESANAL	15,23	15,23
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BQ0055 ud REINTEGR. AZULEJ. ELABORAC. PIEZA ARISTA POLICR. 14X14 CM 27,09

DE REINTEGRACION EN PAÑO DE AZULEJERIA MEDIANTE LA ELABORACION DE PIEZA CERAMICA DE ARISTA POLICROMADA DE 14X14 CM, DE NUEVA FACTURA, SEGUN MODELO ORIGINAL SOBRE BIZCOCHO DE 15 MM, INCLUSO REALIZACION DE PRUEBAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA

AE00055	1,000	ud	AZULEJO 14X14 CM DE ARISTA, POLICROMADO, 15 MM DE GROSOR	19,92	19,92
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BQ0060 ud REINTEGR. AZULEJ. ELABORAC. PIEZA ARISTA POLICR. 14X14 CM, EN TOCHO 28,26

DE REINTEGRACION EN PAÑO DE AZULEJERIA MEDIANTE LA ELABORACION DE PIEZA CERAMICA DE ARISTA POLICROMADA DE 14X14 CM, DE NUEVA FACTURA, SEGUN MODELO ORIGINAL SOBRE BIZCOCHO ARTESANAL (TOCHO), INCLUSO REALIZACION DE PRUEBAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.

AE00060	1,000	ud	AZULEJO 14X14 CM DE ARISTA, POLICROMADO, BIZCOCHO ARTESANAL	21,09	21,09
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BQ0065 ud REINT. AZULEJ. ELABORAC. PIEZA CUERDA SECA POLICR. 14X14 CM 24,76

DE REINTEGRACION EN PAÑO DE AZULEJERIA MEDIANTE LA ELABORACION DE PIEZA CERAMICA DE CUERDA SECA POLICROMADA DE 14X14 CM, DE NUEVA FACTURA, SEGUN MODELO ORIGINAL SOBRE BIZCOCHO DE 15 MM, INCLUSO REALIZACION DE PRUEBAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.

AE00065	1,000	ud	AZULEJO 14X14 CM DE CUERDA SECA, POLICROMADO, 15 MM GROSOR	17,59	17,59
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BQ0070 ud REINT. AZULEJ. ELABORAC. PIEZA CUERDA SECA POLICR. 14X14 CM, EN TOCHO 25,92

DE REINTEGRACION EN PAÑO DE AZULEJERIA MEDIANTE LA ELABORACION DE PIEZA CERAMICA DE CUERDA SECA POLICROMADA DE 14X14 CM, DE NUEVA FACTURA, SEGUN MODELO ORIGINAL SOBRE BIZCOCHO ARTESANAL (TOCHO), INCLUSO REALIZACION DE PRUEBAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.

AE00070	1,000	ud	AZULEJO 14X14 CM DE CUERDA SECA, POLICROMADO, BIZCOCHO ARTES	18,75	18,75
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BQ0075 ud REINT. AZULEJ. ELABORAC. PIEZA PLANA MONOCR. 14X28 CM 13,03

DE REINTEGRACION EN PAÑO DE AZULEJERIA MEDIANTE LA ELABORACION DE PIEZA CERAMICA PLANA MONOCROMA DE 14X28 CM, DE NUEVA FACTURA, SEGUN MODELO ORIGINAL SOBRE BIZCOCHO DE 15 MM, INCLUSO REALIZACION DE PRUEBAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.

AE00075	1,000	ud	AZULEJO 14X28 CM LISO, MONOCROMO, DE 15MM DE GROSOR	5,86	5,86
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BQ0080 ud REINT. AZULEJ. ELABORAC. PIEZA PLANA MONOCR. 14X28 CM, EN TOCHO 15,37

DE REINTEGRACION EN PAÑO DE AZULEJERIA MEDIANTE LA ELABORACION DE PIEZA CERAMICA PLANA MONOCROMA DE 14X28 CM, DE NUEVA FACTURA, SEGUN MODELO ORIGINAL SOBRE BIZCOCHO ARTESANAL (TOCHO), INCLUSO REALIZACION DE PRUEBAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.

AE00080	1,000	ud	PIEZA CERAMICA DE 14X28X1,5 CM LISA, MONOCROMA, ARTESANAL	8,20	8,20
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BQ0085 ud REINT. AZULEJ. ELABORAC. PIEZA PLANA POLICR. 14X28 CM 30,61

DE REINTEGRACION EN PAÑO DE AZULEJERIA MEDIANTE LA ELABORACION DE PIEZA CERAMICA PLANA POLICROMADA DE 14X28 CM, DE NUEVA FACTURA, SEGUN MODELO ORIGINAL SOBRE BIZCOCHO DE 15 MM, INCLUSO REALIZACION DE PRUEBAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.

AE00085	1,000	ud	PIEZA CERAMICA DE 14X28X1,5 CM LISA POLICROMADA, INDUSTRIAL	23,44	23,44
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BQ0090 ud REINT. AZULEJ. ELABORAC. PIEZA PLANA POLICR. 14X28 CM, EN TOCHO 32,95

DE REINTEGRACION EN PAÑO DE AZULEJERIA MEDIANTE LA ELABORACION DE PIEZA CERAMICA PLANA POLICROMADA DE 14X28 CM, DE NUEVA FACTURA, SEGUN MODELO ORIGINAL SOBRE BIZCOCHO ARTESANAL (TOCHO), INCLUSO REALIZACION DE PRUEBAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.

AE00090	1,000	ud	AZULEJO 14X28 CM LISO POLICROMADO, DE BIZCOCHO ARTESANAL	25,78	25,78
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BQ0095 ud REINT. AZULEJ. ELABORAC. PIEZA ARISTA POLICR. 14X28 CM 39,99

DE REINTEGRACION EN PAÑO DE AZULEJERIA MEDIANTE LA ELABORACION DE PIEZA CERAMICA DE ARISTA POLICROMADA DE 14X28 CM, DE NUEVA FACTURA, SEGUN MODELO ORIGINAL SOBRE BIZCOCHO DE 15 MM, INCLUSO REALIZACION DE PRUEBAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.

AE00095	1,000	ud	AZULEJO 14X28 CM ARISTA POLICROMADO, DE 15MM DE GROSOR	32,82	32,82
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BQ0100 ud REINT. AZULEJ. ELABORAC. PIEZA ARISTA POLICR. 14X28 CM, EN TOCHO 42,32

DE REINTEGRACION EN PAÑO DE AZULEJERIA MEDIANTE LA ELABORACION DE PIEZA CERAMICA DE ARISTA POLICROMADA DE 14X28 CM, DE NUEVA FACTURA, SEGUN MODELO ORIGINAL SOBRE BIZCOCHO ARTESANAL (TOCHO), INCLUSO REALIZACION DE PRUEBAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.

AE00100	1,000	ud	AZULEJO 14X28 CM ARISTA POLICROMADO, DE BIZCOCHO ARTESANAL	35,15	35,15

PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BQ0105 ud REINT. AZULEJ. ELABORAC.PIEZA CUERDA SECA POLICR. 14X28 CM 36,47

DE REINTEGRACION EN PAÑO DE AZULEJERIA MEDIANTE LA ELABORACION DE PIEZA CERAMICA DE CUERDA SECA POLICROMADA DE 14X28 CM, DE NUEVA FACTURA, SEGUN MODELO ORIGINAL SOBRE BIZCOCHO DE 15 MM, INCLUSO REALIZACION DE PRUEBAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.

AE00105	1,000	ud	AZULEJO 14X28 CM CUERDA SECA POLICROMADO, DE 15MM GROSOR	29,30	29,30
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BQ0110 ud REINT. AZULEJ. ELABORAC. PIEZA CUERDA SECA POLICR. 14X28 CM, EN TOCHO 42,32

DE REINTEGRACION EN PAÑO DE AZULEJERIA MEDIANTE LA ELABORACION DE PIEZA CERAMICA DE CUERDA SECA POLICROMADA DE 14X28 CM, DE NUEVA FACTURA, SEGUN MODELO ORIGINAL SOBRE BIZCOCHO ARTESANAL (TOCHO), INCLUSO REALIZACION DE PRUEBAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.

AE00110	1,000	ud	AZULEJO 14X28 CM CUERDA SECA POLICROMADO, BIZCOCHO ARTESANAL	35,15	35,15
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BQ0115 ud REINT. AZULEJ. ELABORAC. PIEZA PLANA POLICR. 20X20 CM 27,61

DE REINTEGRACION EN PAÑO DE AZULEJERIA MEDIANTE LA ELABORACION DE PIEZA CERAMICA PLANA POLICROMADA DE 20X20 CM, DE NUEVA FACTURA, SEGUN MODELO ORIGINAL SOBRE BIZCOCHO DE 15MM, INCLUSO REALIZACION DE PRUEBAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.

AE00115	1,000	ud	AZULEJO 20X20 CM LISO POLICROMADO, DE 15MM DE GROSOR	23,44	23,44
PA00000	0,125	h	RESTAURADOR	24,00	3,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BQ0120 ud REINT. AZULEJ. ELABORAC. PIEZA PLANA POLICR. 20X20 CM, EN TOCHO 32,95

DE REINTEGRACION EN PAÑO DE AZULEJERIA MEDIANTE LA ELABORACION DE PIEZA CERAMICA PLANA POLICROMADA DE 20X20 CM, DE NUEVA FACTURA, SEGUN MODELO ORIGINAL SOBRE BIZCOCHO ARTESANAL (TOCHO), INCLUSO REALIZACION DE PRUEBAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.

AE00120	1,000	ud	AZULEJO 20X20 CM LISO POLICROMADO, DE BIZCOCHO ARTESANAL	25,78	25,78
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BQ0125 ud REINT. AZULEJ. ELABORAC. PIEZA CUERDA SECA 20X20 CM 33,47

DE REINTEGRACION EN PAÑO DE AZULEJERIA MEDIANTE LA ELABORACION DE PIEZA CERAMICA DE CUERDA SECA POLICROMADA DE 20X20 CM, DE NUEVA FACTURA, SEGUN MODELO ORIGINAL SOBRE BIZCOCHO DE 15 MM, INCLUSO REALIZACION DE PRUEBAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.

AE00125	1,000	ud	AZULEJO 20X20 CM CUERDA SECA POLICROMADO, DE 15MM GROSOR	29,30	29,30
PA00000	0,125	h	RESTAURADOR	24,00	3,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BQ0130 ud REINT. AZULEJ. ELABORAC. PIEZA CUERDA SECA 20X20 CM, EN TOCHO 42,32

DE REINTEGRACION EN PAÑO DE AZULEJERIA MEDIANTE LA ELABORACION DE PIEZA CERAMICA DE CUERDA SECA POLICROMADA DE 20X20 CM, DE NUEVA FACTURA, SEGUN MODELO ORIGINAL SOBRE BIZCOCHO ARTESANAL (TOCHO), INCLUSO REALIZACION DE PRUEBAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.

AE00130	1,000	ud	AZULEJO 20X20 CM CUERDA SECA POLICROMADO, BIZCOCHO ARTESANAL	35,15	35,15
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BQ0135 ud REINT. AZULEJ. ELABORAC. ESCUADRA PLANA MONOCR. 14,20

DE REINTEGRACION EN PAÑO DE AZULEJERIA MEDIANTE LA ELABORACION DE PIEZA CERAMICA, ESCUADRA PLANA MONOCROMA DE 20X6X6 CM, DE NUEVA FACTURA, SEGUN MODELO ORIGINAL, SOBRE BIZCOCHO DE 15 MM, INCLUSO REALIZACION DE PRUEBAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.

AE00135	1,000	ud	ESCUADRA 20X6X6 CM LISA MONOCROMADA, DE 15MM DE GROSOR	7,03	7,03
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BQ0140 ud REINT. AZULEJ. ELABORAC. ESCUADRA PLANA MONOCR., EN TOCHO 17,72

DE REINTEGRACION EN PAÑO DE AZULEJERIA MEDIANTE LA ELABORACION DE PIEZA CERAMICA, ESCUADRA PLANA MONOCROMA DE 20X6X6 CM, DE NUEVA FACTURA, SEGUN MODELO ORIGINAL, SOBRE BIZCOCHO ARTESANAL (TOCHO), INCLUSO REALIZACION DE PRUEBAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.

AE00140	1,000	ud	ESCUADRA 20X6X6 CM LISA MONOCROMADA, BIZCOCHO ARTESANAL	10,55	10,55
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BQ0145 ud REINT. AZULEJ. ELABORAC. ESCUADRA PLANA POLICROMADA 21,24

DE REINTEGRACION EN PAÑO DE AZULEJERIA MEDIANTE LA ELABORACION DE PIEZA CERAMICA, ESCUADRA PLANA POLICROMADA DE 20X6X6 CM, DE NUEVA FACTURA, SEGUN MODELO ORIGINAL, SOBRE BIZCOCHO DE 15MM, INCLUSO REALIZACION DE PRUEBAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.

AE00145	1,000	ud	ESCUADRA 20X6X6 CM LISA POLICROMADA, DE 15 MM.DE GROSOR	14,07	14,07
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BQ0150 ud REINT. AZULEJ. ELABORAC. ESCUADRA PLANA POLICR., EN TOCHO 24,76

DE REINTEGRACION EN PAÑO DE AZULEJERIA MEDIANTE LA ELABORACION DE PIEZA CERAMICA, ESCUADRA PLANA POLICROMADA DE 20X6X6 CM, DE NUEVA FACTURA, SEGUN MODELO ORIGINAL, SOBRE BIZCOCHO ARTESANAL (TOCHO), INCLUSO REALIZACION DE PRUEBAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.

AE00150	1,000	ud	ESCUADRA 20X6X6 CM LISA POLICROMADA, BIZCOCHO ARTESANAL	17,59	17,59
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BQ0155 ud REINT. AZULEJ. ELABORAC. OLAMBRILLA PLANA MONOCROMADA 10,10

DE REINTEGRACION EN PAÑO DE AZULEJERIA MEDIANTE LA ELABORACION DE PIEZA CERAMICA, OLAMBRILLA PLANA MONOCROMA DE 7X7 CM, DE NUEVA FACTURA, SEGUN MODELO ORIGINAL SOBRE BIZCOCHO DE 15MM, INCLUSO REALIZACION DE PRUEBAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.

AE00155	1,000	ud	OLAMBRILLA 7X7 CM LISA MONOCROMADA, DE 15MM DE GROSOR	2,93	2,93
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BQ0160 ud REINT. AZULEJ. ELABORAC. OLAMBRILLA PLANA MONOCR., EN TOCHO 11,28

DE REINTEGRACION EN PAÑO DE AZULEJERIA MEDIANTE LA ELABORACION DE PIEZA CERAMICA, OLAMBRILLA PLANA MONOCROMADA DE 7X7 CM, DE NUEVA FACTURA, SEGUN MODELO ORIGINAL SOBRE BIZCOCHO ARTESANAL (TOCHO), INCLUSO REALIZACION DE PRUEBAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.

AE00160	1,000	ud	OLAMBRILLA 7X7 CM LISA MONOCROMADA, DE BIZCOCHO ARTESANAL	4,11	4,11
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BQ0165 ud REINT. AZULEJ. ELABORAC. OLAMBRILLA PLANA POLICROMADA 14,20

DE REINTEGRACION EN PAÑO DE AZULEJERIA MEDIANTE LA ELABORACION DE PIEZA CERAMICA, OLAMBRILLA PLANA POLICROMADA DE 7X7 CM, DE NUEVA FACTURA, SEGUN MODELO ORIGINAL SOBRE BIZCOCHO DE 15MM, INCLUSO REALIZACION DE PRUEBAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.

AE00165	1,000	ud	OLAMBRILLA 7X7 CM LISA POLICROMADA, DE 15MM DE GROSOR	7,03	7,03
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BQ0170 ud REINT. AZULEJ. ELABORAC. OLAMBRILLA PLANA POLICR., EN TOCHO 14,80

DE REINTEGRACION EN PAÑO DE AZULEJERIA MEDIANTE LA ELABORACION DE PIEZA CERAMICA, OLAMBRILLA PLANA POLICROMADA DE 7X7 CM, DE NUEVA FACTURA, SEGUN MODELO ORIGINAL SOBRE BIZCOCHO ARTESANAL (TOCHO), INCLUSO REALIZACION DE PRUEBAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.

AE00170	1,000	ud	OLAMBRILLA 7X7 CM LISA POLICROMADA, DE BIZCOCHO ARTESANAL	7,63	7,63
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BQ0175 ud REINT. AZULEJ. ELABORAC. OLAMBRILLA ARISTA POLICROMADA 15,37

DE REINTEGRACION EN PAÑO DE AZULEJERIA MEDIANTE LA ELABORACION DE PIEZA CERAMICA, OLAMBRILLA DE ARISTA POLICROMADA DE 7X7 CM, DE NUEVA FACTURA, SEGUN MODELO ORIGINAL SOBRE BIZCOCHO DE 15MM, INCLUSO REALIZACION DE PRUEBAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA

AE00175	1,000	ud	OLAMBRILLA 7X7 CM ARISTA POLICROMADA, DE 15MM DE GROSOR	8,20	8,20
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BQ0180 ud REINT. AZULEJ. ELABORAC. OLAMBRILLA ARISTA POLICR., EN TOCHO 17,72

DE REINTEGRACION EN PAÑO DE AZULEJERIA MEDIANTE LA ELABORACION DE PIEZA CERAMICA, OLAMBRILLA DE ARISTA POLICROMADA DE 7X7 CM, DE NUEVA FACTURA, SEGUN MODELO ORIGINAL SOBRE BIZCOCHO ARTESANAL (TOCHO), INCLUSO REALIZACION DE PRUEBAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.

AE00180	1,000	ud	OLAMBRILLA 7X7 CM ARISTA POLICROMADA, BIZCOCHO ARTESANAL	10,55	10,55
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BQ0185 ud REINT. AZULEJ. ELABORAC. OLAMBRILLA CUERDA SECA POLICROMADA 15,96

DE REINTEGRACION EN PAÑO DE AZULEJERIA MEDIANTE LA ELABORACION DE PIEZA CERAMICA, OLAMBRILLA DE CUERDA SECA POLICROMADA DE 7X7 CM, DE NUEVA FACTURA, SEGUN MODELO ORIGINAL SOBRE BIZCOCHO DE 15MM, INCLUSO REALIZACION DE PRUEBAS, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.

AE00185	1,000	ud	OLAMBRILLA 7X7 CM CUERDA SECA POLICROMADA, 15MM DE GROSOR	8,79	8,79
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BQ0190 ud REINT. AZULEJ. ELABORAC. OLAMBRILLA CUERDA SECA POLICR., EN TOCHO 16,54

DE REINTEGRACION EN PAÑO DE AZULEJERIA MEDIANTE LA ELABORACION DE PIEZA CERAMICA, OLAMBRILLA DE CUERDA SECA POLICROMADA DE 7X7 CM, DE NUEVA FACTURA, SEGUN MODELO ORIGINAL SOBRE BIZCOCHO ARTESANAL (TOCHO), INCLUSO REALIZACION DE PRUEBAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.

AE00190	1,000	ud	OLAMBRILLA 7X7CM CUERDA SECA POLICROMADA, BIZCOCHO ARTESANAL	9,37	9,37
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BR Reintegraciones de la película pictórica

08BR0000 m2 REINT. CROMATICA AZULEJERIA ACUARELA Y ACRILICOS, TINTA PLANA 180,30

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE VIDRIADO EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ACUARELAS Y ACRILICOS DE PRIMERA CALIDAD, CON LA TECNICA DE LA TINTA PLANA, EN UN TONO MAS BAJO QUE EL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DH00020	0,100	ud	PINTURA ACRILICA, GAMA DE 38 COLORES (TUBOS DE 60ML)	155,43	15,54
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01505	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0	2,44	2,44
PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BR0005 m2 REINT. CROMATICA AZULEJERIA ACUARELA Y ACRILICOS, PUNTEADO 276,30

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE VIDRIADO EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ACUARELAS Y ACRILICOS DE PRIMERA CALIDAD, CON LA TECNICA DEL PUNTEADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DH00020	0,100	ud	PINTURA ACRILICA, GAMA DE 38 COLORES (TUBOS DE 60ML)	155,43	15,54
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01505	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0	2,44	2,44
PA00000	10,000	h	RESTAURADOR	24,00	240,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BR0010 m2 REINT. CROMATICA AZULEJERIA ACUARELA Y ACRILICOS, RAYADO VERTICAL 612,59

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE VIDRIADO EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ACUARELAS Y ACRILICOS DE PRIMERA CALIDAD, CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DH00020	0,100	ud	PINTURA ACRILICA, GAMA DE 38 COLORES (TUBOS DE 60ML)	155,43	15,54
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01505	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0	2,44	2,44
PA00000	24,000	h	RESTAURADOR	24,00	576,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BR0015 m2 REINT. CROM. AZULEJERIA PIGMENTOS MINERALES/RESINA ACRILICA, TINTA PLANA 182,76

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE VIDRIADO EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS MINERALES AGLUTINADOS CON RESINA ACRILICA, CON LA TECNICA DE LA TINTA PLANA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00110	0,300	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90	19,43	5,83
DA10005	0,100	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	1,76
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01505	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0	2,44	2,44
PA00000	7,000	h	RESTAURADOR	24,00	168,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BR0020 m2 REINT. CROM. AZULEJERIA PIGMENTOS MIN./RESINA ACRIL., PUNTEADO 302,76

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE VIDRIADO EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS MINERALES AGLUTINADOS CON RESINA ACRILICA, CON LA TECNICA DEL PUNTEADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00110	0,300	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90	19,43	5,83
DA10005	0,100	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	1,76
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01505	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0	2,44	2,44
PA00000	12,000	h	RESTAURADOR	24,00	288,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BR0025 m2 REINT. CROM. AZULEJERIA PIGMENTOS MIN./RESINA ACRIL., RAYADO VERTICAL 643,53

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE VIDRIADO EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS MINERALES AGLUTINADOS CON RESINA ACRILICA, CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00110	0,300	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90	19,43	5,83
DA10005	0,100	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	1,76
PA00000	26,400	h	RESTAURADOR	24,00	633,60
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BR0030 m2 REINT. CROM. AZULEJERIA PIGMENTOS MIN./ SILICATO ETILO, TINTA PLANA 187,22

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE VIDRIADO EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS MINERALES Y SILICATO DE ETILO REBAJADO EN WHITE SPIRIT, CON LA TECNICA DE LA TINTA PLANA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

BA69000	0,100	l	WHITE SPIRIT	29,17	2,92
DA10005	0,100	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	1,76
GB00000	0,300	l	CONSOLIDANTE SILICATO DE ETILO	24,58	7,37
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01505	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0	2,44	2,44
PA00000	7,000	h	RESTAURADOR	24,00	168,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BR0035 m2 REINT. CROM. AZULEJERIA PIGMENTOS MIN./ SILICATO ETILO, PUNTEADO 307,22

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE VIDRIADO EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS MINERALES Y SILICATO DE ETILO REBAJADO EN WHITE SPIRIT, CON LA TECNICA DEL PUNTEADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

BA69000	0,100	l	WHITE SPIRIT	29,17	2,92
DA10005	0,100	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	1,76

GB00000	0,300	l	CONSOLIDANTE SILICATO DE ETILO	24,58	7,37
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01505	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0	2,44	2,44
PA00000	12,000	h	RESTAURADOR	24,00	288,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BR0040 m2 REINT. CROM. AZULEJERIA PIGMENTOS MIN./ SILICATO ETILO, RAYADO VERTICAL 652,82

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE VIDRIADO EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS Y SILICATO DE ETILO REBAJADO EN WHITE SPIRIT, CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

BA69000	0,100	l	WHITE SPIRIT	29,17	2,92
DA10005	0,100	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	1,76
GB00000	0,300	l	CONSOLIDANTE SILICATO DE ETILO	24,58	7,37
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01505	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0	2,44	2,44
PA00000	26,400	h	RESTAURADOR	24,00	633,60
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08BS Protecciones

08BS0000 m2 PROTECCION DE LAGUNAS REINTEGRADAS, CON RESINA ACRILICA 51,60

DE PROTECCION DE LAGUNAS REINTEGRADAS EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90, APLICADA CON PINCEL EN DOS CAPAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

ARH00110	0,125	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90	19,43	2,43
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BS0005 m2 PROTECCION DE LAGUNAS REINTEGRADAS, CON EMULSION ACRILICA 50,01

DE PROTECCION DE LAGUNAS REINTEGRADAS EN PAÑO DE AZULEJERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 10:90, APLICADA CON PINCEL EN SUCESIVAS CAPAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

ARH02005	0,125	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 10:90	6,71	0,84
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08BW Varios

08BW0010 m2 TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD EN MURO CON AZULEJERIA 223,14

DE TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD EN MURO CON REVESTIMIENTO CERAMICO DE AZULEJERIA, PARA LA ELIMINACION DE LA HUMEDAD ASCENDENTE, REALIZADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA, CONSISTENTE EN LA CREACION DE UNA BARRERA HIDROFUGANTE EN EL MURO MEDIANTE LA INYECCION DE PRODUCTOS POLISILOXANICOS A TRAVES DE PERFORACIONES PREVIAMENTE REALIZADAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN SECCIÓN DE MURO.

WW10000	1,000	m2	TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD SILOXANOS TALADROS UNA CARA	180,50	180,50
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
PW00510	1,000	h	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	17,47	17,47

08BW0015 m TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD EN MURO CON AZULEJERIA 189,46

DE TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD EN MURO CON REVESTIMIENTO CERAMICO DE AZULEJERIA DE HASTA 120 CM DE ESPESOR, PARA LA ELIMINACION DE LA HUMEDAD ASCENDENTE, REALIZADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA, CONSISTENTE EN LA CREACION DE UNA BARRERA HIDROFUGANTE EN EL MURO MEDIANTE LA INYECCION DE PRODUCTOS POLISILOXANICOS A TRAVES DE PERFORACIONES PREVIAMENTE REALIZADAS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

WW10020	1,000	m	TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD SILOXANOS	150,42	150,42
PA00000	0,850	h	RESTAURADOR	24,00	20,40
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
PW00510	1,000	h	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	17,47	17,47

08C ALICATADOS

08CA Eliminación de polvo y depósitos superficiales

08CA0000 m2 ELIMINACION DE POLVO Y DEPOSITOS SUPERFICIALES EN ALICATADO 7,17

DE ELIMINACION DE POLVO Y DEPOSITOS SUPERFICIALES EN PAÑO DE ALICATADO, REALIZADA A BROCHA, INCLUSO AYUDA DE ASPIRADOR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	0,250 h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08CB Clasificación y etiquetado

08CB0000 m2 CLASIFICACION, NUMERACION Y ETIQUETADO DE PIEZAS DE ALICATADO 54,17

DE CLASIFICACION, NUMERACION Y ETIQUETADO DE PIEZAS DE ALICATADO CON ETIQUETAS ADHESIVAS Y ROTULADOR INDELEBLE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

LA00020	100,000	ud	ETIQUETA ADHESIVA	0,05	5,00
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08CB0005 m2 SEÑALIZACION INDELEBLE DE PIEZAS DE ALICATADO 77,01

DE SEÑALIZACION INDELEBLE DE PIEZAS DE ALICATADO, REALIZADA EN EL BIZCOCHO, CON GRAFITO Y PROTECCION CON RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 10:90, PREVIA LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

ARH00010	0,200	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 10:90	19,20	3,84
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08CB0010 m2 INVENTARIADO Y CLASIFIC. PIEZAS ALICATADO EXTRAIDAS Y ALMACENADAS 92,27

DE INVENTARIADO, CLASIFICACION DE PIEZAS DE ALICATADO EXTRAIDAS Y ALMACENADAS POR PAÑOS EN CAJAS DE PLASTICO RESISTENTE APILABLES DE 38X28X20 CM E IDENTIFICACION DE LAS CAJAS EN LUGAR VISIBLE CON ROTULADOR INDELEBLE GRUESO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

II00100	1,000	ud	CUBETA APILABLE DE POLIETILENO 38X28X20 CM	19,10	19,10
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08CB0015 m2 CALCO DIBUJADO SOBRE PAÑO DE ALICATADO 26,11

DE CALCO DIBUJADO SOBRE PAÑO DE ALICATADO, PIEZA A PIEZA, REALIZADO EN LAMINA DE ACETATO CON ROTULADOR INDELEBLE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB01000	1,000	m2	PAPEL DE ACETATO	0,94	0,94
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08CC Colocación y eliminación de protecciones

08CC0000 m2 PROTECCION DE ALICATADO CON PAPEL JAPONES Y RESINA ACRILICA 35,13

DE PROTECCION DE PAÑO DE ALICATADO REALIZADA CON PAPEL JAPONES ADHERIDO CON RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB04300	4,000 ud	PAPEL JAPONES DE 17 G DE 48X75 CM	1,05	4,20
ARH00015	0,500 l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80	21,17	10,59
PA00000	0,750 h	RESTAURADOR	24,00	18,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08CC0005 m2 PROTECCION DE ALICATADO CON GASA Y RESINA ACRILICA 33,83

DE PROTECCION DE PAÑO DE ALICATADO, REALIZADA MEDIANTE ENGASADO SENCILLO, CON GASA TARLATANA, ADHERIDO CON RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AA07100	1,500 m	TEJIDO DE GASA TARLATANA 70 CM ANCHO	1,93	2,90
ARH00015	0,500 l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80	21,17	10,59
PA00000	0,750 h	RESTAURADOR	24,00	18,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08CC0010 m2 PROTECCION ALICATADO CON PAPEL JAPONES, GASA Y RESINA ACRILICA 78,19

DE PROTECCION DE PAÑO DE ALICATADO REALIZADA MEDIANTE LA APLICACION DE UNA PRIMERA CAPA DE PAPEL JAPONES Y UNA SEGUNDA DE REFUERZO DE GASA DE ALGODON ADHERIDAS CON RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AA05100	1,200 m	TEJIDO DE GASA DE ALGODON 210 CM ANCHO	12,07	14,48
AB04300	4,000 ud	PAPEL JAPONES DE 17 G DE 48X75 CM	1,05	4,20
ARH00015	1,000 l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80	21,17	21,17
PA00000	1,500 h	RESTAURADOR	24,00	36,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08CC0015 m2 PROTECCION EN ALICATADO CON GASA Y PVA 29,95

DE PROTECCION DE PAÑO DE ALICATADO REALIZADA CON ENGASADO SENCILLO DE GASA DE ALGODON, ADHERIDO CON ACETATO DE POLIVINILO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 30:70. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AA05100	0,500 m	TEJIDO DE GASA DE ALGODON 210 CM ANCHO	12,07	6,04
ARH02100	0,500 l	ACETATO DE POLIVINILO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 30:70	7,14	3,57
PA00000	0,750 h	RESTAURADOR	24,00	18,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08CC0020 m2 PROTECCION PREVENTIVA ALICATADO CON TIRAS DE GASA Y RESINA ACRIL. 25,07

DE PROTECCION PREVENTIVA DE PAÑO DE ALICATADO CON PELIGRO DE DESPRENDIMIENTO, MEDIANTE ENTRAMADO DE TIRAS DE GASA TARLATANA CON RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 25:75. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AA07100	0,500 m	TEJIDO DE GASA TARLATANA 70 CM ANCHO	1,93	0,97
ARH00020	0,250 l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 25:75	19,72	4,93
PA00000	0,750 h	RESTAURADOR	24,00	18,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08CC0025 m2 PROTECCION DE ALICATADO CON ESPUMA DE POLIURETANO 123,15

DE PROTECCION DE PAÑO DE ALICATADO PARA SU EXTRACCION EN BLOQUE, REALIZADA MEDIANTE LA PROYECCION DE ESPUMA MONOCOMPONENTE DE POLIURETANO, DE 5 CM. APROXIMADAMENTE DE ESPESOR MAXIMO, PREVIA PROTECCION DE LA SUPERFICIE VITREA CON PAPEL JAPONES Y GASA DE ALGODON, ADHERIDAS CON RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

AA05100	0,500 m	TEJIDO DE GASA DE ALGODON 210 CM ANCHO	12,07	6,04
AB04300	4,000 ud	PAPEL JAPONES DE 17 G DE 48X75 CM	1,05	4,20
ARH00015	1,000 l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80	21,17	21,17
EG00010	3,000 ud	ESPUMA DE POLIURETANO EN AEROSOL DE 750ML	5,80	17,40
PA00000	3,000 h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08CC0030 m PROTECCION BORDES ALICATADO CON GASA Y ADHESIVO NITROCELULOSICO 30,31

DE PROTECCION DE BORDES EN PAÑO DE ALICATADO REALIZADA CON GASA DE ALGODON Y ADHESIVO NITROCELULOSICO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

AA05100	0,500 m	TEJIDO DE GASA DE ALGODON 210 CM ANCHO	12,07	6,04
EA01100	0,250 l	ADHESIVO DE NITRATO DE CELULOSA	20,39	5,10
PA00000	0,750 h	RESTAURADOR	24,00	18,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08CC0035 m PROTECCION DE BORDES EN ALICATADO CON GASA Y RESINA ACRILICA 30,14

DE PROTECCION DE BORDES EN PAÑO DE ALICATADO REALIZADA CON GASA DE ALGODON Y RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 25:75. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

AA05100	0,500 m	TEJIDO DE GASA DE ALGODON 210 CM ANCHO	12,07	6,04
ARH00020	0,250 l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 25:75	19,72	4,93
PA00000	0,750 h	RESTAURADOR	24,00	18,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08CC0040 m PROTECCION DE BORDES EN ALICATADO CON MORTERO DE CAL 56,91

DE PROTECCION DE BORDES EN PAÑO DE ALICATADO, PARA EL ARRANQUE, MEDIANTE EL RECOGIDO PERIMETRAL CON MORTERO DE CAL Y ARENA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA

ARM00100	3,000 kg	MORTERO DE CAL HIDRAULICA Y ARENA 1:1 + EMULSION ACRILICA	8,98	26,94
PA00000	1,200 h	RESTAURADOR	24,00	28,80
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08CC0045 m2 ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA EN ALICATADO 133,49

DE ELABORACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA SOBRE PAÑO DE ALICATADO, PARA SU EXTRACCION EN BLOQUE, MEDIANTE PERFILES ADAPTADOS AL REVESTIMIENTO A MODO DE MARCO Y ENTRAMADO DE REFUERZO, REALIZADO CON TUBO DE ACERO DE 30x30x1,5 MM, INCLUIDOS HERRRAJES DE SUJECION, PREVIA PROTECCION DE LA SUPERFICIE VITREA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

AF01101	6,000	m	TUBO DE ACERO CUADRADO DE 30X30X1,5MM	7,63	45,78
LA00061	1,150	ud	POLIURETANO EXTRUIDO EN PLANCHAS DE 125X60X4 CM	7,40	8,51
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
PW00110	1,000	h	PEON ORDINARIO	17,00	17,00
PW00115	2,000	h	OF. 1 HERRERO	17,93	35,86
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08CC0050 m2 PROTECCION ALICATADO CON PANELES DE POLIURETANO Y AGLOMERADO 40,89

DE PROTECCION PREVENTIVA DE PAÑO DE ALICATADO, REALIZADA CON LA SUPERPOSICION DE REVESTIMIENTO MIXTO COMPUESTO POR PANELES DE POLIURETANO EXTRUIDO DE 20 MM Y TABLERO DE AGLOMERADO DE 20 MM, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE AGARRE O FIJACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AD01300	1,000	m2	TABLERO AGLOMERADO DE 20 MM	6,48	6,48
LA00063	1,500	ud	POLIURETANO EXTRUIDO EN PLANCHAS DE 125X60X2 CM	3,82	5,73
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	4,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	4,68

08CC0055 m2 ELIMINACION PROTECCION ALICATADO ENGASADO CON RESINA ACRILICA 39,84

DE ELIMINACION DE PROTECCION DE PAPEL JAPONES Y/O GASA DE ALGODON ADHERIDO CON RESINA ACRILICA EN PAÑO DE ALICATADO, MEDIANTE LA APLICACION DE COMPRESAS IMPREGNADAS EN ACETONA Y AYUDA DE BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA13000	1,000	l	ACETONA	13,83	13,83
ID00000	2,000	ud	HOJA DE BISTURI	0,42	0,84
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08CC0060 m2 ELIMINACION PROTECCION ALICATADO ENGASADO CON PVA 32,94

DE ELIMINACION DE PROTECCION DE GASA DE ALGODON ADHERIDA CON ACETATO DE POLIVINILO, EN PAÑO DE ALICATADO, MEDIANTE APLICACION DE COMPRESAS DE ALGODON IMPREGNADAS EN AGUA DESMINERALIZADA Y ELIMINACION CON BISTURI DE RESTOS DE ADHESIVO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA22000	4,000	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	2,84
HA00000	0,400	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	2,92
ID00000	2,000	ud	HOJA DE BISTURI	0,42	0,84
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08CC0065 m2 ELIMINACION PROTECCION ALICATADO DE ESPUMA POLIURETANO 65,01

DE ELIMINACION DE PROTECCION DE ESPUMA DE POLIURETANO PROYECTADA Y DE ENGASADO EN PAÑO DE ALICATADO, REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS CON BISTURI Y APLICACION DE COMPRESAS DE ALGODON IMPREGNADAS EN ACETONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA13000	1,000	l	ACETONA	13,83	13,83
ID00000	2,000	ud	HOJA DE BISTURI	0,42	0,84
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08CC0070 m ELIMINACION PROTEC. BORDES ALICATADO ENGASADO CON ADHESIVO NITRO. 26,51

DE ELIMINACION DE PROTECCION DE BORDES CON GASA DE ALGODON Y ADHESIVO NITOCELULOSICO, EN PAÑO DE ALICATADO, REALIZADA MEDIANTE LA APLICACION DE COMPRESAS DE ALGODON IMPREGNADAS EN ACETONA Y AYUDA DE BISTURI. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

BA13000	0,500	l	ACETONA	13,83	6,92
ID00000	1,000	ud	HOJA DE BISTURI	0,42	0,42
PA00000	0,750	h	RESTAURADOR	24,00	18,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08CC0075 m ELIMINACION PROTEC. BORDES ALICATADO ENGASADOS CON RESINA ACRILICA. 26,51

DE ELIMINACION DE PROTECCION DE BORDES CON GASA DE ALGODON Y RESINA ACRILICA, EN PAÑO DE ALICATADO, REALIZADA MEDIANTE LA APLICACION DE COMPRESAS DE ALGODON IMPREGNADAS EN ACETONA Y AYUDA DE BISTURI. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

BA13000	0,500	l	ACETONA	13,83	6,92
ID00000	1,000	ud	HOJA DE BISTURI	0,42	0,42
PA00000	0,750	h	RESTAURADOR	24,00	18,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08CC0080 m2 ELIMINACION DE ESTRUCTURA METALICA EN ALICATADO 42,17

DE ELIMINACION DE ESTRUCTURA METALICA, A MODO DE MARCO, EN PAÑO DE ALICATADO, MEDIANTE LA UTILIZACION DE MEDIOS MECANICOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
PW00110	1,000	h	PEON ORDINARIO	17,00	17,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08CC0085 m2 ELIMINACION PROTEC. PREVIA, PANEL DE POLIURETANO Y AGLOMERADO 21,67

DE ELIMINACION DE PROTECCION PREVENTIVA EN PAÑO DE ALICATADO REALIZADA CON PANEL DE POLIURETANO EXTRUIDO Y TABLERO DE AGLOMERADO, ASI COMO LOS ELEMENTOS DE SUJECION Y ANCLAJE DE FORMA MECANICA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
PW00110	0,500	h	PEON ORDINARIO	17,00	8,50
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08CD Montajes y desmontajes

08CD0000 m DESMONTAJE DE MARCO DE MADERA EN ALICATADO 12,36

DE DESMONTAJE DE MARCO DE MADERA EN PAÑO DE ALICATADO, REALIZADO POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

PA00000	0,300	h	RESTAURADOR	24,00	7,20
PW00105	0,200	h	PEON ESPECIAL	17,00	3,40
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

08CD0005 m DESMONTAJE DE MARCO DE ACERO EN ALICATADO 19,56

DE DESMONTAJE DE MARCO METALICO DE ACERO EN PAÑO DE ALICATADO, REALIZADO POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

PA00000	0,600	h	RESTAURADOR	24,00	14,40
PW00105	0,200	h	PEON ESPECIAL	17,00	3,40
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

08CD0010 m DESMONTAJE DE MARCO DE ALUMINIO EN ALICATADO 17,16

DE DESMONTAJE DE MARCO METALICO DE ALUMINIO EN PAÑO DE ALICATADO, REALIZADO POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA

PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
PW00105	0,200	h	PEON ESPECIAL	17,00	3,40
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

08CD0025 m2 DESMONTAJE DE ALICATADO FIJADO CON ANCLAJE QUIMICO 48,76

DE DESMONTAJE DE PAÑO DE ALICATADO, FIJADO AL PARAMENTO CON ANCLAJE QUIMICO, DE MANERA MECANICA, MEDIANTE LA ELIMINACION DE MORTERO PERIMETRAL, Y LOCALIZACION Y EXTRACCION DE LOS ANCLAJES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

PA00000	1,250	h	RESTAURADOR	24,00	30,00
PW00110	1,000	h	PEON ORDINARIO	17,00	17,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

08CD0050 m MONTAJE DE MARCO DE MADERA EN ALICATADO 54,93

DE MONTAJE DE MARCO DE MADERA EN PAÑO DE ALICATADO, REALIZADO CON LISTONES DE MADERA DE 2X4 CM ENCOLADOS Y FIJADOS CON TORNILLOS AL SOPORTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

AD09400	1,200	m	LISTON DE MADERA DE PINO FLANDES DE 2X4 CM	2,38	2,86
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
PW00025	1,500	h	OF. 1 CARPINTERIA	17,93	26,90
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08CD0055 m MONTAJE DE MARCO DE ACERO EN ALICATADO 35,12

DE MONTAJE DE MARCO EN PAÑO DE ALICATADO, REALIZADO CON PERFIL METALICO DE ACERO DE 20X20X2 MM, SOLDADO EN LAS ESQUINAS Y FIJADO AL SOPORTE POR EL REVERSO CON RESINA EPOXI, INCLUSO ATORNILLADO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA

AF01005	1,200	m	ANGULO DE HIERRO DE 20X20X2MM	3,68	4,42
ED00005	0,150	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	4,43
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
PW00115	1,000	h	OF. 1 HERRERO	17,93	17,93
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08CD0060 m MONTAJE DE MARCO DE ALUMINIO EN ALICATADO 60,40

DE MONTAJE DE MARCO, EN PAÑO DE ALICATADO, CON PERFIL METALICO DE ALUMINIO DE 20X20X1,5 MM, FIJADO AL SOPORTE POR EL REVERSO CON RESINA EPOXI, INCLUSO ATORNILLADO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

AF03001	1,200	m	ANGULO DE ALUMINIO DE 20X20X1,5MM	4,69	5,63
ED00005	0,150	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	4,43
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08CD0100 m2 FIJACION DE ALICATADO EN PARAMENTO, CON ANCLAJE QUIMICO 139,29

DE FIJACION, EN PARAMENTO, DE PAÑO DE ALICATADO MONTADO EN SOPORTE RIGIDO, MEDIANTE ANCLAJE QUIMICO, PREVIO REBAJE O NIVELADO DEL PARAMENTO, PERFORACION DEL MURO Y SOPORTE PARA INTRODUCCION DE LAS AMPOLLAS, CON AYUDA DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

HB00200	4,000	ud	CARTUCHO DE INYECCION DE RESINA PARA ANCLAJES QUIMICOS	24,28	97,12
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
PW00110	1,000	h	PEON ORDINARIO	17,00	17,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08CE Arranques

08CE0000 m2 EXTRACCION ALICATADO PIEZA A PIEZA, MORTERO GRAN ADHESION 522,93

DE EXTRACCION DE PAÑO DE ALICATADO SOBRE MORTERO DE GRAN ADHESION, REALIZADO PIEZA A PIEZA POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	16,000	h	RESTAURADOR	24,00	384,00
PW00110	8,000	h	PEON ORDINARIO	17,00	136,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

08CE0005 m2 EXTRACCION ALICATADO PIEZA A PIEZA, MORTERO ADHESION MEDIA 392,93

DE EXTRACCION DE PAÑO DE ALICATADO SOBRE MORTERO DE ADHESION MEDIA, REALIZADO PIEZA A PIEZA POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	12,000	h	RESTAURADOR	24,00	288,00
PW00110	6,000	h	PEON ORDINARIO	17,00	102,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

08CE0010 m2 EXTRACCCION ALICATADO PIEZA A PIEZA, MORTERO ESCASA ADHESION 245,93

DE EXTRACCION DE PAÑO DE ALICATADO RECIBIDO CON MORTERO DE ESCASA ADHESION, REALIZADO PIEZA A PIEZA CON MEDIOS MANUALES Y MECANICOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

PA00000	8,000	h	RESTAURADOR	24,00	192,00
PW00110	3,000	h	PEON ORDINARIO	17,00	51,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

08CE0015 m2 EXTRACCION PUNTUAL PIEZAS ALICATADO, MORTERO GRAN ADHESION 330,00

DE EXTRACCION PUNTUAL DE PIEZAS, EN PAÑO DE ALICATADO SOBRE MORTERO DE GRAN ADHESION, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA PIEZA A PIEZA CON MEDIOS MANUALES Y AYUDA DE MAQUINARIA, PREVIA PROTECCION DE LA ZONA CIRCUNDANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

IE02004	1,000	ud	5 UD. DE DISCOS DE CORTE ESMERILADO DE 32 X 1,6MM	3,82	3,82
KB00035	1,000	h	MICROTORNO	0,01	0,01
PA00000	10,000	h	RESTAURADOR	24,00	240,00
PW00110	5,000	h	PEON ORDINARIO	17,00	85,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08CE0020 m2 EXTRACCION PUNTUAL PIEZAS ALICATADO, MORTERO ADHESION MEDIA 248,00

DE EXTRACCION PUNTUAL DE PIEZAS, EN PAÑO DE ALICATADO SOBRE MORTERO DE ADHESION MEDIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA PIEZA A PIEZA POR MEDIOS MANUALES Y AYUDA DE MAQUINARIA, PREVIA PROTECCION DE LA ZONA CIRCUNDANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

IE02004	1,000	ud	5 UD. DE DISCOS DE CORTE ESMERILADO DE 32 X 1,6MM	3,82	3,82
KB00035	1,000	h	MICROTORNO	0,01	0,01
PA00000	8,000	h	RESTAURADOR	24,00	192,00
PW00110	3,000	h	PEON ORDINARIO	17,00	51,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08CE0025 m2 EXTRACCION PUNTUAL PIEZAS ALICATADO, MORTERO ESCASA ADHESION 180,34

DE EXTRACCION PUNTUAL DE PIEZAS, EN PAÑO DE ALICATADO SOBRE MORTERO DE ESCASA ADHESION, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA PIEZA A PIEZA CON MEDIOS MANUALES Y AYUDA DE MAQUINARIA, PREVIA PROTECCION DE LA ZONA CIRCUNDANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
PW00110	2,000	h	PEON ORDINARIO	17,00	34,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08CE0030 m2 EXTRACCION ALICATADO EN BLOQUE, MORTERO DE GRAN ADHESION 429,27

DE EXTRACCION, EN BLOQUE, DE PAÑO DE ALICATADO RECIBIDO CON MORTERO DE GRAN ADHESION, REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS, CON PALANQUETAS, CINCELES Y BARRAS DE ARRANQUE PREVIA PROTECCION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

PA00000	12,000	h	RESTAURADOR	24,00	288,00
PW00110	8,000	h	PEON ORDINARIO	17,00	136,00
WW00001	4,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	4,68
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

08CE0035 m2 EXTRACCION ALICATADO EN BLOQUE, MEDIANTE CORTE HILO DIAMANTADO 119,05

DE EXTRACCION DE PAÑO DE ALICATADO, REALIZADA EN BLOQUE, MEDIANTE SISTEMA DE CORTE CON HILO DIAMANTADO Y AYUDA DE MAQUINARIA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
PW00510	4,000	h	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	17,47	69,88

08CF Eliminación de intervenciones anteriores

08CF0000 m2 ELIMINACION ANVERSO ALICATADO MATERIAL DE RELLENO GRAN DUREZA 263,10

DE ELIMINACION POR EL ANVERSO, EN PAÑO DE ALICATADO, DE MATERIAL DE RELLENO DE GRAN DUREZA DE INTERVENCIONES ANTERIORES, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE. REALIZADA POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS, CON MARTILLO, CINCEL Y MICROTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

IE01352	1,000 ud	F. CAR. TUNGSTENO DIENTE ESTRUCTURADO CONICA DE 7,8MM DIAM.	20,68	20,68
KB00035	8,000 h	MICROTORNO	0,01	0,08
PA00000	10,000 h	RESTAURADOR	24,00	240,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08CF0010 m2 ELIMINACION ANVERSO ALICATADO MATERIAL DE RELLENO DUREZA MEDIA 215,08

DE ELIMINACION POR EL ANVERSO, EN PAÑO DE ALICATADO, DE MATERIAL DE RELLENO DE DUREZA MEDIA DE INTERVENCIONES ANTERIORES, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES CON AYUDA DE MARTILLO, CINCEL Y MICROTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

IE01352	1,000 ud	F. CAR. TUNGSTENO DIENTE ESTRUCTURADO CONICA DE 7,8MM DIAM.	20,68	20,68
KB00035	6,000 h	MICROTORNO	0,01	0,06
PA00000	8,000 h	RESTAURADOR	24,00	192,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08CF0015 m2 ELIMINACION ANVERSO ALICATADO MATERIAL DE RELLENO ESCASA DUREZA 159,01

DE ELIMINACION POR EL ANVERSO, EN PAÑO DE ALICATADO, DE MATERIAL DE RELLENO DE ESCASA DUREZA DE INTERVENCIONES ANTERIORES, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS CON AYUDA DE MARTILLO, CINCEL Y MICROTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

IE01307	1,000 ud	FRESA DE CARBURO-TUNGSTENO TRONCO -CONICA DE 3,2MM DIAM.	12,66	12,66
KB00035	1,000 h	MICROTORNO	0,01	0,01
PA00000	6,000 h	RESTAURADOR	24,00	144,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08CF0020 m2 ELIMINACION EN ALICATADO LLAGUEADO DE CEMENTO 302,35

DE ELIMINACION DE MORTERO DE CEMENTO EN LLAGAS DE PAÑO DE ALICATADO, DE MANERA MANUAL Y MECANICA, CON ESPATULAS, ESCALPELOS Y MICROTORNO CON DISCO ESMERILADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

IE02005	1,000 ud	5 UD. DE DISCOS DE CORTE ESMERILADO DE 32 X 1,2MM	11,95	11,95
KB00035	6,000 h	MICROTORNO	0,01	0,06
PA00000	12,000 h	RESTAURADOR	24,00	288,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08CF0025 m2 ELIMINACION EN REVERSO ALICATADO SOPORTE CEMENTO 461,36

DE ELIMINACION, POR EL REVERSO, EN PAÑO DE ALICATADO, DE SOPORTE DE MORTERO DE CEMENTO, POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS, AYUDA DE MARTILLO, CINCEL, MICROTORNO Y AMOLADORA PEQUEÑA CON DISCO DE DESBASTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

IE01352	1,000 ud	F. CAR. TUNGSTENO DIENTE ESTRUCTURADO CONICA DE 7,8MM DIAM.	20,68	20,68
IE04055	1,000 ud	DISCO AMOLADORA DESBASTE PIEDRA DE 115MM	2,28	2,28
KB00035	6,000 h	MICROTORNO	0,01	0,06
KB00200	20,000 h	AMOLADORA DE DISCO DE 115MM	0,05	1,00
PA00000	16,000 h	RESTAURADOR	24,00	384,00
PW00110	3,000 h	PEON ORDINARIO	17,00	51,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08CF0030 m2 ELIMINACION EN REVERSO ALICATADO SOPORTE MORTERO CAL 410,03

DE ELIMINACION, POR EL REVERSO, EN PAÑO DE ALICATADO, DE SOPORTE DE MORTERO DE CAL Y ARENA, POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS, CON AYUDA DE MARTILLO, CINCEL, ESPATULAS Y MICROTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

IE01351	1,000 ud	F. CAR. TUNGSTENO DIENTE ESTRUCTURADO CILINDRICA DE 7,8MM DIAM.	20,68	20,68
KB00035	1,000 h	MICROTORNO	0,01	0,01
PA00000	14,000 h	RESTAURADOR	24,00	336,00
PW00110	3,000 h	PEON ORDINARIO	17,00	51,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08CF0035 m2 ELIMINACION EN REVERSO ALICATADO SOPORTE YESO 294,81

DE ELIMINACION, POR EL REVERSO, EN PAÑO DE ALICATADO, DE SOPORTE DE YESO, POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS, CON AYUDA DE MARTILLO, CINCEL Y MICROTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

IE01203	1,000 ud	FRESA DE ACERO CONICA PUNTA ROMA DE 6,4MM DE DIAMETRO	4,46	4,46
KB00035	1,000 h	MICROTORNO	0,01	0,01
PA00000	12,000 h	RESTAURADOR	24,00	288,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08CF0040 m2 ELIMINACION EN ALICATADO ELEMENTOS CLAVADOS 9,54

DE ELIMINACION DE ELEMENTOS AJENOS A LA OBRA CLAVADOS Y/O INCRUSTADOS EN PAÑO DE ALICATADO, CON UNA DENSIDAD DE 10 ELEMENTOS POR M2, POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS, INCLUSO PROTECCION DE LA ZONA CIRCUNDANTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	0,300 h	RESTAURADOR	24,00	7,20
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08CF0045 m2 ELIMINACION EN ALICATADO DE PIEZAS CERAMICA DE REPOSICION 37,84

DE ELIMINACION DE PIEZAS CERAMICAS DE REPOSICION EN PAÑO DE ALICATADO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS, CON AYUDA DE MARTILLO, CINCEL FINO, ESPATULA Y MICROTORNO, INCLUSO PROTECCION DE LA ZONA CIRCUNDANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

IE01307	1,000 ud	FRESA DE CARBURO-TUNGSTENO TRONCO -CONICA DE 3,2MM DIAM.	12,66	12,66
KB00035	1,000 h	MICROTORNO	0,01	0,01

PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08CF0100 m2 LIMPIEZA MECANICA MATERIAL SINTETICO EN ALICATADO, ESCASA DUREZA 242,85

DE LIMPIEZA MECANICA DE MATERIAL SINTETICO DE ESCASA DUREZA, EN PAÑO DE ALICATADO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON MEDIOS MANUALES Y MECANICOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ID00000	4,000	ud	HOJA DE BISTURI	0,42	1,68
PA00000	10,000	h	RESTAURADOR	24,00	240,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08CF0105 m2 LIMPIEZA MECANICA MATERIAL SINTETICO EN ALICATADO, GRAN DUREZA 408,78

DE LIMPIEZA MECANICA DE MATERIAL SINTETICO DE GRAN DUREZA, EN PAÑO DE ALICATADO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS Y MICROTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ID00000	4,000	ud	HOJA DE BISTURI	0,42	1,68
IE01352	1,000	ud	F. CAR. TUNGSTENO DIENTE ESTRUCTURADO CONICA DE 7,8MM DIAM.	20,68	20,68
KB00035	8,000	h	MICROTORNO	0,01	0,08
PA00000	16,000	h	RESTAURADOR	24,00	384,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08CG Eliminación de deformaciones

08CH Limpiezas del reverso

08CH0000 m2 ELIMINACION, EN ALICATADO, DE MORTERO DE AGARRE DE GRAN DUREZA. 344,62

DE ELIMINACION DE MORTERO DE AGARRE DE GRAN DUREZA, POR EL REVERSO, EN PAÑO DE ALICATADO, REALIZADA POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS CON AYUDA DE MARTILLO, CINCEL Y AMOLADORA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

IE04055	1,000	ud	DISCO AMOLADORA DESBASTE PIEDRA DE 115MM	2,28	2,28
KB00200	20,000	h	AMOLADORA DE DISCO DE 115MM	0,05	1,00
PA00000	12,000	h	RESTAURADOR	24,00	288,00
PW00110	3,000	h	PEON ORDINARIO	17,00	51,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08CH0010 m2 ELIMINACION, EN ALICATADO, DE MORTERO DE AGARRE DE DUREZA MEDIA 213,89

DE ELIMINACION DE MORTERO DE AGARRE DE DUREZA MEDIA, POR EL REVERSO, EN PAÑO DE ALICATADO, REALIZADA DE MANERA MANUAL Y MECANICA CON AYUDA DE MARTILLO, CINCEL Y MICROTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

IE01352	1,000	ud	F. CAR. TUNGSTENO DIENTE ESTRUCTURADO CONICA DE 7,8MM DIAM.	20,68	20,68
KB00035	4,000	h	MICROTORNO	0,01	0,04
PA00000	8,000	h	RESTAURADOR	24,00	192,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08CH0015 m2 ELIMINACION, EN ALICATADO, DE MORTERO DE AGARRE DE ESCASA DUREZA 147,51

DE ELIMINACION DE MORTERO DE AGARRE DE ESCASA DUREZA, POR EL REVERSO, EN PAÑO DE ALICATADO, REALIZADA POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS CON AYUDA DE CINCEL, ESPATULA Y RASQUETA, INCLUSO CEPILLADO DE LA SUPERFICIE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

08CH0020 m2 LIMPIEZA Y NIVELADO RESTOS MORTERO ORIGINAL DE ALICATADO 195,51

DE LIMPIEZA Y NIVELADO DE RESTOS DE MORTERO ORIGINAL EN MAL ESTADO, POR EL REVERSO, EN PAÑO DE ALICATADO, REALIZADO POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS CON AYUDA DE CINCELES, ESPATULAS Y RASQUETAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	8,000	h	RESTAURADOR	24,00	192,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

08CH0025 m2 LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL REVERSO DE PIEZAS CERAMICAS DE ALICATADO 37,17

DE LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL REVERSO DE PIEZAS CERAMICAS EN PAÑO DE ALICATADO, REALIZADA DE MANERA MECANICA CON CEPILLO DE CERDA DURA Y AYUDA DE ASPIRADOR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	1,500	h	RESTAURADOR	24,00	36,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08CI Desinfecciones y desinsectaciones

08CI0000 m2 ELIMINACION DE PLANTAS SUPERIORES ALICATADO, HERBICIDA 51,15

DE DESINFECCION Y ELIMINACION DE PLANTAS SUPERIORES EN PAÑO DE ALICATADO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE HERBICIDA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 20:80, APLICADO A BROCHA, INCLUSO INYECCION EN LAS RAICES MAS PROFUNDAS, RETIRADA DE LAS PLANTAS UNA VEZ SECAS CON METODOS MANUALES Y MECANICOS, CEPILLADO Y ASPIRADO DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

ARI00500	0,250	l	HERBICIDA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 20:80	7,90	1,98
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08CI0005 m2 ELIMINACION DE MICROORGANISMOS ALICATADO, BIOCIDA 41,16

DE DESINFECCION Y ELIMINACION DE ALGAS MUSGOS Y LIQUENES EN PAÑO DE ALICATADO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE BIOCIDA EN ETANOL AL 2:98 APLICADO CON BROCHA Y POSTERIOR ELIMINACION MECANICA CON ESPATULA Y OTROS ELEMENTOS DE PLASTICO Y/O MADERA, INCLUSO CEPILLADO Y ASPIRADO DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

ARI00105	0,250	l	BACTERICIDA EN ETANOL AL 2:98	11,26	2,82
PA00000	1,500	h	RESTAURADOR	24,00	36,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08CI0010 m2 ELIMINACION Y CONTROL MICROORGANISMOS ALICATADO, FUNGICIDA 19,72

DE DESINFECCION Y ELIMINACION DE MICROROGANISMOS SUPERFICIALES, EN PAÑO DE ALICATADO, MEDIANTE LA APLICACION DE FUNGICIDA EN ETANOL AL 2:98 POR PROYECCION PULVERIZADA, INCLUSO CEPILLADO Y ASPIRADO DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	0,600	h	RESTAURADOR	24,00	14,40
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
ARI00045	0,350	l	FUNGICIDA EN ETANOL AL 2:98	11,86	4,15

08CI0015 m2 CONTROL MICROFLORA ALICATADO, METIL SULFONIL PIRIDINA 56,18

DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE LA MICROFLORA, EN PAÑO DE ALICATADO, MEDIANTE LA APLICACION, A BROCHA, DE METIL SULFONIL PIRIDINA EN XILENO AL 2:98, PREVIA LIMPIEZA MECANICA DE LAS ZONAS A TRATAR Y DESINFECCION DE LA SUPERFICIE CON DISOLUCION ACUOSA DE CLORURO DE BENZALCONIO EN AGUA DESMINERALIZADA 5:995. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

ARI00080	0,250	l	CLORURO DE BENZALCONIO EN AGUA DESM. AL 5:995	5,77	1,44
ARI00100	0,250	l	METIL SULFONIL PIRIDINA EN XILENO AL 2:98	22,29	5,57
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08CI0020 m2 ELIMINACION DE MICROORGANISMOS ALICATADO, AGUA OXIGENADA 33,59

DE ELIMINACION DE ALGAS, MUSGOS Y LIQUENES, EN PAÑO DE ALICATADO, MEDIANTE APLICACIONES SUCESIVAS DE AGUA OXIGENADA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 30:70,CON BROCHA, APLICACION DE LUZ INFRARROJA, CEPILLADO Y RETIRADA DE LA SUCIEDAD RESULTANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

ARD00055	1,000	l	AGUA OXIGENADA 110 VOL. EN AGUA DESMINERALIZADA. AL 30:70	7,25	7,25
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08CI0025 m2 PROTECCION PREVENTIVA MICROORGANISMOS ALICATADO, TENSOACTIVO-BIOCIDA 7,44

DE PROTECCION PREVENTIVA DE ATAQUE DE MICROORGANISMOS EN PAÑO DE ALICATADO, REALIZADA MEDIANTE PROYECCION PULVERIZADA DE BIOCIDA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 1:99. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

ARI00110	0,250	l	TENSOACTIVO-BIOCIDA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 1:99	5,86	1,47
PA00000	0,200	h	RESTAURADOR	24,00	4,80
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08CJ Consolidaciones del soporte

08CJ0000 m2 CONSOLIDACION MORTERO AGARRE ALICATADO, CON PVA 77,18

DE CONSOLIDACION DE MORTERO DE AGARRE, EN PAÑO DE ALICATADO, EN ZONAS CON PERDIDA DE ADHESION, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADO MEDIANTE INYECCION DE RESINA POLIVINILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50, PREVIA HUMECTACION CON AGUA DESMINERALIZADA Y ALCOHOL ETILICO AL 50:50. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

ARD00000	0,100	l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,23	0,82
ARH02105	0,250	l	ACETATO DE POLIVINILO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	8,09	2,02
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08CJ0005 m2 CONSOLIDACION MORTERO AGARRE ALICATADO, CON PVA Y CARGA 83,18

DE CONSOLIDACION DE MORTERO DE AGARRE, EN PAÑO DE ALICATADO, EN ZONAS CON PERDIDA DE ADHESION, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADO MEDIANTE INYECCION DE RESINA POLIVINILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50 Y CARGA DE CARBONATO CALCICO, PREVIA HUMECTACION CON AGUA DESMINERALIZADA Y ALCOHOL ETILICO AL 50:50. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00000	0,250	l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,23	2,06
ARH02105	0,350	l	ACETATO DE POLIVINILO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	8,09	2,83
HA00055	0,650	kg	CARBONATO CALCICO MICRONIZADO, BLANCO DE ESPAÑA	2,39	1,55
PA00000	3,100	h	RESTAURADOR	24,00	74,40
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08CJ0010 m2 CONSOL. MORTERO AGARRE ALICATADO, CAL HIDRAULICA Y EMULSION ACRIL. 81,69

DE CONSOLIDACION DEL MORTERO DE AGARRE, EN PAÑO DE ALICATADO, EN ZONAS CON PERDIDA DE ADHESION, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADO MEDIANTE INYECCION DE CAL HIDRAULICA Y EMULSION ACRILICA, PREVIA HUMECTACION CON AGUA DESMINERALIZADA Y ALCOHOL ETILICO AL 50:50. MEDIDA LA SUPERFICE EJECUTADA.

ARD00000	0,250	l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,23	2,06
ARM00010	0,500	kg	PASTA DE CAL HIDRAULICA Y EMULSION ACRILICA	10,58	5,29
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08CJ0015 m2 CONSOL. MORTERO DE AGARRE ALICATADO, CON MORTERO HIDRAULICO 92,30

DE CONSOLIDACION DE MORTERO DE AGARRE, EN PAÑO DE ALICATADO, EN ZONAS DE GRAN OQUEDAD, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADO MEDIANTE INYECCION DE MORTERO HIDRAULICO A TRAVES DE PERFORACIONES, PREVIA HUMECTACION CON AGUA DESMINERALIZADA Y ALCOHOL ETILICO AL 50:50. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

ARD00000	0,350	l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,23	2,88
ARM00110	2,000	kg	MORTERO DE CAL HIDRAULICA Y ARENA FINA 1:3	7,54	15,08
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08CJ0020 m2 CONSOL. MORTERO DE AGARRE ALICATADO, CON MORTERO INYECCION 97,63

DE CONSOLIDACION DE MORTERO DE AGARRE EN PAÑO DE ALICATADO, EN ZONAS DE OQUEDAD, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, CON MORTERO DE INYECCION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

FF00210	2,000	kg	MORTERO DE INYECCION PARA INTONACOS	12,23	24,46
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08CJ0025 m2 CONSOL. MORTERO DISGREGADO ALICATADO, CON RESINA ACRILICA 80,44

DE CONSOLIDACION DE MORTERO DISGREGADO, EN PAÑO DE ALICATADO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADO MEDIANTE IMPREGNACION POR GOTEO DE RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	1,000	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	19,27
PA00000	2,500	h	RESTAURADOR	24,00	60,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08CJ0030 m CONSOL. BORDES EN ALICATADO, CON MORTERO DE CAL 34,11

DE CONSOLIDACION DE BORDES, EN PAÑO DE ALICATADO, MEDIANTE LA APLICACION, CON ESPATULA, DE MORTERO DE CAL Y ARENA, INCLUSO LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

ARM00115	1,000	kg	MORTERO CAL HIDRAULICA + ARENA DE RIO 1:2	7,77	7,77
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08CK Colocación de fragmentos

08CK0000 m2 COLOCACION PUNTUAL DE PIEZAS ALICATADO, CON MORTERO DE CAL. 107,56

DE REUBICACION DE PIEZAS DESPRENDIDAS EN PAÑO DE ALICATADO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADO DE MANERA TRADICIONAL CON MORTERO DE CAL Y ARENA Y EMULSION ACRILICA, LLAGUEADO CON CAL HIDRAULICA Y RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00010	0,100	kg	PASTA DE CAL HIDRAULICA Y EMULSION ACRILICA	10,58	1,06
ARM00115	2,000	kg	MORTERO CAL HIDRAULICA + ARENA DE RIO 1:2	7,77	15,54
PA00000	1,500	h	RESTAURADOR	24,00	36,00
PW00010	3,000	h	OF. 1 ALBAÑILERIA	17,93	53,79
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08CK0005 ud COLOCACION DE FRAGMENTOS EN ALICATADO, CON MORTERO DE CAL 72,11

DE COLOCACION DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS, EN PAÑO DE ALICATADO, DE DIMENSION INFERIOR A 400 CM2, MEDIANTE LA APLICACION, POR EL REVERSO, DE UNA CAPA DE MORTERO DE CAL, ARENA Y RESINA ACRILICA, AJUSTE Y NIVELADO DEL FRAGMENTO, SELLADO DE LAS JUNTAS CON PASTA DE CAL, LIMPIEZA DE LA ZONA Y APLICACION DE PRESION MODERADA HASTA EL TOTAL SECADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARM00010	0,100	kg	PASTA DE CAL HIDRAULICA Y EMULSION ACRILICA	10,58	1,06
ARM00105	1,000	kg	MORTERO DE CAL HIDRAU.Y MARMOLINA 1:4 + EMULSION ACRILICA	10,09	10,09
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
PW00010	3,000	h	OF. 1 ALBAÑILERIA	17,93	53,79
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08CK0010 m2 COLOCACION DE FRAGMENTOS EN ALICATADO, CON RESINA EPOXI 78,50

DE COLOCACION DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS EN PAÑO DE ALICATADO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION, EN EL REVERSO, DE UNA CAPA DE RESINA EPOXI, AJUSTE DEL FRAGMENTO Y PRESION, INCLUSO LIMPIEZA DE MATERIAL SOBRANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00010	0,100	kg	PASTA DE CAL HIDRAULICA Y EMULSION ACRILICA	10,58	1,06
ED00000	0,300	kg	RESINA EPOXIDICA DE BAJA VISCOSIDAD	90,32	27,10
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08CL Reintegraciones del soporte

08CM Creación de nuevos soportes

08CM0000 m2 COLOCACION BLOQUE ALICATADO EN SOPORTE CELDAS ALUMINIO 488,00

DE COLOCACION DE PAÑO DE ALICATADO, REALIZADO EN BLOQUE, EN SOPORTE RIGIDO LIGERO DE CELDAS DE ALUMINIO, PREVIAMENTE RECORTADO, APLICACION DE CAPA DE INTERVENCION CON MORTERO, UNION AL SOPORTE NUEVO Y SELLADO DE CANTOS CON RESINA EPOXI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

AW00010	1,200	m2	SOPORTE RIGIDO CELDAS ALUMINIO DE 25,4MM	152,59	183,11
ED00000	1,000	kg	RESINA EPOXIDICA DE BAJA VISCOSIDAD	90,32	90,32
ED00005	0,200	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	5,91
FF00210	5,000	kg	MORTERO DE INYECCION PARA INTONACOS	12,23	61,15
PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

08CM0005 m2 COLOCACION BLOQUE ALICATADO SOPORTE FIBRA VIDRIO / POLIESTER 341,69

DE COLOCACION DE PAÑO DE ALICATADO, EN BLOQUE, EN SOPORTE RIGIDO FABRICADO MEDIANTE ESTRATO DE MAT DE FIBRA DE VIDRIO, RESINA DE POLIESTER Y BARRAS DE ALUMINIO EN T, APLICACION, POR EL REVERSO, DE CAPA DE INTERVENCION DE MORTERO, Y ADHESION AL SOPORTE Y SELLADO DE BORDES CON RESINA EPOXI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

AA12100	2,500	m	MAT DE FIBRA DE VIDRIO 375 G/M2 125 CM ANCHO	2,34	5,85
AF03000	5,000	m	BARRA DE ALUMINIO EN T	7,03	35,15
ED00005	1,000	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	29,54
EF00000	3,000	kg	RESINA DE POLIESTER	4,83	14,49
FF00210	5,000	kg	MORTERO DE INYECCION PARA INTONACOS	12,23	61,15
PA00000	8,000	h	RESTAURADOR	24,00	192,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

08CM0010 m2 COLOCACION ALICATADO EN SOPORTE CELDAS ALUMINIO CON SILICONA 750,55

DE COLOCACION DE PAÑO DE ALICATADO EN SOPORTE RIGIDO LIGERO DE CELDAS DE ALUMINIO, PREVIAMENTE RECORTADO, REALIZADO PIEZA A PIEZA, MEDIANTE APLICACION DE PUNTOS ADHESIVOS DE SILICONA, PREVIA PROTECCION DE LA SUPERFICIE DE CONTACTO CON RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80 Y SELLADO DE LOS CANTOS CON MORTERO DE REINTEGRACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

ARH00015	0,250	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80	21,17	5,29
AW00000	1,200	m2	SOPORTE RIGIDO CELDAS ALUMINIO DE 10MM	109,16	130,99
FF00250	2,000	kg	MORTERO DE REINTEGRACION	11,60	23,20
HC00010	0,500	kg	SILICONA ESPATULABLE RTV DOS COMPONENTES	25,46	12,73
PA00000	24,000	h	RESTAURADOR	24,00	576,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08CM0015 m2 COLOCACION ALICATADO EN SOPORTE DE MADERA 611,27

DE COLOCACION DE PAÑO DE ALICATADO EN SOPORTE DE MADERA, TIPO TABLERO MARINO DE 21 MM. DE GROSOR, REALIZADO PIEZA A PIEZA, MEDIANTE FIJACION CON PUNTOS DE SILICONA TRANSPARENTE, PREVIA PROTECCION DE LAS ZONAS DE CONTACTO CON RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AD03700	1,200	m2	TABLERO MARINO DE 21 MM	42,06	50,47
ARH00015	0,250	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80	21,17	5,29
PA00000	23,000	h	RESTAURADOR	24,00	552,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

08CM0020 m2 COLOCACION ALICATADO EN SOPORTE DE METACRILATO 961,57

DE COLOCACION DE PAÑO DE ALICATADO EN SOPORTE MOVIL, TIPO METACRILATO, REALIZADO PIEZA A PIEZA, MEDIANTE FIJACION CON PUNTOS DE SILICONA TRANSPARENTE, PREVIA PROTECCION DE LA ZONA DE CONTACTO CON RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

ARH00015	0,250	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80	21,17	5,29
AW00065	1,200	m2	PANEL METACRILATO 20MM DE ESPESOR	334,95	401,94
PA00000	23,000	h	RESTAURADOR	24,00	552,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08CN Consolidación de la capa de preparación y de la película pictórica

08CN0000 ud RECONSTRUCCION PIEZA ALICATADO DOS TROZOS, ADHESIVO NITROCELULOSICO 7,00

DE RECONSTRUCCION DE PIEZA DE ALICATADO FRAGMENTADA EN DOS TROZOS, MEDIANTE ADHESIVO NITROCELULOSICO, LIMPIEZA PREVIA DE LAS UNIONES Y LIMPIEZA DE LA ZONA CON ACETONA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

BA13000	0,015	l	ACETONA	13,83	0,21
EA01100	0,040	l	ADHESIVO DE NITRATO DE CELULOSA	20,39	0,82
PA00000	0,200	h	RESTAURADOR	24,00	4,80
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08CN0005 ud RECONSTRUCCION PIEZA ALICATADO DOS TROZOS, RESINA EPOXI 8,28

DE RECONSTRUCCION DE PIEZA DE ALICATADO FRAGMENTADA EN DOS TROZOS, MEDIANTE LA ADHESION CON RESINA EPOXI, LIMPIEZA PREVIA DE LAS UNIONES Y RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE CON ACETONA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

BA13000	0,015	l	ACETONA	13,83	0,21
ED00000	0,010	kg	RESINA EPOXIDICA DE BAJA VISCOSIDAD	90,32	0,90
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08CN0010 m2 CONSOLIDACION BIZCOCHO EN LAGUNAS ALICATADO, RESINA ACRILICA 31,83

DE CONSOLIDACION DE BIZCOCHO EN LAGUNAS, POR EL ANVERSO, EN PAÑO DE ALICATADO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION, CON BROCHA, DE RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90, EN SUCESIVAS APLICACIONES IMPREGNANDO HASTA LA SATURACION, INCLUSO ELIMINACION DEL EXCESO EN SUPERFICIE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00110	0,200	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90	19,43	3,89
BA13000	0,200	l	ACETONA	13,83	2,77
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08CN0015 ud CONSOLIDACION BIZCOCHO ALICATADO, INMERSION EN RESINA ACRILICA 7,08

DE CONSOLIDACION DEL BIZCOCHO EN PAÑO DE ALICATADO, REALIZADO POR INMERSION DE LA PIEZA EN RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95, INCLUSO RETIRADA DE RESTOS DE ADHESIVO DE LA SUPERFICIE VITREA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

ARH00105	0,100	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	1,93
BA50000	0,010	l	DISOLVENTE NITROCELULOSICO	14,09	0,14
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08CN0020 m2 CONSOLIDACION BIZCOCHO ALICATADO, A BROCHA, CON RESINA ACRILICA 35,98

DE CONSOLIDACION DE BIZCOCHO EN PAÑO DE ALICATADO, POR EL REVERSO, MEDIANTE LA APLICACION A BROCHA, EN SUCESIVAS CAPAS, DE RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

ARH00105	0,500	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	9,64
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08CN0025 m2 CONSOLIDACION BIZCOCHO ALICATADO, A BROCHA, CON EMULSION ACRILICA 16,53

DE CONSOLIDACION DE BIZCOCHO EN PAÑO DE ALICATADO, MEDIANTE LA APLICACION A BROCHA, EN SUCESIVAS CAPAS, DE EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 10:90. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH02005	0,500	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 10:90	6,71	3,36
PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08CN0030 m2 CONSOLIDACION BIZCOCHO ALICATADO, CON SILICATO DE ETILO 78,09

DE CONSOLIDACION DE BIZCOCHO EN PAÑO DE ALICATADO, POR EL REVERSO, MEDIANTE APLICACION, A BROCHA, DE SILICATO DE ETILO, INCLUSO LIMPIEZA DEL MATERIAL SOBRANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA69000	0,500	l	WHITE SPIRIT	29,17	14,59
GB00000	2,000	l	CONSOLIDANTE SILICATO DE ETILO	24,58	49,16
PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08CO Fijaciones

08CO0000 m2 FIJACION SUPERFICIE VITREA ALICATADO, RESINA ACRIL./DISOLVENTE NITRO 78,02

DE FIJACION DE LA SUPERFICIE VITREA EN PAÑO DE ALICATADO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA INYECCION DE RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90, PREVIA HUMECTACION DE LA ZONA CON ALCOHOL, INCLUSO RETIRADA Y LIMPIEZA DEL MATERIAL SOBRANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00110	0,125	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90	19,43	2,43
BA25000	0,125	l	ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS	5,71	0,71
IH00600	1,000	ud	JERINGUILLA DE PLASTICO CON AGUJA DE 20 ML	0,54	0,54
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08CO0005 m2 FIJACION SUPERFICIE VITREA ALICATADO, RESINA ACRILICA EN XILENO 78,21

DE FIJACION DE LA SUPERFICIE VITREA, EN PAÑO DE ALICATADO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA INYECCION DE RESINA ACRILICA EN ACETONA Y XILENO, AL 10:45:45, PREVIA HUMECTACION DE LA ZONA CON ALCOHOL, INCLUSO RETIRADA Y LIMPIEZA DEL MATERIAL SOBRANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

ARH00355	0,125	l	RESINA ACRILICA + ACETONA + XILENO AL 10:45:45	20,95	2,62
BA25000	0,125	l	ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS	5,71	0,71
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34
IH00600	1,000	ud	JERINGUILLA DE PLASTICO CON AGUJA DE 20 ML	0,54	0,54

08CO0010 m2 PEGADO LASCAS ALICATADO CON ADHESIVO NITROCELULOSICO 42,11

DE PEGADO DE PEQUEÑAS LASCAS DESPRENDIDAS EN PIEZAS DE ALICATADO, AFECTANDO AL 5% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE ADHESIVO NITROCELULOSICO, INCLUSO LIMPIEZA DE LA ZONA Y RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA13000	0,125	l	ACETONA	13,83	1,73
EA01100	0,100	l	ADHESIVO DE NITRATO DE CELULOSA	20,39	2,04
PA00000	1,500	h	RESTAURADOR	24,00	36,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08CO0015 m2 PEGADO DE LASCAS ALICATADO CON RESINA ACRILICA 42,30

DE PEGADO DE PEQUEÑAS LASCAS DESPRENDIDAS EN PIEZAS DE ALICATADO, AFECTANDO AL 5% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE APLICACION, POR GOTEO, DE RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 30:70, INCLUSO LIMPIEZA Y POSTERIOR RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00025	0,100	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 30:70	22,34	2,23
BA13000	0,125	l	ACETONA	13,83	1,73
PA00000	1,500	h	RESTAURADOR	24,00	36,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08CP Limpiezas

08CP0000 m2 LIMPIEZA MECANICA DE ALICATADO CON BISTURI 20,76

DE ELIMINACION DE CONCRECIONES EN PAÑO DE ALICATADO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA DE MANERA MECANICA CON BISTURI, INCLUSO AYUDA DE MICROTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ID00000	1,000	ud	HOJA DE BISTURI	0,42	0,42
PA00000	0,750	h	RESTAURADOR	24,00	18,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08CP0005 m2 LIMPIEZA DE ALICATADO CON AGUA DESMINERALIZADA Y DETERG. NEUTRO 33,60

DE LIMPIEZA QUIMICA DE LA SUPERFICIE VITREA, EN PAÑO DE ALICATADO, MEDIANTE LA APLICACION DE DETERGENTE NEUTRO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 5:95 CON CEPILLO SUAVE Y ACLARADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00860	2,000	l	DETERGENTE NEUTRO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 5:95	5,92	11,84
BA22000	2,000	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	1,42
PA00000	0,750	h	RESTAURADOR	24,00	18,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08CP0010 m2 LIMPIEZA DE ALICATADO CON AGUA Y ALCOHOL. 35,48

DE LIMPIEZA QUIMICA DE LA SUPERFICIE VITREA, EN PAÑO DE ALICATADO, MEDIANTE APLICACION DE AGUA DESMINERALIZADA Y ALCOHOL ETILICO AL 50:50, CON TORUNDAS DE ALGODON. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00000	1,000	l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,23	8,23
HA00000	0,125	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,91
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08CP0015 m2 LIMPIEZA DE ALICATADO CON AGUA, ALCOHOL Y AMONIACO 38,46

DE LIMPIEZA QUIMICA DE LA SUPERFICIE VITREA, EN PAÑO DE ALICATADO, MEDIANTE LA APLICACION DE AGUA DESMINERALIZADA, ALCOHOL ETILICO Y AMONIACO AL 45:45:10, CON TORUNDAS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI Y POSTERIOR NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00250	0,500	l	ALCOHOL ETILICO+ AMONIACO + AGUA AL 45:10:45	9,00	4,50
BA22000	1,000	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,71
HA00000	0,125	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,91
PA00000	1,250	h	RESTAURADOR	24,00	30,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08CP0020 m2 LIMPIEZA DE ALICATADO CON AGUA, ALCOHOL Y ACETONA 39,13

DE LIMPIEZA QUIMICA DE LA SUPERFICIE VITREA, EN PAÑO DE ALICATADO, MEDIANTE LA APLICACION DE AGUA DESMINERALIZADA, ALCOHOL Y ACETONA AL 1:1:1, CON TORUNDAS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

ARE00075	0,500	l	ACETONA + ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA AL 1:1:1	11,76	5,88
HA00000	0,125	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,91
PA00000	1,250	h	RESTAURADOR	24,00	30,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08CP0025 m2 LIMPIEZA DE ALICATADO CON PAPETA AB-57 78,37

DE LIMPIEZA QUIMICA DE LA SUPERFICIE VITREA EN PAÑO DE ALICATADO, MEDIANTE LA APLICACION DE PAPETA AB-57, RETIRADA, LIMPIEZA Y NEUTRALIZACION, PARA ELIMINACION DE DEPOSITOS INSOLUBLES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARA02000	0,750	kg	PAPETA AB-57	11,50	8,63
BA23000	20,000	l	AGUA DESMINERALIZADA "IN SITU"	0,35	7,00
LA00200	1,200	m2	LAMINA DE POLIETILENO TRANSPARENTE	0,33	0,40
PA00000	2,500	h	RESTAURADOR	24,00	60,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08CP0030 m2 LIMPIEZA DE ALICATADO CON DESCALCIFICADOR 71,04

DE LIMPIEZA QUIMICA DE DEPOSITOS INSOLUBLES EN PAÑO DE ALICATADO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, CON APLICACION DE DESCALCIFICADOR DISUELTO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 20:80, Y ADICION DE CARBOXIMETIL CELULOSA COMO ESPESANTE. RETIRADA, LIMPIEZA Y NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

ARA02025	0,750	kg	CARBOXIMETIL + DESCALCIFICADOR + AGUA DESMINERALIZADA	16,51	12,38
BA23000	20,000	l	AGUA DESMINERALIZADA "IN SITU"	0,35	7,00
LA00200	4,000	m2	LAMINA DE POLIETILENO TRANSPARENTE	0,33	1,32
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08CP0035 m2 LIMPIEZA DE ALICATADO CON ACIDO NITRICO 78,76

DE ELIMINACION DE DEPOSITOS INSOLUBLES EN PAÑO DE ALICATADO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION PUNTUAL DE HISOPOS DE ALGODON IMPREGNADOS EN ACIDO NITRICO REBAJADO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 5:95, NEUTRALIZACION Y ELIMINACION DE LOS RESTOS DE MANERA MECANICA CON BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00130	0,100	l	ACIDO NITRICO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 5:95	6,66	0,67
BA22000	4,000	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	2,84
HA00000	0,125	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,91
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08CP0040 m2 ELIMINACION DE CAPAS DE CAL EN ALICATADO MECANICAMENTE 124,02

DE ELIMINACION DE CAPAS DE CAL SOBRE LA SUPERFICIE VITREA, EN PAÑO DE ALICATADO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA MECANICAMENTE A PUNTA DE BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ID00000	4,000	ud	HOJA DE BISTURI	0,42	1,68
PA00000	5,000	h	RESTAURADOR	24,00	120,00

WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08CP0045 m2 ELIMINACION DE CERA EN ALICATADO 32,77

DE ELIMINACION DE RESTOS DE CERA EN PAÑO DE ALICATADO, AFECTANDO AL 10% DE LA SUPERFICIE, DE MANERA MECANICA, CON BISTURI, APLICACION DE CALOR Y LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE CERA CON WHITE SPIRIT. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA69000	0,100	l	WHITE SPIRIT	29,17	2,92
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

08CP0050 m2 ELIMINACION DE BARNIZ/PINTURA EN ALICATADO, CON GEL DE ACETONA 85,41

DE ELIMINACION DE CAPA DE BARNIZ Y/O PINTURA DE LA SUPERFICIE VITREA EN PAÑO DE ALICATADO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE GEL DE ACETONA, RETIRADA, LIMPIEZA Y NEUTRALIZACION DEL MISMO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

ARE01000	0,500	l	GEL DE ACETONA	18,48	9,24
BA13000	1,000	l	ACETONA	13,83	13,83
PA00000	2,500	h	RESTAURADOR	24,00	60,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08CP0055 m2 ELIMINACION DE MANCHAS DE OXIDO EN ALICATADO, CON ACIDO OXALICO 42,62

DE ELIMINACION DE MANCHAS DE OXIDO DE LA SUPERFICIE VITREA EN PAÑO DE ALICATADO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE ACIDO OXALICO DISUELTO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 10:90, APLICADO CON APOSITOS DE ALGODON, SELLADO DE LA ZONA CON PLASTICO DURANTE EL TIEMPO DE ACTUACION, LIMPIEZA Y NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

ARD00140	0,125	l	ACIDO OXALICO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 10:90	8,23	1,03
BA22000	2,000	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	1,42
HA00000	0,250	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	1,83
PA00000	1,500	h	RESTAURADOR	24,00	36,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08CP0100 m2 ELIMINACION SALES SOLUBLES ALICATADO, BAÑOS AGUA DESMINERALIZADA 236,70

DE ELIMINACION DE SALES SOLUBLES, EN PAÑO DE ALICATADO, POR INMERSION, MEDIANTE SUCESIVOS BAÑOS EN AGUA DESMINERALIZADA, CON LECTURA Y CONTROL PERIODICO DE MEDIDA DE CONDUCTIVIDAD HASTA CONSEGUIR EL NIVEL DESEADO, INCLUSO SECADO DE LAS PIEZAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

BA23000	300,000	l	AGUA DESMINERALIZADA "IN SITU"	0,35	105,00
PA00000	5,000	h	RESTAURADOR	24,00	120,00
WW00001	10,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	11,70

08CP0105 m2 ELIMINACION DE SALES SOLUBLES ALICATADO "IN SITU" CON PULPA DE PAPEL 457,34

DE ELIMINACION DE SALES SOLUBLES "IN SITU", EN PAÑO DE ALICATADO, MEDIANTE UNA PRIMERA EXTRACCION MECANICA CON CEPILLO BLANDO, APLICACION DE PULPA DE PAPEL DE UN ESPESOR DE AL MENOS DE 2 O 3 CM EMBEBIDA EN AGUA DESMINERALIZADA, CUBRICION DE LA ZONA CON HOJAS DE POLIETILENO, RETIRADA DE LA PASTA UNA VEZ SECA, TEST DE SALES, REPETICION DE AL MENOS DOS APLICACIONES MAS Y ELIMINACION DE RESTOS CON CEPILLOS SUAVES, INCLUSO SECADO DE LAS PIEZAS Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA23000	100,000	l	AGUA DESMINERALIZADA "IN SITU"	0,35	35,00
HA00025	25,000	kg	PULPA DE PAPEL EN POLVO	9,12	228,00
PA00000	8,000	h	RESTAURADOR	24,00	192,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08CQ Reintegraciones de la capa de preparación

08CQ0000 m2 REINTEGRACION SUPERFICIE VITREA ALICATADO, CON ESCAYOLA DENTAL. 195,30

DE REINTEGRACION DE LAGUNAS EN EL VIDRIADO, EN PAÑO DE ALICATADO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE ESCAYOLA DENTAL CON ESPATULA, DEJANDO LA SUPERFICIE A RAS DEL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

FB00015	0,250	kg	ESCAYOLA DENTAL BLANCA	3,82	0,96
PA00000	8,000	h	RESTAURADOR	24,00	192,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08CQ0005 m2 REINTEGRACION SUPERFICIE VITREA ALICATADO, CON ESTUCO DE CAL. 196,55

DE REINTEGRACION DE LAGUNAS EN EL VIDRIADO, EN PAÑO DE ALICATADO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION, CON ESPATULA, DE ESTUCO DE CAL CON ADICION POLVO DE LADRILLO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00003	0,250	kg	ESTUCO DE CAL HIDRAULICA Y POLVO DE LADRILLO	8,84	2,21
PA00000	8,000	h	RESTAURADOR	24,00	192,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08CQ0010 m2 REINTEGRACION SUPERFICIE VITREA ALICATADO, CON RESINA EPOXI 298,35

DE REINTEGRACION DE LAGUNAS DE VIDRIADO, EN PAÑO DE ALICATADO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADO CON RESINA EPOXI CON ADICION DE MARMOLINA Y PIGMENTOS MINERALES APLICADO CON ESPATULA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

DA10005	0,010	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	0,18
ED00005	0,250	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	7,39
FA00200	0,250	kg	POLVO DE MARMOL BLANCO DE 15 MICRAS	1,75	0,44
PA00000	12,000	h	RESTAURADOR	24,00	288,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08CQ0015 m2 REINTEGRACION BIZCOCHO ALICATADO, CON ESCAYOLA DENTAL. 291,49

DE REINTEGRACION DE LAGUNAS EN EL BIZCOCHO, EN PAÑO DE ALICATADO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE ESCAYOLA DENTAL CON ESPATULA, ENRASANDO LA SUPERFICIE CON EL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

FB00015	0,300	kg	ESCAYOLA DENTAL BLANCA	3,82	1,15
PA00000	12,000	h	RESTAURADOR	24,00	288,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08CQ0020 m2 REINTEGRACION BIZCOCHO ALICATADO, MORTERO CAL Y ARENA Y ESTUCO 175,15

DE REINTEGRACION DE LAGUNAS EN EL BIZCOCHO, CON PERDIDA TOTAL O DE GRAN PROFUNDIDAD, EN PAÑO DE ALICATADO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE UNA PRIMERA CAPA DE MORTERO DE CAL Y ARENA A BAJO NIVEL Y ENRASANDO A ESPATULA CON ESTUCO DE CAL CON ADICION DE POLVO DE LADRILLO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

ARM00003	0,250	kg	ESTUCO DE CAL HIDRAULICA Y POLVO DE LADRILLO	8,84	2,21
ARM00125	0,300	kg	MORTERO DE CAL Y ARENA FINA 2:1	8,65	2,60
PA00000	7,000	h	RESTAURADOR	24,00	168,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08CQ0025 m2 REINTEGRACION BIZCOCHO ALICATADO, RES. EPOXI, MORTERO CAL Y PIG MINERALES 369,54

DE REINTEGRACION DE LAGUNAS EN EL BIZCOCHO, CON PERDIDA TOTAL O DE GRAN PROFUNDIDAD, EN PAÑO DE ALICATADO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON RESINA EPOXI, MORTERO DE CAL Y PIGMENTOS MINERALES, MEDIANTE ESPATULA Y ENRASANDO CON LA SUPERFICIE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00125	0,280	kg	MORTERO DE CAL Y ARENA FINA 2:1	8,65	2,42
DA10005	0,020	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	0,35
ED00005	0,150	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	4,43
PA00000	15,000	h	RESTAURADOR	24,00	360,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08CQ0030 ud REPOSICION DE ALICER EN ALICATADO CON PIEZA BIZCOCHADA 8,66

DE REPOSICION DE ALICER, EN PAÑO DE ALICATADO, MEDIANTE UNA PIEZA BIZCOCHADA (SIN VIDRIAR), AJUSTADA EN TAMAÑO Y GROSOR AL ORIGINAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

AE00030	0,250	ud	PIEZA BIZCOCHADA DE 14X14 CM SIN VIDRIAR DE 15 MM DE GROSOR	1,17	0,29
PA00000	0,300	h	RESTAURADOR	24,00	7,20
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08CQ0035 ud REPOSICION DE ALICER EN ALICATADO CON PIEZA VIDRIADA 26,05

DE REPOSICION DE ALICER, EN PAÑO DE ALICATADO, MEDIANTE UNA PIEZA VIDRIADA SIMILAR AL ORIGINAL CORTADA DE MANERA MANUAL SEGUN PLANTILLA Y AJUSTADA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

AE00035	0,250	ud	PIEZA CERAMICA DE14X14X1,5 CM LISA, MONOCROMADA	3,52	0,88
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08CR Reintegraciones de la película pictórica

08CR0000 m2 REINT. CROMATICA ALICATADO, ACUARELAS Y ACRILICOS, TINTA PLANA 180,30

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE VIDRIADO, EN PAÑO DE ALICATADO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ACUARELAS Y ACRILICOS DE PRIMERA CALIDAD CON LA TECNICA DE LA TINTA PLANA, EN UN TONO MAS BAJO QUE EL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DH00020	0,100	ud	PINTURA ACRILICA, GAMA DE 38 COLORES (TUBOS DE 60ML)	155,43	15,54
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01505	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0	2,44	2,44
PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08CR0010 m2 REINT. CROMATICA ALICATADO, PIGMENTOS MIN./RESINA ACRIL., TINTA PLANA 182,76

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE VIDRIADO, EN PAÑO DE ALICATADO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS MINERALES AGLUTINADOS CON RESINA ACRILICA, CON LA TECNICA DE LA TINTA PLANA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00110	0,300	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90	19,43	5,83
DA10005	0,100	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	1,76
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01505	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0	2,44	2,44
PA00000	7,000	h	RESTAURADOR	24,00	168,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08CR0020 m2 REINT. CROMATICA ALICATADO, PIGMENTOS MIN./SILICATO ETILO, TINTA PLANA 187,22

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE VIDRIADO, EN PAÑO DE ALICATADO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS MINERALES AGLUTINADOS CON SILICATO DE ETILO REBAJADO EN WHITE SPIRIT, CON LA TECNICA DE LA TINTA PLANA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA69000	0,100	l	WHITE SPIRIT	29,17	2,92
DA10005	0,100	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	1,76
GB00000	0,300	l	CONSOLIDANTE SILICATO DE ETILO	24,58	7,37
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01505	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0	2,44	2,44
PA00000	7,000	h	RESTAURADOR	24,00	168,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

08CS Protecciones

08CS0000 m2 PROTECCION LAGUNAS REINTEGRADAS ALICATADO, CON RESINA ACRILICA. 51,60

DE PROTECCION DE LAGUNAS REINTEGRADAS, EN PAÑO DE ALICATADO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90, APLICADA CON PINCEL EN DOS CAPAS COMO MINIMO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

ARH00110	0,125	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90	19,43	2,43
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08CS0005 m2 PROTECCION LAGUNAS REINTEGRADAS ALICATADO, CON EMULSION ACRILICA. 50,01

DE PROTECCION DE LAGUNAS REINTEGRADAS EN PAÑO DE ALICATADO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 10:90, APLICADA CON PINCEL EN SUCESIVAS CAPAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH02005	0,125	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 10:90	6,71	0,84
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

08CW Varios

08CW0010 m2 TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD EN MURO CON ALICATADO 223,14

DE TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD EN MURO CON REVESTIMIENTO CERAMICO DE ALICATADO, REALIZADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA LA ELIMINACION DE LA HUMEDAD ASCENDENTE, CONSISTENTE EN LA CREACION DE UNA BARRERA HIDROFUGANTE EN EL MURO MEDIANTE LA INYECCION DE PRODUCTOS POLISILOXANICOS A TRAVES DE PERFORACIONES PREVIAMENTE REALIZADAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN SECCION DE MURO.

WW10000	1,000	m2	TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD SILOXANOS TALADROS UNA CARA	180,50	180,50
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
PW00510	1,000	h	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	17,47	17,47

08CW0020 m TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD EN MURO CON ALICATADO 189,46

DE TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD EN MURO CON REVESTIMIENTO CERAMICO DE ALICATADO, REALIZADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA LA ELIMINACION DE LA HUMEDAD ASCENDENTE, CONSISTENTE EN LA CREACION DE UNA BARRERA HIDROFUGANTE EN EL MURO MEDIANTE LA INYECCION DE PRODUCTOS POLISILOXANICOS A TRAVES DE PERFORACIONES PREVIAMENTE REALIZADAS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

WW10020	1,000	m	TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD SILOXANOS	150,42	150,42
PA00000	0,850	h	RESTAURADOR	24,00	20,40
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
PW00510	1,000	h	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	17,47	17,47

08W VARIOS

08WW Varios

08X OTROS MOSAICOS, AZULEJOS Y ALICATADOS

08XA Eliminación de polvo y depósitos superficiales

08XB Clasificación y etiquetado

08XC Colocación y eliminación de protecciones

08XD Montajes y desmontajes

08XE Arranques

08XF Eliminación de intervenciones anteriores

08XG Eliminación de deformaciones

08XH Limpiezas del reverso

08XI Desinfecciones y desinsectaciones

08XJ Consolidaciones del soporte

08XK Colocación de fragmentos

08XL Reintegraciones del soporte

08XM Creación de nuevos soportes

08XN Consolidación de la capa de preparación y de la película pictórica

08XO Fijaciones

08XP Limpiezas

08XQ Reintegraciones de la capa de preparación

08XR Reintegraciones de la película pictórica

08XS Protecciones

08XW Varios

09 PINTURAS MURALES, YESERIAS Y FABRICAS VISTAS

09A PINTURAS MURALES

09AA Eliminación de polvo y depósitos superficiales

09AA0000 m2 ELIMINACION DE POLVO EN PINTURA MURAL CON BROCHA 7,17

DE ELIMINACION DE POLVO Y DEPOSITOS SUPERFICIALES EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, REALIZADA CON BROCHA DE PELO SUAVE, INCLUSO AYUDA DE ASPIRADOR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	0,250 h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09AB Clasificación y etiquetado

09AB0000 ud CLASIFICACION FRAGMENTOS SUELTOS PINTURA MURAL 7,17

DE CLASIFICACION DE FRAGMENTOS SUELTOS EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, CON LA LOCALIZACION DEL FRAGMENTO EN LA PLANIMETRIA, NUMERACION Y POSTERIOR ETIQUETADO DE LAS PIEZAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09AB0005 ud CLASIFICACION FRAGMENTOS SEMIDESPRENDIDOS PINTURA MURAL 5,01

DE CLASIFICACION DE FRAGMENTOS SEMIDESPRENDIDOS EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, LOCALIZACION EN LA PLANIMETRIA, NUMERACION Y ETIQUETADO DE LOS FRAGMENTOS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09AC Colocación y eliminación de protecciones

09AC0000 m2 PROTECCION PREVIA PINTURA MURAL PAPEL JAPONES RESINA ACRILICA 19,65

DE PROTECCION PREVIA EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, REALIZADA CON PAPEL JAPONES Y RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB04200	3,000	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	1,62
ARH00110	0,250	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90	19,43	4,86
PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09AC0005 m2 PROTECCION PREVIA PINTURA MURAL TIRAS PAPEL JAPONES RESINA ACRIL. 25,00

DE PROTECCION PREVIA DE FRAGMENTOS SEMIDESPRENDIDOS EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA MEDIANTE COSIDO DE TIRAS DE PAPEL JAPONES ADHERIDAS CON RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80 MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB04200	1,000	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	0,54
ARH00015	0,250	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80	21,17	5,29
PA00000	0,750	h	RESTAURADOR	24,00	18,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09AC0010 m2 PROTECCION PREVIA PINTURA MURAL PAPEL JAPONES, GASA Y RESINA ACRIL. 55,77

DE PROTECCION PREVIA EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, MEDIANTE LA APLICACION DE UNA PRIMERA CAPA DE PAPEL JAPONES Y UNA SEGUNDA DE REFUERZO DE GASA DE ALGODON ADHERIDAS CON RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AA05101	1,000	m2	TEJIDO DE GASA DE ALGODON HIDROFILO NO ESTERIL	1,10	1,10
AB04200	3,000	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	1,62
ARH00015	0,750	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80	21,17	15,88
PA00000	1,500	h	RESTAURADOR	24,00	36,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09AC0050 m2 ELIMINACION PROTECCION PAPEL JAPONES PINT. MURAL, CON ACETONA 40,83

DE ELIMINACION DE PROTECCION PREVIA DE PAPEL JAPONES Y RESINA ACRILICA EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, MEDIANTE LA APLICACION DE COMPRESAS DE ALGODON IMPREGNADAS EN ACETONA Y AYUDA DE ESCALPELO. INCLUSO ELIMINACION DE LOS RESTOS DE ADHESIVO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA13000	1,000	l	ACETONA	13,83	13,83
HA00000	0,250	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	1,83
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09AC0055 m2 ELIMINACION PROTECCION TIRAS PAPEL JAPONES PINT. MURAL, CON ACETONA 19,11

DE ELIMINACION DE PROTECCION PREVIA DE TIRAS DE PAPEL JAPONES Y RESINA ACRILICA, EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE COMPRESAS DE ALGODON IMPREGNADAS EN ACETONA Y AYUDA DE ESCALPELO. INCLUSO ELIMINACION DE LOS RESTOS DE ADHESIVO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA13000	0,350	l	ACETONA	13,83	4,84
HA00000	0,150	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	1,10
PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09AC0060 m2 ELIMINACION PROTECCION PAPEL/GASA PINTURA MURAL, CON ACETONA 55,57

DE ELIMINACION DE PROTECCION DE CAPA DE GASA DE ALGODON Y PAPEL JAPONES ADHERIDAS CON RESINA ACRILICA, EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, MEDIANTE LA APLICACION DE COMPRESAS DE ALGODON IMPREGNADAS EN ACETONA Y AYUDA DE ESCALPELO. INCLUSO ELIMINACION DE LOS RESTOS DE ADHESIVO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA13000	1,500	l	ACETONA	13,83	20,75
HA00000	0,500	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	3,65
PA00000	1,250	h	RESTAURADOR	24,00	30,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09AD Montajes y desmontajes

09AE Arranques

09AE0000 m2 ARRANQUE PINTURA MURAL 294,42

DE ARRANQUE DE PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL CONSISTENTE EN: PROTECCION DE LA SUPERFICIE MEDIANTE LA APLICACION DE UNA PRIMERA CAPA DE PAPEL JAPONES Y UNA SEGUNDA DE REFUERZO CON DOS CAPAS DE GASA DE ALGODON ADHERIDAS CON RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80, CORTE Y SEPARACIÓN DEL PAÑO DE MANERA MECANICA CON BARRAS DE ARRANQUE, COLOCACION SOBRE TABLERO DE AGLOMERADO DE MADERA Y LAMINA DE POLIURETANO EXTRUIDO, Y NUMERACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AA05101	2,000	m2	TEJIDO DE GASA DE ALGODON HIDROFILO NO ESTERIL	1,10	2,20
AB04200	3,000	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	1,62
AD01300	1,000	m2	TABLERO AGLOMERADO DE 20 MM	6,48	6,48
ARH00015	1,000	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80	21,17	21,17
LA00061	1,500	ud	POLIURETANO EXTRUIDO EN PLANCHAS DE 125X60X4 CM	7,40	11,10
PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
PW00105	6,000	h	PEON ESPECIAL	17,00	102,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

09AE0005 m2 ARRANQUE PINTURA MURAL CON CONTRAMOLDE 340,72

DE ARRANQUE DE PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL CONSISTENTE EN: PROTECCION DE LA SUPERFICIE MEDIANTE LA APLICACION DE UNA PRIMERA CAPA DE PAPEL JAPONES Y UNA SEGUNDA DE REFUERZO CON DOS CAPAS DE GASA DE ALGODON ADHERIDAS CON RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80, FABRICACION DE CONTRAMOLDE DE ESPUMA DE POLIURETANO, CORTE Y SEPARACION DEL PAÑO DE MANERA MECANICA CON BARRAS DE ARRANQUE, COLOCACION SOBRE EL CONTRAMOLDE Y TABLERO DE AGLOMERADO DE MADERA, Y NUMERACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AA05101	2,000	m2	TEJIDO DE GASA DE ALGODON HIDROFILO NO ESTERIL	1,10	2,20
AB04200	3,000	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	1,62
AD01300	1,000	m2	TABLERO AGLOMERADO DE 20 MM	6,48	6,48
ARH00015	1,000	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80	21,17	21,17
LA00091	2,000	m2	ESPUMA DE POLIURETANO PROYECTADO DE 3 - 5 CM DE ESPESOR	8,20	16,40
PA00000	7,000	h	RESTAURADOR	24,00	168,00
PW00105	7,000	h	PEON ESPECIAL	17,00	119,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

09AF Eliminación de intervenciones anteriores

09AF0000 m2 ELIMINACION DE ELEMENTOS CLAVADOS EN PINTURA MURAL 43,30

DE ELIMINACION DE ELEMENTOS CLAVADOS EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, CON UNA DENSIDAD DE 10 ELEMENTOS POR M2, REALIZADA POR PROCEDIMIENTOS MANUALES Y MECANICOS, INCLUSO PROTECCION DEL PARAMENTO CIRCUNDANTE CON PAPEL JAPONES Y RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 10:90, RETIRADA DE LA PROTECCION Y ELIMINACION DE LOS RESTOS DE ADHESIVO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB04200	0,500	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	0,27
ARH00010	0,100	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 10:90	19,20	1,92
BA13000	0,200	l	ACETONA	13,83	2,77
PA00000	1,500	h	RESTAURADOR	24,00	36,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

09AF0025 m2 ELIMIN.MORTERO PINTURA MURAL, ESCASA DUREZA, PEQUEÑAS LAGUNAS 79,30

DE ELIMINACION DE MORTEROS NO ORIGINALES DE ESCASA DUREZA EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, EN PEQUEÑAS LAGUNAS, CON INVASION DE LA CAPA PICTORICA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA POR PROCEDIMIENTOS MANUALES Y MECANICOS CON BISTURI Y ESCALPELO Y AYUDA DE ASPIRADOR, INCLUSO PROTECCION DEL PARAMENTO CIRCUNDANTE CON PAPEL JAPONES Y RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 10:90, RETIRADA DE LA PROTECCION Y ELIMINACION DE LOS RESTOS DE ADHESIVO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB04200	0,500	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	0,27
ARH00010	0,100	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 10:90	19,20	1,92
BA13000	0,200	l	ACETONA	13,83	2,77
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

09AF0030 m2 ELIMIN.MORTERO PINTURA MURAL, GRAN DUREZA, PEQUEÑAS LAGUNAS 107,77

DE ELIMINACION DE MORTEROS NO ORIGINALES DE GRAN DUREZA EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, EN PEQUEÑAS LAGUNAS, CON INVASION DE LA CAPA PICTORICA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA POR PROCEDIMIENTOS MANUALES Y MECANICOS CON ESCALPELO Y MICROTORNO Y AYUDA DE ASPIRADOR, INCLUSO PROTECCION DEL PARAMENTO CIRCUNDANTE CON PAPEL JAPONES Y RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 10:90, RETIRADA DE LA PROTECCION Y ELIMINACION DE LOS RESTOS DE ADHESIVO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB04200	0,500	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	0,27
ARH00010	0,100	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 10:90	19,20	1,92
BA13000	0,200	l	ACETONA	13,83	2,77
IE01203	1,000	ud	FRESA DE ACERO CONICA PUNTA ROMA DE 6,4MM DE DIAMETRO	4,46	4,46
KB00035	1,000	h	MICROTORNO	0,01	0,01
PA00000	4,000	h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

09AF0035 m2 ELIMIN. MORTERO PINTURA MURAL, ESCASA DUREZA, GRANDES LAGUNAS 67,30

DE ELIMINACION DE MORTEROS NO ORIGINALES DE ESCASA DUREZA EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, EN LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO, CON INVASION DE LA CAPA PICTORICA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA POR PROCEDIMIENTOS MECANICOS Y MANUALES CON CINCEL Y ESCALPELO, INCLUSO PROTECCION DEL PARAMENTO CIRCUNDANTE CON PAPEL JAPONES Y RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 10:90, RETIRADA DE LA PROTECCION, ELIMINACION DE LOS RESTOS DE ADHESIVO Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB04200	0,500	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	0,27
ARH00010	0,100	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 10:90	19,20	1,92
BA13000	0,200	l	ACETONA	13,83	2,77
PA00000	2,500	h	RESTAURADOR	24,00	60,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

09AF0040 m2 ELIMIN. MORTERO PINTURA MURAL, GRAN DUREZA, GRANDES LAGUNAS 83,77

DE ELIMINACION DE MORTEROS NO ORIGINALES DE GRAN DUREZA EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, EN LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO, CON INVASION DE LA CAPA PICTORICA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA POR PROCEDIMIENTOS MECANICOS Y MANUALES CON CINCEL, ESCALPELO Y MICROTORNO, INCLUSO PROTECCION DEL PARAMENTO CIRCUNDANTE CON PAPEL JAPONES Y RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 10:90, RETIRADA DE LA PROTECCION, ELIMINACION DE LOS RESTOS DE ADHESIVO Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS AL VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB04200	0,500	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	0,27
ARH00010	0,100	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 10:90	19,20	1,92
BA13000	0,200	l	ACETONA	13,83	2,77
IE01203	1,000	ud	FRESA DE ACERO CONICA PUNTA ROMA DE 6,4MM DE DIAMETRO	4,46	4,46
KB00035	1,000	h	MICROTORNO	0,01	0,01
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

09AF0045 m ELIMIN. MORTERO PINTURA MURAL, BORDES, ESCASA DUREZA 31,30

DE ELIMINACION DE MORTEROS NO ORIGINALES DE ESCASA DUREZA EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, EN ZONA DE BORDES, REALIZADO POR PROCEDIMIENTOS MECANICOS CON CINCEL Y ESCALPELO, INCLUSO PROTECCION DEL PARAMENTO CIRCUNDANTE CON PAPEL JAPONES Y RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 10:90, RETIRADA DE LA PROTECCION, ELIMINACION DE LOS RESTOS DE ADHESIVO Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS AL VERTEDERO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

AB04200	0,500	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	0,27
ARH00010	0,100	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 10:90	19,20	1,92
BA13000	0,200	l	ACETONA	13,83	2,77
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

09AF0050 m ELIMIN. MORTERO PINTURA MURAL, BORDES, GRAN DUREZA 57,54

DE ELIMINACION DE MORTEROS NO ORIGINALES DE GRAN DUREZA EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, EN ZONA DE BORDES, REALIZADO POR PROCEDIMIENTOS MECANICOS CON CINCEL, ESCALPELO Y MICROTORNO, INCLUSO PROTECCION DEL PARAMENTO CIRCUNDANTE CON PAPEL JAPONES Y RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 10:90, RETIRADA DE LA PROTECCION, ELIMINACION DE LOS RESTOS DE ADHESIVO Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS AL VERTEDERO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

AB04200	0,500	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	0,27
ARH00010	0,100	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 10:90	19,20	1,92
BA13000	0,200	l	ACETONA	13,83	2,77
IE01203	0,500	ud	FRESA DE ACERO CONICA PUNTA ROMA DE 6,4MM DE DIAMETRO	4,46	2,23
KB00035	1,000	h	MICROTORNO	0,01	0,01
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

09AG Eliminación de deformaciones

09AH Limpiezas del reverso

09AH0000 m2 LIMPIEZA Y NIVELADO REVERSO PINTURA MURAL 200,00

DE LIMPIEZA Y NIVELADO DE RESTOS DE MORTERO ORIGINAL EN MAL ESTADO EN FRAGMENTOS ARRANCADOS DE PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, POR EL REVERSO, REALIZADA POR PROCEDIMIENTOS MECANICOS Y MANUALES CON ESCALPELO, CINCEL Y MICROTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

IE01203	1,000	ud	FRESA DE ACERO CONICA PUNTA ROMA DE 6,4MM DE DIAMETRO	4,46	4,46
KB00035	3,000	h	MICROTORNO	0,01	0,03
PA00000	8,000	h	RESTAURADOR	24,00	192,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09AI Desinfecciones y desinsectaciones

09AI0000 m2 ELIMINACION MICROORGANISMOS PINTURA MURAL, CEPILLO, 15,51

DE ELIMINACION DE MICROORGANISMOS EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, DE MANERA MECANICA MEDIANTE CEPILLO, BROCHA Y BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09AI0025 m2 DESINFECCION ATAQUE BIOLOGICO PINTURA MURAL, CLORURO BENZALCONIO 10,66

DE DESINFECCION DE ATAQUE BIOLOGICO, EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, MEDIANTE LA PROYECCION PULVERIZADA DE CLORURO DE BENZALCONIO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 0,5 %, REPETIDA LA OPERACION AL MENOS TRES VECES EN UN PERIODO DE TRES A SIETE DIAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARI00080	0,200	l	CLORURO DE BENZALCONIO EN AGUA DESM. AL 5:995	5,77	1,15
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09AI0030 m2 PROTECCION MICROORGANISMOS PINTURA MURAL, FUNGICIDA 9,72

DE PROTECCION PREVENTIVA DE ATAQUES DE MICROORGANISMOS EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, REALIZADA MEDIANTE LA PROYECCION PULVERIZADA DE FUNGICIDA EN ETANOL AL 2:98. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARI00045	0,200	l	FUNGICIDA EN ETANOL AL 2:98	11,86	2,37
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09AJ Consolidaciones del soporte

09AJ0000 m RECOGIDA BORDES PINTURA MURAL, ESCAYOLA 60,80

DE RECOGIDA DE BORDES EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, REALIZADA CON PASTA DE ESCAYOLA APLICADA CON ESPATULA CON UN ANGULO DE 45 GRADOS DE INCLINACION, HUMECTACION PREVIA CON AGUA DESMINERALIZADA, NIVELADO DE LA SUPERFICIE Y LIMPIEZA DE LA ZONA, INCLUSO LIJADO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

ARM00030	1,000	kg	PASTA DE ESCAYOLA Y EMULSION ACRILICA	9,11	9,11
BA22000	0,250	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,18
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09AJ0005 m RECOGIDA BORDES PINTURA MURAL, MORTERO CAL Y POLVO MARMOL 73,78

DE RECOGIDA DE BORDES EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, REALIZADA CON MORTERO DE CAL Y ARENA APLICADO CON ESPATULA CON UN ANGULO DE 45 GRADOS DE INCLINACION, HUMECTACION PREVIA CON AGUA DESMINERALIZADA, NIVELADO DE LA SUPERFICIE Y LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

ARM00105	1,000	kg	MORTERO DE CAL HIDRAU.Y MARMOLINA 1:4 + EMULSION ACRILICA	10,09	10,09
BA22000	0,250	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,18
PA00000	2,500	h	RESTAURADOR	24,00	60,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09AJ0050 m SELLADO GRIETAS PINTURA MURAL, ESCAYOLA 41,97

DE SELLADO DE GRIETAS EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, REALIZADO CON ESCAYOLA Y EMULSION ACRILICA APLICADA CON ESPATULA, HUMECTACION PREVIA CON AGUA DESMINERALIZADA, NIVELADO DE LA SUPERFICIE Y LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

ARM00030	0,250	kg	PASTA DE ESCAYOLA Y EMULSION ACRILICA	9,11	2,28
BA22000	0,250	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,18
PA00000	1,500	h	RESTAURADOR	24,00	36,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09AJ0055 m SELLADO GRIETAS PINTURA MURAL, MORTERO CAL Y POLVO MARMOL 54,21

DE SELLADO DE GRIETAS EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, MEDIANTE LA APLICACION, CON ESPATULA, DE UN MORTERO DE CAL Y ARENA, HUMECTACION PREVIA CON AGUA DESMINERALIZADA, NIVELADO DE LA SUPERFICIE Y LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

ARM00105	0,250	kg	MORTERO DE CAL HIDRAU.Y MARMOLINA 1:4 + EMULSION ACRILICA	10,09	2,52
BA22000	0,250	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,18
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09AJ0100 m2 CONSOLIDACION MORTERO PINTURA MURAL, RESINA ACRILICA BROCHA 32,76

DE CONSOLIDACION DE MORTERO DISGREGADO EN ZONA DE PERDIDA DE CAPA PICTORICA EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA MEDIANTE LA APLICACION, CON BROCHA, DE RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 EN SUCESIVAS MANOS IMPREGNANDO HASTA LA SATURACION, INCLUSO ELIMINACION DEL EXCESO EN SUPERFICIE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,250	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	4,82
BA13000	0,200	l	ACETONA	13,83	2,77
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09AJ0105 m2 CONSOLIDACION MORTERO PINTURA MURAL, HIDROXIDO BARIO BROCHA 206,33

DE CONSOLIDACION DE MORTERO DISGREGADO EN PINTURA AL FRESCO SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA MEDIANTE LA APLICACION, CON BROCHA, DE AGUA SATURADA DE HIDROXIDO DE BARIO EN MANOS SUCESIVAS HASTA CONSEGUIR LA TOTAL CONSOLIDACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH01210	1,000	l	HIDROXIDO DE BARIO EN AGUA	7,12	7,12
IA03018	1,000	ud	PALETINA DE CERDA N 18	3,70	3,70
PA00000	8,000	h	RESTAURADOR	24,00	192,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09AJ0125 m2 CONSOLIDACION INTERNA MORTERO PINTURA MURAL, RESINA ACRIL., GOTEO 62,60

DE CONSOLIDACION INTERNA DE MORTERO DISGREGADO EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 APLICADA CON JERINGUILLA O POR GOTEO MEDIANTE DEPOSITOS, TUBOS, CANULAS Y VALVULAS DE REGULACION Y SELLADO DE LAS PERFORACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,500	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	9,64
ARM00030	0,100	kg	PASTA DE ESCAYOLA Y EMULSION ACRILICA	9,11	0,91
IH00600	1,000	ud	JERINGUILLA DE PLASTICO CON AGUJA DE 20 ML	0,54	0,54
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09AJ0150 m2 CONSOLIDAC. LAMINACIONES PINTURA MURAL, EMULSION ACRIL. INYECCION 96,53

DE CONSOLIDACION DE LAMINACIONES EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA MEDIANTE LA INYECCION A TRAVES DE PERFORACIONES DE EMULSION ACRILICA Y AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50, HUMECTACION PREVIA CON AGUA DESMINERALIZADA Y ALCOHOL AL 50:50 Y SELLADO DE LAS PERFORACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00000	0,500	l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,23	4,12
ARH02010	1,500	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	10,66	15,99
ARM00030	0,100	kg	PASTA DE ESCAYOLA Y EMULSION ACRILICA	9,11	0,91
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09AJ0155 m2 CONSOLIDACION OQUEDADES PINTURA MURAL, ESCAYOLA INYECCION 193,85

DE CONSOLIDACION DE OQUEDADES EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA INYECCION A TRAVES DE PERFORACIONES DE ESCAYOLA LIQUIDA, HUMECTACION PREVIA CON AGUA DESTILADA Y ALCOHOL AL 50:50 Y SELLADO DE LAS PERFORACIONES CON ESCAYOLA, INCLUSO APLICACION DE PRESION MODERADA HASTA EL TOTAL SECADO DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00000	0,500	l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,23	4,12
ARM00030	2,000	kg	PASTA DE ESCAYOLA Y EMULSION ACRILICA	9,11	18,22
PA00000	7,000	h	RESTAURADOR	24,00	168,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09AJ0160 m2 CONSOLIDACION OQUEDADES PINTURA MURAL, MORTERO INYECCION CAL 205,40

DE CONSOLIDACION DE OQUEDADES EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA INYECCION, A TRAVES DE PERFORACIONES, DE MORTERO DE INYECCION ESPECIFICO PARA MORTEROS DE CAL Y ARENA, HUMECTACION PREVIA CON AGUA DESMINERALIZADA Y ALCOHOL AL 50:50, SELLADO DE LAS PERFORACIONES CON MORTERO DE CAL Y ARENA, INCLUSO APLICACION DE PRESION MODERADA HASTA EL TOTAL SECADO DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00000	0,500	l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,23	4,12
ARM00105	0,100	kg	MORTERO DE CAL HIDRAU.Y MARMOLINA 1:4 + EMULSION ACRILICA	10,09	1,01
FF00200	2,000	kg	MORTERO DE INYECCION DE CAL Y ARENA	14,38	28,76
PA00000	7,000	h	RESTAURADOR	24,00	168,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09AJ0165 m2 CONSOLIDACION OQUEDADES PINTURA MURAL, MORTERO INYECCION YESO 201,00

DE CONSOLIDACION DE OQUEDADES EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA INYECCION, A TRAVES DE PERFORACIONES, DE MORTERO DE INYECCION ESPECIFICO PARA YESOS, HUMECTACION PREVIA CON AGUA DESMINERALIZADA Y ALCOHOL AL 50:50 Y SELLADO DE LAS PERFORACIONES CON PASTA DE ESCAYOLA, INCLUSO APLICACION DE PRESION MODERADA HASTA EL TOTAL SECADO DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00000	0,500	l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,23	4,12
ARM00030	0,100	kg	PASTA DE ESCAYOLA Y EMULSION ACRILICA	9,11	0,91
FF00205	2,000	kg	MORTERO DE INYECCION DE BAJO PESO ESPECIFICO	12,23	24,46
PA00000	7,000	h	RESTAURADOR	24,00	168,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09AJ0170 m2 CONSOLIDACION OQUEDADES PINTURA MURAL, CAL HIDRAULICA INYECCION 197,80

DE CONSOLIDACION DE OQUEDADES EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA MEDIANTE LA INYECCION, A TRAVES DE PERFORACIONES, DE PASTA DE CAL HIDRAULICA Y EMULSION ACRILICA, HUMECTACION PREVIA CON AGUA DESMINERALIZADA Y ALCOHOL AL 50:50 Y SELLADO DE LAS PERFORACIONES CON MORTERO DE CAL Y ARENA, INCLUSO APLICACION DE PRESION MODERADA HASTA EL TOTAL SECADO DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00000	0,500	l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,23	4,12
ARM00010	2,000	kg	PASTA DE CAL HIDRAULICA Y EMULSION ACRILICA	10,58	21,16
ARM00105	0,100	kg	MORTERO DE CAL HIDRAU.Y MARMOLINA 1:4 + EMULSION ACRILICA	10,09	1,01
PA00000	7,000	h	RESTAURADOR	24,00	168,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09AJ0175 m2 CONSOL. OQUEDADES PINT. MURAL, EMULSION ACRIL. CARBONATO CALCICO 200,57

DE CONSOLIDACION DE OQUEDADES EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA MEDIANTE LA INYECCION, A TRAVES DE PERFORACIONES, DE EMULSION ACRILICA EN AGUA DESTILADA AL 50:50 Y CARGA DE CARBONATO CALCICO, HUMECTACION PREVIA CON AGUA DESMINERALIZADA Y ALCOHOL AL 50:50 Y SELLADO DE LAS PERFORACIONES, INCLUSO APUNTALAMIENTO DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00005	2,000	kg	PASTA CARBONATO CALCICO Y EMULSION ACRILICA AL 50:50	13,66	27,32
ARM00025	0,100	kg	PASTA DE ESCAYOLA Y ACETATO DE POLIVINILO	8,30	0,83
ARM00030	0,100	kg	PASTA DE ESCAYOLA Y EMULSION ACRILICA	9,11	0,91
PA00000	7,000	h	RESTAURADOR	24,00	168,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09AJ0180 m2 CONSOL. ABOLSAMIENTO PINT.MURAL, MORTERO INYECCION BAJO PESO ESP. 205,56

DE CONSOLIDACION Y RELLENO DE ABOLSAMIENTOS EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA INYECCION, A TRAVES DE PERFORACIONES, DE MORTERO DE INYECCION DE BAJO PESO ESPECIFICO, HUMECTACION CON AGUA DESMINERALIZADA Y ALCOHOL AL 50:50, PROTECCION PREVIA DE LA ZONA CON PAPEL JAPONES Y GASA DE ALGODON CON RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 10:90 Y SELLADO DE LAS PERFORACIONES, INCLUSO APLICACION DE PRESION MODERADA HASTA EL TOTAL SECADO DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AA05101	0,500	m2	TEJIDO DE GASA DE ALGODON HIDROFILO NO ESTERIL	1,10	0,55
AB04200	2,000	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	1,08
ARD00000	0,500	l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,23	4,12
ARH00010	0,200	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 10:90	19,20	3,84
FF00205	2,000	kg	MORTERO DE INYECCION DE BAJO PESO ESPECIFICO	12,23	24,46
PA00000	7,000	h	RESTAURADOR	24,00	168,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09AK Colocación de fragmentos

09AK0000 ud COLOCACION FRAGMENTO <400 CM2 PINTURA MURAL, ESCAYOLA 72,76

DE COLOCACION DE FRAGMENTO DESPRENDIDO DE PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL DE DIMENSION INFERIOR A 400 CM2, REALIZADA CON PASTA DE ESCAYOLA Y EMULSION ACRILICA, HUMECTACION PREVIA, CON AGUA DESMINERALIZADA, DE LAS SUPERFICIES, AJUSTE Y NIVELADO DEL FRAGMENTO, SELLADO DE JUNTAS CON PASTA DE ESCAYOLA, LIMPIEZA DE LA ZONA Y APLICACION DE PRESION MODERADA HASTA EL TOTAL SECADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARM00030	1,000	kg	PASTA DE ESCAYOLA Y EMULSION ACRILICA	9,11	9,11
BA22000	0,200	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,14
PA00000	2,500	h	RESTAURADOR	24,00	60,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09AK0005 ud COLOCACION FRAGMENTO <400 CM2 PINTURA MURAL, CAL Y ARENA 73,74

DE COLOCACION DE FRAGMENTO DESPRENDIDO DE PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL DE DIMENSION INFERIOR A 400 CM2, REALIZADA CON MORTERO DE CAL Y ARENA, HUMECTACION PREVIA, CON AGUA DESMINERALIZADA, DE LAS SUPERFICIES, AJUSTE Y NIVELADO DEL FRAGMENTO, SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE CAL Y ARENA, LIMPIEZA DE LA ZONA Y APLICACION DE PRESION MODERADA HASTA EL TOTAL SECADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARM00105	1,000	kg	MORTERO DE CAL HIDRAU.Y MARMOLINA 1:4 + EMULSION ACRILICA	10,09	10,09
BA22000	0,200	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,14
PA00000	2,500	h	RESTAURADOR	24,00	60,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09AL Reintegraciones del soporte

09AL0000 m2 REPOSICION MORTERO PINTURA MURAL PEQUEÑAS LAGUNAS, ESCAYOLA 156,76

DE REINTEGRACION DEL SOPORTE EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, EN LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO Y PROFUNDIDAD, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION, CON ESPATULA, DE PASTA DE ESCAYOLA A NIVEL, PREVIA HUMECTACION DE LAS SUPERFICIES CON AGUA DESMINERALIZADA, INCLUSO LIMPIEZA DE LA ZONA Y LIJADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00030	1,000	kg	PASTA DE ESCAYOLA Y EMULSION ACRILICA	9,11	9,11
BA22000	0,200	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,14
PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09AL0005 m2 REPOS. MORTERO PINT. MURAL PEQUEÑAS LAGUNAS, MORTERO CAL Y ARENA 157,74

DE REINTEGRACION DEL SOPORTE EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, EN LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO Y PROFUNDIDAD, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION, CON ESPATULA, DE MORTERO DE CAL Y ARENA, HUMECTACION PREVIA DE LAS SUPERFICIES CON AGUA DESMINERALIZADA, NIVELADO Y FRATASADO DE LA SUPERFICIE, INCLUSO LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00105	1,000	kg	MORTERO DE CAL HIDRAU.Y MARMOLINA 1:4 + EMULSION ACRILICA	10,09	10,09
BA22000	0,200	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,14
PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09AL0010 m2 REPOSICION MORTERO PINTURA MURAL LAGUNAS GRANDES, ESCAYOLA 108,76

DE REINTEGRACION DEL SOPORTE, EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, EN LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO Y PROFUNDIDAD, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PASTA DE ESCAYOLA APLICADA A BAJO NIVEL, PREVIA HUMECTACION DE LAS SUPERFICIES CON AGUA DESMINERALIZADA, INCLUSO LIMPIEZA DE LA ZONA CIRCUNDANTE Y LIJADO DE LA SUPERFICIE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00030	1,000	kg	PASTA DE ESCAYOLA Y EMULSION ACRILICA	9,11	9,11
BA22000	0,200	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,14
PA00000	4,000	h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09AL0015 m2 REPOS. MORTERO PINT. MURAL LAGUNAS GRANDES, MORTERO CAL Y ARENA 108,30

DE REINTEGRACION DE SOPORTE EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, EN LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO Y PROFUNDIDAD, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON MORTERO DE CAL Y ARENA APLICADO A NIVEL DEL ENFOSCADO, HUMECTACION PREVIA DE LAS SUPERFICIES CON AGUA DESMINERALIZADA, NIVELADO Y FRATASADO DEL MORTERO, INCLUSO LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00125	1,000	kg	MORTERO DE CAL Y ARENA FINA 2:1	8,65	8,65
BA22000	0,200	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,14
PA00000	4,000	h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09AM Creación de nuevos soportes

09AM0000 m2 CREACION SOPORTE PINT. MURAL YESO SUPERF. LISA, POLIESTER/F. VIDRIO 365,09

DE CREACION DE NUEVO SOPORTE EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL DE SUPERFICIE LISA, MEDIANTE EL NIVELADO DEL REVERSO CON PASTA DE ESCAYOLA, APLICACION DE CAPA DE INTERVENCION DE POLIURETANO EXTRUIDO ADHERIDO CON RESINA EPOXI Y FABRICACION DE ESTRATO RIGIDO CON MAT DE FIBRA DE VIDRIO, RESINA DE POLIESTER Y BARRAS DE ALUMINIO EN ''T''. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AA12200	2,500	m	MAT DE FIBRA DE VIDRIO 225 G/M2 125 CM ANCHO	17,59	43,98
AF03000	5,000	m	BARRA DE ALUMINIO EN T	7,03	35,15
ARM00030	4,000	kg	PASTA DE ESCAYOLA Y EMULSION ACRILICA	9,11	36,44
ED00005	1,000	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	29,54
EF00000	3,000	kg	RESINA DE POLIESTER	4,83	14,49
LA00063	2,000	ud	POLIURETANO EXTRUIDO EN PLANCHAS DE 125X60X2 CM	3,82	7,64
PA00000	8,000	h	RESTAURADOR	24,00	192,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

09AM0005 m2 CREACION SOPORTE PINT. MURAL CAL SUPERF. LISA, POLIESTER/FIB. VIDRIO 363,25

DE CREACION DE NUEVO SOPORTE EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL DE SUPERFICIE LISA, MEDIANTE EL NIVELADO DEL REVERSO CON MORTERO DE CAL Y ARENA, APLICACION DE CAPA DE INTERVENCION DE POLIURETANO EXTRUIDO ADHERIDO CON RESINA EPOXI Y FABRICACION DE ESTRATO RIGIDO CON MAT DE FIBRA DE VIDRIO, RESINA DE POLIESTER Y BARRAS DE ALUMINIO EN ''T''. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AA12200	2,500	m	MAT DE FIBRA DE VIDRIO 225 G/M2 125 CM ANCHO	17,59	43,98
AF03000	5,000	m	BARRA DE ALUMINIO EN T	7,03	35,15
ARM00125	4,000	kg	MORTERO DE CAL Y ARENA FINA 2:1	8,65	34,60
ED00005	1,000	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	29,54
EF00000	3,000	kg	RESINA DE POLIESTER	4,83	14,49
LA00063	2,000	ud	POLIURETANO EXTRUIDO EN PLANCHAS DE 125X60X2 CM	3,82	7,64
PA00000	8,000	h	RESTAURADOR	24,00	192,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

09AM0010 m2 CREACION SOPORTE PINT. MURAL YESO, SUPERF. FORMA, POLIEST./F.VIDRIO 413,65

DE CREACION DE NUEVO SOPORTE EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL DE SUPERFICIE CON FORMA, MEDIANTE EL NIVELADO DEL REVERSO CON PASTA DE ESCAYOLA, APLICACION DE CAPA DE INTERVENCION DE ESPUMA DE POLIURETANO Y FABRICACION DE ESTRATO RIGIDO ADAPTADO A LA FORMA CON MAT DE FIBRA DE VIDRIO, RESINA DE POLIESTER Y BARRAS DE ALUMINIO EN ''T''. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AA12200	2,500	m	MAT DE FIBRA DE VIDRIO 225 G/M2 125 CM ANCHO	17,59	43,98
AF03000	5,000	m	BARRA DE ALUMINIO EN T	7,03	35,15
ARM00030	4,000	kg	PASTA DE ESCAYOLA Y EMULSION ACRILICA	9,11	36,44
ED00005	1,000	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	29,54
EF00000	3,000	kg	RESINA DE POLIESTER	4,83	14,49
LA00091	1,000	m2	ESPUMA DE POLIURETANO PROYECTADO DE 3 - 5 CM DE ESPESOR	8,20	8,20
PA00000	10,000	h	RESTAURADOR	24,00	240,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

09AM0015 m2 CREACION SOPORTE PINT. MURAL CAL, SUPERF. FORMA, POLIEST./F. VIDRIO 411,81

DE CREACION DE NUEVO SOPORTE EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL DE SUPERFICIE CON FORMA, MEDIANTE EL NIVELADO DEL REVERSO CON MORTERO DE CAL Y ARENA, APLICACION DE CAPA DE INTERVENCION DE ESPUMA DE POLIURETANO Y FABRICACION DE ESTRATO RIGIDO ADAPTADO A LA FORMA CON MAT DE FIBRA DE VIDRIO, RESINA EPOXI Y BARRAS DE ALUMINIO EN ''T''. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AA12200	2,500	m	MAT DE FIBRA DE VIDRIO 225 G/M2 125 CM ANCHO	17,59	43,98
AF03000	5,000	m	BARRA DE ALUMINIO EN T	7,03	35,15
ARM00125	4,000	kg	MORTERO DE CAL Y ARENA FINA 2:1	8,65	34,60
ED00005	1,000	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	29,54
EF00000	3,000	kg	RESINA DE POLIESTER	4,83	14,49
LA00091	1,000	m2	ESPUMA DE POLIURETANO PROYECTADO DE 3 - 5 CM DE ESPESOR	8,20	8,20
PA00000	10,000	h	RESTAURADOR	24,00	240,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

09AM0020 m2 CREACION SOPORTE PINTURA MURAL YESO, PANEL CELDAS ALUMINIO 303,51

DE CREACION DE NUEVO SOPORTE EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL DE YESO, MEDIANTE EL NIVELADO DEL REVERSO CON PASTA DE ESCAYOLA Y PEGADO EN PANEL RIGIDO LIGERO DE CELDAS DE ALUMINIO, PREVIAMENTE RECORTADO, CON RESINA EPOXI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00030	4,000	kg	PASTA DE ESCAYOLA Y EMULSION ACRILICA	9,11	36,44
AW00005	1,000	m2	SOPORTE RIGIDO CELDAS ALUMINIO DE 12,7MM	123,25	123,25
ED00005	1,500	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	44,31
PA00000	4,000	h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09AM0025 m2 CREACION SOPORTE PINTURA MURAL,CAL ARENA, PANEL CELDAS ALUMINIO 301,67

DE CREACION DE NUEVO SOPORTE, EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, MEDIANTE EL NIVELADO DEL REVERSO CON MORTERO DE CAL Y ARENA Y PEGADO EN PANEL RIGIDO LIGERO DE CELDAS DE ALUMINIO, PREVIAMENTE RECORTADO, CON RESINA EPOXI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00125	4,000	kg	MORTERO DE CAL Y ARENA FINA 2:1	8,65	34,60
AW00005	1,000	m2	SOPORTE RIGIDO CELDAS ALUMINIO DE 12,7MM	123,25	123,25
ED00005	1,500	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	44,31
PA00000	4,000	h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09AN Consolidación de la capa de preparación y de la película pictórica

09AN0000 m2 CONSOLIDACION CAPA PICTORICA PINT. MURAL, RESINA ACRIL. PROYECCION 19,16

DE CONSOLIDACION DE LA CAPA PICTORICA EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, REALIZADA CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95, APLICADO POR PROYECCION PULVERIZADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,250	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	4,82
PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

09AN0005 m2 CONSOLIDACION CAPA PICTORICA PINT. MURAL, RESINA ACRILICA BROCHA 80,87

DE CONSOLIDACION DE LA CAPA PICTORICA EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95, APLICADA CON BROCHA Y PINCEL SOBRE PAPEL JAPONES POR AREAS Y COLORES EN MANOS SUCESIVAS HASTA CONSEGUIR LA TOTAL CONSOLIDACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB04200	1,000	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	0,54
ARH00105	0,250	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	4,82
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09AN0015 m2 CONSOLIDACION CAPA PICTORICA PINT. MURAL, HIDROXIDO DE BARIO 215,75

DE CONSOLIDACION DE LA CAPA PICTORICA EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE EL METODO DEL BARIO, EN DOS FASES, UNA PRIMERA CONSISTENTE EN LA APLICACION DE APOSITOS DE CARBONATO DE AMONIO SOBRE PAPEL JAPONES HUMEDECIDO EN AGUA DESMINERALIZADA Y UNA SEGUNDA CONSISTENTE EN LA APLICACION DE HIDROXIDO DE BARIO SOBRE PAPEL JAPONES HUMEDECIDO EN AGUA DESMINERALIZADA, RETIRADA DE LOS APOSITOS, LIMPIEZA Y NEUTRALIZACION DE LA ZONA CON AGUA DESMINERALIZADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB04300	5,000	ud	PAPEL JAPONES DE 17 G DE 48X75 CM	1,05	5,25
ARA01020	0,700	kg	PULPA DE PAPEL SATURADA DE AGUA DESMINERALIZADA	13,76	9,63
BA22000	1,000	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,71
BC31000	0,150	kg	CARBONATO DE AMONIO	8,41	1,26
GB00100	0,150	kg	HIDROXIDO DE BARIO	7,01	1,05
PA00000	8,000	h	RESTAURADOR	24,00	192,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

09AO Fijaciones

09AO0000 m2 FIJACION CAPA PICTORICA PINTURA MURAL, EMULSION ACRILICA 54,13

DE FIJACION DE CAPA PICTORICA ESCAMADA EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION, CON PINCEL, DE EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50, HUMECTACION PREVIA CON AGUA DESMINERALIZADA Y ALCOHOL AL 50:50, APLICACION DE PRESION MODERADA CON ESPATULA DE HUESO SOBRE SOPORTE INTERMEDIO DE TEJIDO NO TEJIDO DE POLIESTER, Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON AGUA DESMINERALIZADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AA08100	0,200	m2	TEJIDO NO TEJIDO DE POLIESTER 25 G/M2	4,22	0,84
ARD00000	0,100	l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,23	0,82
ARH02010	0,200	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	10,66	2,13
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

09AO0005 m2 FIJACION PUNTUAL CAPA PICTORICA PINTURA MURAL, EMULSION ACRILICA 78,13

DE FIJACION PUNTUAL DE LASCAS EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION, CON PINCEL Y JERINGUILLA, DE EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50, HUMECTACION PREVIA CON AGUA DESMINERALIZADA Y ALCOHOL AL 50:50. APLICACION DE PRESION MODERADA SOBRE SOPORTE INTERMEDIO DE TEJIDO NO TEJIDO DE POLIESTER Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON AGUA DESMINERALIZADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AA08100	0,200	m2	TEJIDO NO TEJIDO DE POLIESTER 25 G/M2	4,22	0,84
ARD00000	0,100	l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,23	0,82
ARH02010	0,200	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	10,66	2,13
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

09AP Limpiezas

09AP0000 m2 LIMPIEZA SUPERFICIAL PINTURA MURAL, ESPONJA LATEX 34,75

DE LIMPIEZA SUPERFICIAL EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, DE MANERA MECANICA EN SECO CON ESPONJAS DE LATEX VULCANIZADO, INCLUSO ELIMINACION DE LOS RESTOS CON BROCHA SUAVE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

HD00100	1,000 ud	ESPONJA LATEX VULCANIZADO BLANDA	8,41	8,41
PA00000	1,000 h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

09AP0005 m2 LIMPIEZA SUPERFICIAL PINTURA MURAL, GOMA 39,06

DE LIMPIEZA SUPERFICIAL EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, DE MANERA MECANICA EN SECO CON GOMAS DE LATEX BLANDAS, INCLUSO ELIMINACION DE LOS RESTOS CON BROCHA SUAVE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

HD00050	3,000 ud	GOMA DE BORRAR BLANDA	0,24	0,72
PA00000	1,500 h	RESTAURADOR	24,00	36,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

09AP0010 m2 LIMPIEZA SUPERFICIAL PINTURA MURAL, PULPA CELULOSA AGUA 122,29

DE LIMPIEZA SUPERFICIAL EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL MEDIANTE LA APLICACION DE COMPRESAS DE PULPA DE CELULOSA IMPREGNADAS EN AGUA DESMINERALIZADA SOBRE SOPORTE INTERMEDIO DE PAPEL JAPONES Y RETIRADA DE LA COMPRESA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB04300	3,000 ud	PAPEL JAPONES DE 17 G DE 48X75 CM	1,05	3,15
ARA01020	5,000 kg	PULPA DE PAPEL SATURADA DE AGUA DESMINERALIZADA	13,76	68,80
PA00000	2,000 h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

09AP0015 m2 LIMPIEZA SUPERFICIAL PINTURA MURAL, AGUA + TENSOACTIVO 102,34

DE LIMPIEZA SUPERFICIAL EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL MEDIANTE LA APLICACION DE TORUNDAS DE ALGODON HUMEDECIDAS EN AGUA DESMINERALIZADA Y TENSOACTIVO AL 98:2, ACLARADO Y NEUTRALIZACION CON AGUA DESMINERALIZADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00865	0,500 l	DETERGENTE NEUTRO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 2:98	5,81	2,91
BA22000	0,500 l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,36
HA00000	0,100 kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	4,000 h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

09AP0020 m2 ELIM. PUNTUAL MATERIALES ADHERIDOS PINTURA MURAL MECANICAMENTE 27,32

DE ELIMINACION PUNTUAL DE MATERIALES ADHERIDOS, MORTEROS, CEMENTOS Y CALES EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, DE MANERA MECANICA CON BISTURI Y ESCALPELO, INCLUSO HUMECTACION CON TORUNDAS DE ALGODON HUMEDECIDAS EN AGUA DESMINERALIZADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA22000	0,200 l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,14
ID00110	2,000 ud	HOJA DE BISTURI N 10	0,42	0,84
PA00000	1,000 h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

09AP0025 m2 ELIMINACION SALES INSOLUBLES PINTURA MURAL MECANICAMENTE 118,88

DE ELIMINACION DE SALES INSOLUBLES EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, AFECTANDO AL 10% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA DE MANERA MECANICA CON BISTURI, LAPIZ DE FIBRA DE VIDRIO Y MICROTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

HD00005	2,000 ud	BARRA DE RECAMBIO DE FIBRA DE VIDRIO	1,55	3,10
ID00110	3,000 ud	HOJA DE BISTURI N 10	0,42	1,26
IE01302	1,000 ud	FRESA DE CARBURO-TUNGSTENO CILINDRICA P.CONIC DE 3,2MM DIAM.	12,66	12,66
KB00035	1,000 h	MICROTORNO	0,01	0,01
PA00000	4,000 h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	5,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

09AP0030 m2 ELIMINACION SALES INSOLUBLES PINTURA MURAL ACIDO CLORHIDRICO 81,60

DE ELIMINACION DE SALES INSOLUBLES EN PINTURAS SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, AFECTANDO AL 10% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION PUNTUAL, CON PINCEL, DE ACIDO CLORHIDRICO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 5:95, CONTROL DE SU NEUTRALIZACION Y ELIMINACION DE LOS RESTOS DE MANERA MECANICA CON BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00100	0,500 l	ACIDO CLORHIDRICO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 5:95	6,08	3,04
BA22000	1,000 l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,71
PA00000	3,000 h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	5,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

09AP0035 m2 ELIMINACION SALES INSOLUBLES PINTURA MURAL PAPETA AB57 90,06

DE ELIMINACION DE SALES INSOLUBLES EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, AFECTANDO AL 10% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION PUNTUAL, CON PINCEL, DE PAPETA AB57 Y NEUTRALIZACION DE LA SUPERFICIE CON TORUNDAS DE ALGODON HUMEDECIDAS EN AGUA DESMINERALIZADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARA02000	1,000 kg	PAPETA AB-57	11,50	11,50
BA22000	1,000 l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,71
PA00000	3,000 h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	5,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

09AP0050 m2 DECOLORACION MANCHAS ORGANICAS PINTURA MURAL, BLANQUEADOR 54,43

DE DECOLORACION QUIMICA DE MANCHAS DE ORIGEN ORGANICO EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, AFECTANDO AL 10% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON BLANQUEADORES QUIMICOS APLICADOS CON HISOPOS DE ALGODON, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

BC01000	0,100 l	AGUA OXIGENADA 110V	5,79	0,58
PA00000	2,000 h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	5,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

09AP0055 m2 LIMPIEZA SUSTANCIAS ORGANICAS PINTURA MURAL, CARBONATO DE AMONIO 80,23

DE LIMPIEZA DE SUSTANCIAS ORGANICAS DE ORIGEN NATURAL EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, CON CARBONATO DE AMONIO APLICADO MEDIANTE PULPA DE CELULOSA HUMEDECIDA EN AGUA DESMINERALIZADA SOBRE SOPORTE INTERMEDIO DE PAPEL JAPONES, RETIRADA DE LA COMPRESA Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON ESPONJA NATURAL IMPREGNADA EN AGUA DESMINERALIZADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB04300	3,000	ud	PAPEL JAPONES DE 17 G DE 48X75 CM	1,05	3,15
ARA01010	2,000	kg	PASTA DE PULPA DE PAPEL + CARBONATO DE AMONIO + AGUA DESM. AL 3:1:6	11,18	22,36
BA23000	4,000	l	AGUA DESMINERALIZADA "IN SITU"	0,35	1,40
IW00005	0,250	ud	ESPONJA NATURAL	7,25	1,81
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09AP0056 m2 LIMPIEZA SUSTANCIAS ORGANICAS PINTURA MURAL, PAPETA AB57 80,87

DE LIMPIEZA DE SUSTANCIAS ORGANICAS DE ORIGEN NATURAL EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL MEDIANTE LA APLICACION DE LA PAPETA AB57 SOBRE SOPORTE INTERMEDIO DE PAPEL JAPONES, RETIRADA DE LA PAPETA Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON ESPONJA NATURAL IMPREGNADA EN AGUA DESMINERALIZADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB04300	3,000	ud	PAPEL JAPONES DE 17 G DE 48X75 CM	1,05	3,15
ARA02000	2,000	kg	PAPETA AB-57	11,50	23,00
BA23000	4,000	l	AGUA DESMINERALIZADA "IN SITU"	0,35	1,40
IW00005	0,250	ud	ESPONJA NATURAL	7,25	1,81
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09AP0060 m2 ELIMINACION DE CAL PINTURA MURAL, DIFICULTAD BAJA, BISTURI 198,03

DE ELIMINACION DE CAPAS DE CAL EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, CON UN GRADO DE DIFICULTAD BAJO, REALIZADA MECANICAMENTE A PUNTA DE BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ID00116	3,000	ud	HOJA DE BISTURI N 16	0,42	1,26
ID00121	3,000	ud	HOJA DE BISTURI N 21	0,42	1,26
PA00000	8,000	h	RESTAURADOR	24,00	192,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09AP0065 m2 ELIMINACION DE CAL PINTURA MURAL, DIFICULTAD MEDIA, BISTURI 487,71

DE ELIMINACION DE CAPAS DE CAL EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, CON UN GRADO DE DIFICULTAD MEDIO, DE MANERA MECANICA A PUNTA DE BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ID00116	4,000	ud	HOJA DE BISTURI N 16	0,42	1,68
ID00122	6,000	ud	HOJA DE BISTURI N 22	0,42	2,52
PA00000	20,000	h	RESTAURADOR	24,00	480,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09AP0070 m2 ELIM. DE CAL PINTURA MURAL, DIFICULTAD ALTA, BISTURI, MICROTORNO 804,23

DE ELIMINACION DE CAPAS DE CAL EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, CON UN GRADO DE DIFICULTAD ALTO, DE MANERA MECANICA A PUNTA DE BISTURI Y MICROTORNO, FIJACION SIMULTANEA DE LA CAPA PICTORICA DESCOHESIONADA CON EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50 APLICADA CON PINCEL Y JERINGUILLA PREVIA HUMECTACION CON ALCOHOL Y AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50, APLICACION DE PRESION Y ELIMINACION DE LOS RESTOS DE ADHESIVO CON AGUA DESMINERALIZADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00000	0,200	l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,23	1,65
ARH02010	0,100	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	10,66	1,07
BA22000	0,500	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,36
ID00116	4,000	ud	HOJA DE BISTURI N 16	0,42	1,68
ID00122	6,000	ud	HOJA DE BISTURI N 22	0,42	2,52
IE01350	1,000	ud	F. CAR.-TUNGSTENO DIENTE ESTRUCTURADO CILINDRICA DE 6,4MM DIAM.	23,02	23,02
KB00035	8,000	h	MICROTORNO	0,01	0,08
PA00000	32,000	h	RESTAURADOR	24,00	768,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

09AP0100 m2 ELIMINACION CERA PINTURA MURAL, ESPATULA TERMICA WHITE SPIRIT 32,77

DE ELIMINACION DE CERA EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, AFECTANDO AL 10% DE LA SUPERFICIE, DE MANERA MECANICA CON BISTURI, APLICACION DE CALOR MODERADO CON ESPATULA TERMICA SOBRE PAPEL ABSORBENTE Y LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE CERA CON WHITE SPIRIT. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA69000	0,100	l	WHITE SPIRIT	29,17	2,92
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

09AP0200 m2 LIMPIEZA HUMOS Y GRASAS PINTURA MURAL, ISOOCTANO 86,01

DE LIMPIEZA SUPERFICIAL DE HUMOS Y GRASAS EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL MEDIANTE LA APLICACION DE ISOOCTANO PURO CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA60000	0,300	l	ISOOCTANO	32,58	9,77
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09AP0205 m2 LIMPIEZA HUMOS Y GRASAS PINTURA MURAL, WHITE SPIRIT 84,99

DE LIMPIEZA SUPERFICIAL DE HUMOS Y GRASAS EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL MEDIANTE LA APLICACION DE WHITE SPIRIT PURO CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA69000	0,300	l	WHITE SPIRIT	29,17	8,75
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09AP0210 m2 LIMPIEZA HUMOS Y GRASAS PINTURA MURAL, XILENO 81,02

DE LIMPIEZA SUPERFICIAL DE HUMOS Y GRASAS EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL MEDIANTE LA APLICACION DE XILENO PURO CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA70000	0,300	l	XILENO	15,94	4,78
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09AP0215 m2 LIMPIEZA HUMOS Y GRASAS PINTURA MURAL, XILENO + TRICLOROETANO 84,10

DE LIMPIEZA SUPERFICIAL DE HUMOS Y GRASAS EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL MEDIANTE LA APLICACION DE XILENO + TRICLOROETANO 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00000	0,300	l	XILENO + TRICLOROETANO AL 50:50	26,19	7,86
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09AP0220 m2 LIMP. BARNIZ RESINOSO PINTURA MURAL, ISOOCTANO+ISOPROPANOL 396,95

DE LIMPIEZA DE BARNIZ RESINOSO EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL MEDIANTE LA APLICACION DE ISOOCTANO + ISOPROPANOL 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00050	0,300	l	ISOOCTANO + ISOPROPANOL 50:50	29,04	8,71
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	16,000	h	RESTAURADOR	24,00	384,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09AP0225 m2 LIMP. BARNIZ RESINOSO PINTURA MURAL, TOLUENO+ ISOPROPANOL 397,22

DE LIMPIEZA DE BARNIZ RESINOSO EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL MEDIANTE LA APLICACION DE TOLUENO + ISOPROPANOL AL 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00070	0,300	l	TOLUENO + ISOPROPANOL AL 50:50	21,83	6,55
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	16,000	h	RESTAURADOR	24,00	384,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09AP0230 m2 LIMP. BARNIZ RESINOSO PINTURA MURAL, ISOOCTANO+ETER+ETANOL 396,57

DE LIMPIEZA DE BARNIZ RESINOSO EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL MEDIANTE LA APLICACION DE ISOOCTANO + ETER + ETANOL AL 70:10:20 CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00115	0,300	l	ISOOCTANO + ETER + ETANOL AL 70:10:20	19,66	5,90
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	16,000	h	RESTAURADOR	24,00	384,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09AP0235 m2 LIMP.BARNIZ RESIN. CAPA GRUESA P.MURAL, ACET. ETILO+METILETILCETONA 446,07

DE LIMPIEZA DE BARNIZ RESINOSO, EN CAPA GRUESA, EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, MEDIANTE LA APLICACION DE ACETATO DE ETILO + METILETILCETONA AL 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00100	0,300	l	ACETATO DE ETILO + METILETILCETONA 50:50	24,65	7,40
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	18,000	h	RESTAURADOR	24,00	432,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09AP0240 m2 LIMP.BARNIZ RESIN. CAPA GRUESA P.MURAL ISOPROP+METILISOBUTILCETONA 446,05

DE LIMPIEZA DE BARNIZ RESINOSO, EN CAPA GRUESA, EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, MEDIANTE LA APLICACION DE ISOPROPANOL + METILISOBUTILCETONA AL 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00105	0,300	l	ISOPROPANOL + METILISOBUTILCETONA 50:50	24,59	7,38
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	18,000	h	RESTAURADOR	24,00	432,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09AP0250 m2 LIMPIEZA BARNIZ OLEOSO PINTURA MURAL, DICLOROETANO+METANOL 493,36

DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL MEDIANTE LA APLICACION DE DICLOROETANO + METANOL AL 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00200	0,300	l	DICLOROETANO + METANOL 50:50	22,30	6,69
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	20,000	h	RESTAURADOR	24,00	480,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09AP0255 m2 LIMPIEZA BARNIZ OLEOSO PINT. MURAL, TOLUENO + DIMETILSULFOXIDO 496,89

DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL MEDIANTE LA APLICACION DE TOLUENO + DIMETILSULFOXIDO AL 75:25 CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00210	0,300	l	TOLUENO + DIMETILSULFOXIDO 75:25	34,08	10,22
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	20,000	h	RESTAURADOR	24,00	480,00

WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09AP0260 m2 LIMPIEZA BARNIZ OLEOSO PINT. MURAL, TRICLOROET.+DIACETONAALCOHOL 495,92

DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL MEDIANTE LA APLICACION DE TRICLOROETANO + DIACETONAALCOHOL AL 75:25 CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00215	0,300	l	TRICLOROETANO + DIACETONAALCOHOL 75:25	30,83	9,25
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	20,000	h	RESTAURADOR	24,00	480,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09AP0265 m2 LIMPIEZA BARNIZ OLEOSO PINT. MURAL, TRICLOROETANO+DIMETILSULFOXIDO 501,41

DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL MEDIANTE LA APLICACION DE TRICLOROETANO + DIMETILSULFOXIDO AL 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00220	0,300	l	TRICLOROETANO + DIMETILSULFOXIDO 50:50	49,12	14,74
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	20,000	h	RESTAURADOR	24,00	480,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09AP0266 m2 LIMPIEZA BARNIZ OLEOSO PINT. MURAL, ACETATO ETILO+DIMETILSULFOXIDO 500,49

DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL MEDIANTE LA APLICACION DE ACETATO DE ETILO + DIMETILSULFOXIDO AL 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00235	0,300	l	ACETATO DE ETILO+ DIMETILSULFOXIDO 50:50	46,05	13,82
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	20,000	h	RESTAURADOR	24,00	480,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09AP0270 m2 LIMPIEZA BARNIZ OLEOSO PINT. MURAL, ISOPROPANOL+AMONIACO+AGUA 492,24

DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL MEDIANTE LA APLICACION DE ISOPROPANOL + AMONIACO + AGUA AL 80:10:10 CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00240	0,300	l	ISOPROPANOL + AMONIACO + AGUA 80:10:10	18,56	5,57
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	20,000	h	RESTAURADOR	24,00	480,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09AP0275 m2 LIMPIEZA BARNIZ OLEOSO P. MURAL, ACETONA+ALCOHOL+AMONIACO+AGUA 490,52

DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL MEDIANTE LA APLICACION DE ACETONA + ALCOHOL + AMONIACO + AGUA AL 1:1:1:1 CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00130	0,300	l	ACETONA + ALCOHOL ETILICO + AMONIACO+ AGUA 1:1:1:1	12,83	3,85
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	20,000	h	RESTAURADOR	24,00	480,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09AP0300 m2 ELIMINACION DE REPINTE EN PINTURA MURAL CON BISTURI 392,04

DE ELIMINACION DE REPINTE EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, DE MANERA MECANICA CON BISTURI Y ESCALPELO, PREVIA HUMECTACION DE LA ZONA CON ESENCIA DE TREMENTINA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
ID00116	5,000	ud	HOJA DE BISTURI N 16	0,42	2,10
PA00000	16,000	h	RESTAURADOR	24,00	384,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09AP0305 m2 ELIMINACION REPINTE PROTEICO PINTURA MURAL 401,32

DE ELIMINACION DE REPINTE PROTEICO EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE DICLOROMETANO + FORMIATO DE ETILO + ACIDO FORMICO AL 49:49:2 CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00300	0,150	l	DICLOROMETANO + FORMIATO DE ETILO + ACIDO FORMICO 49:49:2	71,01	10,65
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	16,000	h	RESTAURADOR	24,00	384,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09AP0325 m2 ELIM. REPINTE OLEOSO P.MURAL, ACETATO ETILO + DIMETILSULFOXIDO 301,58

DE ELIMINACION DE REPINTE OLEOSO EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE ACETATO DE ETILO Y DIMETILSULFOXIDO AL 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00235	0,150	l	ACETATO DE ETILO+ DIMETILSULFOXIDO 50:50	46,05	6,91
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	12,000	h	RESTAURADOR	24,00	288,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09AP0330 m2 ELIM. REPINTE OLEOSO P.MURAL, TRICLOROETANO+DIACETONAALCOHOL 299,29

DE ELIMINACION DE REPINTE OLEOSO EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE TRICLOROETANO + DIACETONAALCOHOL AL 75:25 CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00215	0,150	l	TRICLOROETANO + DIACETONAALCOHOL 75:25	30,83	4,62
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	12,000	h	RESTAURADOR	24,00	288,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09AP0335 m2 ELIM. REPINTE OLEOSO, P.MURAL, TRICLOROETANO+DIMETILSULFOXIDO 302,04

DE ELIMINACION DE REPINTE OLEOSO EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE TRICLOROETANO + DIMETILSULFOXIDO AL 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00220	0,150	l	TRICLOROETANO + DIMETILSULFOXIDO 50:50	49,12	7,37
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	12,000	h	RESTAURADOR	24,00	288,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09AP0340 m2 ELIM. REPINTE OLEOSO PINTURA MURAL, ISOPROPANOL+AMONIACO+AGUA 297,45

DE ELIMINACION DE REPINTE OLEOSO EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE ISOPROPANOL+AMONIACO+AGUA AL 80:10:10 CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00240	0,150	l	ISOPROPANOL + AMONIACO + AGUA 80:10:10	18,56	2,78
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	12,000	h	RESTAURADOR	24,00	288,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09AP0345 m2 ELIMINACION PURPURINA EN PINTURA MURAL 151,83

DE ELIMINACION DE PURPURINA EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, EN ZONAS DORADAS, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE COMPRESAS DE ALGODON IMPREGNADAS EN ALCOHOL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

BA25000	0,500	l	ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS	5,71	2,86
HA00000	0,200	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	1,46
PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09AQ Reintegraciones de la capa de preparación

09AR Reintegraciones de la película pictórica

09AR0000 m2 REINT. CROMATICA PINT. MURAL PEQUEÑAS LAGUNAS ACUARELA VELADURA 164,23

DE REINTEGRACION CROMATICA DE ZONAS EROSIONADAS Y LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD APLICADAS MEDIANTE VELADURAS EN UN TONO MAS BAJO QUE EL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09AR0005 m2 REINT. CROMATICA PINT. MURAL PEQUEÑAS LAGUNAS ACUARELA PUNTEADO 260,23

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD APLICADAS CON LA TECNICA DEL PUNTEADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	10,000	h	RESTAURADOR	24,00	240,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09AR0010 m2 REINT. CROMATICA PINT. MURAL PEQUEÑAS LAGUNAS ACUARELA RAYADO 595,54

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD APLICADAS CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
IB01504	2,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	4,78
PA00000	24,000	h	RESTAURADOR	24,00	576,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09AR0015 m2 REINT. CROM. P.MURAL PEQUEÑAS LAGUNAS PIGMENTOS ACRIL. VELADURA 168,75

DE REINTEGRACION CROMATICA DE AREAS EROSIONADAS Y LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES DE ORIGEN INORGANICO AGLUTINADOS CON EMULSION ACRILICA, MEDIANTE LA APLICACION DE VELADURAS EN UN TONO MAS BAJO QUE EL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH02010	0,100	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	10,66	1,07
DA10000	0,100	ud	PIGMENTOS GAMA 25 COLORES (5GR POR COLOR)	26,36	2,64
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	6,600	h	RESTAURADOR	24,00	158,40
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09AR0020 m2 REINT. CROM. P.MURAL PEQUEÑAS LAGUNAS PIGMENTOS ACRIL. PUNTEADO 274,35

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES DE ORIGEN INORGANICO AGLUTINADOS CON EMULSION ACRILICA APLICADOS CON LA TECNICA DEL PUNTEADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH02010	0,100	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	10,66	1,07
DA10000	0,100	ud	PIGMENTOS GAMA 25 COLORES (5GR POR COLOR)	26,36	2,64
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	11,000	h	RESTAURADOR	24,00	264,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09AR0025 m2 REINT. CROM. P.MURAL PEQUEÑAS LAGUNAS PIGMENTOS ACRIL. RAYADO 643,26

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES DE ORIGEN INORGANICO AGLUTINADOS CON EMULSION ACRILICA APLICADOS CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH02010	0,100	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	10,66	1,07
DA10000	0,100	ud	PIGMENTOS GAMA 25 COLORES (5GR POR COLOR)	26,36	2,64
IB01504	2,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	4,78
PA00000	26,400	h	RESTAURADOR	24,00	633,60
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09AR0030 m2 REINT. CROM. P.MURAL PEQUEÑAS LAG. PIGMENTOS CASEINATO VELADURA 170,16

DE REINTEGRACION CROMATICA DE ZONAS EROSIONADAS Y LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES DE ORIGEN INORGANICO AGLUTINADOS CON CASEINATO DE AMONIO MEDIANTE VELADURAS EN UN TONO MAS BAJO QUE EL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH01100	0,100	kg	CASEINATO DE AMONIO	9,66	0,97
DA10005	0,100	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	1,76
IB01504	2,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	4,78
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	6,600	h	RESTAURADOR	24,00	158,40
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09AR0035 m2 REINT. CROM. P.MURAL PEQUEÑAS LAG.PIGMENTOS CASEINATO PUNTEADO 273,37

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES DE ORIGEN INORGANICO AGLUTINADOS CON CASEINATO DE AMONIO APLICADOS CON LA TECNICA DEL PUNTEADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH01100	0,100	kg	CASEINATO DE AMONIO	9,66	0,97
DA10005	0,100	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	1,76
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	11,000	h	RESTAURADOR	24,00	264,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09AR0040 m2 REINT. CROM. P.MURAL PEQUEÑAS LAG.PIGMENTOS CASEINATO RAYADO 642,97

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES DE ORIGEN INORGANICO AGLUTINADOS CON CASEINATO DE AMONIO APLICADOS CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH01100	0,100	kg	CASEINATO DE AMONIO	9,66	0,97
DA10005	0,100	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	1,76
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	26,400	h	RESTAURADOR	24,00	633,60
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09AR0045 m2 REINT. DORADO PINT. MURAL PEQUEÑAS LAGUNAS ORO POLVO PUNTEADO 405,31

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE DORADO DE PEQUEÑO TAMAÑO EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ORO EN POLVO DE 1ª CALIDAD AGLUTINADO CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95, APLICADO CON LA TECNICA DEL PUNTEADO SOBRE BASE DE TINTA PLANA REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,100	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	1,93
DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DF00003	2,000	g	ORO PURO EN POLVO DE 22 QUILATES	53,43	106,86
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	11,500	h	RESTAURADOR	24,00	276,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09AR0050 m2 REINT. DORADO PINT. MURAL PEQUEÑAS LAGUNAS ORO POLVO RAYADO 791,71

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE DORADO DE PEQUEÑO TAMAÑO EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ORO EN POLVO DE 1ª CALIDAD AGLUTINADO CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95, Y ACUARELAS DE 1ª CALIDAD, APLICADOS CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,100	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	1,93
DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DF00003	2,000	g	ORO PURO EN POLVO DE 22 QUILATES	53,43	106,86
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	27,600	h	RESTAURADOR	24,00	662,40
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09AR0055 m2 REINT. DORADO PINT. MURAL PEQUEÑAS LAGUNAS MICA PUNTEADO 313,24

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE DORADO DE PEQUEÑO TAMAÑO EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON MICA DORADA EN POLVO DE 1ª CALIDAD AGLUTINADA CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 SOBRE BASE DE TINTA PLANA REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD, APLICADA CON LA TECNICA DEL PUNTEADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,100	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	1,93
DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DF00021	0,200	kg	POLVO DE ORO AMARILLO DE MICA	73,96	14,79
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	11,500	h	RESTAURADOR	24,00	276,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09AR0060 m2 REINT. DORADO PINT. MURAL PEQUEÑAS LAGUNAS MICA RAYADO 699,64

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE DORADO DE PEQUEÑO TAMAÑO EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON MICA DORADA EN POLVO DE 1ª CALIDAD AGLUTINADA CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 Y ACUARELAS DE 1ª CALIDAD APLICADAS CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,100	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	1,93
DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DF00021	0,200	kg	POLVO DE ORO AMARILLO DE MICA	73,96	14,79
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	27,600	h	RESTAURADOR	24,00	662,40
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09AR0100 m2 REINT.CROMATICA PINT. MURAL GRANDES LAGUNAS ACUARELA VELADURA 214,85

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD MEDIANTE VELADURAS EN UN TONO MAS BAJO QUE EL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
IB01511	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 10	5,01	5,01
PA00000	8,000	h	RESTAURADOR	24,00	192,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09AR0105 m2 REINT.CROMATICA PINT. MURAL GRANDES LAGUNAS ACUARELA ESTARCIDO 167,84

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD APLICADAS CON LA TECNICA DEL ESTARCIDO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
IB01206	0,100	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA REDONDO N 6	3,89	0,39
IB01216	0,100	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA REDONDO N 16	6,04	0,60
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
IB01511	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 10	5,01	5,01
PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09AR0110 m2 REINT.CROMATICA PINT. MURAL GRANDES LAGUNAS ACUARELA RAYADO 788,23

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE MEDIANO TAMAÑO EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD APLICADAS CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	32,000	h	RESTAURADOR	24,00	768,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09AR0115 m2 REINT.CROM. PINT. MURAL GRANDES LAGUNAS LAPICES ACUARELA RAYADO 216,02

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON LAPICES ACUARELABLES APLICADOS SISTEMATICAMENTE EN TRAZOS VERTICALES SOBRE BASE DE TINTA PLANA REALIZADA CON ACUARELA DE 1ª CALIDAD EN UN TONO MAS BAJO QUE EL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
IB01511	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 10	5,01	5,01
PA00000	8,000	h	RESTAURADOR	24,00	192,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

09AR0120 m2 REINT.CROM. PINT. MURAL GRANDES LAGUNAS PIGMTOS. ACRIL. VELADURA 224,17

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES DE ORIGEN INORGANICO AGLUTINADOS CON EMULSION ACRILICA MEDIANTE LA APLICACION DE VELADURAS EN UN TONO MAS BAJO QUE EL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH02010	0,100	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	10,66	1,07
DA10000	0,100	ud	PIGMENTOS GAMA 25 COLORES (5GR POR COLOR)	26,36	2,64
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
IB01511	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 10	5,01	5,01
PA00000	8,800	h	RESTAURADOR	24,00	211,20
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09AR0125 m2 REINT.CROM. PINT. MURAL GRANDES LAGUNAS PIGMTOS. ACRIL. ESTARCIDO 157,96

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES DE ORIGEN INORGANICO AGLUTINADOS CON RESINA ACRILICA APLICADOS CON LA TECNICA DEL ESTARCIDO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

ARH02010	0,100	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	10,66	1,07
DA10000	0,100	ud	PIGMENTOS GAMA 25 COLORES (5GR POR COLOR)	26,36	2,64
IB01206	0,100	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA REDONDO N 6	3,89	0,39
IB01216	0,100	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA REDONDO N 16	6,04	0,60
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
IB01511	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 10	5,01	5,01
PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09AR0130 m2 REINT.CROM. PINT. MURAL GRANDES LAGUNAS PIGMENTOS ACRIL. RAYADO 778,35

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE MEDIANO TAMAÑO EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES DE ORIGEN INORGANICO AGLUTINADOS CON EMULSION ACRILICA APLICADOS CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH02010	0,100	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	10,66	1,07
DA10000	0,100	ud	PIGMENTOS GAMA 25 COLORES (5GR POR COLOR)	26,36	2,64
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	32,000	h	RESTAURADOR	24,00	768,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09AR0135 m2 REINT.CROM. P. MURAL GRANDES LAG. PIGMENTOS CASEINATO VELADURA 223,19

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES DE ORIGEN INORGANICO AGLUTINADOS CON CASEINATO DE AMONIO MEDIANTE VELADURAS EN UN TONO MAS BAJO QUE EL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH01100	0,100	kg	CASEINATO DE AMONIO	9,66	0,97
DA10005	0,100	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	1,76
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
IB01511	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 10	5,01	5,01
PA00000	8,800	h	RESTAURADOR	24,00	211,20
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09AR0140 m2 REINT.CROM. P. MURAL GRANDES LAG. PIGMENTOS CASEINATO ESTARCIDO 156,98

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES DE ORIGEN INORGANICO AGLUTINADOS CON CASEINATO DE AMONIO APLICADOS CON LA TECNICA DEL ESTARCIDO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH01100	0,100	kg	CASEINATO DE AMONIO	9,66	0,97
DA10005	0,100	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	1,76
IB01206	0,100	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA REDONDO N 6	3,89	0,39
IB01216	0,100	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA REDONDO N 16	6,04	0,60
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
IB01511	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 10	5,01	5,01
PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09AR0145 m2 REINT.CROM. P. MURAL GRANDES LAG. PIGMENTOS CASEINATO RAYADO 777,37

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE MEDIANO TAMAÑO EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES DE ORIGEN INORGANICO AGLUTINADOS CON CASEINATO DE AMONIO APLICADOS CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH01100	0,100	kg	CASEINATO DE AMONIO	9,66	0,97
DA10005	0,100	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	1,76
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	32,000	h	RESTAURADOR	24,00	768,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09AR0150 m2 REINT. DORADO PINT. MURAL GRANDES LAGUNAS ORO POLVO PUNTEADO 417,31

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE DORADO DE MEDIANO TAMAÑO EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ORO EN POLVO DE 1ª CALIDAD AGLUTINADO CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 APLICADOS CON LA TECNICA DEL PUNTEADO SOBRE BASE DE TINTA PLANA REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,100	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	1,93
DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DF00003	2,000	g	ORO PURO EN POLVO DE 22 QUILATES	53,43	106,86
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	12,000	h	RESTAURADOR	24,00	288,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09AR0155 m2 REINT. DORADO PINT. MURAL GRANDES LAGUNAS ORO POLVO RAYADO 820,51

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE DORADO DE MEDIANO TAMAÑO EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ORO EN POLVO DE 1ª CALIDAD AGLUTINADO CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95, Y ACUARELAS DE 1ª CALIDAD, APLICADOS CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,100	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	1,93
DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DF00003	2,000	g	ORO PURO EN POLVO DE 22 QUILATES	53,43	106,86
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	28,800	h	RESTAURADOR	24,00	691,20
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09AR0160 m2 REINT. DORADO PINT. MURAL GRANDES LAGUNAS MICA PUNTEADO 325,24

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE DORADO DE MEDIANO TAMAÑO EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON MICA DORADA EN POLVO DE 1ª CALIDAD AGLUTINADA CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95, Y ACUARELAS DE 1ª CALIDAD, APLICADAS CON LA TECNICA DEL PUNTEADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,100	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	1,93
DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DF00021	0,200	kg	POLVO DE ORO AMARILLO DE MICA	73,96	14,79
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	12,000	h	RESTAURADOR	24,00	288,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09AR0165 m2 REINT. DORADO PINT. MURAL GRANDES LAGUNAS MICA RAYADO 728,44

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE DORADO DE MEDIANO TAMAÑO EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON MICA DORADA EN POLVO DE 1ª CALIDAD AGLUTINADA CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95, Y ACUARELAS DE 1ª CALIDAD, APLICADAS CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,100	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	1,93
DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DF00021	0,200	kg	POLVO DE ORO AMARILLO DE MICA	73,96	14,79
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	28,800	h	RESTAURADOR	24,00	691,20
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09AS Protecciones

09AS0000 m2 PROTECCION FINAL PINTURA MURAL, RESINA ACRILICA PULVERIZADO 15,29

DE PROTECCION FINAL EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL, REALIZADA CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 APLICADA POR PROYECCION PULVERIZADA, EN DOS CAPAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,300	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	5,78
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09AS0005 m2 PROTECCION FINAL PINTURA MURAL, HIDROFUGANTE PULVERIZADO 18,67

DE PROTECCION FINAL EN PINTURA SOBRE REVESTIMIENTO MURAL AL EXTERIOR, REALIZADA CON HIDROFUGANTE SILICO ORGANICO APLICADO MEDIANTE PROYECCION PULVERIZADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

GA00010	0,300	l	PROTECTOR HIDROFUGANTE SILICO-ORGANICO	30,52	9,16
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09AW Varios

09B YESERIAS

09BA Eliminación de polvo y depósitos superficiales

09BA0000 m2 ELIMINACION DE POLVO EN YESERIA, BAJO RELIEVE, CON BROCHA 7,17

DE ELIMINACION DE POLVO Y DEPOSITOS SUPERFICIALES EN YESERIA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, REALIZADA CON BROCHA DE PELO SUAVE Y AYUDA DE ASPIRADOR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	0,250 h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BA0005 m2 ELIMINACION POLVO YESERIA ZONA RELIEVE, GANCHO DENTISTA, ASPIRADOR 16,74

DE ELIMINACION DE POLVO Y DEPOSITOS SUPERFICIALES EN YESERIA, EN ZONA DE RELIEVE, REALIZADA CON BROCHA DE PELO SUAVE, GANCHOS DE DENTISTA Y ASPIRADOR, INCLUSO SOPLADO CON AIRE COMPRIMIDO A BAJA PRESION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	0,600 h	RESTAURADOR	24,00	14,40
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

09BB Clasificación y etiquetado

09BB0000 ud CLASIFICACION FRAGMENTOS SUELTOS, YESERIA 7,17

DE CLASIFICACION DE FRAGMENTOS SUELTOS EN YESERIA, MEDIANTE LOCALIZACION EN LA PLANIMETRIA, NUMERACION Y POSTERIOR ETIQUETADO DE LAS PIEZAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	0,250 h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BB0005 ud CLASIFICACION FRAGMENTOS SEMIDESPRENDIDOS YESERIA 5,01

DE CLASIFICACION DE FRAGMENTOS SEMIDESPRENDIDOS EN YESERIA, MEDIANTE LOCALIZACION EN LA PLANIMETRIA, NUMERACION Y ETIQUETADO DE LOS FRAGMENTOS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	0,160 h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BC Colocación y eliminación de protecciones

09BC0000 m2 PROTEC. PREVIA YESERIA ZONA LISA PAPEL JAPONES RESINA ACRILICA 44,19

DE PROTECCION PREVIA EN YESERIA, EN ZONA DE PARAMENTO LISO, REALIZADA CON PAPEL JAPONES Y RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB04200	4,000 ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	2,16
ARH00110	0,250 l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90	19,43	4,86
PA00000	1,500 h	RESTAURADOR	24,00	36,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BC0005 m2 PROTEC. PREVIA YESERIA ZONA RELIEVE PAPEL JAPONES RESINA ACRILICA 57,16

DE PROTECCION PREVIA EN YESERIA, EN ZONA DE RELIEVE, REALIZADA CON PAPEL JAPONES Y RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB04200	4,000 ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	2,16
ARH00110	0,300 l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90	19,43	5,83
PA00000	2,000 h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BC0010 m2 PROTEC. PREVIA YESERIA ZONA LISA TIRAS PAPEL JAPONES RESINA ACRILICA 25,27

DE PROTECCION PREVIA DE FRAGMENTOS SEMIDESPRENDIDOS EN YESERIA, EN ZONA DE PARAMENTO LISO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA MEDIANTE COSIDO DE TIRAS DE PAPEL JAPONES ADHERIDAS CON RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB04200	1,500 ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	0,81
ARH00015	0,250 l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80	21,17	5,29
PA00000	0,750 h	RESTAURADOR	24,00	18,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BC0015 m2 PROTEC. PREVIA YESERIA ZONA RELIEVE TIRAS PAPEL JAPONES RESINA ACRIL 30,20

DE PROTECCION PREVIA DE FRAGMENTOS SEMIDESPRENDIDOS EN YESERIA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA MEDIANTE COSIDO DE TIRAS DE PAPEL JAPONES ADHERIDAS CON RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB04200	2,000 ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	1,08
ARH00015	0,300 l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80	21,17	6,35
PA00000	0,900 h	RESTAURADOR	24,00	21,60
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BC0020 m2 PROTEC. PREVIA YESERIA ZONA LISA PAPEL JAPONES/GASA RESINA ACRIL. 44,32

DE PROTECCION PREVIA EN YESERIA, EN ZONA DE PARAMENTO LISO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE UNA PRIMERA CAPA DE PAPEL JAPONES Y UNA SEGUNDA DE REFUERZO DE GASA DE ALGODON ADHERIDAS CON RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AA05101	1,250 m2	TEJIDO DE GASA DE ALGODON HIDROFILO NO ESTERIL	1,10	1,38
AB04200	3,500 ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	1,89
ARH00015	0,750 l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80	21,17	15,88
PA00000	1,000 h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BC0025 m2 PROTEC. PREVIA YESERIA ZONA RELIEVE PAPEL JAPONES/GASA RESINA ACRIL 56,15

DE PROTECCION PREVIA EN YESERIA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE UNA PRIMERA CAPA DE PAPEL JAPONES Y UNA SEGUNDA DE REFUERZO DE GASA DE ALGODON ADHERIDAS CON RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AA05101	1,500 m2	TEJIDO DE GASA DE ALGODON HIDROFILO NO ESTERIL	1,10	1,65
AB04200	4,000 ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	2,16
ARH00015	1,000 l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80	21,17	21,17
PA00000	1,250 h	RESTAURADOR	24,00	30,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BC0050 m2 ELIMIN. PROTECCION DE PAPEL JAPONES YESERIA ZONA LISA, CON ACETONA 40,83

DE ELIMINACION DE PROTECCION PREVIA DE PAPEL JAPONES Y RESINA ACRILICA EN YESERIA, EN ZONA DE PARAMENTO LISO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE COMPRESAS DE ALGODON IMPREGNADAS EN ACETONA Y AYUDA DE ESCALPELO, INCLUSO ELIMINACION DE LOS RESTOS DE ADHESIVO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA13000	1,000 l	ACETONA	13,83	13,83
HA00000	0,250 kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	1,83
PA00000	1,000 h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BC0055 m2 ELIMIN. PROTECCION DE PAPEL JAPONES YESERIA ZONA RELIEVE, ACETONA 54,11

DE ELIMINACION DE PROTECCION PREVIA DE PAPEL JAPONES Y RESINA ACRILICA EN YESERIA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE COMPRESAS DE ALGODON IMPREGNADAS EN ACETONA Y AYUDA DE ESCALPELO, INCLUSO ELIMINACION DE LOS RESTOS DE ADHESIVO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA13000	1,500 l	ACETONA	13,83	20,75
HA00000	0,300 kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	2,19
PA00000	1,250 h	RESTAURADOR	24,00	30,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BC0060 m2 ELIMIN. PROTEC. DE TIRAS PAPEL JAPONES YESERIA ZONA LISA, ACETONA 19,11

DE ELIMINACION DE PROTECCION PREVIA DE TIRAS DE PAPEL JAPONES Y RESINA ACRILICA EN YESERIA, EN ZONA DE PARAMENTO LISO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE COMPRESAS DE ALGODON IMPREGNADAS EN ACETONA Y AYUDA DE ESCALPELO, INCLUSO ELIMINACION DE LOS RESTOS DE ADHESIVO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA13000	0,350	l	ACETONA	13,83	4,84
HA00000	0,150	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	1,10
PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BC0065 m2 ELIMIN. PROTEC. DE TIRAS PAPEL JAPONES YESERIA ZONA RELIEVE. ACETONA 26,16

DE ELIMINACION DE PROTECCION PREVIA DE TIRAS DE PAPEL JAPONES Y RESINA ACRILICA EN YESERIA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE COMPRESAS DE ALGODON IMPREGNADAS EN ACETONA Y AYUDA DE ESCALPELO, INCLUSO ELIMINACION DE LOS RESTOS DE ADHESIVO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA13000	0,400	l	ACETONA	13,83	5,53
HA00000	0,200	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	1,46
PA00000	0,750	h	RESTAURADOR	24,00	18,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BC0070 m2 ELIMIN. PROTEC. DE PAPEL JAPONES/GASA YESERIA ZONA LISA, ACETONA 55,57

DE ELIMINACION DE PROTECCION PREVIA, DE CAPA DE GASA DE ALGODON, PAPEL JAPONES Y RESINA ACRILICA EN YESERIA, EN ZONA DE PARAMENTO LISO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE COMPRESAS DE ALGODON IMPREGNADAS EN ACETONA Y AYUDA DE ESCALPELO, INCLUSO ELIMINACION DE LOS RESTOS DE ADHESIVO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA13000	1,500	l	ACETONA	13,83	20,75
HA00000	0,500	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	3,65
PA00000	1,250	h	RESTAURADOR	24,00	30,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BC0075 m2 ELIMIN. PROTEC. DE PAPEL JAPONES/GASA YESERIA ZONA RELIEVE, ACETONA 62,30

DE ELIMINACION DE PROTECCION PREVIA DE CAPA DE GASA DE ALGODON, PAPEL JAPONES Y RESINA ACRILICA EN YESERIA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE COMPRESAS DE ALGODON IMPREGNADAS EN ACETONA Y AYUDA DE ESCALPELO,INCLUSO ELIMINACION DE LOS RESTOS DE ADHESIVO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA13000	1,500	l	ACETONA	13,83	20,75
HA00000	0,600	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	4,38
PA00000	1,500	h	RESTAURADOR	24,00	36,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BD Montajes y desmontajes

09BE Arranques

09BE0000 m2 ARRANQUE DE YESERIA EN ZONA DE BAJO RELIEVE 284,14

DE ARRANQUE DE YESERIA EN ZONA DE BAJO RELIEVE CONSISTENTE EN: PROTECCION DE LA SUPERFICIE MEDIANTE LA APLICACION DE UNA PRIMERA CAPA DE PAPEL JAPONES Y UNA SEGUNDA DE REFUERZO CON DOS CAPAS DE GASA DE ALGODON ADHERIDAS CON RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80, CORTE Y SEPARACION DEL PAÑO DE MANERA MECANICA, CON BARRAS DE ARRANQUE Y PALANQUETAS, COLOCACION SOBRE PANEL DE MADERA CON LAMINA INTERMEDIA DE GOMA ESPUMA Y NUMERACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AA05101	2,500	m2	TEJIDO DE GASA DE ALGODON HIDROFILO NO ESTERIL	1,10	2,75
AB04200	3,500	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	1,89
AD01300	1,000	m2	TABLERO AGLOMERADO DE 20 MM	6,48	6,48
ARH00015	1,000	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80	21,17	21,17
PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
PW00105	6,000	h	PEON ESPECIAL	17,00	102,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

09BE0005 m2 ARRANQUE DE YESERIA EN ZONA DE RELIEVE 362,19

DE ARRANQUE DE YESERIA EN ZONA DE RELIEVE CONSISTENTE EN: PROTECCION DE LA SUPERFICIE MEDIANTE LA APLICACION DE UNA PRIMERA CAPA DE PAPEL JAPONES Y UNA SEGUNDA DE REFUERZO FORMADA POR DOS CAPAS DE GASA DE ALGODON, ADHERIDAS CON RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80,FABRICACION DE CONTRAMOLDE DE ESPUMA DE POLIURETANO, CORTE Y SEPARACION DEL PAÑO DE MANERA MECANICA, CON BARRAS DE ARRANQUE Y PALANQUETAS, COLOCACION SOBRE EL CONTRAMOLDE Y NUMERACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AA05101	3,000	m2	TEJIDO DE GASA DE ALGODON HIDROFILO NO ESTERIL	1,10	3,30
AB04200	4,000	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	2,16
AD01300	1,000	m2	TABLERO AGLOMERADO DE 20 MM	6,48	6,48
LA00091	2,000	m2	ESPUMA DE POLIURETANO PROYECTADO DE 3 - 5 CM DE ESPESOR	8,20	16,40
PA00000	8,000	h	RESTAURADOR	24,00	192,00
PW00105	8,000	h	PEON ESPECIAL	17,00	136,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

09BF Eliminación de intervenciones anteriores

09BF0000 m2 ELIMINACION DE ELEMENTOS CLAVADOS EN YESERIA 43,30

DE ELIMINACION DE ELEMENTOS CLAVADOS EN YESERIA, CON UNA DENSIDAD DE 10 ELEMENTOS POR M2, REALIZADA POR PROCEDIMIENTOS MANUALES Y MECANICOS, INCLUSO PROTECCION DEL PARAMENTO CIRCUNDANTE CON PAPEL JAPONES Y RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 10:90, RETIRADA DE LA PROTECCION Y ELIMINACION DE LOS RESTOS DE ADHESIVO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB04200	0,500	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	0,27
ARH00010	0,100	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 10:90	19,20	1,92
BA13000	0,200	l	ACETONA	13,83	2,77
PA00000	1,500	h	RESTAURADOR	24,00	36,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

09BF0025 m2 ELIM. MORTERO ESCASA DUREZA YESERIA ZONA LISA PEQUEÑAS LAGUNAS 79,30

DE ELIMINACION DE MORTEROS NO ORIGINALES DE ESCASA DUREZA EN YESERIA, EN ZONA DE PARAMENTO LISO, EN PEQUEÑAS LAGUNAS CON INVASION DE LA CAPA PICTORICA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA POR PROCEDIMIENTOS MANUALES Y MECANICOS CON BISTURI Y ESCALPELO, Y AYUDA DE ASPIRADOR, INCLUSO PROTECCION DEL PARAMENTO CIRCUNDANTE CON PAPEL JAPONES Y RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 10:90, RETIRADA DE LA PROTECCION Y ELIMINACION DE LOS RESTOS DE ADHESIVO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB04200	0,500	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	0,27
ARH00010	0,100	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 10:90	19,20	1,92
BA13000	0,200	l	ACETONA	13,83	2,77
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

09BF0030 m2 ELIM. MORTERO GRAN DUREZA YESERIA ZONA LISA PEQUEÑAS LAGUNAS 107,77

DE ELIMINACION DE MORTEROS NO ORIGINALES DE GRAN DUREZA EN YESERIA, EN ZONA DE PARAMENTO LISO, EN PEQUEÑAS LAGUNAS CON INVASION DE LA CAPA PICTORICA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA POR PROCEDIMIENTOS MANUALES Y MECANICOS CON ESCALPELO Y MICROTORNO, Y AYUDA DE ASPIRADOR, INCLUSO PROTECCION DEL PARAMENTO CIRCUNDANTE CON PAPEL JAPONES Y RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 10:90, RETIRADA DE LA PROTECCION Y ELIMINACION DE LOS RESTOS DE ADHESIVO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB04200	0,500	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	0,27
ARH00010	0,100	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 10:90	19,20	1,92
BA13000	0,200	l	ACETONA	13,83	2,77
IE01203	1,000	ud	FRESA DE ACERO CONICA PUNTA ROMA DE 6,4MM DE DIAMETRO	4,46	4,46
KB00035	1,000	h	MICROTORNO	0,01	0,01
PA00000	4,000	h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

09BF0035 m2 ELIM. MORTERO ESCASA DUREZA YESERIA Z. RELIEVE PEQUEÑAS LAGUNAS 88,56

DE ELIMINACION DE MORTEROS NO ORIGINALES DE ESCASA DUREZA EN YESERIA, EN ZONA DE RELIEVE, EN PEQUEÑAS LAGUNAS CON INVASION DE LA CAPA PICTORICA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA POR PROCEDIMIENTOS MANUALES Y MECANICOS CON BISTURI Y ESCALPELO, Y AYUDA DE ASPIRADOR, INCLUSO PROTECCION DEL PARAMENTO CIRCUNDANTE CON PAPEL JAPONES Y RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 10:90, RETIRADA DE LA PROTECCION Y ELIMINACION DE LOS RESTOS DE ADHESIVO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB04200	0,750	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	0,41
ARH00010	0,200	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 10:90	19,20	3,84
BA13000	0,200	l	ACETONA	13,83	2,77
PA00000	3,300	h	RESTAURADOR	24,00	79,20
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

09BF0040 m2 ELIM. MORTERO GRAN DUREZA YESERIA ZONA RELIEVE PEQUEÑAS LAGUNAS 120,82

DE ELIMINACION DE MORTEROS NO ORIGINALES DE GRAN DUREZA EN YESERIA, EN ZONA DE RELIEVE, EN PEQUEÑAS LAGUNAS CON INVASION DE LA CAPA PICTORICA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA POR PROCEDIMIENTOS MANUALES Y MECANICOS CON ESCALPELO Y MICROTORNO, Y AYUDA DE ASPIRADOR, INCLUSO PROTECCION DEL PARAMENTO CIRCUNDANTE CON PAPEL JAPONES Y RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 10:90, RETIRADA DE LA PROTECCION Y ELIMINACION DE LOS RESTOS DE ADHESIVO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB04200	0,750	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	0,41
ARH00010	0,200	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 10:90	19,20	3,84
BA13000	0,300	l	ACETONA	13,83	4,15
IE01203	1,000	ud	FRESA DE ACERO CONICA PUNTA ROMA DE 6,4MM DE DIAMETRO	4,46	4,46
KB00035	2,000	h	MICROTORNO	0,01	0,02
PA00000	4,400	h	RESTAURADOR	24,00	105,60
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

09BF0045 m2 ELIM. MORTERO ESCASA DUREZA YESERIA ZONA LISA GRANDES LAGUNAS 67,30

DE ELIMINACION DE MORTEROS NO ORIGINALES DE ESCASA DUREZA EN YESERIA, EN ZONA DE PARAMENTO LISO, EN LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO CON INVASION DE LA CAPA PICTORICA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA POR PROCEDIMIENTOS MECANICOS Y MANUALES CON CINCEL Y ESCALPELO, INCLUSO PROTECCION DEL PARAMENTO CIRCUNDANTE CON PAPEL JAPONES Y RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 10:90, RETIRADA DE LA PROTECCION, ELIMINACION DE LOS RESTOS DE ADHESIVO Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB04200	0,500	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	0,27
ARH00010	0,100	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 10:90	19,20	1,92
BA13000	0,200	l	ACETONA	13,83	2,77
PA00000	2,500	h	RESTAURADOR	24,00	60,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

09BF0050 m2 ELIM. MORTERO GRAN DUREZA YESERIA ZONA LISA GRANDES LAGUNAS 84,94

DE ELIMINACION DE MORTEROS NO ORIGINALES DE GRAN DUREZA EN YESERIA, EN ZONA DE PARAMENTO LISO, EN LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO CON INVASION DE LA CAPA PICTORICA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA POR PROCEDIMIENTOS MECANICOS Y MANUALES CON ESCALPELO, CINCEL Y MICROTORNO, INCLUSO PROTECCION DEL PARAMENTO CIRCUNDANTE CON PAPEL JAPONES Y RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 10:90, RETIRADA DE LA PROTECCION, ELIMINACION DE LOS RESTOS DE ADHESIVO Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB04200	0,500 ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	0,27
ARH00010	0,100 l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 10:90	19,20	1,92
BA13000	0,200 l	ACETONA	13,83	2,77
IE01203	1,000 ud	FRESA DE ACERO CONICA PUNTA ROMA DE 6,4MM DE DIAMETRO	4,46	4,46
KB00035	1,000 h	MICROTORNO	0,01	0,01
PA00000	3,000 h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	3,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BF0055 m2 ELIM. MORTERO ESCASA DUREZA YESERIA ZONA RELIEVE GRANDES LAGUNAS 76,74

DE ELIMINACION DE MORTEROS NO ORIGINALES DE ESCASA DUREZA EN YESERIA, EN ZONA DE RELIEVE, EN LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO CON INVASION DE LA CAPA PICTORICA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA POR PROCEDIMIENTOS MECANICOS Y MANUALES CON ESCALPELO Y CINCEL, INCLUSO PROTECCION DEL PARAMENTO CIRCUNDANTE CON PAPEL JAPONES Y RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 10:90, RETIRADA DE LA PROTECCION, ELIMINACION DE LOS RESTOS DE ADHESIVO Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB04200	0,750 ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	0,41
ARH00010	0,200 l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 10:90	19,20	3,84
BA13000	0,300 l	ACETONA	13,83	4,15
PA00000	2,750 h	RESTAURADOR	24,00	66,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

09BF0060 m2 ELIM. MORTERO GRAN DUREZA YESERIA ZONA RELIEVE GRANDES LAGUNAS 95,58

DE ELIMINACION DE MORTEROS NO ORIGINALES DE GRAN DUREZA EN YESERIA, ZONA DE RELIEVE, EN LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO CON INVASION DE LA CAPA PICTORICA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA POR PROCEDIMIENTOS MECANICOS Y MANUALES CON ESCALPELO, CINCEL Y MICROTORNO, INCLUSO PROTECCION DEL PARAMENTO CIRCUNDANTE CON PAPEL JAPONES Y RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 10:90, RETIRADA DE LA PROTECCION, ELIMINACION DE LOS RESTOS DE ADHESIVO Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB04200	0,750 ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	0,41
ARH00010	0,200 l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 10:90	19,20	3,84
BA13000	0,300 l	ACETONA	13,83	4,15
IE01203	1,000 ud	FRESA DE ACERO CONICA PUNTA ROMA DE 6,4MM DE DIAMETRO	4,46	4,46
KB00035	1,000 h	MICROTORNO	0,01	0,01
PA00000	3,300 h	RESTAURADOR	24,00	79,20
WW00001	3,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BF0065 m ELIMINACION MORTERO ESCASA DUREZA YESERIA ZONA BORDES 31,30

DE ELIMINACION DE MORTEROS NO ORIGINALES DE ESCASA DUREZA EN YESERIA, EN ZONA DE BORDES, REALIZADO POR PROCEDIMIENTOS MECANICOS CON CINCEL Y ESCALPELO, INCLUSO PROTECCION DEL PARAMENTO CIRCUNDANTE CON PAPEL JAPONES Y RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 10:90. RETIRADA DE LA PROTECCION, ELIMINACION DE LOS RESTOS DE ADHESIVO Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

AB04200	0,500 ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	0,27
ARH00010	0,100 l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 10:90	19,20	1,92
BA13000	0,200 l	ACETONA	13,83	2,77
PA00000	1,000 h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

09BF0070 m ELIMINACION MORTERO GRAN DUREZA YESERIA ZONA BORDES 57,54

DE ELIMINACION DE MORTEROS NO ORIGINALES DE GRAN DUREZA EN YESERIA, EN ZONA DE BORDES, REALIZADO POR PROCEDIMIENTOS MECANICOS CON CINCEL, ESCALPELO Y MICROTORNO, INCLUSO PROTECCION DEL PARAMENTO CIRCUNDANTE CON PAPEL JAPONES Y RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 10:90. RETIRADA DE LA PROTECCION, ELIMINACION DE LOS RESTOS DE ADHESIVO Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

AB04200	0,500 ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	0,27
ARH00010	0,100 l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 10:90	19,20	1,92
BA13000	0,200 l	ACETONA	13,83	2,77
IE01203	0,500 ud	FRESA DE ACERO CONICA PUNTA ROMA DE 6,4MM DE DIAMETRO	4,46	2,23
KB00035	1,000 h	MICROTORNO	0,01	0,01
PA00000	2,000 h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

09BG Eliminación de deformaciones

09BH Limpiezas del reverso

09BH0000 m2 LIMPIEZA DE REVERSO EN YESERIA **152,00**

DE LIMPIEZA Y NIVELADO DE RESTOS DE MORTERO ORIGINAL EN MAL ESTADO EN FRAGMENTOS ARRANCADOS DE YESERIA, POR EL REVERSO, REALIZADA POR PROCEDIMIENTOS MANUALES Y MECANICOS CON ESCALPELO, RASQUETAS Y MICROTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

IE01203	1,000	ud	FRESA DE ACERO CONICA PUNTA ROMA DE 6,4MM DE DIAMETRO	4,46	4,46
KB00035	3,000	h	MICROTORNO	0,01	0,03
PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BI Desinfecciones y desinsectaciones

09BI0000 m2 ELIMINACION MICROORGANISMOS YESERIA ZONA LISA, CEPILLO 15,51

DE ELIMINACION DE MICROORGANISMOS EN YESERIA, EN ZONA DE PARAMENTO LISO,AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, DE MANERA MECANICA CON CEPILLO, BROCHA Y BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BI0005 m2 ELIMINACION MICROORGANISMOS YESERIA ZONA RELIEVE, CEPILLO 15,54

DE ELIMINACION DE MICROORGANISMOS EN YESERIA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, DE MANERA MECANICA CON CEPILLO, BROCHA Y BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	0,550	h	RESTAURADOR	24,00	13,20
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

09BI0025 m2 DESINFECCION YESERIA CLORURO BENZALCONIO PULVERIZADO 15,69

DE DESINFECCION DE ATAQUE BIOLOGICO EN YESERIA MEDIANTE LA PROYECCION PULVERIZADA DE CLORURO DE BENZALCONIO EN ALCOHOL AL 1:99, REPETIDA LA OPERACION AL MENOS TRES VECES EN UN PERIODO DE TRES A SIETE DIAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARI00075	0,200	l	CLORURO DE BENZALCONIO EN ALCOHOL 1:99	30,92	6,18
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BI0030 m2 PROTECCION MICROORGANISMOS YESERIA, BIOCIDA PULVERIZADO 9,72

DE PROTECCION PREVENTIVA DE ATAQUES DE MICROORGANISMOS EN YESERIA, REALIZADA MEDIANTE LA PROYECCCION PULVERIZADA DE FUNGICIDA EN ETANOL AL 2:98. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARI00045	0,200	l	FUNGICIDA EN ETANOL AL 2:98	11,86	2,37
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BJ Consolidaciones del soporte

09BJ0000 m RECOGIDA DE BORDES EN YESERIA CON ESCAYOLA 60,80

DE RECOGIDA DE BORDES EN YESERIA, REALIZADA CON PASTA DE ESCAYOLA APLICADA CON ESPATULA CON UN ANGULO DE 45° DE INCLINACION, HUMECTACION PREVIA CON AGUA DESMINERALIZADA, NIVELADO DE LA SUPERFICIE Y LIMPIEZA DE LA ZONA, INCLUSO LIJADO DE LA SUPERFICIE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

ARM00030	1,000 kg	PASTA DE ESCAYOLA Y EMULSION ACRILICA	9,11	9,11
BA22000	0,250 l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,18
PA00000	2,000 h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	3,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BJ0050 m SELLADO DE GRIETAS EN YESERIA ZONA LISA, CON ESCAYOLA 41,97

DE SELLADO DE GRIETAS EN YESERIA, EN ZONA DE PARAMENTO LISO, REALIZADO CON ESCAYOLA Y EMULSION ACRILICA APLICADA CON ESPATULA, HUMECTACION PREVIA CON AGUA DESMINERALIZADA, NIVELADO DE LA SUPERFICIE Y LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

ARM00030	0,250 kg	PASTA DE ESCAYOLA Y EMULSION ACRILICA	9,11	2,28
BA22000	0,250 l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,18
PA00000	1,500 h	RESTAURADOR	24,00	36,00
WW00001	3,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BJ0055 m SELLADO DE GRIETAS EN YESERIA ZONA RELIEVE, CON ESCAYOLA 45,57

DE SELLADO DE GRIETAS, EN YESERIA, ZONA DE RELIEVE, REALIZADO CON ESCAYOLA Y EMULSION ACRILICA APLICADA CON ESPATULA, HUMECTACION PREVIA CON AGUA DESMINERALIZADA, NIVELADO DE LA SUPERFICIE Y LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

ARM00030	0,250 kg	PASTA DE ESCAYOLA Y EMULSION ACRILICA	9,11	2,28
BA22000	0,250 l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,18
PA00000	1,650 h	RESTAURADOR	24,00	39,60
WW00001	3,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BJ0100 m2 CONSOLID. MORTERO DISGREGADO YESERIA ZONA LISA, RESINA ACRILICA 32,76

DE CONSOLIDACION DE YESOS DISGREGADOS EN YESERIA, EN ZONA DE PARAMENTO LISO, REALIZADA MEDIANTE LA APLICACION, CON BROCHA, DE RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 EN SUCESIVAS MANOS, IMPREGNANDO HASTA LA SATURACION, INCLUSO ELIMINACION DEL EXCESO EN SUPERFICIE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,250 l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	4,82
BA13000	0,200 l	ACETONA	13,83	2,77
PA00000	1,000 h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BJ0105 m2 CONSOLID. MORTERO DISGREGADO YESERIA ZONA RELIEVE RESINA ACRIL. 35,16

DE CONSOLIDACION DE YESOS DISGREGADOS EN YESERIA, EN ZONA DE RELIEVE, REALIZADA MEDIANTE LA APLICACION, CON BROCHA, DE RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 EN SUCESIVAS MANOS, IMPREGNANDO HASTA LA SATURACION, INCLUSO ELIMINACION DEL EXCESO EN SUPERFICIE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,250 l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	4,82
BA13000	0,200 l	ACETONA	13,83	2,77
PA00000	1,100 h	RESTAURADOR	24,00	26,40
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BJ0110 m2 CONSOLIDACION INTERNA YESERIA, RESINA ACRILICA POR GOTEO 62,60

DE CONSOLIDACION INTERNA DE YESOS DISGREGADOS EN YESERIA, REALIZADA CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 APLICADA CON JERINGUILLA O POR GOTEO MEDIANTE DEPOSITOS, TUBOS, CANULAS Y VALVULAS DE REGULACION, Y SELLADO DE LAS PERFORACIONES CON PASTA DE ESCAYOLA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,500 l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	9,64
ARM00030	0,100 kg	PASTA DE ESCAYOLA Y EMULSION ACRILICA	9,11	0,91
IH00600	1,000 ud	JERINGUILLA DE PLASTICO CON AGUJA DE 20 ML	0,54	0,54
PA00000	2,000 h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	3,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BJ0150 m2 CONSOLIDACION LAMINACIONES YESERIA, EMULSION ACRILICA INYECCION 96,53

DE CONSOLIDACION DE LAMINACIONES EN YESERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA MEDIANTE LA INYECCION, A TRAVES DE PERFORACIONES, DE EMULSION ACRILICA Y AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50, HUMECTACION PREVIA CON AGUA DESMINERALIZADA Y ALCOHOL ETILICO AL 50:50 Y SELLADO DE LAS PERFORACIONES CON PASTA DE ESCAYOLA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00000	0,500 l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,23	4,12
ARH02010	1,500 kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	10,66	15,99
ARM00030	0,100 kg	PASTA DE ESCAYOLA Y EMULSION ACRILICA	9,11	0,91
PA00000	3,000 h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	3,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BJ0155 m2 CONSOLIDACION OQUEDADES YESERIA, ESCAYOLA POR INYECCION 193,85

DE CONSOLIDACION DE OQUEDADES EN YESERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA INYECCION, A TRAVES DE PERFORACIONES, DE ESCAYOLA LIQUIDA, HUMECTACION PREVIA CON AGUA DESMINERALIZADA Y ALCOHOL ETILICO AL 50:50, SELLADO DE LAS PERFORACIONES CON PASTA DE ESCAYOLA, INCLUSO APLICACION DE PRESION MODERADA HASTA EL TOTAL SECADO DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00000	0,500 l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,23	4,12
ARM00030	2,000 kg	PASTA DE ESCAYOLA Y EMULSION ACRILICA	9,11	18,22
PA00000	7,000 h	RESTAURADOR	24,00	168,00
WW00001	3,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BJ0160 m2 CONSOLIDACION OQUEDADES YESERIA, MORTERO INYECCION YESOS 201,00

DE CONSOLIDACION DE OQUEDADES EN YESERIA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA INYECCION, A TRAVES DE PERFORACIONES, DE UN MORTERO DE INYECCION ESPECIFICO PARA YESOS, HUMECTACION PREVIA CON AGUA DESMINERALIZADA Y ALCOHOL ETILICO AL 50:50, Y SELLADO DE LAS PERFORACIONES CON PASTA DE ESCAYOLA, INCLUSO APLICACION DE PRESION MODERADA HASTA EL TOTAL SECADO DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00000	0,500	l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,23	4,12
ARM00030	0,100	kg	PASTA DE ESCAYOLA Y EMULSION ACRILICA	9,11	0,91
FF00205	2,000	kg	MORTERO DE INYECCION DE BAJO PESO ESPECIFICO	12,23	24,46
PA00000	7,000	h	RESTAURADOR	24,00	168,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BK Colocación de fragmentos

09BK0000 ud COLOC. FRAGMENTO MENOR 400 CM2 YESERIA ZONA LISA, PASTA YESO 72,76

DE COLOCACION DE FRAGMENTO DESPRENDIDO DE DIMENSION INFERIOR A 400 CM2 EN YESERIA, EN ZONA DE PARAMENTO LISO, REALIZADA CON PASTA DE ESCAYOLA Y EMULSION ACRILICA, HUMECTACION PREVIA DE LAS SUPERFICIES CON AGUA DESMINERALIZADA, AJUSTE Y NIVELADO DEL FRAGMENTO, SELLADO DE LAS JUNTAS CON PASTA DE ESCAYOLA, LIMPIEZA DE LA ZONA Y APLICACION DE PRESION MODERADA HASTA EL TOTAL SECADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARM00030	1,000	kg	PASTA DE ESCAYOLA Y EMULSION ACRILICA	9,11	9,11
BA22000	0,200	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,14
PA00000	2,500	h	RESTAURADOR	24,00	60,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BK0005 ud COLOC. FRAGMENTO MENOR 400 CM2 YESERIA Z. RELIEVE, ESCAYOLA ESPIGA 88,84

DE COLOCACION DE FRAGMENTO DESPRENDIDO DE DIMENSION INFERIOR A 400 CM2 EN YESERIA, EN ZONA DE RELIEVE, REALIZADA CON PASTA DE ESCAYOLA Y EMULSION ACRILICA, REFUERZO CON ESPIGAS DE FIBRA DE VIDRIO, HUMECTACION PREVIA CON AGUA DESMINERALIZADA DE LAS SUPERFICIES, AJUSTE Y NIVELADO DEL FRAGMENTO, SELLADO DE LAS JUNTAS CON PASTA DE ESCAYOLA. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y APLICACION DE PRESION MODERADA HASTA EL TOTAL SECADO DE LA ZONA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARM00030	1,000	kg	PASTA DE ESCAYOLA Y EMULSION ACRILICA	9,11	9,11
AW00105	0,500	m	VARILLA DE POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO DE 4MM	3,47	1,74
BA22000	0,200	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,14
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

09BL Reintegraciones del soporte

09BL0000 m2 REINTEGRACION SOPORTE YESERIA ZONA LISA PEQUEÑAS LAGUNAS 156,76

DE REINTEGRACION DE LAGUNAS DEL SOPORTE DE PEQUEÑO TAMAÑO Y PROFUNDIDAD EN YESERIA, EN ZONA DE PARAMENTO LISO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION, CON ESPATULA, DE PASTA DE ESCAYOLA A NIVEL, PREVIA HUMECTACION DE LAS SUPERFICIES CON AGUA DESMINERALIZADA, INCLUSO LIMPIEZA DE LA ZONA Y LIJADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00030	1,000	kg	PASTA DE ESCAYOLA Y EMULSION ACRILICA	9,11	9,11
BA22000	0,200	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,14
PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BL0005 m2 REINTEGRACION SOPORTE YESERIA ZONA RELIEVE PEQUEÑAS LAGUNAS 171,16

DE REINTEGRACION DE LAGUNAS DEL SOPORTE DE PEQUEÑO TAMAÑO Y PROFUNDIDAD EN YESERIA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION, CON ESPATULA, DE PASTA DE ESCAYOLA A NIVEL, PREVIA HUMECTACION DE LAS SUPERFICIES CON AGUA DESMINERALIZADA, INCLUSO LIMPIEZA DE LA ZONA Y LIJADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00030	1,000	kg	PASTA DE ESCAYOLA Y EMULSION ACRILICA	9,11	9,11
BA22000	0,200	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,14
PA00000	6,600	h	RESTAURADOR	24,00	158,40
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BL0010 m2 REINTEGRACION SOPORTE YESERIA ZONA LISA LAGUNA GRANDE 108,76

DE REINTEGRACION DE LAGUNAS DEL SOPORTE DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO Y PROFUNDIDAD EN YESERIA, EN ZONA DE PARAMENTO LISO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PASTA DE ESCAYOLA APLICADA A BAJO NIVEL, HUMECTACION PREVIA DE LAS SUPERFICIES CON AGUA DESMINERALIZADA, Y LIJADO, INCLUSO LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00030	1,000	kg	PASTA DE ESCAYOLA Y EMULSION ACRILICA	9,11	9,11
BA22000	0,200	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,14
PA00000	4,000	h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BL0015 m2 REINTEGRACION SOPORTE YESERIA ZONA RELIEVE LAGUNA GRANDE 118,36

DE REINTEGRACION DE LAGUNAS DEL SOPORTE DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO Y PROFUNDIDAD EN YESERIA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PASTA DE ESCAYOLA APLICADA A BAJO NIVEL, HUMECTACION PREVIA DE LAS SUPERFICIES CON AGUA DESMINERALIZADA, Y LIJADO, INCLUSO LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00030	1,000	kg	PASTA DE ESCAYOLA Y EMULSION ACRILICA	9,11	9,11
BA22000	0,200	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,14
PA00000	4,400	h	RESTAURADOR	24,00	105,60
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BL0025 ud REINTEGRACION VOLUMETRICA YESERIA ZONA RELIEVE, MOLDE 88,69

DE REINTEGRACION VOLUMETRICA DE FRAGMENTO DE YESERIA DE VOLUMEN CAPAZ MINIMO INFERIOR A 0,125 M3, EN ZONA DE RELIEVE, REALIZADA CON PASTA DE ESCAYOLA, PREVIA REALIZACION DE MOLDE DE SILICONA, AJUSTE Y NIVELADO DE LA PIEZA, HUMECTACION DE LA ZONA CON AGUA DESMINERALIZADA Y POSTERIOR ADHESION CON PASTA DE ESCAYOLA Y VARILLAS DE FIBRA DE VIDRIO, INCLUSO LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA .

ARM00030	0,500	kg	PASTA DE ESCAYOLA Y EMULSION ACRILICA	9,11	4,56
AW00105	0,100	m	VARILLA DE POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO DE 4MM	3,47	0,35
BA22000	0,200	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,14
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	4,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	4,68
HC00000	0,250	kg	SILICONA PLASMABLE RTV DOS COMPONENTES	27,82	6,96

09BL0030 ud REINTEGRACION PLACA YESERIA, MOLDE 420,53

DE REINTEGRACION DE PLACA DE YESERIA DE 0,6 X 0,6 M, REALIZADA MEDIANTE LA REPRODUCCION DE PLACA DE ESCAYOLA SEGUN MODELO ORIGINAL PREVIA REALIZACION DE MOLDE DE SILICONA, AJUSTE Y NIVELADO DE LA PLACA, HUMECTACION DE LA ZONA CON AGUA DESMINERALIZADA Y POSTERIOR ADHESION CON PASTA DE ESCAYOLA Y REFUERZO CON VARILLAS DE FIBRA DE VIDRIO, INCLUSO LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA .

ARM00030	10,000	kg	PASTA DE ESCAYOLA Y EMULSION ACRILICA	9,11	91,10
AW00115	1,000	m	VARILLA DE POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO DE 8MM	5,45	5,45
HC00005	5,000	kg	SILICONA LIQUIDA RTV DOS COMPONENTES	25,46	127,30
PA00000	8,000	h	RESTAURADOR	24,00	192,00
WW00001	4,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	4,68

09BM Creación de nuevos soportes

09BM0000 m2 CREACION SOPORTE YESERIA SUPERFICIE LISA POLIESTER/FIBRA VIDRIO 413,09

DE CREACION DE NUEVO SOPORTE EN YESERIA, EN SUPERFICIE LISA, MEDIANTE EL NIVELADO DEL REVERSO CON PASTA DE ESCAYOLA, APLICACION DE CAPA DE INTERVENCION DE POLIURETANO EXTRUIDO ADHERIDO CON RESINA EPOXI Y FABRICACION DE ESTRATO RIGIDO CON MAT DE FIBRA DE VIDRIO, RESINA DE POLIESTER Y BARRAS DE ALUMINIO EN "T". MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AA12200	2,500	m	MAT DE FIBRA DE VIDRIO 225 G/M2 125 CM ANCHO	17,59	43,98
AF03000	5,000	m	BARRA DE ALUMINIO EN T	7,03	35,15
ARM00030	4,000	kg	PASTA DE ESCAYOLA Y EMULSION ACRILICA	9,11	36,44
ED00005	1,000	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	29,54
EF00000	3,000	kg	RESINA DE POLIESTER	4,83	14,49
LA00063	2,000	ud	POLIURETANO EXTRUIDO EN PLANCHAS DE 125X60X2 CM	3,82	7,64
PA00000	10,000	h	RESTAURADOR	24,00	240,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

09BM0005 m2 CREACION SOPORTE YESERIA SUPERFICIE FORMA POLIESTER/FIBRA VIDRIO 384,11

DE CREACION DE NUEVO SOPORTE EN YESERIA CON FORMA, MEDIANTE EL NIVELADO DEL REVERSO CON PASTA DE ESCAYOLA, APLICACION DE CAPA DE INTERVENCION DE ESPUMA DE POLIURETANO Y FABRICACION DE ESTRATO RIGIDO ADAPTADO A LA FORMA CON MAT DE FIBRA DE VIDRIO, RESINA DE POLIESTER Y BARRAS DE ALUMINIO EN "T". MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AA12200	2,500	m	MAT DE FIBRA DE VIDRIO 225 G/M2 125 CM ANCHO	17,59	43,98
AF03000	5,000	m	BARRA DE ALUMINIO EN T	7,03	35,15
ARM00030	4,000	kg	PASTA DE ESCAYOLA Y EMULSION ACRILICA	9,11	36,44
EF00000	3,000	kg	RESINA DE POLIESTER	4,83	14,49
LA00091	1,000	m2	ESPUMA DE POLIURETANO PROYECTADO DE 3 - 5 CM DE ESPESOR	8,20	8,20
PA00000	10,000	h	RESTAURADOR	24,00	240,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

09BM0010 m2 CREACION SOPORTE YESERIA SUPERFICIE LISA PANEL CELDAS ALUMINIO/RESINA EP(303,51

DE CREACION DE NUEVO SOPORTE EN YESERIA, EN PARAMENTO LISO, MEDIANTE EL NIVELADO DEL REVERSO CON PASTA DE ESCAYOLA Y PEGADO CON RESINA EPOXI EN PANEL RIGIDO LIGERO DE CELDAS DE ALUMINIO PREVIAMENTE RECORTADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00030	4,000	kg	PASTA DE ESCAYOLA Y EMULSION ACRILICA	9,11	36,44
AW00005	1,000	m2	SOPORTE RIGIDO CELDAS ALUMINIO DE 12,7MM	123,25	123,25
ED00005	1,500	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	44,31
PA00000	4,000	h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BN Consolidación de la capa de preparación y de la película pictórica

09BN0000 m2 CONSOLIDACION CAPA PICTORICA YESERIA, RESINA ACRILICA PULVERIZADA 19,16

DE CONSOLIDACION DE LA CAPA PICTORICA EN YESERIA POLICROMADA, REALIZADA CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 APLICADA POR PROYECCION PULVERIZADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,250	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	4,82
PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

09BN0005 m2 CONSOL. CAPA PICTORICA YESERIA BAJO RELIEVE RESINA ACRILICA BROCHA 80,87

DE CONSOLIDACION DE LA CAPA PICTORICA EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 APLICADA CON BROCHA Y PINCEL SOBRE PAPEL JAPONES POR AREAS Y COLORES EN MANOS SUCESIVAS HASTA CONSEGUIR LA TOTAL CONSOLIDACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB04200	1,000	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	0,54
ARH00105	0,250	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	4,82
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BN0010 m2 CONSOL. CAPA PICTORICA YESERIA ZONA RELIEVE RESINA ACRILICA BROCHA 86,42

DE CONSOLIDACION DE LA CAPA PICTORICA EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 APLICADA CON BROCHA Y PINCEL SOBRE PAPEL JAPONES POR AREAS Y COLORES EN MANOS SUCESIVAS HASTA CONSEGUIR LA TOTAL CONSOLIDACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB04200	1,500	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	0,81
ARH00105	0,275	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	5,30
PA00000	3,200	h	RESTAURADOR	24,00	76,80
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BO Fijaciones

09BO0000 m2 FIJACION CAPA PICTORICA YESERIA BAJO RELIEVE EMULSION ACRILICA 54,13

DE FIJACION DE CAPA PICTORICA ESCAMADA EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, AFECTANDO AL 20 % DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION, CON PINCEL, DE EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50, PREVIA HUMECTACION CON ALCOHOL ETILICO Y AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50, APLICACION DE PRESION MODERADA CON ESPATULA DE HUESO SOBRE SOPORTE INTERMEDIO DE TEJIDO NO TEJIDO DE POLIESTER Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON AGUA DESMINERALIZADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AA08100	0,200	m2	TEJIDO NO TEJIDO DE POLIESTER 25 G/M2	4,22	0,84
ARD00000	0,100	l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,23	0,82
ARH02010	0,200	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	10,66	2,13
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

09BO0005 m2 FIJACION CAPA PICTORICA YESERIA ZONA RELIEVE EMULSION ACRILICA 63,81

DE FIJACION DE CAPA PICTORICA EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION, CON PINCEL, DE EMULSION ACRILICA EN AGUA DESTILADA AL 50:50, PREVIA HUMECTACION CON ALCOHOL ETILICO Y AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50, APLICACION DE PRESION MODERADA CON ESPATULA DE HUESO SOBRE SOPORTE INTERMEDIO DE TEJIDO NO TEJIDO DE POLIESTER Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON AGUA DESMINERALIZADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AA08100	0,400	m2	TEJIDO NO TEJIDO DE POLIESTER 25 G/M2	4,22	1,69
ARD00000	0,200	l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,23	1,65
ARH02010	0,500	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	10,66	5,33
PA00000	2,200	h	RESTAURADOR	24,00	52,80
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

09BO0010 m2 FIJACION LASCAS YESERIA EMULSION ACRILICA JERINGUILLA 78,13

DE FIJACION PUNTUAL DE LASCAS EN YESERIA POLICROMADA AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION, CON PINCEL Y JERINGUILLA, DE EMULSION ACRILICA EN AGUA DESTILADA AL 50:50, PREVIA HUMECTACION CON ALCOHOL ETILICO Y AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50, APLICACION DE PRESION MODERADA CON ESPATULA DE HUESO SOBRE SOPORTE INTERMEDIO DE TEJIDO NO TEJIDO DE POLIESTER Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON AGUA DESMINERALIZADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AA08100	0,200	m2	TEJIDO NO TEJIDO DE POLIESTER 25 G/M2	4,22	0,84
ARD00000	0,100	l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,23	0,82
ARH02010	0,200	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	10,66	2,13
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

09BP Limpiezas

09BP0000 m2 LIMPIEZA SUPERFICIAL YESERIA BAJO RELIEVE ESPONJA LATEX 40,75

DE LIMPIEZA SUPERFICIAL EN YESERIA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, DE MANERA MECANICA, EN SECO, CON ESPONJA DE LATEX VULCANIZADO Y ELIMINACION DE LOS RESTOS CON BROCHA SUAVE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

HD00100	1,000 ud	ESPONJA LATEX VULCANIZADO BLANDA	8,41	8,41
PA00000	1,250 h	RESTAURADOR	24,00	30,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

09BP0005 m2 LIMPIEZA SUPERFICIAL YESERIA RELIEVE ESPONJA LATEX 46,75

DE LIMPIEZA SUPERFICIAL EN YESERIA, EN ZONA DE RELIEVE, DE MANERA MECANICA, EN SECO, CON ESPONJAS DE LATEX VULCANIZADO Y ELIMINACION DE LOS RESTOS CON BROCHA SUAVE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

HD00100	1,000 ud	ESPONJA LATEX VULCANIZADO BLANDA	8,41	8,41
PA00000	1,500 h	RESTAURADOR	24,00	36,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

09BP0010 m2 LIMPIEZA SUPERFICIAL YESERIA BAJO RELIEVE GOMA LATEX 39,06

DE LIMPIEZA SUPERFICIAL EN YESERIA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, DE MANERA MECANICA, EN SECO CON GOMAS DE LATEX BLANDAS Y ELIMINACION DE LOS RESTOS CON BROCHA SUAVE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

HD00050	3,000 ud	GOMA DE BORRAR BLANDA	0,24	0,72
PA00000	1,500 h	RESTAURADOR	24,00	36,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

09BP0015 m2 LIMPIEZA SUPERFICIAL YESERIA RELIEVE GOMA LATEX 45,30

DE LIMPIEZA SUPERFICIAL EN YESERIA, EN ZONA DE RELIEVE, DE MANERA MECANICA EN SECO CON GOMAS DE LATEX DE DISTINTAS DUREZAS Y ELIMINACION DE LOS RESTOS CON BROCHA SUAVE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

HD00050	4,000 ud	GOMA DE BORRAR BLANDA	0,24	0,96
PA00000	1,750 h	RESTAURADOR	24,00	42,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

09BP0020 m2 LIMPIEZA SUPERFICIAL YESERIA BAJO RELIEVE PULPA CELULOSA AGUA 128,29

DE LIMPIEZA SUPERFICIAL EN YESERIA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, MEDIANTE LA APLICACION DE COMPRESAS DE PULPA DE CELULOSA IMPREGNADAS EN AGUA DESMINERALIZADA SOBRE SOPORTE INTERMEDIO DE PAPEL JAPONES Y RETIRADA DE LAS COMPRESAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB04300	3,000 ud	PAPEL JAPONES DE 17 G DE 48X75 CM	1,05	3,15
ARA01020	5,000 kg	PULPA DE PAPEL SATURADA DE AGUA DESMINERALIZADA	13,76	68,80
PA00000	2,250 h	RESTAURADOR	24,00	54,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

09BP0025 m2 LIMPIEZA SUPERFICIAL YESERIA RELIEVE PULPA CELULOSA AGUA 149,10

DE LIMPIEZA SUPERFICIAL EN YESERIA, EN ZONA DE RELIEVE, MEDIANTE LA APLICACION DE COMPRESAS DE PULPA DE CELULOSA IMPREGNADAS EN AGUA DESMINERALIZADA SOBRE SOPORTE INTERMEDIO DE PAPEL JAPONES Y RETIRADA DE LAS COMPRESAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB04300	4,000 ud	PAPEL JAPONES DE 17 G DE 48X75 CM	1,05	4,20
ARA01020	6,000 kg	PULPA DE PAPEL SATURADA DE AGUA DESMINERALIZADA	13,76	82,56
PA00000	2,500 h	RESTAURADOR	24,00	60,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

09BP0030 m2 LIMPIEZA SUPERFICIAL YESERIA BAJO RELIEVE AGUA / TENSOACTIVO 108,34

DE LIMPIEZA SUPERFICIAL EN YESERIA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, MEDIANTE LA APLICACION DE TORUNDAS DE ALGODON HUMEDECIDAS EN AGUA DESMINERALIZADA Y TENSOACTIVO AL 98:2, ACLARADO Y NEUTRALIZACION CON AGUA DESMINERALIZADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00865	0,500 l	DETERGENTE NEUTRO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 2:98	5,81	2,91
BA22000	0,500 l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,36
HA00000	0,100 kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	4,250 h	RESTAURADOR	24,00	102,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

09BP0035 m2 LIMPIEZA SUPERFICIAL YESERIA RELIEVE AGUA / TENSOACTIVO 114,34

DE LIMPIEZA SUPERFICIAL EN YESERIA, EN ZONA DE RELIEVE, MEDIANTE LA APLICACION DE TORUNDAS DE ALGODON HUMEDECIDAS EN AGUA DESMINERALIZADA Y TENSOACTIVO AL 98:2, ACLARADO Y NEUTRALIZACION CON AGUA DESMINERALIZADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00865	0,500 l	DETERGENTE NEUTRO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 2:98	5,81	2,91
BA22000	0,500 l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,36
HA00000	0,100 kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	4,500 h	RESTAURADOR	24,00	108,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

09BP0040 m2 ELIMIN. MATERIALES ADHERIDOS YESERIA BAJO RELIEVE, MECANICAMENTE 33,32

DE ELIMINACION PUNTUAL DE MATERIALES ADHERIDOS, MORTEROS, CALES Y TEMPLE EN YESERIA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, DE MANERA MECANICA CON BISTURI Y ESCALPELO, INCLUSO HUMECTACION CON TORUNDAS DE ALGODON HUMEDECIDAS EN AGUA DESMINERALIZADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA22000	0,200 l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,14
ID00110	2,000 ud	HOJA DE BISTURI N 10	0,42	0,84
PA00000	1,250 h	RESTAURADOR	24,00	30,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

09BP0045 m2 ELIMIN. MATERIALES ADHERIDOS YESERIA RELIEVE, MECANICAMENTE 39,32

DE ELIMINACION PUNTUAL DE MATERIALES ADHERIDOS, MORTEROS, CALES Y TEMPLE EN YESERIA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, DE MANERA MECANICA CON BISTURI Y ESCALPELO, INCLUSO HUMECTACION CON TORUNDAS DE ALGODON HUMEDECIDAS EN AGUA DESMINERALIZADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA22000	0,200 l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,14
ID00110	2,000 ud	HOJA DE BISTURI N 10	0,42	0,84
PA00000	1,500 h	RESTAURADOR	24,00	36,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

09BP0100 m2 ELIMIN. SALES INSOLUBLES YESERIA BAJO RELIEVE, MECANICAMENTE 124,88

DE ELIMINACION DE SALES INSOLUBLES EN YESERIA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, AFECTANDO AL 10% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA DE MANERA MECANICA CON BISTURI, LAPIZ DE FIBRA DE VIDRIO Y MICROTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

HD00005	2,000 ud	BARRA DE RECAMBIO DE FIBRA DE VIDRIO	1,55	3,10
ID00110	3,000 ud	HOJA DE BISTURI N 10	0,42	1,26
IE01302	1,000 ud	FRESA DE CARBURO-TUNGSTENO CILINDRICA P.CONIC DE 3,2MM DIAM.	12,66	12,66
KB00035	1,000 h	MICROTORNO	0,01	0,01
PA00000	4,250 h	RESTAURADOR	24,00	102,00
WW00001	5,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

09BP0105 m2 ELIMIN. SALES INSOLUBLES YESERIA RELIEVE, MECANICAMENTE 130,88

DE ELIMINACION DE SALES INSOLUBLES EN YESERIA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 10% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA DE MANERA MECANICA CON BISTURI, LAPIZ DE FIBRA DE VIDRIO Y MICROTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

HD00005	2,000 ud	BARRA DE RECAMBIO DE FIBRA DE VIDRIO	1,55	3,10
ID00110	3,000 ud	HOJA DE BISTURI N 10	0,42	1,26
IE01302	1,000 ud	FRESA DE CARBURO-TUNGSTENO CILINDRICA P.CONIC DE 3,2MM DIAM.	12,66	12,66
KB00035	1,000 h	MICROTORNO	0,01	0,01
PA00000	4,500 h	RESTAURADOR	24,00	108,00
WW00001	5,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

09BP0110 m2 ELIMIN. SALES INSOLUBLES YESERIA BAJO RELIEVE, ACIDO CLORHIDRICO 87,60

DE ELIMINACION DE SALES INSOLUBLES EN YESERIA, ZONA DE BAJO RELIEVE, AFECTANDO AL 10% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION PUNTUAL, CON PINCEL, DE ACIDO CLORHIDRICO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 5:95, CONTROL DE SU NEUTRALIZACION Y ELIMINACION DE LOS RESTOS DE MANERA MECANICA CON BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00100	0,500 l	ACIDO CLORHIDRICO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 5:95	6,08	3,04
BA22000	1,000 l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,71
PA00000	3,250 h	RESTAURADOR	24,00	78,00
WW00001	5,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

09BP0115 m2 ELIMIN. SALES INSOLUBLES YESERIA RELIEVE, ACIDO CLORHIDRICO 93,60

DE ELIMINACION DE SALES INSOLUBLES EN YESERIA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 10% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION PUNTUAL, CON PINCEL, DE ACIDO CLORHIDRICO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 5:95, CONTROL DE SU NEUTRALIZACION Y ELIMINACION DE LOS RESTOS DE MANERA MECANICA CON BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00100	0,500 l	ACIDO CLORHIDRICO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 5:95	6,08	3,04
BA22000	1,000 l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,71
PA00000	3,500 h	RESTAURADOR	24,00	84,00
WW00001	5,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

09BP0120 m2 ELIMIN. SALES INSOLUBLES YESERIA BAJO RELIEVE, PAPETA AB57 96,06

DE ELIMINACION DE SALES INSOLUBLES EN YESERIA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, AFECTANDO AL 10% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION PUNTUAL, CON PINCEL, DE PAPETA AB-57, Y NEUTRALIZACION CON TORUNDAS DE ALGODON HUMEDECIDAS EN AGUA DESMINERALIZADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARA02000	1,000 kg	PAPETA AB-57	11,50	11,50
BA22000	1,000 l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,71
PA00000	3,250 h	RESTAURADOR	24,00	78,00
WW00001	5,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

09BP0125 m2 ELIMIN. SALES INSOLUBLES YESERIA RELIEVE, PAPETA AB57 102,06

DE ELIMINACION DE SALES INSOLUBLES EN YESERIA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 10% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION PUNTUAL, CON PINCEL, DE PAPETA AB-57, Y NEUTRALIZACION CON TORUNDAS DE ALGODON HUMEDECIDAS EN AGUA DESMINERALIZADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARA02000	1,000 kg	PAPETA AB-57	11,50	11,50
BA22000	1,000 l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,71
PA00000	3,500 h	RESTAURADOR	24,00	84,00
WW00001	5,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

09BP0150 m2 LIMPIEZA MANCHAS ORGANICAS YESERIA BAJO RELIEVE, BLANQUEADOR 60,43

DE DECOLORACION QUIMICA DE MANCHAS DE ORIGEN ORGANICO EN YESERIA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, AFECTANDO AL 10% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON BLANQUEADOR QUIMICO APLICADO CON HISOPOS DE ALGODON Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

BC01000	0,100 l	AGUA OXIGENADA 110V	5,79	0,58
PA00000	2,250 h	RESTAURADOR	24,00	54,00
WW00001	5,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

09BP0155 m2 LIMPIEZA MANCHAS ORGANICAS YESERIA RELIEVE, BLANQUEADOR 66,43

DE DECOLORACION QUIMICA DE MANCHAS DE ORIGEN ORGANICO EN YESERIA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 10% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON BLANQUEADOR QUIMICO APLICADO CON HISOPOS DE ALGODON Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

BC01000	0,100 l	AGUA OXIGENADA 110V	5,79	0,58
PA00000	2,500 h	RESTAURADOR	24,00	60,00
WW00001	5,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

09BP0160 m2 LIMPIEZA SUSTANCIA ORGANICA YESERIA BAJO RELIEVE CARBONATO AMONIO 86,23

DE LIMPIEZA DE SUSTANCIAS ORGANICAS DE ORIGEN NATURAL EN YESERIA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, CON CARBONATO DE AMONIO APLICADO MEDIANTE PULPA DE CELULOSA HUMEDECIDA EN AGUA DESMINERALIZADA SOBRE SOPORTE INTERMEDIO DE PAPEL JAPONES, RETIRADA DE LA COMPRESA Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON ESPONJA NATURAL IMPREGNADA EN AGUA DESMINERALIZADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB04300	3,000	ud	PAPEL JAPONES DE 17 G DE 48X75 CM	1,05	3,15
ARA01010	2,000	kg	PASTA DE PULPA DE PAPEL + CARBONATO DE AMONIO + AGUA DESM. AL 3:1:6	11,18	22,36
BA23000	4,000	l	AGUA DESMINERALIZADA "IN SITU"	0,35	1,40
IW00005	0,250	ud	ESPONJA NATURAL	7,25	1,81
PA00000	2,250	h	RESTAURADOR	24,00	54,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BP0165 m2 LIMPIEZA SUSTANCIA ORGANICA YESERIA RELIEVE CARBONATO AMONIO 99,22

DE LIMPIEZA DE SUSTANCIAS ORGANICAS DE ORIGEN NATURAL EN YESERIA, EN ZONA DE RELIEVE, CON CARBONATO DE AMONIO APLICADO MEDIANTE PULPA DE CELULOSA HUMEDECIDA EN AGUA DESMINERALIZADA SOBRE SOPORTE INTERMEDIO DE PAPEL JAPONES, RETIRADA DE LA COMPRESA Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON ESPONJA NATURAL IMPREGNADA EN AGUA DESMINERALIZADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB04300	4,000	ud	PAPEL JAPONES DE 17 G DE 48X75 CM	1,05	4,20
ARA01010	2,500	kg	PASTA DE PULPA DE PAPEL + CARBONATO DE AMONIO + AGUA DESM. AL 3:1:6	11,18	27,95
BA23000	5,000	l	AGUA DESMINERALIZADA "IN SITU"	0,35	1,75
IW00005	0,250	ud	ESPONJA NATURAL	7,25	1,81
PA00000	2,500	h	RESTAURADOR	24,00	60,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BP0170 m2 LIMPIEZA SUSTANCIA ORGANICA YESERIA BAJO RELIEVE, PAPETA AB57 86,87

DE LIMPIEZA DE SUSTANCIAS ORGANICAS DE ORIGEN NATURAL EN YESERIA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, MEDIANTE LA APLICACION DE LA PAPETA AB-57 SOBRE SOPORTE INTERMEDIO DE PAPEL JAPONES, RETIRADA DE LA PAPETA Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON ESPONJA NATURAL IMPREGNADA EN AGUA DESMINERALIZADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB04300	3,000	ud	PAPEL JAPONES DE 17 G DE 48X75 CM	1,05	3,15
ARA02000	2,000	kg	PAPETA AB-57	11,50	23,00
BA23000	4,000	l	AGUA DESMINERALIZADA "IN SITU"	0,35	1,40
IW00005	0,250	ud	ESPONJA NATURAL	7,25	1,81
PA00000	2,250	h	RESTAURADOR	24,00	54,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BP0175 m2 LIMPIEZA SUSTANCIA ORGANICA YESERIA RELIEVE, PAPETA AB57 100,02

DE LIMPIEZA DE SUSTANCIAS ORGANICAS DE ORIGEN NATURAL EN YESERIA, EN ZONA DE RELIEVE, MEDIANTE LA APLICACION DE LA PAPETA AB-57 SOBRE SOPORTE INTERMEDIO DE PAPEL JAPONES, RETIRADA DE LA PAPETA Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON ESPONJA NATURAL IMPREGNADA EN AGUA DESMINERALIZADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB04300	4,000	ud	PAPEL JAPONES DE 17 G DE 48X75 CM	1,05	4,20
ARA02000	2,500	kg	PAPETA AB-57	11,50	28,75
BA23000	5,000	l	AGUA DESMINERALIZADA "IN SITU"	0,35	1,75
IW00005	0,250	ud	ESPONJA NATURAL	7,25	1,81
PA00000	2,500	h	RESTAURADOR	24,00	60,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BP0200 m2 ELIMINACION CAL YESERIA BAJO RELIEVE DIFICULTAD BAJA BISTURI 246,03

DE ELIMINACION DE CAPAS DE CAL EN YESERIA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, CON UN GRADO DE DIFICULTAD BAJO, REALIZADA MECANICAMENTE A PUNTA DE BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ID00116	3,000	ud	HOJA DE BISTURI N 16	0,42	1,26
ID00121	3,000	ud	HOJA DE BISTURI N 21	0,42	1,26
PA00000	10,000	h	RESTAURADOR	24,00	240,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BP0205 m2 ELIMINACION CAL YESERIA RELIEVE DIFICULTAD BAJA BISTURI 390,03

DE ELIMINACION DE CAPAS DE CAL EN YESERIA, EN ZONA DE RELIEVE, CON UN GRADO DE DIFICULTAD BAJO, REALIZADA MECANICAMENTE A PUNTA DE BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ID00116	3,000	ud	HOJA DE BISTURI N 16	0,42	1,26
ID00121	3,000	ud	HOJA DE BISTURI N 21	0,42	1,26
PA00000	16,000	h	RESTAURADOR	24,00	384,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BP0210 m2 ELIMINACION CAL YESERIA BAJO RELIEVE DIFICULTAD MEDIA BISTURI 583,71

DE ELIMINACION DE CAPAS DE CAL EN YESERIA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, CON UN GRADO DE DIFICULTAD MEDIO, DE MANERA MECANICA A PUNTA DE BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ID00116	4,000	ud	HOJA DE BISTURI N 16	0,42	1,68
ID00122	6,000	ud	HOJA DE BISTURI N 22	0,42	2,52
PA00000	24,000	h	RESTAURADOR	24,00	576,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BP0215 m2 ELIMINACION CAL YESERIA RELIEVE DIFICULTAD MEDIA BISTURI 775,71

DE ELIMINACION DE CAPAS DE CAL EN YESERIA, EN ZONA DE RELIEVE, CON UN GRADO DE DIFICULTAD MEDIO, DE MANERA MECANICA A PUNTA DE BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ID00116	4,000	ud	HOJA DE BISTURI N 16	0,42	1,68
ID00122	6,000	ud	HOJA DE BISTURI N 22	0,42	2,52
PA00000	32,000	h	RESTAURADOR	24,00	768,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BP0220 m2 ELIM. CAL YESERIA BAJO RELIEVE DIFICULTAD ALTA BISTURI MICROTORNO 894,77

DE ELIMINACION DE CAPAS DE CAL EN YESERIA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, CON UN GRADO DE DIFICULTAD ALTO, DE MANERA MECANICA A PUNTA DE BISTURI Y CON MICROTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ID00116	4,000	ud	HOJA DE BISTURI N 16	0,42	1,68
ID00122	6,000	ud	HOJA DE BISTURI N 22	0,42	2,52
IE01350	1,000	ud	F. CAR.-TUNGSTENO DIENTE ESTRUCTURADO CILINDRICA DE 6,4MM DIAM.	23,02	23,02
KB00035	4,000	h	MICROTORNO	0,01	0,04
PA00000	36,000	h	RESTAURADOR	24,00	864,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BP0225 m2 ELIM. CAL YESERIA POLICROMA BAJO RELIEVE DIFICULTAD ALTA MICROTORNO 1.188,23

DE ELIMINACION DE CAPAS DE CAL EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, CON UN GRADO DE DIFICULTAD ALTO, DE MANERA MECANICA A PUNTA DE BISTURI Y CON MICROTORNO, FIJACION SIMULTANEA DE LA CAPA PICTORICA DESCOHESIONADA CON EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50 APLICADA CON PINCEL Y JERINGUILLA PREVIA HUMECTACION CON ALCOHOL ETILICO Y AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50, APLICACION DE PRESION Y ELIMINACION DE LOS RESTOS DE ADHESIVO CON AGUA DESMINERALIZADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00000	0,200	l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,23	1,65
ARH02010	0,100	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	10,66	1,07
BA22000	0,500	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,36
ID00116	4,000	ud	HOJA DE BISTURI N 16	0,42	1,68
ID00122	6,000	ud	HOJA DE BISTURI N 22	0,42	2,52
IE01350	1,000	ud	F. CAR.-TUNGSTENO DIENTE ESTRUCTURADO CILINDRICA DE 6,4MM DIAM.	23,02	23,02
KB00035	8,000	h	MICROTORNO	0,01	0,08
PA00000	48,000	h	RESTAURADOR	24,00	1.152,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

09BP0230 m2 ELIM. CAL YESERIA RELIEVE DIFICULTAD ALTA BISTURI MICROTORNO 1.086,77

DE ELIMINACION DE CAPAS DE CAL EN YESERIA, EN ZONA DE RELIEVE, CON UN GRADO DE DIFICULTAD ALTO, DE MANERA MECANICA A PUNTA DE BISTURI Y CON MICROTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ID00116	4,000	ud	HOJA DE BISTURI N 16	0,42	1,68
ID00122	6,000	ud	HOJA DE BISTURI N 22	0,42	2,52
IE01350	1,000	ud	F. CAR.-TUNGSTENO DIENTE ESTRUCTURADO CILINDRICA DE 6,4MM DIAM.	23,02	23,02
KB00035	4,000	h	MICROTORNO	0,01	0,04
PA00000	44,000	h	RESTAURADOR	24,00	1.056,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BP0235 m2 ELIM.CAL YESERIA POLICR. RELIEVE DIFIC. ALTA BISTURI MICROTORNO 1.380,23

DE ELIMINACION DE CAPAS DE CAL EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE RELIEVE, CON UN GRADO DE DIFICULTAD ALTO, DE MANERA MECANICA A PUNTA DE BISTURI Y CON MICROTORNO, FIJACION SIMULTANEA DE LA CAPA PICTORICA DESCOHESIONADA CON EMULSION ACRILICA EN AGUA DESTILADA AL 50:50 APLICADA CON PINCEL Y JERINGUILLA PREVIA HUMECTACION CON ALCOHOL ETILICO Y AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50, APLICACION DE PRESION Y ELIMINACION DE LOS RESTOS DE ADHESIVO CON AGUA DESMINERALIZADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00000	0,200	l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,23	1,65
ARH02010	0,100	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	10,66	1,07
BA22000	0,500	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,36
ID00116	4,000	ud	HOJA DE BISTURI N 16	0,42	1,68
ID00122	6,000	ud	HOJA DE BISTURI N 22	0,42	2,52
IE01350	1,000	ud	F. CAR.-TUNGSTENO DIENTE ESTRUCTURADO CILINDRICA DE 6,4MM DIAM.	23,02	23,02
KB00035	8,000	h	MICROTORNO	0,01	0,08
PA00000	56,000	h	RESTAURADOR	24,00	1.344,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

09BP0300 m2 ELIMINACION CERA YESERIA BAJO RELIEVE ESPATULA TERMICA WHITE SPIRIT 32,77

DE ELIMINACION DE CERA EN YESERIA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, AFECTANDO AL 10% DE LA SUPERFICIE, DE MANERA MECANICA CON BISTURI, APLICACION DE CALOR MODERADO CON ESPATULA TERMICA SOBRE PAPEL ABSORBENTE Y LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE CERA CON WHITE SPIRIT. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA69000	0,100	l	WHITE SPIRIT	29,17	2,92
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

09BP0305 m2 ELIMINACION CERA YESERIA RELIEVE ESPATULA TERMICA WHITE SPIRIT 38,77

DE ELIMINACION DE CERA EN YESERIA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 10% DE LA SUPERFICIE, DE MANERA MECANICA CON BISTURI, APLICACION DE CALOR MODERADO CON ESPATULA TERMICA SOBRE PAPEL ABSORBENTE Y LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE CERA CON WHITE SPIRIT. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA69000	0,100	l	WHITE SPIRIT	29,17	2,92
PA00000	1,250	h	RESTAURADOR	24,00	30,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

09BP0350 m2 LIMPIEZA HUMO GRASA YESERIA BAJO RELIEVE ISOOCTANO 86,01

DE LIMPIEZA SUPERFICIAL DE HUMOS Y GRASAS EN YESERIA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, MEDIANTE LA APLICACION DE ISOOCTANO PURO CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA60000	0,300	l	ISOOCTANO	32,58	9,77
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BP0355 m2 LIMPIEZA HUMO GRASA YESERIA RELIEVE ISOOCTANO 92,01

DE LIMPIEZA SUPERFICIAL DE HUMOS Y GRASAS EN YESERIA, EN ZONA DE RELIEVE, MEDIANTE LA APLICACION DE ISOOCTANO PURO CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA60000	0,300	l	ISOOCTANO	32,58	9,77
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	3,250	h	RESTAURADOR	24,00	78,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BP0360 m2 LIMPIEZA HUMO GRASA YESERIA BAJO RELIEVE WHITE SPIRIT 84,99

DE LIMPIEZA SUPERFICIAL DE HUMOS Y GRASAS EN YESERIA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, MEDIANTE LA APLICACION DE WHITE SPIRIT PURO CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA69000	0,300	l	WHITE SPIRIT	29,17	8,75
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BP0365 m2 LIMPIEZA HUMO GRASA YESERIA RELIEVE WHITE SPIRIT 90,99

DE LIMPIEZA SUPERFICIAL DE HUMOS Y GRASAS EN YESERIA, EN ZONA DE RELIEVE, MEDIANTE LA APLICACION DE WHITE SPIRIT PURO CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA69000	0,300	l	WHITE SPIRIT	29,17	8,75
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	3,250	h	RESTAURADOR	24,00	78,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BP0370 m2 LIMPIEZA HUMO GRASA YESERIA BAJO RELIEVE XILENO 81,02

DE LIMPIEZA SUPERFICIAL DE HUMOS Y GRASAS EN YESERIA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, MEDIANTE LA APLICACION DE XILENO PURO CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA70000	0,300	l	XILENO	15,94	4,78
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BP0375 m2 LIMPIEZA HUMO GRASA YESERIA RELIEVE XILENO 87,02

DE LIMPIEZA SUPERFICIAL DE HUMOS Y GRASAS EN YESERIA, EN ZONA DE RELIEVE, MEDIANTE LA APLICACION DE XILENO PURO CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA70000	0,300	l	XILENO	15,94	4,78
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	3,250	h	RESTAURADOR	24,00	78,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BP0380 m2 LIMPIEZA HUMO GRASA YESERIA BAJO RELIEVE XILENO +TRICLOROETANO 84,10

DE LIMPIEZA SUPERFICIAL DE HUMOS Y GRASAS EN YESERIA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, MEDIANTE LA APLICACION DE XILENO + TRICLOROETANO 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00000	0,300	l	XILENO + TRICLOROETANO AL 50:50	26,19	7,86
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BP0385 m2 LIMPIEZA HUMO GRASA YESERIA RELIEVE XILENO+TRICLOROETANO 90,10

DE LIMPIEZA SUPERFICIAL DE HUMOS Y GRASAS EN YESERIA, EN ZONA DE RELIEVE, MEDIANTE LA APLICACION DE XILENO + TRICLOROETANO 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00000	0,300	l	XILENO + TRICLOROETANO AL 50:50	26,19	7,86
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	3,250	h	RESTAURADOR	24,00	78,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BP0390 m2 LIMPIEZA HUMO GRASA YESERIA BAJO RELIEVE ISOOCTANO+ISOPROPANOL 84,95

DE LIMPIEZA SUPERFICIAL DE HUMOS Y GRASAS EN YESERIA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, MEDIANTE LA APLICACION DE ISOOCTANO + ISOPROPANOL 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00050	0,300	l	ISOOCTANO + ISOPROPANOL 50:50	29,04	8,71
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BP0395 m2 LIMPIEZA HUMO GRASA YESERIA RELIEVE ISOOCTANO+ISOPROPANOL 90,95

DE LIMPIEZA SUPERFICIAL DE HUMOS Y GRASAS EN YESERIA, EN ZONA DE RELIEVE, MEDIANTE LA APLICACION DE ISOOCTANO + ISOPROPANOL 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00050	0,300	l	ISOOCTANO + ISOPROPANOL 50:50	29,04	8,71
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	3,250	h	RESTAURADOR	24,00	78,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BP0400 m2 LIMPIEZA BARNIZ RESINOSO YESERIA BAJO RELIEVE TOLUENO+ISOPROPANOL 397,22

DE LIMPIEZA DE BARNIZ RESINOSO EN YESERIA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, MEDIANTE LA APLICACION DE TOLUENO + ISOPROPANOL AL 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00070	0,300	l	TOLUENO + ISOPROPANOL AL 50:50	21,83	6,55
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	16,000	h	RESTAURADOR	24,00	384,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BP0405 m2 LIMPIEZA BARNIZ RESINOSO YESERIA RELIEVE TOLUENO+ISOPROPANOL 445,22

DE LIMPIEZA DE BARNIZ RESINOSO EN YESERIA, EN ZONA DE RELIEVE, MEDIANTE LA APLICACION DE TOLUENO + ISOPROPANOL AL 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00070	0,300	l	TOLUENO + ISOPROPANOL AL 50:50	21,83	6,55
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	18,000	h	RESTAURADOR	24,00	432,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BP0410 m2 LIMPIEZA BARNIZ RESIN. YESERIA BAJO RELIEVE ISOOCTANO+ETER+ETANOL 396,57

DE LIMPIEZA DE BARNIZ RESINOSO EN YESERIA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, MEDIANTE LA APLICACION DE ISOOCTANO + ETER + ETANOL AL 70:10:20 CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00115	0,300	l	ISOOCTANO + ETER + ETANOL AL 70:10:20	19,66	5,90
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	16,000	h	RESTAURADOR	24,00	384,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BP0415 m2 LIMPIEZA BARNIZ RESIN. YESERIA RELIEVE ISOOCTANO+ETER+ETANOL 444,57

DE LIMPIEZA DE BARNIZ RESINOSO EN YESERIA, EN ZONA DE RELIEVE, MEDIANTE LA APLICACION DE ISOOCTANO + ETER + ETANOL AL 70:10:20 CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00115	0,300	l	ISOOCTANO + ETER + ETANOL AL 70:10:20	19,66	5,90
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	18,000	h	RESTAURADOR	24,00	432,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BP0420 m2 LIMP.BARNIZ RESIN. CAPA ESPESA YESERIA BAJO RELIEVE A.ETILO+METILET. 446,07

DE LIMPIEZA DE CAPA ESPESA DE BARNIZ RESINOSO EN YESERIA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, MEDIANTE LA APLICACION DE ACETATO DE ETILO + METILETILCETONA AL 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00100	0,300	l	ACETATO DE ETILO + METILETILCETONA 50:50	24,65	7,40
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	18,000	h	RESTAURADOR	24,00	432,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BP0425 m2 LIMP.BARNIZ RESIN. CAPA ESPESA YESERIA RELIEVE ACET.ETILO+METILET. 494,07

DE LIMPIEZA DE CAPA ESPESA DE BARNIZ RESINOSO EN YESERIA, EN ZONA DE RELIEVE, MEDIANTE LA APLICACION DE ACETATO DE ETILO + METILETILCETONA AL 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00100	0,300	l	ACETATO DE ETILO + METILETILCETONA 50:50	24,65	7,40
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	20,000	h	RESTAURADOR	24,00	480,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BP0430 m2 LIMP.BARNIZ RESIN. CAPA ESPESA YESERIA BAJO RELIEVE ISOPR.+METILISOB. 446,05

DE LIMPIEZA DE CAPA ESPESA DE BARNIZ RESINOSO EN YESERIA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, MEDIANTE LA APLICACION DE ISOPROPANOL + METILISOBUTILCETONA AL 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00105	0,300	l	ISOPROPANOL + METILISOBUTILCETONA 50:50	24,59	7,38
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	18,000	h	RESTAURADOR	24,00	432,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BP0435 m2 LIMP.BARNIZ RESIN. CAPA ESPESA YESERIA RELIEVE ISOPR.+METILISOB. 494,05

DE LIMPIEZA DE CAPA ESPESA DE BARNIZ RESINOSO EN YESERIA, EN ZONA DE RELIEVE, MEDIANTE LA APLICACION DE ISOPROPANOL + METILISOBUTILCETONA AL 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00105	0,300	l	ISOPROPANOL + METILISOBUTILCETONA 50:50	24,59	7,38
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	20,000	h	RESTAURADOR	24,00	480,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BP0500 m2 LIMP. BARNIZ OLEOSO YESERIA BAJO RELIEVE DICLOROETANO+METANOL 493,36

DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO EN YESERIA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, MEDIANTE LA APLICACION DE DICLOROETANO + METANOL AL 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00200	0,300	l	DICLOROETANO + METANOL 50:50	22,30	6,69
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	20,000	h	RESTAURADOR	24,00	480,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BP0505 m2 LIMP. BARNIZ OLEOSO YESERIA RELIEVE DICLOROETANO+METANOL 541,36

DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO EN YESERIA, EN ZONA DE RELIEVE, MEDIANTE LA APLICACION DE DICLOROETANO + METANOL AL 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00200	0,300	l	DICLOROETANO + METANOL 50:50	22,30	6,69

BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	22,000	h	RESTAURADOR	24,00	528,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BP0510 m2 LIMP. BARNIZ OLEOSO YESERIA BAJO RELIEVE, TOLUENO+DIMETILSULFOXIDO 496,89

DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO EN YESERIA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, MEDIANTE LA APLICACION DE TOLUENO + DIMETILSULFOXIDO AL 75:25 CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00210	0,300	l	TOLUENO + DIMETILSULFOXIDO 75:25	34,08	10,22
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	20,000	h	RESTAURADOR	24,00	480,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BP0515 m2 LIMP. BARNIZ OLEOSO YESERIA RELIEVE,TOLUENO+DIMETILSULFOXIDO 544,89

DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO EN YESERIA, EN ZONA DE RELIEVE, MEDIANTE LA APLICACION DE TOLUENO + DIMETILSULFOXIDO AL 75:25 CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00210	0,300	l	TOLUENO + DIMETILSULFOXIDO 75:25	34,08	10,22
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	22,000	h	RESTAURADOR	24,00	528,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BP0520 m2 LIMP. BARNIZ OLEOSO YESERIA BAJO RELIEVE TRICLOROET.+DIACETONAALC. 495,92

DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO EN YESERIA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, MEDIANTE LA APLICACION DE TRICLOROETANO + DIACETONAALCOHOL AL 75:25 CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00215	0,300	l	TRICLOROETANO + DIACETONAALCOHOL 75:25	30,83	9,25
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	20,000	h	RESTAURADOR	24,00	480,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BP0525 m2 LIMP. BARNIZ OLEOSO YESERIA RELIEVE TRICLOROET.+DIACETONAALCOHOL 543,92

DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO EN YESERIA, EN ZONA DE RELIEVE, MEDIANTE LA APLICACION DE TRICLOROETANO + DIACETONAALCOHOL AL 75:25 CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00215	0,300	l	TRICLOROETANO + DIACETONAALCOHOL 75:25	30,83	9,25
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	22,000	h	RESTAURADOR	24,00	528,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BP0530 m2 LIMP. BARNIZ OLEOSO YESERIA BAJO RELIEVE TRICLOROET.+DIMETILSULFOX. 501,41

DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO EN YESERIA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, MEDIANTE LA APLICACION DE TRICLOROETANO + DIMETILSULFOXIDO AL 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00220	0,300	l	TRICLOROETANO + DIMETILSULFOXIDO 50:50	49,12	14,74
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	20,000	h	RESTAURADOR	24,00	480,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BP0535 m2 LIMP. BARNIZ OLEOSO YESERIA RELIEVE,TRICLOROETANO+DIMETILSULFOXIDO 549,41

DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO EN YESERIA, EN ZONA DE RELIEVE, MEDIANTE LA APLICACION DE TRICLOROETANO + DIMETILSULFOXIDO AL 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00220	0,300	l	TRICLOROETANO + DIMETILSULFOXIDO 50:50	49,12	14,74
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	22,000	h	RESTAURADOR	24,00	528,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BP0536 m2 LIMP. BARNIZ OLEOSO YESERIA BAJO RELIEVE A. ETILO+DIMETILSULFOXIDO 500,49

DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO EN YESERIA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, MEDIANTE LA APLICACION DE ACETATO DE ETILO + DIMETILSULFOXIDO AL 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00235	0,300	l	ACETATO DE ETILO+ DIMETILSULFOXIDO 50:50	46,05	13,82
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	20,000	h	RESTAURADOR	24,00	480,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BP0537 m2 LIMP. BARNIZ OLEOSO YESERIA RELIEVE ACETATO ETILO+DIMETILSULFOXIDO 548,49

DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO EN YESERIA, EN ZONA DE RELIEVE, MEDIANTE LA APLICACION DE ACETATO DE ETILO + DIMETILSULFOXIDO AL 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00235	0,300	l	ACETATO DE ETILO+ DIMETILSULFOXIDO 50:50	46,05	13,82
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	22,000	h	RESTAURADOR	24,00	528,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BP0540 m2 LIMP. BARNIZ OLEOSO YESERIA BAJO RELIEVE ISOPROP.+AMONIACO+AGUA 492,24

DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO EN YESERIA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, MEDIANTE LA APLICACION DE ISOPROPANOL + AMONIACO + AGUA AL 80:10:10 CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00240	0,300	l	ISOPROPANOL + AMONIACO + AGUA 80:10:10	18,56	5,57
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	20,000	h	RESTAURADOR	24,00	480,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BP0545 m2 LIMP. BARNIZ OLEOSO YESERIA RELIEVE ISOPROPANOL+AMONIACO+AGUA 540,24

DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO EN YESERIA, EN ZONA DE RELIEVE, MEDIANTE LA APLICACION DE ISOPROPANOL + AMONIACO + AGUA AL 80:10:10 CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00240	0,300	l	ISOPROPANOL + AMONIACO + AGUA 80:10:10	18,56	5,57
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	22,000	h	RESTAURADOR	24,00	528,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BP0550 m2 LIMP. BARNIZ OLEOSO YESERIA BAJO RELIEVE ACETONA+ALCOHOL+AMONIACO+AGU 490,52

DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO EN YESERIA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, MEDIANTE LA APLICACION DE ACETONA + ALCOHOL + AMONIACO + AGUA AL 1:1:1:1 CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00130	0,300	l	ACETONA + ALCOHOL ETILICO + AMONIACO+ AGUA 1:1:1:1	12,83	3,85
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	20,000	h	RESTAURADOR	24,00	480,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BP0555 m2 LIMP. BARNIZ OLEOSO YESERIA RELIEVE ACETONA+ALCOH.+AMONIACO+AGUA 538,52

DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO EN YESERIA, EN ZONA DE RELIEVE, MEDIANTE LA APLICACION DE ACETONA + ALCOHOL + AMONIACO + AGUA AL 1:1:1:1 CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00130	0,300	l	ACETONA + ALCOHOL ETILICO + AMONIACO+ AGUA 1:1:1:1	12,83	3,85
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	22,000	h	RESTAURADOR	24,00	528,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BP0600 m2 ELIMINACION REPINTE YESERIA BAJO RELIEVE, BISTURI 392,04

DE ELIMINACION DE REPINTE EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, DE MANERA MECANICA CON BISTURI Y ESCALPELO Y HUMECTACION DE LA ZONA CON ESENCIA DE TREMENTINA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
ID00116	5,000	ud	HOJA DE BISTURI N 16	0,42	2,10
PA00000	16,000	h	RESTAURADOR	24,00	384,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BP0605 m2 ELIMINACION REPINTE YESERIA ZONA DE RELIEVE, BISTURI 536,04

DE ELIMINACION DE REPINTE EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, DE MANERA MECANICA CON BISTURI Y ESCALPELO Y HUMECTACION DE LA ZONA CON ESENCIA DE TREMENTINA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
ID00116	5,000	ud	HOJA DE BISTURI N 16	0,42	2,10
PA00000	22,000	h	RESTAURADOR	24,00	528,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BP0650 m2 ELIM.REPINTE PROTEIC.YESERIA BAJORREL. DICLOROM.+FORM.ETILO+A.FORM. 401,32

DE ELIMINACION DE REPINTE PROTEICO EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE DICLOROMETANO + FORMIATO DE ETILO + ACIDO FORMICO AL 49:49:2 CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00300	0,150	l	DICLOROMETANO + FORMIATO DE ETILO + ACIDO FORMICO 49:49:2	71,01	10,65
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	16,000	h	RESTAURADOR	24,00	384,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BP0655 m2 ELIM.REPINTE PROTEIC.YESERIA RELIEVE DICLOROM.+FORM.ETILO+A.FORMIC. 449,32

DE ELIMINACION DE REPINTE PROTEICO EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE DICLOROMETANO + FORMIATO DE ETILO + ACIDO FORMICO AL 49:49:2 CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00300	0,150	l	DICLOROMETANO + FORMIATO DE ETILO + ACIDO FORMICO 49:49:2	71,01	10,65
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	18,000	h	RESTAURADOR	24,00	432,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BP0700 m2 ELIM.REPINTE OLEOSO YESERIA BAJORREL. ACET.ETILO+ DIMETILSULFOXIDO 301,58

DE ELIMINACION DE REPINTE OLEOSO EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE ACETATO DE ETILO Y DIMETILSULFOXIDO AL 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00235	0,150	l	ACETATO DE ETILO+ DIMETILSULFOXIDO 50:50	46,05	6,91

BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	12,000	h	RESTAURADOR	24,00	288,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BP0705 m2 ELIM.REPINTE OLEOSO YESERIA RELIEVE ACETATO ETILO+DIMETILSULFOXIDO 349,58

DE ELIMINACION DE REPINTE OLEOSO EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE ACETATO DE ETILO Y DIMETILSULFOXIDO AL 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00235	0,150	l	ACETATO DE ETILO+ DIMETILSULFOXIDO 50:50	46,05	6,91
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	14,000	h	RESTAURADOR	24,00	336,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BP0710 m2 ELIM.REPINTE OLEOSO YESERIA BAJORREL. TRICLOROETANO+DIACETONAALC. 299,29

DE ELIMINACION DE REPINTE OLEOSO EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE TRICLOROETANO + DIACETONA ALCOHOL AL 75:25 CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00215	0,150	l	TRICLOROETANO + DIACETONAALCOHOL 75:25	30,83	4,62
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	12,000	h	RESTAURADOR	24,00	288,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BP0720 m2 ELIM.REPINTE OLEOSO YESERIA RELIEVE TRICLOROET.+DIACETONAALCOHOL 347,29

DE ELIMINACION DE REPINTE OLEOSO EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE TRICLOROETANO + DIACETONAALCOHOL AL 75:25 CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00215	0,150	l	TRICLOROETANO + DIACETONAALCOHOL 75:25	30,83	4,62
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	14,000	h	RESTAURADOR	24,00	336,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BP0725 m2 ELIM.REPINTE OLEOSO YESERIA BAJORREL.TRICLOROETANO+DIMETILSULFOX. 302,04

DE ELIMINACION DE REPINTE OLEOSO EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE TRICLOROETANO + DIMETILSULFOXIDO AL 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00220	0,150	l	TRICLOROETANO + DIMETILSULFOXIDO 50:50	49,12	7,37
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	12,000	h	RESTAURADOR	24,00	288,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BP0730 m2 ELIM.REPINTE OLEOSO YESERIA RELIEVE TRICLORETANO+DIMETILSULFOXIDO 345,45

DE ELIMINACION DE REPINTE OLEOSO EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE TRICLOROETANO + DIMETILSULFOXIDO AL 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00240	0,150	l	ISOPROPANOL + AMONIACO + AGUA 80:10:10	18,56	2,78
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	14,000	h	RESTAURADOR	24,00	336,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BP0735 m2 ELIM.REPINTE OLEOSO YESERIA BAJORREL. ISOPROPANOL+AMONIACO+AGUA 297,45

DE ELIMINACION DE REPINTE OLEOSO EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE ISOPROPANOL+AMONIACO+AGUA AL 80:10:10 CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00240	0,150	l	ISOPROPANOL + AMONIACO + AGUA 80:10:10	18,56	2,78
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	12,000	h	RESTAURADOR	24,00	288,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BP0740 m2 ELIM.REPINTE OLEOSO YESERIA RELIEVE ISOPROPANOL+AMONIACO+AGUA 345,45

DE ELIMINACION DE REPINTE OLEOSO EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE ISOPROPANOL+AMONIACO+AGUA AL 80:10:10 CON HISOPOS DE ALGODON Y BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00240	0,150	l	ISOPROPANOL + AMONIACO + AGUA 80:10:10	18,56	2,78
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	14,000	h	RESTAURADOR	24,00	336,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BP0800 m2 ELIMINACION PURPURINA YESERIA BAJO RELIEVE, ALCOHOL 151,83

DE ELIMINACION DE PURPURINA EN YESERIA DORADA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE COMPRESAS DE ALGODON IMPREGNADAS EN ALCOHOL ETILICO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA25000	0,500	l	ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS	5,71	2,86
HA00000	0,200	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	1,46
PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BP0805 m2 ELIMINACION PURPURINA YESERIA ZONA DE RELIEVE, ALCOHOL 166,23

DE ELIMINACION DE PURPURINA EN YESERIA DORADA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE COMPRESAS DE ALGODON IMPREGNADAS EN ALCOHOL ETILICO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA25000	0,500	l	ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS	5,71	2,86
HA00000	0,200	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	1,46
PA00000	6,600	h	RESTAURADOR	24,00	158,40
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BQ Reintegraciones de la capa de preparación

09BR Reintegraciones de la película pictórica

09BR0000 m2 REINT.CROMATICA YESERIA BAJORREL. PEQ. LAGUNAS ACUARELA VELADURA 164,23

DE REINTEGRACION CROMATICA DE AREAS EROSIONADAS Y LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN YESERIA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD APLICADAS MEDIANTE VELADURAS EN UN TONO MAS BAJO QUE EL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BR0005 m2 REINT.CROMATICA YESERIA RELIEVE PEQ.LAGUNAS ACUARELA VELADURA 170,23

DE REINTEGRACION CROMATICA DE AREAS EROSIONADAS Y LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN YESERIA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD APLICADAS MEDIANTE VELADURAS EN UN TONO MAS BAJO QUE EL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	6,250	h	RESTAURADOR	24,00	150,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BR0010 m2 REINT.CROMATICA YESERIA BAJORREL. PEQ. LAGUNAS ACUARELA PUNTEADO 260,23

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD APLICADAS CON LA TECNICA DEL PUNTEADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	10,000	h	RESTAURADOR	24,00	240,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BR0015 m2 REINT.CROMATICA YESERIA RELIEVE PEQ. LAGUNAS ACUARELA PUNTEADO 284,23

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD APLICADAS CON LA TECNICA DEL PUNTEADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	11,000	h	RESTAURADOR	24,00	264,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BR0020 m2 REINT.CROMATICA YESERIA BAJORREL. PEQ. LAGUNAS ACUARELA RAYADO 595,54

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD APLICADAS CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
IB01504	2,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	4,78
PA00000	24,000	h	RESTAURADOR	24,00	576,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BR0025 m2 REINT.CROMATICA YESERIA RELIEVE PEQ. LAGUNAS ACUARELA RAYADO 643,54

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD APLICADAS CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
IB01504	2,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	4,78
PA00000	26,000	h	RESTAURADOR	24,00	624,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BR0030 m2 REINT.CROM. YESERIA BAJORREL. PEQ.LAGUNAS PIGMTOS. ACRIL.VELADURA 168,75

DE REINTEGRACION CROMATICA DE AREAS EROSIONADAS Y LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN YESERIA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES DE ORIGEN INORGANICO AGLUTINADOS CON EMULSION ACRILICA MEDIANTE LA APLICACION DE VELADURAS EN UN TONO MAS BAJO QUE EL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH02010	0,100	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	10,66	1,07
DA10000	0,100	ud	PIGMENTOS GAMA 25 COLORES (5GR POR COLOR)	26,36	2,64
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	6,600	h	RESTAURADOR	24,00	158,40
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BR0035 m2 REINT.CROM.YESERIA RELIEVE PEQ. LAGUNAS PIGMENTOS ACRIL.VELADURA 178,35

DE REINTEGRACION CROMATICA DE AREAS EROSIONADAS Y LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN YESERIA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES DE ORIGEN INORGANICO AGLUTINADOS CON EMULSION ACRILICA MEDIANTE LA APLICACION DE VELADURAS EN UN TONO MAS BAJO QUE EL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH02010	0,100	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	10,66	1,07
DA10000	0,100	ud	PIGMENTOS GAMA 25 COLORES (5GR POR COLOR)	26,36	2,64
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	7,000	h	RESTAURADOR	24,00	168,00

WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BR0040 m2 REINT.CROM. YESERIA BAJORREL.PEQ.LAGUNAS PIGMTOS. ACRIL.PUNTEADO 274,35

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES DE ORIGEN INORGANICO AGLUTINADOS CON EMULSION ACRILICA APLICADOS CON LA TECNICA DEL PUNTEADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH02010	0,100	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	10,66	1,07
DA10000	0,100	ud	PIGMENTOS GAMA 25 COLORES (5GR POR COLOR)	26,36	2,64
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	11,000	h	RESTAURADOR	24,00	264,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BR0045 m2 REINT.CROM.YESERIA RELIEVE PEQ.LAGUNAS PIGMENTOS ACRIL.PUNTEADO 298,35

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES DE ORIGEN INORGANICO AGLUTINADOS CON EMULSION ACRILICA APLICADOS CON LA TECNICA DEL PUNTEADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH02010	0,100	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	10,66	1,07
DA10000	0,100	ud	PIGMENTOS GAMA 25 COLORES (5GR POR COLOR)	26,36	2,64
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	12,000	h	RESTAURADOR	24,00	288,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BR0050 m2 REINT.CROM.YESERIA BAJORREL. PEQ.LAGUNAS PIGMENTOS ACRIL.RAYADO 640,87

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, AFECTANDO AL 20 % DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES DE ORIGEN INORGANICO AGLUTINADOS CON EMULSION ACRILICA APLICADOS CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH02010	0,100	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	10,66	1,07
DA10000	0,100	ud	PIGMENTOS GAMA 25 COLORES (5GR POR COLOR)	26,36	2,64
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
PA00000	26,400	h	RESTAURADOR	24,00	633,60
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BR0055 m2 REINT.CROM.YESERIA RELIEVE PEQ.LAGUNAS PIGMENTOS ACRIL. RAYADO 681,66

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO A UN 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES DE ORIGEN INORGANICO AGLUTINADOS CON EMULSION ACRILICA APLICADOS CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH02010	0,100	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	10,66	1,07
DA10000	0,100	ud	PIGMENTOS GAMA 25 COLORES (5GR POR COLOR)	26,36	2,64
IB01504	2,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	4,78
PA00000	28,000	h	RESTAURADOR	24,00	672,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BR0060 m2 REINT.CROM. YESERIA BAJORREL. PEQ. LAGS. PIGMTOS. CASEINA VELADURA 167,77

DE REINTEGRACION CROMATICA DE AREAS EROSIONADAS Y LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN YESERIA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES DE ORIGEN INORGANICO AGLUTINADOS CON CASEINATO DE AMONIO, MEDIANTE VELADURAS EN UN TONO MAS BAJO QUE EL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH01100	0,100	kg	CASEINATO DE AMONIO	9,66	0,97
DA10005	0,100	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	1,76
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	6,600	h	RESTAURADOR	24,00	158,40
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BR0065 m2 REINT.CROM.YESERIA RELIEVE PEQ.LAGUNAS PIGMTOS. CASEINA VELADURA 177,37

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN YESERIA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES DE ORIGEN INORGANICO AGLUTINADOS CON CASEINATO DE AMONIO, MEDIANTE VELADURAS EN UN TONO MAS BAJO QUE EL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH01100	0,100	kg	CASEINATO DE AMONIO	9,66	0,97
DA10005	0,100	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	1,76
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	7,000	h	RESTAURADOR	24,00	168,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BR0070 m2 REINT.CROM.YESERIA BAJORREL.PEQ.LAGUNAS PIGMTOS.CASEINA PUNTEADO 273,37

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES DE ORIGEN INORGANICO AGLUTINADOS CON CASEINATO DE AMONIO APLICADOS CON LA TECNICA DEL PUNTEADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH01100	0,100	kg	CASEINATO DE AMONIO	9,66	0,97
DA10005	0,100	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	1,76
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	11,000	h	RESTAURADOR	24,00	264,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BR0075 m2 REINT.CROM.YESERIA RELIEVE PEQ.LAGUNAS PIGMTOS. CASEINA PUNTEADO 297,37

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES DE ORIGEN INORGANICO AGLUTINADOS CON CASEINATO DE AMONIO APLICADOS CON LA TECNICA DEL PUNTEADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH01100	0,100	kg	CASEINATO DE AMONIO	9,66	0,97
DA10005	0,100	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	1,76
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	12,000	h	RESTAURADOR	24,00	288,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BR0080 m2 REINT.CROM.YESERIA BAJORREL.PEQ.LAGUNAS PIGMENTOS CASEINA RAYADO 642,28

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES DE ORIGEN INORGANICO AGLUTINADOS CON CASEINATO DE AMONIO APLICADOS CON TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH01100	0,100	kg	CASEINATO DE AMONIO	9,66	0,97
DA10005	0,100	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	1,76
IB01504	2,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	4,78
PA00000	26,400	h	RESTAURADOR	24,00	633,60
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BR0085 m2 REINT.CROM.YESERIA RELIEVE PEQ.LAGUNAS PIGMENTOS CASEINA RAYADO 704,68

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES DE ORIGEN INORGANICO, AGLUTINADOS CON CASEINATO DE AMONIO APLICADOS CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH01100	0,100	kg	CASEINATO DE AMONIO	9,66	0,97
DA10005	0,100	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	1,76
IB01504	2,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	4,78
PA00000	29,000	h	RESTAURADOR	24,00	696,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BR0090 m2 REINT.DORADO YESERIA BAJORREL.PEQ.LAGUNAS ORO POLVO PUNTEADO 405,31

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE DORADO DE PEQUEÑO TAMAÑO EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ORO EN POLVO DE PRIMERA CALIDAD AGLUTINADO CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95, APLICADO CON LA TECNICA DEL PUNTEADO SOBRE BASE DE TINTA PLANA REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,100	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	1,93
DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DF00003	2,000	g	ORO PURO EN POLVO DE 22 QUILATES	53,43	106,86
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	11,500	h	RESTAURADOR	24,00	276,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BR0095 m2 REINT.DORADO YESERIA RELIEVE PEQ. LAGUNAS ORO POLVO PUNTEADO 432,91

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE DORADO DE PEQUEÑO TAMAÑO EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ORO EN POLVO DE PRIMERA CALIDAD AGLUTINADO CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95, APLICADO CON LA TECNICA DEL PUNTEADO SOBRE BASE DE TINTA PLANA REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,100	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	1,93
DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DF00003	2,000	g	ORO PURO EN POLVO DE 22 QUILATES	53,43	106,86
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	12,650	h	RESTAURADOR	24,00	303,60
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BR0100 m2 REINT.DORADO YESERIA BAJORREL. PEQUEÑAS LAGUNAS ORO RAYADO 794,23

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE DORADO DE PEQUEÑO TAMAÑO EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ORO EN POLVO DE PRIMERA CALIDAD AGLUTINADO CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 Y ACUARELAS DE 1ª CALIDAD, APLICADOS CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,100	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	1,93
DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DF00003	2,000	g	ORO PURO EN POLVO DE 22 QUILATES	53,43	106,86
IB01311	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE MARTA KOLINSKI N 4	5,20	5,20
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	27,600	h	RESTAURADOR	24,00	662,40
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BR0105 m2 REINT.DORADO YESERIA RELIEVE PEQUEÑAS LAGUNAS ORO POLVO RAYADO 857,95

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE DORADO DE PEQUEÑO TAMAÑO, EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ORO EN POLVO DE PRIMERA CALIDAD AGLUTINADO CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 Y ACUARELAS DE 1ª CALIDAD, APLICADOS CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,100	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	1,93
DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DF00003	2,000	g	ORO PURO EN POLVO DE 22 QUILATES	53,43	106,86
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	30,360	h	RESTAURADOR	24,00	728,64

WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BR0110 m2 REINT.DORADO YESERIA BAJORREL. PEQUEÑAS LAGUNAS MICA PUNTEADO 313,24

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE DORADO DE PEQUEÑO TAMAÑO EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON MICA DORADA EN POLVO DE PRIMERA CALIDAD AGLUTINADA CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 SOBRE BASE DE TINTA PLANA REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD, APLICADA CON LA TECNICA DEL PUNTEADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,100	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	1,93
DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DF00021	0,200	kg	POLVO DE ORO AMARILLO DE MICA	73,96	14,79
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	11,500	h	RESTAURADOR	24,00	276,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BR0115 m2 REINT.DORADO YESERIA RELIEVE PEQUEÑAS LAGUNAS MICA PUNTEADO 339,64

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE DORADO DE PEQUEÑO TAMAÑO EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON MICA DORADA EN POLVO DE PRIMERA CALIDAD AGLUTINADA CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 SOBRE BASE DE TINTA PLANA REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD, APLICADA CON LA TECNICA DEL PUNTEADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,100	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	1,93
DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DF00021	0,200	kg	POLVO DE ORO AMARILLO DE MICA	73,96	14,79
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	12,600	h	RESTAURADOR	24,00	302,40
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BR0120 m2 REINT.DORADO YESERIA BAJORRELIEVE PEQUEÑAS LAGUNAS MICA RAYADO 699,64

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE DORADO DE PEQUEÑO TAMAÑO, EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE,AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON MICA DORADA EN POLVO DE PRIMERA CALIDAD AGLUTINADA CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 Y ACUARELAS DE 1ª CALIDAD, APLICADAS CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,100	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	1,93
DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DF00021	0,200	kg	POLVO DE ORO AMARILLO DE MICA	73,96	14,79
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	27,600	h	RESTAURADOR	24,00	662,40
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BR0125 m2 REINT.DORADO YESERIA RELIEVE PEQUEÑAS LAGUNAS MICA RAYADO 765,88

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE DORADO DE PEQUEÑO TAMAÑO EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON MICA DORADA EN POLVO DE PRIMERA CALIDAD AGLUTINADA CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 Y ACUARELAS DE 1ª CALIDAD, APLICADAS CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,100	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	1,93
DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DF00021	0,200	kg	POLVO DE ORO AMARILLO DE MICA	73,96	14,79
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	30,360	h	RESTAURADOR	24,00	728,64
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BR0200 m2 REINT.CROM. YESERIA BAJORREL. GRANDES LAGUNAS ACUARELA VELADURA 214,85

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO EN YESERIA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD MEDIANTE VELADURAS EN UN TONO MAS BAJO QUE EL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
IB01511	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 10	5,01	5,01
PA00000	8,000	h	RESTAURADOR	24,00	192,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BR0205 m2 REINT.CROM. YESERIA RELIEVE GRANDES LAGUNAS ACUARELA VELADURA 238,85

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO EN YESERIA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD MEDIANTE VELADURAS EN UN TONO MAS BAJO QUE EL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
IB01511	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 10	5,01	5,01
PA00000	9,000	h	RESTAURADOR	24,00	216,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BR0210 m2 REINT.CROM. YESERIA BAJORREL. GRANDES LAGUNAS ACUARELA ESTARCIDO 167,84

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD APLICADAS CON LA TECNICA DEL ESTARCIDO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
IB01206	0,100	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA REDONDO N 6	3,89	0,39
IB01216	0,100	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA REDONDO N 16	6,04	0,60
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
IB01511	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 10	5,01	5,01

PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BR0215 m2 REINT.CROM. YESERIA RELIEVE GRANDES LAGUNAS ACUARELA ESTARCIDO 182,24

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD APLICADAS CON LA TECNICA DEL ESTARCIDO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
IB01206	0,100	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA REDONDO N 6	3,89	0,39
IB01216	0,100	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA REDONDO N 16	6,04	0,60
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
IB01511	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 10	5,01	5,01
PA00000	6,600	h	RESTAURADOR	24,00	158,40
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BR0220 m2 REINT.CROM. YESERIA BAJO RELIEVE GRANDES LAGUNAS ACUARELA RAYADO 788,23

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE MEDIANO TAMAÑO EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD APLICADAS CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	32,000	h	RESTAURADOR	24,00	768,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BR0225 m2 REINT.CROMATICA YESERIA RELIEVE GRANDES LAGUNAS ACUARELA RAYADO 860,23

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE MEDIANO TAMAÑO EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD APLICADAS CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	35,000	h	RESTAURADOR	24,00	840,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BR0230 m2 REINT.CROM. YESERIA BAJORREL.GRAN. LAGUNAS LAPIZ ACUARELA RAYADO 216,02

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON LAPICES ACUARELABLES APLICADOS SISTEMATICAMENTE EN TRAZOS VERTICALES SOBRE BASE DE TINTA PLANA REALIZADA CON ACUARELA DE 1ª CALIDAD EN UN TONO MAS BAJO QUE EL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
IB01511	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 10	5,01	5,01
PA00000	8,000	h	RESTAURADOR	24,00	192,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

09BR0235 m2 REINT.CROM. YESERIA RELIEVE GRANDES LAGUNAS LAPIZ ACUARELA RAYADO 227,79

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON LAPICES ACUARELABLES APLICADOS SISTEMATICAMENTE EN TRAZOS VERTICALES SOBRE BASE DE TINTA PLANA REALIZADA CON ACUARELA DE 1ª CALIDAD EN UN TONO MAS BAJO QUE EL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

DB00205	0,010	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	1,36
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
IB01511	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 10	5,01	5,01
PA00000	9,000	h	RESTAURADOR	24,00	216,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

09BR0240 m2 REINT.CROM. YESERIA BAJO RELIEVE GRAN.LAGS. PIGMTOS.ACRIL.VELADURA 224,17

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO EN YESERIA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES DE ORIGEN INORGANICO AGLUTINADOS CON EMULSION ACRILICA MEDIANTE LA APLICACION DE VELADURAS EN UN TONO MAS BAJO QUE EL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH02010	0,100	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	10,66	1,07
DA10000	0,100	ud	PIGMENTOS GAMA 25 COLORES (5GR POR COLOR)	26,36	2,64
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
IB01511	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 10	5,01	5,01
PA00000	8,800	h	RESTAURADOR	24,00	211,20
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BR0245 m2 REINT.CROM. YESERIA RELIEVE GRAN.LAGUNAS PIGMTOS.ACRIL.VELADURA 245,13

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO EN YESERIA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES DE ORIGEN INORGANICO AGLUTINADOS CON EMULSION ACRILICA MEDIANTE LA APLICACION DE VELADURAS EN UN TONO MAS BAJO QUE EL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH02010	0,100	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	10,66	1,07
DA10000	0,100	ud	PIGMENTOS GAMA 25 COLORES (5GR POR COLOR)	26,36	2,64
DA10005	0,100	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	1,76
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
IB01511	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 10	5,01	5,01
PA00000	9,600	h	RESTAURADOR	24,00	230,40
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BR0250 m2 REINT.CROM. YESERIA BAJORREL. GRAN. LAGS. PIGMTOS. ACRIL.ESTARCIDO 159,72

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES DE ORIGEN INORGANICO AGLUTINADOS CON EMULSION ACRILICA APLICADOS CON LA TECNICA DEL ESTARCIDO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH02010	0,100	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	10,66	1,07
DA10000	0,100	ud	PIGMENTOS GAMA 25 COLORES (5GR POR COLOR)	26,36	2,64
DA10005	0,100	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	1,76
IB01206	0,100	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA REDONDO N 6	3,89	0,39
IB01216	0,100	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA REDONDO N 16	6,04	0,60
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
IB01511	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 10	5,01	5,01
PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BR0255 m2 REINT.CROM. YESERIA RELIEVE GRAN.LAGUNAS PIGMTOS.ACRIL.ESTARCIDO 174,12

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES DE ORIGEN INORGANICO AGLUTINADOS CON EMULSION ACRILICA APLICADOS CON LA TECNICA DEL ESTARCIDO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH02010	0,100	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	10,66	1,07
DA10000	0,100	ud	PIGMENTOS GAMA 25 COLORES (5GR POR COLOR)	26,36	2,64
DA10005	0,100	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	1,76
IB01206	0,100	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA REDONDO N 6	3,89	0,39
IB01216	0,100	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA REDONDO N 16	6,04	0,60
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
IB01511	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 10	5,01	5,01
PA00000	6,600	h	RESTAURADOR	24,00	158,40
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BR0260 m2 REINT.CROM.YESERIA BAJORREL.GRANDES LAGUNAS PIGMTOS.ACRIL.RAYADO 780,11

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE MEDIANO TAMAÑO EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES DE ORIGEN INORGANICO AGLUTINADOS CON EMULSION ACRILICA APLICADOS CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH02010	0,100	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	10,66	1,07
DA10000	0,100	ud	PIGMENTOS GAMA 25 COLORES (5GR POR COLOR)	26,36	2,64
DA10005	0,100	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	1,76
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	32,000	h	RESTAURADOR	24,00	768,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BR0265 m2 REINT.CROM. YESERIA RELIEVE GRANDES LAGUNAS PIGMTOS. ACRIL. RAYADO 850,35

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE MEDIANO TAMAÑO EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES DE ORIGEN INORGANICO AGLUTINADOS CON EMULSION ACRILICA APLICADOS CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH02010	0,100	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	10,66	1,07
DA10000	0,100	ud	PIGMENTOS GAMA 25 COLORES (5GR POR COLOR)	26,36	2,64
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	35,000	h	RESTAURADOR	24,00	840,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BR0270 m2 REINT.CROM.YESERIA BAJORREL. GRAN. LAGS. PIGMTOS. CASEINA VELADURA 223,19

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO EN YESERIA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES DE ORIGEN INORGANICO AGLUTINADOS CON CASEINATO DE AMONIO, MEDIANTE VELADURAS EN UN TONO MAS BAJO QUE EL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH01100	0,100	kg	CASEINATO DE AMONIO	9,66	0,97
DA10005	0,100	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	1,76
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
IB01511	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 10	5,01	5,01
PA00000	8,800	h	RESTAURADOR	24,00	211,20
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BR0275 m2 REINT.CROM. YESERIA RELIEVE GRAN. LAGS. PIGMENTOS CASEINA VELADURA 242,39

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO EN YESERIA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES DE ORIGEN INORGANICO AGLUTINADOS CON CASEINATO DE AMONIO MEDIANTE VELADURAS EN UN TONO MAS BAJO QUE EL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH01100	0,100	kg	CASEINATO DE AMONIO	9,66	0,97
DA10005	0,100	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	1,76
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
IB01511	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 10	5,01	5,01
PA00000	9,600	h	RESTAURADOR	24,00	230,40
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BR0280 m2 REINT.CROM.YESERIA BAJORREL.GRAN.LAGS. PIGMTOS. CASEINA ESTARCIDO 156,98

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES DE ORIGEN INORGANICO AGLUTINADOS CON CASEINATO DE AMONIO APLICADOS CON LA TECNICA DEL ESTARCIDO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH01100	0,100	kg	CASEINATO DE AMONIO	9,66	0,97
DA10005	0,100	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	1,76
IB01206	0,100	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA REDONDO N 6	3,89	0,39
IB01216	0,100	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA REDONDO N 16	6,04	0,60
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
IB01511	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 10	5,01	5,01
PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BR0285 m2 REINT.CROM.YESERIA RELIEVE GRAN.LAGUNAS PIGMTOS.CASEINA ESTARCIDO 171,38

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES DE ORIGEN INORGANICO AGLUTINADOS CON CASEINATO DE AMONIO APLICADOS CON LA TECNICA DEL ESTARCIDO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH01100	0,100	kg	CASEINATO DE AMONIO	9,66	0,97
DA10005	0,100	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	1,76
IB01206	0,100	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA REDONDO N 6	3,89	0,39
IB01216	0,100	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA REDONDO N 16	6,04	0,60
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
IB01511	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 10	5,01	5,01
PA00000	6,600	h	RESTAURADOR	24,00	158,40
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BR0290 m2 REINT.CROM.YESERIA BAJORREL.GRAN. LAGUNAS PIGMTOS.CASEINA RAYADO 777,37

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE MEDIANO TAMAÑO EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES DE ORIGEN INORGANICO AGLUTINADOS CON CASEINATO DE AMONIO APLICADOS CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH01100	0,100	kg	CASEINATO DE AMONIO	9,66	0,97
DA10005	0,100	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	1,76
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	32,000	h	RESTAURADOR	24,00	768,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BR0295 m2 REINT.CROM. YESERIA RELIEVE GRAN.LAGUNAS PIGMENTOS CASEINA RAYADO 849,37

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE MEDIANO TAMAÑO EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES DE ORIGEN INORGANICO AGLUTINADOS CON CASEINATO DE AMONIO APLICADOS CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH01100	0,100	kg	CASEINATO DE AMONIO	9,66	0,97
DA10005	0,100	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	1,76
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	35,000	h	RESTAURADOR	24,00	840,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BR0300 m2 REINT.DORADO YESERIA BAJORREL.GRAND. LAGUNAS ORO POLVO PUNTEADO 417,31

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE DORADO DE MEDIANO TAMAÑO EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ORO EN POLVO DE PRIMERA CALIDAD AGLUTINADO CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 APLICADO CON LA TECNICA DEL PUNTEADO SOBRE BASE DE TINTA PLANA REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,100	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	1,93
DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DF00003	2,000	g	ORO PURO EN POLVO DE 22 QUILATES	53,43	106,86
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	12,000	h	RESTAURADOR	24,00	288,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BR0305 m2 REINT.DORADO YESERIA RELIEVE GRANDES LAGUNAS ORO POLVO PUNTEADO 446,11

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE DORADO DE MEDIANO TAMAÑO EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ORO EN POLVO DE PRIMERA CALIDAD AGLUTINADO CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95, APLICADO CON LA TECNICA DEL PUNTEADO SOBRE BASE DE TINTA PLANA REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,100	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	1,93
DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DF00003	2,000	g	ORO PURO EN POLVO DE 22 QUILATES	53,43	106,86
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	13,200	h	RESTAURADOR	24,00	316,80
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BR0310 m2 REINT.DORADO YESERIA BAJORREL.GRANDES LAGUNAS ORO POLVO RAYADO 820,51

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE DORADO DE MEDIANO TAMAÑO EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ORO EN POLVO DE PRIMERA CALIDAD AGLUTINADO CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 Y ACUARELAS DE 1ª CALIDAD, APLICADOS CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,100	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	1,93
DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DF00003	2,000	g	ORO PURO EN POLVO DE 22 QUILATES	53,43	106,86
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08

PA00000	28,800	h	RESTAURADOR	24,00	691,20
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BR0315 m2 REINT.DORADO YESERIA RELIEVE GRANDES LAGUNAS ORO POLVO RAYADO 887,71

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE DORADO DE MEDIANO TAMAÑO EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ORO EN POLVO DE PRIMERA CALIDAD AGLUTINADO CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 Y ACUARELAS DE 1ª CALIDAD, APLICADOS CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,100	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	1,93
DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DF00003	2,000	g	ORO PURO EN POLVO DE 22 QUILATES	53,43	106,86
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	31,600	h	RESTAURADOR	24,00	758,40
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BR0320 m2 REINT.DORADO YESERIA BAJO RELIEVE GRANDES LAGUNAS MICA PUNTEADO 325,24

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE DORADO DE MEDIANO TAMAÑO EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE BAJO RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON MICA DORADA EN POLVO DE PRIMERA CALIDAD AGLUTINADA CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95, APLICADA CON LA TECNICA DEL PUNTEADO SOBRE BASE DE TINTA PLANA REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,100	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	1,93
DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DF00021	0,200	kg	POLVO DE ORO AMARILLO DE MICA	73,96	14,79
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	12,000	h	RESTAURADOR	24,00	288,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BR0325 m2 REINT.DORADO YESERIA RELIEVE GRANDES LAGUNAS MICA PUNTEADO 349,24

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE DORADO DE MEDIANO TAMAÑO EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON MICA DORADA EN POLVO DE PRIMERA CALIDAD AGLUTINADA CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95, APLICADA CON LA TECNICA DEL PUNTEADO SOBRE BASE DE TINTA PLANA REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,100	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	1,93
DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DF00021	0,200	kg	POLVO DE ORO AMARILLO DE MICA	73,96	14,79
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	13,000	h	RESTAURADOR	24,00	312,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BR0330 m2 REINT.DORADO YESERIA BAJO RELIEVE GRANDES LAGUNAS MICA RAYADO 728,44

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE DORADO DE MEDIANO TAMAÑO EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON MICA DORADA EN POLVO DE PRIMERA CALIDAD AGLUTINADA CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 Y ACUARELAS DE 1ª CALIDAD, APLICADOS CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,100	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	1,93
DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DF00021	0,200	kg	POLVO DE ORO AMARILLO DE MICA	73,96	14,79
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	28,800	h	RESTAURADOR	24,00	691,20
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BR0335 m2 REINT.DORADO YESERIA RELIEVE GRANDES LAGUNAS MICA RAYADO 795,64

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE DORADO DE MEDIANO TAMAÑO EN YESERIA POLICROMADA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON MICA DORADA EN POLVO DE PRIMERA CALIDAD AGLUTINADA CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 Y ACUARELAS DE 1ª CALIDAD, APLICADOS CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,100	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	1,93
DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DF00021	0,200	kg	POLVO DE ORO AMARILLO DE MICA	73,96	14,79
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	31,600	h	RESTAURADOR	24,00	758,40
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09BS Protecciones

09BS0000 m2 PROTECCION FINAL YESERIA RESINA ACRILICA, PULVERIZADO 15,29

DE PROTECCION FINAL DE YESERIA REALIZADA CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 APLICADO POR PROYECCION PULVERIZADA EN DOS CAPAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,300	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	5,78
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BS0005 m2 PROTECCION FINAL YESERIA EXTERIOR, HIDROFUGANTE PULVERIZADO 18,67

DE PROTECCION FINAL DE YESERIA AL EXTERIOR, REALIZADA CON HIDROFUGANTE DE CARACTER SILICO-ORGANICO APLICADO POR PROYECCION PULVERIZADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

GA00010	0,300	l	PROTECTOR HIDROFUGANTE SILICO-ORGANICO	30,52	9,16
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

09BW Varios

09C FABRICAS VISTAS

09CA Eliminación de polvo y depósitos superficiales

09CA0000 m2 ELIMINACION POLVO FABRICA VISTA PARAMENTO LISO, BROCHA 14,35

DE ELIMINACION DE POLVO Y DEPOSITOS SUPERFICIALES EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE PARAMENTO LISO, REALIZADA CON BROCHAS O CEPILLOS SUAVES, AYUDA DE ASPIRADOR Y SOPLADO CON AIRE COMPRIMIDO A BAJA PRESION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	2,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	1,18

09CA0005 m2 ELIMINACION POLVO FABRICA VISTA ZONA RELIEVE, BROCHA 26,35

DE ELIMINACION DE POLVO Y DEPOSITOS SUPERFICIALES EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE RELIEVE, REALIZADA CON BROCHA, CEPILLOS SUAVES, GANCHOS DE DENTISTA, ESPATULAS, AYUDA DE ASPIRADOR Y SOPLADO CON AIRE COMPRIMIDO A BAJA PRESION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	2,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	1,18

09CA0010 m2 ELIMINACION POLVO FABRICA VISTA ZONA DE BULTO REDONDO, BROCHA 38,35

DE ELIMINACION DE POLVO Y DEPOSITOS SUPERFICIALES EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE BULTO REDONDO, REALIZADA CON BROCHA, CEPILLOS SUAVES, GANCHOS DE DENTISTA, ESPATULAS, ASPIRADOR Y AYUDA DE SOPLADO CON AIRE COMPRIMIDO A BAJA PRESION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	1,500	h	RESTAURADOR	24,00	36,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	2,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	1,18

09CB Clasificación y etiquetado

09CB0000 ud CLASIFICACION Y ETIQUETADO FABRICA VISTA PARAMENTO LISO 5,01

DE CLASIFICACION Y ETIQUETADO EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE PARAMENTO LISO, CON EL DESPIECE DE LA MISMA EN BASE A LA PLANIMETRIA, CREACION DE NUMERACION Y POSTERIOR ETIQUETADO EN LAS PIEZAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09CB0005 ud CLASIFICACION Y ETIQUETADO FABRICA VISTA ZONA DE RELIEVE 5,01

DE CLASIFICACION Y ETIQUETADO EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE RELIEVE, CON EL DESPIECE DE LA MISMA EN BASE A LA PLANIMETRIA, CREACION DE NUMERACION Y POSTERIOR ETIQUETADO EN LAS PIEZAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09CB0010 ud CLASIFICACION Y ETIQUETADO FABRICA VISTA BULTO REDONDO 5,01

DE CLASIFICACION Y ETIQUETADO EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE BULTO REDONDO, CON EL DESPIECE DE LA MISMA EN BASE A LA PLANIMETRIA, CREACION DE NUMERACION Y POSTERIOR ETIQUETADO EN LAS PIEZAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09CC Colocación y eliminación de protecciones

09CC0000 m2 PROTECCION FRAGMENTOS FABRICA VISTA PARAMENTO LISO 24,12

DE PROTECCION DE FRAGMENTOS DE PIEDRA SEMIDESPRENDIDOS EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE PARAMENTO LISO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE DOS CAPAS DE GASA DE ALGODON ADHERIDAS CON RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AA05101	0,750	m2	TEJIDO DE GASA DE ALGODON HIDROFILO NO ESTERIL	1,10	0,83
ARH00015	0,250	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80	21,17	5,29
PA00000	0,750	h	RESTAURADOR	24,00	18,00

09CC0005 m2 PROTECCION FRAGMENTOS FABRICA VISTA RELIEVE 30,39

DE PROTECCION DE FRAGMENTOS DE PIEDRA SEMIDESPRENDIDOS EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE DOS CAPAS DE GASA DE ALGODON ADHERIDAS CON RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AA05101	1,000	m2	TEJIDO DE GASA DE ALGODON HIDROFILO NO ESTERIL	1,10	1,10
ARH00015	0,250	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80	21,17	5,29
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00

09CC0010 m2 PROTECCION FRAGMENTOS FABRICA VISTA BULTO REDONDO 33,17

DE PROTECCION DE FRAGMENTOS DE PIEDRA SEMIDESPRENDIDOS EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE BULTO REDONDO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE DOS CAPAS DE GASA DE ALGODON ADHERIDAS CON RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20.80. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AA05101	1,000	m2	TEJIDO DE GASA DE ALGODON HIDROFILO NO ESTERIL	1,10	1,10
ARH00015	0,200	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 20:80	21,17	4,23
PA00000	1,160	h	RESTAURADOR	24,00	27,84

09CC0050 m2 ELIMINACION PROTECCION FRAGMENTOS FABRICA VISTA PARAMENTO LISO 20,38

DE ELIMINACION DE PROTECCION DE FRAGMENTOS DE PIEDRA SEMIDESPRENDIDOS EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE PARAMENTO LISO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE COMPRESAS DE ALGODON IMPREGNADAS EN ACETONA Y AYUDA DE BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

BA13000	0,500	l	ACETONA	13,83	6,92
HA00000	0,200	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	1,46
PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00

09CC0055 m2 ELIMINACION PROTECCION FRAGMENTOS FABRICA VISTA RELIEVE 29,87

DE ELIMINACION DE PROTECCION DE FRAGMENTOS DE PIEDRA SEMIDESPRENDIDOS EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE COMPRESAS DE ALGODON IMPREGNADAS EN ACETONA Y AYUDA DE BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA13000	0,700	l	ACETONA	13,83	9,68
HA00000	0,300	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	2,19
PA00000	0,750	h	RESTAURADOR	24,00	18,00

09CC0060 m2 ELIMINACION PROTECCION FRAGMENTOS FABRICA VISTA BULTO REDONDO 40,02

DE ELIMINACION DE PROTECCION DE FRAGMENTOS DE PIEDRA SEMIDESPRENDIDOS EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE BULTO REDONDO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE COMPRESAS DE ALGODON IMPREGNADAS EN ACETONA Y AYUDA DE BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA13000	1,000	l	ACETONA	13,83	13,83
HA00000	0,300	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	2,19
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00

09CD Montajes y desmontajes

09CD0000 ud DESMONTAJE FABRICA VISTA PIEZA < 0,125 M3 56,04

DE DESMONTAJE DE PIEZA DE DIMENSIONES INFERIORES A 0,125M3 EN FABRICA VISTA, REALIZADO POR SEPARACION MANUAL Y MECANICA DE LA PIEZA, PROTECCION DE LA PIEZA Y APEO CON AYUDA DE POLEAS O GRUAS Y TOROS MECANICOS, INCLUSO NUMERACION Y MARCADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

LA00001	2,000	m2	PLASTICO MULTIBURBUJAS	0,64	1,28
PA00000	1,500	h	RESTAURADOR	24,00	36,00
PW00105	1,000	h	PEON ESPECIAL	17,00	17,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CD0005 ud DESMONTAJE FABRICA VISTA PIEZA 0,125/0,50 M3 295,33

DE DESMONTAJE DE PIEZA DE DIMENSIONES COMPRENDIDAS ENTRE 0,125M3 Y 0,50M3 EN FABRICA VISTA, REALIZADO POR SEPARACION MANUAL Y MECANICA, COLOCACION EN CAJA AJUSTADA A LA MEDIDA CON REVESTIMIENTO INTERNO DE LAMINAS DE POLIURETANO EN PLANCHAS Y APEO DE LA PIEZA CON AYUDA DE POLEAS O GRUA, INCLUSO NUMERACION Y MARCADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

LA00060	6,000	ud	POLIURETANO EXTRUIDO EN PLANCHAS DE 125X60X5 CM	10,07	60,42
LA00100	1,000	ud	CAJA DE MADERA DE PINO PARA EMBALAJE DE 0,50 M3	105,47	105,47
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
PW00105	3,000	h	PEON ESPECIAL	17,00	51,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CD0050 ud MONTAJE FABRICA VISTA PIEZA < 0,125M3 41,59

DE MONTAJE DE PIEZA DE DIMENSIONES INFERIORES A 0,125M3 EN FABRICA VISTA, REALIZADO POR COLOCACION MANUAL Y MECANICA DE LA PIEZA, Y AYUDA DE POLEAS O GRUA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
PW00105	1,000	h	PEON ESPECIAL	17,00	17,00
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CD0055 ud MONTAJE FABRICA VISTA PIEZA 0,125/0,50M3 83,76

DE MONTAJE DE PIEZA DE DIMENSIONES COMPRENDIDAS ENTRE 0,125M3 Y 0,50M3 EN FABRICA VISTA, REALIZADO POR COLOCACION MANUAL Y MECANICA, CON AYUDA DE POLEAS O GRUA, PREVIA ELIMINACION DE EMBALAJES Y PROTECCIONES, INCLUSO TRASLADO DE RESIDUOS A CONTENEDOR. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
PW00105	2,000	h	PEON ESPECIAL	17,00	34,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CE Arranques

09CF Eliminación de intervenciones anteriores

09CF0000 m2 ELIMINACION MORTEROS FABRICA VISTA PARAMENTO LISO 26,35

DE ELIMINACION DE VIEJOS MORTEROS DESCOHESIONADOS, DEBILITADOS O FISURADOS, APLICADOS EN INTERVENCIONES ANTERIORES EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE PARAMENTO LISO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA POR MEDIOS MECANICOS CON MARTILLO Y CINCEL Y AYUDA DE ASPIRADOR, INCLUSO SOPLADO CON AIRE COMPRIMIDO A BAJA PRESION Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

PA00000	1,000 h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	2,000 ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	1,18

09CF0005 m2 ELIMINACION MORTEROS FABRICA VISTA RELIEVE 66,23

DE ELIMINACION DE VIEJOS MORTEROS DESCOHESIONADOS, DEBILITADOS O FISURADOS, APLICADOS EN INTERVENCIONES ANTERIORES EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA POR MEDIOS MECANICOS CON MARTILLO, CINCEL Y MICROTORNO Y AYUDA DE ASPIRADOR, INCLUSO SOPLADO CON AIRE COMPRIMIDO A BAJA PRESION Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

IE01203	1,000 ud	FRESA DE ACERO CONICA PUNTA ROMA DE 6,4MM DE DIAMETRO	4,46	4,46
KB00035	1,250 h	MICROTORNO	0,01	0,01
PA00000	2,500 h	RESTAURADOR	24,00	60,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000 ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CF0010 m2 ELIMINACION MORTERO FABRICA VISTA BULTO REDONDO 86,08

DE ELIMINACION DE VIEJOS MORTEROS DESCOHESIONADOS, DEBILITADOS O FISURADOS, APLICADOS EN INTERVENCIONES ANTERIORES EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE BULTO REDONDO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA POR MEDIOS MECANICOS CON MARTILLO Y CINCEL Y AYUDA DE ASPIRADOR, INCLUSO SOPLADO CON AIRE COMPRIMIDO A BAJA PRESION Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

IE00400	1,000 ud	FRESA DE CARBORUNDUM	11,71	11,71
KB00035	1,500 h	MICROTORNO	0,01	0,02
PA00000	3,000 h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	2,000 ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	1,18

09CF0015 m2 ELIMINACION CEMENTO FABRICA VISTA PARAMENTO LISO 62,43

DE ELIMINACION DE MORTEROS DE CEMENTO APLICADOS EN INTERVENCIONES ANTERIORES EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE PARAMENTO LISO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA POR MEDIOS MECANICOS CON MARTILLO, CINCEL Y MICROTORNO Y AYUDA DE ASPIRADOR, INCLUSO SOPLADO CON AIRE COMPRIMIDO A BAJA PRESION Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERCIE EJECUTADA.

IE01302	1,000 ud	FRESA DE CARBURO-TUNGSTENO CILINDRICA P.CONIC DE 3,2MM DIAM.	12,66	12,66
KB00035	1,000 h	MICROTORNO	0,01	0,01
PA00000	2,000 h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000 ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CF0020 m2 ELIMINACION CEMENTO FABRICA VISTA RELIEVE 134,45

DE ELIMINACION DE MORTEROS DE CEMENTO APLICADOS EN INTERVENCIONES ANTERIORES EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA POR MEDIOS MECANICOS CON MARTILLO, CINCEL Y MICROTORNO O MICROCINCEL Y AYUDA DE ASPIRADOR, INCLUSO SOPLADO CON AIRE COMPRIMIDO A BAJA PRESION. TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERCIE EJECUTADA.

IE01302	1,000 ud	FRESA DE CARBURO-TUNGSTENO CILINDRICA P.CONIC DE 3,2MM DIAM.	12,66	12,66
KB00035	2,500 h	MICROTORNO	0,01	0,03
PA00000	5,000 h	RESTAURADOR	24,00	120,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000 ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CF0025 m2 ELIMINACION MORTEROS CEMENTO FABRICA VISTA BULTO REDONDO 193,81

DE ELIMINACION DE MORTEROS DE CEMENTO APLICADOS EN INTERVENCIONES ANTERIORES EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE BULTO REDONDO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA POR MEDIOS MECANICOS CON MARTILLO, CINCEL Y MICROTORNO O MICROCINCEL Y AYUDA DE ASPIRADOR, INCLUSO SOPLADO CON AIRE COMPRIMIDO A BAJA PRESION Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERCIE EJECUTADA

IE00400	2,000 ud	FRESA DE CARBORUNDUM	11,71	23,42
KB00035	4,000 h	MICROTORNO	0,01	0,04
PA00000	7,000 h	RESTAURADOR	24,00	168,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	2,000 ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	1,18

09CF0100 m2 ELIMINACION RESINA SINTETICA FABRICA VISTA PARAMENTO LISO 78,24

DE ELIMINACION DE RESINAS SINTETICAS APLICADAS EN INTERVENCIONES ANTERIORES EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE PARAMENTO LISO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA POR MEDIOS MECANICOS CON MICROTORNO Y MICROCINCEL Y AYUDA DE ASPIRADOR, INCLUSO SOPLADO CON AIRE COMPRIMIDO A BAJA PRESION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERCIE EJECUTADA

IE01203	1,000 ud	FRESA DE ACERO CONICA PUNTA ROMA DE 6,4MM DE DIAMETRO	4,46	4,46
KB00035	2,000 h	MICROTORNO	0,01	0,02
PA00000	3,000 h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000 ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CF0105 m2 ELIMINACION RESINA SINTETICA FABRICA VISTA RELIEVE 159,78

DE ELIMINACION DE RESINAS SINTETICAS APLICADAS EN INTERVENCIONES ANTERIORES EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA POR MEDIOS MECANICOS CON MICROTORNO Y MICROCINCEL, INCLUSO SOPLADO CON AIRE COMPRIMIDO A BAJA PRESION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERCIE EJECUTADA.

IE01203	3,000 ud	FRESA DE ACERO CONICA PUNTA ROMA DE 6,4MM DE DIAMETRO	4,46	13,38
KB00035	5,000 h	MICROTORNO	0,01	0,05

PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	2,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	1,18

09CF0110 m2 ELIMINACION RESINA SINTETICA FABRICA VISTA BULTO REDONDO 207,20

DE ELIMINACION DE RESINAS SINTETICAS APLICADAS EN INTERVENCIONES ANTERIORES EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE BULTO REDONDO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA POR MEDIOS MECANICOS CON AYUDA DE MARTILLO, CINCEL Y MICROTORNO O MICROCINCEL, INCLUSO SOPLADO CON AIRE COMPRIMIDO A BAJA PRESION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERCIE EJECUTADA

IE01203	3,000	ud	FRESA DE ACERO CONICA PUNTA ROMA DE 6,4MM DE DIAMETRO	4,46	13,38
KB00035	6,000	h	MICROTORNO	0,01	0,06
PA00000	8,000	h	RESTAURADOR	24,00	192,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CF0200 ud ELIMINACION ELEMENTOS METALICOS FABRICA VISTA 72,59

DE ELIMINACION DE ELEMENTOS METALICOS (PERNOS, CLAVOS...), EN FABRICA VISTA, REALIZADO POR MEDIOS MECANICOS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CG Eliminación de deformaciones

09CH Limpiezas del reverso

09CI Desinfecciones y desinsectaciones

09CI0000 m2 DESINFECCION Y ELIMIN. PLANTAS SUPERIORES FABRICA VISTA 51,15

DESINFECCION Y ELIMINACION DE PLANTAS SUPERIORES EN FABRICA VISTA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE HERBICIDA AL 20% EN AGUA DESMINERALIZADA POR PROYECCION PULVERIZADA,INYECCION EN LAS RAICES MAS PROFUNDAS, RETIRADA DE LAS PLANTAS UNA VEZ SECAS CON METODOS MANUALES Y MECANICOS, CEPILLADO Y ASPIRADO DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARI00500	0,250	l	HERBICIDA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 20:80	7,90	1,98
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09CI0025 m2 DESINF.Y ELIMIN. ALGAS/MUSGOS/LIQUENES FABRICA VISTA PARAMENTO LISO 39,99

DESINFECCION Y ELIMINACION DE ALGAS, MUSGOS Y LIQUENES EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE PARAMENTO LISO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE BIOCIDA APLICADO CON BROCHA Y POSTERIOR ELIMINACION MECANICA CON ESPATULA Y OTROS INSTRUMENTOS DE PLASTICO O DE MADERA, INCLUSO CEPILLADO Y ASPIRADO DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARI00105	0,250	l	BACTERICIDA EN ETANOL AL 2:98	11,26	2,82
PA00000	1,500	h	RESTAURADOR	24,00	36,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09CI0030 m2 DESINF. Y ELIMIN.ALGAS/MUSGOS/LIQUENES FABRICA VISTA RELIEVE 78,80

DE DESINFECCION Y ELIMINACION DE ALGAS, MUSGOS Y LIQUENES EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE BIOCIDA CON BROCHA Y POSTERIOR ELIMINACION MECANICA CON ESPATULA Y OTROS INSTRUMENTOS DE PLASTICO O DE MADERA, INCLUSO CEPILLADO Y ASPIRADO DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARI00105	0,500	l	BACTERICIDA EN ETANOL AL 2:98	11,26	5,63
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09CI0035 m2 DESINF. Y ELIMIN.ALGAS/MUSGOS/LIQUENES FABRICA VISTA BULTO REDONDO 117,62

DE DESINFECCION Y ELIMINACION DE ALGAS, MUSGOS Y LIQUENES EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE BULTO REDONDO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE BIOCIDA CON BROCHA Y POSTERIOR ELIMINACION MECANICA CON ESPATULA Y OTROS INSTRUMENTOS DE PLASTICO O DE MADERA, INCLUSO CEPILLADO Y ASPIRADO DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARI00105	0,750	l	BACTERICIDA EN ETANOL AL 2:98	11,26	8,45
PA00000	4,500	h	RESTAURADOR	24,00	108,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09CI0050 m2 DESINF. Y ELIMIN. MICROORGANISMOS FABRICA VISTA PARAMENTO LISO 16,73

DE DESINFECCION Y ELIMINACION DE MICROORGANISMOS SUPERFICIALES EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE PARAMENTO LISO, MEDIANTE LA APLICACION DE UN BIOCIDA POR PROYECCION PULVERIZADA, INCLUSO CEPILLADO Y ASPIRADO DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARI00045	0,300	l	FUNGICIDA EN ETANOL AL 2:98	11,86	3,56
PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09CI0055 m2 DESINF. Y ELIMIN. MICROORGANISMOS FABRICA VISTA RELIEVE 19,72

DE DESINFECCION Y ELIMINACION DE MICROORGANISMOS SUPERFICIALES EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE RELIEVE, MEDIANTE LA APLICACION DE UN BIOCIDA POR PROYECCION PULVERIZADA, INCLUSO CEPILLADO Y ASPIRADO DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARI00045	0,350	l	FUNGICIDA EN ETANOL AL 2:98	11,86	4,15
PA00000	0,600	h	RESTAURADOR	24,00	14,40
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09CI0060 m2 DESINF. Y ELIMIN. MICROORGANISMOS FABRICA VISTA BULTO REDONDO 20,31

DE DESINFECCION Y ELIMINACION DE MICROORGANISMOS SUPERFICIALES EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE BULTO REDONDO, MEDIANTE LA APLICACION DE UN BIOCIDA POR PROYECCION PULVERIZADA, INCLUSO CEPILLADO Y ASPIRADO DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARI00045	0,400	l	FUNGICIDA EN ETANOL AL 2:98	11,86	4,74
PA00000	0,600	h	RESTAURADOR	24,00	14,40
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09CI0075 m2 PROTECCION PREVENTIVA MICROORGANISMOS FABRICA VISTA 14,93

PROTECCION PREVENTIVA DE ATAQUE DE MICROORGANISMOS EN FABRICA VISTA, REALIZADA MEDIANTE LA PROYECCION PULVERIZADA DE UN BIOCIDA EN AGUA DESMINERALIZADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

ARI00110	0,300	l	TENSOACTIVO-BIOCIDA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 1:99	5,86	1,76
PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09CJ Consolidaciones del soporte

09CJ0000 m2 PRECONSOLIDACION FABRICA VISTA PARAMENTO LISO, SILICATO DE ETILO 47,21

DE PRECONSOLIDACION QUIMICA EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE PARAMENTO LISO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA MEDIANTE LA APLICACION DE SILICATO DE ETILO CON BROCHA EN MANOS SUCESIVAS IMPREGNANDO HASTA LA SATURACION, INCLUSO ELIMINACION DEL EXCESO EN SUPERFICIE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA13000	0,250	l	ACETONA	13,83	3,46
GB00000	1,000	l	CONSOLIDANTE SILICATO DE ETILO	24,58	24,58
PA00000	0,750	h	RESTAURADOR	24,00	18,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09CJ0005 m2 PRECONSOLIDACION FABRICA VISTA RELIEVE, SILICATO DE ETILO 126,37

DE PRECONSOLIDACION QUIMICA EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA MEDIANTE LA APLICACION DE SILICATO DE ETILO CON BROCHA O PINCEL EN MANOS SUCESIVAS IMPREGNANDO HASTA LA SATURACION, INCLUSO ELIMINACION DEL EXCESO EN SUPERFICIE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA13000	0,250	l	ACETONA	13,83	3,46
GB00000	3,000	l	CONSOLIDANTE SILICATO DE ETILO	24,58	73,74
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09CJ0010 m2 PRECONSOLIDACION FABRICA VISTA BULTO REDONDO, SILICATO DE ETILO 224,11

DE PRECONSOLIDACION QUIMICA EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE BULTO REDONDO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA MEDIANTE LA APLICACION DE SILICATO DE ETILO CON BROCHA O PINCEL EN MANOS SUCESIVAS IMPREGNANDO HASTA LA SATURACION, INCLUSO ELIMINACION DEL EXCESO EN SUPERFICIE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA13000	0,250	l	ACETONA	13,83	3,46
GB00000	6,000	l	CONSOLIDANTE SILICATO DE ETILO	24,58	147,48
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09CJ0025 m2 PRECONSOLIDACION FABRICA VISTA PARAMENTO LISO, RESINA ACRILICA 21,44

DE PRECONSOLIDACION QUIMICA EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE PARAMENTO LISO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA MEDIANTE LA APLICACION, CON BROCHA O PINCEL, DE RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 4:96 EN SUCESIVAS MANOS IMPREGNANDO HASTA LA SATURACION, INCLUSO ELIMINACION DEL EXCESO EN SUPERFICIE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00100	0,250	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 4:96	19,23	4,81
BA13000	0,250	l	ACETONA	13,83	3,46
PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09CJ0030 m2 PRECONSOLIDACION FABRICA VISTA RELIEVE, RESINA ACRILICA 37,05

DE PRECONSOLIDACION QUIMICA EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA MEDIANTE LA APLICACION, CON BROCHA O PINCEL, DE RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 4:96 EN MANOS SUCESIVAS IMPREGNANDO HASTA LA SATURACION, INCLUSO ELIMINACION DEL EXCESO EN SUPERFICIE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00100	0,750	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 4:96	19,23	14,42
BA13000	0,250	l	ACETONA	13,83	3,46
PA00000	0,750	h	RESTAURADOR	24,00	18,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09CJ0035 m2 PRECONSOLIDACION FABRICA VISTA BULTO REDONDO, RESINA ACRILICA 47,86

DE PRECONSOLIDACION QUIMICA EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE BULTO REDONDO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA MEDIANTE LA APLICACION, CON BROCHA, DE RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 4:96 EN SUCESIVAS MANOS IMPREGNANDO HASTA LA SATURACION, INCLUSO ELIMINACION DEL EXCESO EN SUPERFICIE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

ARH00100	1,000	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 4:96	19,23	19,23
BA13000	0,250	l	ACETONA	13,83	3,46
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09CJ0100 ud CONSOLIDACION PIEZA SUELTA FABRICA VISTA SILICATO ETILO, INMERSION 278,48

DE CONSOLIDACION QUIMICA DE PIEZA DE PIEDRA DESPRENDIDA DE UN VOLUMEN INSCRIBIBLE EN UN PRISMA DE 30x30x70 CM, EN FABRICA VISTA, REALIZADA MEDIANTE SILICATO DE ETILO POR INMERSION EN CONTENEDOR PROVISTO DE CUBIERTA, INCLUSO ELIMINACION DEL EXCESO DE CONSOLIDANTE EN SUPERFICIE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

BA13000	0,500	l	ACETONA	13,83	6,92
GB00000	10,000	l	CONSOLIDANTE SILICATO DE ETILO	24,58	245,80
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09CJ0125 ud CONSOLIDACION PIEZA SUELTA FABRICA VISTA, RESINA ACRILICA 84,62

DE CONSOLIDACION QUIMICA DE PIEZA DE PIEDRA DESPRENDIDA DE VOLUMEN INSCRIBIBLE EN UN PRISMA DE 30x30x70 CM, EN FABRICA VISTA, REALIZADA MEDIANTE LA APLICACION, CON BROCHA, DE RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 5:95 EN MANOS SUCESIVAS IMPREGNANDO HASTA LA SATURACION, INCLUSO ELIMINACION DEL EXCESO EN SUPERFICIE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARH00005	1,500	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 5:95	19,02	28,53
BA13000	0,500	l	ACETONA	13,83	6,92
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09CJ0200 m2 CONSOLID. FABRICA VISTA PARAMENTO LISO, SILICATO ETILO PULVERIZADO 93,83

DE CONSOLIDACION QUIMICA EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE PARAMENTO LISO, REALIZADA CON SILICATO DE ETILO APLICADO POR PROYECCION PULVERIZADA, IMPREGNANDO HASTA LA SATURACION, INCLUSO ELIMINACION DEL EXCESO EN SUPERFICIE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA13000	0,500 l	ACETONA	13,83	6,92
GB00000	3,000 l	CONSOLIDANTE SILICATO DE ETILO	24,58	73,74
PA00000	0,500 h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09CJ0205 m2 CONSOLIDACION FABRICA VISTA RELIEVE, SILICATO ETILO PULVERIZADO 130,41

DE CONSOLIDACION QUIMICA EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE RELIEVE, REALIZADA MEDIANTE LA APLICACION DE SILICATO DE ETILO POR PROYECCION PULVERIZADA IMPREGNANDO HASTA LA SATURACION, INCLUSO ELIMINACION DEL EXCESO EN SUPERFICIE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

BA13000	0,500 l	ACETONA	13,83	6,92
GB00000	4,000 l	CONSOLIDANTE SILICATO DE ETILO	24,58	98,32
PA00000	1,000 h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09CJ0210 m2 CONSOLID. FABRICA VISTA BULTO REDONDO, SILICATO ETILO PULVERIZADO 159,79

DE CONSOLIDACION QUIMICA EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE BULTO REDONDO, REALIZADA MEDIANTE LA APLICACION DE SILICATO DE ETILO POR PROYECCION PULVERIZADA, IMPREGNANDO HASTA LA SATURACION, INCLUSO ELIMINACION DEL EXCESO EN SUPERFICIE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA13000	0,500 l	ACETONA	13,83	6,92
GB00000	5,000 l	CONSOLIDANTE SILICATO DE ETILO	24,58	122,90
PA00000	1,200 h	RESTAURADOR	24,00	28,80
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09CJ0300 m RETACADO JUNTAS FABRICA VISTA PARAMENTO LISO, MORTERO CAL Y ARENA 69,53

DE RETACADO DE JUNTAS EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE PARAMENTO LISO, REALIZADO CON MORTERO DE CAL Y ARENA TEÑIDO EN MASA, CONSISTENTE EN LA ELIMINACION DE MATERIAL DISGREGADO Y POLVO POR MEDIOS MECANICOS, CEPILLOS, ESCALPELO Y AYUDA DE ASPIRADOR O AIRE COMPRIMIDO, HUMECTACION DEL SOPORTE Y APLICACION DEL MORTERO CON ESPATULA, INCLUSO LIMPIEZA DE LA ZONA COLINDANTE Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

ARM00125	2,000 kg	MORTERO DE CAL Y ARENA FINA 2:1	8,65	17,30
BA22000	1,000 l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,71
DA10005	0,100 ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	1,76
PA00000	2,000 h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000 ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CJ0305 m RETACADO JUNTAS FABRICA VISTA RELIEVE, MORTERO CAL Y ARENA 126,18

DE RETACADO DE JUNTAS EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE RELIEVE, REALIZADO CON MORTERO DE CAL Y ARENA TEÑIDO EN MASA, CONSISTENTE EN LA ELIMINACION DE MATERIAL DISGREGADO Y POLVO POR MEDIOS MECANICOS, CEPILLOS, ESCALPELO Y AYUDA DE ASPIRADOR O AIRE COMPRIMIDO, HUMECTACION DEL SOPORTE Y APLICACION DEL MORTERO CON ESPATULA, INCLUSO LIMPIEZA DE LA ZONA COLINDANTE Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

ARM00125	3,000 kg	MORTERO DE CAL Y ARENA FINA 2:1	8,65	25,95
BA22000	1,000 l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,71
DA10005	0,100 ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	1,76
PA00000	4,000 h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000 ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CJ0310 m RETACADO JUNTAS FABRICA VISTA BULTO REDONDO, MORTERO CAL Y ARENA 154,51

DE RETACADO DE JUNTAS EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE BULTO REDONDO, REALIZADO CON MORTERO DE CAL Y ARENA TEÑIDO EN MASA, CONSISTENTE EN LA ELIMINACION DEL MATERIAL DISGREGADO Y POLVO POR MEDIOS MECANICOS, CEPILLOS, ESCALPELO Y AYUDA DE ASPIRADOR O AIRE COMPRIMIDO, HUMECTACION DEL SOPORTE Y APLICACION DEL MORTERO CON ESPATULA, INCLUSO LIMPIEZA DE LA ZONA COLINDANTE Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

ARM00125	3,500 kg	MORTERO DE CAL Y ARENA FINA 2:1	8,65	30,28
BA22000	1,000 l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,71
DA10005	0,100 ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	1,76
PA00000	5,000 h	RESTAURADOR	24,00	120,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000 ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CJ0325 m2 RELLENO GRIETAS ESTRUCTURALES FABRICA VISTA PARAMENTO LISO 75,37

DE REINTEGRACION Y RELLENO DE GRIETAS PROFUNDAS Y ESTRUCTURALES EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE PARAMENTO LISO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE RESINA EPOXI CON CARGA INERTE EN PROFUNDIDAD Y SELLADO EN SUPERFICIE CON MORTERO DE REINTEGRACION, PREVIA LIMPIEZA DE LA ZONA CON AIRE COMPRIMIDO A BAJA PRESION Y AYUDA DE ASPIRADOR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA13000	0,250 l	ACETONA	13,83	3,46
ED00005	0,250 kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	7,39
FA00200	0,250 kg	POLVO DE MARMOL BLANCO DE 15 MICRAS	1,75	0,44
FF00250	0,200 kg	MORTERO DE REINTEGRACION	11,60	2,32
PA00000	2,500 h	RESTAURADOR	24,00	60,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000 ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CJ0330 m2 RELLENO GRIETAS ESTRUCTURALES FABRICA VISTA RELIEVE 143,62

DE REINTEGRACION Y RELLENO DE GRIETAS PROFUNDAS Y ESTRUCTURALES EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE RESINA EPOXI CON CARGA INERTE EN PROFUNDIDAD Y SELLADO EN SUPERFICIE CON MORTERO DE REINTEGRACION, PREVIA LIMPIEZA CON AIRE COMPRIMIDO A BAJA PRESION Y AYUDA DE ASPIRADOR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA13000	0,250 l	ACETONA	13,83	3,46

ED00005	0,500	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	14,77
FA00200	0,750	kg	POLVO DE MARMOL BLANCO DE 15 MICRAS	1,75	1,31
FF00250	0,200	kg	MORTERO DE REINTEGRACION	11,60	2,32
PA00000	5,000	h	RESTAURADOR	24,00	120,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CJ0335 m2 RELLENO GRIETAS ESTRUCTURALES FABRICA VISTA BULTO REDONDO 175,45

DE REINTEGRACION Y RELLENO DE GRIETAS PROFUNDAS Y ESTRUCTURALES EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE BULTO REDONDO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE RESINA EPOXI CON CARGA INERTE EN PROFUNDIDAD Y SELLADO EN SUPERFICIE CON MORTERO DE REINTEGRACION, PREVIA LIMPIEZA CON AIRE COMPRIMIDO A BAJA PRESION Y AYUDA DE ASPIRADOR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA13000	0,250	l	ACETONA	13,83	3,46
ED00005	0,750	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	22,16
FA00200	1,000	kg	POLVO DE MARMOL BLANCO DE 15 MICRAS	1,75	1,75
FF00250	0,200	kg	MORTERO DE REINTEGRACION	11,60	2,32
PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CJ0350 m2 CONSOLID. GRIETAS/FISURAS FABRICA VISTA PARAMENTO LISO, MORTERO 29,55

DE CONSOLIDACION DE GRIETAS Y FISURAS EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE PARAMENTO LISO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON MORTERO DE REINTEGRACION TEÑIDO EN MASA PREVIA LIMPIEZA CON CEPILLO, AYUDA DE ASPIRADOR Y AIRE COMPRIMIDO A BAJA PRESION, HUMECTACION DE LA SUPERFICIE CON AGUA DESMINERALIZADA Y APLICACION DEL MORTERO CON ESPATULA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA22000	1,000	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,71
DA10005	0,010	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	0,18
FF00250	0,250	kg	MORTERO DE REINTEGRACION	11,60	2,90
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CJ0355 m2 CONSOLID. GRIETAS/FISURAS FABRICA VISTA RELIEVE, MORTERO 80,80

DE CONSOLIDACION DE GRIETAS Y FISURAS EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON MORTERO DE REINTEGRACION TEÑIDO EN MASA PREVIA LIMPIEZA CON CEPILLO, AYUDA DE ASPIRADOR Y AIRE COMPRIMIDO A BAJA PRESION, HUMECTACION DE LA SUPERFICIE CON AGUA DESMINERALIZADA Y APLICACION DEL MORTERO CON ESPATULA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

BA22000	1,000	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,71
DA10005	0,030	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	0,53
FF00250	0,500	kg	MORTERO DE REINTEGRACION	11,60	5,80
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CJ0360 m2 CONSOLID. GRIETAS/FISURAS FABRICA VISTA BULTO REDONDO, MORTERO 107,87

DE CONSOLIDACION DE GRIETAS Y FISURAS EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE BULTO REDONDO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON MORTERO DE REINTEGRACION TEÑIDO EN MASA PREVIA LIMPIEZA CON CEPILLO, AYUDA DE ASPIRADOR Y AIRE COMPRIMIDO A BAJA PRESION, HUMECTACION DE LA SUPERFICIE CON AGUA DESMINERALIZADA Y APLICACION DEL MORTERO CON ESPATULA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA22000	1,000	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,71
DA10005	0,040	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	0,70
FF00250	0,750	kg	MORTERO DE REINTEGRACION	11,60	8,70
PA00000	4,000	h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CJ0400 m2 CONSOLIDACION ZONAS DESPLACADAS FABRICA VISTA PARAMENTO LISO 39,81

DE CONSOLIDACION DE ZONAS DESPLACADAS EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE PARAMENTO LISO, AFECTANDO AL 20 % DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE RESINA EPOXI CON CARGA INERTE EN PROFUNDIDAD Y SELLADO EN SUPERFICIE CON MORTERO DE REINTEGRACION, PREVIA LIMPIEZA CON AIRE COMPRIMIDO A BAJA PRESION, CEPILLO Y AYUDA DE ASPIRADOR, INCLUSO COSIDO DE LA ZONA CON VARILLAS DE FIBRA DE VIDRIO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA13000	0,250	l	ACETONA	13,83	3,46
ED00005	0,250	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	7,39
FA00200	0,500	kg	POLVO DE MARMOL BLANCO DE 15 MICRAS	1,75	0,88
FF00250	0,200	kg	MORTERO DE REINTEGRACION	11,60	2,32
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CJ0405 m2 CONSOLIDACION ZONAS DESPLACADAS FABRICA VISTA RELIEVE 89,45

DE CONSOLIDACION DE ZONAS DESPLACADAS EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20 % DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE RESINA EPOXI CON CARGA INERTE EN PROFUNDIDAD Y SELLADO EN SUPERFICIE CON MORTERO DE REINTEGRACION, PREVIA LIMPIEZA CON AIRE COMPRIMIDO A BAJA PRESION, CEPILLO Y AYUDA DE ASPIRADOR, INCLUSO COSIDO DE LA ZONA CON VARILLAS DE FIBRA DE VIDRIO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA13000	0,250	l	ACETONA	13,83	3,46
ED00005	0,300	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	8,86
FA00200	0,600	kg	POLVO DE MARMOL BLANCO DE 15 MICRAS	1,75	1,05
FF00250	0,200	kg	MORTERO DE REINTEGRACION	11,60	2,32
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CJ0410 m2 CONSOLIDACION ZONAS DESPLACADAS FABRICA VISTA BULTO REDONDO 140,76

DE CONSOLIDACION DE ZONAS DESPLACADAS EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE BULTO REDONDO, AFECTANDO AL 20 % DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE RESINA EPOXI CON CARGA INERTE EN PROFUNDIDAD Y SELLADO EN SUPERFICIE CON MORTERO DE REINTEGRACION, PREVIA LIMPIEZA CON AIRE COMPRIMIDO A BAJA PRESION, CEPILLO Y AYUDA DE ASPIRADOR, INCLUSO COSIDO DE LA ZONA CON VARILLAS DE FIBRA DE VIDRIO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA13000	0,250	l	ACETONA	13,83	3,46
ED00005	0,400	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	11,82
FA00200	0,800	kg	POLVO DE MARMOL BLANCO DE 15 MICRAS	1,75	1,40
FF00250	0,200	kg	MORTERO DE REINTEGRACION	11,60	2,32
PA00000	5,000	h	RESTAURADOR	24,00	120,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CK Colocación de fragmentos

09CK0000 ud COLOCACION FRAGMENTO < 0,125 M3 FABRICA VISTA, RESINA EPOXI 23,52

DE COLOCACION DE FRAGMENTO DE PIEDRA DE VOLUMEN CAPAZ MINIMO INFERIOR A 0,125 M3, EN FABRICA VISTA, MEDIANTE RESINA EPOXI CON CARGA INERTE EN PROFUNDIDAD Y SELLADO EN SUPERFICIE CON MORTERO DE REINTEGRACION, PREVIA LIMPIEZA CON AIRE COMPRIMIDO A BAJA PRESION O CEPILLO Y AYUDA DE ASPIRADOR. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

BA13000	0,250	l	ACETONA	13,83	3,46
ED00005	0,120	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	3,54
FA00200	0,250	kg	POLVO DE MARMOL BLANCO DE 15 MICRAS	1,75	0,44
FF00250	0,200	kg	MORTERO DE REINTEGRACION	11,60	2,32
PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CK0005 ud COLOC.FRAGMENTO < 0,125 M3 FABRICA VISTA, R. EPOXI/VARILLA F. VIDRIO 43,69

DE COLOCACION DE FRAGMENTO DE PIEDRA, EN FABRICA VISTA, DE VOLUMEN CAPAZ MINIMO INFERIOR A 0,125 M3, CON ESPIGAS DE FIBRA DE VIDRIO, MEDIANTE LA APLICACION DE RESINA EPOXI CON CARGA INERTE EN PERFORACIONES EJECUTADAS CON TALADROS MECANICOS EN PIEZA Y PARAMENTO. SELLADO EN SUPERFICIE CON MORTERO REINTEGRACION, PREVIA LIMPIEZA CON AIRE COMPRIMIDO A BAJA PRESION O CEPILLO Y AYUDA DE ASPIRADOR. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

AW00100	0,500	m	VARILLA DE POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO DE 2MM	1,93	0,97
BA13000	0,250	l	ACETONA	13,83	3,46
ED00005	0,120	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	3,54
FA00200	0,250	kg	POLVO DE MARMOL BLANCO DE 15 MICRAS	1,75	0,44
FF00250	0,200	kg	MORTERO DE REINTEGRACION	11,60	2,32
PA00000	1,300	h	RESTAURADOR	24,00	31,20
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CK0025 ud COLOC. FRAGMTO. 0,125 M3/0,50 M3 FABRICA VISTA R.EPOXI, VARILLA F.VIDRIO 128,86

DE COLOCACION DE FRAGMENTO DE PIEDRA, EN FABRICA VISTA, DE VOLUMEN CAPAZ MINIMO COMPRENDIDO ENTRE 0,125 M3 Y 0,50 M3, CON ESPIGAS DE FIBRA DE VIDRIO, MEDIANTE LA APLICACION DE RESINA EPOXI CON CARGA INERTE EN PERFORACIONES EJECUTADAS CON TALADROS MECANICOS EN PIEZA Y PARAMENTO. SELLADO EN SUPERFICIE CON MORTERO DE REINTEGRACION, PREVIA LIMPIEZA CON AIRE COMPRIMIDO A BAJA PRESION O CEPILLO Y AYUDA DE ASPIRADOR. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

AW00105	0,500	m	VARILLA DE POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO DE 4MM	3,47	1,74
ED00005	0,250	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	7,39
FA00200	0,400	kg	POLVO DE MARMOL BLANCO DE 15 MICRAS	1,75	0,70
FF00250	0,200	kg	MORTERO DE REINTEGRACION	11,60	2,32
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
PW00002	2,500	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,18	42,95
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CK0030 ud COLOC. FRAGMENTO 0,50 M3/1M3 FABRICA VISTA R.EPOXI,ESPIGA F. VIDRIO 273,10

DE COLOCACION DE FRAGMENTO DE PIEDRA, EN FABRICA VISTA, DE VOLUMEN CAPAZ MINIMO COMPRENDIDO ENTRE 0,50 M3 Y 1M3, CON ESPIGAS DE FIBRA DE VIDRIO, MEDIANTE LA APLICACION DE RESINA EPOXI CON CARGA INERTE EN PERFORACIONES EJECUTADAS CON TALADROS MECANICOS EN PIEZA Y PARAMENTO Y TAMBIEN PUNTUALMENTE A LO LARGO DE LA SUPERFICIE DE UNION. SELLADO EN SUPERFICIE CON MORTERO DE REINTEGRACION, PREVIA LIMPIEZA CON AIRE COMPRIMIDO A BAJA PRESION O CEPILLO Y AYUDA DE ASPIRADOR, INCLUSO AYUDA DE POLEAS Y TOROS MECANICOS PARA LA MANIPULACION DE LA PIEDRA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

AW00110	0,500	m	VARILLA DE POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO DE 6MM	3,92	1,96
BA13000	0,250	l	ACETONA	13,83	3,46
ED00005	0,500	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	14,77
FA00200	1,000	kg	POLVO DE MARMOL BLANCO DE 15 MICRAS	1,75	1,75
FF00250	0,200	kg	MORTERO DE REINTEGRACION	11,60	2,32
PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
PW00002	6,000	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,18	103,08
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CL Reintegraciones del soporte

09CL0000 ud REINT. VOLUM. <0,125 M3 FABRICA VISTA PARAMENTO LISO, PIEDRA/R. EPOXI 200,31

DE REINTEGRACION VOLUMETRICA DE FRAGMENTO DE PIEDRA DE VOLUMEN CAPAZ MINIMO INFERIOR A 0,125 M3 EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE PARAMENTO LISO, CON PIEDRA DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LA ORIGINAL, MEDIANTE LA TALLA Y AJUSTE DE LA PIEZA. ADHESION DE LAS PARTES CON RESINA EPOXI CON CARGA INERTE EN PROFUNDIDAD Y SELLADO EN SUPERFICIE CON MORTERO DE REINTEGRACION, PREVIA LIMPIEZA CON AIRE COMPRIMIDO A BAJA PRESION O CEPILLO, INCLUSO AYUDA DE ASPIRADOR. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

AP21000	0,135	m3	PIEDRA CALIZA	247,06	33,35
BA13000	0,250	l	ACETONA	13,83	3,46
ED00005	0,120	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	3,54
FA00200	0,250	kg	POLVO DE MARMOL BLANCO DE 15 MICRAS	1,75	0,44
FF00250	0,200	kg	MORTERO DE REINTEGRACION	11,60	2,32
PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
PW00100	8,000	h	OF.1 CANTERO	17,93	143,44
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CL0005 ud REINT. VOLUM. <0,125 M3 FABRICA VISTA RELIEVE, PIEDRA/R. EPOXI 415,47

DE REINTEGRACION VOLUMETRICA DE FRAGMENTO DE PIEDRA DE VOLUMEN CAPAZ MINIMO INFERIOR A 0,125 M3 EN FABRICA VISTA, ZONA DE RELIEVE, CON PIEDRA DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LA ORIGINAL, MEDIANTE LA TALLA Y AJUSTE DE LA PIEZA, ADHESION DE LAS PARTES CON RESINA EPOXI CON CARGA INERTE EN PROFUNDIDAD Y SELLADO EN SUPERFICIE CON MORTERO DE REINTEGRACION, PREVIA LIMPIEZA CON AIRE COMPRIMIDO A BAJA PRESION O CEPILLO, INCLUSO AYUDA DE ASPIRADOR. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

AP21000	0,135	m3	PIEDRA CALIZA	247,06	33,35
BA13000	0,250	l	ACETONA	13,83	3,46
ED00005	0,120	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	3,54
FA00200	0,250	kg	POLVO DE MARMOL BLANCO DE 15 MICRAS	1,75	0,44
FF00250	0,200	kg	MORTERO DE REINTEGRACION	11,60	2,32
PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
PW00100	20,000	h	OF.1 CANTERO	17,93	358,60
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CL0010 ud REINT. VOLUM. <0,125 M3 FABRICA VISTA BULTO REDONDO, PIEDRA/R.EPOXI 508,97

DE REINTEGRACION VOLUMETRICA DE FRAGMENTO DE PIEDRA DE VOLUMEN CAPAZ MINIMO INFERIOR A 0,125 M3 EN FABRICA VISTA, ZONA DE BULTO REDONDO, CON PIEDRA DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LA ORIGINAL, MEDIANTE LA TALLA Y AJUSTE DE LA PIEZA. ADHESION DE LAS PARTES CON RESINA EPOXI CON CARGA INERTE EN PROFUNDIDAD Y SELLADO EN SUPERFICIE CON MORTERO DE REINTEGRACION, PREVIA LIMPIEZA CON AIRE COMPRIMIDO A BAJA PRESION O CEPILLO, INCLUSO AYUDA DE ASPIRADOR. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

AP21000	0,135	m3	PIEDRA CALIZA	247,06	33,35
BA13000	0,250	l	ACETONA	13,83	3,46
ED00005	0,250	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	7,39
FA00200	0,250	kg	POLVO DE MARMOL BLANCO DE 15 MICRAS	1,75	0,44
FF00250	0,200	kg	MORTERO DE REINTEGRACION	11,60	2,32
PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
PW00100	25,000	h	OF.1 CANTERO	17,93	448,25
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CL0025 ud REINT. VOLUM. <0,125 M3 FABRICA VISTA PARAMENTO LISO, PIEDRA/ESPIGA 224,59

DE REINTEGRACION VOLUMETRICA DE FRAGMENTO DE PIEDRA DE VOLUMEN CAPAZ MINIMO INFERIOR A 0,125 M3 EN FABRICA VISTA, ZONA DE PARAMENTO LISO, CON PIEDRA DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LA ORIGINAL, REALIZADO MEDIANTE LA TALLA Y AJUSTE DE LA PIEZA, ADHESION DE LAS PARTES CON ESPIGAS DE FIBRA DE VIDRIO EN MASA DE RESINA EPOXI CON CARGA INERTE APLICADA EN PERFORACIONES EJECUTADAS CON TALADROS MECANICOS EN PIEZA Y PARAMENTO, Y SELLADO EN SUPERFICIE CON MORTERO DE REINTEGRACION, PREVIA LIMPIEZA CON AIRE COMPRIMIDO A BAJA PRESION O CEPILLO Y AYUDA DE ASPIRADOR. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

AP21000	0,135	m3	PIEDRA CALIZA	247,06	33,35
AW00100	0,500	m	VARILLA DE POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO DE 2MM	1,93	0,97
BA13000	0,250	l	ACETONA	13,83	3,46
ED00005	0,250	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	7,39
FA00200	0,400	kg	POLVO DE MARMOL BLANCO DE 15 MICRAS	1,75	0,70
FF00250	0,200	kg	MORTERO DE REINTEGRACION	11,60	2,32
PA00000	1,300	h	RESTAURADOR	24,00	31,20
PW00100	8,000	h	OF.1 CANTERO	17,93	143,44
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CL0030 ud REINT. VOLUM. <0,125 M3 FABRICA VISTA RELIEVE, PIEDRA/ESPIGA 439,75

DE REINTEGRACION VOLUMETRICA DE FRAGMENTO DE PIEDRA DE VOLUMEN CAPAZ MINIMO INFERIOR A 0,125 M3 EN FABRICA VISTA, ZONA DE RELIEVE, CON PIEDRA DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LA ORIGINAL, REALIZADO MEDIANTE LA TALLA Y AJUSTE DE LA PIEZA, ADHESION DE LAS PARTES CON ESPIGAS DE FIBRA DE VIDRIO EN MASA DE RESINA EPOXI CON CARGA INERTE APLICADA EN PERFORACIONES EJECUTADAS CON TALADROS MECANICOS EN PIEZA Y PARAMENTO, Y SELLADO EN SUPERFICIE CON MORTERO DE REINTEGRACION, PREVIA LIMPIEZA CON AIRE COMPRIMIDO A BAJA PRESION O CEPILLO Y AYUDA DE ASPIRADOR. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

AP21000	0,135	m3	PIEDRA CALIZA	247,06	33,35
AW00100	0,500	m	VARILLA DE POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO DE 2MM	1,93	0,97
BA13000	0,250	l	ACETONA	13,83	3,46
ED00005	0,250	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	7,39
FA00200	0,400	kg	POLVO DE MARMOL BLANCO DE 15 MICRAS	1,75	0,70
FF00250	0,200	kg	MORTERO DE REINTEGRACION	11,60	2,32
PA00000	1,300	h	RESTAURADOR	24,00	31,20

PW00100	20,000	h	OF.1 CANTERO	17,93	358,60
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CL0035 ud REINT. VOLUM. <0,125 M3 FABRICA VISTA BULTO REDONDO, PIEDRA/ESPIGA 529,40

DE REINTEGRACION VOLUMETRICA DE FRAGMENTO DE PIEDRA DE VOLUMEN CAPAZ MINIMO INFERIOR A 0,125 M3 EN FABRICA VISTA, ZONA DE BULTO REDONDO, CON PIEDRA DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LA ORIGINAL, REALIZADO MEDIANTE LA TALLA Y AJUSTE DE LA PIEZA, ADHESION DE LAS PARTES CON ESPIGAS DE FIBRA DE VIDRIO EN MASA DE RESINA EPOXI CON CARGA INERTE APLICADA EN PERFORACIONES EJECUTADAS CON TALADROS MECANICOS EN PIEZA Y PARAMENTO, Y SELLADO EN SUPERFICIE CON MORTERO DE REINTEGRACION, PREVIA LIMPIEZA CON AIRE COMPRIMIDO A BAJA PRESION O CEPILLO Y AYUDA DE ASPIRADOR. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

AP21000	0,135	m3	PIEDRA CALIZA	247,06	33,35
AW00100	0,500	m	VARILLA DE POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO DE 2MM	1,93	0,97
BA13000	0,250	l	ACETONA	13,83	3,46
ED00005	0,250	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	7,39
FA00200	0,400	kg	POLVO DE MARMOL BLANCO DE 15 MICRAS	1,75	0,70
FF00250	0,200	kg	MORTERO DE REINTEGRACION	11,60	2,32
PA00000	1,300	h	RESTAURADOR	24,00	31,20
PW00100	25,000	h	OF.1 CANTERO	17,93	448,25
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CL0050 ud REINT. VOLUM. <0,125 M3 FABRICA VISTA PARAMENTO LISO, MORT. CAL ARENA 48,18

DE REINTEGRACION VOLUMETRICA DE FRAGMENTO MURAL DE VOLUMEN CAPAZ MINIMO INFERIOR A 0,125 m3 EN FABRICA VISTA, ZONA DE PARAMENTO LISO, REALIZADA CON MORTERO DE CAL Y ARENA TEÑIDO EN MASA, PREVIA LIMPIEZA CON AIRE COMPRIMIDO A BAJA PRESION O CEPILLO Y AYUDA DE ASPIRADOR, ASI COMO HUMECTACION DE LAS SUPERFICIES A TRATAR CON AGUA DESTILADA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ARM00125	3,000	kg	MORTERO DE CAL Y ARENA FINA 2:1	8,65	25,95
BA22000	1,000	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,71
DA10005	0,100	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	1,76
PA00000	0,750	h	RESTAURADOR	24,00	18,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CL0100 ud REINT. VOL.<0,125M3 FABRICA VISTA PARAMENTO LISO, MORTERO REINTEGR. 72,51

DE REINTEGRACION VOLUMETRICA DE FRAGMENTO MURAL DE VOLUMEN CAPAZ MINIMO INFERIOR A 0,125 M3 EN FABRICA VISTA, ZONA DE PARAMENTO LISO, REALIZADA CON MORTERO DE REINTEGRACION TEÑIDO EN MASA PREVIA LIMPIEZA CON AIRE COMPRIMIDO A BAJA PRESION O CEPILLO Y AYUDA DE ASPIRADOR, ASI COMO HUMECTACION DE LAS SUPERFICIES A TRATAR CON AGUA DESTILADA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

BA22000	0,500	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,36
DA10005	1,000	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	17,59
FF00250	3,000	kg	MORTERO DE REINTEGRACION	11,60	34,80
PA00000	0,750	h	RESTAURADOR	24,00	18,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CL0105 ud REINT. VOL. <0,125M3 FABRICA VISTA RELIEVE, MORTERO REINTEGRACION 424,60

DE REINTEGRACION VOLUMETRICA DE FRAGMENTO MURAL DE VOLUMEN CAPAZ MINIMO INFERIOR A 0,125 M3 EN FABRICA VISTA, ZONA DE RELIEVE, REALIZADA MEDIANTE LA CREACION DE UN ARMAZON DE VARILLAS DE FIBRA DE VIDRIO UNIDAS CON RESINA EPOXI Y REFORZADAS CON MAT DE FIBRA DE FIBRA DE VIDRIO, CUBIERTO CON MORTERO DE REINTEGRACION TEÑIDO EN MASA, PREVIA LIMPIEZA CON AIRE COMPRIMIDO A BAJA PRESION O CEPILLO Y AYUDA DE ASPIRADOR, ASI COMO HUMECTACION DE LAS SUPERFICIES A TRATAR CON AGUA DESMINERALIZADA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

AA12200	0,100	m	MAT DE FIBRA DE VIDRIO 225 G/M2 125 CM ANCHO	17,59	1,76
AW00100	1,500	m	VARILLA DE POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO DE 2MM	1,93	2,90
BA22000	0,500	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,36
DA10005	0,100	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	1,76
ED00005	0,300	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	8,86
FF00250	2,000	kg	MORTERO DE REINTEGRACION	11,60	23,20
PA00000	16,000	h	RESTAURADOR	24,00	384,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CL0110 ud REINT. VOL. <0,125M3 FABRICA VISTA BULTO REDONDO, MORTERO REINTEGR. 520,60

DE REINTEGRACION VOLUMETRICA DE FRAGMENTO MURAL DE VOLUMEN CAPAZ MINIMO INFERIOR A 0,125 M3 EN FABRICA VISTA, ZONA DE BULTO REDONDO, REALIZADA MEDIANTE LA CREACION DE UN ARMAZON DE VARILLAS DE FIBRA DE VIDRIO, UNIDAS CON RESINA EPOXI Y REFORZADAS CON MAT DE FIBRA DE FIBRA DE VIDRIO,CUBIERTO CON MORTERO DE REINTEGRACION TEÑIDO EN MASA, PREVIA LIMPIEZA CON AIRE COMPRIMIDO A BAJA PRESION O CEPILLO Y AYUDA DE ASPIRADOR, ASI COMO HUMECTACION DE LAS SUPERFICIES A TRATAR CON AGUA DESMINERALIZADA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

AA12200	0,100	m	MAT DE FIBRA DE VIDRIO 225 G/M2 125 CM ANCHO	17,59	1,76
AW00100	1,500	m	VARILLA DE POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO DE 2MM	1,93	2,90
BA22000	0,500	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,36
DA10005	0,100	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	1,76
ED00005	0,300	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	8,86
FF00250	2,000	kg	MORTERO DE REINTEGRACION	11,60	23,20
PA00000	20,000	h	RESTAURADOR	24,00	480,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CL0125 ud REINT.VOL. <0,125M3 FABRICA VISTA RELIEVE, MORT. REINT., MOLDE, R.EPOXI 490,11

DE REINTEGRACION VOLUMETRICA DE FRAGMENTO MURAL DE VOLUMEN CAPAZ MINIMO INFERIOR A 0,125 M3 EN FABRICA VISTA, ZONA DE RELIEVE, REALIZADA CON MORTERO DE REINTEGRACION TEÑIDO EN MASA, PREVIA REALIZACION DE UN MOLDE DE SILICONA, POSTERIOR ADHESION A LA PIEDRA CON RESINA EPOXI CON CARGA INERTE EN PROFUNDIDAD Y SELLADO EN SUPERFICIE CON MORTERO DE REINTEGRACION, PREVIA LIMPIEZA CON AIRE COMPRIMIDO A BAJA PRESION O CEPILLO Y AYUDA DE ASPIRADOR. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

BA22000	0,500	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,36
DA10005	0,100	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	1,76
FB00020	1,000	kg	ESCAYOLA	1,05	1,05
FF00250	3,000	kg	MORTERO DE REINTEGRACION	11,60	34,80
HC00000	0,600	kg	SILICONA PLASMABLE RTV DOS COMPONENTES	27,82	16,69
HC00500	0,130	l	VASELINA LIQUIDA	4,01	0,52
PA00000	18,000	h	RESTAURADOR	24,00	432,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CL0130 ud REINT. VOL. <0,125M3 FABR.VISTA B.REDONDO, MORT.REINT.,MOLDE, R.EPOXI 586,59

DE REINTEGRACION VOLUMETRICA DE FRAGMENTO MURAL DE VOLUMEN CAPAZ MINIMO INFERIOR A 0,125 M3 EN FABRICA VISTA, ZONA DE BULTO REDONDO, REALIZADA CON MORTERO DE REINTEGRACION TEÑIDO EN MASA, PREVIA REALIZACION DE UN MOLDE DE SILICONA, POSTERIOR ADHESION A LA PIEDRA CON RESINA EPOXI CON CARGA INERTE EN PROFUNDIDAD Y SELLADO EN SUPERFICIE CON MORTERO DE REINTEGRACION, PREVIA LIMPIEZA CON AIRE COMPRIMIDO A BAJA PRESION O CEPILLO Y AYUDA DE ASPIRADOR. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

BA22000	0,500	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,36
DA10005	0,100	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	1,76
FB00020	1,000	kg	ESCAYOLA	1,05	1,05
FF00250	3,000	kg	MORTERO DE REINTEGRACION	11,60	34,80
HC00000	0,600	kg	SILICONA PLASMABLE RTV DOS COMPONENTES	27,82	16,69
HC00500	0,250	l	VASELINA LIQUIDA	4,01	1,00
PA00000	22,000	h	RESTAURADOR	24,00	528,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CL0200 ud REINT. VOL. 0,125 M3 / 0,50 M3 FABR. VISTA PARAMENTO LISO, PIEDRA, ESPIGA 487,42

DE REINTEGRACION VOLUMETRICA DE FRAGMENTO DE PIEDRA DE VOLUMEN CAPAZ MINIMO COMPRENDIDO ENTRE 0,125 M3 Y 0,50 M3 EN FABRICA VISTA, ZONA DE PARAMENTO LISO, CON PIEDRA DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LA ORIGINAL, REALIZADA MEDIANTE LA TALLA Y AJUSTE DE LA PIEZA, POSTERIOR ADHESION DE LAS PARTES CON ESPIGAS DE ACERO INOXIDABLE ROSCADO DE 10 MM EN MASA DE RESINA EPOXI CON CARGA INERTE APLICADA EN PERFORACIONES EJECUTADAS CON TALADROS MECANICOS EN PIEZA Y PARAMENTO, Y SELLADO EN SUPERFICIE CON MORTERO DE REINTEGRACION, PREVIA LIMPIEZA CON AIRE COMPRIMIDO A BAJA PRESION O CEPILLO Y AYUDA DE ASPIRADOR. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

AF09100	0,500	ud	VARILLA DE ACERO INOXIDABLE ROSCADO DE 10 MM	8,20	4,10
AP21000	0,600	m3	PIEDRA CALIZA	247,06	148,24
BA13000	0,250	l	ACETONA	13,83	3,46
ED00005	0,250	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	7,39
FA00200	0,500	kg	POLVO DE MARMOL BLANCO DE 15 MICRAS	1,75	0,88
FF00250	0,300	kg	MORTERO DE REINTEGRACION	11,60	3,48
PA00000	2,500	h	RESTAURADOR	24,00	60,00
PW00100	12,000	h	OF.1 CANTERO	17,93	215,16
PW00002	2,500	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,18	42,95
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CL0205 ud REINT. VOL. 0,125 M3/ 0,50 M3 FABRICA VISTA RELIEVE, PIEDRA, ESPIGA 702,58

DE REINTEGRACION VOLUMETRICA DE FRAGMENTO DE PIEDRA DE VOLUMEN CAPAZ MINIMO COMPRENDIDO ENTRE 0,125 M3 Y 0,50 M3 EN FABRICA VISTA, ZONA DE RELIEVE, CON PIEDRA DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LA ORIGINAL, REALIZADA MEDIANTE LA TALLA Y AJUSTE DE LA PIEZA, POSTERIOR ADHESION DE LAS PARTES CON ESPIGAS DE ACERO INOXIDABLE ROSCADO DE 10 MM EN MASA DE RESINA EPOXI CON CARGA INERTE APLICADA EN PERFORACIONES EJECUTADAS CON TALADROS MECANICOS EN PIEZA Y PARAMENTO, Y SELLADO EN SUPERFICIE CON MORTERO DE REINTEGRACION, PREVIA LIMPIEZA CON AIRE COMPRIMIDO A BAJA PRESION O CEPILLO Y AYUDA DE ASPIRADOR. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

AF09100	0,500	ud	VARILLA DE ACERO INOXIDABLE ROSCADO DE 10 MM	8,20	4,10
AP21000	0,600	m3	PIEDRA CALIZA	247,06	148,24
BA13000	0,250	l	ACETONA	13,83	3,46
ED00005	0,250	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	7,39
FA00200	0,500	kg	POLVO DE MARMOL BLANCO DE 15 MICRAS	1,75	0,88
FF00250	0,300	kg	MORTERO DE REINTEGRACION	11,60	3,48
PA00000	2,500	h	RESTAURADOR	24,00	60,00
PW00100	24,000	h	OF.1 CANTERO	17,93	430,32
PW00002	2,500	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,18	42,95
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CL0210 ud REINT. VOL. 0,125 M3 / 0,50 M3, FABR. VISTA BULTO REDONDO,PIEDRA,ESPIGA 802,77

DE REINTEGRACION VOLUMETRICA DE FRAGMENTO DE PIEDRA DE VOLUMEN CAPAZ MINIMO COMPRENDIDO ENTRE 0,125 M3 Y 0,50 M3 EN FABRICA VISTA, ZONA DE BULTO REDONDO, CON PIEDRA DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LA ORIGINAL, REALIZADA MEDIANTE LA TALLA Y AJUSTE DE LA PIEZA, POSTERIOR ADHESION DE LAS PARTES CON ESPIGAS DE ACERO INOXIDABLE ROSCADO DE 10 MM EN MASA DE RESINA EPOXI CON CARGA INERTE APLICADA EN PERFORACIONES EJECUTADAS CON TALADROS MECANICOS EN PIEZA Y PARAMENTO, Y SELLADO EN SUPERFICIE CON MORTERO DE REINTEGRACION, PREVIA LIMPIEZA CON AIRE COMPRIMIDO A BAJA PRESION O CEPILLO Y AYUDA DE ASPIRADOR. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

AF09100	0,500	ud	VARILLA DE ACERO INOXIDABLE ROSCADO DE 10 MM	8,20	4,10
AP21000	0,600	m3	PIEDRA CALIZA	247,06	148,24
BA13000	0,250	l	ACETONA	13,83	3,46
FA00200	0,500	kg	POLVO DE MARMOL BLANCO DE 15 MICRAS	1,75	0,88
FF00250	0,300	kg	MORTERO DE REINTEGRACION	11,60	3,48
PA00000	2,500	h	RESTAURADOR	24,00	60,00

PW00100	30,000	h	OF.1 CANTERO	17,93	537,90
PW00002	2,500	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,18	42,95
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CL0250 ud REINT. VOLUMETRICA 0,50M3 / 1M3 FABRICA VISTA PARAMENTO LISO, PIEDRA 643,90

DE REINTEGRACION VOLUMETRICA DE FRAGMENTO DE PIEDRA DE VOLUMEN CAPAZ MINIMO COMPRENDIDO ENTRE 0,50 M3 Y 1 M3 EN FABRICA VISTA, ZONA DE PARAMENTO LISO, CON PIEDRA DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LA ORIGINAL, REALIZADA MEDIANTE LA TALLA Y AJUSTE DE LA PIEZA, ADHESION DE LAS PARTES CON ESPIGAS DE ACERO INOXIDABLE ROSCADO DE 10 MM EN MASA DE RESINA EPOXI CON CARGA INERTE APLICADA EN PERFORACIONES EJECUTADAS CON TALADROS MECANICOS EN PIEZA Y PARAMENTO, TAMBIEN PUNTUALMENTE A LO LARGO DE LA SUPERFICIE DE UNION, Y SELLADO EN SUPERFICIE CON MORTERO DE REINTEGRACION, PREVIA LIMPIEZA CON AIRE COMPRIMIDO A BAJA PRESION O CEPILLO Y AYUDA DE ASPIRADOR, Y CON LA UTILIZACION DE POLEAS Y TOROS MECANICOS PARA LA COLOCACION Y EL MANEJO DE LA PIEDRA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

AF09100	1,000	ud	VARILLA DE ACERO INOXIDABLE ROSCADO DE 10 MM	8,20	8,20
AP21000	0,600	m3	PIEDRA CALIZA	247,06	148,24
BA13000	0,250	l	ACETONA	13,83	3,46
ED00005	0,500	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	14,77
FA00200	1,000	kg	POLVO DE MARMOL BLANCO DE 15 MICRAS	1,75	1,75
FF00250	0,300	kg	MORTERO DE REINTEGRACION	11,60	3,48
PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
PW00100	12,000	h	OF.1 CANTERO	17,93	215,16
PW00002	6,000	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,18	103,08
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CL0255 ud REINT. VOLUMETRICA 0,50 M3 / 1 M3 FABRICA VISTA, RELIEVE, PIEDRA 859,06

DE REINTEGRACION VOLUMETRICA DE FRAGMENTO DE PIEDRA DE VOLUMEN CAPAZ MINIMO COMPRENDIDO ENTRE 0,50 M3 Y 1 M3 EN FABRICA VISTA, ZONA DE RELIEVE, CON PIEDRA DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LA ORIGINAL, REALIZADA MEDIANTE LA TALLA Y AJUSTE DE LA PIEZA, ADHESION DE LAS PARTES CON ESPIGAS DE ACERO INOXIDABLE ROSCADO DE 10 MM EN MASA DE RESINA EPOXI CON CARGA INERTE APLICADA EN PERFORACIONES EJECUTADAS CON TALADROS MECANICOS EN PIEZA Y PARAMENTO, TAMBIEN PUNTUALMENTE A LO LARGO DE LA SUPERFICIE DE UNION,Y SELLADO EN SUPERFICIE CON MORTERO DE REINTEGRACION, PREVIA LIMPIEZA CON AIRE COMPRIMIDO A BAJA PRESION O CEPILLO Y AYUDA DE ASPIRADOR, Y CON LA UTILIZACION DE POLEAS Y TOROS MECANICOS PARA LA COLOCACION Y EL MANEJO DE LA PIEDRA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

AF09100	1,000	ud	VARILLA DE ACERO INOXIDABLE ROSCADO DE 10 MM	8,20	8,20
AP21000	0,600	m3	PIEDRA CALIZA	247,06	148,24
BA13000	0,250	l	ACETONA	13,83	3,46
ED00005	0,500	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	14,77
FA00200	1,000	kg	POLVO DE MARMOL BLANCO DE 15 MICRAS	1,75	1,75
FF00250	0,300	kg	MORTERO DE REINTEGRACION	11,60	3,48
PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
PW00100	24,000	h	OF.1 CANTERO	17,93	430,32
PW00002	6,000	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,18	103,08
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CL0260 ud REINT. VOL. 0,50 M3 / 1 M3 FABRICA VISTA BULTO REDONDO, PIEDRA 966,64

DE REINTEGRACION VOLUMETRICA DE FRAGMENTO DE PIEDRA DE VOLUMEN CAPAZ MINIMO COMPRENDIDO ENTRE 0,50 M3 Y 1 M3 EN FABRICA VISTA, ZONA DE BULTO REDONDO, CON PIEDRA DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LA ORIGINAL, REALIZADA MEDIANTE LA TALLA Y AJUSTE DE LA PIEZA, ADHESION DE LAS PARTES CON ESPIGAS DE ACERO INOXIDABLE ROSCADO DE 10 MM EN MASA DE RESINA EPOXI CON CARGA INERTE APLICADA EN PERFORACIONES EJECUTADAS CON TALADROS MECANICOS EN PIEZA Y PARAMENTO, TAMBIEN PUNTUALMENTE A LO LARGO DE LA SUPERFICIE DE UNION, Y SELLADO EN SUPERFICIE CON MORTERO DE REINTEGRACION, PREVIA LIMPIEZA CON AIRE COMPRIMIDO A BAJA PRESION O CEPILLO Y AYUDA DE ASPIRADOR, Y CON LA UTILIZACION DE POLEAS Y TOROS MECANICOS PARA LA COLOCACION Y EL MANEJO DE LA PIEDRA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

AF09100	1,000	ud	VARILLA DE ACERO INOXIDABLE ROSCADO DE 10 MM	8,20	8,20
AP21000	0,600	m3	PIEDRA CALIZA	247,06	148,24
BA13000	0,250	l	ACETONA	13,83	3,46
ED00005	0,500	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	14,77
FA00200	1,000	kg	POLVO DE MARMOL BLANCO DE 15 MICRAS	1,75	1,75
FF00250	0,300	kg	MORTERO DE REINTEGRACION	11,60	3,48
PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
PW00100	30,000	h	OF.1 CANTERO	17,93	537,90
PW00002	6,000	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,18	103,08
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CM Creación de nuevos soportes

09CN Consolidación de la capa de preparación y de la película pictórica

09CO Fijaciones

09CP Limpiezas

09CP0000 m2 ELIMINACION CAL FABRICA VISTA PARAMENTO LISO, MICROPROYECTOR 1.087,20

DE ELIMINACION DE CAPAS DE CAL DE DUREZA MEDIA EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE PARAMENTO LISO, REALIZADA POR MEDIOS MECANICOS CON AYUDA DE MICROPROYECTOR, MICROTORNO Y MICROCINCEL, Y ELIMINACION DE LOS RESTOS DE CAL A PUNTA DE BISTURI Y CON AYUDA DE ASPIRADOR, INCLUSO SOPLADO CON AIRE COMPRIMIDO A BAJA PRESION Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

FE00005	75,000	kg	MICROESFERAS DE VIDRIO 40 - 70 MICRAS	11,60	870,00
IE00400	2,000	ud	FRESA DE CARBORUNDUM	11,71	23,42
KB00035	2,000	h	MICROTORNO	0,01	0,02
PA00000	8,000	h	RESTAURADOR	24,00	192,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CP0005 m2 ELIMINACION CAL FABRICA VISTA RELIEVE, MICROPROYECTOR 1.587,24

DE ELIMINACION DE CAPAS DE CAL DE DUREZA MEDIA EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE RELIEVE, REALIZADA POR MEDIOS MECANICOS CON AYUDA DE MICROPROYECTOR, MICROTORNO Y MICROCINCEL, Y ELIMINACION DE LOS RESTOS DE CAL A PUNTA DE BISTURI Y CON AYUDA DE ASPIRADOR, INCLUSO SOPLADO CON AIRE COMPRIMIDO A BAJA PRESION Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

FE00005	85,000	kg	MICROESFERAS DE VIDRIO 40 - 70 MICRAS	11,60	986,00
IE00400	2,000	ud	FRESA DE CARBORUNDUM	11,71	23,42
KB00035	6,000	h	MICROTORNO	0,01	0,06
PA00000	24,000	h	RESTAURADOR	24,00	576,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CP0010 m2 ELIMINACION CAL FABRICA VISTA BULTO REDONDO, MICROPROYECTOR 1.953,24

DE ELIMINACION DE CAPAS DE CAL DE DUREZA MEDIA EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE BULTO REDONDO, REALIZADA POR MEDIOS MECANICOS CON AYUDA DE MICROPROYECTOR, MICROTORNO Y MICROCINCEL, Y ELIMINACION DE LOS RESTOS DE CAL A PUNTA DE BISTURI Y CON AYUDA DE ASPIRADOR, INCLUSO SOPLADO CON AIRE COMPRIMIDO A BAJA PRESION Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

FE00005	100,000	kg	MICROESFERAS DE VIDRIO 40 - 70 MICRAS	11,60	1.160,00
IE00400	2,000	ud	FRESA DE CARBORUNDUM	11,71	23,42
KB00035	6,000	h	MICROTORNO	0,01	0,06
PA00000	32,000	h	RESTAURADOR	24,00	768,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CP0050 m2 LIMP.SUPERF. FABRICA VISTA PARAMTO.LISO DETERG./BIFLUORURO PULVER. 86,29

DE LIMPIEZA DE SUCIEDAD DELEZNABLE SUPERFICIAL EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE PARAMENTO LISO, REALIZADA CON METODOS QUIMICOS MEDIANTE UNA DISOLUCION DE DETERGENTES HUMECTANTES NEUTROS, BIFLUORURO AMONICO Y AGUA DESMINERALIZADA AL 3:5:92 APLICADA DIRECTAMENTE MEDIANTE PULVERIZACION, REPASO CON CEPILLOS Y BROCHAS DE CERDA SUAVE Y POSTERIOR NEUTRALIZACION CON AGUA DESMINERALIZADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00850	3,500	l	DETERGENTE NEUTRO + BIFLUORURO AMONICO + AGUA DESMIN. 3:5:92	6,38	22,33
BA22000	20,000	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	14,20
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CP0055 m2 LIMP.SUPERF. FABRICA VISTA RELIEVE DETERG./BIFLUORURO PULVERIZADO 143,86

DE LIMPIEZA DE SUCIEDAD DELEZNABLE SUPERFICIAL EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE RELIEVE, REALIZADA CON METODOS QUIMICOS MEDIANTE UNA DISOLUCION DE DETERGENTES HUMECTANTES NEUTROS, BIFLUORURO AMONICO Y AGUA DESMINERALIZADA AL 3:5:92, APLICADA DIRECTAMENTE MEDIANTE PULVERIZACION, REPASO CON CEPILLOS Y BROCHAS DE CERDA SUAVE Y POSTERIOR NEUTRALIZACION CON AGUA DESMINERALIZADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00850	5,000	l	DETERGENTE NEUTRO + BIFLUORURO AMONICO + AGUA DESMIN. 3:5:92	6,38	31,90
BA22000	20,000	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	14,20
PA00000	4,000	h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CP0060 m2 LIMP.SUPERF.FABRICA VISTA BULT.REDONDO, DETERG./BIFLUORURO PULVER. 191,86

DE LIMPIEZA DE SUCIEDAD DELEZNABLE SUPERFICIAL EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE BULTO REDONDO, REALIZADA CON METODOS QUIMICOS MEDIANTE UNA DISOLUCION DE DETERGENTES HUMECTANTES NEUTROS, BIFLUORURO AMONICO Y AGUA DESMINERALIZADA AL 3:5:92 APLICADA DIRECTAMENTE MEDIANTE PULVERIZACION, REPASO CON CEPILLOS Y BROCHAS DE CERDA SUAVE Y POSTERIOR NEUTRALIZACION CON AGUA DESMINERALIZADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00850	5,000	l	DETERGENTE NEUTRO + BIFLUORURO AMONICO + AGUA DESMIN. 3:5:92	6,38	31,90
BA22000	20,000	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	14,20
PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CP0100 m2 LIMP. FABRICA VISTA PARAMTO.LISO DETERGENTE/BIFLUORURO PULPA PAPEL 278,96

DE LIMPIEZA DE SUCIEDAD PERSISTENTE EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE PARAMENTO LISO, REALIZADA CON METODOS QUIMICOS MEDIANTE LA APLICACION DE PASTA DE CELULOSA O PULPA DE PAPEL EMBEBIDA EN UNA DISOLUCION DE DETERGENTES HUMECTANTES NEUTROS, BIFLUORURO AMONICO Y AGUA DESMINERALIZADA AL 3:5:92, REPASO CON CEPILLOS Y BROCHAS DE CERDA SUAVE Y POSTERIOR NEUTRALIZACION CON AGUA DESMINERALIZADA, INCLUSO TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00850	10,000	l	DETERGENTE NEUTRO + BIFLUORURO AMONICO + AGUA DESMIN. 3:5:92	6,38	63,80
BA22000	20,000	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	14,20
HA00025	10,000	kg	PULPA DE PAPEL EN POLVO	9,12	91,20

PA00000	4,500	h	RESTAURADOR	24,00	108,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CP0105 m2 LIMP. FABRICA VISTA RELIEVE, DETERGENTE/BIFLUORURO PULPA PAPEL 373,32

DE LIMPIEZA DE SUCIEDAD PERSISTENTE EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE RELIEVE, REALIZADA CON METODOS QUIMICOS MEDIANTE LA APLICACION DE PASTA DE CELULOSA O PULPA DE PAPEL EMBEBIDA EN UNA DISOLUCION DE DETERGENTES HUMECTANTES NEUTROS, BIFLUORURO AMONICO Y AGUA DESMINERALIZADA AL 3:5:92, REPASO CON CEPILLOS Y BROCHAS DE CERDA SUAVE Y POSTERIOR NEUTRALIZACION CON AGUA DESMINERALIZADA, INCLUSO TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00850	12,000	l	DETERGENTE NEUTRO + BIFLUORURO AMONICO + AGUA DESMIN. 3:5:92	6,38	76,56
BA22000	20,000	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	14,20
HA00025	15,000	kg	PULPA DE PAPEL EN POLVO	9,12	136,80
PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CP0110 m2 LIMP. FABRICA VISTA BULTO REDONDO DETERG./BIFLUORURO PULPA PAPEL 499,72

DE LIMPIEZA DE SUCIEDAD PERSISTENTE EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE BULTO REDONDO, REALIZADA CON METODOS QUIMICOS MEDIANTE LA APLICACION DE PASTA DE CELULOSA O PULPA DE PAPEL EMBEBIDA EN UNA DISOLUCION DE DETERGENTES HUMECTANTES NEUTROS, BIFLUORURO AMONICO Y AGUA DESTILADA AL 3:5:92, REPASO CON CEPILLOS Y BROCHAS DE CERDA SUAVE Y POSTERIOR NEUTRALIZACION CON AGUA DESTILADA, INCLUSO TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00850	20,000	l	DETERGENTE NEUTRO + BIFLUORURO AMONICO + AGUA DESMIN. 3:5:92	6,38	127,60
BA22000	20,000	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	14,20
HA00025	18,000	kg	PULPA DE PAPEL EN POLVO	9,12	164,16
PA00000	8,000	h	RESTAURADOR	24,00	192,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CP0125 m2 LIMP. FABRICA VISTA PARAMTO.LISO MICROPROYECCION ESFERAS VIDRIO 353,76

DE LIMPIEZA DE SUCIEDAD PERSISTENTE EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE PARAMENTO LISO, REALIZADA POR MEDIOS MECANICOS MEDIANTE MICROPROYECCION DE ESFERAS DE VIDRIO DE APROXIMADAMENTE 40 MICRAS A BAJA PRESION, INCLUSO TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

FE00005	20,000	kg	MICROESFERAS DE VIDRIO 40 - 70 MICRAS	11,60	232,00
PA00000	5,000	h	RESTAURADOR	24,00	120,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CP0130 m2 LIMP. FABRICA VISTA RELIEVE MICROPROYECCION ESFERAS VIDRIO 941,76

DE LIMPIEZA DE SUCIEDAD PERSISTENTE EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE RELIEVE, REALIZADA POR MEDIOS MECANICOS MEDIANTE MICROPROYECCION DE ESFERAS DE VIDRIO DE APROXIMADAMENTE 40 MICRAS A BAJA PRESION, INCLUSO TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

FE00005	50,000	kg	MICROESFERAS DE VIDRIO 40 - 70 MICRAS	11,60	580,00
PA00000	15,000	h	RESTAURADOR	24,00	360,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CP0135 m2 LIMP. FABRICA VISTA BULTO REDONDO MICROPROYECCION ESFERAS VIDRIO 1.351,76

DE LIMPIEZA DE SUCIEDAD PERSISTENTE EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE BULTO REDONDO, REALIZADA POR MEDIOS MECANICOS MEDIANTE MICROPROYECCION DE ESFERAS DE VIDRIO DE APROXIMADAMENTE 40 MICRAS A BAJA PRESION, INCLUSO TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

FE00005	75,000	kg	MICROESFERAS DE VIDRIO 40 - 70 MICRAS	11,60	870,00
PA00000	20,000	h	RESTAURADOR	24,00	480,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CP0150 m2 LIMP. FABRICA VISTA PARAMENTO LISO ESFERAS VIDRIO, PROYECCION 251,76

DE LIMPIEZA DE SUCIEDAD PERSISTENTE EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE PARAMENTO LISO, REALIZADA POR MEDIOS MECANICOS MEDIANTE PROYECCION DE ESFERAS DE VIDRIO DE APROXIMADAMENTE 40 MICRAS A BAJA PRESION CON APARATOS PROYECTORES DE GRAN CAPACIDAD, Y APLICACION, ASI MISMO, DE MICROPROYECTOR Y MICROTORNO, INCLUSO TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

FE00005	20,000	kg	MICROESFERAS DE VIDRIO 40 - 70 MICRAS	11,60	232,00
PA00000	0,750	h	RESTAURADOR	24,00	18,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CP0155 m2 LIMP. FABRICA VISTA RELIEVE ESFERAS VIDRIO, PROYECCION 1.159,76

DE LIMPIEZA DE SUCIEDAD PERSISTENTE EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE RELIEVE, REALIZADA POR MEDIOS MECANICOS MEDIANTE PROYECCION DE ESFERAS DE VIDRIO DE APROXIMADAMENTE 40 MICRAS A BAJA PRESION CON APARATOS PROYECTORES DE GRAN CAPACIDAD, Y REPASO CON MICROPROYECTOR Y MICROTORNO EN LAS ZONAS MAS DELICADAS E INACCESIBLES, INCLUSO TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

FE00005	75,000	kg	MICROESFERAS DE VIDRIO 40 - 70 MICRAS	11,60	870,00
PA00000	12,000	h	RESTAURADOR	24,00	288,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CP0160 m2 LIMP. FABRICA VISTA BULTO REDONDO ESFERAS VIDRIO, PROYECCION 2.125,76

DE LIMPIEZA DE SUCIEDAD PERSISTENTE EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE BULTO REDONDO, REALIZADA POR MEDIOS MECANICOS MEDIANTE PROYECCION DE ESFERAS DE VIDRIO DE APROXIMADAMENTE 40 MICRAS A BAJA PRESION CON APARATOS PROYECTORES DE GRAN CAPACIDAD, Y REPASO CON MICROPROYECTOR Y MICROTORNO EN LAS ZONAS MAS DELICADAS E INACCESIBLES, INCLUSO TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

FE00005	150,000	kg	MICROESFERAS DE VIDRIO 40 - 70 MICRAS	11,60	1.740,00
PA00000	16,000	h	RESTAURADOR	24,00	384,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CP0200 m2 LIMPIEZA SUCIEDAD PERSISTENTE FABRICA VISTA PARAMENTO LISO, LASER 257,54

DE LIMPIEZA DE SUCIEDAD PERSISTENTE EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE PARAMENTO LISO, REALIZADA CON LASER POR FOTOABLACION, INCLUSO PULVERIZACION DE AGUA DESMINERALIZADA Y ALCOHOL AL 50:50. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00000	0,200	l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,23	1,65
KB00000	8,000	h	LASER	7,84	62,72
PA00000	8,000	h	RESTAURADOR	24,00	192,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09CP0205 m2 LIMPIEZA SUCIEDAD PERSISTENTE FABRICA VISTA RELIEVE, LASER 799,23

DE LIMPIEZA DE SUCIEDAD PERSISTENTE EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE RELIEVE, REALIZADA CON LASER POR FOTOABLACION, INCLUSO PULVERIZACION DE AGUA DESMINERALIZADA Y ALCOHOL AL 50:50. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00000	0,250	l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,23	2,06
KB00000	25,000	h	LASER	7,84	196,00
PA00000	25,000	h	RESTAURADOR	24,00	600,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09CP0210 m2 LIMPIEZA SUCIEDAD PERSISTENTE FABRICA VISTA BULTO REDONDO, LASER 1.118,63

DE LIMPIEZA DE SUCIEDAD PERSISTENTE EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE BULTO REDONDO, REALIZADA CON LASER POR FOTOABLACION, INCLUSO PULVERIZACION DE AGUA DESMINERALIZADA Y ALCOHOL AL 50:50. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00000	0,300	l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,23	2,47
KB00000	35,000	h	LASER	7,84	274,40
PA00000	35,000	h	RESTAURADOR	24,00	840,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CP0250 m2 LIMP. COSTRA NEGRA FINA FABRICA VISTA PARAMENTO LISO, PAPETA AB-57 347,19

DE LIMPIEZA DE COSTRA NEGRA DE ESCASO ESPESOR EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE PARAMENTO LISO, REALIZADA CON METODOS QUIMICOS MEDIANTE LA APLICACION DE APOSITOS DE PAPETA AB-57 SOBRE UNA CAPA INTERMEDIA DE PAPEL JAPONES, CUBRIMIENTO DE LA ZONA CON POLIETILENO, RETIRADA DE LOS APOSITOS, Y NEUTRALIZACION Y LIMPIEZA DE LA ZONA CON AGUA DESMINERALIZADA, INCLUSO TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARA02000	10,000	kg	PAPETA AB-57	11,50	115,00
BA23000	40,000	l	AGUA DESMINERALIZADA "IN SITU"	0,35	14,00
LA00200	1,300	m2	LAMINA DE POLIETILENO TRANSPARENTE	0,33	0,43
PA00000	9,000	h	RESTAURADOR	24,00	216,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CP0255 m2 LIMP. COSTRA NEGRA FINA FABRICA VISTA RELIEVE, PAPETA AB-57 620,69

DE LIMPIEZA DE COSTRA NEGRA DE ESCASO ESPESOR EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE RELIEVE, REALIZADA CON METODOS QUIMICOS MEDIANTE LA APLICACION DE APOSITOS DE PAPETA AB-57 SOBRE UNA CAPA INTERMEDIA DE PAPEL JAPONES, CUBRIMIENTO DE LA ZONA CON LAMINA DE POLIETILENO, RETIRADA DE LOS APOSITOS, Y LIMPIEZA Y NEUTRALIZACION DE LA ZONA CON AGUA DESMINERALIZADA, INCLUSO TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARA02000	15,000	kg	PAPETA AB-57	11,50	172,50
BA23000	40,000	l	AGUA DESMINERALIZADA "IN SITU"	0,35	14,00
LA00200	1,300	m2	LAMINA DE POLIETILENO TRANSPARENTE	0,33	0,43
PA00000	18,000	h	RESTAURADOR	24,00	432,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CP0260 m2 LIMP. COSTRA NEGRA FINA FABRICA VISTA BULTO REDONDO, PAPETA AB-57 894,16

DE LIMPIEZA DE COSTRA NEGRA DE ESCASO ESPESOR EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE BULTO REDONDO, REALIZADA CON METODOS QUIMICOS MEDIANTE LA APLICACION DE APOSITOS DE PAPETA AB-57 SOBRE UNA CAPA INTERMEDIA DE PAPEL JAPONES, CUBRIMIENTO DE LA ZONA CON POLIETILENO, RETIRADA DE LOS APOSITOS, Y LIMPIEZA Y NEUTRALIZACION DE LA ZONA CON AGUA DESMINERALIZADA, INCLUSO TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARA02000	20,000	kg	PAPETA AB-57	11,50	230,00
BA23000	40,000	l	AGUA DESMINERALIZADA "IN SITU"	0,35	14,00
LA00200	1,200	m2	LAMINA DE POLIETILENO TRANSPARENTE	0,33	0,40
PA00000	27,000	h	RESTAURADOR	24,00	648,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CP0300 m2 LIMP.COSTRA NEGRA FINA FABRICA VISTA PARAMTO.LISO, MICROPROYECCION 965,76

DE LIMPIEZA DE COSTRA NEGRA DE ESCASO ESPESOR EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE PARAMENTO LISO, REALIZADA POR MEDIOS MECANICOS MEDIANTE MICROPROYECCION DE ESFERAS DE VIDRIO DE APROXIMADAMENTE 40 MICRAS A BAJA PRESION, INCLUSO TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

FE00005	50,000	kg	MICROESFERAS DE VIDRIO 40 - 70 MICRAS	11,60	580,00
PA00000	16,000	h	RESTAURADOR	24,00	384,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CP0305 m2 LIMP. COSTRA NEGRA FINA FABRICA VISTA RELIEVE, MICROPROYECCION 1.929,76

DE LIMPIEZA DE COSTRA NEGRA DE ESCASO ESPESOR EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE RELIEVE, REALIZADA POR MEDIOS MECANICOS MEDIANTE MICROPROYECCION DE ESFERAS DE VIDRIO DE APROXIMADAMENTE 40 MICRAS A BAJA PRESION, INCLUSO TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

FE00005	100,000	kg	MICROESFERAS DE VIDRIO 40 - 70 MICRAS	11,60	1.160,00
PA00000	32,000	h	RESTAURADOR	24,00	768,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CP0310 m2 LIMP.COSTRA NEGRA FINA FABRICA VISTA BULT.REDONDO,MICROPROYECCION 2.411,76

DE LIMPIEZA DE COSTRA NEGRA DE ESCASO ESPESOR EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE BULTO REDONDO, REALIZADA POR MEDIOS MECANICOS MEDIANTE MICROPROYECCION DE ESFERAS DE VIDRIO DE APROXIMADAMENTE 40 MICRAS A BAJA PRESION, INCLUSO TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

FE00005	125,000	kg	MICROESFERAS DE VIDRIO 40 - 70 MICRAS	11,60	1.450,00
PA00000	40,000	h	RESTAURADOR	24,00	960,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CP0350 m2 LIMP. COSTRA NEGRA FINA FABRICA VISTA PARAMTO.LISO, PROYECCION 327,76

DE LIMPIEZA DE COSTRA NEGRA DE ESCASO ESPESOR EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE PARAMENTO LISO, REALIZADA POR MEDIOS MECANICOS MEDIANTE PROYECCION DE ESFERAS DE VIDRIO DE APROXIMADAMENTE 40 MICRAS A BAJA PRESION CON APARATOS PROYECTORES DE GRAN CAPACIDAD, Y REPASO CON MICROPROYECTOR Y MICROTORNO, INCLUSO TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

FE00005	25,000	kg	MICROESFERAS DE VIDRIO 40 - 70 MICRAS	11,60	290,00
PA00000	1,500	h	RESTAURADOR	24,00	36,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CP0355 m2 LIMP. COSTRA NEGRA FINA FABRICA VISTA RELIEVE, PROYECCION 965,76

DE LIMPIEZA DE COSTRA NEGRA DE ESCASO ESPESOR EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE RELIEVE, REALIZADA POR MEDIOS MECANICOS MEDIANTE PROYECCION DE ESFERAS DE VIDRIO DE APROXIMADAMENTE 40 MICRAS A BAJA PRESION CON APARATOS PROYECTORES DE GRAN CAPACIDAD, Y REPASO CON MICROPROYECTOR Y MICROTORNO, INCLUSO TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

FE00005	50,000	kg	MICROESFERAS DE VIDRIO 40 - 70 MICRAS	11,60	580,00
PA00000	16,000	h	RESTAURADOR	24,00	384,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CP0360 m2 LIMP. COSTRA NEGRA FINA FABRICA VISTA BULTO REDONDO, PROYECCION 1.447,76

DE LIMPIEZA DE COSTRA NEGRA DE ESCASO ESPESOR EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE BULTO REDONDO, REALIZADA POR MEDIOS MECANICOS MEDIANTE PROYECCION DE ESFERAS DE VIDRIO DE APROXIMADAMENTE 40 MICRAS A BAJA PRESION CON APARATOS PROYECTORES DE GRAN CAPACIDAD, Y REPASO CON MICROPROYECTOR Y MICROTORNO, INCLUSO TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

FE00005	75,000	kg	MICROESFERAS DE VIDRIO 40 - 70 MICRAS	11,60	870,00
PA00000	24,000	h	RESTAURADOR	24,00	576,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CP0400 m2 LIMPIEZA COSTRA NEGRA FINA FABRICA VISTA PARAMENTO LISO, LASER 384,90

DE LIMPIEZA DE COSTRA NEGRA DE ESCASO ESPESOR EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE PARAMENTO LISO, REALIZADA CON LASER POR FOTOABLACION, INCLUSO PULVERIZACION DE AGUA DESMINERALIZADA Y ALCOHOL AL 50:50. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00000	0,200	l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,23	1,65
KB00000	12,000	h	LASER	7,84	94,08
PA00000	12,000	h	RESTAURADOR	24,00	288,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09CP0405 m2 LIMPIEZA COSTRA NEGRA FINA FABRICA VISTA RELIEVE, LASER 1.149,47

DE LIMPIEZA DE COSTRA NEGRA DE ESCASO ESPESOR EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE RELIEVE, REALIZADA CON LASER POR FOTOABLACION, INCLUSO PULVERIZACION DE AGUA DESMINERALIZADA Y ALCOHOL AL 50:50. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00000	0,250	l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,23	2,06
KB00000	36,000	h	LASER	7,84	282,24
PA00000	36,000	h	RESTAURADOR	24,00	864,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09CP0410 m2 LIMPIEZA COSTRA NEGRA FINA FABRICA VISTA BULTO REDONDO, LASER 1.277,24

DE LIMPIEZA DE COSTRA NEGRA DE ESCASO ESPESOR EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE BULTO REDONDO, REALIZADA CON LASER POR FOTOABLACION, INCLUSO PULVERIZACION DE AGUA DESMINERALIZADA Y ALCOHOL AL 50:50. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00000	0,300	l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,23	2,47
KB00000	40,000	h	LASER	7,84	313,60
PA00000	40,000	h	RESTAURADOR	24,00	960,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09CP0450 m2 LIMPIEZA COSTRA NEGRA FABRICA VISTA PARAMENTO LISO, PAPETA AB-57 210,59

DE LIMPIEZA DE COSTRA NEGRA EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE PARAMENTO LISO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON METODOS QUIMICOS MEDIANTE LA APLICACION DE APOSITOS DE PAPETA AB-57 SOBRE UNA CAPA INTERMEDIA DE PAPEL JAPONES, CUBRIMIENTO DE LA ZONA CON POLIETILENO, RETIRADA DE LOS APOSITOS, Y LIMPIEZA Y NEUTRALIZACION DE LA ZONA CON AGUA DESMINERALIZADA, INCLUSO TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARA02000	5,000	kg	PAPETA AB-57	11,50	57,50
BA23000	20,000	l	AGUA DESMINERALIZADA "IN SITU"	0,35	7,00
LA00200	1,000	m2	LAMINA DE POLIETILENO TRANSPARENTE	0,33	0,33

PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CP0455 m2 LIMPIEZA COSTRA NEGRA FABRICA VISTA RELIEVE, PAPETA AB-57 384,00

DE LIMPIEZA DE COSTRA NEGRA EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON METODOS QUIMICOS MEDIANTE LA APLICACION DE APOSITOS DE PAPETA AB-57 SOBRE UNA CAPA INTERMEDIA DE PAPEL JAPONES, CUBRIMIENTO DE LA ZONA CON LAMINA DE POLIETILENO, RETIRADA DE LOS APOSITOS, Y LIMPIEZA Y NEUTRALIZACION DE LA ZONA CON AGUA DESMINERALIZADA, INCLUSO TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARA02000	7,500	kg	PAPETA AB-57	11,50	86,25
BA23000	20,000	l	AGUA DESMINERALIZADA "IN SITU"	0,35	7,00
LA00200	3,000	m2	LAMINA DE POLIETILENO TRANSPARENTE	0,33	0,99
PA00000	12,000	h	RESTAURADOR	24,00	288,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CP0460 m2 LIMPIEZA COSTRA NEGRA FABRICA VISTA BULTO REDONDO, PAPETA AB-57 485,08

DE LIMPIEZA DE COSTRA NEGRA EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE BULTO REDONDO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFIFIE, REALIZADA CON METODOS QUIMICOS MEDIANTE LA APLICACION DE APOSITOS DE PAPETA AB-57 SOBRE UNA CAPA INTERMEDIA DE PAPEL JAPONES, CUBRIMIENTO DE LA ZONA CON LAMINA DE POLIETILENO, RETIRADA DE LOS APOSITOS, Y LIMPIEZA Y NEUTRALIZACION CON AGUA DESMINERALIZADA, INCLUSO TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARA02000	10,000	kg	PAPETA AB-57	11,50	115,00
BA23000	20,000	l	AGUA DESMINERALIZADA "IN SITU"	0,35	7,00
LA00200	4,000	m2	LAMINA DE POLIETILENO TRANSPARENTE	0,33	1,32
PA00000	15,000	h	RESTAURADOR	24,00	360,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CP0500 m2 LIMP.COSTRA NEGRA FABR.VISTA PARAMTO.LISO,MICROPROYEC./MICROTORN. 495,49

DE LIMPIEZA DE COSTRA NEGRA EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE PARAMENTO LISO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA POR MEDIOS MECANICOS MEDIANTE MICROPROYECCION DE ESFERAS DE VIDRIO DE APROXIMADAMENTE 40 MICRAS A BAJA PRESION Y APLICACION DE PEQUEÑAS FRESAS CON MICROTORNOS O MICROCINCEL DE AIRE COMPRIMIDO PARA LA COSTRA MAS GRUESA, INCLUSO TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

FE00005	25,000	kg	MICROESFERAS DE VIDRIO 40 - 70 MICRAS	11,60	290,00
IE00400	1,000	ud	FRESA DE CARBORUNDUM	11,71	11,71
KB00035	2,000	h	MICROTORNO	0,01	0,02
PA00000	8,000	h	RESTAURADOR	24,00	192,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CP0505 m2 LIMP. COSTRA NEGRA FABRICA VISTA RELIEVE, MICROPROYEC./MICROTORNO 989,22

DE LIMPIEZA DE COSTRA NEGRA EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA POR MEDIOS MECANICOS MEDIANTE MICROPROYECCION DE ESFERAS DE VIDRIO DE APROXIMADAMENTE 40 MICRAS A BAJA PRESION Y APLICACION DE PEQUEÑAS FRESAS CON MICROTORNOS O MICROCINCEL DE AIRE COMPRIMIDO PARA LA COSTRA MAS GRUESA Y LOS LUGARES INACCESIBLES PARA EL MICROPROYECTOR, INCLUSO TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

FE00005	50,000	kg	MICROESFERAS DE VIDRIO 40 - 70 MICRAS	11,60	580,00
IE00400	2,000	ud	FRESA DE CARBORUNDUM	11,71	23,42
KB00035	4,000	h	MICROTORNO	0,01	0,04
PA00000	16,000	h	RESTAURADOR	24,00	384,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CP0510 m2 LIMP. COSTRA NEGRA FABR.VISTA BULT.REDONDO, MICROPROY./MICROTORN. 1.328,95

DE LIMPIEZA DE COSTRA NEGRA EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE BULTO REDONDO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA POR MEDIOS MECANICOS MEDIANTE MICROPROYECCION DE ESFERAS DE VIDRIO DE APROXIMADAMENTE 40 MICRAS A BAJA PRESION Y APLICACION DE PEQUEÑAS FRESAS CON MICROTORNOS O MICROCINCEL DE AIRE COMPRIMIDO PARA LA COSTRA MAS GRUESA Y LOS LUGARES INACCESIBLES PARA EL MICROPROYECTOR, INCLUSO TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

FE00005	70,000	kg	MICROESFERAS DE VIDRIO 40 - 70 MICRAS	11,60	812,00
IE00400	3,000	ud	FRESA DE CARBORUNDUM	11,71	35,13
KB00035	6,000	h	MICROTORNO	0,01	0,06
PA00000	20,000	h	RESTAURADOR	24,00	480,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CP0550 m2 LIMP. COSTRA NEGRA FABRICA VISTA PAVIMENTO LISO, PROYECCION 205,47

DE LIMPIEZA DE COSTRA NEGRA EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE PARAMENTO LISO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA POR MEDIOS MECANICOS MEDIANTE PROYECCION DE ESFERAS DE VIDRIO DE APROXIMADAMENTE 40 MICRAS A BAJA PRESION CON APARATOS PROYECTORES DE GRAN CAPACIDAD Y APLICACION DE PEQUEÑAS FRESAS CON MICROTORNOS O MICROCINCEL DE AIRE COMPRIMIDO PARA LA COSTRA MAS GRUESA Y ZONAS DELICADAS, INCLUSO TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

FE00005	15,000	kg	MICROESFERAS DE VIDRIO 40 - 70 MICRAS	11,60	174,00
IE00400	1,000	ud	FRESA DE CARBORUNDUM	11,71	11,71
KB00035	0,200	h	MICROTORNO	0,01	0,00
PA00000	0,750	h	RESTAURADOR	24,00	18,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CP0555 m2 LIMP. COSTRA NEGRA FABRICA VISTA RELIEVE, PROYECCION 507,20

DE LIMPIEZA DE COSTRA NEGRA EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA POR MEDIOS MECANICOS MEDIANTE PROYECCION DE ESFERAS DE VIDRIO DE APROXIMADAMENTE 40 MICRAS A BAJA PRESION, CON APARATOS PROYECTORES DE GRAN CAPACIDAD, REPASO CON PEQUEÑOS MICROPROYECTORES Y LA APLICACION DE PEQUEÑAS FRESAS CON MICROTORNOS O MICROCINCEL DE AIRE COMPRIMIDO PARA LA COSTRA MAS GRUESA, ASI COMO LAS ZONAS MAS DELICADAS E INACCESIBLES, INCLUSO TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

FE00005	25,000	kg	MICROESFERAS DE VIDRIO 40 - 70 MICRAS	11,60	290,00
IE00400	2,000	ud	FRESA DE CARBORUNDUM	11,71	23,42
KB00035	2,000	h	MICROTORNO	0,01	0,02
PA00000	8,000	h	RESTAURADOR	24,00	192,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CP0560 m2 LIMP. COSTRA NEGRA FABRICA VISTA BULTO REDONDO, PROYECCION 904,93

DE LIMPIEZA DE COSTRA NEGRA EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE BULTO REDONDO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA POR MEDIOS MECANICOS MEDIANTE PROYECCION DE ESFERAS DE VIDRIO DE APROXIMADAMENTE 40 MICRAS A BAJA PRESION, CON APARATOS PROYECTORES DE GRAN CAPACIDAD, REPASO CON PEQUEÑOS MICROPROYECTORES Y LA APLICACION DE PEQUEÑAS FRESAS CON MICROTORNOS O MICROCINCEL DE AIRE COMPRIMIDO PARA LA COSTRA MAS GRUESA, ASI COMO LAS ZONAS MAS DELICADAS E INACCESIBLES, INCLUSO TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

FE00005	50,000	kg	MICROESFERAS DE VIDRIO 40 - 70 MICRAS	11,60	580,00
IE00400	3,000	ud	FRESA DE CARBORUNDUM	11,71	35,13
KB00035	4,000	h	MICROTORNO	0,01	0,04
PA00000	12,000	h	RESTAURADOR	24,00	288,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CP0600 m2 LIMPIEZA COSTRA NEGRA FABRICA VISTA PAVIMENTO LISO, LASER 258,13

DE LIMPIEZA DE COSTRA NEGRA EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE PARAMENTO LISO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON LASER POR FOTOABLACION, INCLUSO PULVERIZACION DE AGUA DESMINERALIZADA Y ALCOHOL AL 50:50. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00000	0,200	l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,23	1,65
KB00000	8,000	h	LASER	7,84	62,72
PA00000	8,000	h	RESTAURADOR	24,00	192,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CP0605 m2 LIMPIEZA COSTRA NEGRA FABRICA VISTA RELIEVE, LASER 863,50

DE LIMPIEZA DE COSTRA NEGRA EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE RELIEVE, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON LASER POR FOTOABLACION, INCLUSO PULVERIZACION DE AGUA DESMINERALIZADA Y ALCOHOL AL 50:50. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00000	0,250	l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,23	2,06
KB00000	27,000	h	LASER	7,84	211,68
PA00000	27,000	h	RESTAURADOR	24,00	648,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CP0610 m2 LIMPIEZA COSTRA NEGRA FABRICA VISTA BULTO REDONDO, LASER 959,43

DE LIMPIEZA DE COSTRA NEGRA EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE BULTO REDONDO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON LASER POR FOTOABLACION, INCLUSO PULVERIZACION CON AGUA DESMINERALIZADA Y ALCOHOL AL 50:50. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00000	0,300	l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,23	2,47
KB00000	30,000	h	LASER	7,84	235,20
PA00000	30,000	h	RESTAURADOR	24,00	720,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CP0650 m2 ELIM. SALES SOLUBLES FABRICA VISTA PAVIMENTO LISO, PULPA PAPEL/AGUA 457,16

DE ELIMINACION DE SALES SOLUBLES EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE PARAMENTO LISO, MEDIANTE UNA PRIMERA EXTRACCION MECANICA CON CEPILLO BLANDO, APLICACION DE PULPA DE PAPEL DE UN ESPESOR DE AL MENOS 2 O 3 CM EMBEBIDA EN AGUA DESMINERALIZADA, CUBRIMIENTO DE LA ZONA CON HOJAS DE POLIETILENO Y RETIRADA DE LA PASTA UNA VEZ SECA, TEST DE SALES, REPETICION AL MENOS DE DOS APLICACIONES MAS, Y ELIMINACION DE LA PASTA CON CEPILLOS Y BROCHAS SUAVES Y AYUDA DE PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO, INCLUSO TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA23000	100,000	l	AGUA DESMINERALIZADA "IN SITU"	0,35	35,00
HA00025	25,000	kg	PULPA DE PAPEL EN POLVO	9,12	228,00
LA00200	1,200	m2	LAMINA DE POLIETILENO TRANSPARENTE	0,33	0,40
PA00000	8,000	h	RESTAURADOR	24,00	192,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CP0655 m2 ELIM. SALES SOLUBLES FABRICA VISTA RELIEVE, PULPA PAPEL/AGUA 648,96

DE ELIMINACION DE SALES SOLUBLES EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE RELIEVE, MEDIANTE UNA PRIMERA EXTRACCION MECANICA CON CEPILLO BLANDO, APLICACION DE PULPA DE PAPEL DE UN ESPESOR DE AL MENOS 2 O 3 CM EMBEBIDA EN AGUA DESMINERALIZADA, CUBRIMIENTO DE LA ZONA CON HOJAS DE POLIETILENO, RETIRADA DE LA PASTA UNA VEZ SECA, TEST DE SALES, REPETICION DE AL MENOS DOS APLICACIONES MAS, Y ELIMINACION DE LA PASTA CON CEPILLOS Y BROCHAS SUAVES Y AYUDA DE LA PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO, INCLUSO TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA23000	120,000	l	AGUA DESMINERALIZADA "IN SITU"	0,35	42,00
HA00025	40,000	kg	PULPA DE PAPEL EN POLVO	9,12	364,80
LA00200	1,200	m2	LAMINA DE POLIETILENO TRANSPARENTE	0,33	0,40
PA00000	10,000	h	RESTAURADOR	24,00	240,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CP0660 m2 ELIM. SALES SOLUBLES FABRICA VISTA BULTO REDONDO, PULPA PAPEL/AGUA 893,36

DE ELIMINACION DE SALES SOLUBLES EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE BULTO REDONDO, MEDIANTE UNA PRIMERA EXTRACCION MECANICA CON CEPILLO BLANDO, APLICACION DE PULPA DE PAPEL DE UN ESPESOR DE AL MENOS 2 O 3 CM EMBEBIDA EN AGUA DESMINERALIZADA, CUBRIMIENTO DE LA ZONA CON HOJAS DE POLIETILENO, RETIRADA DE LA PASTA UNA VEZ SECA, TEST DE SALES, REPETICION DE AL MENOS DOS APLICACIONES MAS, Y ELIMINACION DE LA PASTA CON CEPILLOS Y BROCHAS SUAVES Y AYUDA DE PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO, INCLUSO TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA23000	160,000	l	AGUA DESMINERALIZADA "IN SITU"	0,35	56,00
HA00025	60,000	kg	PULPA DE PAPEL EN POLVO	9,12	547,20
LA00200	1,200	m2	LAMINA DE POLIETILENO TRANSPARENTE	0,33	0,40
PA00000	12,000	h	RESTAURADOR	24,00	288,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CP0700 m2 LIMP. HERRUMBRE FABRICA VISTA GRANITO, PULPA PAPEL/ACIDO FOSFORICO 141,13

DE LIMPIEZA DE MANCHAS DE HERRUMBRE EN FABRICA VISTA DE GRANITO O ARENISCA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE PASTA DE CELULOSA O PULPA DE PAPEL EMBEBIDA EN ACIDO FOSFORICO U ORTOFOSFORICO EN AGUA DESTILADA AL 5:95, HUMECTACION PREVIA DE LA ZONA A TRATAR, CUBRIMIENTO CON HOJAS DE POLIETILENO, RETIRADA DE LOS APOSITOS Y ELIMINACION DE LOS RESTOS CON CEPILLOS Y BROCHAS SUAVES Y AYUDA CON PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO A BAJA PRESION, INCLUSO TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00160	0,250	l	ACIDO ORTOFOSFORICO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 5:95	6,57	1,64
BA22000	20,000	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	14,20
HA00025	3,000	kg	PULPA DE PAPEL EN POLVO	9,12	27,36
LA00200	0,500	m2	LAMINA DE POLIETILENO TRANSPARENTE	0,33	0,17
PA00000	4,000	h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CP0725 m2 LIMP. HERRUMBRE FABRICA VISTA MARMOL, PULPA PAPEL/FOSFATO AMONIO 148,79

DE LIMPIEZA DE MANCHAS DE HERRUMBRE EN FABRICA VISTA DE MARMOL O PIEDRA CALIZA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE PASTA DE CELULOSA O PULPA DE PAPEL EMBEBIDA EN UNA SOLUCION SATURADA DE FOSFATO DE AMONIO CON PH LLEVADO A 6 POR LA ADICION DE ACIDO FOSFORICO, CUBRIMIENTO CON HOJAS DE POLIETILENO, RETIRADA DE LOS APOSITOS Y ELIMINACION DE LOS RESTOS CON CEPILLOS Y BROCHAS SUAVES CON AYUDA DE PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO, INCLUSO TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARA01005	3,000	kg	PASTA DE PULPA DE PAPEL + FOSFATO DE AMONIO	17,15	51,45
LA00200	0,500	m2	LAMINA DE POLIETILENO TRANSPARENTE	0,33	0,17
PA00000	4,000	h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09CP0730 m2 LIMP. HERRUMBRE FABR. VISTA MARMOL, PULPA PAPEL/BIFLUORURO AMONIO 165,98

DE LIMPIEZA DE MANCHAS DE HERRUMBRE EN FABRICA VISTA DE MARMOL O PIEDRA CALIZA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE PASTA DE CELULOSA O PULPA DE PAPEL EMBEBIDA EN UNA SOLUCION DE BIFLUORURO DE AMONIO EN AGUA DESTILADA AL 3:97, CUBRIMIENTO CON HOJAS DE POLIETILENO, RETIRADA DE LOS APOSITOS Y ELIMINACION DE LOS RESTOS CON CEPILLOS Y BROCHAS SUAVES CON AYUDA DE PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO, INCLUSO TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00500	3,000	l	BIFLUORURO DE AMONIO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 3:97	8,83	26,49
BA22000	20,000	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	14,20
HA00025	3,000	kg	PULPA DE PAPEL EN POLVO	9,12	27,36
LA00200	0,500	m2	LAMINA DE POLIETILENO TRANSPARENTE	0,33	0,17
PA00000	4,000	h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CP0750 m2 LIMPIEZA SALES DE COBRE FABRICA VISTA,PULPA PAPEL/CARBONATO AMONIO 161,27

DE LIMPIEZA DE MANCHAS DE SALES DE COBRE EN FABRICA VISTA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE PASTA DE CELULOSA O PULPA DE PAPEL EMBEBIDA EN UNA SOLUCION DE CARBONATO DE AMONIO AL 20% EN AGUA DESTILADA, CUBRIMIENTO CON HOJAS DE POLIETILENO, RETIRADA DE LOS APOSITOS Y ELIMINACION DE LOS RESTOS CON CEPILLOS Y BROCHAS SUAVES CON AYUDA DE PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO, INCLUSO TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00505	3,000	l	CARBONATO DE AMONIO Y AGUA DESMINERALIZADA AL 20:80	7,26	21,78
BA22000	20,000	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	14,20
HA00025	3,000	kg	PULPA DE PAPEL EN POLVO	9,12	27,36
LA00200	0,500	m2	LAMINA DE POLIETILENO TRANSPARENTE	0,33	0,17
PA00000	4,000	h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CP0755 m2 LIMPIEZA SALES DE COBRE FABRICA VISTA PULPA PAPEL/ACIDO SULFAMICO 159,92

DE LIMPIEZA DE MANCHAS DE SALES DE COBRE EN FABRICA VISTA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE PASTA DE CELULOSA O PULPA DE PAPEL EMBEBIDA EN UNA SOLUCION DE ACIDO SULFAMICO EN AGUA DESTILADA AL 10:90, CUBRIMIENTO CON HOJAS DE POLIETILENO, RETIRADA DE LOS APOSITOS Y ELIMINACION DE LOS RESTOS CON CEPILLOS Y BROCHAS SUAVES CON AYUDA DE PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO, INCLUSO TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00165	3,000	l	ACIDO SULFAMICO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 10:90	6,81	20,43
BA22000	20,000	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	14,20
HA00025	3,000	kg	PULPA DE PAPEL EN POLVO	9,12	27,36
LA00200	0,500	m2	LAMINA DE POLIETILENO TRANSPARENTE	0,33	0,17
PA00000	4,000	h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CP0760 m2 LIMPIEZA SALES DE COBRE FABRICA VISTA, PULPA PAPEL/EDTA 160,25

DE LIMPIEZA DE MANCHAS DE SALES DE COBRE EN FABRICA VISTA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE PASTA DE CELULOSA O PULPA DE PAPEL EMBEBIDA EN UNA SOLUCION DE SAL BISODICA DEL ACIDO ETILENDIAMINOTETRAACETICO EN AGUA DESTILADA AL 10:90, CUBRIMIENTO CON HOJAS DE POLIETILENO, RETIRADA DE LOS APOSITOS Y ELIMINACION DE LOS RESTOS CON CEPILLOS Y BROCHAS SUAVES CON AYUDA DE PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO, INCLUSO TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00515	3,000	l	SAL BISODICA EDTA EN AGUA DESMINERALIZADA A 10:90	6,92	20,76
BA22000	20,000	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	14,20
HA00025	3,000	kg	PULPA DE PAPEL EN POLVO	9,12	27,36
LA00200	0,500	m2	LAMINA DE POLIETILENO TRANSPARENTE	0,33	0,17
PA00000	4,000	h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CP0800 m2 LIMPIEZA MANCHAS BITUMINOSAS FABRICA VISTA, PULPA PAPEL/TOLUENO 157,17

DE LIMPIEZA DE MANCHAS BITUMINOSAS EN FABRICA VISTA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE PASTA DE CELULOSA O PULPA DE PAPEL EMBEBIDA EN XILENO, CUBRIMIENTO CON HOJAS DE POLIETILENO, RETIRADA DE LOS APOSITOS Y ELIMINACION DE LOS RESTOS CON CEPILLOS Y BROCHAS SUAVES CON AYUDA DE PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO, INCLUSO TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA70000	2,000	l	XILENO	15,94	31,88
HA00025	3,000	kg	PULPA DE PAPEL EN POLVO	9,12	27,36
LA00200	0,500	m2	LAMINA DE POLIETILENO TRANSPARENTE	0,33	0,17
PA00000	4,000	h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CP0825 m2 LIMPIEZA GRASAS FABRICA VISTA, PULPA PAPEL/TRICLOROETILENO 135,24

DE LIMPIEZA DE MANCHAS DE ACEITES Y GRASAS EN FABRICA VISTA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE PASTA DE CELULOSA O PULPA DE PAPEL EMBEBIDA EN HIDROCARBUROS HALOGENADOS CLORADOS, CUBRIMIENTO CON HOJAS DE POLIETILENO, RETIRADA DE LOS APOSITOS Y ELIMINACION DE LOS RESTOS CON CEPILLOS Y BROCHAS SUAVES CON AYUDA DE PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO, INCLUSO TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA66000	1,000	l	TRICLOROETILENO	9,95	9,95
HA00025	3,000	kg	PULPA DE PAPEL EN POLVO	9,12	27,36
LA00200	0,500	m2	LAMINA DE POLIETILENO TRANSPARENTE	0,33	0,17
PA00000	4,000	h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CP0835 m2 LIMPIEZA HERRUMBRE FABRICA VISTA, PULPA PAPEL/GLICERINA+CITRATO 168,35

DE LIMPIEZA DE MANCHAS DE HERRUMBRE EN FABRICA VISTA DE MARMOL O PIEDRA CALIZA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE PASTA DE CELULOSA O PULPA DE PAPEL EMBEBIDA EN UNA SOLUCION DE GLICERINA, CITRATO SODICO Y AGUA DESTILADA CALIENTE AL 7:1:6, CUBRIMIENTO CON HOJAS DE POLIETILENO, RETIRADA DE LOS APOSITOS Y ELIMINACION DE LOS RESTOS CON CEPILLOS Y BROCHAS SUAVES CON AYUDA DE PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO, INCLUSO TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARA03010	3,000	kg	GLICERINA + CITRATO SODICO + AGUA DESM. AL 7:1:6	9,62	28,86
BA22000	20,000	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	14,20
HA00025	3,000	kg	PULPA DE PAPEL EN POLVO	9,12	27,36
LA00200	0,500	m2	LAMINA DE POLIETILENO TRANSPARENTE	0,33	0,17
PA00000	4,000	h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CP0850 m2 LIMPIEZA MANCHAS DE CERA FABRICA VISTA, GEL DE TOLUENO 158,33

DE LIMPIEZA DE MANCHAS DE CERA EN FABRICA VISTA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE GEL DE TOLUENO, INTERPONIENDO UN PAPEL FINO Y ABSORBENTE, CUBRIMIENTO DEL GEL CON HOJAS DE POLIETILENO, RETIRADA Y POSTERIOR NEUTRALIZACION CON WHITE SPIRIT Y ALCOHOL AL 50:50. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00120	2,000	l	WHITE SPIRIT + ALCOHOL ETILICO AL 50:50	22,46	44,92
ARE01005	0,750	l	GEL DE TOLUENO	20,64	15,48
LA00200	0,500	m2	LAMINA DE POLIETILENO TRANSPARENTE	0,33	0,17
PA00000	4,000	h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CP0900 m2 LIMP. PINTADAS, GRAFFITI FABRICA VISTA PULPA, PAPEL/CLORURO METILENO 136,72

DE LIMPIEZA DE PINTADAS Y GRAFFITI ENVEJECIDOS EN FABRICA VISTA MEDIANTE LA APLICACION DE PASTA DE CELULOSA O PULPA DE PAPEL EMBEBIDA EN CLORURO DE METILENO, ELIMINACION DE LA PASTA CON BROCHAS Y CEPILLOS SUAVES CON AYUDA DE PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO Y POSTERIOR NEUTRALIZACION CON ALGODON IMPREGNADO EN ACETONA, INCLUSO TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BC99013	1,000	l	CLORURO DE METILENO	11,60	11,60
HA00025	3,000	kg	PULPA DE PAPEL EN POLVO	9,12	27,36
PA00000	4,000	h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CP0905 m2 LIMPIEZA PINTADAS, GRAFFITI FABRICA VISTA, PULPA PAPEL/ACETONA 152,78

DE LIMPIEZA DE PINTADAS Y GRAFFITI EN FABRICA VISTA MEDIANTE LA APLICACION DE PASTA DE CELULOSA O PULPA DE PAPEL EMBEBIDA EN ACETONA Y ELIMINACION DE LA PASTA CON BROCHAS Y CEPILLOS SUAVES CON AYUDA DE PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO, INCLUSO TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA13000	2,000	l	ACETONA	13,83	27,66
HA00025	3,000	kg	PULPA DE PAPEL EN POLVO	9,12	27,36

PA00000	4,000	h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CP0910 m2 LIMPIEZA PINTADAS, GRAFFITI FABRICA VISTA, PULPA PAPEL/TOLUENO 143,28

DE LIMPIEZA DE PINTADAS Y GRAFFITI EN FABRICA VISTA MEDIANTE LA APLICACION DE PASTA DE CELULOSA O PULPA DE PAPEL EMBEBIDA EN DISOLVENTES AROMATICOS, ELIMINACION DE LA PASTA CON BROCHAS Y CEPILLOS SUAVES CON AYUDA DE PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO, INCLUSO TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA64000	1,000	l	TOLUENO	18,16	18,16
HA00025	3,000	kg	PULPA DE PAPEL EN POLVO	9,12	27,36
PA00000	4,000	h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CP0915 m2 LIMPIEZA PINTADAS, GRAFFITI FABRICA VISTA, GEL DE TOLUENO 156,07

DE LIMPIEZA DE PINTADAS Y GRAFFITI EN FABRICA VISTA MEDIANTE LA APLICACION DE GEL DE TOLUENO, INTERPONIENDO UN PAPEL FINO Y ABSORBENTE, CUBRIMIENTO CON HOJAS DE POLIETILENO, RETIRADA Y POSTERIOR NEUTRALIZACION CON WHITE SPIRIT Y ALCOHOL AL 50:50. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE01005	2,000	l	GEL DE TOLUENO	20,64	41,28
BA25000	0,500	l	ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS	5,71	2,86
BA69000	0,500	l	WHITE SPIRIT	29,17	14,59
LA00200	0,500	m2	LAMINA DE POLIETILENO TRANSPARENTE	0,33	0,17
PA00000	4,000	h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09CP0950 m2 LIMP. EXCREMENTOS AVES FABRICA VISTA, PULPA PAPEL/TRICLOROETILENO 169,25

DE LIMPIEZA DE EXCREMENTOS DE AVES EN FABRICA VISTA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE PASTA DE CELULOSA O PULPA DE PAPEL EMBEBIDA EN TRICLOROETILENO CON AGUA LIGERAMENTE AMONIACADA, ELIMINACION DE LA PASTA CON BROCHAS Y CEPILLOS SUAVES CON AYUDA DE PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO Y POSTERIOR NEUTRALIZACION CON AGUA DESTILADA, INCLUSO TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARA01000	3,000	kg	PASTA DE PULPA DE PAPEL, TRICLOROETILENO Y AGUA AMONIACADA	14,71	44,13
HA00025	3,000	kg	PULPA DE PAPEL EN POLVO	9,12	27,36
PA00000	4,000	h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW00004	1,000	ud	UTILLAJE Y MAQUINARIA	0,59	0,59

09CQ Reintegraciones de la capa de preparación

09CR Reintegraciones de la película pictórica

09CS Protecciones

09CS0000 m2 PROTECC. FINAL FABRICA VISTA PARAMENTO LISO PROTECTOR SILICONICO 52,95

DE PROTECCION FINAL EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE PARAMENTO LISO, REALIZADA CON UN PROTECTOR SILICONICO APLICADO POR ROCIADO O PULVERIZACION HASTA LA IMPREGNACION DE LA SUPERFICIE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

GA00010	1,500 l	PROTECTOR HIDROFUGANTE SILICO-ORGANICO	30,52	45,78
PA00000	0,250 h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09CS0005 m2 PROTECCION FINAL FABRICA VISTA RELIEVE, PROTECTOR SILICONICO 77,71

DE PROTECCION FINAL EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE RELIEVE, REALIZADA CON UN PROTECTOR SILICONICO APLICADO POR ROCIADO O PULVERIZACION HASTA LA IMPREGNACION DE LA SUPERFICIE. MEDIDA LA SUPERFICE EJECUTADA.

GA00010	1,800 l	PROTECTOR HIDROFUGANTE SILICO-ORGANICO	30,52	54,94
PA00000	0,900 h	RESTAURADOR	24,00	21,60
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09CS0010 m2 PROTECC. FINAL FABRICA VISTA BULTO REDONDO, PROTECTOR SILICONICO 91,01

DE PROTECCION FINAL EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE BULTO REDONDO, REALIZADA CON UN PROTECTOR SILICONICO APLICADO POR ROCIADO O PULVERIZACION HASTA LA IMPREGNACION DE LA SUPERFICIE. MEDIDA LA SUPERFICE EJECUTADA.

GA00010	2,000 l	PROTECTOR HIDROFUGANTE SILICO-ORGANICO	30,52	61,04
PA00000	1,200 h	RESTAURADOR	24,00	28,80
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09CS0025 m2 PROTECC. FINAL FABRICA VISTA PARAMENTO LISO, PROTECTOR FLUORADO 24,57

DE PROTECCION FINAL EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE PARAMENTO LISO, REALIZADA CON UN PROTECTOR FLUORADO APLICADO POR ROCIADO O PULVERIZACION HASTA LA IMPREGNACION DE LA SUPERFICIE. MEDIDA LA SUPERFICE EJECUTADA.

GA00020	1,500 l	HIDROFUGANTE FLUORADO	11,60	17,40
PA00000	0,250 h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09CS0030 m2 PROTECCION FINAL FABRICA VISTA RELIEVE, PROTECTOR FLUORADO 57,57

DE PROTECCION FINAL EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE RELIEVE, REALIZADA CON UN PROTECTOR FLUORADO APLICADO POR ROCIADO O PULVERIZACION HASTA LA IMPREGNACION DE LA SUPERFICIE. MEDIDA LA SUPERFICE EJECUTADA.

GA00020	3,000 l	HIDROFUGANTE FLUORADO	11,60	34,80
PA00000	0,900 h	RESTAURADOR	24,00	21,60
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09CS0035 m2 PROTECC. FINAL FABRICA VISTA BULTO REDONDO, PROTECTOR FLUORADO 76,37

DE PROTECCION FINAL EN FABRICA VISTA, EN ZONA DE BULTO REDONDO, REALIZADA CON UN PROTECTOR FLUORADO APLICADO POR ROCIADO O PULVERIZACION HASTA LA IMPREGNACION DE LA SUPERFICIE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

GA00020	4,000 l	HIDROFUGANTE FLUORADO	11,60	46,40
PA00000	1,200 h	RESTAURADOR	24,00	28,80
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

09CW Varios

09W VARIOS

09WW Varios

09X OTRAS PINTURAS MURALES, YESERIAS Y FABRICAS VISTAS

09XA Eliminación de polvo y depósitos superficiales

09XB Clasificación y etiquetado

09XC Colocación y eliminación de protecciones

09XD Montajes y desmontajes

09XE Arranques

09XF Eliminación de intervenciones anteriores

09XG Eliminación de deformaciones

09XH Limpiezas del reverso

09XJ Consolidaciones del soporte

09XK Colocación de fragmentos

09XL Reintegraciones del soporte

09XM Creación de nuevos soportes

09XN Consolidación de la capa de preparación y de la película pictórica

09XO Fijaciones

09XP Limpiezas

09XQ Reintegraciones de la capa de preparación

09XR Reintegraciones de la película pictórica

09XS Protecciones

09XW Varios

10 RETABLOS

10A RETABLOS DE MADERA

10AA Eliminación de polvo y depósitos superficiales

10AA0000 m2 ELIMINACION POLVO RETABLO MADERA POLICROMADA 21,51

DE ELIMINACION DE POLVO Y DEPOSITOS SUPERFICIALES EN RETABLO DE MADERA POLICROMADA, REALIZADA CON BROCHA DE PELO SUAVE, INCLUSO AYUDA DE ASPIRADOR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	0,750 h	RESTAURADOR	24,00	18,00
WW00001	3,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

10AA0005 m2 ELIMINACION POLVO RETABLO MADERA VISTA 14,34

DE ELIMINACION DE POLVO Y DEPOSITOS SUPERFICIALES EN RETABLO DE MADERA VISTA, REALIZADA CON BROCHA DE PELO SUAVE, INCLUSO AYUDA DE ASPIRADOR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	0,500 h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

10AB Clasificación y etiquetado

10AB0000 ud CLASIFICACION/ETIQUETADO PIEZAS PARA DESMONTAJE RETABLO MADERA 6,18

CLASIFICACION, NUMERACION Y ETIQUETADO DE PIEZAS EN RETABLO DE MADERA EN BASE A LA PLANIMETRIA PARA SU DESMONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

10AB0005 ud CLASIFICACION/ETIQUETADO FRAGMENTOS SUELTOS RETABLO MADERA 9,54

CLASIFICACION DE FRAGMENTOS SUELTOS EN RETABLO DE MADERA, CON LOCALIZACION EN LA PLANIMETRIA Y POSTERIOR ETIQUETADO DE LAS PIEZAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	0,300	h	RESTAURADOR	24,00	7,20
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

10AB0010 ud CLASIFIC./ETIQUETADO FRAGTOS. SEMIDESPRENDIDOS RETABLO MADERA 6,18

CLASIFICACION Y ETIQUETADO DE FRAGMENTOS SEMIDESPRENDIDOS EN RETABLO DE MADERA, NUMERACION Y POSTERIOR ETIQUETADO DE LAS PIEZAS EN BASE A LA PLANIMETRIA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

10AC Colocación y eliminación de protecciones

10AC0000 m2 PROTEC. RETABLO MADERA POLICROMADA COLA CONEJO/PAPEL JAPONES 23,13

DE PROTECCION PREVIA EN RETABLO DE MADERA POLICROMADA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PAPEL JAPONES Y COLA DE CONEJO, INCLUSO IMPERMEABILIZACION DE LAS ZONAS DORADAS CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB04200	3,000 ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	1,62
ARH00105	0,100 l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	1,93
ARH01010	0,250 kg	COLA DE CONEJO AL USO	6,67	1,67
PA00000	0,600 h	RESTAURADOR	24,00	14,40
WW00001	3,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

10AC0005 m2 PROTEC. RETABLO MADERA POLICROMADA RESINA ACRILICA/PAPEL JAPONES 20,82

DE PROTECCION PREVIA EN RETABLO DE MADERA POLICROMADA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PAPEL JAPONES Y RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB04200	3,000 ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	1,62
ARH00110	0,250 l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90	19,43	4,86
PA00000	0,500 h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

10AC0050 m2 ELIMINACION PROTECCION RETABLO MADERA POLICROMADA, AGUA 28,95

DE ELIMINACION DE PROTECCION PREVIA DE PAPEL JAPONES Y COLA DE CONEJO EN RETABLO DE MADERA POLICROMADA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE TORUNDAS DE ALGODON HUMEDECIDAS EN AGUA DESMINERALIZADA CALIENTE, AYUDA DE BISTURI Y SECADO DE LA SUPERFICIE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA22000	1,000 l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,71
HA00000	0,100 kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	1,000 h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	3,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

10AC0055 m2 ELIMINACION PROTECCION RETABLO MADERA POLICROMADA, ACETONA 42,07

DE ELIMINACION DE PROTECCION PREVIA DE PAPEL JAPONES Y RESINA ACRILICA EN RETABLO DE MADERA POLICROMADA, AFECTANDO AL 20 % DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE TORUNDAS DE ALGODON IMPREGNADAS EN ACETONA Y AYUDA DE BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA13000	1,000 l	ACETONA	13,83	13,83
HA00000	0,100 kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	1,000 h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	3,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

10AD Montajes y desmontajes

10AE Arranques

10AE0000 m2 DESMONTAJE RETABLO MADERA, DIFICULTAD BAJA 87,73

DE DESMONTAJE DE RETABLO DE MADERA, CON UN GRADO DE DIFICULTAD BAJO, REALIZADO POR PROCEDIMIENTOS MANUALES Y MECANICOS, PROTECCION CON PAPEL DE SEDA Y PLASTICO DE BURBUJA, E IDENTIFICACION DE LAS PIEZAS, INCLUSO TRASLADO AL TALLER. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB08200	6,000	ud	PAPEL SEDA 52X53 CM	0,05	0,30
LA00001	3,000	m2	PLASTICO MULTIBURBUJAS	0,64	1,92
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
PW00105	2,000	h	PEON ESPECIAL	17,00	34,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

10AE0005 m2 DESMONTAJE RETABLO MADERA, DIFICULTAD MEDIA 128,73

DE DESMONTAJE DE RETABLO DE MADERA, CON UN GRADO DE DIFICULTAD MEDIO, REALIZADO POR PROCEDIMIENTOS MANUALES Y MECANICOS, PROTECCION CON PAPEL DE SEDA Y PLASTICO DE BURBUJA, AYUDA DE MAQUINARIA, E IDENTIFICACION DE LAS PIEZAS, INCLUSO TRASLADO AL TALLER. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB08200	6,000	ud	PAPEL SEDA 52X53 CM	0,05	0,30
LA00001	3,000	m2	PLASTICO MULTIBURBUJAS	0,64	1,92
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
PW00105	3,000	h	PEON ESPECIAL	17,00	51,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

10AE0010 m2 DESMONTAJE RETABLO MADERA, DIFICULTAD ALTA 169,73

DE DESMONTAJE DE RETABLO DE MADERA, CON UN GRADO DE DIFICULTAD ALTO, REALIZADO POR PROCEDIMIENTOS MANUALES Y MECANICOS, PROTECCION CON PAPEL DE SEDA Y PLASTICO DE BURBUJA, AYUDA DE MAQUINARIA, E IDENTIFICACION DE LAS PIEZAS, INCLUSO TRASLADO AL TALLER. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB08200	6,000	ud	PAPEL SEDA 52X53 CM	0,05	0,30
LA00001	3,000	m2	PLASTICO MULTIBURBUJAS	0,64	1,92
PA00000	4,000	h	RESTAURADOR	24,00	96,00
PW00105	4,000	h	PEON ESPECIAL	17,00	68,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

10AE0050 m2 MONTAJE RETABLO MADERA, DIFICULTAD BAJA 106,01

MONTAJE DE RETABLO DE MADERA, CON UN GRADO DE DIFICULTAD BAJO, REALIZADO POR PROCEDIMIENTOS MANUALES Y MECANICOS CON AYUDA DE MAQUINARIA, INCLUSO COLOCACION DE ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	2,500	h	RESTAURADOR	24,00	60,00
PW00105	2,500	h	PEON ESPECIAL	17,00	42,50
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

10AE0055 m2 MONTAJE RETABLO MADERA, DIFICULTAD MEDIA 147,01

MONTAJE DE RETABLO DE MADERA, CON UN GRADO DE DIFICULTAD MEDIA, REALIZADO POR PROCEDIMIENTOS MANUALES Y MECANICOS CON AYUDA DE MAQUINARIA, INCLUSO COLOCACION DE ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	3,500	h	RESTAURADOR	24,00	84,00
PW00105	3,500	h	PEON ESPECIAL	17,00	59,50
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

10AE0060 m2 MONTAJE RETABLO MADERA, DIFICULTAD ALTA 208,51

MONTAJE DE RETABLO DE MADERA, CON UN GRADO DE DIFICULTAD ALTO, REALIZADO POR PROCEDIMIENTOS MANUALES Y MECANICOS CON AYUDA DE MAQUINARIA, INCLUSO COLOCACION DE ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	5,000	h	RESTAURADOR	24,00	120,00
PW00105	5,000	h	PEON ESPECIAL	17,00	85,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

10AF Eliminación de intervenciones anteriores

10AF0000 m2 ELIMINACION ELEMENTOS CLAVADOS RETABLO MADERA POLICROMADA 77,91

DE ELIMINACION DE ELEMENTOS CLAVADOS NO ORIGINALES CON UNA DENSIDAD DE 10 ELEMENTOS POR M2, EN RETABLO DE MADERA POLICROMADA, REALIZADA POR PROCEDIMIENTOS MANUALES Y MECANICOS, PROTECCION DE LAS ZONAS CIRCUNDANTES CON PAPEL JAPONES Y RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 10:90, RETIRADA DE LA PROTECCION Y ELIMINACION DE LOS RESTOS DE ADHESIVO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB04200	0,500	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	0,27
ARH00010	0,100	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 10:90	19,20	1,92
BA13000	0,100	l	ACETONA	13,83	1,38
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

10AF0005 m2 ELIMINACION ELEMENTOS CLAVADOS RETABLO MADERA VISTA 38,34

DE ELIMINACION DE ELEMENTOS CLAVADOS NO ORIGINALES CON UNA DENSIDAD DE 10 ELEMENTOS POR M2, EN RETABLO DE MADERA VISTA, REALIZADA POR PROCEDIMIENTOS MANUALES Y MECANICOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	1,500	h	RESTAURADOR	24,00	36,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

10AF0010 m2 ELIMINACION REFUERZOS MADERA NO ORIGINALES RETABLO MADERA 88,68

DE ELIMINACION DE REFUERZOS DE MADERA NO ORIGINALES EN RETABLO DE MADERA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	3,500	h	RESTAURADOR	24,00	84,00
WW00001	4,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	4,68

10AF0050 m2 ELIMINACION REFUERZO TELA RETABLO MADERA, AGUA DESMINERALIZADA 52,88

DE ELIMINACION DE REFUERZOS DE TELA NO ORIGINALES ADHERIDOS CON ADHESIVO PROTEICO EN RETABLO DE MADERA, POR EL REVERSO, AFECTANDO AL 10% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE COMPRESAS DE ALGODON HUMEDECIDAS EN AGUA DESMINERALIZADA CALIENTE Y RETIRADA DEL ADHESIVO CON AYUDA DE BISTURI Y ESCALPELO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA22000	1,000	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,71
HA00000	0,250	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	1,83
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

10AF0055 m2 ELIMINACION REFUERZO TELA RETABLO MADERA, GEL 52,13

DE ELIMINACION DE REFUERZOS DE TELA NO ORIGINALES ADHERIDOS CON ADHESIVO PROTEICO EN RETABLO DE MADERA, POR EL REVERSO, AFECTANDO AL 10% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE GEL DE ARCILLA SINTETICA COLOIDAL DISPERSA EN AGUA DESMINERALIZADA Y RETIRADA DEL ADHESIVO CON AYUDA DE BISTURI Y ESCALPELO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARA03000	0,250	kg	GEL ARCILLA SINTETICA COLOIDAL Y AGUA DESMINERALIZADA	7,14	1,79
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00

10AF0060 m2 ELIMINACION REFUERZO TELA RETABLO MADERA, ACETONA 71,09

DE ELIMINACION DE REFUERZOS DE TELA NO ORIGINALES ADHERIDOS CON ADHESIVO SINTETICO EN RETABLO DE MADERA, POR EL REVERSO, AFECTANDO AL 10% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA ACTIVACION DEL ADHESIVO CON COMPRESAS DE ALGODON IMPREGNADAS EN ACETONA Y RETIRADA DEL ADHESIVO CON AYUDA DE BISTURI Y ESCALPELO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA13000	0,500	l	ACETONA	13,83	6,92
HA00000	0,250	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	1,83
PA00000	2,500	h	RESTAURADOR	24,00	60,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

10AF0065 m2 ELIMINACION REFUERZO TELA RETABLO MADERA, GEL TOLUENO ETANOL 55,84

DE ELIMINACION DE REFUERZOS DE TELA NO ORIGINALES ADHERIDOS CON ADHESIVO SINTETICO EN RETABLO DE MADERA, POR EL REVERSO, AFECTANDO AL 10% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE UN GEL COMPUESTO POR 3 GR DE HIDROXIPROPILCELULOSA Y 125 CL DE TOLUENO:ETANOL 2:3 Y RETIRADA DEL ADHESIVO CON AYUDA DE BISTURI Y ESCALPELO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARA03005	0,250	kg	GEL HIDROXIPROPILCELULOSA Y TOLUENO+ETANOL AL 2:3	21,98	5,50
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

10AF0100 m2 ELIM.ESTUCO NO ORIGINAL RETABLO MADERA POLICROMADA, BISTURI/AGUA 75,43

DE ELIMINACION DE ESTUCOS NO ORIGINALES O EN MAL ESTADO EN RETABLO DE MADERA POLICROMADA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE TORUNDAS DE ALGODON HUMEDECIDAS EN AGUA DESMINERALIZADA Y AYUDA DE BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA22000	0,500	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,36
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

10AG Eliminación de deformaciones

10AH Limpiezas del reverso

10AH0000 m2 LIMPIEZA REVERSO RETABLO MADERA, CEPILLOS, AIRE COMPRIMIDO 15,51

DE LIMPIEZA DEL REVERSO EN RETABLO DE MADERA POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS MEDIANTE CEPILLOS DE CERDA, SOPLADO CON AIRE COMPRIMIDO A BAJA PRESION Y AYUDA DE ASPIRADOR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

10AH0001 m2 LIMPIEZA REVERSO RETABLO MADERA IN SITU, ASPIRADOR, BROCHA 27,51

DE LIMPIEZA DEL REVERSO IN SITU EN RETABLO DE MADERA DE DIFICIL ACCESIBILIDAD POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS MEDIANTE ASPIRADOR, BROCHA Y SOPLADO CON AIRE COMPRIMIDO A BAJA PRESION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

10AH0005 m2 LIMPIEZA MORTEROS REVERSO RETABLO MADERA 31,02

DE LIMPIEZA DE MORTEROS ADHERIDOS Y RESTOS DE PINTURA EN REVERSO DE RETABLO DE MADERA, DE MANERA MECANICA CON ESPATULAS Y ESCALPELOS, INCLUSO AYUDA DE ASPIRADOR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ID00110	2,000	ud	HOJA DE BISTURI N 10	0,42	0,84
PA00000	1,160	h	RESTAURADOR	24,00	27,84
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

10AH0010 m2 LIMPIEZA REVERSO RETABLO MADERA, AGUA Y ALCOHOL 54,64

DE LIMPIEZA DEL REVERSO EN RETABLO DE MADERA, MEDIANTE LA APLICACION DE HISOPOS DE ALGODON IMPREGNADOS EN AGUA DESMINERALIZADA Y ALCOHOL AL 1:3. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00005	0,500	l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA AL 75:25	9,47	4,74
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

10AH0015 m2 ELIMINACION COLAS REVERSO RETABLO MADERA, AGUA 76,35

DE ELIMINACION DE COLAS CRISTALIZADAS EN REVERSO DE RETABLO DE MADERA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE COMPRESAS DE ALGODON HUMEDECIDAS CON AGUA DESMINERALIZADA CALIENTE Y RETIRADA DEL ADHESIVO CON AYUDA DE ESCALPELO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA22000	0,250	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,18
HA00000	0,250	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	1,83
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

10AH0020 m2 ELIMINACION COLAS REVERSO RETABLO MADERA, GEL 76,13

DE ELIMINACION DE COLAS CRISTALIZADAS EN REVERSO DE RETABLO DE MADERA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE GEL DE ARCILLA SINTETICA COLOIDAL DISPERSA EN AGUA DESMINERALIZADA Y RETIRADA DEL ADHESIVO CON AYUDA DE ESCALPELO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARA03000	0,250	kg	GEL ARCILLA SINTETICA COLOIDAL Y AGUA DESMINERALIZADA	7,14	1,79
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

10AH0025 m2 ELIMINACION ADHESIVO SINTETICO REVERSO RETABLO MADERA, ACETONA 93,99

DE ELIMINACION DE ADHESIVO SINTETICO EN REVERSO DE RETABLO DE MADERA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA ACTIVACION DEL ADHESIVO CON COMPRESAS DE ALGODON IMPREGNADAS EN ACETONA Y RETIRADA DEL ADHESIVO CON AYUDA DE ESCALPELO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA13000	0,500	l	ACETONA	13,83	6,92
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	3,500	h	RESTAURADOR	24,00	84,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

10AH0030 m2 ELIMIN. ADHESIVO SINTETICO REVERSO RETABLO MADERA, GEL DISOLVENTE 43,84

DE ELIMINACION DE ADHESIVO SINTETICO EN REVERSO DE RETABLO DE MADERA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE UN GEL COMPUESTO POR 3 GR DE HIDROXIPROPILCELULOSA Y 125 CL DE TOLUENO:ETANOL 2:3 Y RETIRADA DEL ADHESIVO CON AYUDA DE ESCALPELO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARA03005	0,250	kg	GEL HIDROXIPROPILCELULOSA Y TOLUENO+ETANOL AL 2:3	21,98	5,50
PA00000	1,500	h	RESTAURADOR	24,00	36,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

10AI Desinfecciones y desinsectaciones

10AI0000 m2 DESINSECTACION RETABLO MADERA POLICROMADA, INSECTICIDA INYECCION 79,10

DE DESINSECTACION DE RETABLO DE MADERA POLICROMADA POR EL ANVERSO, REALIZADA CON INSECTICIDA INDUSTRIAL MEDIANTE INYECCION A TRAVES DE ORIFICIOS Y GRIETAS EXISTENTES, EN VARIAS APLICACIONES CON TIEMPOS DE SECADO INTERMEDIOS HASTA CONSEGUIR LA SATURACION DEL SOPORTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

CB00900	0,500	l	INSECTICIDA ANTI-TERMITAS	8,44	4,22
IH00600	1,000	ud	JERINGUILLA DE PLASTICO CON AGUJA DE 20 ML	0,54	0,54
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

10AI0005 m2 DESINSECTACION REVERSO RETABLO MADERA, INSECTICIDA BROCHA 57,21

DE DESINSECTACION DEL REVERSO EN RETABLO DE MADERA, REALIZADA CON INSECTICIDA INDUSTRIAL APLICADO POR IMPREGNACION CON BROCHA EN MANOS SUCESIVAS, CON TIEMPOS DE SECADO INTERMEDIOS HASTA CONSEGUIR LA SATURACION DEL SOPORTE, INCLUSO APLICACION DEL INSECTICIDA CON JERINGUILLA EN ORIFICIOS Y RANURAS EXISTENTES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

CB00900	0,750	l	INSECTICIDA ANTI-TERMITAS	8,44	6,33
IH00600	1,000	ud	JERINGUILLA DE PLASTICO CON AGUJA DE 20 ML	0,54	0,54
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

10AI0010 m2 DESINSECTACION RETABLO MADERA, INSECTICIDA PULVERIZADO 16,10

DE DESINSECTACION DEL REVERSO EN RETABLO DE MADERA, MEDIANTE LA APLICACION DE UN INSECTICIDA INDUSTRIAL POR PROYECCION PULVERIZADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

CB00900	0,500	l	INSECTICIDA ANTI-TERMITAS	8,44	4,22
PA00000	0,300	h	RESTAURADOR	24,00	7,20
WW00001	4,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	4,68

10AI0015 m2 DESINSECTACION RETABLO MADERA, FUMIGACION GAS TOXICO 27,51

DE DESINSECTACION DE RETABLO DE MADERA MEDIANTE LA FUMIGACION CON GAS INSECTICIDA TOXICO Y COLOCACION DE POLIETILENO PARA LA FORMACION DE UNA CAMARA ESTANCA, REALIZADA POR EMPRESA ESPECIALIZADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

10AI0020 m2 DESINSECTACION RETABLO MADERA, GASES INERTES 25,17

DE DESINSECTACION DE RETABLO DE MADERA REALIZADA CON GASES INERTES EN CAMARA DE FUMIGACION POR EMPRESA ESPECIALIZADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

10AJ Consolidaciones del soporte

10AJ0000 m2 CONSOLIDACION ANVERSO RETABLO MADERA POLICROMADA, RESINA ACRIL. INYECC 83,98

DE CONSOLIDACION DE RETABLO DE MADERA POLICROMADA POR EL ANVERSO, REALIZADA CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 MEDIANTE INYECCION A TRAVES DE ORIFICIOS Y GRIETAS EXISTENTES EN VARIAS APLICACIONES, CON TIEMPOS DE SECADO INTERMEDIOS HASTA CONSEGUIR LA TOTAL CONSOLIDACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,500	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	9,64
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

10AJ0005 m2 CONSOLIDACION REVERSO RETABLO MADERA, RESINA ACRILICA BROCHA 65,96

DE CONSOLIDACION DE RETABLO DE MADERA POR EL REVERSO, REALIZADA CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 APLICADA POR IMPREGNACION CON BROCHA EN MANOS SUCESIVAS CON TIEMPOS DE SECADO INTERMEDIOS HASTA CONSEGUIR LA TOTAL CONSOLIDACION, INCLUSO INYECCION A TRAVES DE GRIETAS Y ORIFICIOS EXISTENTES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,750	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	14,45
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

10AJ0010 m2 CONSOL.-DESINSEC. ANVERSO RETABLO MADERA POLIC., RESINA ACRIL./PARADICL. 85,01

DE CONSOLIDACION Y DESINSECTACION DE RETABLO DE MADERA POLICROMADA POR EL ANVERSO, REALIZADA MEDIANTE LA INYECCION, CON JERINGUILLA, DE RESINA ACRILICA EN XILENO Y PARADICLOROBENCENO GRANULADO AL 5:95:3 A TRAVES DE GRIETAS Y ORIFICIOS EXISTENTES, EN APLICACIONES SUCESIVAS CON TIEMPOS DE SECADO INTERMEDIOS HASTA CONSEGUIR LA SATURACION DEL SOPORTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00400	0,500	l	RESINA ACRILICA + XILENO + PARADICLOROBENCENO AL 5:95:3	21,34	10,67
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

10AJ0015 m2 CONSOL.-DESINSEC. REVERSO RETABLO MADERA, RESINA ACRILICA/PARADICL. 66,35

DE CONSOLIDACION Y DESINSECTACION DE RETABLO DE MADERA POR EL REVERSO, REALIZADA CON RESINA ACRILICA EN XILENO Y PARADICLOROBENCENO GRANULADO AL 5:95:3 APLICADO CON BROCHA EN MANOS SUCESIVAS CON TIEMPOS DE SECADO INTERMEDIOS HASTA CONSEGUIR LA TOTAL SATURACION, INCLUSO INYECCION CON JERINGUILLA A TRAVES DE GRIETAS Y ORIFICIOS EXISTENTES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00400	0,750	l	RESINA ACRILICA + XILENO + PARADICLOROBENCENO AL 5:95:3	21,34	16,01
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

10AJ0050 m2 CONSOLIDACION RETABLO MADERA, GRIETAS CON P.V.A. 102,34

DE CONSOLIDACION DE RETABLO DE MADERA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA MEDIANTE LA INYECCION DE ACETATO DE POLIVINILO EN GRIETAS, FISURAS Y JUNTAS ABIERTAS PREVIA HUMECTACION DE LA ZONA CON AGUA DESMINERALIZADA Y ALCOHOL 50:50, ENGATILLADO Y ELIMINACION DEL EXCESO DE ADHESIVO, INCLUSO PROTECCION DE LA ZONA CON PAPEL JAPONES Y RESINA ACRILICA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00000	0,100	l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,23	0,82
EA31900	0,100	kg	COLA BLANCA PARA MADERA	8,44	0,84
PA00000	4,000	h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	4,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	4,68

10AJ0055 m2 CONSOLIDACION RETABLO MADERA, GRIETAS CON RESINA EPOXI 90,71

DE CONSOLIDACION DE RETABLO DE MADERA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA MEDIANTE EL RELLENO DE PEQUEÑAS GRIETAS, FISURAS Y AGUJEROS CON RESINA EPOXI MADERA APLICADA CON ESPATULA, RETIRADA DEL EXCESO DE RESINA Y LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ED00010	0,100	kg	RESINA EPOXI MADERA	43,66	4,37
PA00000	3,500	h	RESTAURADOR	24,00	84,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

10AJ0060 m CONSOLIDACION RETABLO MADERA, ENCHULETADO GRIETAS 128,76

DE CONSOLIDACION DE RETABLO DE MADERA REALIZADA MEDIANTE EL ENCHULETADO DE GRIETAS A BASE DE INCLUSION DE LAMINAS DE MADERA DE BAJA DENSIDAD TRATADAS Y CURADAS ADHERIDAS CON ACETATO DE POLIVINILO, TALLADO Y LIJADO DEL ENCHULETADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AD04100	0,250	ud	LISTON DE MADERA DE BALSA DE 100X10X1 CM	4,91	1,23
CB00900	0,100	l	INSECTICIDA ANTI-TERMITAS	8,44	0,84
EA31900	0,100	kg	COLA BLANCA PARA MADERA	8,44	0,84
PA00000	5,000	h	RESTAURADOR	24,00	120,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

10AJ0065 ud CONSOLIDACION RETABLO MADERA, REPOSICION TOLEDANA 34,27

DE CONSOLIDACION DE UNIONES EN RETABLO DE MADERA, REALIZADA CON LA INCLUSION DE PIEZA TOLEDANA REALIZADA CON MADERA DE ALTA DENSIDAD TRATADA Y CURADA, APERTURA DE CAJA, ADHESION CON ACETATO DE POLIVINILO Y RESINA EPOXI MADERA, Y ENGATILLADO HASTA TOTAL SECADO, INCLUSO TALLADO Y NIVELADO DE LA PIEZA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AD10500	1,000	m	LISTON DE MADERA DE HAYA CURADA Y TRATADA DE 20X10 MM	1,40	1,40
EA31900	0,100	kg	COLA BLANCA PARA MADERA	8,44	0,84
ED00010	0,050	kg	RESINA EPOXI MADERA	43,66	2,18
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

10AJ0070 ud CONSOLIDACION RETABLO MADERA, FIJACION TOLEDANA 59,06

DE FIJACION DE TOLEDANAS CON UNA DENSIDAD DE SEIS UNIDADES POR M2 EN RETABLO DE MADERA MEDIANTE SU ADHESION CON ACETATO DE POLIVINILO Y RESINA EPOXI MADERA, PREVIA LIMPIEZA DE COLAS CRISTALIZADAS, LIMPIEZA DEL EXCESO DE RESINA Y ENGATILLADO HASTA SU TOTAL SECADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

EA31900	0,100	kg	COLA BLANCA PARA MADERA	8,44	0,84

ED00010	0,100 kg	RESINA EPOXI MADERA	43,66	4,37
PA00000	2,000 h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	5,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

10AJ0075 m2 CONSOLIDACION SOPORTE RETABLO MADERA MUY DEGRADADO, RESINA EPOXI 100,97

DE CONSOLIDACION DE SOPORTE MUY DEGRADADO EN RETABLO DE MADERA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE INYECCION E IMPREGNACION DE RESINA EPOXI DE BAJA VISCOSIDAD DISUELTA EN XILENO AL 20:80. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ED00000	0,250 kg	RESINA EPOXIDICA DE BAJA VISCOSIDAD	90,32	22,58
IH00600	1,000 ud	JERINGUILLA DE PLASTICO CON AGUJA DE 20 ML	0,54	0,54
PA00000	3,000 h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	5,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

10AK Colocación de fragmentos

10AK0000 m2 UNION DE FRAGMENTOS SUELTOS RETABLO MADERA, P.V.A. 30,69

DE UNION DE FRAGMENTOS SUELTOS EN RETABLO DE MADERA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA MEDIANTE LA APLICACION DE ACETATO DE POLIVINILO EN LAS ZONAS A UNIR PREVIA LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES, AJUSTE Y ENGATILLADO DE LAS PIEZAS Y ELIMINACION DEL EXCESO DE ADHESIVO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

EA31900	0,100	kg	COLA BLANCA PARA MADERA	8,44	0,84
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

10AK0005 m2 COLOCACION ELEMENTOS SUELTOS RETABLO MADERA, ENCOLADO, ESPIGA 42,79

DE COLOCACION DE ELEMENTOS SUELTOS EN RETABLO DE MADERA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE EL ENCOLADO CON ACETATO DE POLIVINILO PREVIA LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES Y REFUERZO DE LA UNION CON ESPIGAS DE MADERA DE HAYA TRATADAS Y CURADAS TRAS REPLANTEO, TALADRO Y AJUSTE, PROTECCION Y ENGATILLADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AD11000	0,200	m	ESPIGA DE MADERA DE HAYA DE 0,8 CM DE DIAMETRO	0,50	0,10
EA31900	0,100	kg	COLA BLANCA PARA MADERA	8,44	0,84
PA00000	1,500	h	RESTAURADOR	24,00	36,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

10AK0010 ud COLOCACION ELEMENTOS SUELTOS RETABLO MADERA, TORNILLO ACERO INOXIDABI 11,50

DE COLOCACION DE ELEMENTO SUELTO EN RETABLO DE MADERA MEDIANTE EL ATORNILLADO DE LA PIEZA CON UN MAXIMO DE DOS UNIDADES DE TORNILLO EN SUSTITUCION DE CLAVOS ORIGINALES DESAPARECIDOS Y EN PIEZAS TRACCIONADAS, UTILIZANDO TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE TIPO "ROSCA MADERA" PREVIA APERTURA DE TALADROS PARA EVITAR TENSIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

AF13000	1,000	ud	TORNILLOS AVELLANADOS DE ACERO INOXIDABLE 3X25 MM (35 UNID)	3,16	3,16
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

10AK0015 ud REFUERZOS UNIONES RETABLO MADERA, ANGULAR MADERA TORNILLO ACERO INOX. 22,88

DE REFUERZO DE PIEZAS O UNIONES EN RETABLO DE MADERA MEDIANTE ANGULARES DE MADERA CURADA Y TRATADA ANCLADOS MEDIANTE TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE TIPO "ROSCA MADERA" O EN SU CASO PVA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

AD10600	1,000	m	ANGULAR DE MADERA DE PINO DE 1ª DE 100x100x20 MM	1,05	1,05
AF13000	2,000	ud	TORNILLOS AVELLANADOS DE ACERO INOXIDABLE 3X25 MM (35 UNID)	3,16	6,32
PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

10AL Reintegraciones del soporte

10AL0000 m2 REINTEGRACION RETABLO MADERA, INJERTOS DE MADERA 179,36

DE REINTEGRACION DE RETABLO DE MADERA EN ZONAS FUERTEMENTE DEGRADADAS Y CON IMPORTANTES PERDIDAS DE VOLUMEN, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE EL INJERTO DE PEQUEÑAS PIEZAS DE MADERA DE BAJA DENSIDAD CURADAS Y TRATADAS, ENCOLADAS CON ACETATO DE POLIVINILO CON INCLUSION DE RESINA EPOXI MADERA, PREVIA LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA ZONA A REINTEGRAR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AD04100	1,000	ud	LISTON DE MADERA DE BALSA DE 100X10X1 CM	4,91	4,91
CB00900	0,100	l	INSECTICIDA ANTI-TERMITAS	8,44	0,84
EA31900	0,100	kg	COLA BLANCA PARA MADERA	8,44	0,84
ED00010	0,250	kg	RESINA EPOXI MADERA	43,66	10,92
PA00000	6,500	h	RESTAURADOR	24,00	156,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

10AL0005 m2 REINTEGRACION RETABLO MADERA, INJERTO MADERA, ESPIGA 354,20

DE REINTEGRACION DE RETABLO DE MADERA EN ZONAS FUERTEMENTE DEGRADADAS Y CON IMPORTANTES PERDIDAS DE VOLUMEN PARA LA RECUPERACION DE LAS CARACTERISTICAS FUNCIONALES Y DE ESTABILIDAD DE LA PIEZA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE EL INJERTO DE PIEZA DE MADERA DE DENSIDAD IGUAL O INFERIOR AL ORIGINAL CURADA Y TRATADA, ENCOLADO CON ACETATO DE POLIVINILO PREVIA LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA ZONA, REFUERZO DE LA UNION CON ESPIGAS DE MADERA DE HAYA CURADAS Y TRATADAS TRAS REPLANTEO, TALADRO, AJUSTE Y ENGATILLADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AD07100	0,090	m3	MADERA DE PINO FLANDES EN TABLONES 1ª CALIDAD	649,15	58,42
AD11000	0,500	m	ESPIGA DE MADERA DE HAYA DE 0,8 CM DE DIAMETRO	0,50	0,25
CB00900	0,100	l	INSECTICIDA ANTI-TERMITAS	8,44	0,84
EA31900	0,100	kg	COLA BLANCA PARA MADERA	8,44	0,84
PA00000	12,000	h	RESTAURADOR	24,00	288,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

10AL0010 ud REINTEGRACION PIEZA NUEVA RETABLO MADERA, CEDRO<0,125M3 616,45

DE REINTEGRACION DE RETABLO DE MADERA PARA LA RECUPERACION DE CARACTERISTICAS FUNCIONALES Y DE ESTABILIDAD, MEDIANTE EL TALLADO DE PIEZA DE MADERA DE CEDRO DE VOLUMEN CAPAZ MINIMO INFERIOR A 0,125 M3 REALIZADA DE NUEVA PLANTA SEGUN DISEÑO EXISTENTE, INCLUSO MOLDES, MAQUETAS O PLANTILLAS DE LA PIEZA Y PROBADO DEL ACUERDO DE LAS SUPERFICIES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

AD05100	0,125	m3	MADERA DE CEDRO EN TABLONES	1.812,78	226,60
PA00000	16,000	h	RESTAURADOR	24,00	384,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

10AL0015 ud REINTEGRACION PIEZA NUEVA RETABLO MADERA, CEDRO 0,500 M3 1.392,24

DE REINTEGRACION DE RETABLO DE MADERA PARA LA RECUPERACION DE CARACTERISTICAS FUNCIONALES Y DE ESTABILIDAD, MEDIANTE EL TALLADO DE PIEZA DE MADERA DE CEDRO DE VOLUMEN CAPAZ MINIMO COMPRENDIDO ENTRE 0,125 M3 Y 0,500 M3 REALIZADA DE NUEVA PLANTA SEGUN DISEÑO EXISTENTE, INCLUSO MOLDES, MAQUETAS O PLANTILLAS DE LA PIEZA Y PROBADO DEL ACUERDO DE LAS SUPERFICIES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

AD05100	0,500	m3	MADERA DE CEDRO EN TABLONES	1.812,78	906,39
PA00000	20,000	h	RESTAURADOR	24,00	480,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

10AL0020 ud REINTEGRACION PIEZA NUEVA RETABLO MADERA, PINO <0,125M3 470,99

DE REINTEGRACION DE RETABLO DE MADERA PARA LA RECUPERACION DE CARACTERISTICAS FUNCIONALES Y DE ESTABILIDAD, MEDIANTE EL TALLADO DE PIEZA DE MADERA DE PINO FLANDES DE PRIMERA CALIDAD DE VOLUMEN CAPAZ MINIMO INFERIOR A 0,125 M3 REALIZADA DE NUEVA PLANTA SEGUN DISEÑO EXISTENTE, INCLUSO MOLDES, MAQUETAS O PLANTILLAS DE LA PIEZA Y PROBADO DEL ACUERDO DE LAS SUPERFICIES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

AD07100	0,125	m3	MADERA DE PINO FLANDES EN TABLONES 1ª CALIDAD	649,15	81,14
PA00000	16,000	h	RESTAURADOR	24,00	384,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

10AL0025 ud REINTEGRACION PIEZA NUEVA RETABLO MADERA, PINO 0,500M3 810,43

DE REINTEGRACION DE RETABLO DE MADERA PARA LA RECUPERACION DE CARACTERISTICAS FUNCIONALES Y DE ESTABILIDAD, MEDIANTE EL TALLADO DE PIEZA DE MADERA DE PINO FLANDES DE PRIMERA CALIDAD DE VOLUMEN CAPAZ MINIMO COMPRENDIDO ENTRE 0,125 M3 Y 0,500 M3 REALIZADA DE NUEVA PLANTA SEGUN DISEÑO EXISTENTE, INCLUSO MOLDES, MAQUETAS O PLANTILLAS DE LA PIEZA Y PROBADO DEL ACUERDO DE LAS SUPERFICIES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

AD07100	0,500	m3	MADERA DE PINO FLANDES EN TABLONES 1ª CALIDAD	649,15	324,58
PA00000	20,000	h	RESTAURADOR	24,00	480,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

10AM Creación de nuevos soportes

10AN Consolidación de la capa de preparación y de la película pictórica

10AN0000 m2 CONSOLIDACION CAPA PICTORICA RETABLO MADERA, RESINA ACRILICA 56,87

DE CONSOLIDACION DE CAPA PICTORICA PULVERULENTA EN RETABLO DE MADERA POLICROMADA, AFECTANDO AL 10 % DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95, APLICADA CON PINCEL SOBRE PAPEL JAPONES POR AREAS Y COLORES EN MANOS SUCESIVAS HASTA CONSEGUIR LA TOTAL CONSOLIDACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB04200	1,000	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	0,54
ARH00105	0,250	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	4,82
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

10AO Fijaciones

10AO0000 m2 FIJACION CAPA PICTORICA RETABLO MADERA, COLA ORGANICA 151,10

DE FIJACION DE CAPA PICTORICA EN RETABLO DE MADERA POLICROMADA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON COLA DE CONEJO APLICADA CON PINCEL, HUMECTACION PREVIA CON ALCOHOL Y AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50, PROTECCION CON PAPEL JAPONES, APLICACION DE RADIACION INFRARROJA Y PLANCHADO DE LA ZONA CON ESPATULA TERMICA SOBRE SOPORTE INTERMEDIO DE PAPEL SILICONADO HASTA CONSEGUIR SU SECADO, RETIRADA DE LA PROTECCION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE. MEDIDA DE LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB03100	0,200	m2	PAPEL BISILICONADO	1,93	0,39
AB04200	1,000	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	0,54
ARD00000	0,100	l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,23	0,82
ARH01010	0,100	kg	COLA DE CONEJO AL USO	6,67	0,67
PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
WW00001	4,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	4,68

10AO0005 m2 FIJACION CAPA PICTORICA RETABLO MADERA, EMULSION ACRILICA 103,50

DE FIJACION DE CAPA PICTORICA EN RETABLO DE MADERA POLICROMADA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50 APLICADA CON PINCEL Y JERINGUILLA, HUMECTACION PREVIA CON ALCOHOL Y AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50, PROTECCION DE LA ZONA CON PAPEL JAPONES, APLICACION DE PRESION MODERADA, RETIRADA DE LA PROTECCION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB03100	0,200	m2	PAPEL BISILICONADO	1,93	0,39
AB04200	1,000	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	0,54
ARD00000	0,100	l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,23	0,82
ARH02010	0,100	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	10,66	1,07
PA00000	4,000	h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	4,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	4,68

10AO0010 m2 FIJACION AMPOLLA RETABLO MADERA 116,53

DE FIJACION DE AMPOLLAS EN RETABLO DE MADERA POLICROMADA, AFECTANDO AL 10% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON UN COMPUESTO DE ESENCIA DE TREMENTINA, TREMENTINA DE VENECIA, RESINA DAMMAR Y CLOROFORMO, APLICADO CON BROCHA, HUMECTACION PREVIA CON AGUA DESMINERALIZADA Y ALCOHOL AL 50:50, PROTECCION DE LA ZONA CON PAPEL JAPONES, APLICACION DE PRESION Y CALOR MODERADO CON ESPATULA TERMICA SOBRE SOPORTE INTERMEDIO DE PAPEL SILICONADO, RETIRADA DE LA PROTECCION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB03100	0,200	m2	PAPEL BISILICONADO	1,93	0,39
AB04200	1,000	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	0,54
ARD00000	0,100	l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,23	0,82
ARH00950	0,100	l	ESENCIA TREMENTINA + TRE. VEN + RESINA DAMMAR + CLOROFORMO	32,65	3,27
PA00000	4,500	h	RESTAURADOR	24,00	108,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

10AP Limpiezas

10AP0000 m2 LIMPIEZA RETABLO MADERA VISTA, AGUA Y ALCOHOL 78,64

DE LIMPIEZA DE RETABLO DE MADERA VISTA MEDIANTE LA APLICACION DE HISOPOS DE ALGODON IMPREGNADOS EN AGUA DESMINERALIZADA Y ALCOHOL AL 1:3. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00005	0,500	l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA AL 75:25	9,47	4,74
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

10AP0050 m2 LIMPIEZA RETABLO MADERA VISTA, ESPONJA LATEX 60,65

DE LIMPIEZA SUPERFICIAL DE RETABLO DE MADERA VISTA DE MANERA MECANICA EN SECO CON ESPONJA DE LATEX VULCANIZADO, INCLUSO ELIMINACION DE LOS RESTOS CON BROCHA SUAVE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

HD00105	1,000	ud	ESPONJA LATEX VULCANIZADO DURA	10,31	10,31
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

10AP0055 m2 ELIMINACION MATERIALES ADHERIDOS RETABLO MADERA, MECANICAMENTE 32,83

DE ELIMINACION PUNTUAL DE MATERIALES ADHERIDOS, MORTEROS, CALES Y TEMPLES SUPERPUESTOS, EN RETABLO DE MADERA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, DE MANERA MECANICA CON BISTURI Y ESCALPELO, INCLUSO HUMECTACION DE LA ZONA CON TORUNDAS DE ALGODON HUMEDECIDAS EN AGUA DESMINERALIZADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA22000	0,100	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,07
ID00110	1,000	ud	HOJA DE BISTURI N 10	0,42	0,42
PA00000	1,250	h	RESTAURADOR	24,00	30,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

10AP0060 m2 ELIMINACION CERA RETABLO MADERA, ESPATULA TERMICA, BISTURI 38,28

DE ELIMINACION DE CERA EN RETABLO DE MADERA, AFECTANDO A UN 10% DE LA SUPERFICIE, DE MANERA MECANICA CON BISTURI, APLICACION DE CALOR CON ESPATULA TERMICA SOBRE PAPEL ABSORBENTE Y LIMPIEZA DE LA ZONA CON ESENCIA DE TREMENTINA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
PA00000	1,250	h	RESTAURADOR	24,00	30,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

10AP0095 m2 LIMPIEZA SUPERFICIAL HUMOS Y GRASAS RETABLO MADERA, ISOOCTANO 92,01

DE LIMPIEZA SUPERFICIAL DE HUMOS Y GRASAS EN RETABLO DE MADERA MEDIANTE LA APLICACION DE ISOOCTANO PURO CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA60000	0,300	l	ISOOCTANO	32,58	9,77
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	3,250	h	RESTAURADOR	24,00	78,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

10AP0100 m2 LIMPIEZA SUPERFICIAL HUMOS Y GRASAS RETABLO MADERA, WHITE SPIRIT 90,99

DE LIMPIEZA SUPERFICIAL DE HUMOS Y GRASAS EN RETABLO DE MADERA MEDIANTE LA APLICACION DE WHITE SPIRIT PURO CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA69000	0,300	l	WHITE SPIRIT	29,17	8,75
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	3,250	h	RESTAURADOR	24,00	78,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

10AP0105 m2 LIMPIEZA SUPERFICIAL HUMOS Y GRASAS RETABLO MADERA, XILENO 87,02

DE LIMPIEZA SUPERFICIAL DE HUMOS Y GRASAS EN RETABLO DE MADERA MEDIANTE LA APLICACION DE XILENO PURO CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA70000	0,300	l	XILENO	15,94	4,78
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	3,250	h	RESTAURADOR	24,00	78,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

10AP0110 m2 LIMPIEZA SUPERFICIAL HUMOS Y GRASAS RETABLO MADERA, XILENO+TRICLOROETAI 90,10

DE LIMPIEZA SUPERFICIAL DE HUMOS Y GRASAS EN RETABLO DE MADERA MEDIANTE LA APLICACION DE XILENO + TRICLOROETANO 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00000	0,300	l	XILENO + TRICLOROETANO AL 50:50	26,19	7,86
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	3,250	h	RESTAURADOR	24,00	78,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

10AP0200 m2 LIMPIEZA BARNIZ RESINOSO RETABLO MADERA, ISOOCTANO+ETER+ETANOL 444,57

DE LIMPIEZA DE BARNIZ RESINOSO EN RETABLO DE MADERA MEDIANTE LA APLICACION DE ISOOCTANO + ETER + ETANOL AL 70:10:20 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, CON CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00115	0,300	l	ISOOCTANO + ETER + ETANOL AL 70:10:20	19,66	5,90
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	18,000	h	RESTAURADOR	24,00	432,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

10AP0205 m2 LIMPIEZA BARNIZ RESINOSO RETABLO MADERA, ISOOCTANO+ISOPROPANOL 447,38

DE LIMPIEZA DE BARNIZ RESINOSO EN RETABLO DE MADERA MEDIANTE LA APLICACION DE ISOOCTANO + ISOPROPANOL 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, CON CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00050	0,300	l	ISOOCTANO + ISOPROPANOL 50:50	29,04	8,71
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	18,000	h	RESTAURADOR	24,00	432,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

10AP0210 m2 LIMPIEZA BARNIZ RESINOSO RETABLO MADERA, TOLUENO+ISOPROPANOL 445,22

DE LIMPIEZA DE BARNIZ RESINOSO EN RETABLO DE MADERA MEDIANTE LA APLICACION DE TOLUENO + ISOPROPANOL AL 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, CON CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00070	0,300	l	TOLUENO + ISOPROPANOL AL 50:50	21,83	6,55
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	18,000	h	RESTAURADOR	24,00	432,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

10AP0250 m2 LIMP.BARNIZ RESINOSO CAPA GRUESA RETABLO MADERA, A.ETILO+METILETILCETON 494,07

DE LIMPIEZA DE BARNIZ RESINOSO EN CAPA GRUESA, EN RETABLO DE MADERA, MEDIANTE LA APLICACION DE ACETATO DE ETILO + METILETILCETONA AL 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, CON CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00100	0,300	l	ACETATO DE ETILO + METILETILCETONA 50:50	24,65	7,40
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	20,000	h	RESTAURADOR	24,00	480,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

10AP0255 m2 LIMP.BARNIZ RESINOSO CAPA GRUESA RETABLO MADERA, ISOP.+METILISOBUTILCET. 494,05

DE LIMPIEZA DE BARNIZ RESINOSO EN CAPA GRUESA, EN RETABLO DE MADERA, MEDIANTE LA APLICACION DE ISOPROPANOL + METILISOBUTILCETONA AL 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, CON CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00105	0,300	l	ISOPROPANOL + METILISOBUTILCETONA 50:50	24,59	7,38
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	20,000	h	RESTAURADOR	24,00	480,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

10AP0300 m2 LIMPIEZA BARNIZ OLEOSO RETABLO MADERA, DICLOROETANO+METANOL 541,36

DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO EN RETABLO DE MADERA MEDIANTE LA APLICACION DE DICLOROETANO + METANOL AL 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, CON CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00200	0,300	l	DICLOROETANO + METANOL 50:50	22,30	6,69
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	22,000	h	RESTAURADOR	24,00	528,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

10AP0305 m2 LIMPIEZA BARNIZ OLEOSO RETABLO MADERA, TOLUENO+DIMETILSULFOXIDO 541,73

DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO EN RETABLO DE MADERA MEDIANTE LA APLICACION DE TOLUENO + DIMETILSULFOXIDO AL 75:25 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, CON CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00210	0,300	l	TOLUENO + DIMETILSULFOXIDO 75:25	34,08	10,22
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	22,000	h	RESTAURADOR	24,00	528,00
WW00001	0,300	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	0,35

10AP0310 m2 LIMPIEZA BARNIZ OLEOSO RETABLO MADERA, TRICLOROETANO+DIACETONAALCOHO 543,92

DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO EN RETABLO DE MADERA MEDIANTE LA APLICACION DE TRICLOROETANO + DIACETONAALCOHOL AL 75:25 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, CON CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00215	0,300	l	TRICLOROETANO + DIACETONAALCOHOL 75:25	30,83	9,25
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	22,000	h	RESTAURADOR	24,00	528,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

10AP0315 m2 LIMPIEZA BARNIZ OLEOSO RETABLO MADERA, TRICLOROETANO+DIMETILSULFOXIDO 549,41

DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO EN RETABLO DE MADERA MEDIANTE LA APLICACION DE TRICLOROETANO + DIMETILSULFOXIDO AL 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, CON CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00220	0,300	l	TRICLOROETANO + DIMETILSULFOXIDO 50:50	49,12	14,74
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	22,000	h	RESTAURADOR	24,00	528,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

10AP0320 m2 LIMPIEZA BARNIZ OLEOSO RETABLO MADERA, ACETATO ETILO+DIMETILSULFOXIDO 548,49

DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO EN RETABLO DE MADERA MEDIANTE LA APLICACION DE ACETATO DE ETILO + DIMETILSULFOXIDO AL 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, CON CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00235	0,300	l	ACETATO DE ETILO+ DIMETILSULFOXIDO 50:50	46,05	13,82
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43

HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	22,000	h	RESTAURADOR	24,00	528,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

10AP0325 m2 LIMPIEZA BARNIZ OLEOSO RETABLO MADERA, ISOPROPANOL+AMONIACO+AGUA 540,24

DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO EN RETABLO DE MADERA MEDIANTE LA APLICACION DE ISOPROPANOL + AMONIACO + AGUA AL 80:10:10 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, CON CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00240	0,300	l	ISOPROPANOL + AMONIACO + AGUA 80:10:10	18,56	5,57
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	22,000	h	RESTAURADOR	24,00	528,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

10AP0330 m2 LIMPIEZA BARNIZ OLEOSO RETABLO MADERA, ACETONA+ALCOHOL+AMONIACO+AGU. 538,52

DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO EN RETABLO DE MADERA MEDIANTE LA APLICACION DE ACETONA + ALCOHOL + AMONIACO + AGUA AL 1:1:1:1 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, CON CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00130	0,300	l	ACETONA + ALCOHOL ETILICO + AMONIACO+ AGUA 1:1:1:1	12,83	3,85
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	22,000	h	RESTAURADOR	24,00	528,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

10AP0400 m2 ELIMINACION REPINTE RETABLO MADERA POLICROMADA, BISTURI 534,78

DE ELIMINACION DE REPINTE EN RETABLO DE MADERA POLICROMADA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, DE MANERA MECANICA CON BISTURI Y ESCALPELO Y HUMECTACION DE LA ZONA CON ESENCIA DE TREMENTINA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
ID00116	2,000	ud	HOJA DE BISTURI N 16	0,42	0,84
PA00000	22,000	h	RESTAURADOR	24,00	528,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

10AP0405 m2 ELIM.REPINTE PROTEICO RETABLO MADERA POLICR.,DICLOROME.+F. ETILO+A.FORMI(449,32

DE ELIMINACION DE REPINTE PROTEICO EN RETABLO DE MADERA POLICROMADA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE DICLOROMETANO + FORMIATO DE ETILO + ACIDO FORMICO AL 49:49:2 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, CON CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00300	0,150	l	DICLOROMETANO + FORMIATO DE ETILO + ACIDO FORMICO 49:49:2	71,01	10,65
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	18,000	h	RESTAURADOR	24,00	432,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

10AP0410 m2 ELIM.REPINTE OLEOSO RETABLO MADERA POLICR., ACETATO ETILO+DIMETILSULFOX. 349,58

DE ELIMINACION DE REPINTE OLEOSO EN RETABLO DE MADERA POLICROMADA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE ACETATO DE ETILO Y DIMETILSULFOXIDO AL 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, CON CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00235	0,150	l	ACETATO DE ETILO+ DIMETILSULFOXIDO 50:50	46,05	6,91
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	14,000	h	RESTAURADOR	24,00	336,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

10AP0415 m2 ELIM.REPINTE OLEOSO RETABLO MADERA POLICR.,TRICLOROET.+DIACETONAALCOH(347,29

DE ELIMINACION DE REPINTE OLEOSO EN RETABLO DE MADERA POLICROMADA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE TRICLOROETANO + DIACETONAALCOHOL AL 75:25 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, CON CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00215	0,150	l	TRICLOROETANO + DIACETONAALCOHOL 75:25	30,83	4,62
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	14,000	h	RESTAURADOR	24,00	336,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

10AP0420 m2 ELIM.REPINTE OLEOSO RETABLO MADERA POLICR.,TRICLOROETANO+DIMETILSULFO) 350,04

DE ELIMINACION DE REPINTE OLEOSO EN RETABLO DE MADERA POLICROMADA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE TRICLOROETANO + DIMETILSULFOXIDO AL 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, CON CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00220	0,150	l	TRICLOROETANO + DIMETILSULFOXIDO 50:50	49,12	7,37
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	14,000	h	RESTAURADOR	24,00	336,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

10AP0425 m2 ELIM.REPINTE OLEOSO RETABLO MADERA POLICR., ISOPRO+AMONIACO+AGUA 345,45

DE ELIMINACION DE REPINTE OLEOSO EN RETABLO DE MADERA POLICROMADA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE ISOPROPANOL+AMONIACO+AGUA AL 80:10:10 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, CON CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00240	0,150	l	ISOPROPANOL + AMONIACO + AGUA 80:10:10	18,56	2,78
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73

PA00000	14,000	h	RESTAURADOR	24,00	336,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

10AP0500 m2 ELIMINACION PURPURINA RETABLO MADERA POLICROMADA, ALCOHOL 163,83

DE ELIMINACION DE PURPURINA EN RETABLO DE MADERA POLICROMADA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE TORUNDAS DE ALGODON IMPREGNADAS EN ALCOHOL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA25000	0,500	l	ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS	5,71	2,86
HA00000	0,200	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	1,46
PA00000	6,500	h	RESTAURADOR	24,00	156,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

10AP0600 m2 LIMPIEZA CORLADURA RETABLO MADERA POLICR., WHITE SPIRIT+ DETERG. NEUTRO 166,55

DE LIMPIEZA DE CORLADURAS EN RETABLO DE MADERA POLICROMADA, AFECTANDO AL 10% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE WHITE SPIRIT Y DETERGENTE NEUTRO AL 99:1 CON TORUNDAS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, CON CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00870	0,100	l	DETERGENTE NEUTRO EN WHITE SPIRIT AL 1:99	33,94	3,39
BA69000	0,100	l	WHITE SPIRIT	29,17	2,92
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	6,500	h	RESTAURADOR	24,00	156,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

10AP0650 m2 LIMPIEZA Y TRATAMIENTO INHIBITORIO ELEMENTOS METALICOS RETABLO MADERA 56,44

DE LIMPIEZA Y TRATAMIENTO INHIBITORIO DE ELEMENTOS METALICOS EN RETABLO DE MADERA, CON UNA DENSIDAD DE 10 ELEMENTOS POR M2, REALIZADO DE MANERA MECANICA A PUNTA DE BISTURI Y MICROTORNO CON CEPILLO CIRCULAR METALICO, APLICACION DE ACIDO TANICO EN ALCOHOL AL 15:985 CON BROCHA, CONTROL DE SU NEUTRALIZACION Y CAPA DE PROTECCION DE RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00170	0,100	l	ACIDO TANICO EN ALCOHOL ETILICO AL 15:985	12,38	1,24
IE00603	1,000	ud	CEPILLO DE ACERO DE DISCO DE 19MM DE DIAMETRO	3,68	3,68
KB00035	1,000	h	MICROTORNO	0,01	0,01
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

10AQ Reintegraciones de la capa de preparación

10AQ0000 m2 ESTUCADO LAGUNAS PEQUEÑAS RETABLO MADERA POLICR., ESTUCO TRADICIONAL 221,94

DE ESTUCADO DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN RETABLO DE MADERA POLICROMADA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADO CON ESTUCO TRADICIONAL APLICADO CON PINCEL O ESPATULA, Y NIVELADO DE LA SUPERFICIE CON BISTURI, INCLUSO LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00000	0,150	kg	ESTUCO PARA REINTEGRACION DE PREPARACIONES	8,43	1,26
PA00000	9,000	h	RESTAURADOR	24,00	216,00
WW00001	4,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	4,68

10AQ0005 m2 ESTUCADO LAGUNAS GRANDES RETABLO MADERA POLICR., ESTUCO TRADICIONAL 173,94

DE ESTUCADO DE LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO EN RETABLO DE MADERA POLICROMADA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADO CON ESTUCO TRADICIONAL APLICADO CON PINCEL O ESPATULA, Y NIVELADO DE LA SUPERFICIE CON BISTURI, INCLUSO LIJADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00000	0,150	kg	ESTUCO PARA REINTEGRACION DE PREPARACIONES	8,43	1,26
PA00000	7,000	h	RESTAURADOR	24,00	168,00
WW00001	4,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	4,68

10AR Reintegraciones de la película pictórica

10AR0000 m2 REINT.CROM.RETABLO MADERA POLICR. PEQUEÑAS LAGUNAS, ACUARELA VELADURA 169,59

DE REINTEGRACION CROMATICA EN RETABLO DE MADERA POLICROMADA, EN LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD MEDIANTE VELADURAS EN UN TONO MAS BAJO QUE EL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01505	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0	2,44	2,44
PA00000	6,250	h	RESTAURADOR	24,00	150,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

10AR0005 m2 REINT.CROM.RETABLO MADERA POLICR. PEQUEÑAS LAGUNAS, ACUARELA PUNTEADO 306,93

DE REINTEGRACION CROMATICA EN RETABLO DE MADERA POLICROMADA, EN LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD CON LA TECNICA DEL PUNTEADO, INCLUSO AJUSTE DEL COLOR CON PIGMENTOS AL BARNIZ. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DD00550	0,050	ud	PIGMENTOS AL BARNIZ GAMA DE 33 COLORES	461,03	23,05
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01505	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0	2,44	2,44
PA00000	11,000	h	RESTAURADOR	24,00	264,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

10AR0010 m2 REINT.CROM.RETABLO MADERA POLICR. PEQUEÑAS LAGUNAS, ACUARELA RAYADO 666,93

DE REINTEGRACION CROMATICA EN RETABLO DE MADERA POLICROMADA, EN LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL, INCLUSO AJUSTE DEL COLOR CON PIGMENTOS AL BARNIZ. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DD00550	0,050	ud	PIGMENTOS AL BARNIZ GAMA DE 33 COLORES	461,03	23,05
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01505	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0	2,44	2,44
PA00000	26,000	h	RESTAURADOR	24,00	624,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

10AR0015 m2 REINT.CROM.RETABLO MADERA POLICR. PEQUEÑAS LAGS., PIGMTOS. ACRIL.VELADUR 174,11

DE REINTEGRACION CROMATICA EN RETABLO DE MADERA POLICROMADA, EN LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES AGLUTINADOS CON EMULSION ACRILICA APLICADOS MEDIANTE VELADURAS EN UN TONO MAS BAJO QUE EL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH02010	0,100	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	10,66	1,07
DA10000	0,100	ud	PIGMENTOS GAMA 25 COLORES (5GR POR COLOR)	26,36	2,64
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01505	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0	2,44	2,44
PA00000	6,850	h	RESTAURADOR	24,00	164,40
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

10AR0020 m2 REINT.CROM.RETABLO MADERA POLICR. PEQUEÑAS LAGS., PIGMTOS. ACRIL. PUNTEA 297,71

DE REINTEGRACION CROMATICA EN RETABLO DE MADERA POLICROMADA, EN LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES AGLUTINADOS CON EMULSION ACRILICA APLICADOS CON LA TECNICA DEL PUNTEADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH02010	0,100	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	10,66	1,07
DA10000	0,100	ud	PIGMENTOS GAMA 25 COLORES (5GR POR COLOR)	26,36	2,64
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01505	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0	2,44	2,44
PA00000	12,000	h	RESTAURADOR	24,00	288,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

10AR0025 m2 REINT.CROM.RETABLO MADERA POLICR. PEQUEÑAS LAGS., PIGMTOS. ACRIL. RAYADO 681,71

DE REINTEGRACION CROMATICA EN RETABLO DE MADERA POLICROMADA, EN LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES AGLUTINADOS CON EMULSION ACRILICA APLICADOS CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH02010	0,100	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	10,66	1,07
DA10000	0,100	ud	PIGMENTOS GAMA 25 COLORES (5GR POR COLOR)	26,36	2,64
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01505	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0	2,44	2,44
PA00000	28,000	h	RESTAURADOR	24,00	672,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

10AR0030 m2 REINT.CROM. ORO RETABLO MADERA POLIC.PEQUEÑAS LAGS., ORO POLVO PUNTEAD 411,31

DE REINTEGRACION CROMATICA DE DORADOS EN RETABLO DE MADERA POLICROMADA, EN LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ORO EN POLVO DE 1ª CALIDAD AGLUTINADO CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 CON LA TECNICA DEL PUNTEADO SOBRE BASE DE TINTA PLANA REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,100	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	1,93
DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DF00003	2,000	g	ORO PURO EN POLVO DE 22 QUILATES	53,43	106,86
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	11,750	h	RESTAURADOR	24,00	282,00

WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

10AR0035 m2 REINT.CROM. ORO RETABLO MADERA POLICR. PEQUEÑAS LAGS.,ORO POLVO RAYADO 753,31

DE REINTEGRACION CROMATICA DE DORADOS EN RETABLO DE MADERA POLICROMADA, EN LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ORO EN POLVO DE 1ª CALIDAD AGLUTINADO CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 Y ACUARELAS DE 1ª CALIDAD CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,100	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	1,93
DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DF00003	2,000	g	ORO PURO EN POLVO DE 22 QUILATES	53,43	106,86
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	26,000	h	RESTAURADOR	24,00	624,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

10AR0040 m2 REINT.CROM. ORO RETABLO MADERA POLIC. PEQUEÑAS LAGS.,MICA POLVO PUNTEAI 317,31

DE REINTEGRACION CROMATICA DE DORADOS EN RETABLO DE MADERA POLICROMADA, EN LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON MICA DORADA EN POLVO DE 1ª CALIDAD AGLUTINADA CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 CON LA TECNICA DEL PUNTEADO SOBRE BASE DE TINTA PLANA REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DF00021	0,200	kg	POLVO DE ORO AMARILLO DE MICA	73,96	14,79
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	11,750	h	RESTAURADOR	24,00	282,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

10AR0045 m2 REINT.CROM. ORO RETABLO MADERA POLICR.PEQUEÑAS LAGS.,MICA POLVO RAYADO 661,24

DE REINTEGRACION CROMATICA DE DORADOS EN RETABLO DE MADERA POLICROMADA, EN LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON MICA DORADA EN POLVO DE 1ª CALIDAD AGLUTINADA CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 Y ACUARELAS DE 1ª CALIDAD CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,100	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	1,93
DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DF00021	0,200	kg	POLVO DE ORO AMARILLO DE MICA	73,96	14,79
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	26,000	h	RESTAURADOR	24,00	624,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

10AR0100 m2 REINT.CROM.RETABLO MADERA POLICR. GRANDES LAGS., ACUARELA VELADURA 220,85

DE REINTEGRACION CROMATICA EN RETABLO DE MADERA POLICROMADA, EN LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD MEDIANTE VELADURAS EN UN TONO MAS BAJO QUE EL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
IB01511	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 10	5,01	5,01
PA00000	8,250	h	RESTAURADOR	24,00	198,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

10AR0105 m2 REINT.CROM.RETABLO MADERA POLICR.GRANDES LAGS., ACUARELA ESTARCIDO 191,84

DE REINTEGRACION CROMATICA EN RETABLO DE MADERA POLICROMADA, EN LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD CON LA TECNICA DEL ESTARCIDO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
IB01206	0,100	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA REDONDO N 6	3,89	0,39
IB01216	0,100	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA REDONDO N 16	6,04	0,60
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
IB01511	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 10	5,01	5,01
PA00000	7,000	h	RESTAURADOR	24,00	168,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

10AR0110 m2 REINT.CROM.RETABLO MADERA POLICR. GRANDES LAGS., ACUARELA RAYADO 819,32

DE REINTEGRACION CROMATICA EN RETABLO DE MADERA POLICROMADA, EN LAGUNAS DE MEDIANO TAMAÑO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL, INCLUSO AJUSTE DEL COLOR CON PIGMENTOS AL BARNIZ. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DD00550	0,050	ud	PIGMENTOS AL BARNIZ GAMA DE 33 COLORES	461,03	23,05
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01505	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0	2,44	2,44
PA00000	32,250	h	RESTAURADOR	24,00	774,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

10AR0115 m2 REINT.CROM.RETABLO MADERA POLICR.GRANDES LAGS., PIGMTOS. ACRIL. VELADUR 228,97

DE REINTEGRACION CROMATICA EN RETABLO DE MADERA POLICROMADA, EN LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES AGLUTINADOS CON EMULSION ACRILICA APLICADOS MEDIANTE VELADURAS EN UN TONO MAS BAJO QUE EL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH02010	0,100	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	10,66	1,07
DA10000	0,100	ud	PIGMENTOS GAMA 25 COLORES (5GR POR COLOR)	26,36	2,64
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
IB01511	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 10	5,01	5,01

PA00000	9,000	h	RESTAURADOR	24,00	216,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

10AR0120 m2 REINT.CROM.RETABLO MADERA POLICR.GRANDES LAGS., PIGMTOS. ACRIL. ESTARCID 181,96

DE REINTEGRACION CROMATICA EN RETABLO DE MADERA POLICROMADA, EN LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES AGLUTINADOS CON EMULSION ACRILICA APLICADOS CON LA TECNICA DEL ESTARCIDO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH02010	0,100	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	10,66	1,07
DA10000	0,100	ud	PIGMENTOS GAMA 25 COLORES (5GR POR COLOR)	26,36	2,64
IB01206	0,100	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA REDONDO N 6	3,89	0,39
IB01216	0,100	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA REDONDO N 16	6,04	0,60
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
IB01511	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 10	5,01	5,01
PA00000	7,000	h	RESTAURADOR	24,00	168,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

10AR0125 m2 REINT.CROM.RETABLO MADERA POLICR. GRANDES LAGS., PIGMTOS. ACRIL. RAYADO 783,71

DE REINTEGRACION CROMATICA EN RETABLO DE MADERA POLICROMADA, EN LAGUNAS DE MEDIANO TAMAÑO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES AGLUTINADOS CON EMULSION ACRILICA APLICADOS CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH02010	0,100	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	10,66	1,07
DA10000	0,100	ud	PIGMENTOS GAMA 25 COLORES (5GR POR COLOR)	26,36	2,64
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01505	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0	2,44	2,44
PA00000	32,250	h	RESTAURADOR	24,00	774,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

10AR0130 m2 REINT.CROM. ORO RETABLO MADERA POLICR.GRANDES LAGS., ORO POLVO PUNTEAD 435,31

DE REINTEGRACION CROMATICA DE DORADOS EN RETABLO DE MADERA POLICROMADA, EN LAGUNAS DE MEDIANO TAMAÑO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ORO EN POLVO DE 1ª CALIDAD AGLUTINADO CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 CON LA TECNICA DEL PUNTEADO SOBRE BASE DE TINTA PLANA REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,100	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	1,93
DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DF00003	2,000	g	ORO PURO EN POLVO DE 22 QUILATES	53,43	106,86
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	12,750	h	RESTAURADOR	24,00	306,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

10AR0135 m2 REINT.CROM. ORO RETABLO MADERA POLICR. GRANDES LAGS.,ORO POLVO RAYADO 825,31

DE REINTEGRACION CROMATICA DE DORADOS EN RETABLO DE MADERA POLICROMADA, EN LAGUNAS DE MEDIANO TAMAÑO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ORO EN POLVO DE 1ª CALIDAD AGLUTINADO CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 Y ACUARELAS DE 1ª CALIDAD CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,100	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	1,93
DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DF00003	2,000	g	ORO PURO EN POLVO DE 22 QUILATES	53,43	106,86
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	29,000	h	RESTAURADOR	24,00	696,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

10AR0140 m2 REINT.CROM. ORO RETABLO MADERA POLICR. GRANDES LAGS.,MICA POLVO PUNTEAI 343,24

DE REINTEGRACION CROMATICA DE DORADOS EN RETABLO DE MADERA POLICROMADA, EN LAGUNAS DE MEDIANO TAMAÑO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON MICA DORADA EN POLVO DE 1ª CALIDAD AGLUTINADA CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 CON LA TECNICA DEL PUNTEADO SOBRE BASE DE TINTA PLANA REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,100	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	1,93
DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DF00021	0,200	kg	POLVO DE ORO AMARILLO DE MICA	73,96	14,79
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	12,750	h	RESTAURADOR	24,00	306,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

10AR0145 m2 REINT.CROM. ORO RETABLO MADERA POLICR.GRANDES LAGS.,MICA POLVO RAYADO 733,24

DE REINTEGRACION CROMATICA DE DORADOS EN RETABLO DE MADERA POLICROMADA, EN LAGUNAS DE MEDIANO TAMAÑO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON MICA DORADA EN POLVO DE 1ª CALIDAD AGLUTINADA CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 Y ACUARELAS DE 1ª CALIDAD CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,100	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	1,93
DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DF00021	0,200	kg	POLVO DE ORO AMARILLO DE MICA	73,96	14,79
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	29,000	h	RESTAURADOR	24,00	696,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

10AS Protecciones

10AS0000 m2 BARNIZADO RETOQUE RETABLO MADERA, BARNIZ ACRILICO BROCHA 25,77

DE BARNIZADO DE RETOQUE EN RETABLO DE MADERA, REALIZADO CON BARNIZ DE RESINA ACRILICA APLICADO CON BROCHA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

EJ00005	0,300 l	BARNIZ DE RETOQUE RESINA ACRILICA 1ª CALIDAD	32,46	9,74
IA03324	0,100 ud	PALETINA DE FIBRA DEL N 24	4,58	0,46
PA00000	0,600 h	RESTAURADOR	24,00	14,40
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

10AS0005 m2 BARNIZADO FINAL RETABLO MADERA, RESINA ACRILICA BROCHA 25,93

DE BARNIZADO FINAL EN RETABLO DE MADERA, REALIZADO CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 APLICADO CON BROCHA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,300 l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	5,78
IA03324	1,000 ud	PALETINA DE FIBRA DEL N 24	4,58	4,58
PA00000	0,600 h	RESTAURADOR	24,00	14,40
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

10AS0010 m2 BARNIZADO FINAL RETABLO MADERA, RESINA ACRILICA PULVERIZADO 19,15

DE BARNIZADO FINAL EN RETABLO DE MADERA, MEDIANTE LA APLICACION DE RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 POR PROYECCION PULVERIZADA EN DOS CAPAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,500 l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	9,64
PA00000	0,250 h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	3,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

10AS0015 m2 BARNIZADO FINAL RETABLO MADERA, BARNIZ BRILLO/MATE BROCHA 29,18

DE BARNIZADO FINAL EN RETABLO DE MADERA, REALIZADO CON BARNIZ DE RESINA ACRILICA BRILLO Y MATE AL 60:40 DISUELTO EN WHITE SPIRIT AL 50:50, APLICADO CON BROCHA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARB00060	0,300 l	BARNIZ DE RESINA ACRILICA BRILLO+ B. MATE + WS AL 30:20:50	43,82	13,15
IA03324	0,100 ud	PALETINA DE FIBRA DEL N 24	4,58	0,46
PA00000	0,600 h	RESTAURADOR	24,00	14,40
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

10AS0020 m2 BARNIZADO FINAL RETABLO MADERA, BARNIZ BRILLO/MATE PULVERIZADO 31,42

DE BARNIZADO FINAL EN RETABLO DE MADERA, REALIZADO CON BARNIZ DE RESINA ACRILICA BRILLO Y MATE 60:40 DISUELTO EN WHITE SPIRIT AL 50:50, APLICADO POR PROYECCION PULVERIZADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARB00060	0,500 l	BARNIZ DE RESINA ACRILICA BRILLO+ B. MATE + WS AL 30:20:50	43,82	21,91
PA00000	0,250 h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	3,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

10AS0025 m2 BARNIZADO FINAL RETABLO MADERA VISTA, BARNIZ RESINA DAMMAR BROCHA 23,81

DE BARNIZADO FINAL EN RETABLO DE MADERA VISTA, REALIZADO CON BARNIZ DE RESINA DAMMAR DISUELTO EN WHITE SPIRIT AL 50:50, APLICADO CON BROCHA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARB00050	0,200 l	BARNIZ DE RESINA DAMMAR EN WHITE SPIRIT AL 50:50	27,18	5,44
IA03324	0,100 ud	PALETINA DE FIBRA DEL N 24	4,58	0,46
PA00000	0,600 h	RESTAURADOR	24,00	14,40
WW00001	3,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

10AS0030 m2 BARNIZADO FINAL RETABLO MADERA VISTA,R. ACRIL.,CERA MICROCRISTALINA 20,13

DE BARNIZADO FINAL EN RETABLO DE MADERA VISTA, REALIZADO CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO Y CERA MICROCRISTALINA AL 5:95:5 APLICADA CON BROCHA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARB00005	0,300 l	BARNIZ FINAL DE R.ACRILICA EN NITRO+ CERA MICRO 5:95:5	21,67	6,50
IA03324	0,100 ud	PALETINA DE FIBRA DEL N 24	4,58	0,46
PA00000	0,500 h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

10AS0035 m2 AJUSTE BARNIZADO FINAL RETABLO MADERA, AEROSOL BRILLO 7,48

DE AJUSTE DE BARNIZADO FINAL EN RETABLO DE MADERA, REALIZADO CON BARNIZ BRILLO EN AEROSOL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

EJ00405	0,200 ud	AEROSOL DE BARNIZ BRILLANTE DE RESINA ACRILICA 1ª CALIDAD	12,36	2,47
PA00000	0,160 h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

10AS0040 m2 AJUSTE BARNIZADO FINAL RETABLO MADERA, AREOSOL MATE 7,47

DE AJUSTE DE BARNIZADO FINAL EN RETABLO DE MADERA, REALIZADO CON BARNIZ MATE EN AEROSOL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

EJ00410	0,200 ud	AEROSOL DE BARNIZ MATE DE RESINA CICLOHEXANONICA 1ª CALIDAD	12,31	2,46
PA00000	0,160 h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

10AW Varios

10B RETABLOS DE PIEDRA

10BA Eliminación de polvo y depósitos superficiales

10BB Clasificación y etiquetado

10BC Colocación y eliminación de protecciones

10BD Montajes y desmontajes

10BE Arranques

10BF Eliminación de intervenciones anteriores

10BG Eliminación de deformaciones

10BH Limpiezas del reverso

10BI Desinfecciones y desinsectaciones

10BJ Consolidaciones del soporte

10BK Colocación de fragmentos

10BL Reintegraciones del soporte

10BM Creación de nuevos soportes

10BN Consolidación de la capa de preparación y de la película pictórica

10BO Fijaciones

10BP Limpiezas

10BQ Reintegraciones de la capa de preparación

10BR Reintegraciones de la película pictórica

10BS Protecciones

10BW Varios

10W VARIOS

10WW Varios

11 VIDRIERIA

11A ESPEJOS

11AA Espejos

11AW Varios

11B OBJETOS DE VIDRIO

11BB Objetos de vidrio

11BW Varios

11C VIDRIOS PLANOS

11CC Vidrios planos

11CW Varios

11D VIDRIERAS

11DD Vidrieras

11DW Varios

11W VARIOS

11WW Varios

12 PINTURAS DE CABALLETE

12A PINTURAS SOBRE TELA

12AA Eliminación de polvo y depósitos superficiales

12AA0000 m2 ELIMINACION DE POLVO ANVERSO PINTURA SOBRE TELA, BROCHA 7,17

DE ELIMINACION DE POLVO Y DEPOSITOS SUPERFICIALES EN PINTURA SOBRE TELA, REALIZADA CON BROCHA DE PELO SUAVE, INCLUSO AYUDA DE ASPIRADOR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	0,250 h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

12AB Clasificación y etiquetado

12AC Colocación y eliminación de protecciones

12AC0000 m2 PROTECCION PREVIA PINTURA TELA, PAPEL JAPONES / COLA CONEJO 18,86

DE PROTECCION PREVIA DE PINTURA SOBRE TELA, REALIZADA CON PAPEL JAPONES Y COLA DE CONEJO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB04200	3,000	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	1,62
ARH01010	0,250	kg	COLA DE CONEJO AL USO	6,67	1,67
PA00000	0,600	h	RESTAURADOR	24,00	14,40
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

12AC0005 m2 PROTECCION PREVIA PINTURA TELA, PAPEL JAPONES / RESINA ACRILICA 19,65

DE PROTECCION PREVIA EN PINTURA SOBRE TELA, REALIZADA CON PAPEL JAPONES Y RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB04200	3,000	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	1,62
ARH00110	0,250	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90	19,43	4,86
PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

12AC0050 m2 ELIMINACION PROTECCION PAPEL/COLA PINTURA TELA, AGUA 27,71

DE ELIMINACION DE PROTECCION PREVIA DE PAPEL JAPONES Y COLA DE CONEJO EN PINTURA SOBRE TELA, REALIZADA POR APLICACION DE COMPRESAS DE ALGODON HUMEDECIDAS EN AGUA DESMINERALIZADA CALIENTE, AYUDA DE BISTURI Y SECADO DE LA SUPERFICIE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA22000	1,000	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,71
HA00000	0,250	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	1,83
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

12AC0055 m2 ELIMINACION PROTECCION PAPEL/RESINA ACRILICA PINTURA TELA, ACETONA 40,83

DE ELIMINACION DE PROTECCION PREVIA DE PAPEL JAPONES Y RESINA ACRILICA EN PINTURA SOBRE TELA, REALIZADA CON TORUNDAS DE ALGODON IMPREGNADAS EN ACETONA Y AYUDA DE BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA13000	1,000	l	ACETONA	13,83	13,83
HA00000	0,250	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	1,83
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

12AD Montajes y desmontajes

12AD0000 ud DESMONTAJE PINTURA SOBRE TELA =/< 1M2 21,82

DE DESMONTAJE DE PINTURA SOBRE TELA DE SUPERFICIE IGUAL O MENOR A 1 M2, REALIZADO POR MEDIOS MANUALES, Y PROTECCION CON PAPEL DE SEDA Y PLASTICO DE BURBUJA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

AB08200	4,000	ud	PAPEL SEDA 52X53 CM	0,05	0,20
LA00001	2,000	m2	PLASTICO MULTIBURBUJAS	0,64	1,28
PA00000	0,750	h	RESTAURADOR	24,00	18,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

12AD0005 ud DESMONTAJE PINTURA SOBRE TELA MAYOR 1 M2 43,60

DE DESMONTAJE DE PINTURA SOBRE TELA DE SUPERFICIE MAYOR A 1 M2 REALIZADO POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS, PROTECCION CON PAPEL DE SEDA Y PLASTICO DE BURBUJA, REFUERZO DE LA ZONA DE AGARRE CON LAMINAS DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO Y AYUDA DE MAQUINARIA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

AB08200	5,000	ud	PAPEL SEDA 52X53 CM	0,05	0,25
LA00001	3,000	m2	PLASTICO MULTIBURBUJAS	0,64	1,92
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
PW00105	0,750	h	PEON ESPECIAL	17,00	12,75
WW00001	4,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	4,68

12AD0025 m DESMONTAJE MARCO PINTURA SOBRE TELA </= 1 M2 14,34

DE DESMONTAJE DE MARCO EN PINTURA SOBRE TELA DE SUPERFICIE IGUAL O MENOR A 1 M2 REALIZADO POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

12AD0030 m DESMONTAJE MARCO PINTURA SOBRE TELA MAYOR 1 M2 17,74

DE DESMONTAJE DE MARCO EN PINTURA SOBRE TELA DE SUPERFICIE MAYOR A 1 M2 REALIZADO POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
PW00105	0,200	h	PEON ESPECIAL	17,00	3,40
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

12AD0050 m DESMONTAJE BASTIDOR PINTURA SOBRE TELA </= 1M2 26,34

DE DESMONTAJE DE BASTIDOR EN PINTURA SOBRE TELA DE SUPERFICIE MENOR O IGUAL A 1 M2 REALIZADO POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

12AD0055 m DESMONTAJE BASTIDOR PINTURA SOBRE TELA MAYOR 1 M2 29,74

DE DESMONTAJE DE BASTIDOR EN PINTURA SOBRE TELA DE SUPERFICIE MAYOR A 1 M2 REALIZADO POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
PW00105	0,200	h	PEON ESPECIAL	17,00	3,40
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

12AD0100 m MONTAJE BASTIDOR ORIGINAL PINTURA SOBRE TELA </= 1 M2 20,34

DE MONTAJE, EN BASTIDOR ORIGINAL, DE PINTURA SOBRE TELA DE SUPERFICIE MENOR O IGUAL A 1 M2 REALIZADO POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS MEDIANTE EL TENSADO DE LA TELA CON AYUDA DE TENAZA DE ATIRANTAR Y SUJECION AL BASTIDOR CON GRAPAS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

PA00000	0,750	h	RESTAURADOR	24,00	18,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

12AD0105 m MONTAJE BASTIDOR ORIGINAL PINTURA SOBRE TELA MAYOR 1 M2 33,09

DE MONTAJE, EN BASTIDOR ORIGINAL, DE PINTURA SOBRE TELA DE SUPERFICIE MAYOR A 1 M2 REALIZADO POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS MEDIANTE EL TENSADO DE LA TELA CON AYUDA DE TENAZAS DE ATIRANTAR Y SUJECION AL BASTIDOR CON GRAPAS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

PA00000	0,750	h	RESTAURADOR	24,00	18,00
PW00105	0,750	h	PEON ESPECIAL	17,00	12,75
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

12AD0110 m MONTAJE BASTIDOR NUEVO PINTURA SOBRE TELA </=1 M2 43,98

DE MONTAJE, EN BASTIDOR NUEVO, DE PINTURA SOBRE TELA DE SUPERFICIE MENOR O IGUAL A 1 M2 REALIZADO POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS MEDIANTE EL TENSADO DE LA TELA CON LA AYUDA DE TENAZAS DE ATIRANTAR Y SUJECION AL BASTIDOR CON GRAPAS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

HB00000	4,000	m	BASTIDOR DE MADERA PINO FLANDES DE 6X2 CM	5,91	23,64
PA00000	0,750	h	RESTAURADOR	24,00	18,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

12AD0120 m MONTAJE BASTIDOR NUEVO PINTURA SOBRE TELA MAYOR 1 M2 94,77

DE MONTAJE, EN BASTIDOR NUEVO, DE PINTURA SOBRE TELA DE SUPERFICIE MAYOR A 1 M2 REALIZADO POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS MEDIANTE EL TENSADO DE LA TELA CON AYUDA DE TENAZAS DE ATIRANTAR Y SUJECION AL BASTIDOR CON GRAPAS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

HB00010	6,000	m	BASTIDOR DE MADERA PINO FLANDES 7X2,5 CM	10,28	61,68
PA00000	0,750	h	RESTAURADOR	24,00	18,00
PW00105	0,750	h	PEON ESPECIAL	17,00	12,75

WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

12AD0200 m MONTAJE MARCO PINTURA SOBRE TELA </= 1 M2 54,74

DE MONTAJE DE MARCO EN PINTURA SOBRE TELA DE SUPERFICIE IGUAL O MENOR A 1 M2 REALIZADO POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS CON FLEJES DE ZINC GALVANIZADO SUJETOS CON TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, PREVIA ADHESION DE CINTA AUTOADHESIVA DE FIELTRO EN LOS BORDES DEL MARCO EN CONTACTO CON LA CAPA PICTORICA, INCLUSO AJUSTE DE CUÑAS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

HB00105	2,000	ud	FLEJE MEDIANO	0,22	0,44
HB00300	1,000	ud	FIELTRO AUTOADHESIVO DE 9MM X 15M	33,96	33,96
PA00000	0,750	h	RESTAURADOR	24,00	18,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

12AD0205 m MONTAJE MARCO PINTURA SOBRE TELA MAYOR 1 M2 57,52

DE MONTAJE DE MARCO EN PINTURA SOBRE TELA DE SUPERFICIE MAYOR A 1 M2 REALIZADO POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS CON FLEJES DE ZINC GALVANIZADO SUJETOS CON TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, PREVIA ADHESION DE CINTA AUTOADHESIVA DE FIELTRO EN LOS BORDES DEL MARCO EN CONTACTO CON LA CAPA PICTORICA, INCLUSO AJUSTE DE CUÑAS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

HB00100	2,000	ud	FLEJE GRANDE	0,25	0,50
HB00300	1,000	ud	FIELTRO AUTOADHESIVO DE 9MM X 15M	33,96	33,96
PA00000	0,750	h	RESTAURADOR	24,00	18,00
PW00105	0,160	h	PEON ESPECIAL	17,00	2,72
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

12AD0250 ud COLOCACION PINTURA SOBRE TELA =/< 1 M2 14,34

DE COLOCACION DE PINTURA SOBRE TELA DE SUPERFICIE IGUAL O MENOR A 1 M2 REALIZADA POR MEDIOS MANUALES PREVIA ELIMINACION DE EMBALAJE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

12AD0255 ud COLOCACION PINTURA SOBRE TELA MAYOR 1 M2 37,34

DE COLOCACION DE PINTURA SOBRE TELA DE SUPERFICIE MAYOR A 1 M2 REALIZADA POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS PREVIA ELIMINACION DE EMBALAJE, REFUERZO DE LA ZONA DE AGARRE CON LAMINAS DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO, AYUDA DE MEDIOS AUXILIARES Y MAQUINARIA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	0,750	h	RESTAURADOR	24,00	18,00
PW00105	1,000	h	PEON ESPECIAL	17,00	17,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

12AE Arranques

12AE0000 m2 EXTRACCION DE LIENZO <= 1 M2 88,47

DE EXTRACCION DE LIENZO ADHERIDO AL MURO, DE SUPERFICIE IGUAL O MENOR A 1M2, POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS PREVIA PROTECCION DE LA SUPERFICIE CON DOS CAPAS DE PAPEL JAPONES ADHERIDAS CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB04200	6,000 ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	3,24
ARH00110	0,500 l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90	19,43	9,72
PA00000	3,000 h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	3,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12AE0005 m2 EXTRACCION DE LIENZO MAYOR A 1 M2 142,98

DE EXTRACCION DE LIENZO ADHERIDO AL MURO, DE SUPERFICIE MAYOR A 1M2, POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS CON AYUDA DE ESPATULAS, ESCALPELO Y BISTURI, PREVIA PROTECCION DE LA SUPERFICIE CON DOS CAPAS DE PAPEL JAPONES ADHERIDAS CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90, ENROLLADO DEL LIENZO EN RULO DE PVC DE 40 cm DE DIAMETRO FORRADO CON GOMA ESPUMA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB04200	6,000 ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	3,24
ARH00110	0,500 l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90	19,43	9,72
PA00000	3,000 h	RESTAURADOR	24,00	72,00
PW00105	3,000 h	PEON ESPECIAL	17,00	51,00
WW00001	6,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	7,02

12AF Eliminación de intervenciones anteriores

12AF0000 m2 ELIMINACION ENTELADO GACHA PINTURA TELA, MECANICAMENTE 75,51

DE ELIMINACION DE ENTELADO A LA GACHA DE ANTIGUAS INTERVENCIONES EN PINTURA SOBRE TELA, REALIZADA POR MEDIOS MECANICOS MEDIANTE CORTES RADIALES DE TIRAS DE UNOS 3 CM, SEPARANDO EL TEJIDO LO MAS PARALELO POSIBLE A LA SUPERFICIE DEL CUADRO, INCLUSO AYUDA CON REGLA PARA MANTENER PLANO EL LIENZO EN LA LINEA DE SEPARACION Y RETIRADA DE RESTOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12AF0005 m2 ELIMINACION ENTELADO COLA SINTETICA PINTURA TELA, ACETONA 163,17

DE ELIMINACION DE ENTELADO CON COLA SINTETICA PARA ENTELADOS EN PINTURA SOBRE TELA, MEDIANTE LA ACTIVACION DEL ADHESIVO CON COMPRESAS DE ACETONA, CORTES RADIALES DE TIRAS DE UNOS 3 CM, SEPARANDO EL TEJIDO LO MAS PARALELO POSIBLE A LA SUPERFICIE DEL CUADRO, INCLUSO AYUDA CON REGLA PARA MANTENER PLANO EL LIENZO EN LA LINEA DE SEPARACION Y RETIRADA DE RESTOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA13000	1,000	l	ACETONA	13,83	13,83
HA00000	0,250	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	1,83
PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12AF0010 m2 ELIMINACION ENTELADO COLA SINTETICA PINTURA TELA, VAPORES XILENO 91,45

DE ELIMINACION DE ENTELADO CON COLA SINTETICA PARA ENTELADOS EN PINTURA SOBRE TELA, MEDIANTE LA ACTIVACION DEL ADHESIVO CON VAPORES DE XILENO Y SEPARACION DEL TEJIDO LO MAS PARALELO POSIBLE RESPECTO A LA SUPERFICIE DEL CUADRO, INCLUSO AYUDA CON REGLA PARA MANTENER PLANO EL LIENZO EN LA LINEA DE SEPARACION Y RETIRADA DE RESTOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA70000	1,000	l	XILENO	15,94	15,94
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12AF0015 m2 ELIMINACION ENTELADO COLA PVA PINTURA TELA, GEL DISOLVENTE 217,49

DE ELIMINACION DE ENTELADO CON ADHESIVO SINTETICO DE PVA EN PINTURA SOBRE TELA, MEDIANTE LA APLICACION DE GEL COMPUESTO POR 3 GR DE HIDROXIPROPILCELULOSA Y 125 CL DE TOLUENO:ETANOL 2:3 Y SEPARACION DEL TEJIDO LO MAS PARALELO POSIBLE RESPECTO A LA SUPERFICIE DEL CUADRO, INCLUSO AYUDA CON REGLA PARA MANTENER PLANO EL LIENZO EN LA LINEA DE SEPARACION Y RETIRADA DE RESTOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARA03005	1,000	kg	GEL HIDROXIPROPILCELULOSA Y TOLUENO+ETANOL AL 2:3	21,98	21,98
PA00000	8,000	h	RESTAURADOR	24,00	192,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12AF0025 m ELIMINACION BORDES GACHA PINTURA TELA, MECANICAMENTE 15,51

DE ELIMINACION DE BORDES ADHERIDOS CON GACHA DE ANTIGUAS INTERVENCIONES EN PINTURA SOBRE TELA, SEPARANDO EL TEJIDO LO MAS PARALELO POSIBLE RESPECTO A LA SUPERFICIE DEL CUADRO, INCLUSO AYUDA CON REGLA PARA MANTENER PLANO EL LIENZO EN LA LINEA DE SEPARACION Y RETIRADA DE RESTOS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12AF0030 m ELIMINACION BORDES ADHESIVO SINTETICO PINTURA TELA, ACETONA 31,70

DE ELIMINACION DE BORDES ADHERIDOS CON ADHESIVO SINTETICO DE ANTIGUAS INTERVENCIONES EN PINTURA SOBRE TELA, MEDIANTE LA ACTIVACION DEL ADHESIVO CON COMPRESAS DE ALGODON IMPREGNADAS EN ACETONA, SEPARANDO EL TEJIDO LO MAS PARALELO POSIBLE RESPECTO A LA SUPERFICIE DEL CUADRO, INCLUSO AYUDA CON REGLA PARA MANTENER PLANO EL LIENZO EN LA LINEA DE SEPARACION Y RETIRADA DE RESTOS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

BA13000	0,250	l	ACETONA	13,83	3,46
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12AF0035 m ELIMINACION BORDES ADHESIVO SINTETICO PINTURA TELA, VAPORES DE XILENO 19,50

DE ELIMINACION DE BORDES ADHERIDOS CON ADHESIVO SINTETICO DE ANTIGUAS INTERVENCIONES EN PINTURA SOBRE TELA, MEDIANTE LA ACTIVACION DEL ADHESIVO CON VAPORES DE XILENO, SEPARANDO EL TEJIDO LO MAS PARALELO POSIBLE RESPECTO A LA SUPERFICIE DEL CUADRO, INCLUSO AYUDA CON REGLA PARA MANTENER PLANO EL LIENZO EN LA LINEA DE SEPARACION Y RETIRADA DE RESTOS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

BA70000	0,250	l	XILENO	15,94	3,99
PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12AF0040 m ELIMINACION BORDES ADHESIVO SINTETICO PINTURA TELA, GEL DISOLVENTE 105,01

DE ELIMINACION DE BORDES ADHERIDOS CON ADHESIVO SINTETICO DE ANTIGUAS INTERVENCIONES EN PINTURA SOBRE TELA, MEDIANTE LA ACTIVACION DEL ADHESIVO POR LA APLICACION DE UN GEL COMPUESTO POR 3 GR DE HIDROXIPROPILCELULOSA Y 125 CL DE TOLUENO:ETANOL 2:3, SEPARANDO EL TEJIDO LO MAS PARALELO POSIBLE RESPECTO A LA SUPERFICIE DEL CUADRO, INCLUSO AYUDA CON REGLA PARA MANTENER PLANO EL LIENZO EN LA LINEA DE SEPARACION Y RETIRADA DE RESTOS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

ARA03005	0,250	kg	GEL HIDROXIPROPILCELULOSA Y TOLUENO+ETANOL AL 2:3	21,98	5,50
PA00000	4,000	h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12AF0060 m2 ELIMINACION PARCHES ADHESIVO PROTEICO PINTURA TELA, EN SECO 20,34

DE ELIMINACION DE PARCHES ADHERIDOS CON ADHESIVO PROTEICO DE ANTIGUAS INTERVENCIONES EN PINTURA SOBRE TELA, AFECTANDO AL 10% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA MANUALMENTE EN SECO, RETIRADA DEL ADHESIVO CON AYUDA DE ESCALPELO Y CEPILLADO DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	0,750	h	RESTAURADOR	24,00	18,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

12AF0065 m2 ELIMINACION PARCHES ADHESIVO PROTEICO PINTURA TELA, AGUA DESMINER. 23,65

DE ELIMINACION DE PARCHES ADHERIDOS CON ADHESIVO PROTEICO DE ANTIGUAS INTERVENCIONES EN PINTURA SOBRE TELA, AFECTANDO AL 10% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA EN HUMEDO MEDIANTE LA APLICACION DE COMPRESAS DE ALGODON HUMEDECIDAS EN AGUA DESMINERALIZADA CALIENTE Y RETIRADA DEL ADHESIVO CON AYUDA DE ESCALPELO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA22000	0,250	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,18
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	0,850	h	RESTAURADOR	24,00	20,40
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

12AF0070 m2 ELIMINACION PARCHES ADHESIVO SINTETICO PINTURA TELA, ACETONA 36,53

DE ELIMINACION DE PARCHES ADHERIDOS CON ADHESIVO SINTETICO DE ANTIGUAS INTERVENCIONES EN PINTURA SOBRE TELA, AFECTANDO AL 10% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA ACTIVACION DEL ADHESIVO CON COMPRESAS DE ALGODON IMPREGNADAS EN ACETONA Y RETIRADA DEL ADHESIVO CON AYUDA DE ESCALPELO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA13000	0,250	l	ACETONA	13,83	3,46
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	1,250	h	RESTAURADOR	24,00	30,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

12AF0075 m2 ELIMINACION PARCHES ADHESIVO SINTETICO PINTURA TELA, GEL DISOLVENTE 55,84

DE ELIMINACION DE PARCHES ADHERIDOS CON ADHESIVO SINTETICO DE ANTIGUAS INTERVENCIONES EN PINTURA SOBRE TELA, AFECTANDO AL 10% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE UN GEL COMPUESTO POR 3 GR DE HIDROXIPROPILCELULOSA Y 125 CL DE TOLUENO:ETANOL 2:3 Y RETIRADA DEL ADHESIVO CON AYUDA DE ESCALPELO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARA03005	0,250	kg	GEL HIDROXIPROPILCELULOSA Y TOLUENO+ETANOL AL 2:3	21,98	5,50
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

12AF0100 m2 ELIMINACION ESTUCOS PINTURA TELA, AGUA / MECANICAMENTE 76,53

DE ELIMINACION DE ESTUCOS NO ORIGINALES O EN MAL ESTADO EN PINTURA SOBRE TELA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA EN HUMEDO MEDIANTE TORUNDAS DE ALGODON IMPREGNADAS EN AGUA DESMINERALIZADA Y AYUDA DE BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA22000	0,500	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,36
HA00000	0,250	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	1,83
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

12AG Eliminación de deformaciones

12AG0000 m2 ELIMINACION DEFORMACIONES PINTURA TELA, HUMEDAD / PESO 30,23

DE ELIMINACION DE DEFORMACIONES EN PINTURA SOBRE TELA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE HUMEDAD CONTROLADA Y PESO MODERADO SOBRE PAPEL SECANTE, INCLUSO PLANCHADO DE LA ZONA SOBRE SOPORTE INTERMEDIO DE PAPEL SILICONADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB03100	0,500	m2	PAPEL BISILICONADO	1,93	0,97
AB07100	1,000	ud	PAPEL SECANTE DE 8 G DE 70X50 CM	1,75	1,75
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12AG0005 m2 ELIMINACION ABOLSAMIENTO ENTELADO GACHA PINTURA TELA, INYECCION COLA 55,90

DE ELIMINACION DE ABOLSAMIENTOS EN PINTURA SOBRE TELA CON ANTIGUO ENTELADO A LA GACHA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE ADHESIVO PROTEICO POR INYECCION Y PESO MODERADO SOBRE PAPEL SECANTE, INCLUSO PLANCHADO DE LA ZONA SOBRE SOPORTE INTERMEDIO DE PAPEL SILICONADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB03100	0,500	m2	PAPEL BISILICONADO	1,93	0,97
AB07100	1,000	ud	PAPEL SECANTE DE 8 G DE 70X50 CM	1,75	1,75
ARH01010	0,250	kg	COLA DE CONEJO AL USO	6,67	1,67
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12AG0010 m2 ELIMIN. ABOLSAMIENTO ENTELADO ADH.SINTETICO PINTURA TELA, CALOR/PRESION 39,31

DE ELIMINACION DE ABOLSAMIENTOS EN PINTURA SOBRE TELA CON ANTIGUO ENTELADO CON ADHESIVO SINTETICO, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA ACTIVACION DEL ADHESIVO CON CALOR Y PRESION EN FRIO APLICADA A LA ZONA SOBRE SOPORTE INTERMEDIO DE PAPEL SILICONADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB03100	0,500	m2	PAPEL BISILICONADO	1,93	0,97
PA00000	1,500	h	RESTAURADOR	24,00	36,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

12AH Limpiezas del reverso

12AH0000 m2 LIMPIEZA REVERSO PINTURA TELA, BROCHA 7,17

DE LIMPIEZA DE POLVO POR EL REVERSO EN PINTURA SOBRE TELA, DE MANERA MECANICA CON CEPILLO Y BROCHA Y AYUDA DE ASPIRADOR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

12AH0005 m2 LIMPIEZA REVERSO PINTURA TELA, ESPONJA LATEX 60,65

DE LIMPIEZA DEL REVERSO EN PINTURA SOBRE TELA, DE MANERA MECANICA MEDIANTE CEPILLADO Y ESPONJA DE LATEX VULCANIZADO Y AYUDA DE ASPIRADOR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

HD00105	1,000	ud	ESPONJA LATEX VULCANIZADO DURA	10,31	10,31
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

12AH0025 m2 LIMPIEZA REVERSO PINTURA TELA, ELIMINACION NUDOS, COSTURAS, BISTURI 26,34

DE LIMPIEZA DEL REVERSO EN PINTURA SOBRE TELA MEDIANTE LA ELIMINACION DE NUDOS Y RESTOS DE IMPRIMACION CON BISTURI, CEPILLADO Y ASPIRADO DE LA SUPERFICIE, INCLUSO REBAJE DE COSTURAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

12AH0050 m2 LIMPIEZA REVERSO PINTURA TELA, ADHESIVO PROTEICO EN SECO 195,51

DE LIMPIEZA DE CAPA DE ADHESIVO PROTEICO NO MUY GRUESA Y UNIDA LIGERAMENTE AL SOPORTE EN PINTURA SOBRE TELA, POR EL REVERSO, REALIZADA EN SECO CON ESCALPELO, CEPILLADO Y ASPIRADO DE LA SUPERFICIE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	8,000	h	RESTAURADOR	24,00	192,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12AH0055 m2 LIMPIEZA REVERSO PINTURA TELA, ADHESIVO PROTEICO EN HUMEDO 387,87

DE LIMPIEZA DE CAPA DE ADHESIVO PROTEICO EN PINTURA SOBRE TELA, POR EL REVERSO, DE MANERA MECANICA EN HUMEDO CON AYUDA DE ESCALPELO, REALIZADA EN FORMA DE DAMEADO, INCLUSO APLICACION DE PESO EN LA SUPERFICIE TRATADA Y AIREACION PERIODICA HASTA CONSEGUIR SU SECADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA22000	0,500	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,36
PA00000	16,000	h	RESTAURADOR	24,00	384,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12AH0060 m2 LIMPIEZA REVERSO PINTURA TELA, ADHESIVO PROTEICO CON GEL 394,65

DE LIMPIEZA DE CAPA DE ADHESIVO PROTEICO EN PINTURA SOBRE TELA, POR EL REVERSO, EN HUMEDO, MEDIANTE LA APLICACION DE GEL DE ARCILLA SINTETICA COLOIDAL DISPERSA EN AGUA DESMINERALIZADA Y AYUDA DE ESCALPELO, REALIZADA EN FORMA DE DAMEADO, INCLUSO APLICACION DE PESO EN LA SUPERFICIE TRATADA Y AIREACION PERIODICA HASTA CONSEGUIR SU SECADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARA03000	1,000	kg	GEL ARCILLA SINTETICA COLOIDAL Y AGUA DESMINERALIZADA	7,14	7,14
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51
PA00000	16,000	h	RESTAURADOR	24,00	384,00

12AH0065 m2 LIMPIEZA REVERSO PINTURA TELA, ADHESIVO SINTETICO ACETONA 500,99

DE LIMPIEZA DE CAPA DE ADHESIVO SINTETICO EN PINTURA SOBRE TELA, POR EL REVERSO, MEDIANTE LA ACTIVACION DEL ADHESIVO CON COMPRESAS DE ALGODON IMPREGNADAS EN ACETONA Y RETIRADA DEL ADHESIVO CON AYUDA DE ESCALPELO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA13000	1,000	l	ACETONA	13,83	13,83
HA00000	0,500	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	3,65
PA00000	20,000	h	RESTAURADOR	24,00	480,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12AH0070 m2 LIMPIEZA REVERSO PINTURA TELA, ADHESIVO SINTETICO GEL DISOLVENTES 487,84

DE LIMPIEZA DE CAPA DE ADHESIVO SINTETICO EN PINTURA SOBRE TELA, POR EL REVERSO, MEDIANTE LA APLICACION DE UN GEL COMPUESTO POR 3 GR DE HIDROXIPROPILCELULOSA Y 125 CL DE TOLUENO:ETANOL 2:3 Y RETIRADA DEL ADHESIVO CON AYUDA DE ESCALPELO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARA03005	0,250	kg	GEL HIDROXIPROPILCELULOSA Y TOLUENO+ETANOL AL 2:3	21,98	5,50
PA00000	20,000	h	RESTAURADOR	24,00	480,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

12AH0075 m2 LIMPIEZA REVERSO PINTURA TELA ADHESIVO CERA, CALOR / ESENCIA TREMENTINA 801,75

DE LIMPIEZA DE CAPA DE CERA RESINA EN PINTURA SOBRE TELA, POR EL REVERSO, MEDIANTE LA ACTIVACION DEL ADHESIVO CON COMPRESAS DE ALGODON IMPREGNADAS EN ESENCIA DE TREMENTINA, RETIRADA DE LA CERA CON ESCALPELO Y APLICACION DE CALOR SOBRE PAPEL ABSORBENTE, INCLUSO APLICACION DE PESO EN LA SUPERFICIE TRATADA Y AIREACION HASTA CONSEGUIR LA EVAPORACION DEL DISOLVENTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA55000	1,000	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	24,25
HA00000	0,500	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	3,65
PA00000	32,000	h	RESTAURADOR	24,00	768,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

12AI Desinfecciones y desinsectaciones

12AI0000 m2 TRATAMIENTO MICROORGANISMOS PINTURA TELA, BIOCIDA PULVERIZADO 26,52

DE ELIMINACION DE MICROORGANISMOS EN PINTURA SOBRE TELA, REALIZADA DE MANERA MECANICA MEDIANTE CEPILLO DE CERDA SUAVE Y POSTERIOR APLICACION DE BIOCIDA PULVERIZADO, REPITIENDO LA OPERACION AL MENOS TRES VECES EN UN PERIODO DE TRES A SIETE DIAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARI00075	0,200	l	CLORURO DE BENZALCONIO EN ALCOHOL 1:99	30,92	6,18
PA00000	0,750	h	RESTAURADOR	24,00	18,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

12AJ Consolidaciones del soporte

12AJ0000 m FIJACION ROTURA PINTURA TELA ANVERSO, PAPEL JAPONES / COLA CONEJO 81,03

DE FIJACION Y AJUSTE DE ROTURAS Y DESGARROS POR EL ANVERSO EN PINTURA SOBRE TELA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADO CON PAPEL JAPONES ADHERIDO CON COLA DE CONEJO, INCLUSO ELIMINACION DE DEFORMACIONES MEDIANTE LA APLICACION DE PESO MODERADO SOBRE PAPEL SILICONADO, AIREACION PERIODICA HASTA CONSEGUIR SU SECADO Y PLANCHADO DE LA ZONA SOBRE SOPORTE INTERMEDIO DE PAPEL SILICONADO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

AB03100	0,500	m2	PAPEL BISILICONADO	1,93	0,97
AB04200	1,000	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	0,54
ARH01010	0,250	kg	COLA DE CONEJO AL USO	6,67	1,67
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

12AJ0025 m2 PARCHE PINTURA TELA, GASA ALGODON / COLA DE CONEJO 92,70

DE COLOCACION DE PARCHE EN PINTURA SOBRE TELA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADO CON GASA DE ALGODON ADHERIDA CON COLA DE CONEJO PREVIA PREPARACION DEL PARCHE CON LA ADAPTACION DE ESTE A LA ZONA, DESFLECADO DE LOS BORDES Y APLICACION DE PRESION Y CALOR MODERADO SOBRE SOPORTE INTERMEDIO DE PAPEL SILICONADO HASTA CONSEGUIR EL SECADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AA05100	0,100	m	TEJIDO DE GASA DE ALGODON 210 CM ANCHO	12,07	1,21
AB03100	0,500	m2	PAPEL BISILICONADO	1,93	0,97
ARH01010	0,100	kg	COLA DE CONEJO AL USO	6,67	0,67
PA00000	3,500	h	RESTAURADOR	24,00	84,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

12AJ0030 m2 PARCHE PINTURA TELA, GASA ALGODON / ADHESIVO SINTETICO 81,79

DE COLOCACION DE PARCHE EN PINTURA SOBRE TELA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADO CON GASA DE ALGODON ADHERIDA CON ADHESIVO SINTETICO PARA ENTELADOS PREVIA PREPARACION DEL PARCHE CON LA ADAPTACION DE ESTE A LA ZONA, DESFLECADO DE LOS BORDES Y ACTIVACION DEL ADHESIVO CON CALOR Y PRESION CON RODILLO DE CAUCHO SOBRE SOPORTE INTERMEDIO DE PAPEL SILICONADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AA05100	0,100	m	TEJIDO DE GASA DE ALGODON 210 CM ANCHO	12,07	1,21
AB03100	0,500	m2	PAPEL BISILICONADO	1,93	0,97
EA11000	0,100	kg	COLA SINTETICA ENTELADOS	17,62	1,76
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

12AJ0035 m2 PARCHE PINTURA TELA, GASA ALGODON / EMULSION ACRILICA 85,36

DE COLOCACION DE PARCHE EN PINTURA SOBRE TELA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADO CON GASA DE ALGODON ADHERIDO CON EMULSION ACRILICA ESPESADA EN TOLUENO AL 50:50, PREVIO PREPARADO DEL PARCHE CON LA ADAPTACION DE ESTE A LA ZONA, DESFLECADO DE LOS BORDES Y ACTIVACION DEL ADHESIVO CON ACETONA Y PRESION CONTROLADA CON RODILLO DE CAUCHO SOBRE SOPORTE INTERMEDIO DE PAPEL SILICONADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AA05100	0,100	m	TEJIDO DE GASA DE ALGODON 210 CM ANCHO	12,07	1,21
AB03100	0,500	m2	PAPEL BISILICONADO	1,93	0,97
ARH00925	0,100	l	EMULSION ACRILICA ESPESADA CON TOLUENO AL 50:50	39,54	3,95
BA13000	0,100	l	ACETONA	13,83	1,38
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

12AJ0040 m REFUERZO ROTURA PINTURA TELA, HILOS TELA / RESINA ACRILICA. 292,32

DE REFUERZO DE ROTURAS Y DESGARROS POR EL REVERSO EN PINTURA SOBRE TELA, MEDIANTE LA ADHESION DE HILOS DE LA MISMA NATURALEZA QUE EL ORIGINAL IMPREGNADOS EN RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 20:80 COLOCADOS EN LA DIRECCION DE LA TRAMA DE LA TELA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

ARH00115	0,100	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 20:80	19,75	1,98
PA00000	12,000	h	RESTAURADOR	24,00	288,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

12AJ0050 m COLOCACION BORDES PINTURA TELA, TELA LINO / ADHESIVO SINTETICO 98,09

DE COLOCACION DE BORDES EN PINTURA SOBRE TELA, REALIZADOS CON TELA DE LINO TIPO VELAZQUEZ FATIGADA Y TRATADA, EN BANDAS DE 30 CM DE ANCHO, ADHERIDOS CON ADHESIVO SINTETICO PARA ENTELADOS, PREPARACION PREVIA DE LOS BORDES CON LA ADAPTACION DE ESTOS A LA ZONA Y DESFLECADO, ACTIVACION DEL ADHESIVO CON CALOR Y APLICACION DE PRESION EN FRIO CON RODILLO DE CAUCHO SOBRE SOPORTE INTERMEDIO DE PAPEL SILICONADO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

AA02200	0,400	m	TELA DE LINO TIPO VELAZQUEZ 125 CM ANCHO	13,78	5,51
AB03100	0,500	m2	PAPEL BISILICONADO	1,93	0,97
EA11000	0,100	kg	COLA SINTETICA ENTELADOS	17,62	1,76
PA00000	3,500	h	RESTAURADOR	24,00	84,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

12AJ0055 m COLOCACION BORDES PINTURA TELA, TELA LINO / EMULSION ACRILICA 100,69

DE COLOCACION DE BORDES EN PINTURA SOBRE TELA, REALIZADOS CON TELA DE LINO TIPO VELAZQUEZ FATIGADA Y TRATADA, EN BANDAS DE 30 CM DE ANCHO, ADHERIDOS CON EMULSION ACRILICA ESPESADA EN TOLUENO AL 50:50, PREPARACION PREVIA DE LOS BORDES CON LA ADAPTACION DE ESTOS A LA ZONA Y DESFLECADO, ACTIVACION DEL ADHESIVO CON ACETONA Y APLICACION DE PRESION CON RODILLO DE CAUCHO SOBRE SOPORTE INTERMEDIO DE PAPEL SILICONADO HASTA CONSEGUIR SU TOTAL ADHESION. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

AA02200	0,400	m	TELA DE LINO TIPO VELAZQUEZ 125 CM ANCHO	13,78	5,51
ARH00925	0,100	l	EMULSION ACRILICA ESPESADA CON TOLUENO AL 50:50	39,54	3,95
BA13000	0,100	l	ACETONA	13,83	1,38
PA00000	3,500	h	RESTAURADOR	24,00	84,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

12AJ0060 m COLOCACION BORDES PINTURA TELA, TELA SINTETICA / ADHESIVO SINTETICO 97,98

DE COLOCACION DE BORDES EN PINTURA SOBRE TELA, REALIZADOS CON TELA SINTETICA, EN BANDAS DE 30 CM DE ANCHO, ADHERIDOS CON ADHESIVO SINTETICO PARA ENTELADOS, PREPARACION PREVIA DE LOS BORDES CON LA ADAPTACION DE ESTOS A LA ZONA Y DESFLECADO, ACTIVACION DEL ADHESIVO CON CALOR Y APLICACION DE PRESION EN FRIO CON RODILLO DE CAUCHO SOBRE SOPORTE INTERMEDIO DE PAPEL SILICONADO HASTA CONSEGUIR SU TOTAL ADHESION. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

AA04100	0,500	m2	TELA DE POLIESTER 130 GR/M2	10,79	5,40
AB03100	0,500	m2	PAPEL BISILICONADO	1,93	0,97
EA11000	0,100	kg	COLA SINTETICA ENTELADOS	17,62	1,76
PA00000	3,500	h	RESTAURADOR	24,00	84,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

12AJ0075 m2 ENTELADO PINTURA TELA, TELA LINO / GACHA 444,28

DE ENTELADO DE PINTURA SOBRE TELA REALIZADO A LA GACHA CON TELA DE LINO TIPO VELAZQUEZ, PREVIA COLOCACION DE LA TELA EN TELAR, FATIGADO DE LA MISMA Y APLICACION DE COLA DE CONEJO, APLICACION DE LA GACHA SOBRE LAS SUPERFICIES A UNIR, PLANCHADO TERMICO DEL CONJUNTO Y AIREACION PERIODICA HASTA CONSEGUIR EL SECADO TOTAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AA02300	1,700	m	TELA DE LINO TIPO VELAZQUEZ 217 CM ANCHO	23,29	39,59
ARH01000	1,500	kg	GACHA	27,78	41,67
PA00000	12,000	h	RESTAURADOR	24,00	288,00
PW00105	4,000	h	PEON ESPECIAL	17,00	68,00
WW00001	6,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	7,02

12AJ0080 m2 ENTELADO PINTURA TELA, TELA LINO / ADHESIVO SINTETICO 308,20

DE ENTELADO DE PINTURA SOBRE TELA REALIZADO CON ADHESIVO SINTETICO PARA ENTELADOS Y TELA DE LINO TIPO VELAZQUEZ, PREVIA COLOCACION DE LA TELA EN TELAR, FATIGADO DE LA MISMA, APLICACION DEL ADHESIVO SOBRE LAS SUPERFICIES A UNIR, ACTIVACION CON CALOR Y APLICACION DE PRESION EN FRIO SOBRE SOPORTE INTERMEDIO DE PAPEL SILICONADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AA02300	1,700	m	TELA DE LINO TIPO VELAZQUEZ 217 CM ANCHO	23,29	39,59
AB03100	0,500	m2	PAPEL BISILICONADO	1,93	0,97
EA11000	1,000	kg	COLA SINTETICA ENTELADOS	17,62	17,62
PA00000	8,000	h	RESTAURADOR	24,00	192,00
PW00105	3,000	h	PEON ESPECIAL	17,00	51,00
WW00001	6,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	7,02

12AJ0085 m2 ENTELADO PINTURA TELA, TELA SINTETICA / ADHESIVO SINTETICO 285,78

DE ENTELADO DE PINTURA SOBRE TELA REALIZADO CON ADHESIVO SINTETICO PARA ENTELADOS Y TELA SINTETICA, PREVIA COLOCACION DE LA TELA EN TELAR, APLICACION DEL ADHESIVO EN LAS SUPERFICIES A UNIR, ACTIVACION DEL ADHESIVO CON CALOR Y APLICACION DE PRESION EN FRIO SOBRE SOPORTE INTERMEDIO DE PAPEL SILICONADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AA04100	1,700	m2	TELA DE POLIESTER 130 GR/M2	10,79	18,34
AB03100	0,500	m2	PAPEL BISILICONADO	1,93	0,97
EA11000	1,000	kg	COLA SINTETICA ENTELADOS	17,62	17,62
PA00000	8,000	h	RESTAURADOR	24,00	192,00
PW00105	3,000	h	PEON ESPECIAL	17,00	51,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

12AK Colocación de fragmentos

12AK0000 ud COLOCACION-FIJACION FRAGMENTO PINTURA TELA, SEDA / COLA ORGANICA 112,53

DE COLOCACION DE FRAGMENTO SUELTO DE 600 CM2 EN PINTURA SOBRE TELA MEDIANTE AJUSTE Y FIJACION DEL FRAGMENTO POR EL ANVERSO CON PAPEL JAPONES ADHERIDO CON COLA DE CONEJO, Y REFUERZO DE LA ZONA POR EL REVERSO CON TIRAS DE ORGANZA DE SEDA ADHERIDAS CON COLA DE CONEJO, PREVIA ADAPTACION DE LAS TIRAS A LA ZONA Y DESFLECADO DE LOS BORDES, INCLUSO ELIMINACION DE DEFORMACIONES, APLICACION DE PESO MODERADO SOBRE SOPORTE INTERMEDIO DE PAPEL SILICONADO Y AIREACION PERIODICA HASTA CONSEGUIR EL SECADO TOTAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

AA04800	0,400	m	ORGANZA DE SEDA DE 1 M DE ANCHO	22,32	8,93
AB04200	2,000	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	1,08
ARH01010	0,100	kg	COLA DE CONEJO AL USO	6,67	0,67
PA00000	4,000	h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

12AK0005 ud COLOCACION-FIJACION FRAGMENTO PINTURA TELA, NYLON / RESINA ACRIL. 94,67

DE COLOCACION DE FRAGMENTO SUELTO DE 600 CM2 EN PINTURA SOBRE TELA MEDIANTE AJUSTE Y FIJACION DEL FRAGMENTO POR EL ANVERSO CON PAPEL JAPONES ADHERIDO CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90, Y REFUERZO DE LA ZONA POR EL REVERSO CON TIRAS DE GASA DE NYLON ADHERIDAS CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90, PREVIA ADAPTACION DE LAS TIRAS A LA ZONA Y DESFLECADO DE LOS BORDES, INCLUSO ELIMINACION DE DEFORMACIONES Y APLICACION DE PESO MODERADO SOBRE SOPORTE INTERMEDIO DE PAPEL SILICONADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

AA06100	0,300	m	TEJIDO DE GASA DE NYLON 150 CM ANCHO	6,01	1,80
AB04200	2,000	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	1,08
ARH00110	0,100	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90	19,43	1,94
PA00000	3,500	h	RESTAURADOR	24,00	84,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

12AL Reintegraciones del soporte

12AL0000 m2 INJERTOS PREVIOS AL FORRADO PINTURA TELA, COLA CONEJO 199,58

DE COLOCACION DE INJERTOS DE PEQUEÑO TAMAÑO PREVIA A LA FORRACION EN PINTURA SOBRE TELA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON TELA DE LINO TIPO VELAZQUEZ MEDIANTE PREPARACION, AJUSTE Y SUJECION DEL INJERTO POR EL ANVERSO CON PAPEL JAPONES Y COLA DE CONEJO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AA02100	0,200	m	TELA DE LINO TIPO VELAZQUEZ 105 CM ANCHO	11,61	2,32
AB04200	2,000	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	1,08
ARH01010	0,100	kg	COLA DE CONEJO AL USO	6,67	0,67
PA00000	8,000	h	RESTAURADOR	24,00	192,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12AL0005 m2 INJERTOS PREVIOS AL FORRADO PINTURA TELA, RESINA ACRILICA 188,83

DE COLOCACION DE INJERTOS DE PEQUEÑO TAMAÑO PREVIA A LA FORRACION EN PINTURA SOBRE TELA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON TELA DE LINO TIPO VELAZQUEZ MEDIANTE PREPARACION, AJUSTE Y SUJECION DEL INJERTO POR EL ANVERSO CON PAPEL JAPONES Y RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 10:90. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AA02100	0,200	m	TELA DE LINO TIPO VELAZQUEZ 105 CM ANCHO	11,61	2,32
AB04200	2,000	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	1,08
ARH00010	0,100	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 10:90	19,20	1,92
PA00000	7,500	h	RESTAURADOR	24,00	180,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12AL0010 m2 INJERTOS PINTURA TELA, COLA DE CONEJO 254,25

DE COLOCACION DE INJERTOS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN PINTURA SOBRE TELA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON TELA DE LINO TIPO VELAZQUEZ MEDIANTE PREPARACION DEL INJERTO, AJUSTE Y SUJECION CON PAPEL JAPONES Y COLA DE CONEJO POR EL ANVERSO, APLICACION, POR EL REVERSO, DE PARCHE DE GASA DE NYLON CON COLA DE CONEJO, Y APLICACION DE PRESION Y CALOR MODERADO SOBRE SOPORTE INTERMEDIO DE PAPEL SILICONADO HASTA CONSEGUIR EL SECADO TOTAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AA02100	0,200	m	TELA DE LINO TIPO VELAZQUEZ 105 CM ANCHO	11,61	2,32
AA06100	0,400	m	TEJIDO DE GASA DE NYLON 150 CM ANCHO	6,01	2,40
AB03100	1,000	m2	PAPEL BISILICONADO	1,93	1,93
AB04200	2,000	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	1,08
ARH01010	0,100	kg	COLA DE CONEJO AL USO	6,67	0,67
PA00000	10,000	h	RESTAURADOR	24,00	240,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

12AL0015 m2 INJERTOS PINTURA TELA, ADHESIVO PELICULA SOLIDA 246,44

DE COLOCACION DE INJERTOS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN PINTURA SOBRE TELA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON TELA DE LINO TIPO VELAZQUEZ MEDIANTE PREPARACION DEL INJERTO, AJUSTE Y SUJECION CON PAPEL JAPONES Y COLA DE CONEJO POR EL ANVERSO, APLICACION, POR EL REVERSO, DE PARCHE DE GASA DE NYLON CON ADHESIVO SINTETICO EN PELICULA SOLIDA, ACTIVADO MEDIANTE CALOR Y APLICACION DE PRESION EN FRIO SOBRE SOPORTE INTERMEDIO DE PAPEL SILICONADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AA02100	0,200	m	TELA DE LINO TIPO VELAZQUEZ 105 CM ANCHO	11,61	2,32
AA06100	0,400	m	TEJIDO DE GASA DE NYLON 150 CM ANCHO	6,01	2,40
AB03100	0,500	m2	PAPEL BISILICONADO	1,93	0,97
ARH01010	0,100	kg	COLA DE CONEJO AL USO	6,67	0,67
EA12000	0,500	m	PELICULA SOLIDA COLA SINTETICA ENTELADOS	36,45	18,23
PA00000	9,000	h	RESTAURADOR	24,00	216,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

12AM Creación de nuevos soportes

12AM0000 m2 CREACION SOPORTE RIGIDO PINTURA TELA, PANEL CELDAS ALUMINIO 283,43

DE CREACION DE SOPORTE PARA PINTURA SOBRE TELA CON PANEL RIGIDO LIGERO DE CELDAS DE ALUMINIO, MEDIANTE EL RECORTE Y AJUSTE DEL PANEL AL LIENZO, ADHESION DE CAPA DE INTERVENCION DE TELA DE POLIESTER AL SOPORTE Y DEL LIENZO A LA CAPA DE INTERVENCION CON EMULSION ACRILICA EN TOLUENO AL 50:50, POR CONTACTO DE LAS SUPERFICIES MEDIANTE LA ACTIVACION DEL ADHESIVO CON ACETONA Y APLICACION DE PRESION MODERADA CON RODILLO DE CAUCHO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AA04100	1,100	m2	TELA DE POLIESTER 130 GR/M2	10,79	11,87
ARH00925	1,000	l	EMULSION ACRILICA ESPESADA CON TOLUENO AL 50:50	39,54	39,54
AW00005	1,000	m2	SOPORTE RIGIDO CELDAS ALUMINIO DE 12,7MM	123,25	123,25
BA13000	0,500	l	ACETONA	13,83	6,92
PA00000	4,000	h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

12AM0005 m2 CREACION SOPORTE RIGIDO PINTURA TELA, FABRICACION SOPORTE 355,65

DE CREACION DE SOPORTE INERTE PARA PINTURA SOBRE TELA MEDIANTE LA FABRICACION DE ESTRATO RIGIDO CON MAT DE FIBRA DE VIDRIO Y RESINA DE POLIESTER REFORZADO CON ARMAZON DE BARRAS DE ALUMINIO EN ''T'', APLICACION DE CAPA DE INTERVENCION DE TELA DE POLIESTER ADHERIDA CON POLIESTER, IMPREGNACION DE LAS SUPERFICIES A UNIR CON EMULSION ACRILICA ESPESADA EN TOLUENO AL 50:50 Y ADHESION DEL LIENZO A LA CAPA DE INTERVENCION POR CONTACTO MEDIANTE LA ACTIVACION DEL ADHESIVO CON ACETONA Y LA APLICACION DE PRESION MODERADA CON RODILLO DE CAUCHO.MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AA04100	1,100	m2	TELA DE POLIESTER 130 GR/M2	10,79	11,87
AA12200	2,500	m	MAT DE FIBRA DE VIDRIO 225 G/M2 125 CM ANCHO	17,59	43,98
AF03000	5,000	m	BARRA DE ALUMINIO EN T	7,03	35,15
ARH00925	1,000	l	EMULSION ACRILICA ESPESADA CON TOLUENO AL 50:50	39,54	39,54
BA13000	0,500	l	ACETONA	13,83	6,92
EF00000	3,000	kg	RESINA DE POLIESTER	4,83	14,49
PA00000	8,000	h	RESTAURADOR	24,00	192,00
WW00001	10,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	11,70

12AM0010 m2 CREACION SOPORTE RIGIDO PINTURA TELA, CONTRAMOLDE 420,05

DE CREACION DE SOPORTE INERTE PARA PINTURA SOBRE TELA MEDIANTE LA FABRICACION DE CONTRAMOLDE DE ESPUMA DE POLIURETANO, FABRICACION DE ESTRATO RIGIDO ADAPTADO A LA FORMA CON MAT DE FIBRA DE VIDRIO Y RESINA DE POLIESTER REFORZADO CON ARMAZON DE BARRAS DE ALUMINIO EN ''T'', APLICACION DE CAPA DE INTERVENCION DE TELA DE POLIESTER ADHERIDA CON POLIESTER, IMPREGNACION DE LAS SUPERFICIES A UNIR CON RESINA ACRILICA ESPESADA EN TOLUENO AL 50:50 Y ADHESION DEL LIENZO A LA CAPA DE INTERVENCION POR CONTACTO MEDIANTE LA ACTIVACION DEL ADHESIVO CON ACETONA Y LA APLICACION DE PRESION MODERADA CON RODILLO DE CAUCHO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

AA04100	1,100	m2	TELA DE POLIESTER 130 GR/M2	10,79	11,87
AA12200	2,500	m	MAT DE FIBRA DE VIDRIO 225 G/M2 125 CM ANCHO	17,59	43,98
AF03000	5,000	m	BARRA DE ALUMINIO EN T	7,03	35,15
ARH00925	1,000	l	EMULSION ACRILICA ESPESADA CON TOLUENO AL 50:50	39,54	39,54
BA13000	0,500	l	ACETONA	13,83	6,92
EF00000	3,000	kg	RESINA DE POLIESTER	4,83	14,49
LA00091	2,000	m2	ESPUMA DE POLIURETANO PROYECTADO DE 3 - 5 CM DE ESPESOR	8,20	16,40
PA00000	10,000	h	RESTAURADOR	24,00	240,00
WW00001	10,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	11,70

12AN Consolidación de la capa de preparación y de la película pictórica

12AN0000 m2 CONSOLIDACION CAPA PICTORICA PINTURA TELA, RESINA ACRILICA 56,87

DE CONSOLIDACION DE LA CAPA PICTORICA EN PINTURA SOBRE TELA, AFECTANDO AL 10% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 APLICADO CON PINCEL SOBRE PAPEL JAPONES POR AREAS Y COLORES EN MANOS SUCESIVAS HASTA CONSEGUIR LA TOTAL CONSOLIDACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB04200	1,000	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	0,54
ARH00105	0,250	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	4,82
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12AO Fijaciones

12AO0000 m2 FIJACION CAPA PICTORICA PINTURA TELA, COLA CONEJO 127,10

DE FIJACION DE CAPA PICTORICA EN PINTURA SOBRE TELA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON COLA DE CONEJO APLICADA CON PINCEL, HUMECTACION PREVIA CON ALCOHOL Y AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50, PROTECCION CON PAPEL JAPONES, APLICACION DE RADIACION INFRARROJA, PLANCHADO DE LA ZONA CON ESPATULA TERMICA SOBRE SOPORTE INTERMEDIO DE PAPEL SILICONADO HASTA CONSEGUIR SU SECADO, RETIRADA DE LA PROTECCION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB03100	0,200	m2	PAPEL BISILICONADO	1,93	0,39
AB04200	1,000	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	0,54
ARD00000	0,100	l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,23	0,82
ARH01010	0,100	kg	COLA DE CONEJO AL USO	6,67	0,67
PA00000	5,000	h	RESTAURADOR	24,00	120,00
WW00001	4,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	4,68

12AO0005 m2 FIJACION CAPA PICTORICA PINTURA TELA, EMULSION ACRILICA 79,50

DE FIJACION DE LA CAPA PICTORICA EN PINTURA SOBRE TELA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50 APLICADA CON PINCEL Y JERINGUILLA, HUMECTACION PREVIA CON ALCOHOL Y AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50, PROTECCION DE LA ZONA CON PAPEL JAPONES, APLICACION DE PRESION MODERADA SOBRE SOPORTE INTERMEDIO DE PAPEL SILICONADO, RETIRADA DE LA PROTECCION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB03100	0,200	m2	PAPEL BISILICONADO	1,93	0,39
AB04200	1,000	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	0,54
ARD00000	0,100	l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,23	0,82
ARH02010	0,100	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	10,66	1,07
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	4,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	4,68

12AO0010 m2 FIJACION AMPOLLAS PINTURA TELA, CLOROFORMO + AGUARRAS.+ R. DAMMAR 116,53

DE FIJACION DE AMPOLLAS EN PINTURA SOBRE TELA, AFECTANDO AL 10% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON CLOROFORMO, ESENCIA DE TREMENTINA Y RESINA DAMMAR APLICADO CON BROCHA, HUMECTACION PREVIA CON ALCOHOL Y AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50, PROTECCION DE LA ZONA CON PAPEL JAPONES, APLICACION DE CALOR Y PRESION MODERADA CON ESPATULA TERMICA SOBRE SOPORTE INTERMEDIO DE PAPEL SILICONADO, RETIRADA DE LA PROTECCION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB03100	0,200	m2	PAPEL BISILICONADO	1,93	0,39
AB04200	1,000	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	0,54
ARD00000	0,100	l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,23	0,82
ARH00950	0,100	l	ESENCIA TREMENTINA + TRE. VEN + RESINA DAMMAR + CLOROFORMO	32,65	3,27
PA00000	4,500	h	RESTAURADOR	24,00	108,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12AP Limpiezas

12AP0000 m2 LIMPIEZA SUPERFICIAL PINTURA SOBRE TELA, ESPONJA LATEX 34,75

DE LIMPIEZA SUPERFICIAL EN PINTURA SOBRE TELA, DE MANERA MECANICA EN SECO CON ESPONJAS DE LATEX VULCANIZADO, INCLUSO ELIMINACION DE LOS RESTOS CON BROCHA SUAVE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

HD00100	1,000	ud	ESPONJA LATEX VULCANIZADO BLANDA	8,41	8,41
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

12AP0005 m2 ELIMINACION PUNTUAL MATERIALES ADHERIDOS PINTURA TELA, MECANICAMENTE 26,83

DE ELIMINACION PUNTUAL DE MATERIALES ADHERIDOS, SALPICADURAS DE MORTEROS, CALES Y PINTURAS EN PINTURA SOBRE TELA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPEFICIE, DE MANERA MECANICA CON BISTURI Y ESCALPELO, INCLUSO HUMECTACION DE LA ZONA CON TORUNDAS DE ALGODON HUMEDECIDAS EN AGUA DESMINERALIZADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA22000	0,100	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,07
ID00110	1,000	ud	HOJA DE BISTURI N 10	0,42	0,42
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

12AP0025 m2 ELIMINACION CERA PINTURA TELA, BISTURI / ESPATULA TERMICA 32,28

DE ELIMINACION DE CERA EN PINTURA SOBRE TELA, AFECTANDO AL 10% DE LA SUPERFICIE, DE MANERA MECANICA CON BISTURI, APLICACION DE CALOR CON ESPATULA TERMICA SOBRE PAPEL ABSORBENTE Y LIMPIEZA DE LA ZONA CON ESENCIA DE TREMENTINA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

12AP0050 m2 LIMPIEZA SUPERFICIAL HUMOS Y GRASAS PINTURA TELA, ISOOCTANO 86,01

DE LIMPIEZA SUPERFICIAL DE HUMOS Y GRASAS EN PINTURA SOBRE TELA MEDIANTE LA APLICACION DE ISOOCTANO PURO CON TORUNDAS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA60000	0,300	l	ISOOCTANO	32,58	9,77
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12AP0055 m2 LIMPIEZA SUPERFICIAL HUMOS Y GRASAS PINTURA TELA, WHITE SPIRIT 36,99

DE LIMPIEZA SUPERFICIAL DE HUMOS Y GRASAS EN PINTURA SOBRE TELA MEDIANTE LA APLICACION DE WHITE SPIRIT PURO CON TORUNDAS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

BA69000	0,300	l	WHITE SPIRIT	29,17	8,75
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12AP0060 m2 LIMPIEZA SUPERFICIAL HUMOS Y GRASAS PINTURA TELA, XILENO 81,02

DE LIMPIEZA SUPERFICIAL DE HUMOS Y GRASAS EN PINTURA SOBRE TELA MEDIANTE LA APLICACION DE XILENO PURO CON TORUNDAS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA70000	0,300	l	XILENO	15,94	4,78
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12AP0065 m2 LIMPIEZA SUPERFICIAL HUMOS Y GRASAS PINTURA TELA, XILENO + TRICLOROETANO 84,10

DE LIMPIEZA SUPERFICIAL DE HUMOS Y GRASAS EN PINTURA SOBRE TELA MEDIANTE LA APLICACION DE XILENO Y TRICLOROETANO AL 50:50 CON TORUNDAS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00000	0,300	l	XILENO + TRICLOROETANO AL 50:50	26,19	7,86
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12AP0100 m2 LIMPIEZA BARNIZ RESINOSO PINTURA TELA, ISOOCTANO + ISOPROPANOL 396,95

DE LIMPIEZA DE BARNIZ RESINOSO EN PINTURA SOBRE TELA MEDIANTE LA APLICACION DE ISOOCTANO E ISOPROPANOL AL 50:50 CON TORUNDAS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00050	0,300	l	ISOOCTANO + ISOPROPANOL 50:50	29,04	8,71
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	16,000	h	RESTAURADOR	24,00	384,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12AP0105 m2 LIMPIEZA BARNIZ RESINOSO PINTURA TELA, TOLUENO + ISOPROPANOL. 397,22

DE LIMPIEZA DE BARNIZ RESINOSO EN PINTURA SOBRE TELA MEDIANTE LA APLICACION DE TOLUENO E ISOPROPANOL AL 50:50 CON TORUNDAS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00070	0,300	l	TOLUENO + ISOPROPANOL AL 50:50	21,83	6,55
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	16,000	h	RESTAURADOR	24,00	384,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12AP0110 m2 LIMPIEZA BARNIZ RESINOSO PINTURA TELA, ISOOCTANO+ETER+ETANOL 396,57

DE LIMPIEZA DE BARNIZ RESINOSO EN PINTURA SOBRE TELA MEDIANTE LA APLICACION DE ISOOCTANO, ETER Y ETANOL AL 70:10:20 CON TORUNDAS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00115	0,300	l	ISOOCTANO + ETER + ETANOL AL 70:10:20	19,66	5,90
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	16,000	h	RESTAURADOR	24,00	384,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12AP0125 m2 LIMPIEZA BARNIZ RESINOSO CAPA GRUESA PINTURA TELA, A. ETILO+METILETILCETOI 446,07

DE LIMPIEZA DE BARNIZ RESINOSO, EN CAPA GRUESA, EN PINTURA SOBRE TELA MEDIANTE LA APLICACION DE ACETATO DE ETILO Y METILETILCETONA AL 50:50 CON TORUNDAS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00100	0,300	l	ACETATO DE ETILO + METILETILCETONA 50:50	24,65	7,40
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	18,000	h	RESTAURADOR	24,00	432,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12AP0130 m2 LIMPIEZA BARNIZ RESINOSO CAPA GRUESA PINTURA TELA, ISOPROP.+METILISOBUTIL 446,05

DE LIMPIEZA DE BARNIZ RESINOSO, EN CAPA GRUESA, EN PINTURA SOBRE TELA MEDIANTE LA APLICACION DE ISOPROPANOL Y METILISOBUTILCETONA AL 50:50 CON TORUNDAS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00105	0,300	l	ISOPROPANOL + METILISOBUTILCETONA 50:50	24,59	7,38
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	18,000	h	RESTAURADOR	24,00	432,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12AP0150 m2 LIMPIEZA BARNIZ OLEOSO PINTURA TELA, DICLOROETANO+METANOL 493,36

DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO EN PINTURA SOBRE TELA MEDIANTE LA APLICACION DE DICLOROETANO Y METANOL AL 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00200	0,300	l	DICLOROETANO + METANOL 50:50	22,30	6,69
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	20,000	h	RESTAURADOR	24,00	480,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12AP0155 m2 LIMPIEZA BARNIZ OLEOSO PINTURA TELA, TOLUENO+DIMETILSULFOXIDO 496,89

DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO EN PINTURA SOBRE TELA MEDIANTE LA APLICACION DE TOLUENO Y DIMETILSULFOXIDO AL 75:25 CON TORUNDAS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00210	0,300	l	TOLUENO + DIMETILSULFOXIDO 75:25	34,08	10,22
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	20,000	h	RESTAURADOR	24,00	480,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12AP0160 m2 LIMPIEZA BARNIZ OLEOSO PINTURA TELA, TRICLOROETANO+DIACETONAALCOHOL 495,92

DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO EN PINTURA SOBRE TELA MEDIANTE LA APLICACION DE TRICLOROETANO Y DIACETONAALCOHOL AL 75:25 CON TORUNDAS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00215	0,300	l	TRICLOROETANO + DIACETONAALCOHOL 75:25	30,83	9,25
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	20,000	h	RESTAURADOR	24,00	480,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12AP0165 m2 LIMPIEZA BARNIZ OLEOSO PINTURA TELA, TRICLOROETANO+DIMETILSULFOXIDO 501,41

DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO EN PINTURA SOBRE TELA MEDIANTE LA APLICACION DE TRICLOROETANO Y DIMETILSULFOXIDO AL 50:50 CON TORUNDAS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00220	0,300	l	TRICLOROETANO + DIMETILSULFOXIDO 50:50	49,12	14,74
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	20,000	h	RESTAURADOR	24,00	480,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12AP0170 m2 LIMPIEZA BARNIZ OLEOSO PINTURA TELA, ACETATO ETILO+DIMETILSULFOXIDO 500,49

DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO EN PINTURA SOBRE TELA MEDIANTE LA APLICACION DE ACETATO DE ETILO Y DIMETILSULFOXIDO AL 50:50 CON TORUNDAS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00235	0,300	l	ACETATO DE ETILO+ DIMETILSULFOXIDO 50:50	46,05	13,82
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	20,000	h	RESTAURADOR	24,00	480,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12AP0175 m2 LIMPIEZA BARNIZ OLEOSO PINTURA TELA, ISOPROPANOL+AMONIACO+AGUA 492,24

DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO EN PINTURA SOBRE TELA MEDIANTE LA APLICACION DE ISOPROPANOL, AMONIACO Y AGUA AL 80:10:10 CON TORUNDAS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00240	0,300	l	ISOPROPANOL + AMONIACO + AGUA 80:10:10	18,56	5,57
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43

HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	20,000	h	RESTAURADOR	24,00	480,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12AP0180 m2 LIMPIEZA BARNIZ OLEOSO PINTURA TELA, ACETONA+ ALCOHOL+AMONIACO+AGUA 490,52

DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO EN PINTURA SOBRE TELA MEDIANTE LA APLICACION DE ACETONA, ALCOHOL, AMONIACO Y AGUA AL 1:1:1:1 CON TORUNDAS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00130	0,300	l	ACETONA + ALCOHOL ETILICO + AMONIACO+ AGUA 1:1:1:1	12,83	3,85
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	20,000	h	RESTAURADOR	24,00	480,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12AP0200 m2 ELIMINACION REPINTE PINTURA TELA, CON BISTURI 390,78

DE ELIMINACION DE REPINTE EN PINTURA SOBRE TELA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, DE MANERA MECANICA CON BISTURI Y ESCALPELO Y HUMECTACION DE LA ZONA CON ESENCIA DE TREMENTINA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
ID00116	2,000	ud	HOJA DE BISTURI N 16	0,42	0,84
PA00000	16,000	h	RESTAURADOR	24,00	384,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12AP0225 m2 ELIMIN. REPINTE PROTEICO PINTURA TELA, DICLOROM.+FORMIATO ETILO+A.FORMICO 401,32

DE ELIMINACION DE REPINTE PROTEICO EN PINTURA SOBRE TELA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE DICLOROMETANO, FORMIATO DE ETILO Y ACIDO FORMICO AL 49:49:2 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00300	0,150	l	DICLOROMETANO + FORMIATO DE ETILO + ACIDO FORMICO 49:49:2	71,01	10,65
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	16,000	h	RESTAURADOR	24,00	384,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12AP0250 m2 ELIMIN. REPINTE OLEOSO PINTURA TELA, ACETATO ETILO+DIMETILSULFOXIDO 301,58

DE ELIMINACION DE REPINTE OLEOSO EN PINTURA SOBRE TELA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE ACETATO DE ETILO Y DIMETILSULFOXIDO AL 50:50 CON TORUNDAS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00235	0,150	l	ACETATO DE ETILO+ DIMETILSULFOXIDO 50:50	46,05	6,91
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	12,000	h	RESTAURADOR	24,00	288,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12AP0255 m2 ELIMIN. REPINTE OLEOSO PINTURA TELA, TRICLOROETANO + DIACETONAALCOHOL 299,29

DE ELIMINACION DE REPINTE OLEOSO EN PINTURA SOBRE TELA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE TRICLOROETANO Y DIACETONAALCOHOL AL 75:25 CON TORUNDAS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00215	0,150	l	TRICLOROETANO + DIACETONAALCOHOL 75:25	30,83	4,62
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	12,000	h	RESTAURADOR	24,00	288,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12AP0260 m2 ELIMIN. REPINTE OLEOSO PINTURA TELA, TRICLOROETANO+DIMETILSULFOXIDO 302,04

DE ELIMINACION DE REPINTE OLEOSO EN PINTURA SOBRE TELA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE TRICLOROETANO Y DIMETILSULFOXIDO AL 50:50 CON TORUNDAS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00220	0,150	l	TRICLOROETANO + DIMETILSULFOXIDO 50:50	49,12	7,37
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	12,000	h	RESTAURADOR	24,00	288,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12AP0265 m2 ELIMIN. REPINTE OLEOSO PINTURA TELA, ISOPROPANOL+AMONIACO+AGUA 297,45

DE ELIMINACION DE REPINTE OLEOSO EN PINTURA SOBRE TELA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE ISOPROPANOL, AMONIACO Y AGUA AL 80:10:10 CON TORUNDAS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00240	0,150	l	ISOPROPANOL + AMONIACO + AGUA 80:10:10	18,56	2,78
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	12,000	h	RESTAURADOR	24,00	288,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12AP0300 m2 LIMPIEZA CORLADURA PINTURA TELA, WHITE SPIRIT + DETERG. NEUTRO 154,55

DE LIMPIEZA DE CORLADURAS EN PINTURA SOBRE TELA, AFECTANDO AL 10% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE DETERGENTE NEUTRO EN WHITE SPIRIT AL 1:99 CON TORUNDAS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00870	0,100	l	DETERGENTE NEUTRO EN WHITE SPIRIT AL 1:99	33,94	3,39
BA69000	0,100	l	WHITE SPIRIT	29,17	2,92
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12AQ Reintegraciones de la capa de preparación

12AQ0000 m2 ESTUCADO LAGUNAS PEQUEÑAS PINTURA TELA, ESTUCO TRADICIONAL 197,94

DE ESTUCADO DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN PINTURA SOBRE TELA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADO CON ESTUCO TRADICIONAL APLICADO CON PINCEL O ESPATULA Y NIVELADO DE LA SUPERFICIE CON BISTURI, INCLUSO LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00000	0,150	kg	ESTUCO PARA REINTEGRACION DE PREPARACIONES	8,43	1,26
PA00000	8,000	h	RESTAURADOR	24,00	192,00
WW00001	4,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	4,68

12AQ0005 m2 ESTUCADO LAGUNAS GRAN TAMAÑO PINTURA TELA, ESTUCO TRADICIONAL 149,94

DE ESTUCADO DE LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO EN PINTURA SOBRE TELA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADO CON ESTUCO TRADICIONAL APLICADO CON PINCEL O ESPATULA Y NIVELADO DE LA SUPERFICIE, INCLUSO LIJADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00000	0,150	kg	ESTUCO PARA REINTEGRACION DE PREPARACIONES	8,43	1,26
PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
WW00001	4,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	4,68

12AR Reintegraciones de la película pictórica

12AR0000 m2 REINT. CROMATICA PINTURA TELA PEQUEÑAS LAGUNAS, ACUARELA VELADURA 163,59

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN PINTURA SOBRE TELA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD MEDIANTE VELADURAS EN UN TONO MAS BAJO QUE EL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01505	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0	2,44	2,44
PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

12AR0005 m2 REINT. CROMATICA PINTURA TELA PEQUEÑAS LAGUNAS, ACUARELA PUNTEADO 282,93

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN PINTURA SOBRE TELA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD CON LA TECNICA DEL PUNTEADO, INCLUSO AJUSTE DEL COLOR CON PIGMENTOS AL BARNIZ. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DD00550	0,050	ud	PIGMENTOS AL BARNIZ GAMA DE 33 COLORES	461,03	23,05
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01505	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0	2,44	2,44
PA00000	10,000	h	RESTAURADOR	24,00	240,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

12AR0010 m2 REINT. CROMATICA PINTURA TELA PEQUEÑAS LAGUNAS, ACUARELA RAYADO 618,93

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN PINTURA SOBRE TELA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL, INCLUSO AJUSTE DEL COLOR CON PIGMENTOS AL BARNIZ. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DD00550	0,050	ud	PIGMENTOS AL BARNIZ GAMA DE 33 COLORES	461,03	23,05
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01505	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0	2,44	2,44
PA00000	24,000	h	RESTAURADOR	24,00	576,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

12AR0015 m2 REINT. CROMATICA PINTURA TELA PEQUEÑAS LAGUNAS, PIGMENTOS ACRIL. VELADUI 168,11

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN PINTURA SOBRE TELA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES AGLUTINADOS CON EMULSION ACRILICA APLICADOS MEDIANTE VELADURAS EN UN TONO MAS BAJO QUE EL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH02010	0,100	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	10,66	1,07
DA10000	0,100	ud	PIGMENTOS GAMA 25 COLORES (5GR POR COLOR)	26,36	2,64
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01505	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0	2,44	2,44
PA00000	6,600	h	RESTAURADOR	24,00	158,40
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

12AR0020 m2 REINT. CROMATICA PINTURA TELA PEQUEÑAS LAGUNAS, PIGMENTOS ACRIL. PUNTEAI 273,71

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN PINTURA SOBRE TELA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES AGLUTINADOS CON EMULSION ACRILICA CON LA TECNICA DEL PUNTEADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH02010	0,100	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	10,66	1,07
DA10000	0,100	ud	PIGMENTOS GAMA 25 COLORES (5GR POR COLOR)	26,36	2,64
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01505	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0	2,44	2,44
PA00000	11,000	h	RESTAURADOR	24,00	264,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

12AR0025 m2 REINT. CROMATICA PINTURA TELA PEQUEÑAS LAGUNAS, PIGMENTOS ACRIL. RAYADO 643,31

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN PINTURA SOBRE TELA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES AGLUTINADOS CON EMULSION ACRILICA CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH02010	0,100	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	10,66	1,07
DA10000	0,100	ud	PIGMENTOS GAMA 25 COLORES (5GR POR COLOR)	26,36	2,64
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01505	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0	2,44	2,44
PA00000	26,400	h	RESTAURADOR	24,00	633,60
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

12AR0050 m2 REINT. CROMATICA PINTURA TELA GRANDES LAGUNAS, ACUARELA VELADURA 214,85

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO EN PINTURA SOBRE TELA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD MEDIANTE VELADURAS EN UN TONO MAS BAJO QUE EL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
IB01511	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 10	5,01	5,01
PA00000	8,000	h	RESTAURADOR	24,00	192,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

12AR0055 m2 REINT. CROMATICA PINTURA TELA GRANDES LAGUNAS, ACUARELA ESTARCIDO 167,84

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO EN PINTURA SOBRE TELA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD CON LA TECNICA DEL ESTARCIDO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59

IB01206	0,100	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA REDONDO N 6	3,89	0,39
IB01216	0,100	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA REDONDO N 16	6,04	0,60
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
IB01511	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 10	5,01	5,01
PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

12AR0060 m2 REINT. CROMATICA PINTURA TELA GRANDES LAGUNAS, ACUARELA RAYADO 813,32

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE MEDIANO TAMAÑO EN PINTURA SOBRE TELA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL, INCLUSO AJUSTE DEL COLOR CON PIGMENTOS AL BARNIZ. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DD00550	0,050	ud	PIGMENTOS AL BARNIZ GAMA DE 33 COLORES	461,03	23,05
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01505	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0	2,44	2,44
PA00000	32,000	h	RESTAURADOR	24,00	768,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

12AR0065 m2 REINT. CROMATICA PINTURA TELA GRANDES LAGUNAS, PIGMENTOS ACRIL. VELADUR 224,17

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO EN PINTURA SOBRE TELA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES AGLUTINADOS CON EMULSION ACRILICA APLICADOS MEDIANTE VELADURAS EN UN TONO MAS BAJO QUE EL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH02010	0,100	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	10,66	1,07
DA10000	0,100	ud	PIGMENTOS GAMA 25 COLORES (5GR POR COLOR)	26,36	2,64
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
IB01511	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 10	5,01	5,01
PA00000	8,800	h	RESTAURADOR	24,00	211,20
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

12AR0070 m2 REINT. CROMATICA PINTURA TELA GRANDES LAGUNAS, PIGMENTOS ACRIL. ESTARCID 157,96

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO EN PINTURA SOBRE TELA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES AGLUTINADOS CON EMULSION ACRILICA CON LA TECNICA DEL ESTARCIDO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH02010	0,100	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	10,66	1,07
DA10000	0,100	ud	PIGMENTOS GAMA 25 COLORES (5GR POR COLOR)	26,36	2,64
IB01206	0,100	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA REDONDO N 6	3,89	0,39
IB01216	0,100	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA REDONDO N 16	6,04	0,60
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
IB01511	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 10	5,01	5,01
PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

12AR0075 m2 REINT. CROMATICA PINTURA TELA GRANDES LAGUNAS, PIGMENTOS ACRIL. RAYADO 777,71

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE MEDIANO TAMAÑO EN PINTURA SOBRE TELA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES AGLUTINADOS CON EMULSION ACRILICA CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH02010	0,100	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	10,66	1,07
DA10000	0,100	ud	PIGMENTOS GAMA 25 COLORES (5GR POR COLOR)	26,36	2,64
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01505	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0	2,44	2,44
PA00000	32,000	h	RESTAURADOR	24,00	768,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

12AS Protecciones

12AS0000 m2 BARNIZADO RETOQUE PINTURA TELA, BARNIZ ACRILICO BROCHA 23,37

DE BARNIZADO DE RETOQUE EN PINTURA SOBRE TELA REALIZADO CON BARNIZ DE RESINA ACRILICA APLICADO CON BROCHA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

EJ00005	0,300	l	BARNIZ DE RETOQUE RESINA ACRILICA 1ª CALIDAD	32,46	9,74
IA03324	0,100	ud	PALETINA DE FIBRA DEL N 24	4,58	0,46
PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

12AS0005 m2 BARNIZADO FINAL PINTURA TELA, RESINA ACRILICA BROCHA 19,41

DE BARNIZADO FINAL EN PINTURA SOBRE TELA REALIZADO CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 APLICADO CON BROCHA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,300	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	5,78
IA03324	0,100	ud	PALETINA DE FIBRA DEL N 24	4,58	0,46
PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

12AS0010 m2 BARNIZADO FINAL PINTURA TELA, RESINA ACRILICA PULVERIZADO 19,15

DE BARNIZADO FINAL EN PINTURA SOBRE TELA MEDIANTE LA APLICACION DE RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 APLICADO POR PROYECCION PULVERIZADA EN DOS CAPAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,500	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	9,64
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12AS0015 m2 BARNIZADO FINAL PINTURA TELA, BARNIZ BRILLO/MATE BROCHA 26,78

DE BARNIZADO FINAL EN PINTURA SOBRE TELA REALIZADO CON BARNIZ DE RESINA SINTETICA BRILLO Y MATE AL 60:40 DISUELTO EN WHITE SPIRIT AL 50:50 APLICADO CON BROCHA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARB00060	0,300	l	BARNIZ DE RESINA ACRILICA BRILLO+ B. MATE + WS AL 30:20:50	43,82	13,15
IA03324	0,100	ud	PALETINA DE FIBRA DEL N 24	4,58	0,46
PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

12AS0020 m2 BARNIZADO FINAL PINTURA TELA, BARNIZ BRILLO/MATE PULVERIZADO 31,42

DE BARNIZADO FINAL EN PINTURA SOBRE TELA REALIZADO CON BARNIZ DE RESINA SINTETICA BRILLO Y MATE AL 60:40 DISUELTO EN WHITE SPIRIT AL 50:50 APLICADO POR PROYECCION PULVERIZADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARB00060	0,500	l	BARNIZ DE RESINA ACRILICA BRILLO+ B. MATE + WS AL 30:20:50	43,82	21,91
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12AS0025 m2 BARNIZADO FINAL PINTURA TELA, BARNIZ RESINA DAMMAR, BROCHA 21,41

DE BARNIZADO FINAL EN PINTURA SOBRE TELA REALIZADO CON BARNIZ DE RESINA DAMMAR DISUELTO EN WHITE SPIRIT AL 50:50, APLICADO CON BROCHA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARB00050	0,200	l	BARNIZ DE RESINA DAMMAR EN WHITE SPIRIT AL 50:50	27,18	5,44
IA03324	0,100	ud	PALETINA DE FIBRA DEL N 24	4,58	0,46
PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12AS0030 m2 AJUSTE BARNIZADO FINAL PINTURA TELA, AEROSOL BRILLO 7,48

DE AJUSTE DE BARNIZADO FINAL EN PINTURA SOBRE TELA REALIZADO CON BARNIZ BRILLO EN AEROSOL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

EJ00405	0,200	ud	AEROSOL DE BARNIZ BRILLANTE DE RESINA ACRILICA 1ª CALIDAD	12,36	2,47
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

12AS0035 m2 AJUSTE BARNIZADO FINAL PINTURA TELA, AEROSOL MATE 7,47

DE AJUSTE DE BARNIZADO FINAL EN PINTURA SOBRE TELA REALIZADO CON BARNIZ MATE EN AEROSOL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

EJ00410	0,200	ud	AEROSOL DE BARNIZ MATE DE RESINA CICLOHEXANONICA 1ª CALIDAD	12,31	2,46
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

12AW Varios

12B PINTURAS SOBRE MADERA

12BA Eliminación de polvo y depósitos superficiales

12BA0000 m2 LIMPIEZA POLVO PINTURA SOBRE MADERA, BROCHA 7,17

DE ELIMINACION DE POLVO Y DEPOSITOS SUPERFICIALES EN PINTURA SOBRE MADERA, REALIZADA CON BROCHA DE PELO SUAVE, INCLUSO AYUDA DE ASPIRADOR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	0,250 h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

12BB Clasificación y etiquetado

12BC Colocación y eliminación de protecciones

12BC0000 m2 PROTECCION PREVIA PINTURA MADERA, PAPEL JAPONES COLA CONEJO 18,86

DE PROTECCION PREVIA DE PINTURA SOBRE MADERA, REALIZADA CON PAPEL JAPONES Y COLA DE CONEJO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB04200	3,000	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	1,62
ARH01010	0,250	kg	COLA DE CONEJO AL USO	6,67	1,67
PA00000	0,600	h	RESTAURADOR	24,00	14,40
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

12BC0005 m2 PROTECCION PREVIA PINTURA MADERA, PAPEL JAPONES RESINA ACRILICA 19,65

DE PROTECCION PREVIA DE PINTURA SOBRE MADERA, REALIZADA CON PAPEL JAPONES Y RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB04200	3,000	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	1,62
ARH00110	0,250	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90	19,43	4,86
PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

12BC0050 m2 ELIMINACION PROTECCION PAPEL/COLA PINTURA MADERA, AGUA 26,61

DE ELIMINACION DE PROTECCION PREVIA DE PAPEL JAPONES Y COLA DE CONEJO EN PINTURA SOBRE MADERA, REALIZADA MEDIANTE LA APLICACION DE TORUNDAS DE ALGODON HUMEDECIDAS EN AGUA DESMINERALIZADA CALIENTE, AYUDA DE BISTURI Y SECADO DE LA SUPERFICIE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA22000	1,000	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,71
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

12BC0055 m2 ELIMINACION PROTECCION PAPEL/RESINA ACRIL. PINTURA MADERA, ACETONA 39,73

DE ELIMINACION DE PROTECCION PREVIA DE PAPEL JAPONES Y RESINA ACRILICA EN PINTURA SOBRE MADERA, REALIZADA MEDIANTE LA APLICACION DE TORUNDAS DE ALGODON IMPREGNADAS EN ACETONA Y AYUDA DE BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA13000	1,000	l	ACETONA	13,83	13,83
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

12BD Montajes y desmontajes

12BD0000 ud DESMONTAJE PINTURA SOBRE MADERA =/< 1 M2 21,82

DE DESMONTAJE DE PINTURA SOBRE MADERA DE SUPERFICIE IGUAL O MENOR A 1 M2 REALIZADO POR MEDIOS MANUALES, Y PROTECCION CON PAPEL DE SEDA Y PLASTICO DE BURBUJAS, INCLUSO NUMERACION Y ROTULACION. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

AB08200	4,000	ud	PAPEL SEDA 52X53 CM	0,05	0,20
LA00001	2,000	m2	PLASTICO MULTIBURBUJAS	0,64	1,28
PA00000	0,750	h	RESTAURADOR	24,00	18,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

12BD0005 ud DESMONTAJE PINTURA SOBRE MADERA MAYOR 1 M2 43,60

DE DESMONTAJE DE PINTURA SOBRE MADERA DE SUPERFICIE MAYOR A 1M2 REALIZADO POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS, PROTECCION CON PAPEL DE SEDA Y PLASTICO DE BURBUJAS, Y PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE AGARRE, FIJACION Y APEO, INCLUSO NUMERACION Y ROTULACION. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

AB08200	5,000	ud	PAPEL SEDA 52X53 CM	0,05	0,25
LA00001	3,000	m2	PLASTICO MULTIBURBUJAS	0,64	1,92
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
PW00105	0,750	h	PEON ESPECIAL	17,00	12,75
WW00001	4,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	4,68

12BD0025 m DESMONTAJE MARCO PINTURA SOBRE MADERA =/<1 M2 14,34

DE DESMONTAJE DE MARCO EN PINTURA SOBRE MADERA DE SUPERFICIE IGUAL O INFERIOR A 1M2 REALIZADO POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

12BD0030 m DESMONTAJE MARCO PINTURA SOBRE MADERA MAYOR 1M2 17,74

DE DESMONTAJE DE MARCO EN PINTURA SOBRE MADERA DE SUPERFICIE MAYOR A 1M2 REALIZADO POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
PW00105	0,200	h	PEON ESPECIAL	17,00	3,40
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

12BD0050 m MONTAJE MARCO PINTURA SOBRE MADERA =/< 1M2 54,74

DE MONTAJE DE MARCO EN PINTURA SOBRE MADERA DE SUPERFICIE IGUAL O MENOR A 1M2 REALIZADO POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS CON FLEJES DE ZINC GALVANIZADO Y TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, PREVIA ADHESION DE CINTA DE FIELTRO AUTOADHESIVA EN LOS BORDES DEL MARCO EN CONTACTO CON LA CAPA PICTORICA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

HB00105	2,000	ud	FLEJE MEDIANO	0,22	0,44
HB00300	1,000	ud	FIELTRO AUTOADHESIVO DE 9MM X 15M	33,96	33,96
PA00000	0,750	h	RESTAURADOR	24,00	18,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

12BD0055 m MONTAJE MARCO PINTURA SOBRE MADERA MAYOR 1M2 57,52

DE MONTAJE DE MARCO EN PINTURA SOBRE MADERA DE SUPERFICIE MAYOR A 1M2 REALIZADO POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS, CON FLEJES DE ZINC GALVANIZADO Y TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, PREVIA ADHESION DE CINTA DE FIELTRO AUTOADHESIVA EN LOS BORDES DEL MARCO EN CONTACTO CON LA CAPA PICTORICA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

HB00100	2,000	ud	FLEJE GRANDE	0,25	0,50
HB00300	1,000	ud	FIELTRO AUTOADHESIVO DE 9MM X 15M	33,96	33,96
PA00000	0,750	h	RESTAURADOR	24,00	18,00
PW00105	0,160	h	PEON ESPECIAL	17,00	2,72
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

12BD0070 ud COLOCACION PINTURA SOBRE MADERA =/< 1M2 14,34

COLOCACION DE PINTURA SOBRE MADERA DE SUPERFICIE IGUAL O MENOR A 1M2, REALIZADA POR MEDIOS MANUALES PREVIA ELIMINACION DEL EMBALAJE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

12BD0075 ud COLOCACION PINTURA SOBRE MADERA MAYOR 1M2 36,17

COLOCACION DE PINTURA SOBRE MADERA DE SUPERFICIE MAYOR A 1M2, REALIZADA POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS PREVIA ELIMINACION DEL EMBALAJE Y AYUDA DE MEDIOS AUXILIARES Y MAQUINARIA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	0,750	h	RESTAURADOR	24,00	18,00
PW00105	1,000	h	PEON ESPECIAL	17,00	17,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

12BE Arranques

12BF Eliminación de intervenciones anteriores

12BF0000 m2 ELIMINACION ELEMENTOS CLAVADOS NO ORIGINALES PINTURA MADERA 77,91

DE ELIMINACION DE ELEMENTOS CLAVADOS NO ORIGINALES CON UNA DENSIDAD DE 10 ELEMENTOS POR M2 EN PINTURA SOBRE MADERA, REALIZADA POR PROCEDIMIENTOS MANUALES Y MECANICOS, INCLUSO PROTECCION DE LAS ZONAS CIRCUNDANTES CON PAPEL JAPONES Y RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 10:90, RETIRADA DE LA PROTECCION Y ELIMINACION DE LOS RESTOS DE ADHESIVO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB04200	0,500	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	0,27
ARH00010	0,100	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 10:90	19,20	1,92
BA13000	0,100	l	ACETONA	13,83	1,38
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

12BF0005 m ELIMINACION REFUERZOS DE MADERA NO ORIGINALES EN PINTURA MADERA 88,68

DE ELIMINACION DE REFUERZOS DE MADERA NO ORIGINALES EN PINTURA SOBRE MADERA POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

PA00000	3,500	h	RESTAURADOR	24,00	84,00
WW00001	4,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	4,68

12BF0050 m2 ELIMINACION REFUERZOS DE TELA NO ORIGINALES EN PINTURA MADERA, AGUA 100,88

DE ELIMINACION DE REFUERZOS DE TELA NO ORIGINALES ADHERIDOS CON ADHESIVO PROTEICO EN PINTURA SOBRE MADERA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE COMPRESAS DE ALGODON HUMEDECIDAS EN AGUA DESMINERALIZADA CALIENTE Y RETIRADA DEL ADHESIVO CON AYUDA DE BISTURI Y ESCALPELO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA22000	1,000	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,71
HA00000	0,250	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	1,83
PA00000	4,000	h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

12BF0055 m2 ELIMINACION REFUERZOS DE TELA NO ORIGINALES EN PINTURA MADERA, GEL 100,13

DE ELIMINACION DE REFUERZOS DE TELA NO ORIGINALES ADHERIDOS CON ADHESIVO PROTEICO EN PINTURA SOBRE MADERA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE GEL DE ARCILLA SINTETICA COLOIDAL DISPERSA EN AGUA DESMINERALIZADA Y RETIRADA DEL ADHESIVO CON AYUDA DE BISTURI Y ESCALPELO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARA03000	0,250	kg	GEL ARCILLA SINTETICA COLOIDAL Y AGUA DESMINERALIZADA	7,14	1,79
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34
PA00000	4,000	h	RESTAURADOR	24,00	96,00

12BF0060 m2 ELIMINACION REFUERZOS DE TELA NO ORIGINALES EN PINTURA MADERA, ACETONA 119,09

DE ELIMINACION DE REFUERZOS NO ORIGINALES DE TELA ADHERIDOS CON ADHESIVO SINTETICO EN PINTURA SOBRE MADERA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA ACTIVACION DEL ADHESIVO CON COMPRESAS DE ALGODON IMPREGNADAS EN ACETONA Y RETIRADA DEL ADHESIVO CON AYUDA DE BISTURI Y ESCALPELO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA13000	0,500	l	ACETONA	13,83	6,92
HA00000	0,250	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	1,83
PA00000	4,500	h	RESTAURADOR	24,00	108,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

12BF0065 m2 ELIMIN. REFUERZOS DE TELA NO ORIGINALES PINTURA MADERA, GEL DISOLVENTES 103,84

DE ELIMINACION DE REFUERZOS DE TELA NO ORIGINALES ADHERIDOS CON ADHESIVO SINTETICO EN PINTURA SOBRE MADERA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE UN GEL COMPUESTO POR 3 GR DE HIDROXIPROPILCELULOSA Y 125 CL DE TOLUENO:ETANOL 2:3 Y RETIRADA DEL ADHESIVO CON AYUDA DE BISTURI Y ESCALPELO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARA03005	0,250	kg	GEL HIDROXIPROPILCELULOSA Y TOLUENO+ETANOL AL 2:3	21,98	5,50
PA00000	4,000	h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

12BF0100 m2 ELIMINACION ESTUCO NO ORIGINAL PINTURA MADERA, BISTURI / AGUA 75,43

DE ELIMINACION DE ESTUCOS NO ORIGINALES O EN MAL ESTADO EN PINTURA SOBRE MADERA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE TORUNDAS DE ALGODON HUMEDECIDAS EN AGUA DESMINERALIZADA Y AYUDA DE BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA22000	0,500	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,36
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

12BG Eliminación de deformaciones

12BH Limpiezas del reverso

12BH0000 m2 LIMPIEZA REVERSO PINTURA MADERA, BROCHA 7,17

DE ELIMINACION DE POLVO DEL REVERSO EN PINTURA SOBRE MADERA, DE MANERA MECANICA CON BROCHA, CEPILLO Y AYUDA DE ASPIRADOR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	0,250 h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

12BH0005 m2 ELIMINACION MORTEROS REVERSO PINTURA MADERA 27,18

DE ELIMINACION DE MORTEROS ADHERIDOS Y RESTOS DE PINTURA POR EL REVERSO EN PINTURA SOBRE MADERA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, DE MANERA MECANICA CON ESPATULAS Y ESCALPELOS, INCLUSO AYUDA DE ASPIRADOR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ID00110	2,000 ud	HOJA DE BISTURI N 10	0,42	0,84
PA00000	1,000 h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

12BH0010 m2 LIMPIEZA REVERSO PINTURA MADERA, ESPONJA LATEX 60,65

DE LIMPIEZA DEL REVERSO EN PINTURA SOBRE MADERA, DE MANERA MECANICA MEDIANTE AIRE COMPRIMIDO A BAJA PRESION, CEPILLADO Y ESPONJA DE LATEX VULCANIZADO, INCLUSO ASPIRACION DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

HD00105	1,000 ud	ESPONJA LATEX VULCANIZADO DURA	10,31	10,31
PA00000	2,000 h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

12BH0015 m2 LIMPIEZA REVERSO PINTURA MADERA, AGUA Y ALCOHOL 54,64

DE LIMPIEZA DEL REVERSO EN PINTURA SOBRE MADERA MEDIANTE LA APLICACION DE HISOPOS DE ALGODON IMPREGNADOS EN AGUA DESMINERALIZADA Y ALCOHOL ETILICO AL 1:3. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00005	0,500 l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA AL 75:25	9,47	4,74
HA00000	0,100 kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	2,000 h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

12BH0020 m2 ELIMINACION COLAS CRISTALIZADAS REVERSO PINTURA MADERA, AGUA 76,35

DE ELIMINACION DE COLAS CRISTALIZADAS POR EL REVERSO EN PINTURA SOBRE MADERA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE COMPRESAS DE ALGODON HUMEDECIDAS EN AGUA DESMINERALIZADA CALIENTE Y RETIRADA DEL ADHESIVO CON AYUDA DE ESCALPELO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA22000	0,250 l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,18
HA00000	0,250 kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	1,83
PA00000	3,000 h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

12BH0025 m2 ELIMINACION COLAS CRISTALIZADAS REVERSO PINTURA MADERA, GEL 76,13

DE ELIMINACION DE COLAS CRISTALIZADAS POR EL REVERSO EN PINTURA SOBRE MADERA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE GEL DE ARCILLA SINTETICA COLOIDAL DISPERSA EN AGUA DESMINERALIZADA Y RETIRADA DEL ADHESIVO CON AYUDA DE ESCALPELO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARA03000	0,250 kg	GEL ARCILLA SINTETICA COLOIDAL Y AGUA DESMINERALIZADA	7,14	1,79
PA00000	3,000 h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

12BH0030 m2 ELIMINACION ADHESIVO SINTETICO REVERSO PINTURA MADERA, ACETONA 93,99

DE ELIMINACION DE ADHESIVO SINTETICO POR EL REVERSO EN PINTURA SOBRE MADERA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA ACTIVACION DEL ADHESIVO CON COMPRESAS DE ALGODON IMPREGNADAS EN ACETONA Y RETIRADA DEL ADHESIVO CON AYUDA DE ESCALPELO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA13000	0,500 l	ACETONA	13,83	6,92
HA00000	0,100 kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	3,500 h	RESTAURADOR	24,00	84,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

12BH0035 m2 ELIMINACION ADHESIVO SINTETICO REVERSO PINTURA MADERA, GEL DISOLVENTE 91,84

DE ELIMINACION DE ADHESIVO SINTETICO POR EL REVERSO EN PINTURA SOBRE MADERA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE UN GEL COMPUESTO POR 3 GR DE HIDROXIPROPILCELULOSA Y 125 CL DE TOLUENO:ETANOL 2:3 Y RETIRADA DEL ADHESIVO CON AYUDA DE ESCALPELO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARA03005	0,250 kg	GEL HIDROXIPROPILCELULOSA Y TOLUENO+ETANOL AL 2:3	21,98	5,50
PA00000	3,500 h	RESTAURADOR	24,00	84,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

12BI Desinfecciones y desinsectaciones

12BI0000 m2 DESINSECTACION ANVERSO PINTURA MADERA, INSECTICIDA INDUSTRIAL 79,10

DE DESINSECTACION DEL SOPORTE EN PINTURA SOBRE MADERA POR EL ANVERSO, REALIZADA CON INSECTICIDA INDUSTRIAL APLICADO CON JERINGUILLA A TRAVES DE ORIFICIOS Y RANURAS EXISTENTES, EN VARIAS APLICACIONES, CON TIEMPOS DE SECADO INTERMEDIOS HASTA CONSEGUIR LA SATURACION DEL SOPORTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

CB00900	0,500	l	INSECTICIDA ANTI-TERMITAS	8,44	4,22
IH00600	1,000	ud	JERINGUILLA DE PLASTICO CON AGUJA DE 20 ML	0,54	0,54
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

12BI0005 m2 DESINSECTACION REVERSO PINTURA MADERA, INSECTICIDA INDUSTRIAL / BROCHA 57,21

DE DESINSECTACION DEL SOPORTE EN PINTURA SOBRE MADERA POR EL REVERSO, REALIZADA CON INSECTICIDA INDUSTRIAL APLICADO POR IMPREGNACION CON BROCHA EN MANOS SUCESIVAS CON TIEMPOS DE SECADO INTERMEDIOS HASTA CONSEGUIR LA SATURACION DEL SOPORTE, INCLUSO APLICACION DEL INSECTICIDA CON JERINGUILLA A TRAVES DE ORIFICIOS Y RANURAS EXISTENTES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

CB00900	0,750	l	INSECTICIDA ANTI-TERMITAS	8,44	6,33
IH00600	1,000	ud	JERINGUILLA DE PLASTICO CON AGUJA DE 20 ML	0,54	0,54
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

12BI0010 m2 DESINSECTACION PINTURA SOBRE MADERA, GASES INERTES 25,17

DE DESINSECTACION DEL SOPORTE EN PINTURA SOBRE MADERA, REALIZADA CON GASES INERTES EN CAMARA DE FUMIGACION POR EMPRESA ESPECIALIZADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

12BJ Consolidaciones del soporte

12BJ0000 m2 CONSOLIDACION SOPORTE ANVERSO PINTURA MADERA, RESINA ACRILICA INYECCIOI 83,98

DE CONSOLIDACION DEL SOPORTE POR EL ANVERSO EN PINTURA SOBRE MADERA, REALIZADA CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 MEDIANTE INYECCION A TRAVES DE ORIFICIOS Y GRIETAS EXISTENTES, EN VARIAS APLICACIONES CON TIEMPOS DE SECADO INTERMEDIOS HASTA CONSEGUIR LA TOTAL CONSOLIDACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,500 l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	9,64
PA00000	3,000 h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

12BJ0005 m2 CONSOLIDACION SOPORTE REVERSO PINTURA MADERA, RESINA ACRILICA BROCHA 65,96

DE CONSOLIDACION DEL SOPORTE POR EL REVERSO EN PINTURA SOBRE MADERA, REALIZADA CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 APLICADA POR IMPREGNACION CON BROCHA EN MANOS SUCESIVAS CON TIEMPOS DE SECADO INTERMEDIOS HASTA CONSEGUIR LA TOTAL CONSOLIDACION, INCLUSO INYECCION A TRAVES DE GRIETAS Y ORIFICIOS EXISTENTES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,750 l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	14,45
PA00000	2,000 h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	3,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12BJ0010 m2 CONSOLID.-DESINSECT. SOPORTE ANVERSO PINTURA MADERA, RES. ACRIL./PARADIC 85,01

DE CONSOLIDACION Y DESINSECTACION DEL SOPORTE POR EL ANVERSO EN PINTURA SOBRE MADERA, REALIZADA MEDIANTE INYECCION DE RESINA ACRILICA EN XILENO Y PARADICLOROBENCENO GRANULADO AL 5:95:3 A TRAVES DE ORIFICIOS Y GRIETAS EXISTENTES EN APLICACIONES SUCESIVAS CON TIEMPOS DE SECADO INTERMEDIOS HASTA CONSEGUIR LA SATURACION DEL SOPORTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00400	0,500 l	RESINA ACRILICA + XILENO + PARADICLOROBENCENO AL 5:95:3	21,34	10,67
PA00000	3,000 h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

12BJ0015 m2 CONSOLID.-DESINSECT. SOPORTE REVERSO PINTURA MADERA, RES. ACRIL./ PARADIC 66,35

DE CONSOLIDACION Y DESINSECTACION DEL SOPORTE POR EL REVERSO EN PINTURA SOBRE MADERA, REALIZADA CON RESINA ACRILICA EN XILENO Y PARADICLOROBENCENO GRANULADO AL 5:95:3 APLICADO CON BROCHA EN MANOS SUCESIVAS CON TIEMPOS DE SECADO INTERMEDIOS HASTA CONSEGUIR LA SATURACION DEL SOPORTE, INCLUSO INYECCION CON JERINGUILLA A TRAVES DE GRIETAS Y ORIFICIOS EXISTENTES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00400	0,750 l	RESINA ACRILICA + XILENO + PARADICLOROBENCENO AL 5:95:3	21,34	16,01
PA00000	2,000 h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

12BJ0050 m2 CONSOLIDACION SOPORTE PINTURA MADERA GRIETAS, P.V.A. 90,34

DE CONSOLIDACION DEL SOPORTE EN PINTURA SOBRE MADERA, REALIZADA MEDIANTE LA INYECCION DE ACETATO DE POLIVINILO EN GRIETAS, FISURAS Y JUNTAS ABIERTAS PREVIA HUMECTACION DE LA ZONA CON AGUA DESMINERALIZADA Y ALCOHOL 50:50, ENGATILLADO Y ELIMINACION DEL EXCESO DE ADHESIVO, INCLUSO PROTECCION DE LA ZONA CON PAPEL JAPONES Y RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00000	0,100 l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,23	0,82
EA31900	0,100 kg	COLA BLANCA PARA MADERA	8,44	0,84
PA00000	3,500 h	RESTAURADOR	24,00	84,00
WW00001	4,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	4,68

12BJ0055 m2 CONSOLIDACION SOPORTE PINTURA MADERA GRIETAS, RESINA EPOXI 78,71

DE CONSOLIDACION DEL SOPORTE EN PINTURA SOBRE MADERA, REALIZADA MEDIANTE EL RELLENO DE PEQUEÑAS GRIETAS, FISURAS Y AGUJEROS CON RESINA EPOXI MADERA APLICADA CON ESPATULA. RETIRADA DEL EXCESO DE RESINA Y LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ED00010	0,100 kg	RESINA EPOXI MADERA	43,66	4,37
PA00000	3,000 h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

12BJ0060 m CONSOLIDACION SOPORTE PINTURA MADERA, ENCHULETADO GRIETAS 104,76

DE CONSOLIDACION DEL SOPORTE EN PINTURA SOBRE MADERA, REALIZADA MEDIANTE EL ENCHULETADO DE GRIETAS A BASE DE INCLUSION DE LAMINAS DE MADERA DE BAJA DENSIDAD TRATADAS Y CURADAS ADHERIDAS CON ACETATO DE POLIVINILO, TALLADO Y LIJADO DEL ENCHULETADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

AD04100	0,250 ud	LISTON DE MADERA DE BALSA DE 100X10X1 CM	4,91	1,23
CB00900	0,100 l	INSECTICIDA ANTI-TERMITAS	8,44	0,84
EA31900	0,100 kg	COLA BLANCA PARA MADERA	8,44	0,84
PA00000	4,000 h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	5,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

12BJ0065 ud CONSOLIDACION SOPORTE PINTURA MADERA, REPOSICION TOLEDANA 34,27

DE CONSOLIDACION DE UNIONES EN PINTURA SOBRE MADERA, REALIZADA CON LA INCLUSION DE PIEZA TOLEDANA REALIZADA CON MADERA DE ALTA DENSIDAD TRATADA Y CURADA, APERTURA DE CAJA, ADHESION CON ACETATO DE POLIVINILO Y RESINA EPOXI MADERA, Y ENGATILLADO HASTA TOTAL SECADO, INCLUSO TALLADO Y NIVELADO DE LA PIEZA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

AD10500	1,000 m	LISTON DE MADERA DE HAYA CURADA Y TRATADA DE 20X10 MM	1,40	1,40
EA31900	0,100 kg	COLA BLANCA PARA MADERA	8,44	0,84
ED00010	0,050 kg	RESINA EPOXI MADERA	43,66	2,18
PA00000	1,000 h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	5,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

12BJ0070 m2 CONSOLIDACION SOPORTE PINTURA MADERA, FIJACION TOLEDANA 59,06

DE FIJACION DE TOLEDANAS EN PINTURA SOBRE MADERA, CON UNA DENSIDAD DE SEIS UNIDADES POR M2, MEDIANTE ACETATO DE POLIVINILO Y RESINA EPOXI MADERA, PREVIA LIMPIEZA DE COLAS CRISTALIZADAS, LIMPIEZA DE LA ZONA Y ENGATILLADO HASTA SU TOTAL SECADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

EA31900	0,100 kg	COLA BLANCA PARA MADERA	8,44	0,84
ED00010	0,100 kg	RESINA EPOXI MADERA	43,66	4,37

PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

12BJ0075 m2 CONSOLIDACION SOPORTE MUY DEGRADADO PINTURA MADERA, RESINA EPOXI 100,97

DE CONSOLIDACION DEL SOPORTE MUY DEGRADADO EN PINTURA SOBRE MADERA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE INYECCION E IMPREGNACION DE RESINA EPOXI DE BAJA VISCOSIDAD. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ED00000	0,250	kg	RESINA EPOXIDICA DE BAJA VISCOSIDAD	90,32	22,58
IH00600	1,000	ud	JERINGUILLA DE PLASTICO CON AGUJA DE 20 ML	0,54	0,54
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

12BK Colocación de fragmentos

12BK0000 m2 UNION DE FRAGMENTOS SUELTOS PINTURA MADERA, P.V.A. 24,69

DE UNION DE FRAGMENTOS SUELTOS EN PINTURA SOBRE MADERA, AFECTANDO AL 10% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA MEDIANTE LA APLICACION DE ACETATO DE POLIVINILO EN LAS ZONAS A UNIR PREVIA LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES, AJUSTE Y ENGATILLADO DE LAS PIEZAS Y ELIMINACION Y LIMPIEZA DEL EXCESO DE ADHESIVO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

EA31900	0,100	kg	COLA BLANCA PARA MADERA	8,44	0,84
PA00000	0,750	h	RESTAURADOR	24,00	18,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

12BK0005 m2 COLOCACION ELEMENTOS SUELTOS PINTURA MADERA, ENCOLADO / ESPIGA 37,69

DE COLOCACION DE ELEMENTOS SUELTOS EN PINTURA SOBRE MADERA, AFECTANDO AL 10% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE EL ENCOLADO CON ACETATO DE POLIVINILO PREVIA LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES Y REFUERZO DE LA UNION CON ESPIGAS DE MADERA DE HAYA TRATADAS Y CURADAS TRAS REPLANTEO, TALADRO Y AJUSTE, PROTECCION Y ENGATILLADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AD11000	2,000	m	ESPIGA DE MADERA DE HAYA DE 0,8 CM DE DIAMETRO	0,50	1,00
EA31900	0,100	kg	COLA BLANCA PARA MADERA	8,44	0,84
PA00000	1,250	h	RESTAURADOR	24,00	30,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

12BL Reintegraciones del soporte

12BL0000 m2 REINTEGRACION SOPORTE PINTURA MADERA, INJERTOS DE MADERA 167,36

DE REINTEGRACION DEL SOPORTE EN ZONAS FUERTEMENTE DEGRADADAS Y CON IMPORTANTES PERDIDAS DE VOLUMEN PARA LA RECUPERACION DE LAS CARACTERISTICAS FUNCIONALES Y DE ESTABILIDAD DE LA PIEZA EN PINTURA SOBRE MADERA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE EL INJERTO DE PEQUEÑAS PIEZAS DE MADERA DE BAJA DENSIDAD CURADAS Y TRATADAS ENCOLADAS CON ACETATO DE POLIVINILO CON INCLUSION DE RESINA EPOXI MADERA, PREVIA LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA ZONA A REINTEGRAR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AD04100	1,000	ud	LISTON DE MADERA DE BALSA DE 100X10X1 CM	4,91	4,91
CB00900	0,100	l	INSECTICIDA ANTI-TERMITAS	8,44	0,84
EA31900	0,100	kg	COLA BLANCA PARA MADERA	8,44	0,84
ED00010	0,250	kg	RESINA EPOXI MADERA	43,66	10,92
PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

12BL0005 m2 REINTEGRACION SOPORTE, P. MADERA, INJERTO PIEZA TALLADA MADERA 258,20

DE REINTEGRACION DEL SOPORTE EN ZONAS FUERTEMENTE DEGRADADAS Y CON IMPORTANTES PERDIDAS DE VOLUMEN PARA LA RECUPERACION DE LAS CARACTERISTICAS FUNCIONALES Y DE ESTABILIDAD DE LA PIEZA EN PINTURA SOBRE MADERA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE EL INJERTO DE PIEZA DE MADERA DE DENSIDAD IGUAL O INFERIOR AL ORIGINAL CURADA Y TRATADA, Y ENCOLADO CON ACETATO DE POLIVINILO PREVIA LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA ZONA, INCLUSO REFUERZO DE LA UNION CON ESPIGAS DE MADERA DE HAYA CURADAS Y TRATADAS TRAS REPLANTEO, TALADRO, AJUSTE Y ENGATILLADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AD07100	0,090	m3	MADERA DE PINO FLANDES EN TABLONES 1ª CALIDAD	649,15	58,42
AD11000	0,500	m	ESPIGA DE MADERA DE HAYA DE 0,8 CM DE DIAMETRO	0,50	0,25
CB00900	0,100	l	INSECTICIDA ANTI-TERMITAS	8,44	0,84
EA31900	0,100	kg	COLA BLANCA PARA MADERA	8,44	0,84
PA00000	8,000	h	RESTAURADOR	24,00	192,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

12BM Creación de nuevos soportes

12BN Consolidación de la capa de preparación y de la película pictórica

12BN0000 m2 CONSOLIDACION CAPA PICTORICA PINTURA MADERA, RESINA ACRILICA / PINCEL 56,87

DE CONSOLIDACION DE LA CAPA PICTORICA PULVERULENTA EN PINTURA SOBRE MADERA, AFECTANDO AL 10% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95, APLICADA CON PINCEL SOBRE PAPEL JAPONES POR AREAS Y COLORES EN MANOS SUCESIVAS HASTA CONSEGUIR LA TOTAL CONSOLIDACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB04200	1,000	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	0,54
ARH00105	0,250	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	4,82
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12BO Fijaciones

12BO0000 m2 FIJACION CAPA PICTORICA PINTURA MADERA, COLA CONEJO 127,10

DE FIJACION DE CAPA PICTORICA EN PINTURA SOBRE MADERA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON COLA DE CONEJO APLICADA CON PINCEL, HUMECTACION PREVIA CON ALCOHOL Y AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50, PROTECCION CON PAPEL JAPONES, APLICACION DE RADIACION INFRARROJA, PLANCHADO DE LA ZONA CON ESPATULA TERMICA SOBRE SOPORTE INTERMEDIO DE PAPEL SILICONADO HASTA CONSEGUIR SU SECADO, Y RETIRADA DE LA PROTECCION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB03100	0,200	m2	PAPEL BISILICONADO	1,93	0,39
AB04200	1,000	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	0,54
ARD00000	0,100	l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,23	0,82
ARH01010	0,100	kg	COLA DE CONEJO AL USO	6,67	0,67
PA00000	5,000	h	RESTAURADOR	24,00	120,00
WW00001	4,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	4,68

12BO0005 m2 FIJACION CAPA PICTORICA PINTURA MADERA, EMULSION ACRILICA 79,50

DE FIJACION DE CAPA PICTORICA EN PINTURA SOBRE MADERA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50, APLICADA CON PINCEL Y JERINGUILLA, HUMECTACION PREVIA CON ALCOHOL Y AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50, PROTECCION DE LA ZONA CON PAPEL JAPONES, APLICACION DE PRESION MODERADA, RETIRADA DE LA PROTECCION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB03100	0,200	m2	PAPEL BISILICONADO	1,93	0,39
AB04200	1,000	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	0,54
ARD00000	0,100	l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,23	0,82
ARH02010	0,100	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	10,66	1,07
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	4,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	4,68

12BO0010 m2 FIJACION AMPOLLA PINTURA MADERA, CLOROFORMO / AGUARRAS / R.DAMMAR 116,53

DE FIJACION DE AMPOLLAS, EN PINTURA SOBRE MADERA, AFECTANDO AL 10% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ESENCIA DE TREMENTINA , TREMENTINA DE VENECIA, RESINA DAMMAR Y CLOROFORMO, APLICADO CON BROCHA, HUMECTACION PREVIA CON AGUA DESMINERALIZADA Y ALCOHOL ETILICO AL 50:50, PROTECCION DE LA ZONA CON PAPEL JAPONES, APLICACION DE PRESION Y CALOR MODERADO CON ESPATULA TERMICA SOBRE SOPORTE INTERMEDIO DE PAPEL SILICONADO. RETIRADA DE LA PROTECCION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB03100	0,200	m2	PAPEL BISILICONADO	1,93	0,39
AB04200	1,000	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	0,54
ARD00000	0,100	l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,23	0,82
ARH00950	0,100	l	ESENCIA TREMENTINA + TRE. VEN + RESINA DAMMAR + CLOROFORMO	32,65	3,27
PA00000	4,500	h	RESTAURADOR	24,00	108,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12BP Limpiezas

12BP0000 m2 LIMPIEZA SUPERFICIAL PINTURA MADERA, ESPONJA LATEX 34,75

DE LIMPIEZA SUPERFICIAL DE PINTURA SOBRE MADERA, DE MANERA MECANICA EN SECO CON ESPONJA DE LATEX VULCANIZADO, INCLUSO ELIMINACION DE LOS RESTOS CON BROCHA SUAVE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

HD00100	1,000	ud	ESPONJA LATEX VULCANIZADO BLANDA	8,41	8,41
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

12BP0005 m2 ELIMINACION PUNTUAL MATERIALES ADHERIDOS PINTURA MADERA 26,83

DE ELIMINACION PUNTUAL DE MATERIALES ADHERIDOS, SALPICADURAS DE MORTERO, CALES Y PINTURA EN PINTURA SOBRE MADERA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, DE MANERA MECANICA CON BISTURI Y ESCALPELO, INCLUSO HUMECTACION DE LA ZONA CON TORUNDAS DE ALGODON HUMEDECIDAS EN AGUA DESMINERALIZADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA22000	0,100	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,07
ID00110	1,000	ud	HOJA DE BISTURI N 10	0,42	0,42
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

12BP0025 m2 ELIMINACION DE CERA EN PINTURA SOBRE MADERA 32,28

DE ELIMINACION DE CERA EN PINTURA SOBRE MADERA, AFECTANDO AL 10% DE LA SUPERFICIE, DE MANERA MECANICA CON BISTURI, APLICACION DE CALOR CON ESPATULA TERMICA SOBRE PAPEL ABSORBENTE, Y LIMPIEZA DE LA ZONA CON ESENCIA DE TREMENTINA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	5,85

12BP0050 m2 LIMPIEZA SUPERFICIAL HUMOS Y GRASAS PINTURA MADERA, ISOOCTANO 86,01

DE LIMPIEZA SUPERFICIAL DE HUMOS Y GRASAS EN PINTURA SOBRE MADERA MEDIANTE LA APLICACION DE ISOOCTANO PURO CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA60000	0,300	l	ISOOCTANO	32,58	9,77
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12BP0055 m2 LIMPIEZA SUPERFICIAL HUMOS Y GRASAS PINTURA MADERA, WHITE SPIRIT 84,99

DE LIMPIEZA SUPERFICIAL DE HUMOS Y GRASAS EN PINTURA SOBRE MADERA MEDIANTE LA APLICACION DE WHITE SPIRIT PURO CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA69000	0,300	l	WHITE SPIRIT	29,17	8,75
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12BP0060 m2 LIMPIEZA SUPERFICIAL HUMOS Y GRASAS PINTURA MADERA, XILENO 81,02

DE LIMPIEZA SUPERFICIAL DE HUMOS Y GRASAS EN PINTURA SOBRE MADERA MEDIANTE LA APLICACION DE XILENO PURO CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA70000	0,300	l	XILENO	15,94	4,78
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12BP0065 m2 LIMPIEZA SUPERFICIAL HUMOS Y GRASAS PINTURA MADERA, XILENO+TRICLOROETAN 84,10

DE LIMPIEZA SUPERFICIAL DE HUMOS Y GRASAS EN PINTURA SOBRE MADERA MEDIANTE LA APLICACION DE XILENO+TRICLOROETANO 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00000	0,300	l	XILENO + TRICLOROETANO AL 50:50	26,19	7,86
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12BP0100 m2 LIMPIEZA BARNIZ RESINOSO PINTURA MADERA, ISOOCTANO+ ISOPROPANOL 399,38

DE LIMPIEZA DE BARNIZ RESINOSO EN PINTURA SOBRE MADERA MEDIANTE LA APLICACION DE ISOOCTANO+ISOPROPANOL 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00050	0,300	l	ISOOCTANO + ISOPROPANOL 50:50	29,04	8,71
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	16,000	h	RESTAURADOR	24,00	384,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12BP0105 m2 LIMPIEZA BARNIZ RESINOSO PINTURA MADERA, TOLUENO + ISOPROPANOL 397,22

DE LIMPIEZA DE BARNIZ RESINOSO EN PINTURA SOBRE MADERA MEDIANTE LA APLICACION DE TOLUENO+ISOPROPANOL AL 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00070	0,300	l	TOLUENO + ISOPROPANOL AL 50:50	21,83	6,55
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	16,000	h	RESTAURADOR	24,00	384,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12BP0110 m2 LIMPIEZA BARNIZ RESINOSO PINTURA MADERA, ISOOCTANO+ETER+ETANOL 396,57

DE LIMPIEZA DE BARNIZ RESINOSO EN PINTURA SOBRE MADERA MEDIANTE LA APLICACION DE ISOOCTANO+ETER+ETANOL AL 70:10:20 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00115	0,300	l	ISOOCTANO + ETER + ETANOL AL 70:10:20	19,66	5,90
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	16,000	h	RESTAURADOR	24,00	384,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12BP0125 m2 LIMPIEZA BARNIZ RESIN. CAPA GRUESA PINTURA MADERA A. ETILO+METILETILCETON 446,07

DE LIMPIEZA DE BARNIZ RESINOSO EN CAPA GRUESA, EN PINTURA SOBRE MADERA, MEDIANTE LA APLICACION DE ACETATO DE ETILO+METILETILCETONA AL 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00100	0,300	l	ACETATO DE ETILO + METILETILCETONA 50:50	24,65	7,40
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	18,000	h	RESTAURADOR	24,00	432,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12BP0130 m2 LIMPIEZA BARNIZ RESIN. CAPA GRUESA PINTURA MADERA, ISOPROP.+METILISOBUTIL. 446,05

DE LIMPIEZA DE BARNIZ RESINOSO EN CAPA GRUESA, EN PINTURA SOBRE MADERA, MEDIANTE LA APLICACION DE ISOPROPANOL+ METILISOBUTILCETONA AL 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00105	0,300	l	ISOPROPANOL + METILISOBUTILCETONA 50:50	24,59	7,38
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	18,000	h	RESTAURADOR	24,00	432,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12BP0150 m2 LIMPIEZA BARNIZ OLEOSO PINTURA MADERA, DICLOROETANO+METANOL 493,36

DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO EN PINTURA SOBRE MADERA MEDIANTE LA APLICACION DE DICLOROETANO+METANOL AL 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00200	0,300	l	DICLOROETANO + METANOL 50:50	22,30	6,69
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	20,000	h	RESTAURADOR	24,00	480,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12BP0155 m2 LIMPIEZA BARNIZ OLEOSO PINTURA MADERA, TOLUENO+DIMETILSULFOXIDO 496,89

DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO EN PINTURA SOBRE MADERA MEDIANTE LA APLICACION DE TOLUENO+DIMETILSULFOXIDO AL 75:25 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00210	0,300	l	TOLUENO + DIMETILSULFOXIDO 75:25	34,08	10,22
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	20,000	h	RESTAURADOR	24,00	480,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12BP0160 m2 LIMPIEZA BARNIZ OLEOSO PINTURA MADERA, TRICLOROETANO+DIACETONAALCOHOL 495,92

DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO EN PINTURA SOBRE MADERA MEDIANTE LA APLICACION DE TRICLOROETANO+DIACETONAALCOHOL AL 75:25 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00215	0,300	l	TRICLOROETANO + DIACETONAALCOHOL 75:25	30,83	9,25
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	20,000	h	RESTAURADOR	24,00	480,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12BP0165 m2 LIMPIEZA BARNIZ OLEOSO PINTURA MADERA, TRICLOROETANO+DIMETILSULFOXIDO 501,41

DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO EN PINTURA SOBRE MADERA MEDIANTE LA APLICACION DE TRICLOROETANO+ DIMETILSULFOXIDO AL 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00220	0,300	l	TRICLOROETANO + DIMETILSULFOXIDO 50:50	49,12	14,74
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	20,000	h	RESTAURADOR	24,00	480,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12BP0170 m2 LIMPIEZA BARNIZ OLEOSO PINTURA MADERA, ACETATO ETILO+DIMETILSULFOXIDO 500,49

DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO EN PINTURA SOBRE MADERA MEDIANTE LA APLICACION DE ACETATO DE ETILO+DIMETILSULFOXIDO AL 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00235	0,300	l	ACETATO DE ETILO+ DIMETILSULFOXIDO 50:50	46,05	13,82
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	20,000	h	RESTAURADOR	24,00	480,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12BP0175 m2 LIMPIEZA BARNIZ OLEOSO PINTURA MADERA, ISOPROPANOL+AMONIACO+AGUA 492,24

DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO EN PINTURA SOBRE MADERA MEDIANTE LA APLICACION DE ISOPROPANOL+AMONIACO+AGUA AL 80:10:10 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00240	0,300	l	ISOPROPANOL + AMONIACO + AGUA 80:10:10	18,56	5,57
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43

HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	20,000	h	RESTAURADOR	24,00	480,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12BP0180 m2 LIMPIEZA BARNIZ OLEOSO PINTURA MADERA, ACETONA+ALCOHOL+AMONIACO+AGUA 490,52

DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO EN PINTURA SOBRE MADERA MEDIANTE LA APLICACION DE ACETONA+ALCOHOL+AMONIACO+AGUA AL 1:1:1:1 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00130	0,300	l	ACETONA + ALCOHOL ETILICO + AMONIACO+ AGUA 1:1:1:1	12,83	3,85
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	20,000	h	RESTAURADOR	24,00	480,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12BP0200 m2 ELIMINACION REPINTE PINTURA MADERA, MECANICAMENTE 390,78

DE ELIMINACION DE REPINTE EN PINTURA SOBRE MADERA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, DE MANERA MECANICA CON BISTURI Y ESCALPELO Y HUMECTACION DE LA ZONA CON ESENCIA DE TREMENTINA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
ID00116	2,000	ud	HOJA DE BISTURI N 16	0,42	0,84
PA00000	16,000	h	RESTAURADOR	24,00	384,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12BP0225 m2 ELIM. REPINTE PROTEICO PINTURA MADERA DICLOROME.+FORMIATO ETILO+A.FORMI(401,32

DE ELIMINACION DE REPINTE PROTEICO EN PINTURA SOBRE MADERA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE ,MEDIANTE LA APLICACION DE DICLOROMETANO+FORMIATO DE ETILO+ACIDO FORMICO AL 49:49:2 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00300	0,150	l	DICLOROMETANO + FORMIATO DE ETILO + ACIDO FORMICO 49:49:2	71,01	10,65
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	16,000	h	RESTAURADOR	24,00	384,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12BP0250 m2 ELIMINACION REPINTE OLEOSO PINTURA MADERA ACETATO ETILO + DIMETILSULFOXI 301,58

DE ELIMINACION DE REPINTE OLEOSO EN PINTURA SOBRE MADERA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE ACETATO DE ETILO Y DIMETILSULFOXIDO AL 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00235	0,150	l	ACETATO DE ETILO+ DIMETILSULFOXIDO 50:50	46,05	6,91
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	12,000	h	RESTAURADOR	24,00	288,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12BP0255 m2 ELIMINACION REPINTE OLEOSO PINTURA MADERA, TRICLOROET.+DIACETONAALCOHC 299,29

DE ELIMINACION DE REPINTE OLEOSO EN PINTURA SOBRE MADERA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE TRICLOROETANO+DIACETONAALCOHOL AL 75:25 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00215	0,150	l	TRICLOROETANO + DIACETONAALCOHOL 75:25	30,83	4,62
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	12,000	h	RESTAURADOR	24,00	288,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12BP0260 m2 ELIMINACION REPINTE OLEOSO PINTURA MADERA, TRICLOROET.+DIMETILSULFOXIDO 302,04

DE ELIMINACION DE REPINTE OLEOSO EN PINTURA SOBRE MADERA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE TRICLOROETANO+DIMETILSULFOXIDO AL 50:50 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00220	0,150	l	TRICLOROETANO + DIMETILSULFOXIDO 50:50	49,12	7,37
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	12,000	h	RESTAURADOR	24,00	288,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12BP0270 m2 ELIMINACION REPINTE OLEOSO PINTURA MADERA, ISOPROPANOL+AMONIACO+AGUA 297,45

DE ELIMINACION DE REPINTE OLEOSO EN PINTURA SOBRE MADERA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE ISOPROPANOL+AMONIACO+AGUA AL 80:10:10 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00240	0,150	l	ISOPROPANOL + AMONIACO + AGUA 80:10:10	18,56	2,78
BA55000	0,100	l	ESENCIA DE TREMENTINA	24,25	2,43
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	12,000	h	RESTAURADOR	24,00	288,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12BP0275 m2 ELIMINACION PURPURINA PINTURA MADERA, ALCOHOL 151,83

DE ELIMINACION DE PURPURINA SOBRE ZONAS DORADAS, EN PINTURA SOBRE MADERA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE TORUNDAS DE ALGODON IMPREGNADAS EN ALCOHOL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA25000	0,500	l	ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS	5,71	2,86
HA00000	0,200	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	1,46
PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12BP0300 m2 LIMPIEZA CORLADURA PINTURA MADERA, WHITE SPIRIT / DETERG. NEUTRO 154,55

DE LIMPIEZA DE CORLADURAS EN PINTURA SOBRE MADERA, AFECTANDO AL 10% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE WHITE SPIRIT Y DETERGENTE NEUTRO AL 99:1 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00870	0,100	l	DETERGENTE NEUTRO EN WHITE SPIRIT AL 1:99	33,94	3,39
BA69000	0,100	l	WHITE SPIRIT	29,17	2,92
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12BP0350 m2 LIMPIEZA Y TRATAMIENTO INHIBITORIO ELEMENTOS METALICOS PINTURA MADERA 56,44

DE LIMPIEZA Y TRATAMIENTO INHIBITORIO DE ELEMENTOS METALICOS, EN PINTURA SOBRE MADERA, CON UNA DENSIDAD DE 10 ELEMENTOS POR M2, REALIZADO DE MANERA MECANICA CON PUNTA DE BISTURI Y MICROTORNO CON CEPILLO CIRCULAR METALICO, APLICACION DE ACIDO TANICO EN ALCOHOL ETILICO AL 15:985 CON BROCHA, CONTROL DE SU NEUTRALIZACION Y PROTECCION CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00170	0,100	l	ACIDO TANICO EN ALCOHOL ETILICO AL 15:985	12,38	1,24
IE00603	1,000	ud	CEPILLO DE ACERO DE DISCO DE 19MM DE DIAMETRO	3,68	3,68
KB00035	1,000	h	MICROTORNO	0,01	0,01
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12BQ Reintegraciones de la capa de preparación

12BQ0000 m2 ESTUCADO LAGUNAS PEQUEÑAS PINTURA MADERA ESTUCO TRADICIONAL 197,94

DE ESTUCADO DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN PINTURA SOBRE MADERA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADO CON ESTUCO TRADICIONAL APLICADO CON PINCEL O ESPATULA, Y NIVELADO DE LA SUPERFICIE CON BISTURI, INCLUSO LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00000	0,150	kg	ESTUCO PARA REINTEGRACION DE PREPARACIONES	8,43	1,26
PA00000	8,000	h	RESTAURADOR	24,00	192,00
WW00001	4,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	4,68

12BQ0005 m2 ESTUCADO LAGUNAS GRANDES PINTURA MADERA ESTUCO TRADICIONAL 149,94

DE ESTUCADO DE LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO EN PINTURA SOBRE MADERA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADO CON ESTUCO TRADICIONAL APLICADO CON PINCEL O ESPATULA Y NIVELADO DE LA SUPERFICIE CON BISTURI, INCLUSO LIJADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00000	0,150	kg	ESTUCO PARA REINTEGRACION DE PREPARACIONES	8,43	1,26
PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
WW00001	4,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	4,68

12BR Reintegraciones de la película pictórica

12BR0000 m2 REINT. CROMATICA PINTURA MADERA PEQUEÑAS LAGUNAS ACUARELA VELADURA 163,59

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN PINTURA SOBRE MADERA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD MEDIANTE VELADURAS EN UN TONO MAS BAJO QUE EL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01505	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0	2,44	2,44
PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

12BR0005 m2 REINT. CROMATICA PINTURA MADERA PEQUEÑAS LAGUNAS ACUARELA PUNTEADO 282,93

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN PINTURA SOBRE MADERA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD CON LA TECNICA DEL PUNTEADO, INCLUSO AJUSTE DEL COLOR CON PIGMENTOS AL BARNIZ. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DD00550	0,050	ud	PIGMENTOS AL BARNIZ GAMA DE 33 COLORES	461,03	23,05
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01505	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0	2,44	2,44
PA00000	10,000	h	RESTAURADOR	24,00	240,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

12BR0010 m2 REINT. CROMATICA PINTURA MADERA PEQUEÑAS LAGUNAS ACUARELA RAYADO 618,93

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN PINTURA SOBRE MADERA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL, INCLUSO AJUSTE DEL COLOR CON PIGMENTOS AL BARNIZ. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DD00550	0,050	ud	PIGMENTOS AL BARNIZ GAMA DE 33 COLORES	461,03	23,05
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01505	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0	2,44	2,44
PA00000	24,000	h	RESTAURADOR	24,00	576,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

12BR0015 m2 REINT. CROMATICA PINTURA MADERA PEQUEÑAS LAGS. PIGMENTOS ACRIL. VELADUR 168,11

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN PINTURA SOBRE MADERA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES AGLUTINADOS CON EMULSION ACRILICA APLICADOS MEDIANTE VELADURAS EN UN TONO MAS BAJO QUE EL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH02010	0,100	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	10,66	1,07
DA10000	0,100	ud	PIGMENTOS GAMA 25 COLORES (5GR POR COLOR)	26,36	2,64
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01505	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0	2,44	2,44
PA00000	6,600	h	RESTAURADOR	24,00	158,40
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

12BR0020 m2 REINT. CROMATICA PINTURA MADERA PEQUEÑAS LAGS. PIGMENTOS ACRIL. PUNTEAD 273,71

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN PINTURA SOBRE MADERA, AFECTANDO A 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES AGLUTINADOS CON EMULSION ACRILICA CON LA TECNICA DEL PUNTEADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH02010	0,100	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	10,66	1,07
DA10000	0,100	ud	PIGMENTOS GAMA 25 COLORES (5GR POR COLOR)	26,36	2,64
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01505	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0	2,44	2,44
PA00000	11,000	h	RESTAURADOR	24,00	264,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

12BR0025 m2 REINT. CROMATICA PINTURA MADERA PEQUEÑAS LAGS. PIGMENTOS ACRIL. RAYADO 643,31

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN PINTURA SOBRE MADERA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES AGLUTINADOS CON EMULSION ACRILICA CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH02010	0,100	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	10,66	1,07
DA10000	0,100	ud	PIGMENTOS GAMA 25 COLORES (5GR POR COLOR)	26,36	2,64
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01505	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0	2,44	2,44
PA00000	26,400	h	RESTAURADOR	24,00	633,60
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

12BR0030 m2 REINT. DORADOS PINTURA MADERA PEQUEÑAS LAGUNAS ORO POLVO PUNTEADO 405,31

REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE DORADOS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN PINTURA SOBRE MADERA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ORO EN POLVO DE 1ª CALIDAD AGLUTINADO CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 CON LA TECNICA DEL PUNTEADO SOBRE BASE DE TINTA PLANA REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,100	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	1,93
DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DF00003	2,000	g	ORO PURO EN POLVO DE 22 QUILATES	53,43	106,86
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	11,500	h	RESTAURADOR	24,00	276,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

12BR0035 m2 REINT. DORADOS PINTURA MADERA PEQUEÑAS LAGUNAS ORO POLVO RAYADO 791,71

REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE DORADOS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN PINTURA SOBRE MADERA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ORO EN POLVO DE 1ª CALIDAD AGLUTINADO CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 Y ACUARELAS DE 1ª CALIDAD CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,100	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	1,93
DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DF00003	2,000	g	ORO PURO EN POLVO DE 22 QUILATES	53,43	106,86
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	27,600	h	RESTAURADOR	24,00	662,40
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

12BR0040 m2 REINTEGRACION DORADOS PINTURA MADERA PEQUEÑAS LAGUNAS MICA PUNTEADO 313,24

REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE DORADOS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN PINTURA SOBRE MADERA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON MICA DORADA EN POLVO DE 1ª CALIDAD AGLUTINADA CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 SOBRE BASE DE TINTA PLANA REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD APLICADAS CON LA TECNICA DEL PUNTEADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,100	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	1,93
DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DF00021	0,200	kg	POLVO DE ORO AMARILLO DE MICA	73,96	14,79
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	11,500	h	RESTAURADOR	24,00	276,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

12BR0045 m2 REINTEGRACION DORADOS PINTURA MADERA PEQUEÑAS LAGUNAS MICA RAYADO 699,64

REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE DORADOS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN PINTURA SOBRE MADERA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON MICA DORADA EN POLVO DE 1ª CALIDAD AGLUTINADA CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 Y ACUARELAS DE 1ª CALIDAD APLICADAS CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,100	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	1,93
DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DF00021	0,200	kg	POLVO DE ORO AMARILLO DE MICA	73,96	14,79
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	27,600	h	RESTAURADOR	24,00	662,40
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

12BR0100 m2 REINT. CROMATICA PINTURA MADERA GRANDES LAGUNAS ACUARELA VELADURA 214,85

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO EN PINTURA SOBRE MADERA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD MEDIANTE VELADURAS EN UN TONO MAS BAJO QUE EL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
IB01511	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 10	5,01	5,01
PA00000	8,000	h	RESTAURADOR	24,00	192,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

12BR0105 m2 REINT. CROMATICA PINTURA MADERA GRANDES LAGUNAS ACUARELA ESTARCIDO 167,84

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO EN PINTURA SOBRE MADERA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD CON LA TECNICA DEL ESTARCIDO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
IB01206	0,100	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA REDONDO N 6	3,89	0,39
IB01216	0,100	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA REDONDO N 16	6,04	0,60
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
IB01511	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 10	5,01	5,01
PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

12BR0110 m2 REINT. CROMATICA PINTURA MADERA GRANDES LAGUNAS ACUARELA RAYADO 813,32

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE MEDIANO TAMAÑO EN PINTURA SOBRE MADERA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL, INCLUSO AJUSTE DEL COLOR CON PIGMENTOS AL BARNIZ. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DD00550	0,050	ud	PIGMENTOS AL BARNIZ GAMA DE 33 COLORES	461,03	23,05
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01505	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0	2,44	2,44
PA00000	32,000	h	RESTAURADOR	24,00	768,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

12BR0115 m2 REINT. CROMATICA PINT. MADERA GRANDES LAGUNAS PIGMENTOS ACRIL. VELADURA 224,17

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO EN PINTURA SOBRE MADERA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES AGLUTINADOS CON EMULSION ACRILICA APLICADOS MEDIANTE VELADURAS EN UN TONO MAS BAJO QUE EL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH02010	0,100	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	10,66	1,07
DA10000	0,100	ud	PIGMENTOS GAMA 25 COLORES (5GR POR COLOR)	26,36	2,64
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
IB01511	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 10	5,01	5,01
PA00000	8,800	h	RESTAURADOR	24,00	211,20

WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

12BR0120 m2 REINT. CROMATICA PINT. MADERA GRANDES LAGUNAS PIGMENTOS ACRIL. ESTARCID 157,96

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO EN PINTURA SOBRE MADERA, AFECTANDO A 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES AGLUTINADOS CON EMULSION ACRILICA CON LA TECNICA DEL ESTARCIDO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH02010	0,100	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	10,66	1,07
DA10000	0,100	ud	PIGMENTOS GAMA 25 COLORES (5GR POR COLOR)	26,36	2,64
IB01206	0,100	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA REDONDO N 6	3,89	0,39
IB01216	0,100	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA REDONDO N 16	6,04	0,60
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
IB01511	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 10	5,01	5,01
PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

12BR0125 m2 REINT. CROMATICA PINTURA MADERA GRANDES LAGUNAS PIGMENTOS ACRIL. RAYAD 777,71

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE MEDIANO TAMAÑO EN PINTURA SOBRE MADERA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PIGMENTOS NATURALES AGLUTINADOS CON EMULSION ACRILICA CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH02010	0,100	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50	10,66	1,07
DA10000	0,100	ud	PIGMENTOS GAMA 25 COLORES (5GR POR COLOR)	26,36	2,64
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01505	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0	2,44	2,44
PA00000	32,000	h	RESTAURADOR	24,00	768,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

12BR0130 m2 REINT. DORADOS PINTURA MADERA GRANDES LAGUNAS ORO POLVO PUNTEADO 417,31

REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE DORADOS DE MEDIANO TAMAÑO EN PINTURA SOBRE MADERA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ORO EN POLVO DE 1ª CALIDAD AGLUTINADO CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 CON LA TECNICA DEL PUNTEADO SOBRE BASE DE TINA PLANA REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,100	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	1,93
DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DF00003	2,000	g	ORO PURO EN POLVO DE 22 QUILATES	53,43	106,86
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	12,000	h	RESTAURADOR	24,00	288,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

12BR0135 m2 REINT. DORADOS PINTURA MADERA GRANDES LAGUNAS ORO POLVO RAYADO 820,51

REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE DORADOS DE MEDIANO TAMAÑO EN PINTURA SOBRE MADERA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ORO EN POLVO DE 1ª CALIDAD AGLUTINADO CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 Y ACUARELAS DE 1ª CALIDADAPLICADOS CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,100	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	1,93
DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DF00003	2,000	g	ORO PURO EN POLVO DE 22 QUILATES	53,43	106,86
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	28,800	h	RESTAURADOR	24,00	691,20
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

12BR0140 m2 REINTEGRACION DORADOS PINTURA MADERA GRANDES LAGUNAS MICA PUNTEADO 325,24

REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE DORADOS DE MEDIANO TAMAÑO EN PINTURA SOBRE MADERA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON MICA DORADA EN POLVO DE 1ª CALIDAD AGLUTINADO CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 CON LA TECNICA DEL PUNTEADO SOBRE BASE DE TINTA PLANA REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,100	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	1,93
DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DF00021	0,200	kg	POLVO DE ORO AMARILLO DE MICA	73,96	14,79
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	12,000	h	RESTAURADOR	24,00	288,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

12BR0145 m2 REINTEGRACION DORADOS PINTURA MADERA GRANDES LAGUNAS MICA RAYADO 728,44

REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE DORADOS DE MEDIANO TAMAÑO EN PINTURA SOBRE MADERA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON MICA DORADA EN POLVO DE 1ª CALIDAD AGLUTINADA CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 Y ACUARELAS DE 1ª CALIDAD CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,100	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	1,93
DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
DF00021	0,200	kg	POLVO DE ORO AMARILLO DE MICA	73,96	14,79
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	28,800	h	RESTAURADOR	24,00	691,20
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

12BS Protecciones

12BS0000 m2 BARNIZADO RETOQUE PINTURA MADERA, BARNIZ ACRILICO BROCHA 23,37

DE BARNIZADO DE RETOQUE EN PINTURA SOBRE MADERA REALIZADO CON BARNIZ DE RESINA ACRILICA APLICADO CON BROCHA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

EJ00005	0,300	l	BARNIZ DE RETOQUE RESINA ACRILICA 1ª CALIDAD	32,46	9,74
IA03324	0,100	ud	PALETINA DE FIBRA DEL N 24	4,58	0,46
PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

12BS0005 m2 BARNIZADO FINAL PINTURA MADERA, RESINA ACRILICA BROCHA 19,41

DE BARNIZADO FINAL DE PINTURA SOBRE MADERA REALIZADO CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 APLICADO CON BROCHA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,300	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	5,78
IA03324	0,100	ud	PALETINA DE FIBRA DEL N 24	4,58	0,46
PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

12BS0010 m2 BARNIZADO FINAL PINTURA MADERA, RESINA ACRILICA PULVERIZADO 19,15

DE BARNIZADO FINAL DE PINTURA SOBRE MADERA MEDIANTE LA APLICACION DE RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 POR PROYECCION PULVERIZADA EN DOS CAPAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,500	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	9,64
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12BS0015 m2 BARNIZADO FINAL PINTURA MADERA, BARNIZ BRILLO/MATE 60:40 WS 50:50 BROCHA 26,78

DE BARNIZADO FINAL DE PINTURA SOBRE MADERA REALIZADO CON BARNIZ DE RESINA ACRILICA BRILLO Y MATE AL 60:40 DISUELTO EN WHITE SPIRIT AL 50:50 APLICADO CON BROCHA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARB00060	0,300	l	BARNIZ DE RESINA ACRILICA BRILLO+ B. MATE + WS AL 30:20:50	43,82	13,15
IA03324	0,100	ud	PALETINA DE FIBRA DEL N 24	4,58	0,46
PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

12BS0020 m2 BARNIZADO FINAL PINTURA MADERA, BARNIZ BRILLO/MATE PULVERIZADO 31,42

DE BARNIZADO FINAL DE PINTURA SOBRE MADERA REALIZADO CON BARNIZ DE RESINA ACRILICA BRILLO Y MATE AL 60:40 DISUELTO EN WHITE SPIRIT AL 50:50, APLICADO POR PROYECCION PULVERIZADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARB00060	0,500	l	BARNIZ DE RESINA ACRILICA BRILLO+ B. MATE + WS AL 30:20:50	43,82	21,91
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12BS0025 m2 BARNIZADO FINAL PINTURA MADERA, BARNIZ RESINA DAMMAR BROCHA 21,41

DE BARNIZADO FINAL DE PINTURA SOBRE MADERA REALIZADO CON BARNIZ DE RESINA DAMMAR DISUELTO EN WHITE SPIRIT AL 50:50 APLICADO CON BROCHA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARB00050	0,200	l	BARNIZ DE RESINA DAMMAR EN WHITE SPIRIT AL 50:50	27,18	5,44
IA03324	0,100	ud	PALETINA DE FIBRA DEL N 24	4,58	0,46
PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

12BS0030 m2 AJUSTE BARNIZADO FINAL PINTURA MADERA, AEROSOL BRILLO 7,48

DE AJUSTE DE BARNIZADO FINAL, EN PINTURA SOBRE MADERA, REALIZADO CON BARNIZ BRILLO EN AEROSOL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

EJ00405	0,200	ud	AEROSOL DE BARNIZ BRILLANTE DE RESINA ACRILICA 1ª CALIDAD	12,36	2,47
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

12BS0035 m2 AJUSTE BARNIZADO FINAL PINTURA MADERA, AEROSOL MATE 7,47

DE AJUSTE DE BARNIZADO FINAL EN PINTURA SOBRE MADERA REALIZADO CON BARNIZ MATE EN AEROSOL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

EJ00410	0,200	ud	AEROSOL DE BARNIZ MATE DE RESINA CICLOHEXANONICA 1ª CALIDAD	12,31	2,46
PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

12BW Varios

12W VARIOS

12WW Varios

12X OTRAS PINTURAS DE CABALLETE

12XA Eliminación de polvo y depósitos superficiales

12XB Clasificación y etiquetado

12XC Colocación y eliminación de protecciones

12XD Montajes y desmontajes

12XE Arranques

12XF Eliminación de intervenciones anteriores

12XG Eliminación de deformaciones

12XH Limpiezas del reverso

12XI Desinfecciones y desinsectaciones

12XJ Consolidaciones del soporte

12XK Colocación de fragmentos

12XL Reintegraciones del soporte

12XM Creación de nuevos soportes

12XN Consolidación de la capa de preparación y de la película pictórica

12XO Fijaciones

12XP Limpiezas

12XQ Reintegraciones de la capa de preparación

12XR Reintegraciones de la película pictórica

12XS Protecciones

12XW Varios

13 LIBROS Y DOCUMENTOS

13A CARTONES

13AA Cartones

13AW Varios

13B ENCUADERNACIONES

13BB Encuadernaciones

13BW Varios

13C PAPEL

13CC Papel

13CW Varios

13D TELAS

13DD Telas

13DW Varios

13W VARIOS

13WW Varios

14 FOTOGRAFIAS, PELICULAS Y VIDEOCINTAS

14A FOTOGRAFIAS

14AA Fotografías

14AW Varios

14B PELICULAS

14BB Películas

14BW Varios

14C VIDEOCINTAS

14CC Videocintas

14W VARIOS

14WW Varios

15 EBANISTERIA

15A ENTELADOS Y TAPIZADOS

15AA Entelados y tapizados

15AW Varios

15B MARQUETERIA Y TARACEA

15BB Marquetería y taracea

15BW Varios

15C REPARACIONES

15CC Reparaciones

15CW Varios

15D TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

15DD Tratamientos superficiales

15DW Varios

15W VARIOS

15WW Varios

16 INSTRUMENTOS MUSICALES

16A AEROFONOS

16AA Aerófonos

16AW Varios

16B CORDOFONOS

16BB Cordófonos

16BW Varios

16C IDIOFONOS

16CC Idiófonos

16CW Varios

16D MEMBRANOFONOS

16DD Membranófonos

16DW Varios

16E ELECTROFONOS

16EE Electrófonos

16EW Varios

16W VARIOS

16WW Varios

17 TEXTILES

17A ALFOMBRAS

17AA Alfombras

17Aw Varios

17B BORDADOS

17BB Bordados

17BW Varios

17C CORTINAS

17CC Cortinas

17CW Varios

17E PENDONES

17EE Pendones

17EW Varios

17T TAPICES

17TT Tapices

17TW Varios

17W VARIOS

17WW Varios

18 METALISTERIA

18C REJERIA

18CA Eliminación de polvo y depósitos superficiales

18CA0000 m2 ELIMINACION POLVO CRESTERIA REJA, BROCHA 13,17

DE ELIMINACION DE POLVO Y DEPOSITOS SUPERFICIALES EN CRESTERIA DE REJA, REALIZADA CON BROCHA DE PELO SUAVE, INCLUSO AYUDA DE ASPIRADOR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

PA00000	0,500 h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CA0005 m2 ELIMINACION POLVO BARROTE REJA, BROCHA 5,97

DE ELIMINACION POLVO Y DEPOSITOS SUPERFICIALES EN BARROTES DE REJA, REALIZADA CON BROCHA DE PELO SUAVE, INCLUSO AYUDA DE ASPIRADOR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	0,200 h	RESTAURADOR	24,00	4,80
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CB Clasificación y etiquetado

18CB0000 ud CLASIFICACION, NUMERACION, ETIQUETADO PIEZAS REJERIA, DESMONTAJE 6,18

DE CLASIFICACION, NUMERACION Y ETIQUETADO DE PIEZAS EN REJERIA EN BASE A LA PLANIMETRIA PARA SU DESMONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

18CB0005 ud CLASIFICACION DE FRAGMENTO SUELTO EN REJERIA Y ETIQUETADO 9,54

DE CLASIFICACION DE FRAGMENTO SUELTO EN REJERIA, CON LA LOCALIZACION EN LA PLANIMETRIA Y POSTERIOR ETIQUETADO DE LA PIEZA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	0,300	h	RESTAURADOR	24,00	7,20
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

18CB0010 ud CLASIFICACION FRAGMENTO SEMIDESPRENDIDO REJERIA, NUMERACION Y ETIQUETAI 6,18

DE CLASIFICACION Y ETIQUETADO DE FRAGMENTO SEMIDESPRENDIDO EN REJERIA, NUMERACION Y ETIQUETADO DE LA PIEZA EN BASE A LA PLANIMETRIA PARA SU POSTERIOR DESMONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000	0,160	h	RESTAURADOR	24,00	3,84
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

18CB0055 m2 CALCO DE LAS PIEZAS DE LA REJA PARA SU DESMONTAJE 14,11

DE CALCO DE LAS PIEZAS DE LA REJA PARA SU DESMONTAJE Y ANOTACION EXACTA DE LA SITUACION EN EL PLANO GENERAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB01000	1,000	m2	PAPEL DE ACETATO	0,94	0,94
PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CC Colocación y eliminación de protecciones

18CC0000 m2 PROTECCION POLICROMIA CRESTERIA REJA, PAPEL JAPONES / RESINA ACRILICA 36,51

DE PROTECCION DE POLICROMIAS POR EL ANVERSO EN CRESTERIA DE REJA, REALIZADA CON PAPEL JAPONES Y RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB04200	3,000	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	1,62
ARH00110	0,500	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90	19,43	9,72
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CC0005 m2 PROTECCION POLICROMIA BARROTES REJA, PAPEL JAPONES / RESINA ACRILICA 29,97

DE PROTECCION DE POLICROMIAS EN BARROTES DE REJA, REALIZADA CON PAPEL JAPONES Y RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB04200	2,000	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	1,08
ARH00110	0,500	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90	19,43	9,72
PA00000	0,750	h	RESTAURADOR	24,00	18,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CC0010 m2 PROTECCION ELEMENTOS SUELTOS REJA, GASA / ADHESIVO NITRATO CELULOSA 36,47

DE PROTECCION DE ELEMENTOS SUELTOS EN REJA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, CON GASA HIDROFILA Y ADHESIVO NITROCELULOSICO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AA05101	1,000	m2	TEJIDO DE GASA DE ALGODON HIDROFILO NO ESTERIL	1,10	1,10
EA01100	0,500	l	ADHESIVO DE NITRATO DE CELULOSA	20,39	10,20
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CC0015 m2 PROTECCION ELEMENTOS SUELTOS REJA, GASA / RESINA ACRILICA 25,13

DE PROTECCION DE ELEMENTOS SUELTOS EN REJA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, CON GASA HIDROFILA Y RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AA05101	1,000	m2	TEJIDO DE GASA DE ALGODON HIDROFILO NO ESTERIL	1,10	1,10
ARH00110	0,250	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 10:90	19,43	4,86
PA00000	0,750	h	RESTAURADOR	24,00	18,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CC0020 m2 ELIMINACION PROTECCION PAPEL JAPONES CRESTERIA REJA, ACETONA 32,09

DE ELIMINACION DE PROTECCION DE PAPEL JAPONES Y RESINA ACRILICA EN CRESTERIA DE REJA, MEDIANTE LA APLICACION DE COMPRESAS DE ALGODON IMPREGNADAS EN ACETONA Y AYUDA DE ESCALPELO, Y ELIMINACION DE LOS RESTOS DE ADHESIVO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA13000	0,500	l	ACETONA	13,83	6,92
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CC0025 m2 ELIMINACION PROTECCION PAPEL JAPONES BARROTES REJA, ACETONA 16,63

DE ELIMINACION DE PROTECCION DE PAPEL JAPONES Y RESINA ACRILICA EN BARROTES DE REJA, MEDIANTE LA APLICACION DE COMPRESAS DE ALGODON IMPREGNADAS EN ACETONA Y AYUDA DE ESCALPELO, Y ELIMINACION DE LOS RESTOS DE ADHESIVO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

BA13000	0,250	l	ACETONA	13,83	3,46
PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CC0030 m2 ELIMINACION PROTECCION GASA / NITR. REJA, ACETONA 19,03

DE ELIMINACION DE PROTECCION DE GASA HIDROFILA Y ADHESIVO NITROCELULOSICO EN ELEMENTOS SUELTOS DE REJA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE COMPRESAS DE ALGODON IMPREGNADAS EN ACETONA Y AYUDA DE ESCALPELO, Y ELIMINACION DE LOS RESTOS DE ADHESIVO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

BA13000	0,250	l	ACETONA	13,83	3,46
PA00000	0,600	h	RESTAURADOR	24,00	14,40
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CC0035 m2 ELIMINACION PROTECCION GASA / ACRIL. REJA, ACETONA 19,03

DE ELIMINACION DE PROTECCION DE GASA HIDROFILA Y RESINA ACRILICA EN ELEMENTOS SUELTOS DE REJA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE COMPRESAS DE ALGODON IMPREGNADAS EN ACETONA Y AYUDA DE ESCALPELO, Y ELIMINACION DE LOS RESTOS DE ADHESIVO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA13000	0,250	l	ACETONA	13,83	3,46
PA00000	0,600	h	RESTAURADOR	24,00	14,40
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CD Montajes y desmontajes

18CE Arranques

18CE0000 m2 ARRANQUE PELICULA PICTORICA REJA, PAPEL JAPONES / COLA 155,85

DE ARRANQUE DE PELICULA PICTORICA NO SOLUBLE EN AGUA, EN CRESTERIA DE REJA, AFECTANDO AL 10% DE LA SUPERFICIE, PREVIA PROTECCION CON PAPEL JAPONES EN VARIAS CAPAS Y UNA DE GASA DE REFUERZO ADHERIDAS CON COLA DE CONEJO, LIMPIEZA DEL OXIDO DEL REVERSO DE LA POLICROMIA CON BISTURI Y DE LA PROPIA REJA CON WHITE SPIRIT Y CEPILLOS DE ALAMBRE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

AA05101	1,000	m2	TEJIDO DE GASA DE ALGODON HIDROFILO NO ESTERIL	1,10	1,10
AB04200	3,000	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	1,62
ARH01010	0,100	kg	COLA DE CONEJO AL USO	6,67	0,67
BA69000	0,250	l	WHITE SPIRIT	29,17	7,29
PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CE0005 m2 ARRANQUE PELICULA PICTORICA REJA, PAPEL JAPONES / RESINA ACRILICA 159,98

DE ARRANQUE DE PELICULA PICTORICA SOLUBLE EN AGUA, EN CRESTERIA DE REJA, AFECTANDO AL 10% DE LA SUPERFICIE, PREVIA PROTECCION CON PAPEL JAPONES EN VARIAS CAPAS Y UNA DE GASA DE REFUERZO ADHERIDAS CON RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 10:90, Y LIMPIEZA DEL
OXIDO DEL REVERSO DE LA POLICROMIA CON BISTURI Y DE LA PROPIA REJA CON WHITE SPIRIT Y CEPILLOS DE ALAMBRE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

AA05101	1,000	m2	TEJIDO DE GASA DE ALGODON HIDROFILO NO ESTERIL	1,10	1,10
AB04200	3,000	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	1,62
ARH00010	0,250	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 10:90	19,20	4,80
BA69000	0,250	l	WHITE SPIRIT	29,17	7,29
PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CE0050 m2 COLOCACION PELICULA PICTORICA ARRANCADA REJA, RESINA ACRILICA 56,66

DE COLOCACION DE PELICULA PICTORICA NO SOLUBLE EN AGUA, PREVIAMENTE ARRANCADA, EN REJA, AFECTANDO AL 10% DE LA SUPERFICIE, PREVIA LIMPIEZA Y DESENGRASADO DE LA UNION, MEDIANTE SU ADHESION CON RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 50:50, APLICACION DE PRESION MODERADA CON ESPATULA, ELIMINACION DE LA PROTECCION CON AGUA DESMINERALIZADA CALIENTE Y POSTERIOR PLANCHADO Y SECADO DEL CONJUNTO CON ESPATULA TERMICA SOBRE SOPORTE INTERMEDIO DE PAPEL SILICONADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

ARH00035	0,250	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 50:50	20,61	5,15
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

18CE0055 m2 COLOCACION PELICULA PICTORICA ARRANCADA REJA, RES. ACRIL. / TOLUENO 56,07

DE COLOCACION DE PELICULA PICTORICA SOLUBLE EN AGUA, PREVIAMENTE ARRANCADA, EN REJA, AFECTANDO AL 10% DE LA SUPERFICIE, PREVIA LIMPIEZA Y DESENGRASADO DE LA UNION, MEDIANTE SU ADHESION CON RESINA ACRILICA ESPESADA EN TOLUENO, ACTIVACION DEL ADHESIVO CON ACETONA Y APLICACION DE PRESION MODERADA CON ESPATULA, ELIMINACION DE LA PROTECCION CON DISOLVENTE NITROCELULOSICO Y POSTERIOR PLANCHADO Y SECADO DEL CONJUNTO CON ESPATULA TERMICA SOBRE SOPORTE INTERMEDIO DE PAPEL SILICONADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

ARH00205	0,300	l	RESINA ACRILICA EN TOLUENO AL 20:80	23,01	6,90
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CF Eliminación de intervenciones anteriores

18CF0000 m ELIMINACION SOLDADURAS REJA 120,92

DE ELIMINACION DE SOLDADURAS INADECUADAS O EN MAL ESTADO EN REJA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, POR MEDIOS MECANICOS, TENAZAS Y MICROTORNO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

IE02000	1,000	ud	HOJA DE CORTE CON VASTAGO PARA MATERIALES DUROS	23,74	23,74
KB00035	1,200	h	MICROTORNO	0,01	0,01
PA00000	4,000	h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CF0005 m2 ELIMINACION ALAMBRES Y ELEMENTOS SUJECION REJA 48,91

DE ELIMINACION DE ALAMBRES Y ELEMENTOS DE SUJECION NO ADECUADOS EN REJA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, POR MEDIOS MECANICOS, TENAZAS Y MICROTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

IE02000	1,000	ud	HOJA DE CORTE CON VASTAGO PARA MATERIALES DUROS	23,74	23,74
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CF0010 m2 ELIMINACION GRAPAS HIERRO NO ORIGINALES REJA 85,13

DE ELIMINACION DE GRAPAS DE HIERRO NO ORIGINALES E INADECUADAS EN REJA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, POR MEDIOS MECANICOS, TENAZAS O MICROTORNO CON DISCOS DE CORTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

IE02005	1,000	ud	5 UD. DE DISCOS DE CORTE ESMERILADO DE 32 X 1,2MM	11,95	11,95
KB00035	0,500	h	MICROTORNO	0,01	0,01
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CF0015 m2 ELIMINACION REFUERZO TELA NO ORIGINAL REJA, AGUA 99,34

DE ELIMINACION DE REFUERZOS DE TELA NO ORIGINALES ADHERIDAS CON COLA ANIMAL EN REJA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE COMPRESAS DE ALGODON HUMEDECIDAS EN AGUA DESMINERALIZADA CALIENTE Y AYUDA DE CEPILLO Y BISTURI, ASEGURANDO EL COMPLETO SECADO DE LA ZONA CON AIRE CALIENTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA22000	1,000	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,71
HA00000	0,200	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	1,46
PA00000	4,000	h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CF0020 m2 ELIMINACION REFUERZO TELA NO ORIGINAL REJA, DISOLVENTE 112,72

DE ELIMINACION DE REFUERZOS DE TELA NO ORIGINALES ADHERIDAS CON COLA SINTETICA EN REJA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE COMPRESAS DE ALGODON IMPREGNADAS EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO Y AYUDA DE CEPILLO Y BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA50000	1,000	l	DISOLVENTE NITROCELULOSICO	14,09	14,09
HA00000	0,200	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	1,46
PA00000	4,000	h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CF0025 m2 ELIMINACION UNIONES POLIESTER O RESINA EPOXI REJA 151,57

DE ELIMINACION DE ANTIGUAS UNIONES CON POLIESTER O RESINAS EPOXIDICAS EN MAL ESTADO EN REJA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, POR MEDIOS MECANICOS, MICROTORNO, BISTURI Y PISTOLA DE CALOR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

IE01204	1,000	ud	FRESA DE ACERO CONICA DE 6,4MM DE DIAMETRO	5,22	5,22
KB00035	1,000	h	MICROTORNO	0,01	0,01
PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
WW00001	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

18CG Eliminación de deformaciones

18CG0000 m2 ELIMINACION DEFORMACIONES REJA, CALOR / PRESION 73,23

DE ELIMINACION DE DEFORMACIONES, EN REJA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION PAULATINA DE CALOR Y PESO O BIEN PRESION MODERADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

KB00075	1,000	h	LAMPARA INFRARROJA	0,06	0,06
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CH Limpiezas del reverso

18CH0000 m2 LIMPIEZA POLVO Y DEPOSITOS REVERSO CRESTERIA REJA, BROCHA 26,34

DE LIMPIEZA DE POLVO Y DEPOSITOS SUPERFICIALES POR EL REVERSO DE LA CRESTERIA EN REJA, CON BROCHA DE PELO SUAVE, ESCALPELO Y AYUDA DE ASPIRADOR. MEDIDA LA SUPERFICIE DE EJECUTADA.

PA00000	1,000 h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

18CH0005 m2 LIMPIEZA OXIDO Y DEPOSITOS REVERSO CRESTERIA REJA, CEPILLOS 107,27

DE LIMPIEZA DE OXIDO Y DEPOSITOS BLANDOS POR EL REVERSO DE LA CRESTERIA SIN POLICROMAR, EN REJA, CON WHITE SPIRIT Y CEPILLOS METALICOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DE EJECUTADA.

BA69000	0,250 l	WHITE SPIRIT	29,17	7,29
IC00120	1,000 ud	CEPILLO METALICO DE ACERO INOXIDABLE	1,64	1,64
PA00000	4,000 h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

18CI Desinfecciones y desinsectaciones

18CI0000 m2 DESINFECCION LIQUENES REJA SIN POLICROMIA, AGUA OXIGENADA 105,70

DE DESINFECCION QUIMICA DE LIQUENES EN REJA SIN POLICROMIAS, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE APLICACIONES SUCESIVAS DE AGUA OXIGENADA DE 30 VOL., LUZ INFRARROJA, CEPILLADO Y RETIRADA DE LA SUCIEDAD RESULTANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

BC01010	0,500	l	AGUA OXIGENADA 30 %	16,94	8,47
KB00075	1,000	h	LAMPARA INFRARROJA	0,06	0,06
PA00000	4,000	h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CI0005 m2 TRATAMIENTO MICROFLORA REJA SIN POLICROMIA, METILSULFONIL PIRIDINA 24,32

DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE LA MICROFLORA EN REJA SIN POLICROMIAS, MEDIANTE LA APLICACION, A BROCHA, DE SOLUCION DE METIL SULFONIL PIRIDINA EN XILENO AL 2:98, PREVIA LIMPIEZA MECANICA DE LAS ZONAS A TRATAR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARI00100	0,500	l	METIL SULFONIL PIRIDINA EN XILENO AL 2:98	22,29	11,15
PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CI0010 m2 TRATAMIENTO MICROFLORA REJA SIN POLICROMIA, CLORURO BENZALCONIO 18,98

DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE LA MICROFLORA, EN REJA SIN POLICROMIAS, MEDIANTE LA APLICACION CON BROCHA DE SOLUCION DE DESINFECCION DE CLORURO BENZALCONIO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 1:99, Y SECADO LENTO DE LA ZONA TRATADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARI00085	1,000	l	CLORURO DE BENZALCONIO EN AGUA DESMINERALIZADA 10:990	5,81	5,81
PA00000	0,500	h	RESTAURADOR	24,00	12,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CJ Consolidaciones del soporte

18CJ0000 m2 CONSOLIDACION LAMINADO REJA, RESINA ACRILICA GOTEO 58,81

DE CONSOLIDACION DE HIERRO OXIDADO LAMINADO EN REJA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION, POR GOTEO, DE RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

ARH00105	0,500	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	9,64
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CJ0005 m2 CONSOLIDACION FUERTE LAMINADO REJA, RESINA EPOXI 76,12

DE CONSOLIDACION DE HIERRO OXIDADO FUERTEMENTE LAMINADO EN REJA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE RESINA EPOXI EN GRIETAS Y FISURAS, INCLUSO LIMPIEZA DEL MATERIAL SOBRANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

ED00005	0,100	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	2,95
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CJ0010 m2 REFUERZO REVERSO CRESTERIA REJA, FIBRA VIDRIO / RESINA EPOXI 155,11

DE REFUERZO DE ZONAS DEBILES POR EL REVERSO EN CRESTERIA DE REJA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA ADHESION DE MANTA DE FIBRA DE VIDRIO PREVIAMENTE RECORTADA, CON RESINA EPOXI, PREVIA LIMPIEZA Y DESENGRASADO DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AA12200	0,250	m	MAT DE FIBRA DE VIDRIO 225 G/M2 125 CM ANCHO	17,59	4,40
ED00005	1,000	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	29,54
PA00000	5,000	h	RESTAURADOR	24,00	120,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CJ0050 m REINTEGRACION DE SOLDADURAS EN REJA, CON SOLDADOR DE GAS 84,11

DE REINTEGRACION DE SOLDADURAS EN MAL ESTADO EN REJA, CON NUEVA SOLDADURA REALIZADA POR OFICIAL ESPECIALISTA APLICADA CON SOLDADOR DE GAS, PREVIA PREPARACION Y LIMADO DE LAS SUPERFICIES A SOLDAR. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA

PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
PW00150	2,000	h	OFICIAL 2	17,47	34,94
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CJ0055 m REINTEGRACION DE SOLDADURAS EN REJA, CON SOLDADOR ELECTRICO 84,11

DE REINTEGRACION DE SOLDADURAS EN MAL ESTADO EN REJA, REALIZADA POR OFICIAL ESPECIALISTA, CON NUEVA SOLDADURA APLICADA CON SOLDADOR ELECTRICO Y ELECTRODO PARA SOLDAR HIERRO FUNDIDO PREVIO PREPARADO Y LIMADO DE LAS SUPERFICIES A SOLDAR. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
PW00150	2,000	h	OFICIAL 2	17,47	34,94
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CJ0060 m REINTEGRACION DE SOLDADURAS EN REJA, APLICADA EN FRIO 76,12

DE REINTEGRACION DE SOLDADURAS EN MAL ESTADO EN REJA, CON NUEVA SOLDADURA APLICADA EN FRIO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA

PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
ED00005	0,100	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	2,95

18CJ0065 m REINTEGRACION DE SOLDADURAS EN REJA, CON SOLDADURA FRAGUA 84,11

DE REINTEGRACION DE SOLDADURAS EN MAL ESTADO EN REJA, REALIZADA POR OFICIAL ESPECIALISTA, CON NUEVA SOLDADURA A LA FRAGUA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA

PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
PW00150	2,000	h	OFICIAL 2	17,47	34,94
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CK Colocación de fragmentos

18CK0000 m2 COLOCACION ELEMENTOS SEMIDESPRENDIDOS REJA, RES. ACRILICA 82,34

DE COLOCACION DE ELEMENTOS SEMIDESPRENDIDOS, EN CRESTERIA DE REJA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICE, MEDIANTE LA APLICACION DE RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 25:75 Y APLICACION DE PRESION PREVIA LIMPIEZA DE LA SUCIEDAD Y APLICACION DE PRESIONE INCLUSO DESMONTAJE PREVIO DEL ELEMENTO, LIMPIEZA Y DESENGRASADO DE LAS SUPERFICIES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

ARH00020	0,250	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 25:75	19,72	4,93
HD00015	0,250	ud	BASTON DE FIBRA DE VIDRIO DE 10MM DE DIAMETRO	16,94	4,24
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CK0005 m2 COLOCACION ELEMENTOS SEMIDESPRENDIDOS REJA, RESINA EPOXI 84,92

DE COLOCACION DE ELEMENTOS SEMIDESPRENDIDOS, EN CRESTERIA DE REJA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICE, MEDIANTE LA APLICACION DE RESINA EPOXI CON CARGA PIGMENTADA, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUCIEDAD INTERIOR Y APLICACION DE PRESION, INCLUSO DESMONTAJE DEL ELEMENTO, LIMPIEZA Y DESENGRASADO DE LAS SUPERFICIES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ED00005	0,100	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	2,95
HA00110	0,500	kg	GEL DE SILICE EN POLVO	17,59	8,80
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CK0010 m2 COLOC. ELEMENTOS SEMIDESPRENDIDOS REJA, VARILLA / MANTA FIBRA VIDR. 162,02

DE COLOCACION DE ELEMENTOS DESPRENDIDOS, EN CRESTERIA DE REJA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICE, MEDIANTE LA SUJECION POR EL REVERSO CON VARILLA DE FIBRA DE VIDRIO Y MANTA DE FIBRA DE VIDRIO ADHERIDAS CON RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 25:75 PREVIA LIMPIEZA Y DESENGRASADO DE LAS SUPERFICIES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AA12200	0,200	m	MAT DE FIBRA DE VIDRIO 225 G/M2 125 CM ANCHO	17,59	3,52
ARH00020	0,500	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 25:75	19,72	9,86
AW00105	1,000	m	VARILLA DE POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO DE 4MM	3,47	3,47
PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CK0015 m2 COLOCACION ELEMENTOS SEMIDESPRENDIDOS REJA, SOLDADURA AUTOGENA 1,17

DE COLOCACION DE ELEMENTOS DESPRENDIDOS, EN CRESTERIA DE REJA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADO POR OFICIAL ESPECIALISTA, MEDIANTE LA COLOCACION Y AJUSTE DE LAS PIEZAS DESPRENDIDAS CON SOLDADURA AUTOGENA (SI LO PERMITE EL ESTADO DE LA REJA). MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CL Reintegraciones del soporte

18CL0000 m2 REINTEGRACION REJA, RESINA EPOXI / MOLDE SILICONA 228,38

DE REINTEGRACION VOLUMETRICA EN REJA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA FABRICACION DE PIEZAS NUEVAS DE RESINA EPOXI COLOREADA REALIZADAS CON MOLDES DE SILICONA SEGUN DISEÑO EXISTENTE Y ADHERIDAS CON RESINAS EPOXI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ED00005	0,250	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	7,39
HC00000	1,000	kg	SILICONA PLASMABLE RTV DOS COMPONENTES	27,82	27,82
PA00000	8,000	h	RESTAURADOR	24,00	192,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CL0005 m2 REINTEGRACION REJA, RESINA POLIESTER / R. EPOXI MADERA 158,00

DE REINTEGRACION VOLUMETRICA DE ELEMENTOS SENCILLOS EN REJA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA COLOCACION DE PIEZAS NUEVAS REALIZADAS CON RESINA DE POLIESTER Y MANTA DE FIBRA DE VIDRIO RECUBIERTO CON RESINA EPOXI MADERA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

AA12100	0,300	m	MAT DE FIBRA DE VIDRIO 375 G/M2 125 CM ANCHO	2,34	0,70
ED00010	0,250	kg	RESINA EPOXI MADERA	43,66	10,92
EF00000	0,250	kg	RESINA DE POLIESTER	4,83	1,21
PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CL0010 m2 REINTEGRACION REJA, RESINA POLIESTER PARA METAL / FIBRA VIDRIO 145,42

DE REINTEGRACION VOLUMETRICA DE ELEMENTOS SENCILLOS, EN REJA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA COLOCACION DE PIEZAS NUEVAS REALIZADAS CON RESINA DE POLIESTER PARA METAL Y MAT DE FIBRA DE VIDRIO PREVIAMENTE RECORTADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

AA12100	1,000	m	MAT DE FIBRA DE VIDRIO 375 G/M2 125 CM ANCHO	2,34	2,34
EF00005	1,000	kg	RESINA DE POLIESTER PARA METAL	21,91	21,91
PA00000	5,000	h	RESTAURADOR	24,00	120,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CM Creación de nuevos soportes

18CN Consolidación de la capa de preparación y de la película pictórica

18CN0000 m2 CONSOLIDACION CAPA PICTORICA REJA, RESINA ACRILICA 54,53

DE CONSOLIDACION DE CAPA PICTORICA PULVERULENTA EN REJA, AFECTANDO AL 10% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 APLICADA CON PINCEL SOBRE PAPEL JAPONES POR AREAS Y COLORES EN MANOS SUCESIVAS HASTA CONSEGUIR LA TOTAL CONSOLIDACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB04200	1,000	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	0,54
ARH00105	0,250	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	4,82
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CO Fijaciones

18CO0000 m2 FIJACION CAPA PICTORICA REJA, COLA CONEJO 147,38

DE FIJACION DE CAPA PICTORICA EN REJA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON COLA DE CONEJO APLICADA CON PINCEL, HUMECTACION PREVIA DE LA ZONA CON ALCOHOL, PROTECCION CON PAPEL JAPONES Y APLICACION DE RADIACION INFRARROJA, PLANCHADO DE LA ZONA CON ESPATULA TERMICA SOBRE SOPORTE INTERMEDIO DE PAPEL SILICONADO HASTA CONSEGUIR SU SECADO Y RETIRADA DE LA PROTECCION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

AB04200	1,000	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	0,54
ARH01010	0,250	kg	COLA DE CONEJO AL USO	6,67	1,67
PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CO0005 m2 FIJACION CAPA PICTORICA REJA, EMULSION ACRILICA 127,94

DE FIJACION DE CAPA PICTORICA EN REJA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, CON EMULSION ACRILICA AL 10:90 APLICADA CON PINCEL Y JERINGUILLA, HUMECTACION PREVIA CON ALCOHOL, PROTECCION DE LA ZONA CON PAPEL JAPONES, APLICACION DE PRESION MODERADA Y RETIRADA DE LA PROTECCION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB04200	1,000	ud	PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM	0,54	0,54
ARH02005	0,250	kg	EMULSION ACRILICA EN AGUA DESMINERALIZADA AL 10:90	6,71	1,68
BA25000	5,000	l	ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS	5,71	28,55
PA00000	4,000	h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CP Limpiezas

18CP0000 m2 LIMPIEZA DEPOSITOS BLANDOS CRESTERIA REJA POLIC., BROCHA 73,17

DE LIMPIEZA DE DEPOSITOS BLANDOS EN CRESTERIA DE REJA POLICROMADA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, DE MANERA MECANICA MEDIANTE CEPILLADO CON BROCHA DE PELO SEMIDURO, INCLUSO APLICACION DE ALCOHOL (EN SUPERFICIES SIN CORLAS) CON TORUNDAS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	3,000 h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CP0005 m2 LIMPIEZA DEPOSITOS BLANDOS BARROTES REJA, BROCHA 49,17

DE LIMPIEZA DE DEPOSITOS BLANDOS EN BARROTES DE REJA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, DE MANERA MECANICA MEDIANTE CEPILLADO CON BROCHA DE PELO SEMIDURO, INCLUSO APLICACION DE ALCOHOL (EN SUPERFICIES SIN CORLAS) CON TORUNDAS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PA00000	2,000 h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CP0010 m2 LIMPIEZA DEPOSITOS DUROS CRESTERIA REJA, MECANICAMENTE 108,89

DE LIMPIEZA DE DEPOSITOS DUROS EN CRESTERIA DE REJA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, DE MANERA MECANICA CON BISTURI Y MICROTORNO CON FRESAS DE CARBORUNDUM. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

IE00400	1,000 ud	FRESA DE CARBORUNDUM	11,71	11,71
KB00035	1,000 h	MICROTORNO	0,01	0,01
PA00000	4,000 h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CP0015 m2 LIMPIEZA DEPOSITOS DUROS BARROTES REJA, MECANICAMENTE. 84,89

DE LIMPIEZA DE DEPOSITOS DUROS EN BARROTES DE REJA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, DE MANERA MECANICA CON BISTURI Y MICROTORNO CON FRESAS DE CARBORUNDUM. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

IE00400	1,000 ud	FRESA DE CARBORUNDUM	11,71	11,71
KB00035	1,000 h	MICROTORNO	0,01	0,01
PA00000	3,000 h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CP0020 m2 LIMPIEZA DEPOSITOS DUROS BARROTES REJA, CEPILLOS METALICOS 105,63

DE LIMPIEZA DE DEPOSITOS DUROS Y OXIDO EN BARROTES DE REJA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, DE MANERA MECANICA CON CEPILLOS METALICOS Y BISTURI PREVIA HUMECTACION DE LA ZONA CON WHITE SPIRIT. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

BA69000	0,250 l	WHITE SPIRIT	29,17	7,29
PA00000	4,000 h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	2,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	2,34

18CP0030 m2 LIMPIEZA CERA CRESTERIA REJA 38,46

DE LIMPIEZA DE CERA EN CRESTERIA DE REJA, AFECTANDO AL 10% DE LA SUPERFICIE, DE MANERA MECANICA CON BISTURI, APLICACION DE CALOR CON PISTOLA TERMICA Y LIMPIEZA DE LA ZONA CON WHITE SPIRIT. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

BA69000	0,250 l	WHITE SPIRIT	29,17	7,29
PA00000	1,250 h	RESTAURADOR	24,00	30,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CP0035 m2 LIMPIEZA CERA BARROTES REJA 32,46

DE LIMPIEZA DE CERA EN BARROTES DE REJA, AFECTANDO AL 10% DE LA SUPERFICIE, DE MANERA MECANICA CON BISTURI, APLICACION DE CALOR CON PISTOLA TERMICA Y LIMPIEZA DE LA ZONA CON WHITE SPIRIT. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA69000	0,250 l	WHITE SPIRIT	29,17	7,29
PA00000	1,000 h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CP0050 m2 LIMPIEZA RESTOS COLA ANIMAL CRESTERIA REJA, GEL TIXOTROPICO 92,31

DE LIMPIEZA DE RESTOS DE COLA ANIMAL EN CRESTERIA DE REJA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, EN HUMEDO CON LA APLICACION DE GEL DE ARCILLA SINTETICA COLOIDAL DISPERSA EN AGUA DESMINERALIZADA, BISTURI Y CEPILLOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

ARA03000	1,000 kg	GEL ARCILLA SINTETICA COLOIDAL Y AGUA DESMINERALIZADA	7,14	7,14
PA00000	3,500 h	RESTAURADOR	24,00	84,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CP0055 m2 LIMPIEZA RESTOS COLA ANIMAL BARROTES REJA, GEL TIXOTROPICO 68,31

DE LIMPIEZA DE RESTOS DE COLA ANIMAL EN BARROTES DE REJA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, EN HUMEDO CON LA APLICACION DE GEL DE ARCILLA SINTETICA COLOIDAL DISPERSA EN AGUA DESMINERALIZADA, BISTURI Y CEPILLOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARA03000	1,000 kg	GEL ARCILLA SINTETICA COLOIDAL Y AGUA DESMINERALIZADA	7,14	7,14
PA00000	2,500 h	RESTAURADOR	24,00	60,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CP0100 m2 LIMPIEZA SUPERFICIAL HUMOS Y GRASAS REJA, ISOOCTANO 84,79

DE LIMPIEZA SUPERFICIAL DE HUMOS Y GRASAS EN REJA SIN CORLAS, MEDIANTE LA APLICACION DE ISOOCTANO PURO CON TORUNDAS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA60000	0,150 l	ISOOCTANO	32,58	4,89
HA00000	0,100 kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	3,250 h	RESTAURADOR	24,00	78,00
WW00001	1,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CP0105 m2 LIMPIEZA SUPERFICIAL HUMOS Y GRASAS REJA, WHITE SPIRIT 87,19

DE LIMPIEZA SUPERFICIAL DE HUMOS Y GRASAS EN REJA, MEDIANTE LA APLICACION DE WHITE SPIRIT PURO CON TORUNDAS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

BA69000	0,250	l	WHITE SPIRIT	29,17	7,29
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	3,250	h	RESTAURADOR	24,00	78,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CP0110 m2 LIMPIEZA SUPERFICIAL HUMOS Y GRASAS REJA, XILENO 83,89

DE LIMPIEZA SUPERFICIAL DE HUMOS Y GRASAS EN REJA, MEDIANTE LA APLICACION DE XILENO PURO CON TORUNDAS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA70000	0,250	l	XILENO	15,94	3,99
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	3,250	h	RESTAURADOR	24,00	78,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CP0115 m2 LIMPIEZA SUPERFICIAL HUMOS Y GRASAS REJA, XILENO+TRICLOROETANO 86,45

DE LIMPIEZA SUPERFICIAL DE HUMOS Y GRASAS EN REJA, MEDIANTE LA APLICACION DE XILENO Y TRICLOROETANO AL 50:50 CON TORUNDAS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

ARE00000	0,250	l	XILENO + TRICLOROETANO AL 50:50	26,19	6,55
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	3,250	h	RESTAURADOR	24,00	78,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CP0150 m2 LIMP. BARNIZ RESINOSO REJA, ISOOCTANO + ISOPROPANOL 439,99

DE LIMPIEZA DE BARNIZ RESINOSO EN REJA, MEDIANTE LA APLICACION DE ISOOCTANO E ISOPROPANOL AL 50:50 CON TORUNDAS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

ARE00050	0,250	l	ISOOCTANO + ISOPROPANOL 50:50	29,04	7,26
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	18,000	h	RESTAURADOR	24,00	432,00

18CP0155 m2 LIMP. BARNIZ RESINOSO REJA, TOLUENO + ISOPROPANOL 439,36

DE LIMPIEZA DE BARNIZ RESINOSO EN REJA, MEDIANTE LA APLICACION DE TOLUENO E ISOPROPANOL AL 50:50 CON TORUNDAS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

ARE00070	0,250	l	TOLUENO + ISOPROPANOL AL 50:50	21,83	5,46
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	18,000	h	RESTAURADOR	24,00	432,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CP0160 m2 LIMP. BARNIZ RESINOSO REJA, ISOPROPANOL+ ETER+ ETANOL 442,22

DE LIMPIEZA DE BARNIZ RESINOSO EN REJA, MEDIANTE LA APLICACION DE ISOPROPANOL, ETER Y ETANOL AL 80:5:15 CON TORUNDAS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00140	0,250	l	ISOOCTANO + ETER + ALCOHOL ETILICO 80:5:15	33,27	8,32
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	18,000	h	RESTAURADOR	24,00	432,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CP0200 m2 LIMP. BARNIZ RESINOSO CAPA GRUESA REJA, A.ETILO+METILETILCETONA 488,06

DE LIMPIEZA DE BARNIZ RESINOSO, EN CAPA GRUESA, EN REJA, MEDIANTE LA APLICACION DE ACETATO DE ETILO Y METILETILCETONA AL 50:50 CON TORUNDAS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00260	0,250	l	ACETATO DE ETILO + METILETILCETONA AL 50:50	24,65	6,16
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	20,000	h	RESTAURADOR	24,00	480,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CP0205 m2 LIMP. BARNIZ RESINOSO CAPA GRUESA REJA, ISOPROPANOL+METILSOBUTILCETONA 488,06

DE LIMPIEZA DE BARNIZ RESINOSO, EN CAPA GRUESA, EN REJA, MEDIANTE LA APLICACION DE ISOPROPANOL Y METILISOBUTILCETONA AL 50:50 CON TORUNDAS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00260	0,250	l	ACETATO DE ETILO + METILETILCETONA AL 50:50	24,65	6,16
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	20,000	h	RESTAURADOR	24,00	480,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CP0250 m2 LIMPIEZA BARNIZ OLEOSO REJA, DICLOROETANO + METANOL 535,48

DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO EN REJA, MEDIANTE LA APLICACION DE DICLOROETANO Y METANOL AL 50:50 CON TORUNDAS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

ARE00200	0,250	l	DICLOROETANO + METANOL 50:50	22,30	5,58
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	22,000	h	RESTAURADOR	24,00	528,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CP0255 m2 LIMPIEZA BARNIZ OLEOSO REJA, TRICLOROETANO+DIACETONAALCOHOL 537,61

DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO EN REJA, MEDIANTE LA APLICACION DE TRICLOROETANO Y DIACETONAALCOHOL AL 75:50 CON TORUNDAS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00215	0,250	l	TRICLOROETANO + DIACETONAALCOHOL 75:25	30,83	7,71
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	22,000	h	RESTAURADOR	24,00	528,00

WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CP0260 m2 LIMPIEZA BARNIZ OLEOSO REJA, GEL ISOPROPANOL+AMONIACO+AGUA 534,54

DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO EN REJA, MEDIANTE LA APLICACION DE ISOPROPANOL + AMONIACO+ AGUA AL 80:10:10 EN GEL, RETIRADA CON ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, CONTROL DE SU NEUTRALIZACION Y SECADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00240	0,250	l	ISOPROPANOL + AMONIACO + AGUA 80:10:10	18,56	4,64
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	22,000	h	RESTAURADOR	24,00	528,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CP0261 m2 LIMPIEZA BARNIZ OLEO-RESINOSO REJA, GEL 545,03

DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEO-RESINOSO EN REJA, MEDIANTE LA APLICACION DE UN GEL COMPUESTO POR 25 ML DE TENSOACTIVO PARA USO CON DISOLVENTES POLARES, 2 G DE ESPESANTE ACRILICO, 80 ML DE ETANOL, 20 ML DE XILENO Y 12 ML DE AGUA, RETIRADA CON ALGODON EN SECO Y ELIMINACION DE RESIDUOS CON ISOPROPANOL Y WHITE SPIRIT AL 50%. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD02000	0,500	kg	GEL ETANOL + XILENO 80:20	22,06	11,03
ARE00145	0,150	l	ISOPROPANOL + WHITE SPIRIT 1:1	27,34	4,10
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	22,000	h	RESTAURADOR	24,00	528,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CP0300 m2 ELIMINACION REPINTE EN REJA, CON BISTURI 536,46

DE ELIMINACION DE REPINTE EN REJA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, DE MANERA MECANICA MEDIANTE BISTURI O ESCALPELO, INCLUSO HUMECTACION DE LA ZONA CON ESENCIA DE TREMENTINA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA69000	0,250	l	WHITE SPIRIT	29,17	7,29
PA00000	22,000	h	RESTAURADOR	24,00	528,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CP0325 m2 ELIM.REPINTE PROTEICO REJA, DICLOROM.+FORMIATO ETILO+ A.FORMICO 451,65

DE LIMPIEZA DE REPINTE PROTEICO EN REJA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE DICLOROMETANO + FORMIATO DE ETILO + ACIDO FORMICO AL 49:49:2 CON TORUNDAS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00300	0,250	l	DICLOROMETANO + FORMIATO DE ETILO + ACIDO FORMICO 49:49:2	71,01	17,75
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	18,000	h	RESTAURADOR	24,00	432,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CP0350 m2 ELIMINACION REPINTE OLEOSO REJA, ACETATO ETILO+DIMETILSULFOXIDO 349,41

DE ELIMINACION DE REPINTE OLEOSO EN REJA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE ACETATO DE ETILO + DIMETILSULFOXIDO AL 50:50 CON TORUNDAS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00235	0,250	l	ACETATO DE ETILO+ DIMETILSULFOXIDO 50:50	46,05	11,51
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	14,000	h	RESTAURADOR	24,00	336,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CP0355 m2 ELIMINACION REPINTE OLEOSO REJA, TRICLOROETANO+DIMETILSULFOXIDO 349,45

DE ELIMINACION DE REPINTE OLEOSO EN REJA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE TRICLOROETANO + DIMETILSULFOXIDO AL 50:50 CON TORUNDAS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00220	0,250	l	TRICLOROETANO + DIMETILSULFOXIDO 50:50	49,12	12,28
PA00000	14,000	h	RESTAURADOR	24,00	336,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CP0360 m2 ELIMINACION REPINTE OLEOSO REJA,TRICLOROETANO+DIACETONAALCOHOL 345,61

DE ELIMINACION DE REPINTE OLEOSO EN REJA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE TRICLOROETANO + DIACETONAALCOHOL AL 75:25 CON TORUNDAS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARE00215	0,250	l	TRICLOROETANO + DIACETONAALCOHOL 75:25	30,83	7,71
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	14,000	h	RESTAURADOR	24,00	336,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CP0365 m2 ELIMINACION REPINTE OLEOSO REJA, ISOPROPANOL+AMONIACO+AGUA 342,54

DE ELIMINACION DE REPINTE OLEOSO EN REJA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE ISOPROPANOL + AMONIACO + AGUA DESMINERALIZADA AL 80:10:10 CON TORUNDAS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

ARE00240	0,250	l	ISOPROPANOL + AMONIACO + AGUA 80:10:10	18,56	4,64
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	14,000	h	RESTAURADOR	24,00	336,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CP0370 m2 LIMPIEZA REPINTE OLEOSO REJA, GEL 567,33

DE LIMPIEZA DE REPINTE OLEOSO EN REJA, MEDIANTE LA APLICACION DE UN GEL COMPUESTO POR 10 ML DE TENSOACTIVO PARA USO CON DISOLVENTES POLARES, 1 G DE ESPESANTE ACRILICO, Y 100 ML DE DIMETILSULFOXIDO, RETIRADA CON ALGODON EN SECO Y ELIMINACION DE RESIDUOS CON ISOPROPANOL Y WHITE SPIRIT AL 50%. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD02050	0,500	kg	GEL DIMETILSULFOXIDO	66,66	33,33
ARE00145	0,150	l	ISOPROPANOL + WHITE SPIRIT 1:1	27,34	4,10
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	22,000	h	RESTAURADOR	24,00	528,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CP0400 m2 ELIMINACION PURPURINA EN REJA CON ALCOHOL 160,06

DE ELIMINACION DE PURPURINA EN REJA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE COMPRESAS DE ALGODON IMPREGNADAS EN ALCOHOL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA25000	0,250	l	ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS	5,71	1,43
HA00000	0,200	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	1,46
PA00000	6,500	h	RESTAURADOR	24,00	156,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CP0450 m2 LIMPIEZA CORLADURAS REJA, WHITE SPIRIT + DETERGENTE NEUTRO 173,68

DE LIMPIEZA DE CORLADURAS EN REJA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE WHITE SPIRIT Y DETERGENTE NEUTRO AL 99:1 CON TORUNDAS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00870	0,250	l	DETERGENTE NEUTRO EN WHITE SPIRIT AL 1:99	33,94	8,49
BA69000	0,250	l	WHITE SPIRIT	29,17	7,29
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
PA00000	6,500	h	RESTAURADOR	24,00	156,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CP0500 m2 LIMPIEZA ELEMENTOS PLATA OXIDADOS REJA, LIMPIAMETALES 101,11

DE LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE PLATA OXIDADOS EN REJA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE LIMPIAMETALES CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE BISTURI, Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION CON ALCOHOL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA25000	0,100	l	ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS	5,71	0,57
HA00000	0,100	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	0,73
BW00005	0,250	l	LIMPIAMETALES	10,55	2,64
PA00000	4,000	h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CP0505 m2 LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE LATON OXIDADO EN REJA 123,70

DE LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE LATON OXIDADO EN REJA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE ACIDO CITRICO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 5:95 EN PAPETA DE PULPA DE PAPEL, ACTUACION DURANTE 3 MINUTOS, RETIRADA Y CONTROL DE SU NEUTRALIZACION CON AGUA DESMINERALIZADA Y SECADO CON AIRE CALIENTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00110	0,250	l	ACIDO CITRICO EN AGUA DESMINERALIZADA. AL 5:95	6,82	1,71
BA22000	0,500	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,36
HA00025	0,050	kg	PULPA DE PAPEL EN POLVO	9,12	0,46
PA00000	5,000	h	RESTAURADOR	24,00	120,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CQ Reintegraciones de la capa de preparación

18CQ0000 m2 ESTUCADO LAGUNAS REJA, ESTUCO TRADICIONAL 238,25

DE ESTUCADO DE LAGUNAS EN REJA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADO CON ESTUCO TRADICIONAL APLICADO CON PINCEL O ESPATULA, Y NIVELADO DE LA SUPERFICIE, INCLUSO LIMPIEZA DE LA ZONA COLINDANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

ARM00000	2,500	kg	ESTUCO PARA REINTEGRACION DE PREPARACIONES	8,43	21,08
PA00000	9,000	h	RESTAURADOR	24,00	216,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CR Reintegraciones de la película pictórica

18CR0000 m2 REINTEGR. CROMATICA REJA PEQUEÑAS LAGUNAS, ACUARELA,VELADURA 157,36

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN REJA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ACUARELAS DE PRIMERA CALIDAD MEDIANTE VELADURAS EN UN TONO MAS BAJO QUE EL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

DB00205	0,010	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	1,36
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01505	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0	2,44	2,44
PA00000	6,250	h	RESTAURADOR	24,00	150,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CR0005 m2 REINTEGR. CROMATICA REJA PEQUEÑAS LAGUNAS, ACUARELA PUNTEADO 271,65

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN REJA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ACUARELAS DE PRIMERA CALIDAD CON LA TECNICA DEL PUNTEADO, INCLUSO AJUSTE DEL COLOR CON PIGMENTOS AL BARNIZ. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

DB00205	0,010	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	1,36
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01505	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0	2,44	2,44
PA00000	11,000	h	RESTAURADOR	24,00	264,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CR0010 m2 REINTEGR. CROMATICA REJA PEQUEÑAS LAGUNAS, ACUARELA RAYADO 644,17

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN REJA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ACUARELAS DE PRIMERA CALIDAD CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL, INCLUSO AJUSTE DEL COLOR CON PIGMENTOS AL BARNIZ. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

DB00205	0,100	ud	CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES	135,94	13,59
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01505	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0	2,44	2,44
PA00000	26,000	h	RESTAURADOR	24,00	624,00
WW00001	1,250	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,46

18CR0015 m2 REINT. CROMATICA REJA PEQUEÑAS LAGUNAS, PINTURA ACRILICA VELADURA 171,54

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN REJA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PINTURA ACRILICA DE PRIMERA CALIDAD MEDIANTE VELADURAS EN UN TONO MAS BAJO QUE EL ORIGINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

DH00020	0,100	ud	PINTURA ACRILICA, GAMA DE 38 COLORES (TUBOS DE 60ML)	155,43	15,54
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01505	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0	2,44	2,44
PA00000	6,250	h	RESTAURADOR	24,00	150,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CR0020 m2 REINT. CROMATICA REJA PEQUEÑAS LAGUNAS, PINTURA ACRILICA PUNTEADO 501,54

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN REJA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PINTURA ACRILICA DE PRIMERA CALIDAD CON LA TECNICA DEL PUNTEADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

DH00020	0,100	ud	PINTURA ACRILICA, GAMA DE 38 COLORES (TUBOS DE 60ML)	155,43	15,54
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01505	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0	2,44	2,44
PA00000	20,000	h	RESTAURADOR	24,00	480,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CR0025 m2 REINT. CROMATICA REJA PEQUEÑAS LAGUNAS, PINTURA ACRILICA RAYADO 645,54

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN REJA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON PINTURA ACRILICA DE PRIMERA CALIDAD CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

DH00020	0,100	ud	PINTURA ACRILICA, GAMA DE 38 COLORES (TUBOS DE 60ML)	155,43	15,54
IB01504	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 2/0	2,39	2,39
IB01505	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0	2,44	2,44
PA00000	26,000	h	RESTAURADOR	24,00	624,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CR0030 m2 REINT. CROMATICA DORADOS REJA PEQUEÑAS LAGUNAS, ORO PUNTEADO 351,88

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE DORADOS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN REJA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ORO EN POLVO DE PRIMERA CALIDAD AGLUTINADO CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 CON LA TECNICA DEL PUNTEADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

DF00004	1,000	g	ORO PURO EN POLVO DE 24 QUILATES	59,48	59,48
EB01100	0,200	kg	COPOLIMERO ACRILICO	17,35	3,47
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	11,750	h	RESTAURADOR	24,00	282,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CR0035 m2 REINT. CROMATICA DORADOS REJA PEQUEÑAS LAGUNAS, ORO RAYADO 693,88

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE DORADOS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN REJA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON ORO EN POLVO DE PRIMERA CALIDAD AGLUTINADO CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

DF00004	1,000	g	ORO PURO EN POLVO DE 24 QUILATES	59,48	59,48
EB01100	0,200	kg	COPOLIMERO ACRILICO	17,35	3,47
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	26,000	h	RESTAURADOR	24,00	624,00

WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CR0040 m2 REINT.CROM.DORADO/PLATEADO REJA PEQUEÑAS LAGS., MICA PUNTEADO 299,80

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE DORADOS Y PLATEADOS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN REJA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON MICA EN POLVO DE PRIMERA CALIDAD AGLUTINADA CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 CON LA TECNICA DEL PUNTEADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

DF00021	0,100	kg	POLVO DE ORO AMARILLO DE MICA	73,96	7,40
EB01100	0,200	kg	COPOLIMERO ACRILICO	17,35	3,47
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	11,750	h	RESTAURADOR	24,00	282,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CR0045 m2 REINT.CROM.DORADO/PLATEADO REJA PEQUEÑAS LAGS., MICA RAYADO 641,80

DE REINTEGRACION CROMATICA DE LAGUNAS DE DORADOS Y PLATEADOS DE PEQUEÑO TAMAÑO EN REJA, AFECTANDO AL 20% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON MICA EN POLVO DE PRIMERA CALIDAD AGLUTINADA CON RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 CON LA TECNICA DEL RAYADO VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

DF00021	0,100	kg	POLVO DE ORO AMARILLO DE MICA	73,96	7,40
EB01100	0,200	kg	COPOLIMERO ACRILICO	17,35	3,47
IB01306	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0	2,68	2,68
IB01508	1,000	ud	PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4	3,08	3,08
PA00000	26,000	h	RESTAURADOR	24,00	624,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CS Protecciones

18CS0000 m2 PROTECCION REJA, RESINA ACRILICA / BROCHA 21,81

DE PROTECCION EN REJA, REALIZADA MEDIANTE LA APLICACION, CON BROCHA, DE RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,300	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	5,78
IA03324	0,100	ud	PALETINA DE FIBRA DEL N 24	4,58	0,46
PA00000	0,600	h	RESTAURADOR	24,00	14,40
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CS0005 m2 PROTECCION REJA, RESINA ACRILICA / PULVERIZADO 19,15

DE PROTECCION EN REJA, REALIZADA MEDIANTE LA APLICACION DE RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 POR PROYECCION PULVERIZADA EN DOS CAPAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARH00105	0,500	l	RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95	19,27	9,64
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

18CS0025 m2 PROTECCION QUIMICA REJA ZONAS NO POLICROMADAS, ACIDO TANICO 60,43

DE PROTECCION QUIMICA EN REJA, EN ZONAS NO POLICROMADAS, MEDIANTE LA APLICACION, CON BROCHA, DE ACIDO TANICO Y ALCOHOL AL 1:999. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARD00180	0,500	l	ACIDO TANICO EN ALCOHOL ETILICO AL 1:999	10,75	5,38
IA03222	1,000	ud	BROCHA DE CERDA REDONDA, FORMA OLIVA, N 4	5,88	5,88
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CS0030 m2 PROTECCION REJA ZONA NO POLICROMADA, LACA METALES BROCHA 35,61

DE PROTECCION EN REJA, EN ZONAS NO POLICROMADAS, REALIZADA MEDIANTE LA APLICACION, CON BROCHA, DE BARNIZ PARA METALES TRANSPARENTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

EJ00600	0,250	l	LACA METALES TRANSPARENTE	78,30	19,58
IA03324	0,100	ud	PALETINA DE FIBRA DEL N 24	4,58	0,46
PA00000	0,600	h	RESTAURADOR	24,00	14,40
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CS0050 m2 PROTECCION REJA POLICROMADA, BARNIZ RETOQUE / BROCHA 59,37

DE PROTECCION DE REJA POLICROMADA REALIZADA CON BARNIZ DE RETOQUE DE RESINA ACRILICA APLICADO CON BROCHA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

EJ00005	0,300	l	BARNIZ DE RETOQUE RESINA ACRILICA 1ª CALIDAD	32,46	9,74
IA03324	0,100	ud	PALETINA DE FIBRA DEL N 24	4,58	0,46
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CS0055 m2 PROTECCION REJA, BARNIZ ACRILICO BRILLO/MATE, BROCHA 57,54

DE PROTECCION DE REJA POLICROMADA REALIZADA CON BARNIZ DE RESINA ACRILICA BRILLO Y MATE 60:40 EN WHITE SPIRIT AL 50:50 APLICADO CON BROCHA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARB00060	0,300	l	BARNIZ DE RESINA ACRILICA BRILLO+ B. MATE + WS AL 30:20:50	43,82	13,15
EJ00300	0,500	l	BARNIZ MATE DE RESINA ACRILICA 1ª CALIDAD	56,71	28,36
IA03324	0,100	ud	PALETINA DE FIBRA DEL N 24	4,58	0,46
PA00000	0,600	h	RESTAURADOR	24,00	14,40
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18CS0060 m2 PROTECCION REJA POLICROMADA, BARNIZ BRILLO/MATE PULVERIZADO 18,27

DE PROTECCION DE REJA POLICROMADA REALIZADA CON BARNIZ DE RESINA ACRILICA BRILLO Y MATE 60:40 EN WHITE SPIRIT AL 50:50 APLICADO POR PROYECCION PULVERIZADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

ARB00060	0,200	l	BARNIZ DE RESINA ACRILICA BRILLO+ B. MATE + WS AL 30:20:50	43,82	8,76
PA00000	0,250	h	RESTAURADOR	24,00	6,00
WW00001	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	3,51

18CW Varios

18E ESTRUCTURAS

18EE Estructuras

18EW Varios

18H HERRAJES

18HH Herrajes

18HW Varios

18K CARPINTERIAS METALICAS

18KK Carpinterías metálicas

18KW Varios

18M CAMPANAS

18MA Campanas

18MW Varios

18N NUMISMATICA

18NN Numismática

18NN0001 ud LIMPIEZA MECANICA NUMISMATICA BRONCE 77,77

DE LIMPIEZA MECANICA DE SUCIEDAD ADHERIDA SOBRE SUPERFICIE ESTABLE EN PIEZA NUMISMATICA DE BRONCE VISTO DE DIMENSIONES COMPRENDIDAS ENTRE 0,5 Y 5 CM2, REALIZADA POR PICADO ESTÁTICO, CEPILLADO, DESENGRASADO Y PULIDO FINAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

KB00035	0,150	h	MICROTORNO	0,01	0,00
ID00000	5,000	ud	HOJA DE BISTURI	0,42	2,10
BA13000	0,100	l	ACETONA	13,83	1,38
IE00504	1,000	ud	DISCO DE PULIDO DE FIELTRO DE 25,4MM DE DIAMETRO	1,70	1,70
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	0,500	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	0,59

18NN0005 ud LIMPIEZA QUIMICA NUMISMATICA BRONCE 87,41

DE LIMPIEZA QUIMICA DE RECUBRIMIENTOS SUPERFICIALES GRASOS SOBRE SUPERFICIE ESTABLE EN PIEZA NUMISMATICA DE BRONCE VISTO DE DIMENSIONES COMPRENDIDAS ENTRE 0,5 Y 5 CM2, REALIZADA MEDIANTE FROTAMIENTO CON HISOPOS IMPREGNADOS EN XILENO, CEPILLADO, DESENGRASADO CON ACETONA, SECADO Y PULIDO FINAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

KB00035	0,150	h	MICROTORNO	0,01	0,00
BA70000	0,600	l	XILENO	15,94	9,56
BA13000	0,250	l	ACETONA	13,83	3,46
KB00080	0,400	h	SECADOR ELECTRICO	0,24	0,10
IE00504	1,000	ud	DISCO DE PULIDO DE FIELTRO DE 25,4MM DE DIAMETRO	1,70	1,70
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	0,500	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	0,59

18NN0050 ud LIMPIEZA MECANICA NUMISMATICA COBRE 795,26

DE LIMPIEZA MECANICA DE SUCIEDAD COMPACTADA CON CONCRECION CONTINUA Y ENVOLVENTE DE TIPO CALCAREO EN PIEZA NUMISMATICA DE COBRE VISTO DE DIMENSIONES COMPRENDIDAS ENTRE 0,5 Y 5 CM2, REALIZADA MEDIANTE PICADO DINAMICO CON ABRASIVO DE VIDRIO, DESINCRUSTACION MANUAL CON BISTURI, INHIBICION CON BENZOTRIAZOL AL 3% EN ETANOL, CONTROL AMBIENTAL HASTA ESTABILIZACION, SECADO Y PULIDO FINAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

WW00001	0,500	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	0,59
ARD01000	0,100	l	BENZOTRIAZOL + ALCOHOL ETILICO AL 3:97	12,24	1,22
KB00035	0,500	h	MICROTORNO	0,01	0,01
KC00060	24,000	h	ESTUFA PARA SECADO	0,55	13,20
WW77710	16,000	h	TRATAMIENTO CON CHORRO DE ARENA	0,35	5,60
BA22000	0,500	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,36
BC99110	0,002	l	OXIDO DE PLATA	123,04	0,25
ID00000	2,000	ud	HOJA DE BISTURI	0,42	0,84
IE00504	1,000	ud	DISCO DE PULIDO DE FIELTRO DE 25,4MM DE DIAMETRO	1,70	1,70
FE00000	0,250	kg	MICROESFERAS DE VIDRIO DE 0-50 MICRAS	11,60	2,90
PA00000	32,000	h	RESTAURADOR	24,00	768,00
WW00001	0,500	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	0,59

18NN0055 ud LIMPIEZA MECANICA NUMISMATICA PLOMO 595,78

DE LIMPIEZA MECANICA DE SUCIEDAD COMPACTADA CON CONCRECION CONTINUA Y ENVOLVENTE DE TIPO CALCAREO EN PIEZA NUMISMATICA DE PLOMO DE DIMENSIONES COMPRENDIDAS ENTRE 0,5 Y 5 CM2, REALIZADA MEDIANTE PICADO DINAMICO CON ABRASIVO DE VIDRIO, DESINCRUSTACION MANUAL CON BISTURI Y PULIDO FINAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

KB00035	0,500	h	MICROTORNO	0,01	0,01
WW77710	12,000	h	TRATAMIENTO CON CHORRO DE ARENA	0,35	4,20
ID00000	4,000	ud	HOJA DE BISTURI	0,42	1,68
IE00504	1,000	ud	DISCO DE PULIDO DE FIELTRO DE 25,4MM DE DIAMETRO	1,70	1,70
FE00000	0,500	kg	MICROESFERAS DE VIDRIO DE 0-50 MICRAS	11,60	5,80
FE00015	0,500	kg	MICROESFERAS DE VIDRIO 100-200 MICRAS	11,60	5,80
PA00000	24,000	h	RESTAURADOR	24,00	576,00
WW00001	0,500	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	0,59

18NN0060 ud LIMPIEZA QUIMICA NUMISMATICA PLATA 874,69

DE LIMPIEZA QUIMICA DE SUCIEDAD COMPACTADA CON CONCRECION CONTINUA Y ENVOLVENTE DE TIPO CALCAREO EN PIEZA NUMISMATICA DE PLATA DE DIMENSIONES COMPRENDIDAS ENTRE 0,5 Y 5 CM2, REALIZADA MEDIANTE INMERSION EN ACIDO ETILENDIOAMINOTETRAACETICO 5%, DETERGENTE NO IONICO 1%, AGAR-AGAR 0,5% Y AGUA DESMINERALIZADA, A UNA TEMPERATURA DE 80°C, POSTERIOR ENJUAGADO Y DESINCRUSTACION MANUAL CON BISTURI, SECADO CON SECADOR ELECTRICO Y PULIDO FINAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

ARD00000	0,500	l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,23	4,12
ARD00900	0,250	l	EDTA+ AGAR + DETERGENTE NEUTRO + AGUA DESMINERA. AL 50:5:10:935	8,17	2,04
KB00080	0,300	h	SECADOR ELECTRICO	0,24	0,07
KB00035	0,500	h	MICROTORNO	0,01	0,01
KC00050	3,000	h	CALEFACTOR ELECTRICO	0,30	0,90
ID00000	3,000	ud	HOJA DE BISTURI	0,42	1,26
IE00504	1,000	ud	DISCO DE PULIDO DE FIELTRO DE 25,4MM DE DIAMETRO	1,70	1,70
PA00000	36,000	h	RESTAURADOR	24,00	864,00
WW00001	0,500	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	0,59

18NN0065 ud LIMPIEZA MECANICA NUMISMATICA PLATA 987,51

DE LIMPIEZA MECANICA DE SUCIEDAD COMPACTADA CON CONCRECION CONTINUA Y ENVOLVENTE DE TIPO CALCAREO EN PIEZA NUMISMATICA DE PLATA DE DIMENSIONES COMPRENDIDAS ENTRE 0,5 Y 5 CM2, REALIZADA MEDIANTE PICADO DINAMICO CON ABRASIVO DE VIDRIO, DESINCRUSTACION MANUAL CON BISTURI, PICADO PUNTUAL DE FOCOS DE CLORURO, SELLADO CON OXIDO DE PLATA E INHIBIDOR, REVISION DEL PROCESO, SECADO, PULIDO Y PROTECCION PUNTUAL CON COPOLIMERO ACRILICO AL 5% EN ACETONA Y CONTROL AMBIENTAL HASTA ESTABILIZACION. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

ARD01000	0,100	l	BENZOTRIAZOL + ALCOHOL ETILICO AL 3:97	12,24	1,22

KB00035	0,500	h	MICROTORNO	0,01	0,01
KC00060	24,000	h	ESTUFA PARA SECADO	0,55	13,20
WW77710	16,000	h	TRATAMIENTO CON CHORRO DE ARENA	0,35	5,60
BA22000	0,500	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,36
BC99110	0,002	l	OXIDO DE PLATA	123,04	0,25
ID00000	4,000	ud	HOJA DE BISTURI	0,42	1,68
IE00504	1,000	ud	DISCO DE PULIDO DE FIELTRO DE 25,4MM DE DIAMETRO	1,70	1,70
FE00000	0,250	kg	MICROESFERAS DE VIDRIO DE 0-50 MICRAS	11,60	2,90
PA00000	40,000	h	RESTAURADOR	24,00	960,00
WW00001	0,500	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	0,59

18NN0070 ud LIMPIEZA QUIMICA NUMISMATICA DE ORO 296,66

DE LIMPIEZA QUIMICA DE SUCIEDAD COMPACTADA CON CONCRECION CONTINUA Y ENVOLVENTE DE TIPO CALCAREO EN PIEZA NUMISMATICA DE ORO DE DIMENSIONES COMPRENDIDAS ENTRE 0,5 Y 5 CM2, REALIZADA MEDIANTE INMERSION EN MEZCLA DE ACIDO CLORHIDRICO AL 50% EN AGUA DESMINERALIZADA, DESINCRUSTACION MANUAL CON BISTURI, ENJUAGADO, SECADO Y PULIDO FINAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA

ARD00105	0,500	l	ACIDO CLORHIDRICO EN AGUA DESMINERALIZADA. 50:50	9,36	4,68
KB00080	1,000	h	SECADOR ELECTRICO	0,24	0,24
KB00035	0,500	h	MICROTORNO	0,01	0,01
BA22000	0,250	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,18
ID00000	3,000	ud	HOJA DE BISTURI	0,42	1,26
IE00504	1,000	ud	DISCO DE PULIDO DE FIELTRO DE 25,4MM DE DIAMETRO	1,70	1,70
PA00000	12,000	h	RESTAURADOR	24,00	288,00
WW00001	0,500	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	0,59

18NN0075 ud LIMPIEZA QUIMICA PIEZA NUMISMATICA ORO-COBRE 151,88

DE LIMPIEZA QUIMICA DE CORROSION UNIFORME (OXIDACION SUPERFICIAL) EN PIEZA NUMISMATICA DE ALEACION ORO-COBRE DE DIMENSIONES COMPRENDIDAS ENTRE 0,5 Y 5 CM, REALIZADA POR INMERSION EN MEZCLA DE AMONIACO 10-15% EN AGUA DESMINERALIZADA, DESINCRUSTACION MANUAL CON BISTURI, ENJUAGADO, SECADO Y PULIDO FINAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA

ARD00075	0,250	l	AMONIACO 22% EN AGUA DESMINERALIZADA AL 25:75	8,29	2,07
KB00080	0,200	h	SECADOR ELECTRICO	0,24	0,05
KB00035	0,500	h	MICROTORNO	0,01	0,01
BA13000	0,250	l	ACETONA	13,83	3,46
IE00504	1,000	ud	DISCO DE PULIDO DE FIELTRO DE 25,4MM DE DIAMETRO	1,70	1,70
PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
WW00001	0,500	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	0,59

18NN0100 ud LIMPIEZA QUIMICA NUMISMATICA BRONCE CONCRECIONES DEFORMANTES 156,53

DE LIMPIEZA QUIMICA DE CONCRECIONES DEFORMANTES EN PIEZA NUMISMATICA DE BRONCE VISTO DE DIMENSIONES COMPRENDIDAS ENTRE 0,5 Y 5 CM2, REALIZADA POR INMERSION EN MEZCLA DE ACIDO FOSFORICO AL 5% EN AGUA DESMINERALIZADA Y BENZOTRIAZOL AL 1%, DESINCRUSTACION MANUAL, PICADO DE PEQUEÑOS FOCOS DE CLORURO, ENJUAGADO CON AGUA DESMINERALIZADA, SECADO, INHIBICION EN MEZCLA DE BENZOTRIAZOL AL 3% EN ALCOHOL ETILICO, PROTECCION PUNTUAL CON COPOLIMERO ACRILICO B-72 AL 5% EN ACETONA, PULIDO MECANICO Y CONTROL AMBIENTAL PARA SU ESTABILIZACION, INCLUSO REVISION DEL PROCESO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

ARD01000	0,150	l	BENZOTRIAZOL + ALCOHOL ETILICO AL 3:97	12,24	1,84
ARH00005	0,100	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 5:95	19,02	1,90
ARD00185	0,500	l	AC.FOSFORICO + BENZOTRIAZOL + AGUA DESMINERALIZADA. 5:1:94	6,75	3,38
KB00080	1,000	h	SECADOR ELECTRICO	0,24	0,24
KB00035	0,150	h	MICROTORNO	0,01	0,00
BA22000	0,500	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,36
ID00000	6,000	ud	HOJA DE BISTURI	0,42	2,52
IE00504	1,000	ud	DISCO DE PULIDO DE FIELTRO DE 25,4MM DE DIAMETRO	1,70	1,70
PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
WW00001	0,500	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	0,59

18NN0105 ud LIMPIEZA QUIMICA NUMISMATICA ORO CONCRECIONES DEFORMANTES 373,20

DE LIMPIEZA QUIMICA DE CONCRECIONES DEFORMANTES EN PIEZA NUMISMATICA DE ORO VISTO DE DIMENSIONES COMPRENDIDAS ENTRE 0,5 Y 5 CM2, REALIZADA POR INMERSION EN ACIDO CLORHIDRICO AL 50% EN AGUA DESMINERALIZADA, DESINCRUSTACION MANUAL, ENJUAGADO CON AGUA DESMINERALIZADA Y SECADO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

ARD00105	1,000	l	ACIDO CLORHIDRICO EN AGUA DESMINERALIZADA. 50:50	9,36	9,36
KC00060	1,000	h	ESTUFA PARA SECADO	0,55	0,55
BA22000	0,250	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,18
PA00000	15,000	h	RESTAURADOR	24,00	360,00
ID00000	6,000	ud	HOJA DE BISTURI	0,42	2,52
WW00001	0,500	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	0,59

18NN0110 ud LIMPIEZA QUIMICA NUMISMATICA PLATA CONCRECIONES DEFORMANTES 421,31

DE LIMPIEZA QUIMICA DE CONCRECIONES DEFORMANTES EN PIEZA NUMISMATICA DE PLATA VISTA DE DIMENSIONES COMPRENDIDAS ENTRE 0,5 Y 5 CM2, REALIZADA POR INMERSION EN ACIDO FORMICO AL 15% EN AGUA DESMINERALIZADA, DESINCRUSTACION MANUAL, ENJUAGADO CON AGUA DESMINERALIZADA Y SECADO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

ARD00115	0,500	l	ACIDO FORMICO EN AGUA DESMINERALIZADA. AL 15:85	10,44	5,22
KC00060	0,500	h	ESTUFA PARA SECADO	0,55	0,28
BA22000	0,500	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,36
ID00000	8,000	ud	HOJA DE BISTURI	0,42	3,36
IE00100	2,000	ud	FRESA DE CORTE PEQUEÑA	1,75	3,50
PA00000	17,000	h	RESTAURADOR	24,00	408,00
WW00001	0,500	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	0,59

18NN0115 ud LIMPIEZA MECANICA NUMISMATICA COBRE VISTO 409,17

DE LIMPIEZA MECANICA DE CORROSION GENERALIZADA CON CONCRECIONES DEFORMANTES EN PIEZA NUMISMATICA DE COBRE VISTO DE DIMENSIONES COMPRENDIDAS ENTRE 0,5 Y 5 CM2, REALIZADA MEDIANTE PEQUEÑAS FRESAS PARA DESBASTE, DESINCRUSTACION MANUAL CON BISTURI, PICADO DE PEQUEÑOS FOCOS DE CLORURO, SELLADO CON OXIDO DE PLATA E INHIBICION, REVISION DEL PROCESO EN CAMARA DE HUMEDAD, SECADO EN ESTUFA, PULIDO, PROTECCION PARCIAL CON COPOLIMERO ACRILICO AL 5% EN ACETONA Y CONTROL AMBIENTAL PARA SU ESTABILIZACION DEFINITIVA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

ARD01000	0,200	l	BENZOTRIAZOL + ALCOHOL ETILICO AL 3:97	12,24	2,45
ARH00005	0,100	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 5:95	19,02	1,90
KB00080	1,000	h	SECADOR ELECTRICO	0,24	0,24
KC00060	24,000	h	ESTUFA PARA SECADO	0,55	13,20
BA22000	0,100	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,07
BC99110	0,100	l	OXIDO DE PLATA	123,04	12,30
IE01101	1,000	ud	PUNTA DE DIAMANTE ESFERICA DE 1,9MM	7,63	7,63
IE01108	1,000	ud	PUNTA DE DIAMANTE CONICA, LARGA DE 2,4DM DIAMETRO	6,57	6,57
ID00000	6,000	ud	HOJA DE BISTURI	0,42	2,52
IE00504	1,000	ud	DISCO DE PULIDO DE FIELTRO DE 25,4MM DE DIAMETRO	1,70	1,70
PA00000	15,000	h	RESTAURADOR	24,00	360,00
WW00001	0,500	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	0,59

18NN0120 ud LIMPIEZA MECANICA NUMISMATICA COBRE-ORO 409,17

DE LIMPIEZA MECANICA DE CORROSION GENERALIZADA CON CONCRECIONES DEFORMANTES EN PIEZA NUMISMATICA DE ALEACION DE COBRE-ORO DE DIMENSIONES COMPRENDIDAS ENTRE 0,5 Y 5 CM2, REALIZADA MEDIANTE PEQUEÑAS FRESAS PARA DESBASTE, DESINCRUSTACION MANUAL CON BISTURI, PICADO DE PEQUEÑOS FOCOS DE CLORURO, SELLADO CON OXIDO DE PLATA E INHIBICION, REVISION DEL PROCESO EN CAMARA DE HUMEDAD, SECADO EN ESTUFA, PULIDO, PROTECCION PARCIAL CON COPOLIMERO ACRILICO AL 5% EN ACETONA Y CONTROL AMBIENTAL PARA SU ESTABILIZACION DEFINITIVA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

ARD01000	0,200	l	BENZOTRIAZOL + ALCOHOL ETILICO AL 3:97	12,24	2,45
ARH00005	0,100	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 5:95	19,02	1,90
KB00080	1,000	h	SECADOR ELECTRICO	0,24	0,24
KC00060	24,000	h	ESTUFA PARA SECADO	0,55	13,20
BA22000	0,100	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,07
BC99110	0,100	l	OXIDO DE PLATA	123,04	12,30
IE01101	1,000	ud	PUNTA DE DIAMANTE ESFERICA DE 1,9MM	7,63	7,63
IE01108	1,000	ud	PUNTA DE DIAMANTE CONICA, LARGA DE 2,4DM DIAMETRO	6,57	6,57
ID00000	6,000	ud	HOJA DE BISTURI	0,42	2,52
IE00504	1,000	ud	DISCO DE PULIDO DE FIELTRO DE 25,4MM DE DIAMETRO	1,70	1,70
PA00000	15,000	h	RESTAURADOR	24,00	360,00
WW00001	0,500	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	0,59

18NN0125 ud LIMPIEZA MECANICA NUMISMATICA COBRE-PLATA 409,17

DE LIMPIEZA MECANICA DE CORROSION GENERALIZADA CON CONCRECIONES DEFORMANTES EN PIEZA NUMISMATICA DE ALEACION DE COBRE-PLATA DE DIMENSIONES COMPRENDIDAS ENTRE 0,5 Y 5 CM2, REALIZADA MEDIANTE PEQUEÑAS FRESAS PARA DESBASTE, DESINCRUSTACION MANUAL CON BISTURI, PICADO DE PEQUEÑOS FOCOS DE CLORURO, SELLADO CON OXIDO DE PLATA E INHIBICION, REVISION DEL PROCESO EN CAMARA DE HUMEDAD, SECADO EN ESTUFA, PULIDO, PROTECCION PARCIAL CON COPOLIMERO ACRILICO AL 5% EN ACETONA Y CONTROL AMBIENTAL PARA SU ESTABILIZACION DEFINITIVA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

ARD01000	0,200	l	BENZOTRIAZOL + ALCOHOL ETILICO AL 3:97	12,24	2,45
ARH00005	0,100	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 5:95	19,02	1,90
KB00080	1,000	h	SECADOR ELECTRICO	0,24	0,24
KC00060	24,000	h	ESTUFA PARA SECADO	0,55	13,20
BA22000	0,100	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,07
BC99110	0,100	l	OXIDO DE PLATA	123,04	12,30
IE01101	1,000	ud	PUNTA DE DIAMANTE ESFERICA DE 1,9MM	7,63	7,63
IE01108	1,000	ud	PUNTA DE DIAMANTE CONICA, LARGA DE 2,4DM DIAMETRO	6,57	6,57
ID00000	6,000	ud	HOJA DE BISTURI	0,42	2,52
IE00504	1,000	ud	DISCO DE PULIDO DE FIELTRO DE 25,4MM DE DIAMETRO	1,70	1,70
PA00000	15,000	h	RESTAURADOR	24,00	360,00
WW00001	0,500	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	0,59

18NW Varios

18O CERRADURAS

18OC Cerraduras

18OW Varios

18P ORFEBRERIA

18PF Orfebrería

18PF0000 ud LIMPIEZA MANUAL PIEZA PEQUEÑA ORFEBRERIA PLATA 41,37

DE LIMPIEZA MANUAL DE SUCIEDAD ADHERIDA SOBRE SUPERFICIE ESTABLE EN PIEZA DE ORFEBRERIA DE PLATA DE DIMENSIONES COMPRENDIDAS ENTRE 0,5 Y 5,0 CM2, REALIZADA MEDIANTE LAVADO EN AGUA DESMINERALIZADA Y CEPILLADO, PICADO ESTATICO CON BISTURI, SECADO CON ACETONA Y PULIDO FINAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

KB00035	0,150	h	MICROTORNO	0,01	0,00
BA13000	0,110	l	ACETONA	13,83	1,52
BA22000	0,300	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,21
ID00000	1,000	ud	HOJA DE BISTURI	0,42	0,42
IE00501	1,000	ud	PUNTA PULIDORA DE FIELTRO DE 9,5MM DE DIAMETRO	2,05	2,05
PA00000	1,500	h	RESTAURADOR	24,00	36,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18PF0005 ud LIMPIEZA MANUAL PIEZA MEDIANA ORFEBRERIA PLATA 165,14

DE LIMPIEZA MANUAL DE SUCIEDAD ADHERIDA SOBRE SUPERFICIE ESTABLE EN PIEZA DE ORFEBRERIA DE PLATA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLE EN UN PRISMA DE 10X20X20 CM, REALIZADA MEDIANTE IMPREGNACION DE ALCOHOL ETILICO Y ACETONA 50:50 CON PINCEL, PICADO ESTATICO CON BISTURI, SECADO EN ESTUFA Y PULIDO FINAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

KB00035	0,250	h	MICROTORNO	0,01	0,00
KC00060	0,250	h	ESTUFA PARA SECADO	0,55	0,14
BA13000	0,600	l	ACETONA	13,83	8,30
BA25000	0,500	l	ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS	5,71	2,86
ID00000	6,000	ud	HOJA DE BISTURI	0,42	2,52
IE00501	3,000	ud	PUNTA PULIDORA DE FIELTRO DE 9,5MM DE DIAMETRO	2,05	6,15
PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18PF0010 ud LIMPIEZA QUIMICA SUCIEDAD PIEZA PEQUEÑA ORFEBRERIA PLATA RELIEVE 88,94

DE LIMPIEZA QUIMICA DE RECUBRIMIENTOS SUPERFICIALES GRASOS SOBRE SUPERFICIE ESTABLE EN PIEZA DE ORFEBRERIA DE PLATA CON DECORACION DE RELIEVES DE DIMENSIONES COMPRENDIDAS ENTRE 0,5 Y 5,0 CM2, REALIZADA MEDIANTE FROTAMIENTO CON HISOPOS IMPREGNADOS EN XILENO, CEPILLADO, DESENGRASADO CON ACETONA, SECADO Y PULIDO FINAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

KB00080	0,330	h	SECADOR ELECTRICO	0,24	0,08
KB00035	0,170	h	MICROTORNO	0,01	0,00
BA13000	0,250	l	ACETONA	13,83	3,46
BA70000	0,510	l	XILENO	15,94	8,13
IE00501	2,000	ud	PUNTA PULIDORA DE FIELTRO DE 9,5MM DE DIAMETRO	2,05	4,10
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18PF0015 ud LIMPIEZA QUIMICA SUCIEDAD PIEZA MEDIANA ORFEBRERIA PLATA 510,42

DE LIMPIEZA QUIMICA DE SUCIEDAD INCRUSTADA SOBRE CORROSION ESTABLE EN PIEZA DE ORFEBRERIA DE PLATA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 10X20X20 CM, REALIZADA MEDIANTE FROTAMIENTO CON HISOPOS IMPREGNADOS EN XILENO, CEPILLADO, DESENGRASADO CON ACETONA, SECADO Y PULIDO FINAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

KB00080	1,000	h	SECADOR ELECTRICO	0,24	0,24
KB00035	0,300	h	MICROTORNO	0,01	0,00
BA13000	0,500	l	ACETONA	13,83	6,92
BA70000	1,000	l	XILENO	15,94	15,94
IE00501	3,000	ud	PUNTA PULIDORA DE FIELTRO DE 9,5MM DE DIAMETRO	2,05	6,15
PA00000	20,000	h	RESTAURADOR	24,00	480,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18PF0020 ud LIMPIEZA QUIMICA OXIDACION PIEZA MEDIANA PLATERIA 136,41

DE LIMPIEZA QUIMICA DE OXIDACIONES SUPERFICIALES O CORROSION UNIFORME EN PIEZA DE ORFEBRERIA DE PLATA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 10X20X20 CM, REALIZADA MEDIANTE FROTAMIENTO CON HISOPOS IMPREGNADOS EN TRICLOROETANO Y DIACETONAALCOHOL 75:25, ENJUAGADO CON AGUA DESMINERALIZADA Y DETERGENTE NEUTRO, DESENGRASADO CON ACETONA, SECADO Y PULIDO FINAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

ARE00215	0,500	l	TRICLOROETANO + DIACETONAALCOHOL 75:25	30,83	15,42
ARD00855	1,000	l	DETERGENTE NEUTRO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 1:99	5,76	5,76
BA13000	1,000	l	ACETONA	13,83	13,83
KB00080	0,500	h	SECADOR ELECTRICO	0,24	0,12
KB00035	0,500	h	MICROTORNO	0,01	0,01
IE00501	2,000	ud	PUNTA PULIDORA DE FIELTRO DE 9,5MM DE DIAMETRO	2,05	4,10
PA00000	4,000	h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18PF0025 ud LIMPIEZA QUIMICA OXIDACION PIEZA PEQUEÑA PLATERIA 61,77

DE LIMPIEZA QUIMICA DE OXIDACIONES SUPERFICIALES O CORROSION UNIFORME EN PIEZA DE ORFEBRERIA DE PLATA DE DIMENSIONES COMPRENDIDAS ENTRE 0,5 Y 5,0 CM2, REALIZADA MEDIANTE FROTAMIENTO CON HISOPOS IMPREGNADOS EN TRICLOROETANO, ENJUAGADO CON AGUA DESMINERALIZADA Y DETERGENTE NEUTRO, DESENGRASADO CON ACETONA, SECADO Y PULIDO FINAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

BA65000	0,250	l	TRICLOROETANO	26,41	6,60
ARD00855	0,200	l	DETERGENTE NEUTRO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 1:99	5,76	1,15
BA13000	0,200	l	ACETONA	13,83	2,77
KB00080	0,100	h	SECADOR ELECTRICO	0,24	0,02
KB00035	0,500	h	MICROTORNO	0,01	0,01
IE00501	1,000	ud	PUNTA PULIDORA DE FIELTRO DE 9,5MM DE DIAMETRO	2,05	2,05
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18PW Varios

18W VARIOS

18WW Varios

18WW0005 ud LIMPIEZA MECANICA ESPADA HIERRO VISTO 1.410,93

DE LIMPIEZA MECANICA DE CONCRECIONES CONTINUAS Y ENVOLVENTES EN ESPADA DE HIERRO VISTO DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 70 X 10 X 10 CM, REALIZADA MEDIANTE PICADO DINAMICO CON TORNO DE DENTISTA Y FRESAS DE CORTE Y DE DIAMANTE, GRATEADO CON CEPILLO DE GRATA, INHIBICION EN ACIDO TANICO AL 3% EN ETANOL POR INMERSION DURANTE UNA HORA, SECADO EN ESTUFA DURANTE 24 H, PULIDO, PROTECCION PARCIAL CON COPOLIMERO ACRILICO AL 5% EN ACETONA, REVISION Y CONTROL AMBIENTAL PARA SU ESTABILIZACION. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

ARD00172	1,000	l	ACIDO TANICO EN ALCOHOL ETILICO AL 3:95	14,06	14,06
ARH00005	0,100	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 5:95	19,02	1,90
IC00100	6,000	ud	CEPILLO METALICO DE LATON	1,64	9,84
IE00100	1,000	ud	FRESA DE CORTE PEQUEÑA	1,75	1,75
IE00101	1,000	ud	FRESA DE CORTE MEDIANA	2,22	2,22
IE00102	1,000	ud	FRESA DE CORTE GRANDE	2,81	2,81
IE00500	2,000	ud	DISCO DE FIELTRO DE 13MM DE DIAMETRO	3,05	6,10
IE01102	2,000	ud	PUNTA DE DIAMANTE CILINDRICA DE 4,3MM	10,85	21,70
IE01103	1,000	ud	PUNTA DE DIAMANTE TRONCO-CONICA DE 9,5MM DIAMETRO	15,65	15,65
KB00035	53,000	h	MICROTORNO	0,01	0,53
KC00060	24,000	h	ESTUFA PARA SECADO	0,55	13,20
PA00000	55,000	h	RESTAURADOR	24,00	1.320,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18WW0010 ud LIMPIEZA MECANICA ESPADA HIERRO Y ORO Y/O PLATA VISTA 1.655,43

DE LIMPIEZA MECANICA DE CONCRECIONES CONTINUAS Y ENVOLVENTES EN ESPADA DE HIERRO Y ORO Y/O PLATA VISTA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 70 X 10 X 10 CM, REALIZADA MEDIANTE PICADO DINAMICO CON MICROTORNO DE DENTISTA Y FRESAS DE CORTE Y DE DIAMANTE, DESINCRUSTACION MANUAL PUNTUAL, GRATEADO, INHIBICION CON ACIDO TANICO AL 3% EN ALCOHOL ETILICO POR INMERSION, SECADO EN ESTUFA, PULIDO, Y PROTECCION PARCIAL CON COPOLIMERO ACRILICO AL 5% EN ACETONA Y CONTROL AMBIENTAL PARA ESTABILIZACION. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

ARD00172	1,000	l	ACIDO TANICO EN ALCOHOL ETILICO AL 3:95	14,06	14,06
ARH00005	0,100	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 5:95	19,02	1,90
IC00100	6,000	ud	CEPILLO METALICO DE LATON	1,64	9,84
ID00000	1,000	ud	HOJA DE BISTURI	0,42	0,42
IE00101	3,000	ud	FRESA DE CORTE MEDIANA	2,22	6,66
IE00500	1,000	ud	DISCO DE FIELTRO DE 13MM DE DIAMETRO	3,05	3,05
IE01103	2,000	ud	PUNTA DE DIAMANTE TRONCO-CONICA DE 9,5MM DIAMETRO	15,65	31,30
KB00035	63,000	h	MICROTORNO	0,01	0,63
KC00060	48,000	h	ESTUFA PARA SECADO	0,55	26,40
PA00000	65,000	h	RESTAURADOR	24,00	1.560,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18WW0015 ud LIMPIEZA MECANICA ESPADA HIERRO VISTO 903,70

DE LIMPIEZA MECANICA DE SUCIEDAD COMPACTADA LOCALIZADA EN FORMA DE CONCRECIONES EN ESPADA DE HIERRO VISTO DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 70 X 10 X 10 CM, REALIZADA MEDIANTE FROTAMIENTO CON FRESAS PARA DESBASTE, GRATEADO, INHIBICION DE ACIDO TANICO AL 3% EN ETANOL POR INMERSION, SECADO EN ESTUFA, PULIDO, PROTECCION PARCIAL CON COPOLIMERO ACRILICO AL 5% EN ACETONA Y CONTROL AMBIENTAL HASTA ESTABILIZACION. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

ARD00172	1,000	l	ACIDO TANICO EN ALCOHOL ETILICO AL 3:95	14,06	14,06
ARH00005	0,100	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 5:95	19,02	1,90
IC00100	6,000	ud	CEPILLO METALICO DE LATON	1,64	9,84
IE00101	1,000	ud	FRESA DE CORTE MEDIANA	2,22	2,22
IE00500	2,000	ud	DISCO DE FIELTRO DE 13MM DE DIAMETRO	3,05	6,10
IE01104	1,000	ud	PUNTA DE DIAMANTE CIRCULAR DE 6,7MM DE DIAMETRO	14,88	14,88
KB00035	33,000	h	MICROTORNO	0,01	0,33
KC00060	24,000	h	ESTUFA PARA SECADO	0,55	13,20
PA00000	35,000	h	RESTAURADOR	24,00	840,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18WW0020 ud LIMPIEZA MECANICA ESPADA HIERRO DAMASQUINADO 1.228,66

DE LIMPIEZA MECANICA DE SUCIEDAD COMPACTADA LOCALIZADA EN FORMA DE CONCRECIONES EN ESPADA DE HIERRO DAMASQUINADO DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 70 X 10 X 10 CM, REALIZADA MEDIANTE FROTAMIENTO CON FRESAS PARA DESBASTE, GRATEADO, DESINCRUSTACION MANUAL, INHIBICION CON ACIDO TANICO AL 3% EN ETANOL POR INMERSION, SECADO EN ESTUFA, PULIDO, PROTECCION PARCIAL CON COPOLIMERO ACRILICO AL 5% EN ACETONA Y AMBIENTACION HASTA ESTABILIZACION. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

ARD00172	1,000	l	ACIDO TANICO EN ALCOHOL ETILICO AL 3:95	14,06	14,06
ARH00005	0,100	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 5:95	19,02	1,90
IC00100	6,000	ud	CEPILLO METALICO DE LATON	1,64	9,84
ID00000	12,000	ud	HOJA DE BISTURI	0,42	5,04
IE00101	1,000	ud	FRESA DE CORTE MEDIANA	2,22	2,22
IE00500	1,000	ud	DISCO DE FIELTRO DE 13MM DE DIAMETRO	3,05	3,05
IE00501	1,000	ud	PUNTA PULIDORA DE FIELTRO DE 9,5MM DE DIAMETRO	2,05	2,05
IE01104	1,000	ud	PUNTA DE DIAMANTE CIRCULAR DE 6,7MM DE DIAMETRO	14,88	14,88
KB00035	45,000	h	MICROTORNO	0,01	0,45
KC00060	40,000	h	ESTUFA PARA SECADO	0,55	22,00
PA00000	48,000	h	RESTAURADOR	24,00	1.152,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18WW0025 ud LIMPIEZA MECANICA ESPADA HIERRO CONCRECIONES DEFORMANTES 892,45

DE LIMPIEZA MECANICA DE CONCRECIONES DENSAS LOCALIZADAS EN ESPADA DE HIERRO VISTO DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 70 X 10 X 10 CM, REALIZADA MEDIANTE FROTAMIENTO CON FRESAS PARA DESBASTE, GRATEADO, INHIBICION CON ACIDO TANICO AL 3% EN ALCOHOL ETILICO, SECADO EN ESTUFA, PULIDO, PROTECCION PARCIAL CON COPOLIMERO ACRILICO AL 5% EN ACETONA Y CONTROL AMBIENTAL PARA SU ESTABILIZACION. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

ARD00172	0,200	l	ACIDO TANICO EN ALCOHOL ETILICO AL 3:95	14,06	2,81
ARH00005	0,100	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 5:95	19,02	1,90
IC00100	6,000	ud	CEPILLO METALICO DE LATON	1,64	9,84
IE00101	1,000	ud	FRESA DE CORTE MEDIANA	2,22	2,22
IE00500	2,000	ud	DISCO DE FIELTRO DE 13MM DE DIAMETRO	3,05	6,10
IE01104	1,000	ud	PUNTA DE DIAMANTE CIRCULAR DE 6,7MM DE DIAMETRO	14,88	14,88
KB00035	33,000	h	MICROTORNO	0,01	0,33
KC00060	24,000	h	ESTUFA PARA SECADO	0,55	13,20
PA00000	35,000	h	RESTAURADOR	24,00	840,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18WW0030 ud LIMPIEZA MECANICA ESPADA HIERRO Y ORO/PLATA CONCRECIONES DEFORMANTES 1.226,61

DE LIMPIEZA MECANICA DE CONCRECIONES DENSAS LOCALIZADAS EN ESPADA DE HIERRO Y ORO Y/O PLATA VISTA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 70 X 10 X 10 CM, REALIZADA MEDIANTE FROTAMIENTO CON FRESAS PARA DESBASTE, DESINCRUSTACION MANUAL PUNTUAL, GRATEADO, INHIBICION CON ACIDO TANICO AL 3% EN ALCOHOL ETILICO POR INMERSION, SECADO EN ESTUFA, PULIDO, PROTECCION PARCIAL CON COPOLIMERO ACRILICO AL 5% EN ACETONA Y CONTROL AMBIENTAL PARA SU ESTABILIZACION. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

ARD00172	1,000	l	ACIDO TANICO EN ALCOHOL ETILICO AL 3:95	14,06	14,06
ARH00005	0,100	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 5:95	19,02	1,90
IC00100	6,000	ud	CEPILLO METALICO DE LATON	1,64	9,84
ID00000	12,000	ud	HOJA DE BISTURI	0,42	5,04
IE00101	1,000	ud	FRESA DE CORTE MEDIANA	2,22	2,22
IE00500	1,000	ud	DISCO DE FIELTRO DE 13MM DE DIAMETRO	3,05	3,05
IE01104	1,000	ud	PUNTA DE DIAMANTE CIRCULAR DE 6,7MM DE DIAMETRO	14,88	14,88
KB00035	45,000	h	MICROTORNO	0,01	0,45
KC00060	40,000	h	ESTUFA PARA SECADO	0,55	22,00
PA00000	48,000	h	RESTAURADOR	24,00	1.152,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18WW0100 ud LIMPIEZA MECANICA CASCO ACERO CON REALCES 3.866,10

DE LIMPIEZA MECANICA DE SUCIEDAD COMPACTADA LOCALIZADA EN FORMA DE CONCRECIONES EN CASCO DE ACERO CON REALCES DORADOS DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30 X 40 X 40 CM; REALIZADA MEDIANTE PICADO DINAMICO CON AEROABRASIVO DE VIDRIO, DESINCRUSTACION PUNTUAL CON BISTURI, INHIBICION POR IMPREGNACION CON ACIDO TANICO AL 3% EN ETANOL, PROTECCION LOCAL CON COPOLIMERO ACRILICO AL 5% EN ACETONA Y CONTROL AMBIENTAL HASTA ESTABILIZACION. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

ARD00172	0,200	l	ACIDO TANICO EN ALCOHOL ETILICO AL 3:95	14,06	2,81
ARH00005	0,100	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 5:95	19,02	1,90
FE30001	0,100	kg	PASTA DE PULIDO EN BARRAS	2,34	0,23
IA03209	1,000	ud	PALETINA DE FIBRA DEL N 9	3,30	3,30
IE00500	3,000	ud	DISCO DE FIELTRO DE 13MM DE DIAMETRO	3,05	9,15
IE00550	2,000	ud	PUNTA PULIDORA DE CAUCHO CILINDRICA DE 6,4MM DE DIAMETRO	3,52	7,04
KB00035	2,000	h	MICROTORNO	0,01	0,02
KB00080	2,000	h	SECADOR ELECTRICO	0,24	0,48
PA00000	160,000	h	RESTAURADOR	24,00	3.840,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18WW0105 ud LIMPIEZA MECANICA DE CASCO DE ACERO CON RELIEVES 3.872,62

DE LIMPIEZA MECANICA DE CASCO DE ACERO DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30 X 40 X 40 CM CON RELIEVES SOBREDORADOS, CON RECUBRIMIENTO PUNTUAL DE CONCRECIONES DE CARBONATOS Y OXIDO DE HIERRO QUE AFECTAN AL 40% DE LA ORNAMENTACION, REALIZADA MEDIANTE MICROTORNO Y FRESAS DE DIAMANTE TRONCOCONICAS, PULIMENTADO DEL ACERO CON CILINDRO DE CAUCHO CON ARIDO Y DISCO DE ALGODON, INHIBICION POR IMPREGNACION CON ACIDO TANICO AL 3% EN ETANOL, SECADO Y PROTECCION PUNTUAL CON COPOLIMERO ACRILICO AL 5% EN ACETONA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

ARD00172	0,200	l	ACIDO TANICO EN ALCOHOL ETILICO AL 3:95	14,06	2,81
ARH00005	0,100	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 5:95	19,02	1,90
FE30001	0,100	kg	PASTA DE PULIDO EN BARRAS	2,34	0,23
IA03209	1,000	ud	PALETINA DE FIBRA DEL N 9	3,30	3,30
IE00300	4,000	ud	FRESA DE TALLADO ESFERICA DE 0,8MM DE DIAMETRO	1,99	7,96
IE00502	3,000	ud	DISCO DE PULIDO DE PAÑO DE 24,4 MM DE DIAMETRO	2,57	7,71
IE00550	2,000	ud	PUNTA PULIDORA DE CAUCHO CILINDRICA DE 6,4MM DE DIAMETRO	3,52	7,04
KB00035	2,000	h	MICROTORNO	0,01	0,02
KB00080	2,000	h	SECADOR ELECTRICO	0,24	0,48
PA00000	160,000	h	RESTAURADOR	24,00	3.840,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18WW0110 ud LIMPIEZA MECANICA LEYENDA PLOMO CONCRECIONES DEFORMANTES 864,87

DE LIMPIEZA MECANICA DE CONCRECIONES DENSAS LOCALIZADAS EN CARTELA DE PLOMO CON LEYENDA INSCRITA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UNA SUPERFICIE DE 30X40 CM, REALIZADA MEDIANTE PICADO DINAMICO CON ABRASIVO DE VIDRIO, DESINCRUSTACION PUNTUAL CON BISTURI, PROTECCION TOTAL CON COPOLIMERO ACRILICO AL 5% EN ACETONA Y AMBIENTACION PARA SU ESTABILIZACION. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

ARH00005	0,350	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 5:95	19,02	6,66
FE00010	1,000	kg	MICROESFERAS DE VIDRIO 70 - 110 MICRAS	11,60	11,60
ID00000	12,000	ud	HOJA DE BISTURI	0,42	5,04
KB00035	40,000	h	MICROTORNO	0,01	0,40
PA00000	35,000	h	RESTAURADOR	24,00	840,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

18WW0200 ud LIMPIEZA MECANICA LEYENDA PLOMO 1.604,07

DE LIMPIEZA MECANICA DE CONCRECIONES COMPACTAS CONTINUAS Y ENVOLVENTES EN LEYENDA INCISA DE PLOMO DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UNA SUPERFICIE DE 30 X 40 CM, REALIZADA MEDIANTE PICADO DINAMICO CON ABRASIVO DE VIDRIO, DESINCRUSTACION MANUAL CON BISTURI, PROTECCION TOTAL CON COPOLIMERO ACRILICO AL 5% EN ACETONA Y CONTROL AMBIENTAL PARA ESTABILIZACION. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

ARH00005	0,350	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 5:95	19,02	6,66
FE00005	1,000	kg	MICROESFERAS DE VIDRIO 40 - 70 MICRAS	11,60	11,60
ID00000	12,000	ud	HOJA DE BISTURI	0,42	5,04
PA00000	65,000	h	RESTAURADOR	24,00	1.560,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
WW77710	56,000	h	TRATAMIENTO CON CHORRO DE ARENA	0,35	19,60

19 MAQUINARIA

19A ENSERES

19AA Enseres

19AW Varios

19B HERRAMIENTAS Y UTILES

19BB Herramientas y útiles

19BW Varios

19D MAQUINAS

19DD Maquinas

19DW Varios

19E VEHICULOS

19EE Vehículos

19EW Varios

19W VARIOS

19WW Varios

20 OBJETOS SUNTUARIOS Y UTILITARIOS

20O OBJETOS

20OB Bisutería

20OD Objetos decorativos

20OD0001 ud LIMPIEZA MANUAL PIEZA DECORATIVA BRONCE VISTO 78,53

DE LIMPIEZA MANUAL DE SUCIEDAD ADHERIDA SOBRE SUPERFICIE ESTABLE EN PIEZA DECORATIVA DE BRONCE VISTO DE DIMENSIONES COMPRENDIDAS ENTRE 0,5 Y 5 CM2 REALIZADA MEDIANTE PICADO ESTATICO, CEPILLADO, DESENGRASADO Y PULIDO FINAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

BA13000	0,160	l	ACETONA	13,83	2,21
ID00000	4,000	ud	HOJA DE BISTURI	0,42	1,68
IE00501	1,000	ud	PUNTA PULIDORA DE FIELTRO DE 9,5MM DE DIAMETRO	2,05	2,05
KB00035	0,200	h	MICROTORNO	0,01	0,00
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	0,500	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	0,59

20OD0005 ud LIMPIEZA QUIMICA PIEZA DECORATIVA BRONCE VISTO 87,56

DE LIMPIEZA QUIMICA DE RECUBRIMIENTOS SUPERFICIALES GRASOS SOBRE SUPERFICIE ESTABLE EN PIEZA DECORATIVA DE BRONCE VISTO DE DIMENSIONES COMPRENDIDAS ENTRE 0,5 Y 5 CM2 REALIZADA MEDIANTE FROTAMIENTO CON HISOPOS IMPREGNADOS EN XILENO, CEPILLADO, DESENGRASADO CON ACETONA, SECADO Y PULIDO FINAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

BA13000	0,250	l	ACETONA	13,83	3,46
BA70000	0,610	l	XILENO	15,94	9,72
IE00504	1,000	ud	DISCO DE PULIDO DE FIELTRO DE 25,4MM DE DIAMETRO	1,70	1,70
KB00035	0,180	h	MICROTORNO	0,01	0,00
KB00080	0,380	h	SECADOR ELECTRICO	0,24	0,09
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	0,500	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	0,59

20OD0010 ud LIMPIEZA QUIMICA OBJETO DECORATIVO LATON 35,69

DE LIMPIEZA QUIMICA DE CORROSION UNIFORME (OXIDACION SUPERFICIAL) EN OBJETO DECORATIVO DE LATON DE DIMENSIONES COMPRENDIDAS ENTRE 0,5 Y 5 CM2 REALIZADA POR FROTAMIENTO CON TRICLOROETANO, ENJUAGADO CON AGUA DESMINERALIZADA Y DETERGENTE NEUTRO, DESENGRASADO CON ACETONA, SECADO Y PULIDO FINAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

BA13000	0,250	l	ACETONA	13,83	3,46
BA22000	0,250	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,18
BA65000	0,200	l	TRICLOROETANO	26,41	5,28
BC99008	0,001	l	DETERGENTE NEUTRO	4,83	0,00
IE00501	1,000	ud	PUNTA PULIDORA DE FIELTRO DE 9,5MM DE DIAMETRO	2,05	2,05
KB00035	0,500	h	MICROTORNO	0,01	0,01
KB00080	0,500	h	SECADOR ELECTRICO	0,24	0,12
PA00000	1,000	h	RESTAURADOR	24,00	24,00
WW00001	0,500	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	0,59

20OD0012 ud LIMPIEZA QUIMICA ORNAMENTO BRONCE 601,81

DE LIMPIEZA QUIMICA DE REPINTADO POLICROMO SINTETICO GENERALIZADO EN ORNAMENTO DE BRONCE DE 15 CM REALIZADA MEDIANTE IMPREGNACION A PINCEL EN DIMETIL FORMAMIDA, RECTIFICADO MEDIANTE IMPREGNACION EN XILENO, LIMPIEZA Y DESENGRASADO CON ACETONA, SECADO E INHIBICION CON BENZOTRIAZOL AL 3% EN ETANOL Y CEPILLADO CON CERDAS SUAVES. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

ARD01000	0,250	l	BENZOTRIAZOL + ALCOHOL ETILICO AL 3:97	12,24	3,06
BA13000	0,500	l	ACETONA	13,83	6,92
BA48000	0,500	l	DIMETILFORMAMIDA	21,09	10,55
BA70000	0,250	l	XILENO	15,94	3,99
KB00080	0,500	h	SECADOR ELECTRICO	0,24	0,12
PA00000	24,000	h	RESTAURADOR	24,00	576,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

20OD0015 ud LIMPIEZA QUIMICA ORNAMENTO HIERRO 602,27

DE LIMPIEZA QUIMICA DE REPINTADO POLICROMO SINTETICO GENERALIZADO EN ORNAMENTO DE HIERRO DE 15 CM REALIZADA MEDIANTE IMPREGNACION A PINCEL EN DIMETIL FORMAMIDA, RECTIFICADO MEDIANTE IMPREGNACION EN XILENO, LIMPIEZA Y DESENGRASADO CON ACETONA, SECADO E INHIBICION CON ACIDO TANICO AL 3% EN ETANOL Y CEPILLADO CON CERDAS SUAVES. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

ARD00172	0,250	l	ACIDO TANICO EN ALCOHOL ETILICO AL 3:95	14,06	3,52
BA13000	0,500	l	ACETONA	13,83	6,92
BA48000	0,500	l	DIMETILFORMAMIDA	21,09	10,55
BA70000	0,250	l	XILENO	15,94	3,99
KB00080	0,500	h	SECADOR ELECTRICO	0,24	0,12
PA00000	24,000	h	RESTAURADOR	24,00	576,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

20OD0020 ud LIMPIEZA QUIMICA BOTON COBRE-ORO 312,32

DE LIMPIEZA QUIMICA DE CORROSION ACTIVA (CLORUROS) EN OBJETO DECORATIVO DE LATON, COBRE Y ORO DE DIMENSIONES COMPRENDIDAS ENTRE 0,5 Y 5 CM2, AFECTANDO AL 25% DE SU MATERIA, REALIZADA MEDIANTE IMPREGNACION EN OXIDO DE PLATA Y ALCOHOL ETILICO, DESINCRUSTACION MANUAL, CON BISTURI, DE MATERIA PULVERULENTA, CEPILLADO, APLICACION DE LA MEZCLA CITADA, EXPOSICION DURANTE 24 H AL 80% DE HR, ELIMINACION MANUAL DEL SUBPRODUCTO, INHIBICION CON BENZOTRIAZOL AL 3% EN ETANOL, SECADO EN ESTUFA, REVISION DEL PROCESO HASTA TOTAL ESTABILIZACION Y PROTECCION FINAL DE LAS ZONAS TRATADAS CON COPOLIMERO ACRILICO AL 5% EN ACETONA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

ARD01000	0,200	l	BENZOTRIAZOL + ALCOHOL ETILICO AL 3:97	12,24	2,45
ARH00005	0,100	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 5:95	19,02	1,90
BA22000	0,250	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,18
BA25000	0,200	l	ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS	5,71	1,14
BC99110	1,500	l	OXIDO DE PLATA	123,04	184,56
ID00000	3,000	ud	HOJA DE BISTURI	0,42	1,26
KB00035	24,000	h	MICROTORNO	0,01	0,24
PA00000	5,000	h	RESTAURADOR	24,00	120,00

WW00001	0,500	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	0,59

20OD0025 ud LIMPIEZA QUIMICA ORNAMENTO MOBILIAR ORO-COBRE 420,88

DE LIMPIEZA QUIMICA DE CORROSION GENERALIZADA CON CONCRECIONES DEFORMANTES EN ORNAMENTO MOBILIAR DE ORO Y COBRE DE DIMENSIONES COMPRENDIDAS ENTRE 0,5 Y 5 CM REALIZADA MEDIANTE DISOLUCION DE ACIDO FOSFORICO 5%, BENZOTRIANOL AL 1% Y AGUA DESMINERALIZADA EN PARTE PROPORCIONAL, DESINCRUSTACION MANUAL, PICADO DE PEQUEÑOS FOCOS DE CLORURO, ENJUAGADO CON AGUA DESMINERALIZADA, SECADO, INHIBICION EN MEZCLA DE BENZOTRIAZOL 3% EN ETANOL, PROTECCION PUNTUAL CON COPOLIMERO ACRILICO B-72 AL 5% EN ACETONA, AMBIENTACION HASTA TOTAL ESTABILIZACION, REVISION DEL PROCESO Y PULIDO FINAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

ARD00185	0,500	l	AC.FOSFORICO + BENZOTRIAZOL + AGUA DESMINERALIZADA. 5:1:94	6,75	3,38
ARD01000	0,150	l	BENZOTRIAZOL + ALCOHOL ETILICO AL 3:97	12,24	1,84
ARH00005	0,100	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 5:95	19,02	1,90
BA22000	0,500	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,36
ID00000	6,000	ud	HOJA DE BISTURI	0,42	2,52
IE00501	1,000	ud	PUNTA PULIDORA DE FIELTRO DE 9,5MM DE DIAMETRO	2,05	2,05
KB00035	0,150	h	MICROTORNO	0,01	0,00
KB00080	1,000	h	SECADOR ELECTRICO	0,24	0,24
PA00000	17,000	h	RESTAURADOR	24,00	408,00
WW00001	0,500	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	0,59

20OD0030 ud LIMPIEZA MECANICA BRONCE/ORO/PLATA VISTO CONCRECIONES DEFORMANTES 1.401,84

DE LIMPIEZA MECANICA DE CONCRECIONES COMPACTAS LOCALIZADAS EN PIEZA COMPACTADA DE BRONCE Y ORO Y/O PLATA VISTA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 10X10X15 CM, REALIZADA MEDIANTE FROTAMIENTO CON FRESAS PARA DESBASTE, DESINCRUSTACION MANUAL PUNTUAL, PICADO PUNTUAL DE PEQUEÑOS FOCOS DE CLORURO, SELLADO CON OXIDO DE PLATA E INHIBIDOR, PULIDO, REVISION DE FOCOS EN CAMARA DE HUMEDAD, SECADO EN ESTUFA, PULIDO, PROTECCION PARCIAL CON COPOLIMERO ACRILICO AL 5% EN ACETONA Y CONTROL AMBIENTAL PARA SU ESTABILIZACION. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

ARD01000	0,500	l	BENZOTRIAZOL + ALCOHOL ETILICO AL 3:97	12,24	6,12
ARH00005	0,100	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 5:95	19,02	1,90
BA22000	1,000	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,71
BC99110	0,002	l	OXIDO DE PLATA	123,04	0,25
ID00000	6,000	ud	HOJA DE BISTURI	0,42	2,52
IE00501	1,000	ud	PUNTA PULIDORA DE FIELTRO DE 9,5MM DE DIAMETRO	2,05	2,05
IE01104	2,000	ud	PUNTA DE DIAMANTE CIRCULAR DE 6,7MM DE DIAMETRO	14,88	29,76
KB00035	16,000	h	MICROTORNO	0,01	0,16
KC00060	24,000	h	ESTUFA PARA SECADO	0,55	13,20
PA00000	56,000	h	RESTAURADOR	24,00	1.344,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

20OD0035 ud LIMPIEZA MECANICA OBJETO DECORATIVO COBRE-ORO-PLATA 429,88

DE LIMPIEZA MECANICA DE CORROSION GENERALIZADA CON CONCRECION DEFORMANTE EN PEQUEÑO OBJETO DECORATIVO (CAJA) DE COBRE, ORO, PLATA DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 10X10X15 CM, REALIZADO MEDIANTE PEQUEÑAS FRESAS PARA DEBASTE, DESINCRUSTACION MANUAL CON BISTURI, PICADO DE PEQUEÑOS FOCOS DE CLORURO, SELLADO CON OXIDO DE PLATA E INHIBICION; REVISION DEL PROCESO EN CAMARA DE HUMEDAD, SECADO EN ESTUFA, PULIDO Y PROTECCION PARCIAL CON COPOLIMERO ACRILICO AL 5% EN ACETONA Y CONTROL AMBIENTAL PARA SU ESTABILIZACION DEFINITIVA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

ARD01000	0,200	l	BENZOTRIAZOL + ALCOHOL ETILICO AL 3:97	12,24	2,45
ARH00005	0,100	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 5:95	19,02	1,90
BA22000	0,250	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,18
BC99110	0,100	l	OXIDO DE PLATA	123,04	12,30
ID00000	6,000	ud	HOJA DE BISTURI	0,42	2,52
IE00100	2,000	ud	FRESA DE CORTE PEQUEÑA	1,75	3,50
IE00504	1,000	ud	DISCO DE PULIDO DE FIELTRO DE 25,4MM DE DIAMETRO	1,70	1,70
IE01103	2,000	ud	PUNTA DE DIAMANTE TRONCO-CONICA DE 9,5MM DIAMETRO	15,65	31,30
KB00080	1,000	h	SECADOR ELECTRICO	0,24	0,24
KC00060	24,000	h	ESTUFA PARA SECADO	0,55	13,20
PA00000	15,000	h	RESTAURADOR	24,00	360,00
WW00001	0,500	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	0,59

20OJ Joyería

20OJ0000 ud LIMPIEZA MANUAL PENDIENTE DE ORO 35,99

DE LIMPIEZA MANUAL DE SUCIEDAD ADHERIDA SOBRE SUPERFICIE ESTABLE EN PENDIENTE DE ORO DE DIMENSIONES COMPRENDIDAS ENTRE 0,5 Y 5 CM2 REALIZADA MEDIANTE LAVADO EN AGUA DESMINERALIZADA Y CEPILLADO, PICADO ESTATICO CON BISTURI, SECADO CON ACETONA Y PULIDO FINAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

BA13000	0,110	l	ACETONA	13,83	1,52
BA22000	0,300	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,21
ID00000	1,000	ud	HOJA DE BISTURI	0,42	0,42
IE00501	1,000	ud	PUNTA PULIDORA DE FIELTRO DE 9,5MM DE DIAMETRO	2,05	2,05
KB00035	0,150	h	MICROTORNO	0,01	0,00
PA00000	1,300	h	RESTAURADOR	24,00	31,20
WW00001	0,500	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	0,59

20OJ0005 ud LIMPIEZA QUIMICA ANILLO DE ORO CON RELIEVE 86,31

DE LIMPIEZA QUIMICA DE RECUBRIMIENTOS SUPERFICIALES GRASOS SOBRE SUPERFICIE ESTABLE EN ANILLO DE ORO CON DECORACION EN RELIEVE DE DIMENSIONES COMPRENDIDAS ENTRE 0,5 Y 5 CM2 REALIZADA MEDIANTE FROTAMIENTO CON HISOPOS IMPREGNADOS EN XILENO, CEPILLADO, DESENGRASADO CON ACETONA, SECADO Y PULIDO FINAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

BA13000	0,250	l	ACETONA	13,83	3,46
BA70000	0,510	l	XILENO	15,94	8,13
IE00501	1,000	ud	PUNTA PULIDORA DE FIELTRO DE 9,5MM DE DIAMETRO	2,05	2,05
KB00035	0,150	h	MICROTORNO	0,01	0,00
KB00080	0,330	h	SECADOR ELECTRICO	0,24	0,08
PA00000	3,000	h	RESTAURADOR	24,00	72,00
WW00001	0,500	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	0,59

20OJ0010 ud LIMPIEZA MECANICA JOYERIA 988,09

DE LIMPIEZA MECANICA DE CONCRECIONES CONTINUAS ENVOLVENTES EN PIEZA PEQUEÑA DE JOYERIA DE BRONCE Y ORO O PLATA DE DIMENSIONES COMPRENDIDAS ENTRE 0,5 Y 5 CM2, REALIZADA MEDIANTE PICADO DINAMICO CON ABRASIVO DE VIDRIO, DESINCRUSTACION MANUAL Y PICADO PUNTUAL DE FOCOS DE CLORURO, SELLADO CON OXIDO DE PLATA E INHIBIDOR, REVISION DEL PROCESO, SECADO, PULIDO Y PROTECCION PUNTUAL CON COPOLIMERO ACRILICO AL 5% EN ACETONA Y AMBIENTACION HASTA ESTABILIZACION. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

ARD01000	0,100	l	BENZOTRIAZOL + ALCOHOL ETILICO AL 3:97	12,24	1,22
BA22000	0,500	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,36
BC99110	0,002	l	OXIDO DE PLATA	123,04	0,25
FE00000	0,250	kg	MICROESFERAS DE VIDRIO DE 0-50 MICRAS	11,60	2,90
ID00000	4,000	ud	HOJA DE BISTURI	0,42	1,68
IE00504	1,000	ud	DISCO DE PULIDO DE FIELTRO DE 25,4MM DE DIAMETRO	1,70	1,70
KB00035	0,500	h	MICROTORNO	0,01	0,01
KC00060	24,000	h	ESTUFA PARA SECADO	0,55	13,20
WW77710	16,000	h	TRATAMIENTO CON CHORRO DE ARENA	0,35	5,60
PA00000	40,000	h	RESTAURADOR	24,00	960,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

20OJ0015 ud LIMPIEZA QUIMICA JOYA DE PLATA 54,14

DE LIMPIEZA QUIMICA DE CORROSION UNIFORME (OXIDACION SUPERFICIAL) EN PEQUEÑA JOYA DE PLATA DE DIMENSIONES COMPRENDIDAS ENTRE 0,5 Y 5 CM2, REALIZADA MEDIANTE INMERSION EN MEZCLA DE ACIDO FORMICO AL 15% EN AGUA DESMINERALIZADA, ENJUAGADO EN AGUA DESMINERALIZADA, SECADO Y PULIDO FINAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

ARD00115	0,250	l	ACIDO FORMICO EN AGUA DESMINERALIZADA. AL 15:85	10,44	2,61
BA22000	0,250	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,18
IE00501	1,000	ud	PUNTA PULIDORA DE FIELTRO DE 9,5MM DE DIAMETRO	2,05	2,05
KB00035	0,500	h	MICROTORNO	0,01	0,01
KB00080	0,500	h	SECADOR ELECTRICO	0,24	0,12
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

20OJ0020 ud LIMPIEZA QUIMICA PIEZA JOYERIA BRONCE 510,21

DE LIMPIEZA QUIMICA DE CORROSION ACTIVA (FOCOS DE CLORUROS) EN PEQUEÑA PIEZA DE JOYERIA DE BRONCE SOBREDORADO DE DIMENSIONES COMPRENDIDAS ENTRE 0,5 Y 5 CM2, AFECTANDO AL 50% DE SU MATERIA, REALIZADA MEDIANTE IMPREGNACION EN OXIDO DE PLATA Y ETANOL, DESINCRUSTACION MANUAL PREVIA DE LA MATERIA PULVURULENTA, CEPILLADO, APLICACION DEL PRODUCTO, EXPOSICION DURANTE 24 H AL 80% DE HR, ELIMINACION MANUAL DEL SUBPRODUCTO, INHIBICION CON BENZOTRIAZOL AL 3% EN ETANOL, SECADO EN ESTUFA, REVISION DEL PROCESO HASTA TOTAL ESTABILIZACION Y PROTECCION FINAL DE LAS ZONAS TRATADAS CON COPOLIMERO ACRILICO AL 5% EN ACETONA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

ARD01000	0,250	l	BENZOTRIAZOL + ALCOHOL ETILICO AL 3:97	12,24	3,06
ARH00005	0,150	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 5:95	19,02	2,85
BA22000	0,250	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,18
BA25000	0,250	l	ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS	5,71	1,43
BC99110	2,500	l	OXIDO DE PLATA	123,04	307,60
ID00000	4,000	ud	HOJA DE BISTURI	0,42	1,68
KB00035	24,000	h	MICROTORNO	0,01	0,24
PA00000	8,000	h	RESTAURADOR	24,00	192,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

20OJ0025 ud LIMPIEZA QUIMICA ANILLO COBRE-ORO 312,69

DE LIMPIEZA QUIMICA DE CORROSION ACTIVA (CLORUROS) EN ANILLO DE COBRE Y ORO DE DIMENSIONES COMPRENDIDAS ENTRE 0,5 Y 5 CM2, AFECTANDO AL 25% DE SU MATERIA, REALIZADA MEDIANTE IMPREGNACION EN OXIDO DE PLATA Y ETANOL, DESINCRUSTACION MANUAL, CON BISTURI, DE MATERIA PULVURULENTA, CEPILLADO, APLICACION DE LA MEZCLA CITADA, EXPOSICION DURANTE 24 H AL 80% DE HR, ELIMINACION MANUAL DEL SUBPRODUCTO, INHIBICION CON BENZOTRIAZOL AL 3% EN ETANOL, SECADO EN ESTUFA, REVISION DEL PROCESO HASTA TOTAL ESTABILIZACION Y PROTECCION FINAL DE LAS ZONAS TRATADAS CON COPOLIMERO ACRILICO AL 50% EN ACETONA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

ARD01000	0,200	l	BENZOTRIAZOL + ALCOHOL ETILICO AL 3:97	12,24	2,45
ARH00005	0,100	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 5:95	19,02	1,90
BA22000	0,250	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,18
BA25000	0,200	l	ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS	5,71	1,14
BC99110	1,500	l	OXIDO DE PLATA	123,04	184,56
ID00000	3,000	ud	HOJA DE BISTURI	0,42	1,26
KB00035	2,500	h	MICROTORNO	0,01	0,03
PA00000	5,000	h	RESTAURADOR	24,00	120,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

20OJ0030 ud LIMPIEZA QUIMICA PIEZA JOYERIA ORO-COBRE 421,46

DE LIMPIEZA QUIMICA DE CORROSION GENERALIZADA CON CONCRECIONES DEFORMANTES EN OBJETO DE PEQUEÑA JOYERIA DE ORO Y COBRE DE DIMENSIONES COMPRENDIDAS ENTRE 0,5 Y 5 CM2 REALIZADA MEDIANTE DISOLUCION DE ACIDO FOSFORICO 5%, BENZOTRIANOL AL 1% Y AGUA DESMINERALIZADA EN PARTE PROPORCIONAL, DESINCRUSTACION MANUAL, PICADO DE PEQUEÑOS FOCOS DE CLORURO, ENJUAGADO CON AGUA DESMINERALIZADA, SECADO, INHIBICION EN MEZCLA DE BENZOTRIAZOL 3% EN ETANOL, PROTECCION PUNTUAL CON COPOLIMERO ACRILICO B-72 AL 5% EN ACETONA, CONTROL AMBIENTAL HASTA TOTAL ESTABILIZACION, REVISION DEL PROCESO Y PULIDO FINAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

ARD00185	0,500	l	AC.FOSFORICO + BENZOTRIAZOL + AGUA DESMINERALIZADA. 5:1:94	6,75	3,38
ARD01000	0,150	l	BENZOTRIAZOL + ALCOHOL ETILICO AL 3:97	12,24	1,84
ARH00005	0,100	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 5:95	19,02	1,90
BA22000	0,500	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,36
ID00000	6,000	ud	HOJA DE BISTURI	0,42	2,52
IE00501	1,000	ud	PUNTA PULIDORA DE FIELTRO DE 9,5MM DE DIAMETRO	2,05	2,05
KB00035	0,150	h	MICROTORNO	0,01	0,00
KB00080	1,000	h	SECADOR ELECTRICO	0,24	0,24
PA00000	17,000	h	RESTAURADOR	24,00	408,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

20OJ0035 ud LIMPIEZA MECANICA ANILLO COBRE-ORO 430,46

DE LIMPIEZA MECANICA DE CORROSION GENERALIZADA CON CONCRECION DEFORMANTE EN PIEZA DE PEQUEÑA JOYERIA (ANILLO) DE COBRE Y ORO DE DIMENSIONES COMPRENDIDAS ENTRE 0,5 Y 5 CM2, REALIZADA MEDIANTE PEQUEÑAS FRESAS PARA DEBASTE, DESINCRUSTACION MANUAL CON BISTURI, PICADO DE PEQUEÑOS FOCOS DE CLORURO, SELLADO CON OXIDO DE PLATA E INHIBICION, REVISION DEL PROCESO EN CAMARA DE HUMEDAD, SECADO EN ESTUFA, PULIDO Y PROTECCION PARCIAL CON COPOLIMERO ACRILICO AL 5% EN ACETONA Y CONTROL AMBIENTAL PARA SU ESTABILIZACION DEFINITIVA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

ARD01000	0,200	l	BENZOTRIAZOL + ALCOHOL ETILICO AL 3:97	12,24	2,45
ARH00005	0,100	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 5:95	19,02	1,90
BA22000	0,250	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	0,18
BC99110	0,100	l	OXIDO DE PLATA	123,04	12,30
ID00000	6,000	ud	HOJA DE BISTURI	0,42	2,52
IE00100	2,000	ud	FRESA DE CORTE PEQUEÑA	1,75	3,50
IE00504	1,000	ud	DISCO DE PULIDO DE FIELTRO DE 25,4MM DE DIAMETRO	1,70	1,70
IE01103	2,000	ud	PUNTA DE DIAMANTE TRONCO-CONICA DE 9,5MM DIAMETRO	15,65	31,30
KB00080	1,000	h	SECADOR ELECTRICO	0,24	0,24
KC00060	24,000	h	ESTUFA PARA SECADO	0,55	13,20
PA00000	15,000	h	RESTAURADOR	24,00	360,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

20OL Lámparas

20OM Menaje

20OP Pequeño mobiliario

20OW Varios

20W VARIOS

20WW Varios

21 RESTOS ARQUEOLOGICOS Y PALEONTOLOGICOS

21A RESTOS ANIMALES

21AA Restos animales

21AW Varios

21B RESTOS HUMANOS

21BB Restos humanos

21BB0000 ud RESTAURACION IN SITU PARA EXTRACCION CONJUNTO OSEO HUMANO 1.027,37

DE RESTAURACION IN SITU PARA EXTRACCION INTEGRA DE CONJUNTO OSEO HUMANO DE ADULTO, CON TIERRAS ENVOLVENTES Y MODULOS SEPARADOS, REALIZADA MEDIANTE PROTECCION DE GASAS INPREGNADAS EN COPOLIMERO ACRILICO AL 40% EN ACETONA, REFUERZO CON RESINA DE POLIURETANO RIGIDO, LIMPIEZA CON AGUA DESMINERALIZADA Y ALCOHOL ETILICO 1:1, SECADO, REUBICACION DE MODULOS, EXCAVACION DEL DORSO Y DEPOSITO EN PLANCHA PARA TRANSPORTE, INCLUSO ENTIBACIONES Y EXCAVACIONES PUNTUALES. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

AA05101	6,000	m2	TEJIDO DE GASA DE ALGODON HIDROFILO NO ESTERIL	1,10	6,60
ARD00000	0,500	l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,23	4,12
ARH00030	0,750	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 40:60	20,25	15,19
ATC00200	6,000	h	CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEON ESP.	34,47	206,82
EG00010	1,000	ud	ESPUMA DE POLIURETANO EN AEROSOL DE 750ML	5,80	5,80
HA00000	0,500	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	3,65
IA03162	0,333	ud	BROCHA DE CERDA PLANA N 12	3,29	1,10
IA03166	0,333	ud	BROCHA DE CERDA PLANA N 16	3,89	1,30
IW00000	6,000	ud	PALILLO DE BAMBU	0,15	0,90
KB00080	3,000	h	SECADOR ELECTRICO	0,24	0,72
PW00105	12,000	h	PEON ESPECIAL	17,00	204,00
PA00000	24,000	h	RESTAURADOR	24,00	576,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

21BB0001 ud MONTAJE EN SOPORTE MOVIL RIGIDO CONJUNTO OSEO HUMANO 1.757,90

DE MONTAJE DE CONJUNTO OSEO HUMANO DE ADULTO EN SOPORTE MOVIL RIGIDO MEDIANTE CONFORMACION DE RESINA DE POLIURETANO ESPUMADA, CREACION DE ESTRATO AISLANTE DE SACRIFICIO, RECTIFICADOS FORMALES Y RECREACION DE TEXTURA Y COLOR DEL CONTEXTO NATURAL ENVOLVENTE, INCLUSO TRASLADO DE LOS MATERIALES RESIDUALES HASTA CONTENEDOR DE BASURA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

AA05100	4,000	m	TEJIDO DE GASA DE ALGODON 210 CM ANCHO	12,07	48,28
AB01100	16,000	ud	PAPEL DE ALUMINIO ROLLO DE 30 M	3,47	55,52
AD04100	6,000	ud	LISTON DE MADERA DE BALSA DE 100X10X1 CM	4,91	29,46
AD20000	0,500	kg	VIRUTA DE MADERA	3,28	1,64
ARH00010	0,500	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 10:90	19,20	9,60
DA10005	1,000	ud	TIERRAS NATURALES, GAMA DE 18 COLORES (5GR POR COLOR)	17,59	17,59
EA01100	0,150	l	ADHESIVO DE NITRATO DE CELULOSA	20,39	3,06
EC00000	0,250	kg	RESINA VINILICA EN DISPERSION ACUOSA PH NEUTRO	5,43	1,36
EG00000	0,250	kg	POLIOL + ISOCIANATO	9,82	2,46
FA00000	3,000	kg	ARENA DE RIO LAVADA FINA	0,03	0,09
IA03156	1,000	ud	BROCHA DE CERDA PLANA N 6	3,03	3,03
IA03162	1,000	ud	BROCHA DE CERDA PLANA N 12	3,29	3,29
IB01206	1,000	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA REDONDO N 6	3,89	3,89
IW00000	12,000	ud	PALILLO DE BAMBU	0,15	1,80
KA00000	0,250	h	CONDUCTIMETRO	3,66	0,92
KC00035	6,000	h	ASPIRADOR	0,19	1,14
LA00300	6,000	ud	ROLLO DE CINTA ADHESIVA	3,10	18,60
PW00105	35,000	h	PEON ESPECIAL	17,00	595,00
PA00000	40,000	h	RESTAURADOR	24,00	960,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

21BW Varios

21C RESTOS CERAMICOS

21CC Restos cerámicos

21CC0000 ud PROTECCION PRELIMINAR, ENGASADO VASO CERAMICO 164,79

DE PROTECCION PRELIMINAR, DESDE CONTEXTO TERROSO, DE VASO CERAMICO INSCRIBIBLE EN UN PRISMA DE 30 X 30 X 30 CM CON FISURAS, ROTURAS Y HENDIDURAS; REALIZADO MEDIANTE ENGASADO PRELIMINAR IMPREGNADO CON ADHESIVO NITROCELULOSICO, EXCAVACION DE LAS ZONAS RESGUARDADAS, SEPARACION DE PORCIONES YA SUELTAS Y ELIMINACION DE LA CONCENTRACION SUPERFICIAL DE TIERRAS, INCLUSO TRASLADO DE LAS PIEZAS A TALLER. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

AA07100	0,150	m	TEJIDO DE GASA TARLATANA 70 CM ANCHO	1,93	0,29
ARH00905	0,500	l	ADHESIVO NITROCELULOSICO EN ACETONA AL 30:70	20,81	10,41
BA13000	0,750	l	ACETONA	13,83	10,37
EA01100	0,250	l	ADHESIVO DE NITRATO DE CELULOSA	20,39	5,10
IA03162	1,000	ud	BROCHA DE CERDA PLANA N 12	3,29	3,29
IA03170	2,000	ud	BROCHA DE CERDA PLANA N 20	4,76	9,52
IB01212	1,000	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA REDONDO N 12	4,64	4,64
PA00000	5,000	h	RESTAURADOR	24,00	120,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

21CC0005 ud LIMPIEZA,CLASIFICACION Y RECONSTRUCCION PRELIMINAR RESTOS CERAMICOS 6.780,45

DE LIMPIEZA DE SUCIEDAD ADHERIDA, CLASIFICACION, NUMERACION Y RECONSTRUCCION PRELIMINAR DE RESTOS CERAMICOS INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 0,25 M3, POR MEDIOS MANUALES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

AB07100	12,000	ud	PAPEL SECANTE DE 8 G DE 70X50 CM	1,75	21,00
BA13000	0,250	l	ACETONA	13,83	3,46
EA01100	0,150	l	ADHESIVO DE NITRATO DE CELULOSA	20,39	3,06
IA03110	2,000	ud	BROCHA DE CERDA REDONDA N 10	5,98	11,96
IB01201	2,000	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA REDONDO N 1	2,92	5,84
IW00015	2,000	m	CINTA DE PERFILADO DE PINTURAS	0,38	0,76
KC00060	24,000	h	ESTUFA PARA SECADO	0,55	13,20
PA00000	280,000	h	RESTAURADOR	24,00	6.720,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

21CC0010 ud ELIMINACION DE PROTECCION PRELIMINAR, DESENGASADO VASO CERAMICO 236,92

DE DESENGASADO DE VASO CERAMICO INSCRIBIBLE EN UN PRISMA DE 30 X 30 X 30 CM. CON FISURAS Y HENDIDURAS; REALIZADO MEDIANTE IMPREGNACION CON ACETONA, INCIDIENDO EN LA SUPERFICIE PARA LA ELIMINACION TOTAL DE RESIDUOS DE ADHESIVOS, INCLUSO RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

AB01100	5,000	ud	PAPEL DE ALUMINIO ROLLO DE 30 M	3,47	17,35
BA13000	1,000	l	ACETONA	13,83	13,83
HA00000	0,200	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	1,46
IA03162	1,000	ud	BROCHA DE CERDA PLANA N 12	3,29	3,29
IB01212	1,000	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA REDONDO N 12	4,64	4,64
IW00000	6,000	ud	PALILLO DE BAMBU	0,15	0,90
IW00015	6,000	m	CINTA DE PERFILADO DE PINTURAS	0,38	2,28
PA00000	8,000	h	RESTAURADOR	24,00	192,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

21CC0100 ud LIMPIEZA QUIMICA SUCIEDAD ADHERIDA VASO CERAMICO 194,20

DE LIMPIEZA QUIMICA DE SUCIEDAD ADHERIDA EN VASO CERAMICO CON DECORACION ESTABLE INSCRIBIBLE EN UN PRISMA DE 30 X 30 X 30 CM, REALIZADA MEDIANTE INMERSION EN AGUA DESMINERALIZADA Y SUAVE FROTAMENTO CON BROCHA DE CERDA NATURAL, SECADO A TEMPERATURA AMBIENTE Y SECADO EN ESTUFA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

AB07100	2,000	ud	PAPEL SECANTE DE 8 G DE 70X50 CM	1,75	3,50
BA22000	25,000	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	17,75
IA03112	1,000	ud	BROCHA DE CERDA REDONDA N 12	6,67	6,67
IA03120	1,000	ud	BROCHA DE CERDA REDONDA N 20	7,91	7,91
KC00060	24,000	h	ESTUFA PARA SECADO	0,55	13,20
PA00000	6,000	h	RESTAURADOR	24,00	144,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

21CC0110 ud LIMPIEZA QUIMICA SUCIEDAD LOCALIZADA VASO CERAMICO 3.874,82

DE LIMPIEZA QUIMICA DE SUCIEDAD COMPACTA LOCALIZADA DE CARBONATO EN VASO CERAMICO CON DECORACION ESTABLE INSCRIBIBLE EN UN PRISMA DE 30 X 30 X 30 CM, REALIZADA MEDIANTE IMPREGNACION DE DISOLUCION DE OXIDO NITRICO AL 5% EN AGUA DESMINERALIZADA, DESINCRUSTACION MANUAL, ENJUAGUE E INMERSION FINAL CON AGUA DESMINERALIZADA, Y SECADO A TEMPERATURA AMBIENTE Y EN ESTUFA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

ARD00130	0,500	l	ACIDO NITRICO EN AGUA DESMINERALIZADA AL 5:95	6,66	3,33
BA22000	4,000	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	2,84
HA00000	0,250	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	1,83
IA03108	1,000	ud	BROCHA DE CERDA REDONDA N 8	5,06	5,06
ID00115	12,000	ud	HOJA DE BISTURI N 15	0,42	5,04
IW00000	12,000	ud	PALILLO DE BAMBU	0,15	1,80
KC00060	25,000	h	ESTUFA PARA SECADO	0,55	13,75
PA00000	160,000	h	RESTAURADOR	24,00	3.840,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

21CC0120 ud LIMPIEZA QUIMICA SUCIEDAD COMPACTA VASO CERAMICO 7.724,14

DE LIMPIEZA QUIMICA DE SUCIEDAD COMPACTA GENERALIZADA DE CARBONATOS EN VASO CERAMICO CON DECORACION INTEGRA DISGREGADA INSCRIBIBLE EN UN PRISMA DE 30 X 30 X 30 CM, REALIZADA MEDIANTE TAMPONACION CON COMPRESAS IMPREGNADAS EN DISOLUCION DE ACIDO ACETICO AL 5% EN ETANOL, DESINCRUSTACION MANUAL, ENJUAGADO CON ETANOL AL 50% EN AGUA DESMINERALIZADA, SECADO Y CONSOLIDACION CON COPOLIMERO ACRILICO AL 5% EN ACETONA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

ARD00000	1,000	l	ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50	8,23	8,23

ARD00145	0,500	l	ACIDO ACETICO EN ALCOHOL ETILICO AL 5:95	11,41	5,71
ARH00005	0,250	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 5:95	19,02	4,76
HA00000	1,000	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	7,30
IB01206	1,000	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA REDONDO N 6	3,89	3,89
ID00111	16,000	ud	HOJA DE BISTURI N 11	0,42	6,72
IW00000	12,000	ud	PALILLO DE BAMBU	0,15	1,80
IW00015	12,000	m	CINTA DE PERFILADO DE PINTURAS	0,38	4,56
PA00000	320,000	h	RESTAURADOR	24,00	7.680,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

21CC0200 ud DESALACION DE VASO CERAMICO 226,28

DE DESALACION DE VASO CERAMICO CON DECORACION ESTABLE INSCRIBIBLE EN UN PRISMA DE 30 X 30 X 30 CM MEDIANTE INMERSION EN AGUA DESMINERALIZADA, CAMBIOS SUCESIVOS DE BAÑO, EXTRACCION Y SECADO A TEMPERATURA AMBIENTE EN ESTUFA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

AB07100	8,000	ud	PAPEL SECANTE DE 8 G DE 70X50 CM	1,75	14,00
BA22000	200,000	l	AGUA DESMINERALIZADA	0,71	142,00
IA03120	1,000	ud	BROCHA DE CERDA REDONDA N 20	7,91	7,91
KC00060	24,000	h	ESTUFA PARA SECADO	0,55	13,20
PA00000	2,000	h	RESTAURADOR	24,00	48,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

21CC0300 m2 FIJACION DE POLICROMIA VASO CERAMICO 219,42

DE FIJACION DE POLICROMIA DISGREGADA EN SUPERFICIE CERAMICA DE 25 X 25 CM, MEDIANTE IMPREGNACION DE EMULSION ACRILICA DISUELTA AL 15% EN ETANOL, APLICACION DE CALOR PARA SECADO Y ELIMINACION DE RESTOS SUPERFICIALES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB06200	0,200	m2	PAPEL DE POLIESTER DE 36 MICRAS	2,39	0,48
ARH02210	0,350	l	EMULSION ACRILICA EN ALCOHOL ETILICO AL 15:85	11,45	4,01
BA25000	0,500	l	ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS	5,71	2,86
HA00000	0,200	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	1,46
IB01201	1,000	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA REDONDO N 1	2,92	2,92
IW00000	4,000	ud	PALILLO DE BAMBU	0,15	0,60
KB00080	8,000	h	SECADOR ELECTRICO	0,24	1,92
PA00000	8,500	h	RESTAURADOR	24,00	204,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

21CC0400 ud CONSOLIDACION AL VACIO DE MATERIAL SILICEO DISGREGADO 252,81

DE CONSOLIDACION AL VACIO DE MATERIAL SILICEO DISGREGADO Y FRAGMENTADO INSCRIBIBLE EN UN PRISMA DE 30 X 30 X 30 CM, MEDIANTE INMERSION EN DISOLUCION DE COPOLIMERO ACRILICO AL 5% EN ACETONA; EXTRACCION, SECADO EN RECIPIENTE RESISTENTE SELLADO CON POLIETILENO Y ELIMINACION DE RESTOS SUPERFICIALES. INCLUSO REINTEGRACION DEL CONSOLIDANTE A SU RECIPIENTE Y LIMPIEZA DE RESIDUOS DEL DESECADOR AL VACIO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

ARH00005	5,000	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 5:95	19,02	95,10
BA13000	1,000	l	ACETONA	13,83	13,83
HA00000	0,200	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	1,46
IA03166	1,000	ud	BROCHA DE CERDA PLANA N 16	3,89	3,89
IB01216	1,000	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA REDONDO N 16	6,04	6,04
IW00000	4,000	ud	PALILLO DE BAMBU	0,15	0,60
LA00205	2,000	m2	LAMINA DE POLIETILENO TRANSPARENTE GRUESA	0,56	1,12
LA00250	6,000	m2	PLANCHA DE GOMA-ESPUMA DE 3CM	11,60	69,60
PA00000	2,500	h	RESTAURADOR	24,00	60,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

21CC0410 ud CONSOLIDACION AL VACIO DE VASO CERAMICO 152,89

DE CONSOLIDACION DE VASO CERAMICO DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30 X 30 X 30 CM MEDIANTE IMPREGNACION DE COPOLIMERO ACRILICO AL 3% EN ACETONA, SECADO EN ENVOLTORIO DE POLIETILENO SELLADO Y ELIMINACION DE EXCEDENTES SUPERFICIALES. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

ARH00000	1,000	l	RESINA ACRILICA EN ACETONA AL 3:97	18,95	18,95
BA13000	0,500	l	ACETONA	13,83	6,92
HA00000	0,200	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	1,46
IB01206	1,000	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA REDONDO N 6	3,89	3,89
IB01212	1,000	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA REDONDO N 12	4,64	4,64
IW00000	4,000	ud	PALILLO DE BAMBU	0,15	0,60
LA00300	6,000	ud	ROLLO DE CINTA ADHESIVA	3,10	18,60
PA00000	4,000	h	RESTAURADOR	24,00	96,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17
LA00200	2,000	m2	LAMINA DE POLIETILENO TRANSPARENTE	0,33	0,66

21CC0500 ud RECONSTRUCCION VASO CERAMICO PEQUEÑOS FRAGMENTOS PERFIL EROSIONADO 3.873,88

DE RECONSTRUCCION DE VASO CERAMICO DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30 X 30 X 30 CM CON FRACTURACION INTEGRA EN PROPORCIONES PEQUEÑAS Y MEDIANAS Y PERFILES EROSIONADOS, MEDIANTE ADHESIVO NITROCELULOSICO, INCLUSO RECTIFICADO Y ELIMINACION DE EXCEDENTES DE PRODUCTOS. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

BA13000	1,000	l	ACETONA	13,83	13,83
EA01100	0,150	l	ADHESIVO DE NITRATO DE CELULOSA	20,39	3,06
HA00000	0,300	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	2,19
IB01206	1,000	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA REDONDO N 6	3,89	3,89
ID00115	12,000	ud	HOJA DE BISTURI N 15	0,42	5,04
IW00000	6,000	ud	PALILLO DE BAMBU	0,15	0,90
IW00015	10,000	m	CINTA DE PERFILADO DE PINTURAS	0,38	3,80
PA00000	160,000	h	RESTAURADOR	24,00	3.840,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

21CC0510 ud RECONSTRUCCION VASO CERAMICO GRANDES FRAGMENTOS PERFIL EROSIONADO 2.921,41

DE RECONSTRUCCION DE VASO CERAMICO DE DIMENSIONES INSCRIBIBLES EN UN PRISMA DE 30 X 30 X 30 CM CON FRACTURACION INTEGRA EN PROPORCIONES MEDIANAS Y GRANDES Y PERFILES EROSIONADOS, MEDIANTE ADHESIVO NITROCELULOSICO Y ANCLAJE DE RESINA EPOXI, INCLUSO RECTIFICADO Y ELIMINACION DE EXCEDENTES DE PRODUCTOS. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

BA13000	1,000	l	ACETONA	13,83	13,83
EA01100	0,300	l	ADHESIVO DE NITRATO DE CELULOSA	20,39	6,12
ED00005	0,200	kg	RESINA EPOXIDICA + ENDURECEDOR	29,54	5,91
ED00015	0,200	kg	RESINA EPOXI RAPIDA + ENDURECEDOR	29,54	5,91
HA00000	0,200	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	1,46
IB01206	1,000	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA REDONDO N 6	3,89	3,89
ID00115	6,000	ud	HOJA DE BISTURI N 15	0,42	2,52
IW00000	4,000	ud	PALILLO DE BAMBU	0,15	0,60
PA00000	120,000	h	RESTAURADOR	24,00	2.880,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

21CC0520 ud RECONSTRUCCION VASO CERAMICO GRANDES FRAGMENTOS PERFIL LISO 2.180,76

DE RECONSTRUCCION DE VASO CERAMICO CON FRACTURACION INTEGRA EN PROPORCIONES GRANDES Y PERFILES LISOS, INSCRIBIBLE EN UN PRISMA DE 30 X 30 X 30 CM., MEDIANTE ADHESIVO DE TIPO NITROCELULOSICO Y ANCLAJES PUNTUALES DE RESINA EPOXI BICOMPONENTE. INCLUSO RECTIFICADO Y ELIMINACION DE EXCEDENTES DE PRODUCTOS. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

BA13000	0,500	l	ACETONA	13,83	6,92
EA01100	0,150	l	ADHESIVO DE NITRATO DE CELULOSA	20,39	3,06
HA00000	0,200	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	1,46
IB01206	1,000	ud	PINCEL DE CERDA BLANCA REDONDO N 6	3,89	3,89
ID00115	6,000	ud	HOJA DE BISTURI N 15	0,42	2,52
IW00000	4,000	ud	PALILLO DE BAMBU	0,15	0,60
IW00015	3,000	m	CINTA DE PERFILADO DE PINTURAS	0,38	1,14
PA00000	90,000	h	RESTAURADOR	24,00	2.160,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

21CW Varios

21H RESTOS DE OBJETOS DE HUESO O MARFIL

21HH Restos de objetos de hueso o marfil

21HW Varios

21M RESTOS METALICOS

21MM Restos metálicos

21MW Varios

21N RESTOS DE MADERA

21NN Restos de madera

21NW Varios

21P RESTOS PETREOS

21PP Restos pétreos

21PW Varios

21V RESTOS VITREOS

21VV Restos vítreos

21VV0005 ud LIMPIEZA, CLASIFICACION Y RECONSTRUCCION PRELIMINAR FRAGMENTOS VITREOS 7.300,70

DE LIMPIEZA DE SUCIEDAD ADHERIDA, CLASIFICACION Y RECONSTRUCCION PRELIMINARES DE FRAGMENTOS VITREOS EN UN VOLUMEN DE 0,25 M3. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

AB07100	12,000	ud	PAPEL SECANTE DE 8 G DE 70X50 CM	1,75	21,00
BA13000	1,000	l	ACETONA	13,83	13,83
ED00015	0,200	kg	RESINA EPOXI RAPIDA + ENDURECEDOR	29,54	5,91
IA03110	2,000	ud	BROCHA DE CERDA REDONDA N 10	5,98	11,96
HA00000	0,250	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	1,83
IW00000	12,000	ud	PALILLO DE BAMBU	0,15	1,80
IW00020	2,000	ud	CINTA PERFILADO PINTURAS	1,60	3,20
PA00000	160,000	h	RESTAURADOR	24,00	3.840,00
PW00105	200,000	h	PEON ESPECIAL	17,00	3.400,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

21VW Varios

21W VARIOS

21WW Varios

21WW0005 ud EXTRACCION POZO NEGRO CONTENIDO ARQUEOLOGICO 2.826,16

DE EXTRACCION DE UN POZO NEGRO CON CONTENIDO ARQUEOLOGICO DE 0,25 M3 REALIZADO MEDIANTE EXCAVACION DEL CONTORNO Y DE LA BASE, ENTIBADOS, ELIMINACION DEL TERRENO SUPERIOR, REFUERZO DEL BLOQUE CON TELA METALICA Y COBERTURA DE PERLITA, INCLUSO TRASLADO DEL CONJUNTO A ALMACEN RESERVADO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

OD32520	2,000	m2	MALLA GALVANIZADA SIMPLE TORSION	2,76	5,52
OD32530	3,000	h	RETROEXCAVADORA	27,53	82,59
OD32540	1,000	ud	GRUA TELESCOPICA UNA HORA HASTA 15 TM Y 20 M	67,73	67,73
OD20200	2,000	h	CAMION BASCULANTE	27,58	55,16
PW00200	12,000	h	OFICIAL 1	17,93	215,16
PW00110	96,000	h	PEON ORDINARIO	17,00	1.632,00
PA00000	32,000	h	RESTAURADOR	24,00	768,00

21WW0010 ud LIMPIEZA PRELIMINAR Y CLASIF. RESTOS CERAMICOS / VITREOS POZO 5.487,82

DE LIMPIEZA PRELIMINAR Y CLASIFICACION DE RESTOS CERAMICOS Y VITREOS DE UN VOLUMEN DE 0,25 M3 PROCEDENTES DE POZO NEGRO DE CONTENIDO ARQUEOLOGICO, REALIZADA CON MEDIOS MANUALES. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

AB07100	12,000	ud	PAPEL SECANTE DE 8 G DE 70X50 CM	1,75	21,00
BA13000	1,000	l	ACETONA	13,83	13,83
ED00015	0,200	kg	RESINA EPOXI RAPIDA + ENDURECEDOR	29,54	5,91
IA03110	2,000	ud	BROCHA DE CERDA REDONDA N 10	5,98	11,96
HA00000	0,250	kg	ALGODON HIDROFILO	7,30	1,83
IW00000	12,000	ud	PALILLO DE BAMBU	0,15	1,80
IW00020	0,200	ud	CINTA PERFILADO PINTURAS	1,60	0,32
PA00000	120,000	h	RESTAURADOR	24,00	2.880,00
PW00105	150,000	h	PEON ESPECIAL	17,00	2.550,00
WW00001	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION	1,17	1,17

INDICE DE CAPITULOS

Simples o básicos 1
A - MATERIALES Y PRODUCTOS BASICOS 2
AA - TEJIDOS 3
AB - PAPELES 4
AC - CARTONES 5
AD - MADERAS 6
AE - CERAMICA 7
AF - METALES 8
AH - PIELES 9
AI - HILOS 10
AJ - VIDRIOS 11
AK - HUESOS 12
AP - PIEDRAS 13
AW - VARIOS 14
B - DISOLVENTES, DILUYENTES Y AGENTES DE LIMPIEZA 15
BA - DISOLVENTES Y DILUYENTES 16
BC - REACTIVOS Y LIMPIADORES 17
BW - VARIOS 18
C - PRODUCTOS PARA EL CONTROL BIOLOGICO 19
CA - FUNGICIDAS 20
CB - INSECTICIDAS 21
CC - HERBICIDAS 22
CD - RATICIDAS 23
CF - TRATAMIENTOS CON GASES 24
CW - VARIOS 25
D - MATERIALES PARA LA REINTEGRACION CROMATICA 26
DA - PIGMENTOS 27
DB - ACUARELAS 28
DC - LAPICES ACUARELABLES 29
DD - PIGMENTOS AL BARNIZ 30
DF - DORADO 31
DG - TINTES Y COLORANTES 32
DH - ACRILICOS 33
DW - VARIOS 34
E - ADHESIVOS, RESINAS, CERAS Y BARNICES 35
EA - ADHESIVOS 36
EB - RESINAS ACRILICAS 37
EC - RESINAS VINILICAS 38
ED - RESINAS EPOXIDICAS 39
EE - RESINAS CETONICAS 40
EF - RESINAS DE POLIESTER 41
EG - RESINAS DE POLIURETANO 42
EH - RESINAS Y GOMAS NATURALES 43
EI - CERAS 44
EJ - BARNICES 45
EW - VARIOS 46
F - MATERIALES TERROSOS 47
FA - ARIDOS 48
FB - YESOS 49
FC - CALES 50
FD - ARCILLAS 51
FE - ABRASIVOS 52
FF - MORTEROS PREPARADOS EN SECO 53
FW - VARIOS 54
G - MATERIALES CONSOLIDANTES E HIDROFUGANTES PARA PIEDRA 55
GA - HIDROFUGANTES 56
GB - CONSOLIDANTES 57
GW - VARIOS 58
H - PRODUCTOS PARA APLICACIONES VARIAS 59
HA - CARGAS, ESPESANTES, GELES Y ADITIVOS 60
HB - BASTIDORES Y ACCESORIOS DE MONTAJE 61
HC - MATERIAL PARA MOLDEO 62
HD - LIMPIEZA MECANICA 63
HW - VARIOS 64
I - UTILLAJE 65
IA - BROCHAS 66
IB - PINCELES 67
IC - CEPILLOS 68
ID - BISTURIS, ESCALPELOS Y PINZAS 69
IE - FRESAS, DISCOS Y OTROS ACCESORIOS 70
IF - ESPATULAS 72
IG - UTILLAJE DE DORADOR 73
IH - JERINGUILLAS 74
II - RECIPIENTES 75

IW - VARIOS 76
J - MATERIAL DE ESPECIALIDADES 77
JA - FOTOGRAFIA 78
JB - INSTRUMENTOS MUSICALES 79
JC - JOYERIA 80
JD - MAQUINARIA 81
JE - ENCUADERNACION 82
JW - VARIOS 83
K - MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSERVACION Y RESTAURACION 84
KA - EQUIPOS DE MEDICION 85
KB - EQUIPOS DE INTERVENCION 86
KC - EQUIPOS AUXILIARES 87
KW - VARIOS 88
L - EMBALAJES, ALMACENAMIENTOS Y TRANSPORTES 89
LA - EMBALAJES 90
LB - TRANSPORTES 91
LC - ALMACENAMIENTOS 92
LD - SEGUROS 93
LE - VIAJES 94
LW - VARIOS 95
M - SEGURIDAD Y SALUD 96
MA - PROTECCIONES CORPORALES 97
MB - PROTECCIONES DE HUECO 98
MC - PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS 99
MD - LOCALES 100
ME - REDES Y TOLDOS 101
MF - SEÑALIZACION 102
MG - TUNELES, VISERAS Y MARQUESINAS 103
MH - VENTILACIONES 104
MW - VARIOS 105
N - EQUIPAMIENTOS AUXILIARES 106
NA - ANDAMIOS 107
NB - LOCALES Y ALMACENES 108
NC - MESAS Y PLATAFORMAS 109
ND - APEOS Y APUNTALAMIENTOS 110
NE - SEÑALIZACIONES 111
NF - VALLAS Y CERCADOS 112
NW - VARIOS 113
O - INSTALACIONES Y OBRAS 114
OA - ELECTRICIDAD E ILUMINACION 115
OB - FONTANERIA 116
OC - EXTRACTORES 117
OD - MATERIALES PARA OBRAS 118
OW - VARIOS 119
P - MANO DE OBRA 120
PA - RESTAURADORES 121
PW - VARIOS 122
W - VARIOS 123
WW - VARIOS 124
Auxiliares 125
AG - MORTEROS Y AGLOMERANTES PARA OBRAS 126
AGM - Morteros 127
AR - CONSERVACION Y RESTAURACION 128
ARA - Apósitos y pastas limpiadoras 129
ARB - Barnices 132
ARD - Productos limpiadores y reactivos 133
ARE - Disolventes 138
ARH - Adhesivos y consolidantes 142
ARI - Biocidas 147
ARM - Preparaciones, morteros y pastas 149
ART - Teselas y piezas recortadas 151
ARW - Varios 152
AT - MANO DE OBRA 153
ATC - Cuadrillas 154
Unitarios 155
00 - SEGURIDAD Y SALUD 156
00L - LOCALES Y SERVICIOS 157
00LA - Adaptaciones 158
00LI - Instalaciones 159
00LL - Locales 160
00LM - Amueblamientos 161
00LP - Prefabricados 162
00LW - Varios 163
00S - SEGURIDAD 164
00SC - Colectiva 165
00SI - Individual 167
00SS - Señalización y Acotamiento 172
00SW - Varios 173

00W - VARIOS 174
00WF - Formación específica 175
00WM - Medicina preventiva 176
00WP - Primeros auxilios 177
00WS - Seguimiento y control interno 178
01 - ESTUDIOS 179
01A - ESTUDIOS HISTORICOS 180
01AA - Estudios históricos 181
01AW - Varios 182
01B - ESTUDIOS MEDIANTE EXAMENES NO DESTRUCTIVOS 183
01BA - Radiografías 184
01BE - Endoscopias 185
01BF - Fotografías 186
01BG - Gammagrafías 187
01BM - Microfotografías 188
01BO - Ortofotografías 189
01BR - Reflectografías 190
01BS - Tomografías 191
01BT - Termografías 192
01BV - Otros estudios no destructivos 193
01BW - Varios 194
01C - ESTUDIOS DE CARACTERIZACION DE MATERIALES 195
01CA - Papel 196
01CB - Textil 197
01CC - Madera 198
01CD - Cuero 199
01CE - Pergamino 200
01CF - Material óseo 201
01CG - Material pictórico 202
01CH - Piedra 203
01CI - Mortero 204
01CJ - Ladrillo 205
01CK - Cerámica 206
01CL - Tapial 207
01CM - Metal 208
01CN - Vidrio 209
01CV - Otros estudios de caracterización de materiales 210
01CW - Varios 211
01D - ESTUDIOS DE EVALUACION Y CONTROL DE TRATAMIENTOS 212
01DC - Evaluación de tratamientos de consolidación 213
01DD - Evaluación de tratamientos de desinfección 215
01DF - Evaluación de tratamientos de fijación 216
01DL - Evaluación de tratamientos de limpieza 217
01DR - Evaluación de tratamientos de reintegración 218
01DP - Evaluación de tratamientos de protección 220
01DV - Otros estudios de evaluación de tratamientos 221
01DW - Varios 222
01E - ESTUDIOS AMBIENTALES Y DE FACTORES DE DETERIORO 223
01EA - Estudios de productos de alteración 224
01EB - Estudios de identificación de agentes biológicos 225
01EM - Estudios microclimáticos 226
01EV - Otros estudios ambientales 227
01EW - Varios 228
01F - DIBUJOS Y PLANOS 229
01FA - Dibujos 230
01FB - Planos 231
01FW - Varios 232
01G - MAQUETAS 233
01GA - Maquetas 234
01GW - Varios 235
01W - VARIOS 236
01WW - Varios 237
02 - EQUIPAMIENTOS AUXILIARES 238
02A - EQUIPOS AUXILIARES 239
02AA - Andamios 240
02AM - Mesas y plataformas 241
02AP - Apeos y apuntalamientos 242
02AW - Varios 243
02E - EQUIPAMIENTOS AUXILIARES 244
02EA - Accesos 245
02EC - Cubriciones 246
02EL - Locales y almacenes 247
02EP - Viales y pasarelas 248
02ES - Señalizaciones 249
02EV - Vallas y cercados 250
02EW - Varios 251
02I - INSTALACIONES 252
02IE - Eléctricas 253

02IF - Fontanería 254
02II - Iluminación 255
02IW - Varios 256
02T - EQUIPOS DE TRANSPORTE 257
02TH - Horizontales 258
02TV - Verticales 259
02TW - Varios 260
02W - VARIOS 261
02WW - Varios 262
03 - CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS 263
03A - CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS 264
03AA - Construcciones complementarias 265
03AW - Varios 270
03D - DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 271
03DA - Albañilería 272
03DC - Cimentaciones 273
03DI - Instalaciones 274
03DK - Carpintería, seguridad y protección 275
03DQ - Cubiertas 276
03DR - Revestimientos 277
03DS - Saneamiento 278
03DT - Trabajos previos 279
03P - PINTURAS 280
03PE - Exteriores 281
03PI - Interiores 282
03PW - Varios 283
03R - REVESTIMIENTOS 284
03RA - Aplacados 285
03RC - Continuos 286
03RP - Peldaños 287
03RS - Suelos 288
03RT - Techos 289
03RW - Varios 290
03T - AISLAMIENTOS 291
03TI - Impermeabilización 292
03TT - Térmicos 293
03TW - Varios 294
03V - VIDRIERIA 295
03VL - Lunas 296
03VV - Vidrios 297
03VW - Varios 298
03W - VARIOS 299
03WW - Varios 300
04 - TRANSPORTES Y ALMACENAMIENTOS 301
04A - ALMACENAMIENTOS 302
04AL - Larga duración 303
04AO - Ordinarios 304
04AW - Varios 305
04E - EMBALAJES Y DESEMBALAJES 306
04ED - Desembalajes 307
04EE - Embalajes 308
04EW - Varios 310
04S - SEGUROS 311
04SD - Daños a terceros 312
04SI - Incendios e inundaciones 313
04SP - Pérdidas 314
04SR - Robos 315
04SS - Roturas 316
04ST - Transportes 317
04SW - Varios 318
04T - TRANSPORTE 319
04TO - Objetos 320
04TP - Personas 321
04TW - Varios 322
04W - VARIOS 323
04WA - Acopios 324
04WW - Varios 325
05 - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 326
05C - CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES 327
05CA - Barreras contra aves 328
05CD - Desinsectaciones 329
05CE - Desescombros 330
05CF - Desinfecciones 331
05CH - Barreras antihumedad 332
05CR - Desratizaciones 333
05CS - Drenajes 334
05CT - Barreras para termes 335
05CW - Varios 336

05W - VARIOS 337
05WW - Varios 338
06 - ESCULTURAS 339
06A - ESCULTURAS CERAMICAS 340
06AA - Eliminación de polvo y depósitos superficiales 341
06AB - Clasificación y etiquetado 342
06AC - Colocación y eliminación de protecciones 343
06AD - Montajes y desmontajes 344
06AE - Arranques 345
06AF - Eliminación de intervenciones anteriores 346
06AG - Eliminación de deformaciones 347
06AH - Limpiezas del reverso 348
06AI - Desinfecciones y desinsectaciones 349
06AJ - Consolidaciones del soporte 350
06AK - Colocación de fragmentos 351
06AL - Reintegraciones del soporte 352
06AM - Creación de nuevos soportes 353
06AN - Consolidación de la capa de preparación y de la película pictórica 354
06AO - Fijaciones 355
06AP - Limpiezas 356
06AQ - Reintegraciones de la capa de preparación 358
06AR - Reintegraciones de la película pictórica 359
06AS - Protecciones 361
06AW - Varios 362
06B - ESCULTURAS DE MADERA 363
06BA - Eliminación de polvo y depósitos superficiales 364
06BB - Clasificación y etiquetado 365
06BC - Colocación y eliminación de protecciones 366
06BD - Montajes y desmontajes 367
06BE - Arranques 368
06BF - Eliminación de intervenciones anteriores 369
06BG - Eliminación de deformaciones 370
06BH - Limpiezas del reverso 371
06BI - Desinfecciones y desinsectaciones 372
06BJ - Consolidaciones del soporte 373
06BK - Colocación de fragmentos 375
06BL - Reintegraciones del soporte 376
06BM - Creación de nuevos soportes 377
06BN - Consolidación de la capa de preparación y de la película pictórica 378
06BO - Fijaciones 379
06BP - Limpiezas 380
06BQ - Reintegraciones de la capa de preparación 385
06BR - Reintegraciones de la película pictórica 386
06BS - Protecciones 390
06BW - Varios 391
06C - ESCULTURAS DE PIEDRA 392
06CA - Eliminación de polvo y depósitos superficiales 393
06CB - Clasificación y etiquetado 394
06CC - Colocación y eliminación de protecciones 395
06CD - Montajes y desmontajes 396
06CE - Arranques 397
06CF - Eliminación de intervenciones anteriores 398
06CG - Eliminación de deformaciones 399
06CH - Limpiezas del reverso 400
06CI - Desinfecciones y desinsectaciones 401
06CJ - Consolidaciones del soporte 402
06CK - Colocación de fragmentos 403
06CL - Reintegraciones del soporte 404
06CM - Creación de nuevos soportes 405
06CN - Consolidación de la capa de preparación y de la película pictórica 406
06CO - Fijaciones 407
06CP - Limpiezas 408
06CQ - Reintegraciones de la capa de preparación 409
06CR - Reintegraciones de la película pictórica 410
06CS - Protecciones 411
06CW - Varios 412
06W - VARIOS 413
06WW - Varios 414
06X - OTRAS ESCULTURAS 415
06XA - Eliminación de polvo y depósitos superficiales 416
06XB - Clasificación y etiquetado 417
06XC - Colocación y eliminación de protecciones 418
06XD - Montajes y desmontajes 419
06XE - Arranques 420
06XF - Eliminación de intervenciones anteriores 421
06XG - Eliminación de deformaciones 422
06XH - Limpiezas del reverso 423
06XI - Desinfecciones y desinsectaciones 424

06XJ - Consolidaciones del soporte 425
06XK - Colocación de fragmentos 426
06XL - Reintegraciones del soporte 427
06XM - Creación de nuevos soportes 428
06XN - Consolidación de la capa de preparación y de la película pictórica 429
06XO - Fijaciones 430
06XP - Limpiezas 431
06XQ - Reintegraciones de la capa de preparación 432
06XR - Reintegraciones de la película pictórica 433
06XS - Protecciones 434
06XW - Varios 435
07 - TECHUMBRES 436
07A - ARTESONADOS 437
07AA - Artesonados 438
07AW - Varios 439
07B - BOVEDAS 440
07BB - Bóvedas 441
07BW - Varios 442
07C - FALSOS TECHOS 443
07CC - Falsos techos 444
07CW - Varios 445
07D - TECHOS PLANOS 446
07DD - Techos Planos 447
07DW - Varios 448
07W - VARIOS 449
07WW - Varios 450
08 - MOSAICOS, AZULEJERIA Y ALICATADOS 451
08A - MOSAICOS 452
08AA - Eliminación de polvo y depósitos superficiales 453
08AB - Clasificación y etiquetado 454
08AC - Colocación y eliminación de protecciones 455
08AD - Montajes y desmontajes 458
08AE - Arranques 459
08AF - Eliminación de intervenciones anteriores 460
08AG - Eliminación de deformaciones 462
08AH - Limpiezas del reverso 463
08AI - Desinfecciones y desinsectaciones 464
08AJ - Consolidaciones del soporte 465
08AK - Colocación de fragmentos 466
08AL - Reintegraciones del soporte 470
08AM - Creación de nuevos soportes 471
08AN - Consolidación de la capa de preparación y de la película pictórica 472
08AO - Fijaciones 473
08AP - Limpiezas 474
08AQ - Reintegraciones de la capa de preparación 476
08AR - Reintegraciones de la película pictórica 477
08AS - Protecciones 482
08AW - Varios 483
08B - AZULEJERIA 484
08BA - Eliminación de polvo y depósitos superficiales 485
08BB - Clasificación y etiquetado 486
08BC - Colocación y eliminación de protecciones 487
08BD - Montajes y desmontajes 489
08BE - Arranques 490
08BF - Eliminación de intervenciones anteriores 491
08BG - Eliminación de deformaciones 493
08BH - Limpiezas del reverso 494
08BI - Desinfecciones y desinsectaciones 495
08BJ - Consolidaciones del soporte 496
08BK - Colocación de fragmentos 497
08BL - Reintegraciones del soporte 498
08BM - Creación de nuevos soportes 499
08BN - Consolidación de la capa de preparación y de la película pictórica 500
08BO - Fijaciones 501
08BP - Limpiezas 502
08BQ - Reintegraciones de la capa de preparación 504
08BR - Reintegraciones de la película pictórica 508
08BS - Protecciones 510
08BW - Varios 511
08C - ALICATADOS 512
08CA - Eliminación de polvo y depósitos superficiales 513
08CB - Clasificación y etiquetado 514
08CC - Colocación y eliminación de protecciones 515
08CD - Montajes y desmontajes 517
08CE - Arranques 518
08CF - Eliminación de intervenciones anteriores 519
08CG - Eliminación de deformaciones 521
08CH - Limpiezas del reverso 522

08CI - Desinfecciones y desinsectaciones 523
08CJ - Consolidaciones del soporte 524
08CK - Colocación de fragmentos 525
08CL - Reintegraciones del soporte 526
08CM - Creación de nuevos soportes 527
08CN - Consolidación de la capa de preparación y de la película pictórica 528
08CO - Fijaciones 529
08CP - Limpiezas 530
08CQ - Reintegraciones de la capa de preparación 532
08CR - Reintegraciones de la película pictórica 533
08CS - Protecciones 534
08CW - Varios 535
08W - VARIOS 536
08WW - Varios 537
08X - OTROS MOSAICOS, AZULEJOS Y ALICATADOS 538
08XA - Eliminación de polvo y depósitos superficiales 539
08XB - Clasificación y etiquetado 540
08XC - Colocación y eliminación de protecciones 541
08XD - Montajes y desmontajes 542
08XE - Arranques 543
08XF - Eliminación de intervenciones anteriores 544
08XG - Eliminación de deformaciones 545
08XH - Limpiezas del reverso 546
08XI - Desinfecciones y desinsectaciones 547
08XJ - Consolidaciones del soporte 548
08XK - Colocación de fragmentos 549
08XL - Reintegraciones del soporte 550
08XM - Creación de nuevos soportes 551
08XN - Consolidación de la capa de preparación y de la película pictórica 552
08XO - Fijaciones 553
08XP - Limpiezas 554
08XQ - Reintegraciones de la capa de preparación 555
08XR - Reintegraciones de la película pictórica 556
08XS - Protecciones 557
08XW - Varios 558
09 - PINTURAS MURALES, YESERIAS Y FABRICAS VISTAS 559
09A - PINTURAS MURALES 560
09AA - Eliminación de polvo y depósitos superficiales 561
09AB - Clasificación y etiquetado 562
09AC - Colocación y eliminación de protecciones 563
09AD - Montajes y desmontajes 564
09AE - Arranques 565
09AF - Eliminación de intervenciones anteriores 566
09AG - Eliminación de deformaciones 568
09AH - Limpiezas del reverso 569
09AI - Desinfecciones y desinsectaciones 570
09AJ - Consolidaciones del soporte 571
09AK - Colocación de fragmentos 573
09AL - Reintegraciones del soporte 574
09AM - Creación de nuevos soportes 575
09AN - Consolidación de la capa de preparación y de la película pictórica 576
09AO - Fijaciones 577
09AP - Limpiezas 578
09AQ - Reintegraciones de la capa de preparación 583
09AR - Reintegraciones de la película pictórica 584
09AS - Protecciones 588
09AW - Varios 589
09B - YESERIAS 590
09BA - Eliminación de polvo y depósitos superficiales 591
09BB - Clasificación y etiquetado 592
09BC - Colocación y eliminación de protecciones 593
09BD - Montajes y desmontajes 595
09BE - Arranques 596
09BF - Eliminación de intervenciones anteriores 597
09BG - Eliminación de deformaciones 599
09BH - Limpiezas del reverso 600
09BI - Desinfecciones y desinsectaciones 601
09BJ - Consolidaciones del soporte 602
09BK - Colocación de fragmentos 604
09BL - Reintegraciones del soporte 605
09BM - Creación de nuevos soportes 606
09BN - Consolidación de la capa de preparación y de la película pictórica 607
09BO - Fijaciones 608
09BP - Limpiezas 609
09BQ - Reintegraciones de la capa de preparación 619
09BR - Reintegraciones de la película pictórica 620
09BS - Protecciones 628
09BW - Varios 629

09C - FABRICAS VISTAS 630
09CA - Eliminación de polvo y depósitos superficiales 631
09CB - Clasificación y etiquetado 632
09CC - Colocación y eliminación de protecciones 633
09CD - Montajes y desmontajes 634
09CE - Arranques 635
09CF - Eliminación de intervenciones anteriores 636
09CG - Eliminación de deformaciones 638
09CH - Limpiezas del reverso 639
09CI - Desinfecciones y desinsectaciones 640
09CJ - Consolidaciones del soporte 641
09CK - Colocación de fragmentos 645
09CL - Reintegraciones del soporte 646
09CM - Creación de nuevos soportes 650
09CN - Consolidación de la capa de preparación y de la película pictórica 651
09CO - Fijaciones 652
09CP - Limpiezas 653
09CQ - Reintegraciones de la capa de preparación 662
09CR - Reintegraciones de la película pictórica 663
09CS - Protecciones 664
09CW - Varios 665
09W - VARIOS 666
09WW - Varios 667
09X - OTRAS PINTURAS MURALES, YESERIAS Y FABRICAS VISTAS 668
09XA - Eliminación de polvo y depósitos superficiales 669
09XB - Clasificación y etiquetado 670
09XC - Colocación y eliminación de protecciones 671
09XD - Montajes y desmontajes 672
09XE - Arranques 673
09XF - Eliminación de intervenciones anteriores 674
09XG - Eliminación de deformaciones 675
09XH - Limpiezas del reverso 676
09XJ - Consolidaciones del soporte 677
09XK - Colocación de fragmentos 678
09XL - Reintegraciones del soporte 679
09XM - Creación de nuevos soportes 680
09XN - Consolidación de la capa de preparación y de la película pictórica 681
09XO - Fijaciones 682
09XP - Limpiezas 683
09XQ - Reintegraciones de la capa de preparación 684
09XR - Reintegraciones de la película pictórica 685
09XS - Protecciones 686
09XW - Varios 687
10 - RETABLOS 688
10A - RETABLOS DE MADERA 689
10AA - Eliminación de polvo y depósitos superficiales 690
10AB - Clasificación y etiquetado 691
10AC - Colocación y eliminación de protecciones 692
10AD - Montajes y desmontajes 693
10AE - Arranques 694
10AF - Eliminación de intervenciones anteriores 695
10AG - Eliminación de deformaciones 696
10AH - Limpiezas del reverso 697
10AI - Desinfecciones y desinsectaciones 698
10AJ - Consolidaciones del soporte 699
10AK - Colocación de fragmentos 701
10AL - Reintegraciones del soporte 702
10AM - Creación de nuevos soportes 703
10AN - Consolidación de la capa de preparación y de la película pictórica 704
10AO - Fijaciones 705
10AP - Limpiezas 706
10AQ - Reintegraciones de la capa de preparación 710
10AR - Reintegraciones de la película pictórica 711
10AS - Protecciones 714
10AW - Varios 715
10B - RETABLOS DE PIEDRA 716
10BA - Eliminación de polvo y depósitos superficiales 717
10BB - Clasificación y etiquetado 718
10BC - Colocación y eliminación de protecciones 719
10BD - Montajes y desmontajes 720
10BE - Arranques 721
10BF - Eliminación de intervenciones anteriores 722
10BG - Eliminación de deformaciones 723
10BH - Limpiezas del reverso 724
10BI - Desinfecciones y desinsectaciones 725
10BJ - Consolidaciones del soporte 726
10BK - Colocación de fragmentos 727
10BL - Reintegraciones del soporte 728

10BM - Creación de nuevos soportes 729
10BN - Consolidación de la capa de preparación y de la película pictórica 730
10BO - Fijaciones 731
10BP - Limpiezas 732
10BQ - Reintegraciones de la capa de preparación 733
10BR - Reintegraciones de la película pictórica 734
10BS - Protecciones 735
10BW - Varios 736
10W - VARIOS 737
10WW - Varios 738
11 - VIDRIERIA 739
11A - ESPEJOS 740
11AA - Espejos 741
11AW - Varios 742
11B - OBJETOS DE VIDRIO 743
11BB - Objetos de vidrio 744
11BW - Varios 745
11C - VIDRIOS PLANOS 746
11CC - Vidrios planos 747
11CW - Varios 748
11D - VIDRIERAS 749
11DD - Vidrieras 750
11DW - Varios 751
11W - VARIOS 752
11WW - Varios 753
12 - PINTURAS DE CABALLETE 754
12A - PINTURAS SOBRE TELA 755
12AA - Eliminación de polvo y depósitos superficiales 756
12AB - Clasificación y etiquetado 757
12AC - Colocación y eliminación de protecciones 758
12AD - Montajes y desmontajes 759
12AE - Arranques 761
12AF - Eliminación de intervenciones anteriores 762
12AG - Eliminación de deformaciones 764
12AH - Limpiezas del reverso 765
12AI - Desinfecciones y desinsectaciones 766
12AJ - Consolidaciones del soporte 767
12AK - Colocación de fragmentos 769
12AL - Reintegraciones del soporte 770
12AM - Creación de nuevos soportes 771
12AN - Consolidación de la capa de preparación y de la película pictórica 772
12AO - Fijaciones 773
12AP - Limpiezas 774
12AQ - Reintegraciones de la capa de preparación 777
12AR - Reintegraciones de la película pictórica 778
12AS - Protecciones 780
12AW - Varios 781
12B - PINTURAS SOBRE MADERA 782
12BA - Eliminación de polvo y depósitos superficiales 783
12BB - Clasificación y etiquetado 784
12BC - Colocación y eliminación de protecciones 785
12BD - Montajes y desmontajes 786
12BE - Arranques 787
12BF - Eliminación de intervenciones anteriores 788
12BG - Eliminación de deformaciones 789
12BH - Limpiezas del reverso 790
12BI - Desinfecciones y desinsectaciones 791
12BJ - Consolidaciones del soporte 792
12BK - Colocación de fragmentos 794
12BL - Reintegraciones del soporte 795
12BM - Creación de nuevos soportes 796
12BN - Consolidación de la capa de preparación y de la película pictórica 797
12BO - Fijaciones 798
12BP - Limpiezas 799
12BQ - Reintegraciones de la capa de preparación 803
12BR - Reintegraciones de la película pictórica 804
12BS - Protecciones 807
12BW - Varios 808
12W - VARIOS 809
12WW - Varios 810
12X - OTRAS PINTURAS DE CABALLETE 811
12XA - Eliminación de polvo y depósitos superficiales 812
12XB - Clasificación y etiquetado 813
12XC - Colocación y eliminación de protecciones 814
12XD - Montajes y desmontajes 815
12XE - Arranques 816
12XF - Eliminación de intervenciones anteriores 817
12XG - Eliminación de deformaciones 818

12XH - Limpiezas del reverso 819
12XI - Desinfecciones y desinsectaciones 820
12XJ - Consolidaciones del soporte 821
12XK - Colocación de fragmentos 822
12XL - Reintegraciones del soporte 823
12XM - Creación de nuevos soportes 824
12XN - Consolidación de la capa de preparación y de la película pictórica 825
12XO - Fijaciones 826
12XP - Limpiezas 827
12XQ - Reintegraciones de la capa de preparación 828
12XR - Reintegraciones de la película pictórica 829
12XS - Protecciones 830
12XW - Varios 831
13 - LIBROS Y DOCUMENTOS 832
13A - CARTONES 833
13AA - Cartones 834
13AW - Varios 835
13B - ENCUADERNACIONES 836
13BB - Encuadernaciones 837
13BW - Varios 838
13C - PAPEL 839
13CC - Papel 840
13CW - Varios 841
13D - TELAS 842
13DD - Telas 843
13DW - Varios 844
13W - VARIOS 845
13WW - Varios 846
14 - FOTOGRAFIAS, PELICULAS Y VIDEOCINTAS 847
14A - FOTOGRAFIAS 848
14AA - Fotografías 849
14AW - Varios 850
14B - PELICULAS 851
14BB - Películas 852
14BW - Varios 853
14C - VIDEOCINTAS 854
14CC - Videocintas 855
14W - VARIOS 856
14WW - Varios 857
15 - EBANISTERIA 858
15A - ENTELADOS Y TAPIZADOS 859
15AA - Entelados y tapizados 860
15AW - Varios 861
15B - MARQUETERIA Y TARACEA 862
15BB - Marquetería y taracea 863
15BW - Varios 864
15C - REPARACIONES 865
15CC - Reparaciones 866
15CW - Varios 867
15D - TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 868
15DD - Tratamientos superficiales 869
15DW - Varios 870
15W - VARIOS 871
15WW - Varios 872
16 - INSTRUMENTOS MUSICALES 873
16A - AEROFONOS 874
16AA - Aerófonos 875
16AW - Varios 876
16B - CORDOFONOS 877
16BB - Cordófonos 878
16BW - Varios 879
16C - IDIOFONOS 880
16CC - Idiófonos 881
16CW - Varios 882
16D - MEMBRANOFONOS 883
16DD - Membranófonos 884
16DW - Varios 885
16E - ELECTROFONOS 886
16EE - Electrófonos 887
16EW - Varios 888
16W - VARIOS 889
16WW - Varios 890
17 - TEXTILES 891
17A - ALFOMBRAS 892
17AA - Alfombras 893
17Aw - Varios 894
17B - BORDADOS 895
17BB - Bordados 896

17BW - Varios 897
17C - CORTINAS 898
17CC - Cortinas 899
17CW - Varios 900
17E - PENDONES 901
17EE - Pendones 902
17EW - Varios 903
17T - TAPICES 904
17TT - Tapices 905
17TW - Varios 906
17W - VARIOS 907
17WW - Varios 908
18 - METALISTERIA 909
18C - REJERIA 910
18CA - Eliminación de polvo y depósitos superficiales 911
18CB - Clasificación y etiquetado 912
18CC - Colocación y eliminación de protecciones 913
18CD - Montajes y desmontajes 914
18CE - Arranques 915
18CF - Eliminación de intervenciones anteriores 916
18CG - Eliminación de deformaciones 917
18CH - Limpiezas del reverso 918
18CI - Desinfecciones y desinsectaciones 919
18CJ - Consolidaciones del soporte 920
18CK - Colocación de fragmentos 921
18CL - Reintegraciones del soporte 922
18CM - Creación de nuevos soportes 923
18CN - Consolidación de la capa de preparación y de la película pictórica 924
18CO - Fijaciones 925
18CP - Limpiezas 926
18CQ - Reintegraciones de la capa de preparación 930
18CR - Reintegraciones de la película pictórica 931
18CS - Protecciones 933
18CW - Varios 934
18E - ESTRUCTURAS 935
18EE - Estructuras 936
18EW - Varios 937
18H - HERRAJES 938
18HH - Herrajes 939
18HW - Varios 940
18K - CARPINTERIAS METALICAS 941
18KK - Carpinterías metálicas 942
18KW - Varios 943
18M - CAMPANAS 944
18MA - Campanas 945
18MW - Varios 946
18N - NUMISMATICA 947
18NN - Numismática 948
18NW - Varios 951
18O - CERRADURAS 952
18OC - Cerraduras 953
18OW - Varios 954
18P - ORFEBRERIA 955
18PF - Orfebrería 956
18PW - Varios 958
18W - VARIOS 959
18WW - Varios 960
19 - MAQUINARIA 963
19A - ENSERES 964
19AA - Enseres 965
19AW - Varios 966
19B - HERRAMIENTAS Y UTILES 967
19BB - Herramientas y útiles 968
19BW - Varios 969
19D - MAQUINAS 970
19DD - Maquinas 971
19DW - Varios 972
19E - VEHICULOS 973
19EE - Vehículos 974
19EW - Varios 975
19W - VARIOS 976
19WW - Varios 977
20 - OBJETOS SUNTUARIOS Y UTILITARIOS 978
20O - OBJETOS 979
20OB - Bisutería 980
20OD - Objetos decorativos 981
20OJ - Joyería 983
20OL - Lámparas 985

20OM - Menaje 986
20OP - Pequeño mobiliario 987
20OW - Varios 988
20W - VARIOS 989
20WW - Varios 990
21 - RESTOS ARQUEOLOGICOS Y PALEONTOLOGICOS 991
21A - RESTOS ANIMALES 992
21AA - Restos animales 993
21AW - Varios 994
21B - RESTOS HUMANOS 995
21BB - Restos humanos 996
21BW - Varios 997
21C - RESTOS CERAMICOS 998
21CC - Restos cerámicos 999
21CW - Varios 1002
21H - RESTOS DE OBJETOS DE HUESO O MARFIL 1003
21HH - Restos de objetos de hueso o marfil 1004
21HW - Varios 1005
21M - RESTOS METALICOS 1006
21MM - Restos metálicos 1007
21MW - Varios 1008
21N - RESTOS DE MADERA 1009
21NN - Restos de madera 1010
21NW - Varios 1011
21P - RESTOS PETREOS 1012
21PP - Restos pétreos 1013
21PW - Varios 1014
21V - RESTOS VITREOS 1015
21VV - Restos vítreos 1016
21VW - Varios 1017
21W - VARIOS 1018
21WW - Varios 1019