

BUJEO CAMPIÑA

PERFIL NÚMERO: SE-03-(1-5)
COORDENADAS UTM: X = 264.482 ; Y = 4139.861
USO ACTUAL: LABOR SECANO
ELEVACIÓN: 60 METROS
PENDIENTE: 8 %
RELIEVE NORMAL
EROSIÓN: LIGERA
DRENAJE: MODERADAMENTE BUENO
PEDREGOSIDAD: NULA
ROCOSIDAD: NULA
MATERIAL ORIGINAL: MARGA (OLIGOCENO)
POSICIÓN FISIAGRÁFICA: COLINA
CLASIFICACIÓN: TYPIC CHROMOXERERTS
OBSERVADOR Y FECHA: G. PANEQUE; 1969.

HORIZONTE	DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
AP	0-25 CM.; PARDO GRISÁCEO OSCURO (2.5Y4/2), EN SECO; ARCILLOSO; ESTRUCTURA SUBANGULAR, FINA, MODERADAMENTE DESARROLLADA, MODERADAMENTE FIRME EN HÚMEDO; ABUNDANTES RAÍCES, FINAS; REACCIÓN FUERTE; LÍMITE GRADUAL Y PLANO.
AC	25-35 CM.; PARDO GRISÁCEO OSCURO (2.5Y4/2), EN SECO; ARCILLOSO; ESTRUCTURA ANGULAR, MEDIA, FUERTEMENTE DESARROLLADA, MUY FIRME EN HÚMEDO; REACCIÓN FUERTE; LÍMITE GRADUAL Y PLANO.
C1CA	35-70 CM.; PARDO GRISÁCEO OSCURO (2.5Y4/2), EN SECO; ARCILLOSO; ESTRUCTURA PRISMÁTICA, MEDIA, FUERTEMENTE DESARROLLADA, MODERADAMENTE FIRME EN HÚMEDO; REACCIÓN FUERTE; ABUNDANTES NÓDULOS, CALIZOS; LÍMITE GRADUAL Y PLANO.
C2	70-120 CM.; PARDO AMARILLENTO CLARO (2.5Y6/4), EN SECO; ARCILLOSO; ESTRUCTURA PRISMÁTICA, MEDIA, FUERTEMENTE DESARROLLADA, MODERADAMENTE FIRME EN HÚMEDO; REACCIÓN FUERTE; LÍMITE DIFUSO.
C3	120- CM.; AMARILLO OLIVA (2.5Y6/6), EN SECO; ARCILLOSO; ESTRUCTURA MASIVA, MODERADAMENTE FIRME EN HÚMEDO; REACCIÓN MUY FUERTE.
REFERENCIA:	CENTRO EDAFOLOGÍA Y BIOLOGÍA APLICADA CUARTO. 1979. ESTUDIO EDAFOLÓGICO DE LA VEGA DE CARMONA. PUB. INT. AYESA.



SE-03-(1-5): BUJEO CAMPIÑA (TYPIC CHROMOXERERTS)

SE-03-(1-5) : BUJEO CAMPIÑA

DATOS ANALÍTICOS

HORIZ.	PROF. (CM)	PH		C ORG. (%)	N TO. (%)	C/N	P TOT. (PPM)	HIERRO (%)		
		H2O	CLK					TOTAL	LIBRE	AMORFO
AP	0 - 25	7,5	6,8	0,74	0,09	8,2				
AC	25 - 35	7,6	6,7	0,63	0,08	7,9				
C1CA	35 - 70	7,9	6,8	0,42	0,06	7,0				
C2	70 - 120	7,7	7,0	0,17	0,02	8,5				
C3	120 -									

HORIZ.	CE. (MMHO/CM)	ANIONES SOLUBLES				CATIONES SOLUBLES			
		CO3	CO3H	SO4	CL	CA	MG	NA	K
		----- (MEQ/L) -----							
AP	0,70								
AC	1,10								
C1CA	3,20								
C2	5,50								
C3									

HORIZ.	CO3 (%)	CATIONES CAMBIABLES					C.C.C. (SUMA)	SAT. BAS. (%)
		CA	MG	NA	K	H		
		----- (MEQ/100G) -----						
AP	31,00						39,00	
AC	31,40						38,00	
C1CA	34,20						37,80	
C2	32,80						37,30	
C3								

HORIZ.	DENS. APAR. (G/CC)	PORO (%)	COND. HIDR. CM/H	RETENCIÓN AGUA			ANÁLISIS GRAN. MM. (%)			
				1/10B	1/3B	15B	2-0,2	0,2-0,05	0,05-0,002	< 0,002
				-----(% EN PESO)-----						
AP	1,64		0,4		30,5	21,6	4,6	25,1	17,4	52,5
AC	1,63		0,2		28,7	19,9	2,8	26,4	19,5	48,7
C1CA	1,71				29,5	19,9	2,8	26,3	19,7	50,6
C2	1,69		0,2		27,4	18,6	2,2	32,5	23,5	39,6
C3										

NOTA: LOS ESPACIOS EN BLANCO CORRESPONDEN A DETERMINACIONES NO REALIZADAS Y LOS SIGNOS – A RESULTADOS INAPRECIABLES.