

Datos básicos de mango. Campaña 2019

Andalucía cuenta con una superficie plantada de mango de **4.749 hectáreas de las que 4.250 se encuentran en producción**. El **85%** de la superficie se **concentra en la provincia de Málaga** en la cual se hallan 4.287 hectáreas, de las cuales 3.841 se encuentran actualmente en producción. El resto corresponde principalmente a Granada con el 14% de la superficie plantada. El 1% restante se localizan entre las provincias de Huelva y Almería.

Aunque, los primeros mangos andaluces comienzan a cosecharse a principios de agosto con la producción bajo invernadero, el grueso de la campaña viene iniciándose en septiembre con la producción procedente de las plantaciones al aire libre.

Durante 2019, **Andalucía exporta**⁽¹⁾ un volumen próximo a 34.000 toneladas, con un valor económico de 60 millones de euros, que se dirigen en un 96% la Unión Europea. Sus principales destinos, en términos de volumen, son Portugal (37%), Francia (26%) y Alemania (18%); mientras que en términos económicos, Francia ocupa el primer puesto (39%), seguido de Portugal (26%) y Alemania (15%).

Por su parte, la Unión Europea **se abastece principalmente de las importaciones procedentes de terceros países**, destacando Brasil (22%, 155.400 toneladas) y Perú (17%, 115.900 toneladas); y, en menor medida España que representa un 7%. Durante la época de producción del mango en Andalucía, Brasil es su principal competidor (38% del volumen importado en ese período), seguido de Israel y Senegal con un 8% y un 2% respectivamente, aunque estos dos países sólo coinciden con la producción andaluza en el inicio de la campaña.

En cuanto a las **importaciones, Andalucía** las mantiene durante todo el año, complementando la producción propia. Sus principales proveedores son **Brasil** (58%, 13.500 toneladas) y **Perú** (27%, 6.400 toneladas).

La principal **fortaleza del mango andaluz** reside en la excelente relación calidad/precio que le proporciona la cercanía del mercado de destino al lugar de producción, respecto a las importaciones llegadas de los países tropicales. El mayor tiempo de maduración en el árbol permite obtener frutos de **mejor calidad organoléptica y nutricional**.

(1) Las exportaciones e importaciones comprenden de enero a diciembre de 2019.

Principales datos

Provincia	2018		2019		Variación % 2019 vs 2018	
	Superficie (ha)	Producción (t)	Superficie (ha)	Producción (t)	Superficie (ha)	Producción (t)
Málaga	3.841	31.500	4.287	24.000	12%	-24%
Granada	405	1.473	428	3.991	6%	171%
Otras	0	0	34	192	100%	100%
TOTAL	4.246	32.973	4.749	28.183	12%	-15%

Fuente: Anuario de estadísticas agrarias y pesqueras. CAGPDS. Datos de 2018 y 2019 provisionales.

Valor de la producción (mill.€)		
2018	2019	Variación (%)
32,60	30,46	-7%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Avances de superficies y producciones (CAGPDS) y el precio medio de liquidación al agricultor del Observatorio de precios (CAGPDS)

Precios de liquidación al agricultor (€/kg)		
Mango 2018	Mango 2019	Variación (%)
0,99	1,08	9%

Fuente: Observatorio de precios y mercados (CAGPDS)

Evolución de los precios medios en origen (€/kg)




Durante la campaña 2019 el incremento del precio pagado al agricultor, del 9%, no ha compensado el descenso de la producción, alcanzándose una cifra de negocios un 7% inferior a la pasada campaña.

Fuente: Observatorio de precios y mercados. CAGPDS.


Datos básicos de mango. Campaña 2019

Distribución mensual del volumen comercializado




Fuente: Observatorio de precios y mercados (CAGPDS)

Distribución mensual de las exportaciones andaluzas (toneladas)




Fuente: DATACOMEX. Incluye guayabas, mangos y mangostanes. Datos 2019 provisionales. Datos de octubre y noviembre de 2018 no validados.

Evolución de las exportaciones de mango



Evolución de las importaciones de mango



Fuente: DATACOMEX. Incluye guayabas, mangos y mangostanes. Datos 2019 provisionales. Las exportaciones comprenden de enero a diciembre.

Datos básicos de mango. Campaña 2019

Principales tipos comerciales de mango

Las variedades cultivadas son mayoritariamente de piel de color rojo en su madurez, abarcando en mayor o menor medida desde los tonos anaranjados hasta los morados. La variedad predominante en la actualidad es Osteen que ocupa más de dos terceras partes de la superficie plantada. Le siguen por importancia las variedades Keitt y Kent. Existen otras variedades minoritarias como Tommy Atkins, en claro retroceso debido a la falta de interés comercial; y otras de introducción más reciente como Sensation, Palmer e Irwin. Se diferencian por el color, el sabor, la textura y el tamaño, entre otras cosas.

A continuación se distinguen las variedades más importantes en Andalucía:



OSTEEN. El peso medio de la fruta es de 350 a 550 gramos, de forma oblongo-alargada. La coloración de la piel es rojo púrpura en su madurez, aunque puede presentar zonas de color naranja, amarillo o verde, pulpa de color naranja y semilla pequeña y alargada. La pulpa tiene poca fibra y es de excelente calidad, con buen sabor y olor, la piel es gruesa y bien adaptada al transporte. Se recolecta desde septiembre hasta finales de octubre.



KEITT: La coloración de la piel presenta un fondo verde con chapa parcial de color rosáceo-rojizo en su madurez, pulpa de color amarillo-anaranjada y semilla pequeña. Su forma es ovoide-oblonga, tiene una piel gruesa, muy bien adaptada al transporte, la pulpa no tiene prácticamente fibras, es jugosa y firme, con un sabor ácido y refrescante. Su recolección es tardía, desde mediados de octubre hasta principios de diciembre. El peso medio de la fruta es de 500 a 600 gramos.



KENT: El peso medio de la fruta es de 470 a 570 gramos, de forma ovoide-redondeada. La coloración de la piel presenta un fondo amarillo con chapa parcial de color rojo, pulpa de color amarillo-anaranjada y semilla pequeña. Variedad de media temporada, desde mediados de septiembre hasta mediados de noviembre.



TOMMY ATKINS: El peso medio de la fruta es de 450 a 550 gramos, de forma oblongo-ovalada. El color de la piel es rojo intenso en su maduración con pulpa de color naranja y semilla pequeña. Tiene una piel gruesa, muy bien adaptada al transporte, pero la pulpa es fibrosa y en general mediocre. Es una variedad de recolección temprana, desde principios de agosto hasta finales de septiembre.