

# Manual de OpenOffice Writer

## Capítulo 5: Generando tablas complejas y dibujos

Este material es una adaptación del curso sobre OpenOffice que se encuentra en <http://www.guadalinux.org/cursos/>



[Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 2.5 España](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/)

### Realizado por:

- José Sánchez Rodríguez (Universidad de Málaga) [josesanchez@uma.es](mailto:josesanchez@uma.es)
- Julio Ruiz Palmero (Universidad de Málaga) [julioruiz@uma.es](mailto:julioruiz@uma.es)
- Juan Alberto Argote Martín: [jaargote@wanadoo.es](mailto:jaargote@wanadoo.es)
- Rafael Palomo López: [rafaelpalomo@wanadoo.es](mailto:rafaelpalomo@wanadoo.es)

### Usted es libre de:

- copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra
- hacer obras derivadas

### Bajo las condiciones siguientes:



**Reconocimiento - No comercial - Compartir igual:** El material creado por un artista puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros si se muestra en los créditos. No se puede obtener ningún beneficio comercial y las obras derivadas tienen que estar bajo los mismos términos de licencia que el trabajo original.

## Índice

<b>1. TRABAJANDO CON TABLAS .....</b>	<b>3</b>
1.1. CONVIRTIENDO TEXTO EN TABLA .....	4
1.2. UNIENDO Y DIVIDIENDO TABLAS.....	6
1.3. DANDO FORMATO AUTOMÁTICO.....	8
1.4. ORDENAR Y CONFIGURAR COMPORTAMIENTO.....	10
1.5. TRABAJANDO CON NÚMEROS .....	12
1.6. CREAR GRÁFICOS.....	15
<b>2. INSERTANDO IMÁGENES .....</b>	<b>17</b>
2.1. GESTIONANDO GALLERY.....	17
2.2. MODIFICANDO LAS IMÁGENES.....	19
2.3. ACOPLANDO Y DESACOPLANDO VENTANAS.....	20
<b>3. CREANDO DIBUJOS .....</b>	<b>21</b>
3.1. DIBUJANDO Y ROTANDO UN OBJETO.....	21
3.2. MEJORANDO EL DIBUJO.....	22
3.3. GENERAR TEXTO ANIMADO.....	24
3.4. ALINEANDO Y AGRUPANDO OBJETOS.....	26
3.5. INSERTANDO FONT WORK.....	27
3.6. MODIFICANDO LA FORMA.....	28
<b>4. GENERANDO PÁGINAS WEB .....</b>	<b>30</b>
4.1. INSERTANDO MARCOS Y ARCHIVOS.....	31
4.2. INSERTANDO MARCADORES E HIPERENLACES.....	33

## 1. TRABAJANDO CON TABLAS

Sigue trabajando en el restaurante "La Cocina de la Abuela". Y como es primavera, con lo que eso supone de aumento de celebraciones de bodas y comuniones, es seguro que tenga que modificar los menús y anuncios de celebraciones.

Efectivamente, su jefe le encarga adaptar los diseños de menús del restaurante para que se asemejen al diseño de panfletos que le han gustado de otro restaurante.

MENÚ 2º	
<b>Entremeses</b>	Surtido Ibéricos (Jamón Ibérico, Lomo Ibérico, Salchichón Ibérico, Chorizo Ibérico, Queso Curado)
<b>Primer Plato</b>	Ensalada de bogavante del pacífico
<b>Segundo Plato</b>	Cochinillo asado al estilo Gioryo
<b>Postre</b>	Pastel nupcial, Sorbete o Crocanti,
<b>Bebidas</b>	Vino blanco de Viña Bollullos, Vino tinto Gran Conde, Cava, Café, Surtido de licores selectos, Aguas minerales
<b>Precio por persona:</b>	<b>55,00 €</b>

Para ello le entrega un CD con un documento donde están guardados los diseños de los menús de la temporada pasado que hizo él mismo. Piensa que será una tarea fácil pero nada más lejos de la realidad, ya que al abrir el documento se sorprende al ver los menús bastante caóticos, como el que sigue:

MENÚ 1º
<b>Entremeses</b>
Surtidos Ibéricos (Jamón Ibérico, Lomo Ibérico, Salchichón Ibérico, Chorizo Ibérico, Queso)
<b>Primer Plato</b>
Langostinos de Sanlúcar con Salsa Cóctel
Sorbete de Limón al Cava
<b>Segundo Plato</b>
Cordero Lechal Asado al horno de leña con patata panadera
<b>Postre</b>
Tarta San Marcos
<b>Bebidas</b>
Cava, Sidra y copa de licor, Vinos Blanco y Tinto Refrescos, Agua, Casera y Cerveza
<b>Precio por persona: 54,00 €</b>

## 1.1. CONVIRTIENDO TEXTO EN TABLA


Aprenderá a economizar esfuerzos a la hora de crear cualquier tabla mediante las opciones de conversión de texto en tabla, y viceversa.

Piense que para crear el diseño del menú que desea tendrá primero que insertar la tabla y después ir escribiendo en cada celda el contenido que corresponda, pero se pregunta si habrá alguna otra forma menos tediosa de hacer la tarea.

Efectivamente habría otra forma más rápida y económica, que consistiría en convertir primero la tabla original en texto y, después, este texto convertirlo en tabla con la estructura que desee.

<b>MENÚ 1º</b>
<b>Entremeses</b>
Surtidos Ibéricos (Jamón Ibérico, Lomo Ibérico, Salchichón Ibérico, Chorizo Ibérico, Queso)
<b>Primer Plato</b>
Langostinos de Sanlúcar con Salsa Coctel, Sorbete de Limón al Cava
<b>Segundo Plato</b>
Cordero Lechal Asado al horno de leña con patata panadera
<b>Postre</b>
Tarta San Marcos
<b>Bebidas</b>
Cava, Sidra y copa de licor, Vinos Blanco y Tinto Refrescos, Agua, Casera y Cerveza
<b>Precio por persona: 54,00 €</b>

Para transformar la tabla en texto lo primero es seleccionar toda la tabla e ir al menú **Tabla** y elegir la opción **Convertir / Tabla en texto**. De este modo, aparecerá el cuadro de diálogo **Convertir tabla en texto**, el cual trasforma cada fila de la tabla en un párrafo y cada columna de la tabla en un separador de texto a elegir. Enn este caso, como hay una sola columna, es indiferente lo que elija.



Después de pulsar **Aceptar** desaparece la tabla encontrándose únicamente con texto en el documento. Ahora es el momento de convertir el texto en tabla, teniendo en cuenta que cada párrafo de texto va a ser convertido en una fila y que para especificar las columnas tiene que utilizar algún separador en el texto que indique al conversor automático que después del separador es otra columna.

De este modo, como el diseño del menú deseado tiene dos columnas, va a pinchar sobre tabulador para separar el texto perteneciente a cada columna. Así, en color rojo señale las inserciones del tabulador, quedándonos el texto de la siguiente manera:


```

MENÚ.. 1º¶
Entremeses¶
→Surtidos·Ibéricos·(Jamón·Ibérico,·Lomo·Ibérico,·Salchichón
Ibérico,·Chorizo·Ibérico,·Queso)·¶
Primer·Plato¶
→Langostinos·de·Sanlúcar·con·Salsa·Coctel,·Sorbete·de·Limón·al
Cava¶
Segundo·Plato¶
→Cordero·Lechal·Asado·al·horno·de·leña·con·patata·panadera¶
Postre¶
→Tarta·San·Marcos¶
Bebidas¶
→Cava,·Sidra·y··copa·de·licor,·Vinos·Blanco·y·Tinto··Refrescos,
Agua,·Casera·y··Cerveza·¶
Precio·por·persona:·54,00·€¶

```

! Para visualizar, verificando la correcta inserción de los tabuladores u otros caracteres no imprimibles, pinché sobre el icono **Caracteres no imprimibles** de la **barra de herramientas estándar**

Una vez insertados los tabuladores vaya al menú **Tabla** y seleccione la opción **Convertir / Texto en tabla**, apareciéndole el cuadro de diálogo **Convertir texto en tabla**, diferente al cuadro de diálogo **Convertir tabla en texto** que vimos antes.



Recuerde que cada fila es un párrafo y cada columna se identifica por el tabulador; por tanto, seleccionará la opción **Tabulador** del bloque **Separador en el texto**, visualizando cómo puede usar cualquier otro tipo de separador dependiendo del contenido del texto de la futura tabla, ya que por ejemplo en su caso la coma no le hubiera convenido utilizarla porque el párrafo del texto que hace referencia a los "**Entremeses**" contenía comas, con lo que le habría insertado una columna por cada coma.

Y por otro lado, dejará activado la casilla **Encabezado**, ya que quiere aplicar el estilo predefinido **Encabezado a la primera fila** a la primera fila de la futura tabla, y también activará la casilla **Borde** porque quiere que la tabla tenga líneas para marcar el borde.

Por último, si no quiere que la tabla, se divida, en el caso que la misma no quepa en una página, activará la casilla **No dividir tabla**, y en el caso que la tabla aparezca en varias páginas activará la casilla **Repetir encabezado**, en el caso que quiera que el encabezado de la tabla aparezca en cada página.

<b>MENÚ 1º</b>	
<b>Entremeses</b>	
	Surtidos Ibéricos (Jamón Ibérico, Lomo Ibérico, Salchichón Ibérico, Chorizo Ibérico, Queso)
<b>Primer Plato</b>	
	Langostinos de Sanlúcar con Salsa Coctel
	Sorbete de Limón al Cava
<b>Segundo Plato</b>	
	Cordero Lechal Asado al horno de leña con patata panadera
<b>Postre</b>	
	Tarta San Marcos
<b>Bebidas</b>	
	Cava, Sidra y copa de licor, Vinos Blanco y Tinto Refrescos, Agua, Casera y Cerveza
<b>Precio por persona: 54,00 €</b>	


demo

Vea cómo convertir una tabla en texto, para posteriormente construir una nueva tabla diferente: <http://tecnologiaedu.uma.es/materiales/oowriter/demos/conversiontabla.htm>


## 1.2. UNIENDO Y DIVIDIENDO TABLAS

Ha convertido el texto en tabla. Sin embargo, quiere mejorar el aspecto de la misma mediante la unión y división de celdas, así como de las tablas.

Para unir varias celdas de una tabla sólo tiene que seleccionar las celdas que quiera combinar y pulsar el botón **Unir** de la barra de herramientas **Tabla**, o abrir el menú contextual y, de la opción **Celda**, pulsar la opción **Unir**.



Del mismo modo, cuando quiera dividir una celda en varias, tendrá que seleccionar la celda en cuestión y pulsar el botón **Dividir** de la barra de herramientas **Tabla**, o abrir el menú contextual y, de la opción **Celda**, seleccionar **Dividir**, apareciéndole el cuadro de diálogo **Dividir celda**.




Puede realizar dos tipos de división (vertical u horizontal) dependiendo si quiere dividir la celda en dos columnas (**División Vertical**) o dividirla en dos filas (**División Horizontal**).

De este modo, si quisiera dividir una celda en tres nuevas filas, seleccionará la opción


**Verticalmente**, e introducirá o incrementará a **3** el valor del campo **Dividir celda en**.

**!** Si selecciona **Dividir Horizontalmente** puede activar la casilla **En proporciones iguales** para el caso que quiera que la altura de la celda a dividir se distribuya en nuevas filas de igual altura.


A continuación puede ver ejemplos de unión y división aplicados a la última fila de una de las tablas de menús.



Pero, además de unir y dividir celdas, puede también unir y dividir tablas. Para unir dos tablas tiene que situarlas consecutivamente una junto a la otra, cerciorándose de que no hay ningún párrafo vacío entre las dos tablas. A continuación se sitúa en cualquiera de las dos tablas a unir, despliegue el menú **Tabla** y elija la opción **Unir Tabla**.




Por el contrario, si quiere dividir una tabla, debe situarse en la celda a partir de la cual quiere crear la nueva tabla y, a continuación, ir al menú **Tabla** y seleccionar la opción **Dividir Tabla**. Al realizar esta operación se abrirá el cuadro de diálogo **Dividir Tabla**, donde puede seleccionar entre 4 tipos de división:



Si quiere copiar el encabezado a la nueva tabla creada, seleccionará la casilla **Copiar encabezado**.

Si, por el contrario, no quiere copiar el encabezado a la nueva tabla seleccionará **Sin encabezado**. Además de estas dos opciones puede seleccionar la casilla **Encabezado propio, con estilos**, en el caso que quiera insertar una fila de encabezado en la segunda tabla que se formateará con el estilo de encabezado que tenga la tabla original, o seleccionar la casilla **Encabezado propio** si sólo quiere insertar una fila adicional en blanco en la segunda tabla, sin copiar el estilo del encabezado de la tabla original.



**demo**


Vea cómo unir y dividir tanto celdas como tablas:

<http://tecnologiaedu.uma.es/materiales/oowriter/demos/unirdividir.htm>

### 1.3. DANDO FORMATO AUTOMÁTICO

Aprenderá a asignar estilos predefinidos a la tabla, así como a añadir y modificar los mismos.

Al insertar una tabla, si no quiere perder tiempo en darle estilo y formato a la misma puede usar formatos predefinidos para las tablas. Para acceder a los mismos puede hacerlo de dos formas, dependiendo si ya ha insertado la tabla o no.




En el caso que no haya insertado la tabla desde el cuadro de diálogo **Insertar Tabla**, una vez que haya configurado las opciones de la tabla que desea insertar, si pulsa en el botón **Formateado automático** accederá al cuadro de diálogo **Formateado automático**.

Ahora bien, en el caso que ya haya insertado la tabla, o simplemente porque quiere asignar un estilo a una tabla ya existente, tiene que situarse en la tabla a modificar y seleccionar la opción **Formateado automático** de la **barra de herramientas Tabla**.

De una forma u otra, una vez que acceda al cuadro de diálogo **Formateado automático**, aparecerán

los distintos formatos predefinidos que puede aplicar a la tabla. Al seleccionar cada formato le aparece una representación del resultado de la aplicación del mismo a una tabla ficticia. De este modo, si quiere asignar el formato seleccionado a la tabla del documento sólo tendría que pulsar el botón **Aceptar**.

! Para borrar un formato únicamente tendría que seleccionarlo y pulsar el botón **Eliminar**.




Pero además de asignar formatos predefinidos a la tabla, puede modificar los ya existentes. Para ello, desde el cuadro de diálogo **Formateado automático**, seleccione el formato que quiera modificar, y pulse el botón **Opciones**.

Al realizar esta operación le aparecerá un nuevo bloque inferior denominado **Formato**, el cual incluye distintas casillas referentes a distintos elementos que configuran el formato seleccionado, entre los cuales encuentra: **Formato numérico**, **Fuente**, **Alineación**, **Bordes**, y **Modelo**.

La casilla **Formato numérico** sirve para que configure si quiere aplicar un formato específico para los caracteres numéricos de la tabla o dejarlos como texto. De este modo, un conjunto de caracteres como "01022003" puede asignarle un formato numérico por ejemplo, de tipo fecha (01/02/2003), decimal (1,022003), de moneda (1.022,003 €), etc. Más adelante veremos en profundidad cómo asignar y configurar los formatos numéricos.

Ya que ha aprendido la utilidad del **Formato numérico**, siga viendo la utilidad de las otras casillas del cuadro de diálogo **Formateado automático**. De este modo, puede configurar la **Fuente** del contenido de la celdas, la **Alineación** tanto vertical como horizontal de las mismas, la existencia o no de **Bordes**, así como el fondo de las mismas expresada por la casilla **Modelo**.



Por otro lado, suponga que habitualmente utiliza para las tablas un estilo de fuente, alineación, bordes con un grosor y color determinado, así como fondos específicos y diferenciados para el encabezado y cuerpo de la tabla. Sería muy útil que, en lugar de asignar todas estas propiedades de formato cada vez que crea una tabla, pudiera englobarlas y añadirlas en un estilo de formato automático.

Efectivamente la forma de añadir un formato es la siguiente: una que vez haya dotado a la tabla de los estilos que desea tiene que acceder al cuadro de diálogo **Formateado automático** y pulsar el

botón **Añadir**, con lo que le pedirá un nombre para dicho formato. Después de escribir un nombre para identificarlo (el cual no debe existir) se pulsa **Aceptar**.

**!** Si modifica un estilo y posteriormente quiere volver a su versión original, sólo tiene que seleccionar el estilo y activar todas las casillas disponibles en el bloque **Formato**, para pulsar posteriormente el botón **Aceptar**, restableciendo el estilo.

**demo** Vea cómo añadir un formato nuevo llamado "Andalucía", presente en la tabla 1, para su posterior aplicación a otra tabla: <http://tecnologiaedu.uma.es/materiales/oowriter/demos/autoformato.htm>

## 1.4. ORDENAR Y CONFIGURAR COMPORTAMIENTO


Aprenderá tanto a configurar el comportamiento que tendrán las celdas de la tabla al ser modificadas como a ordenar la tabla o párrafos tanto por filas como por columnas.

Su jefe le ha encargado que imprima un listado en el cual se recoja el nombre y apellidos de los trabajadores de la empresa, especificándole la importancia de que dicho listado esté ordenado por el **Primer apellido**.

Empieza a crear una tabla con tres campos, atendiendo al **Nombre**, **1º Apellido** y **2º Apellido**, y va insertando los nombres de los trabajadores de la empresa, al finalizar cuando decide imprimir el listado cae en la cuenta que su jefe le pidió que estuviera ordenado por el **1º Apellido**.

Nombre	1º Apellido	2º Apellido
Ana	Rincon	Bautista
Maxi	Rego	Caturani
Jesús	López	Sandino
Jorge	López	Muñoz
Gloria	Pecero	Ortiz

Para ordenar una tabla debe seleccionar todo el contenido de la misma y del menú **Herramientas** elija la opción **Ordenar**, accediendo al cuadro de diálogo **Ordenar**.



En primer lugar en el bloque **Dirección** tiene que elegir qué elemento va a ordenar, si las filas o las columnas. En su caso tiene que seleccionar **Filas**, ya que su intención es ordenar los trabajadores, los cuáles están ubicados en filas independientes en la tabla.

Una vez seleccionado el objeto a ordenar tiene que indicar en el bloque **Criterios**, la condición que va a utilizar para ordenar dicho objeto. Recuerde que su jefe le encargó ordenar por el **1º Apellido**;

de este modo, activa la casilla **clave1** y, en la lista **Columna**, seleccione el valor **2**. El motivo de dicho valor es que cada columna de la tabla está identificada con un número, de modo que la primera columna de la tabla, en este caso **Nombre**, tendría el valor **1**, el **1º Apellido** el valor **2**, y así sucesivamente.

A continuación seleccionará el **Tipo de clave** que va a utilizar, en su caso **Alfanumérica**, pues va a ordenar caracteres. En el caso que quisiera ordenar números, tendría que seleccionar el valor **Númerica**. Por último, seleccione el tipo de ordenación que desea, en este caso **Ascendente**, ya que quiere ordenar de la **A-Z**, si quisiera una ordenación inversa seleccionaría descendente.

Nombre	1º Apellido	2º Apellido
Jesús	López	Sandino
Jorge	López	Muñoz
Gloria	Pecero	Ortiz
Maxi	Rego	Caturani
Ana	Rincon	Bautista

Tras configurar la ordenación pulse **Aceptar** y compruebe que efectivamente le ha ordenado el listado por la segunda columna; sin embargo, hay trabajadores con igual **1º Apellido** y quiere que, a igualdad de **1º Apellido**, le ordene el listado por el **2º Apellido** en vez de por el **Nombre** como actualmente está, ya que le ha situado antes a **Jesús López Sandino** que a **Jorge López Muñoz**.

Para introducir otro criterio de ordenación debe activar la casilla **Clave**, en este caso la **Clave 2**, indicando la columna a la que atiende (concretamente la **3**), además de seleccionar tanto el **Tipo de clave**, como el **Orden**, al igual que hizo con la **Clave 1**.

De este modo, el listado de trabajadores estará ordenado por el **1º Apellido**, después por el **2º Apellido**, quedando de la siguiente forma:

Nombre	1º Apellido	2º Apellido
Jorge	López	Muñoz
Jesús	López	Sandino
Gloria	Pecero	Ortiz
Maxi	Rego	Caturani
Ana	Rincon	Bautista

Esta propiedad de ordenación de filas no sólo es exclusiva para las tablas sino también para los párrafos. De este modo, cada párrafo se comporta como una fila, identificado por un salto de línea. Sin embargo, para identificar las distintas columnas que conforman el objeto a ordenar, tiene que indicarlas mediante un separador de texto, por ejemplo los tabuladores.

```
1 → 3 → 1 → 1 ¶
1 → 2 → 3 → 3 ¶
3 → 4 → 5 → 2 ¶
```


De este modo, la imagen superior esta compuesta por 3 filas, como indica los 3 saltos de línea, y 4 columnas indicadas por las inserción del tabulador como separador. Por ello, en el bloque **Separador** del cuadro de diálogo **Ordenar**, activará la casilla **Tabulador** como elemento separador de columnas.



Los párrafos sólo se pueden ordenar por **Filas**, como puede comprobar en el cuadro de diálogo **Ordenar**, apareciéndole desactivada la casilla **Columnas**. Esto es debido a que, si ordenara por **Columnas**, modificaría el contenido del párrafo, rompiendo la filosofía del mismo.

Aparte de la ordenación es importante conocer los distintos comportamientos que pueden tener las celdas que componen la tabla, en relación a los posibles modificaciones que puedan soportar. Así, las celdas pueden presentar tres tipos de comportamientos:

- **Fijo:** Las modificaciones que realicemos a una columna o fila, sólo afectan a las columnas o filas contiguas.
- **Fijo, proporcional:** Las modificaciones que realicemos afectan a toda la tabla distribuyéndose el efecto proporcionalmente, a todas las celdas o columnas de la tabla.
- **Variable:** Las modificaciones afectan no sólo a las columnas o filas contiguas, ni tampoco se distribuye el efecto del cambio proporcionalmente entre todas las columnas o filas, sino que afecta al tamaño global de la tabla.



**demo**

Vea cómo ordenar una tabla a partir de la segunda columna y, en igualdad de valores, por la tercera: <http://tecnologiaedu.uma.es/materiales/oowriter/demos/ordenar.htm>

## 1.5. TRABAJANDO CON NÚMEROS

Hasta ahora ha visto tablas de caracteres, pero también puede trabajar con tablas numéricas, pudiendo incluso realizar cálculos con dichas celdas. En este apartado aprenderá a asignar distintos formatos numéricos a las celdas, así como a insertar fórmulas.

Su jefe le ha pedido que genere un modelo de factura para el cobro de las comidas del restaurante, basándose en las facturas que hacía a mano. De este modo, crea una tabla con **4** columnas, una para la **Descripción** de la comida consumida, otra para las **Unidades** consumidas de la misma, otra para el **Precio** unitario de la consumición, y otra columna para el **Total** de cada fila resultante de multiplicar el **Precio** del producto por las **Unidades** consumidas de la misma.

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO	SUBTOTAL
Menú	2	7	14
Cervezas	2	1	2
			0
			0
			0
<b>TOTAL A PAGAR:</b>			16

Crea la primera factura compuesta por dos cervezas y dos menús, y se da cuenta que sería




introducir el valor =, que se obtiene:

- Escribiendo el signo de igualdad = en una de las celdas.
- Pulsando conjuntamente la tecla **mayúscula** y la tecla **0**.
- Seleccionando menú **Tabla / Fórmula**.
- Seleccionando menú **Ver / Barras de herramientas / Fórmula**.
- Pulsando la tecla **F2**.


Mediante estos procedimientos se activará **la Barra de Fórmulas**.




Cada celda viene identificado por una letra y un número. De este modo, las columnas se identifican por letras y las filas por números. Así, la celda que albergará la operación del **Total a pagar** es la **C8**, porque es la fila **8** y la tercera columna de dicha fila (por lo que le corresponde la letra **C**). Así, la celda **C8** será la suma de todas las casillas que van desde la casilla **D2** hasta la **D7** inclusive.



! En la parte derecha de la barra de estado<sup>1</sup> nos muestra la identificación de la celda.



Para indicar la operación que quiere tiene que pulsar el **menú de operaciones** y seleccionar la función **Suma**, con lo que le aparecerá el valor **sum** después del símbolo =. Ahora tiene que indicar el intervalo de celdas que quiere que le sume, de este modo se situará en la primera celda del subtotal (en la **D2**) y arrastrará el puntero del ratón hasta la última celda del mismo (la **D7**), con lo que en la barra de fórmula aparecerá la siguiente operación:



✓ Ahora sólo le queda pulsar el botón **Aplicar** que aparece a la izquierda y obtendrá la suma.

demo

Vea cómo asignar formato numérico de moneda a una celda, como la asignación de una fórmula: <http://tecnologiaedu.uma.es/materiales/oowriter/demos/sumar.htm>

<sup>1</sup> Barra ubicada en el extremo inferior de la ventana de la aplicación, que nos proporciona información acerca del estado de lo que se está viendo en la ventana del documento. En el caso que este desactivada puedes mostrarla marcando la opción **Barra de Estado** del menú **Ver**

## 1.6. CREAR GRÁFICOS

Aprenderá a insertar un gráfico en el documento mediante un asistente tomando como fuente de datos una tabla previamente construida.

Es la hora de hacer balance de cómo ha ido el año. Para ello su jefe le ha pedido una estadística de la media de los menús consumidos en los distintos periodos del año para saber cuáles son los que más se consumen en una estación del año u otra, y tomar medidas al respecto.


Por ello decide crear una tabla donde en las columnas aparezcan los distintos menús disponibles en el restaurante y en las filas ubicar las 4 estaciones del año. De este modo, tiene anotado que se han servido 270 menús del número 1º en los 3 meses de primavera, con lo que para calcular la media decide dividirlo entre 90 días que suman los 3 meses, con lo que obtiene una media de 3 menús 1º en Primavera. De este modo, anota el resultado en la celda intersección entre la columna **Menú 1º** y la fila **Primavera**:

	Menú 1º	Menú 2º	Menú 3º
Primavera	3	4	3
Verano	1	2	1
Otoño	4	5	4
Invierno	3	3	2

De igual modo, rellena las demás celdas. Sin embargo, piensa que sería más intuitivo para su jefe si construyera un gráfico con la finalidad de ver mejor reflejado la relación entre los distintos menús y las estaciones del año.

Para construir un gráfico a partir de una tabla, lo primero que tiene que hacer es seleccionar la tabla al completo; a continuación tiene que pulsar el botón **Insertar Objeto** de la barra de herramientas y, sin soltar este botón, seleccionar la opción **Diagrama**, con lo que le aparecerá el asistente de **Formateado automático de diagrama** el cual consta de 4 pasos que veremos a continuación:

1. El primer paso consiste en seleccionar el **Área de la tabla** que va a utilizar para crear el gráfico, indicando el comportamiento de la primera fila y columna:




El campo **Área** muestra el intervalo de celdas que componen la tabla en su integridad, en el caso que no esté de acuerdo con dicho intervalo, puede editarlo introduciendo el intervalo correspondiente.

2. El segundo paso es elegir el tipo de gráfico que desee, así como seleccionar como se distribuirán los datos en el gráfico si por filas o por columnas, dependiendo de lo que le interese comparar en cada grupo:

De este modo, como quiere comparar en un grupo la venta de los distintos menús en un periodo en concreto del año, elige por **Columnas**, ahora bien si hubiera querido agrupar todas las ventas de un


menú en concreto en los 4 periodos del año debe seleccionar por **Filas**.

Si quiere visualizar los objetos de texto del gráfico, como el título de los ejes, debe activar la casilla **Mostrar los objetos del texto en la previsualización**.




3. El tercer paso es seleccionar si quiere o no visualizar las líneas de cuadrículas de los **Ejes X, Y, Z**. En su caso activa tanto la casilla **Eje X**, como **Eje Y**, no pudiendo activar la casilla **Eje Z** porque el gráfico que ha seleccionado no es 3D, es decir no tiene profundidad.


Recuerde que los 3 ejes de un gráfico son:




El **eje X** representa el ancho, el **eje Y** el alto y el **eje Z** la profundidad. Si un gráfico no tiene eje Z se denomina de 2 dimensiones (2D), es decir sólo tiene las dimensiones del ancho y alto, si además tuviera profundidad sería de 3 dimensiones (3D).



4. En este paso introducirá, en el caso que lo desees, un título tanto al gráfico como a los ejes del mismo, así como indicar si quiere o no que aparezca la leyenda:



Por último, pulse **Crear** y le aparece por fin el gráfico creado.



demo

Vea cómo insertar un gráfico a partir de una tabla:  
<http://tecnologiaedu.uma.es/materiales/oowriter/demos/grafico.htm>

## 2. INSERTANDO IMÁGENES


Debido a la fama que tienen los helados artesanos que hacen en el restaurante, su jefe ha decidido vender los mismos por encargo. Para ello le encarga la creación del logotipo de la nueva heladería: "**Helados Continental**", así como de la generación de un catálogo de helados.

Después de pensar mucho decide crear un logotipo en forma de cucurucho. Verá cómo se haría y el resultado.

### 2.1. GESTIONANDO GALLERY

Writer permite añadir imágenes y objetos prediseñados disponibles en una galería de objetos denominada Gallery. En este apartado aprenderá tanto a insertar como a gestionar los objetos del Gallery.

Ya sabe cómo va a ser el logotipo de la heladería: un cucurucho cuya bola de helado sea el mundo, en relación a que el nombre de la heladería (se llama "Continental"). De este modo, piensa en mirar en la galería de imágenes que trae Writer por si acaso por allí aparece una foto del mundo en forma de bola.

 Para abrir la galería de objetos que trae Writer debe pulsar el botón **Gallery** ubicado en la barra de herramientas estándar. Al hacer clic sobre el icono aparece la ventana **Gallery** la cual está dividida en dos partes: por un lado, en la parte izquierda, aparecen los distintos temas en los que está agrupada la galería de objetos, atendiendo a la naturaleza de los mismos; por otro, en la parte derecha, aparecen desglosados los distintos objetos ubicados en cada tema.



De este modo, ve que en el tema **Viñetas** aparecen distintos iconos susceptibles de utilizar como viñetas, en el tema **Sonidos** aparecen distintos archivos de sonido que puede agregar, etc. No


encontramos ninguna imagen que nos sirva, así que vamos a crear una que se llame **Efectos en 3D** y a incluir en ella imágenes. Para ello vamos a seguir los siguientes pasos:

1.- Descargue la siguiente imagen en su equipo. Para ello hacemos clic sobre ella con el **botón**



**derecho** y elegimos, en el menú emergente, la opción **guardar imagen como**. La guardamos en el **escritorio** sin cambiarle el nombre. De esta forma podríamos añadir cualquier imagen que localizásemos por Internet en nuestra galería.

2.- Pinchamos en el botón **Nuevo tema** y le ponemos como nombre Efectos 3D.



3.- Pinchamos en la pestaña **Archivos** en este cuadro de diálogo y localizamos, con el botón **Buscar archivos** el lugar donde está almacenado el archivo: el escritorio. Una vez seleccionada la carpeta aparecerán todos aquellos archivos compatibles con los elementos del **Gallery**, pudiendo visualizar cada uno pulsando la casilla **Previsualización**, siempre y cuando sea un archivo de imagen.

4.- Luego pulse **Añadir** o **Añadir todos**, según quiera añadir algunas o todas las fotos.

5.- Pinche en **Aceptar**.

Con esto quedaría la imagen dentro de la galería de imágenes incluida en la categoría **Efectos 3D**.

De este modo, podemos agregar los temas que necesitemos. Así, un tema que se llamase **Fotos heladería** podría serle útil.




**demo**

Vea cómo crear un tema en la galería de imágenes y cómo incluir una imagen: <http://tecnologiaedu.uma.es/materiales/oowriter/demos/galeria.htm>


## 2.2. MODIFICANDO LAS IMÁGENES

Aprenderá a mejorar la calidad de la imagen, mediante la utilización de distintas opciones accesibles desde la **barra de herramientas Imagen**, así como el aspecto de la imagen utilizando diferentes filtros.

Al seleccionar una imagen se le activará la **barra de herramientas Imagen**, mediante la cual podrá modificar propiedades como el brillo, contraste, nitidez, transparencia, así como el tanto por ciento de color rojo, verde y azul, que son los 3 colores en los que se basa el formato RGB<sup>2</sup>. Para ello pinche en el icono **Color**  de dicha barra de herramientas.




Al modificar las propiedades de una imagen, ya sea vinculada o incrustada, dichas modificaciones no afectan a la imagen original guardada.




De este modo, para modificar la imagen ya sea aumentando o disminuyendo el tanto por ciento de presencia de **color rojo** en una imagen, sólo tiene que insertar un nuevo valor pulsando las flechas de arriba o abajo o escribiendo dicho valor directamente. Igualmente se procedería para cambiar las propiedades de **brillo**, **contraste**, **nitidez** y **transparencia**.

Aparte de estas propiedades puede seleccionar el tipo de atributo de visualización que presentará la imagen. Por defecto la imagen presenta el atributo **Predeterminado**, pudiendo seleccionar los atributos **Escala de grises**, **Blanco y Negro**, o **Filigrana**.



 Por otro lado, además de modificar las propiedades y atributos de una imagen seleccionada, puede aplicarle distintos filtros. Para ello, de la **barra de objetos gráficos** abrirá el submenú **Filtros**, pulsando el icono **Filtros** .




La utilidad de los distintos tipos de filtros se desglosa a continuación (comenzando por filas desde la superior):

- **Invertir**: invierte los valores de color de una imagen en color o los valores de brillo de una imagen en escala de grises.

<sup>2</sup> Rojo, verde y azul (red, green, blue)

- **Suavizar:** suaviza el contraste de una imagen.
- **Aumentar nitidez:** aumenta la nitidez de una imagen.
- **Eliminar interferencias:** borra píxeles individuales de una imagen.
- **Solarización:** La solarización es un efecto que imita lo que puede suceder si durante el revelado de una fotografía la luz es excesiva. Mediante un cuadro de diálogo definimos el tipo y el grado de solarización, así como el valor umbral, que especifica el grado porcentual de brillo por encima del cuál se deben solarizar los píxeles.
- **Envejecer:** abre un diálogo para configurar la función de envejecimiento. Cada vez que se llama a esta función, la imagen se oscurece un poco más; se puede hacer que los colores sean más grises o más marrones.
- **Póster:** abre un cuadro de diálogo para determinar el número de colores del póster. Este efecto se basa en la reducción del número de colores. Hace que las fotos tengan aspecto de cuadros, especifica el número de colores a los que se reducirá la imagen.
- **Pop-art:** convierte una imagen en formato pop-art. Mediante la aplicación de alineación de colores, la imagen adquiere un carácter completamente nuevo. Esta función se puede aplicar a la imagen entera o a partes de ella.
- **Dibujo al carboncillo:** muestra la imagen como si fuese un dibujo al carboncillo. Los contornos de la imagen se dibujan en color negro y los colores originales se suprimen. Esta función se puede aplicar a la imagen entera o a partes de ella.
- **Relieve:** muestra un cuadro de diálogo para la creación de relieves. Se puede elegir la posición de la fuente de luz imaginaria que determina el tipo de sombra creado y el aspecto de la imagen en relieve.
- **Mosaico:** combina grupos pequeños de píxeles en áreas rectangulares del mismo color. Cuanto mayores sean los rectángulos individuales, menor es el detalle de la imagen.



**demo** Vea cómo modificar las propiedades de una imagen aumentando uno de sus colores y el brillo, así como asignándole el filtro dibujo al carboncillo: <http://tecnologiaedu.uma.es/materiales/oowriter/demos/dibujo.htm>


## 2.3. ACOPLANDO Y DESACOPLANDO VENTANAS

Aprenderá a acoplar y desacoplar ventanas.

Algunas ventanas como por ejemplo, el **Navegador** el **Estilista** y el **Gallery** permiten el acoplamiento y desacoplamiento. ¿Pero qué son estos conceptos?

El **acoplamiento** sirve para colocar una ventana junto a cualquiera de los bordes de Writer. Por el contrario **desacoplar** una ventana es liberar a la ventana de alguna fijación posibilitando que la misma flote por el documento.

Para acoplarla es tan simple como pulsar la tecla **Ctrl** y, sin soltarla, hacer doble-clic sobre la barra de título de la ventana que desea acoplar. Para desacoplarla las arrastro, pinchando en la línea punteada que tiene cada barra en su lado izquierdo.




### 3. CREANDO DIBUJOS

Sigue trabajando en el logotipo de la empresa "Heladería Continental". Insertó una bola del mundo como analogía a una bola de helado; el siguiente paso es insertar un dibujo que tenga apariencia de cucurucho, para formar un helado.

Para insertar cualquier dibujo debe desplegar la **barra de herramientas Dibujo** de dos formas:

A) Eligiendo menú **Ver / Barras de herramientas / Dibujo**.

B) Pulsando sobre el icono **Mostrar funciones de dibujo**  que se encuentra en la **barra de herramientas estándar**.

En la **barra de herramientas Dibujo** encontrará todos los objetos de dibujo disponibles en **Writer**. Para insertar uno sólo tiene que seleccionar el objeto que desee (con lo que comprobará que cambia el puntero del ratón), y pintar dicho objeto en el documento. Cuando termine, para volver al puntero estándar del ratón, debe pulsar en el icono **Puntero del ratón**, situado al principio de la **barra de herramientas Dibujo**.

Los dibujos tienen una barra de objetos específica mediante la cual podrá configurar las propiedades del objeto, como por ejemplo las **líneas del borde** del dibujo, el **relleno** del mismo, el ajuste respecto al texto, el ajuste respecto a otras imágenes, el anclaje y la rotación, etc.

Aunque todas estas propiedades de la **barra de herramientas Dibujo** son aplicables a todos los objetos de dibujo, su utilidad tendrá más sentido en unos objetos que en otros; por ejemplo, no tiene sentido configurar el relleno de una línea, o los fines de línea en una figura.

#### 3.1. DIBUJANDO Y ROTANDO UN OBJETO


En este apartado aprenderá a insertar, modificar el tamaño y rotar cualquier dibujo.

Necesitaba hacer un cucurucho. Para ello, por ser más fácil, lo dibujaremos a través de las líneas que forman un triángulo; dibujaremos un sector de elipse y lo transformaremos posteriormente para convertirlo en el cucurucho que desea.

De este modo, lo primero que tiene que hacer es pulsar el botón **Formas básicas** y elegir **sector de círculo**.

Para pintar el círculo sólo debe pinchar en el sitio donde quiere insertarlo y arrastrar el ratón hasta obtener el tamaño de círculo que desee. Luego debe pinchar sobre los círculos situados en los extremos de los radios hasta ajustar el ángulo deseado.


Si ha realizado correctamente los pasos le debe aparecer un cono, pareciéndose a una porción de tarta como aparece en la imagen.




**demo**

Vea cómo dibujar un cono mediante el objeto sector de círculo:  
<http://tecnologiaedu.uma.es/materiales/oowriter/demos/cono1.htm>

Cuando pinchamos encima del cono aparece otra barra de herramientas: la **barra de herramientas de Propiedades del objeto de dibujo**.



Uno de los iconos de esa barra es **Rodar** . Una vez creado el cono, el siguiente paso es darle la vuelta al mismo, pues el pico del cono debe estar hacia abajo para que parezca un cucurucho de verdad. Para hacer girar una imagen tiene que pulsar el icono **Rodar** de la **Barra de herramientas Dibujo**, con lo que le aparecerán unos marcadores en color rojo y un eje de rotación en forma de círculo, que es el punto a partir del cual girará la imagen, el cual puede mover a donde quiera modificando la rotación del objeto.

Pues bien centre el eje en el centro del cono, sitúese sobre el marcador inferior derecho, pulse sobre él y arrastre en sentido de las agujas del reloj para que la imagen gire 180 grados.

Una vez que termine de girar la imagen desactive el icono **Rodar** con la finalidad que va a proceder a expandir el cono para que tenga apariencia de cucurucho. Las imágenes permiten expandirse y contraerse mediante la utilización de los marcadores identificados mediante cuadrados de color verde. De este modo, como quiere expandir hacia abajo el pico del cucurucho sitúe el puntero del ratón en el manejador inferior central, pulse el mismo y arrástrelo hacia la dirección que desee, expandiéndose la imagen.



Al pulsar **Rodar** me aparece un eje y marcadores en rojo

Me dirijo a una esquina y giro en sentido del reloj

Una vez rotada la imagen pasamos a expandirla




Vea cómo rotar y expandir un objeto:

<http://tecnologiaedu.uma.es/materiales/oowriter/demos/cono2.htm>


### 3.2. MEJORANDO EL DIBUJO

Aprenderá a modificar el relleno y el borde de un objeto, así como a configurar los fines de líneas.


Además de rotar y modificar el tamaño de cualquier dibujo puede asignarle el fondo y borde que quiera; Así que decide asignar al cono un fondo cuadrículado de color marrón para que tenga más parecido a un cucurucho de galleta.





Para modificar el relleno de un dibujo debe pulsar la lista **Estilos de relleno** y seleccionar la opción que desee, en este caso **Trama**. Dependiendo del estilo de relleno que elija en la lista contigua le aparecerán distintas opciones, por ejemplo si elije el tipo de relleno **Color**, le aparecerán los distintos colores disponibles; en su caso, al elegir **Trama**, las opciones más convenientes para representar la galleta del cucurucho son el tipo de trama **Rojo red 45 grados** y **Rojo red 0 grados**. Elige el último.



Una vez configurado el relleno pasa a configurar la línea del borde del dibujo. Para seleccionar un tipo de línea que desea debe pulsar la lista **Estilos de Línea** y seleccionar el estilo; en este caso el de **Continuo**.



Una vez seleccionado el tipo pasará a seleccionar el grosor y el color de la línea. Para aumentar el grosor debe modificar el valor del campo **Grosor**, ya sea editando el mismo o pulsando las flechitas para aumentar o disminuir el grosor. De una forma u otra asigne el valor **0,10 cm** al campo **Grosor**




Por último, seleccione de la lista **Color de línea** el color marrón, finalizando las modificaciones del dibujo.



Las opciones que acaba de ver son extensibles a todos los objetos de dibujo, lo que ocurre es que unas propiedades tendrán más sentido en unos objetos que en otros. Por ejemplo, no tiene sentido configurar el relleno de una línea o asignar fines de línea a un rectángulo.

Otra propiedad interesante y útil en los objetos de dibujo de Líneas ya sean simples, compuestas, rectas o curvas son los **Fines de línea**. Vea dicha propiedad insertando una línea debajo del cucurucho.



Para dibujar la línea sólo tiene que seleccionar el tipo de línea entre las disponibles en la ventana **Funciones de dibujo**: línea recta o curva simple (arco), línea recta o curva compuesta (curva de Bézier), o línea a mano alzada.

En su caso, seleccione la línea recta simple, de modo que pulse en el sitio del documento donde quiere que comience la línea (exactamente debajo del cucurucho) y arrastre el puntero del ratón hasta el sitio donde quiere que finalice.

Una vez dibujada la línea debajo del cucurucho pase a configurar la propiedad **Fines de línea**. Para ello pulse el icono **Fines de línea**, abriéndose un submenú con las distintas posibilidades de inicio y fin de línea, dividida en dos partes, situándose a la izquierda el comienzo de línea y a la derecha el fin de línea. Así por ejemplo, decide asignar la forma de cuadrado al inicio de línea, y la forma de flecha al final de la misma.



Si al insertar una línea compuesta forma un objeto cerrado generará una figura, de este modo, podría haber creado el cucurucho dibujando una línea recta compuesta

### 3.3. GENERAR TEXTO ANIMADO



Aprenderá a insertar texto en un objeto de dibujo y a asignarle comportamientos animados.

Después de insertar una línea recta debajo del cucurucho, piensa en escribir en ella un texto animado que diga "*Cómete el mundo*". Para ello hace doble-clic sobre el objeto en el cual quiere insertar el texto y, a continuación, escribe lo que desee.



! Para borrar o modificar el texto de un objeto tiene que hacer doble-clic sobre el mismo pudiendo, posteriormente, editarlo como cualquier párrafo.

El siguiente paso, para dar más vistosidad al logotipo, es animar el texto "*Cómete el mundo*" otorgándole un movimiento de izquierda a derecha. Una vez ha escrito el texto, para animarlo debe seleccionar el dibujo que contenga el texto y abrir el menú contextual con el botón derecho del ratón. Una vez allí pulse seleccionar la opción **Texto**.



Al realizar esta operación se abre el cuadro de diálogo **Texto**, mediante el cual podrá configurar las propiedades del texto del dibujo. Se dirige a la pestaña **Animación de Texto**, en la cual se encuentran los campos para configurar la animación del texto.

Es importante tener en cuenta que para visualizar el resultado de un texto animado ubicado en un dibujo no debe de estar seleccionado éste.


En la lista **Efecto** tiene que seleccionar el tipo de efecto que tendrá la animación, que estará determinado, en algunos casos, por la dirección del desplazamiento que hayamos seleccionado. Vea qué pasaría si selecciona la dirección de la animación hacia la derecha y elige algunos de los siguientes efectos:

- **Sin efectos:** el texto no es animado, opción por defecto.
- **Continuo:** El texto se desplazará en la dirección que le indiquemos periódicamente, de este modo el texto aparecerá por la izquierda y desaparecerá por la derecha, repitiendo este proceso infinitas veces.
- **Intermitente:** El texto aparece y desaparece sin tener desplazamiento
- **De un lado a otro:** El texto entra en el objeto desplazándose en la dirección que hayamos, indicado, es decir, entrará por la izquierda desplazándose a la derecha, pero al llegar al final del objeto realiza el movimiento opuesto, es decir de derecha a izquierda, no desapareciendo del objeto
- **Entrar:** El texto aparece desplazándose en la dirección señalada, pero una vez que aparece por completo el texto permanece inmóvil en el objeto.

Además de definir el desplazamiento y efecto de la animación puede configurar otras propiedades de la animación, dependiendo del efecto que haya seleccionado. De este modo marcará la casilla **Texto visible al iniciar** o **Texto visible al finalizar**, si quiere que el texto este visible al iniciar, o al finalizar, o en los dos casos.


Además de esta propiedad puede configurar la cantidad de veces que se produce la animación. Por ejemplo si activa la casilla **Continuo** la animación se realizará infinitamente; por el contrario, si no quiere que sea continuo sino por el contrario se produzca **4** veces la animación, desactive la casilla **Continuo** e inserte el valor **4**.

Las otras propiedades que puede configurar son el **Retardo** y el **Incremento**. El **Incremento** es la distancia que recorre el texto animado en cada periodo o intervalo de tiempo, medido en píxeles o centímetros. De este modo, el campo **Retardo** es el tiempo que transcurre entre cada periodo de tiempo, cuantificado en milisegundos (ms).

 Vea cómo insertar un texto animado en un objeto de dibujo, que aparece y desaparece periódicamente desplazándose hacia la derecha: <http://tecnologiaedu.uma.es/materiales/oowriter/demos/comete.htm>

### 3.4. ALINEANDO Y AGRUPANDO OBJETOS

Ha insertado varios objetos de dibujo y desearía organizarlos. En este apartado aprenderá tanto a alinear los dibujos vertical como horizontalmente como a situarlos delante o en el fondo de un grupo de dibujos.



HELADOS CONTINENTAL

Uno de los objetos de dibujo que más se utilizan son los **Cuadros de texto** pues permiten insertar texto flotante no ceñido a ningún párrafo, pudiendo moverlos libremente a cualquier sitio del documento. **T** Para insertar este tipo de dibujo de la **barra de herramientas Dibujo**, debe pulsar la opción **Cuadro de texto**.


Una vez seleccionado el objeto de dibujo pase a pintarlo en el documento, el cual tiene forma de rectángulo. Una vez insertado el cuadro de texto ya puede escribir dentro el texto que desea, por ejemplo

◀ · Comete el mundo

"*Helados Continental*".


Estando activado el modo de escritura en el cuadro de texto, el objeto se comporta como un párrafo de texto más, pudiendo configurar las opciones de formato a nuestro gusto, como la fuente, tamaño, color, alineación del texto, etc.

Después de insertar el cuadro de texto, el documento del logotipo de la empresa queda muy desordenado, pues no están alineados los dibujos horizontalmente. Para alinear varios objetos de dibujo tiene que seleccionar todos los objetos y mostrar la **barra de herramientas Alinear** (menú **Ver / Barras de herramientas / Alinear**).




A partir de esta ventana puede alinear varios objetos tanto vertical como horizontalmente.

Para seleccionar varios objetos tiene que mantener pulsando la tecla **Mayúsculas** e ir seleccionando las distintas imágenes haciendo un clic con el botón izquierdo del ratón sobre ellas. Otra forma es activar el icono **Selección** de la **barra de herramientas Dibujo** y dibujar un área que englobe (enmarque) los objetos a seleccionar.

De este modo, seleccione el cono, la flecha y el cuadro de texto y después, como quiere que los  tres objetos se ubiquen horizontalmente en el centro pulse el icono **alineación horizontal centrado**, quedando la imagen de la siguiente manera:

HELADOS CONTINENTAL




◀ · Comete el mundo · ▶

Ha aprendido a alinear vertical y horizontalmente varios objetos de dibujo, pero además puede

configurar el orden de apilado de un objeto respecto a los demás, enviando al frente o al fondo un objeto.



De este modo, piensa que estaría mejor situar el cucurucho por detrás de la bola  del mundo. Para ello seleccione el cucurucho y vaya a la **barra de herramientas** y seleccione el icono **Enviar al fondo** y, en el caso que hubiera querido enviar la imagen al frente, seleccionaría el icono de la derecha.

Ahora que ya ha terminado de diseñar el logotipo de la heladería, puede agrupar los distintos objetos que conforman el mismo, con la finalidad de que dicho grupo se comporte como un solo objeto, pudiendo manipularlo y modificarlo más fácilmente.

Para agrupar varios objetos, debe seleccionarlos y pulsar el botón derecho del ratón para acceder al menú contextual. Una vez allí seleccionará la opción **Agrupar**, teniendo en cuenta que sólo en el caso que haya seleccionado al menos dos objetos le aparecerá la opción **Agrupar** activada. Pulsando esta opción conseguirá por fin agrupar los objetos en uno solo.

Una vez agrupados los objetos, si quiere volver a eliminar el grupo con la finalidad de que sean de nuevo independientes los objetos, debe pulsar la opción **Desagrupar** ubicado en la opción **Agrupar** del menú contextual. Sin embargo, en el caso que quiere modificar los elementos que conforman el objetos sin desagruparlos, debe pulsar la opción **Editar**.



**demo** Vea cómo alinear y agrupar los objetos de dibujo que conforman el logotipo de la heladería Continental: <http://tecnologiaedu.uma.es/materiales/oowriter/demos/centrar.htm>

### 3.5. INSERTANDO FONT WORK

Aprenderá a mejorar el texto de cualquier objeto, insertando y configurando objetos Fontwork con la finalidad de dar más vistosidad al texto del objeto.

HELADERÍA CONTINENTAL



Es probable que el texto "HELADERÍA CONTINENTAL" no le guste demasiado. Existe la posibilidad de insertar texto más espectacular mediante la barra de herramientas Fontwork.




Lo primero que vamos a hacer es borrar la caja de texto "HELADERÍA CONTINENTAL" y, posteriormente, haremos visible la **barra de herramientas Fontwork** (mediante menú **Ver / Barras de herramientas / Fontwork**).





Seleccione el primer icono de la barra de herramientas (Galería de Fontwork) para escoger un estilo.





Una vez lo elige aparece en pantalla el objeto con el estilo que ha elegido. Para cambiar el texto haga doble clic sobre el objeto y escriba el texto que desea.

Si desea cambiar la forma del objeto debe hacer clic en el segundo icono de la barra  que le presentará una ventana para elegir forma al objeto.



Si quiere que todas las letras (mayúsculas y minúsculas) tengan la misma altura use el siguiente icono de la barra .


 El texto, por defecto, aparece centrado en el objeto, pero si quiere, utilizando el siguiente icono, puede elegir otra alineación del texto: alineado a la izquierda, alineado a la derecha, etc.

 También puede elegir la separación de las letras dentro del objeto.


 Vea cómo introducir un objeto Fontwork: <http://tecnologiaedu.uma.es/materiales/oowriter/demos/fontwork.htm>

### 3.6. MODIFICANDO LA FORMA


Sabe modificar las propiedades de un objeto, así como modificar su tamaño, pero no sabe cómo modificar la forma de un dibujo cualquiera. En este apartado aprenderá a modificar la forma mediante el de los distintos manejadores disponibles.

 Recuerde que al seleccionar una imagen nos aparecía unos manejadores de color verde, a la hora de rotar la misma los manejadores se convertían en color rojo; pues bien, al pulsar el icono **Editar puntos**, ubicado en la **barra de herramientas Dibujo**, le aparecerá delimitado el


dibujo con unos marcadores de color azul.



Supongamos que tenemos una estrella de 4 puntas a partir de la cual queremos construir una pirámide. De este modo, tendríamos que arrastrar los marcadores que delimita cada punta de la estrella y arrastrarlas al centro del rectángulo que será la futura base de la pirámide.




Posteriormente, arrastraremos hacia arriba cada punta de la estrella construyendo la pirámide.



**!** Editar puntos NO se activa cuando utilizamos formas predefinidas (cuadrados, rombos, óvalos, llamadas...). Únicamente lo hace con las líneas rectas dibujadas por nosotros o con las curvas Bézier (a mano alzada).

Podemos realizar otras operaciones con los puntos de una línea: podemos eliminar o añadir un punto al dibujo, dividir una línea curva o convertir una línea recta en curva y viceversa. También podemos convertir un punto liso en un punto de inflexión o simétrico, así como en el caso que tengamos varias líneas poder cerrarlas para formar una figura.



demo


Vea cómo creamos una estrella de 4 puntas a base de cuatro triángulos:  
<http://tecnologiaedu.uma.es/materiales/oowriter/demos/cambiarforma.htm>

## 4. GENERANDO PÁGINAS WEB

Su jefe ha decidido crear una página Web donde se alojen los distintos menús, con la finalidad de que los empleados pierdan menos tiempo en atender las demandas de información por parte de los clientes sobre el contenido y precio de los menús.

Así, piensa en crear una primera página Web, llamada **portada.html**, donde aparezca el logotipo del restaurante, una breve descripción del mismo y enlaces a los distintos menús de celebraciones. Por ello, también creará una segunda página Web, llamada **lista\_menus.html**, donde insertará cada menú desglosado.

Construya paso a paso las páginas Web, teniendo en cuenta que para transformar un documento de texto Writer (con extensión<sup>3</sup> .odt) en página Web (con extensión .html), sólo tiene que, a la hora de guardar el documento, hacerlo como documento .html<sup>4</sup>.





Cuando elegimos, dentro del menú **Archivo**, la opción **Guardar como**, se abre un cuadro de diálogo. En él escribimos, en el campo **Nombre de archivo**, el nombre que queramos dar al fichero; posteriormente, seleccionaremos de la lista **Tipo** el formato que queremos asignarle al archivo (en este caso **Documento HTML** que corresponde a las extensiones **.html**, y **htm**).

---

3 Todo archivo está formado por un nombre y una extensión. El nombre identifica de forma unívoca al archivo, y la extensión muestra el tipo de formato en el que está configurado el archivo, de este modo para algunas extensiones de archivos es necesario aplicaciones específicas que puedan comprender la configuración del mismo. De este modo **Writer** puede manipular tanto archivos .doc como .odt, sin embargo, **Word** no puede (mejor dicho no quiere) manipular archivos .odt.


4 Las siglas HTML (*HyperText Markup Language*) significan lenguaje de marcas de hipertexto.




También es interesante, a la hora de trabajar con páginas Web, el icono **Diseño para Internet**  que se encuentra desplegando el menú **Ver**, que permite obtener una vista del diseño similar a como se vería desde un navegador de Internet.

## 4.1. INSERTANDO MARCOS Y ARCHIVOS

Aprenderá a insertar archivos y marcos en un documento



Empiece por insertar el logotipo del restaurante. En estos casos es muy conveniente utilizar los marcos, con la finalidad de que el objeto insertado en el marco sea flotante, pudiendo manipularlo más fácilmente a la vez que mejora la estética.



Para insertar un marco vaya al menú **Insertar** y seleccione la opción **Marco**. Al pulsar dicha opción se le abrirá un cuadro de diálogo similar a los de cualquier objeto, por lo que sólo se detendrá en las pestaña **Tipo**.



Como es lógico puede modificar el tamaño del marco pulsando y arrastrando los marcadores de color verde, que aparecen al seleccionar el marco.

Una vez insertado el marco ya puede introducir la imagen, lo primero es pinchar en cualquier otro sitio del documento para dejar de seleccionar el marco y a continuación pulse dentro del área que engloba el marco con la finalidad de ubicarse dentro del mismo.

La imagen a insertar reside en un archivo. Por tanto, una vez dentro del marco debe ir al menú **Insertar** y seleccionar la opción **Imagen / De Archivo**. Seleccione el archivo a insertar y pulse el botón **Abrir**, con lo que aparecerá la imagen dentro del marco.




**!** El marco, como cualquier objeto, permite la configuración de sus bordes y fondo desde el cuadro de diálogo **Marco**. Además al tener área de texto podrá configurar el área de texto en varias columnas.

En el caso de que la imagen sea mayor que el marco, la primera se verá reducida, por lo que tendrá que expandir el marco para adaptarlo a las dimensiones del objeto que engloba.

The screenshot shows a document page layout. At the top center is the restaurant logo 'Restaurante La Cocina de la Abuela'. Below the logo, the text reads: 'En Restaurante LA COCINA DE LA ABUELA, tenemos los mejores platos a un precio sin competencia.' followed by 'Disponemos de 3 menús de celebraciones a elegir, para todos los bolsillos:'. Below this is a section header 'LISTA DE MENÚS' and a numbered list: '1. MENÚ 1', '2. MENÚ 2', and '3. MENÚ 3'. The entire content is enclosed in a rectangular frame.

Después de insertar el marco con el logotipo, pasará a insertar el texto del documento finalizando el contenido de la página **portada.html**.

Ahora pase a crear la página **lista\_menu.html**, en la cual debe de ir insertando los distintos menús, los cuales están almacenados en archivos independientes: por ejemplo el contenido del menú1 está guardado en el archivo **menu1.odt**.



Para insertar el contenido de un archivo de texto en un documento, tiene que ubicarse en el sitio donde quiere insertar el documento y a continuación, tiene que irse al menú **Insertar** y seleccionar la opción **Archivo**. Al seleccionar ésta opción tendrá que buscar y seleccionar el tipo de archivo que quiere insertar y pulsar el botón **Abrir**, insertándose el documento.

MENÚ 1º	
<b>Entremeses</b>	Surtidos Ibéricos (Jamón Ibérico, Lomo Ibérico, Salchichón Ibérico, Queso Curado)
<b>Primer Plato</b>	Langostinos de Sanlúcar con Salsa Coctel, Sorbete de Limón al Cava
<b>Segundo Plato</b>	Cordero Lechal Asado al horno de leña con patata panadera
<b>Postre</b>	Tarta San Marcos
<b>Bebidas</b>	Cava, Sidra, Vinos Blanco y Tinto Refrescos, Agua, y Cerveza
<b>Precio por persona:</b>	<b>54,00 €</b>

De este modo, inserte los 3 archivos de menús, con lo que finalizará la creación del contenido de la página **lista\_menus.html**.

**demo**


Vea cómo crear un marco e insertar un archivo de texto dentro del mismo:  
<http://tecnologiaedu.uma.es/materiales/oowriter/demos/marcoarchivo.htm>

## 4.2. INSERTANDO MARCADORES E HIPERENLACES

Llegados a este punto tiene dos páginas Web, en la página **portada.html** hace referencia a los distintos menús y en la otra página, denominada **lista\_menus.html**, desglosa pormenorizadamente cada menú. Por tanto, es momento de relacionar las dos páginas mediante marcadores e hiperenlaces. Aprenderá a insertar marcadores de texto, uno para cada menú, así como a enlazar mediante hiperenlaces las dos páginas.

MENÚ 1º	
<b>Entremeses</b>	Surtidos Ibéricos (Jamón Ibérico, Lomo Ibérico, Salchichón Ibérico, Queso Curado)
<b>Primer Plato</b>	Langostinos de Sanlúcar con Salsa Coctel, Sorbete de Limón al Cava
<b>Segundo Plato</b>	Cordero Lechal Asado al horno de leña con patata panadera
<b>Postre</b>	Tarta San Marcos
<b>Bebidas</b>	Cava, Sidra, Vinos Blanco y Tinto Refrescos, Agua, y Cerveza
<b>Precio por persona:</b>	<b>54,00 €</b>

Está en la página **lista\_menus.html** y quiere insertar un marcador en cada uno de los menús. Empieza por el primer menú; para ello selecciona el texto **MENÚ 1º**, a continuación se dirige al menú **Insertar** y selecciona la opción **Marca de texto**.



Al realizar esta operación le aparece el cuadro de diálogo **Insertar Marca**, desde el cual no sólo puede insertar una marca de texto, sino además eliminarla. De este modo, escribe el nombre "**menu1**" y pulsa **Aceptar**, con lo que ya ha creado la primera marca. Igual haría con los otros dos menús, insertando las marcas **menu2** y **menu3**.

Una vez creadas las 3 marcas graba el documento **lista\_menus.html**, y abre el documento **portada.html**, con la finalidad de relacionar dichas marcas creadas con hiperenlaces en el otro documento.



En **Restaurante LA COCINA DE LA ABUELA**, tenemos los mejores platos a un precio sin competencia.

Disponemos de 3 menús de celebraciones a elegir, para todos los bolsillos:

**LISTA DE MENÚS**

1. **MENÚ 1**
2. **MENÚ 2**
3. **MENÚ 3**

De este modo, selecciona el texto "**MENÚ 1**" del documento **portada.html** y, a continuación, se

