

Perceptor: Ayto. Arenas.
Subvención: 800.000.

Expediente: MA-51/95.
Perceptor: Ayto. La Viñuela.
Subvención: 5.400.000.

Expediente: MA-60/95.
Perceptor: Ayto. Genalguacil.
Subvención: 1.200.000.

Provincia: Sevilla

Expediente: SE-01/95.
Perceptor: Ayto. Roda de Andalucía.
Subvención: 2.000.000.

Expediente: SE-05/95.
Perceptor: Ayto. Marchena.
Subvención: 5.000.000.

Expediente: SE-09/95.
Perceptor: Mancomunidad del Bajo Guadalquivir.
Subvención: 15.000.000.

Expediente: SE-12/95.
Perceptor: Ayto. Santiponce.
Subvención: 5.000.000.

Expediente: SE-19/95.
Perceptor: Ayto. Estepa.
Subvención: 5.200.000.

Expediente: SE-25/95.
Perceptor: Ayto. Carmona.
Subvención: 3.500.000.

Expediente: SE-32/95.
Perceptor: Ayto. Tocina.
Subvención: 500.000.

Expediente: SE-38/95.
Perceptor: Ayto. Puebla de los Infantes.
Subvención: 800.000.

Expediente: SE-39/95.
Perceptor: Ayto. Almadén de la Plata.
Subvención: 4.000.000.

Expediente: SE-45/95.
Perceptor: Ayto. Coripe.
Subvención: 500.000.

Sevilla, 11 de diciembre de 1995.- El Director General, José M.^o Ruiz Povedano.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 21 de noviembre de 1995, por la que se modifica la de 15 de julio de 1993, por la que se declaran las zonas de producción y protección o mejora de moluscos bivalvos, moluscos gasterópodos, tunicados y equinodermos marinos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La entrada en vigor de la Directiva del Consejo 91/492/CEE, de 15 de julio de 1991, por la que se establecen las normas sanitarias aplicables a la producción y puesta en el mercado de moluscos bivalvos vivos, y su

transposición al ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto 345/1993, de 5 de marzo (BOE núm. 74, de 27 de marzo de 1993) por el que se establecen las normas de la calidad de las aguas y de la producción de moluscos y otros invertebrados marinos vivos, implicó la declaración y clasificación de las zonas de producción de moluscos bivalvos, moluscos gasterópodos, tunicados y equinodermos marinos del litoral andaluz, mediante la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca de 15 de julio de 1993 (BOJA núm. 85, de 5 de agosto de 1993), fuera de las cuales quedó prohibida la recolección de estos productos.

En el tiempo transcurrido desde la promulgación de la citada Orden de 15 de julio de 1993 se han producido diversas circunstancias, tales como la modificación de los límites de algunas zonas o la explotación de nuevos yacimientos y especies de moluscos que hacen necesario proceder a una revisión de la misma.

Por todo lo expuesto, a propuesta de la Dirección General de Pesca, y en uso de las competencias que tengo atribuidas

DISPONGO

Artículo Unico. Sustituir el Anexo I de la Orden de 15 de julio de 1993, por la que se declaran las zonas de producción y protección o mejora de moluscos bivalvos, moluscos gasterópodos, tunicados y equinodermos marinos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 21 de noviembre de 1995

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

ANEXO ZONAS DE PRODUCCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

AND 1-01: MARISMAS DEL GUADIANA-CARRERAS

Límites: Área inundable de la Z.M.T. de ambos ríos hasta su desembocadura.

Especies: *Ruditapes decussatus*, *Ruditapes philippinarum*, *Cerastoderma edule*, *Venerupis pullastra*, *Venerupis aureus*, *Ensis spp.*, *Solen spp.*, *Crassostrea angulata* y *Crassostrea gigas*.

Clasificación: Tipo B

AND 1-02: ISLA CANELA

Límites: Línea de costa, prolongación de las líneas que unen las coordenadas 1-2 y 3-4 e isobata de 30 metros.

1: 7° 24' 31c W	37° 11' 05c N
2: 7° 22' 62c W	37° 07' 96c N
3: 7° 19' 82c W	37° 11' 62c N
4: 7° 19' 82c W	37° 08' 70c N

Especies: *Donax trunculus*, *Venus gallina*, *Ruditapes decussatus*, *Venerupis pullastra*, *Venerupis rhomboides*, *Ensis spp.*, *Solen spp.*, *Cerastoderma edule* y *Spisula solid*.

Clasificación: Tipo A

AND 1-03: BARRA DEL TERRON

Límites: Línea de costa, prolongación de las líneas que unen las coordenadas 3-4 y 5-6 e isobata de 30 metros.

5: 7° 01' 67c W	37° 12' 35c N
6: 7° 01' 67c W	37° 07' 74c N

Especies: *Donax trunculus*, *Venus gallina* y *Venerupis rhomboides*.

Clasificación: Tipo A

AND 1-04: MARISMAS DEL PIEDRAS

Límites: Río Piedras y sus marismas, desde el puente de la Tavirona hasta la Punta del Gato en su desembocadura.

Especies: *Ruditapes decussatus*, *Ruditapes philippinarum*, *Crassostrea angulata*, *Crassostrea gigas*, *Cerastoderma edule*, *Ensis spp.* y *Solen spp.*

Clasificación: Tipo B

AND 1-05: PUNTA UMBRIA

Límites: Línea de costa (por fuera del Dique Juan Carlos I), prolongación de las líneas que unen las coordenadas 5-7 y 8-10 e isobata de 30 metros. En este caso, la línea de

costa se entenderá formada por las playas de La Bota y Punta Umbria y el dique Juan Carlos I, por lo que queda expresamente excluida la ría de Huelva.

- 7: 7° 01' 67c W 37° 07' 14c N
- 8: 6° 49' 83c W 37° 08' 14c N
- 9: 6° 49' 83c W 37° 05' 68c N
- 10: 6° 49' 83c W 37° 05' 96c N

Especies: *Venus gallina*, *Venerupis rhomboides* y *Spisula solida*.

Clasificación: Tipo A

AND 1-06: MAZAGON

Límites: Línea de costa, prolongación de las líneas que unen las coordenadas 8-9 y 11-12 e isobata de 30 metros.

- 11: 6° 43' 72c W 37° 05' 50c N
- 12: 6° 43' 72c W 37° 03' 73c N

Especies: *Donax trunculus*, *Venerupis rhomboides* y *Venus gallina*.

Clasificación: Tipo A

AND 1-07: MATALASCAÑAS

Límites: Línea de costa, prolongación de las líneas que unen las coordenadas 11-12 y 13-14 e isobata de 30 metros.

- 13: 6° 23' 12c W 36° 48' 21c N
- 14: 6° 29' 70c W 36° 48' 21c N

Especies: *Donax trunculus*, *Venerupis rhomboides* y *Venus gallina*.

Clasificación: Tipo A

AND 1-08: ESTUARIO DEL GUADALQUIVIR

Límites: Río Guadalquivir y sus marismas, desde Bonanza hasta las líneas que unen las coordenadas 13-14 y 14-15 (esta última siguiendo la isobata de 11 metros) en su desembocadura.

- 15: 6° 26' 39c W 36° 44' 35c N

Especies: *Ruditapes decussatus*, *Ruditapes philippinarum*, *Donax trunculus*, *Venus gallina*, *Crassostrea angulata* y *Crassostrea gigas*.

Clasificación: Tipo B

AND 1-09: BAHIA DE CÁDIZ

Límites: Río San Pedro, con sus marismas y salinas, saco de la Bahía de Cádiz y marismas, caños y salinas de los términos municipales de Cádiz, San Fernando, Chiclana de la Frontera y Puerto Real.

Especies: *Ruditapes decussatus*, *Ruditapes philippinarum*, *Crassostrea angulata*, *Crassostrea gigas*, *Ostrea edulis*, *Cerastoderma edule* y *Scrobicularia plana*.

Clasificación: Tipo B

AND 1-10: LA BARROSA

Límites: Líneas que unen las coordenadas 16-17 y 18-19, línea de costa e isobata de 11 metros.

- 16: 6° 11' 40c W 36° 22' 58c N
- 17: 6° 13' 25c W 36° 22' 58c N
- 18: 6° 09' 60c W 36° 19' 94c N
- 19: 6° 10' 00c W 36° 19' 94c N

Especies: *Donax trunculus* y *Venus gallina*.

Clasificación: Tipo A

AND 1-11: RIO BARBATE

Límites: Río Barbate y sus marismas, desde la Barca de Vejer hasta su desembocadura.

Especies: *Ruditapes decussatus*, *Ruditapes philippinarum*, *Crassostrea angulata*, *Crassostrea gigas*, *Ostrea edulis* y *Cerastoderma edule*.

Clasificación: Tipo B

AND 1-12: CABO PLATA

Límites: Líneas que unen las coordenadas 20-21 y 22-23, línea de costa e isobata de 30 metros.

- 20: 5° 50' 76c W 36° 08' 08c N
- 21: 5° 53' 18c W 36° 08' 08c N
- 22: 5° 47' 66c W 36° 04' 72c N
- 23: 5° 49' 40c W 36° 04' 72c N

Especies: *Donax trunculus*, *Venus gallina*, *Callista chione* y *Acanthocardia tuberculata*.

Clasificación: Tipo A

AND 1-13: LOS LANCES

Límites: Líneas que unen las coordenadas 24-25 y 26-27, línea de costa e isobata de 30 metros.

- 24: 5° 41' 91c W 36° 03' 86c N
- 25: 5° 41' 91c W 36° 02' 61c N
- 26: 5° 36' 38c W 36° 00' 65c N
- 27: 5° 37' 50c W 36° 00' 65c N

Especies: *Venus gallina*, *Callista chione*, *Venerupis rhomboides* y *Acanthocardia tuberculata*.

Clasificación: Tipo A

AND 1-14: BAHIA DE ALGECIRAS

Límites: Líneas que unen las coordenadas 28-29 y 30-31, línea de costa e isobata de 30 metros.

- 28: 5° 25' 44c W 36° 04' 70c N
- 29: 5° 25' 04c W 36° 04' 70c N
- 30: 5° 21' 05c W 36° 09' 38c N
- 31: 5° 22' 32c W 36° 09' 38c N

Especies: *Callista chione*, *Venus gallina*, *Acanthocardia tuberculata* y *Dosinia spp.*

Clasificación: Tipo B

AND 1-15: RIO PALMONES

Límites: Río Palmones y sus marismas, desde el puente de la CN 340 hasta su desembocadura.

Especies: *Ruditapes decussatus*, *Ruditapes philippinarum*, *Venerupis pullastra*, *Cerastoderma edule* y *Venerupis aureus*.

Clasificación: Tipo B

AND 1-16: LA ATUNARA

Límites: Líneas que unen las coordenadas 32-33 y 34-35, línea de costa e isobata de 40 metros.

- 32: 5° 20' 25c W 36° 09' 39c N
- 33: 5° 19' 20c W 36° 09' 39c N
- 34: 5° 14' 79c W 36° 18' 72c N
- 35: 5° 13' 63c W 36° 18' 72c N

Especies: *Donax trunculus*, *Venus gallina*, *Callista chione*, *Acanthocardia tuberculata*, *Venerupis rhomboides*, *Glycymeris gaditanus* y *Dosinia spp.*

Clasificación: Tipo A

AND 1-17: SABINILLAS

Límites: Líneas que unen las coordenadas 34-35 y 36-37, línea de costa e isobata de 40 metros.

- 36: 5° 09' 16c W 36° 25' 10c N
- 37: 5° 09' 16c W 36° 24' 28c N

Especies: *Donax spp.*, *Venus gallina*, *Callista chione*, *Acanthocardia tuberculata*, *Venerupis rhomboides*, *Pecten maximus*, *Venus verrucosa*, *Phyllonotus trunculus* y *Bolinus brandaris*.

Clasificación: Tipo A

AND 1-18: GUADALMAZA

Límites: Líneas que unen las coordenadas 38-39 y 40-41, línea de costa e isobata de 40 metros.

- 38: 5° 06' 30c W 36° 26' 23c N
- 39: 5° 06' 30c W 36° 24' 85c N
- 40: 5° 00' 20c W 36° 27' 70c N
- 41: 5° 00' 20c W 36° 24' 40c N

Especies: *Donax spp.*, *Venus gallina*, *Callista chione*, *Acanthocardia tuberculata*, *Venerupis rhomboides*, *Pecten maximus*, *Venus verrucosa*, *Phyllonotus trunculus* y *Bolinus brandaris*.

Clasificación: Tipo A

AND 1-19: MARBELLA

Límites: Líneas que unen las coordenadas 40-41 y 42-43, línea de costa e isobata de 40 metros.

- 42: 4° 44' 33c W 36° 29' 05c N
- 43: 4° 44' 33c W 36° 28' 10c N

Especies: *Donax spp.*, *Venus gallina*, *Callista chione*, *Acanthocardia tuberculata*, *Venerupis rhomboides*, *Pecten maximus*, *Venus verrucosa*, *Phyllonotus trunculus* y *Bolinus brandaris*.

Clasificación: Tipo A

AND 1-20: CALA DEL MORAL

Límites: Líneas que unen las coordenadas 42-43 y 44-45, línea de costa e isobata de 40 metros.

- 44: 4° 38' 31c W 36° 30' 51c N
- 45: 4° 38' 31c W 36° 29' 32c N

Especies: *Donax spp.*, *Venus gallina*, *Callista chione*, *Acanthocardia tuberculata*, *Venerupis rhomboides*, *Pecten maximus*, *Venus verrucosa*, *Phyllonotus trunculus* y *Bolinus brandaris*.

Clasificación: Tipo A

AND 1-21: FUENGIROLA

Límites: Líneas que unen las coordenadas 46-47 y 48-49, línea de costa e isobata de 40 metros.

- 46: 4° 37' 53c W 36° 31' 62c N
- 47: 4° 36' 53c W 36° 31' 62c N
- 48: 4° 30' 72c W 36° 35' 63c N
- 49: 4° 29' 74c W 36° 35' 63c N

Especies: *Donax spp.*, *Venus gallina*, *Callista chione*, *Acanthocardia tuberculata*, *Venerupis rhomboides*, *Pecten maximus*, *Venus verrucosa*, *Phyllonotus trunculus* y *Bolinus brandaris*.

Clasificación: Tipo A

AND 1-22: TORREMOLINOS

Límites: Líneas que unen las coordenadas 48-49 y 50-51, línea de costa e isobata de 40 metros.

50: 4° 24' 83c W 36° 42' 53c N
51: 4° 23' 48c W 36° 41' 46c N

Especies: *Donax spp.*, *Venus gallina*, *Callista chione*, *Acanthocardia tuberculata*, *Venerupis rhomboides*, *Pecten maximus*, *Venus verrucosa*, *Phyllonotus trunculus* y *Bolinus brandaris*.

Clasificación: Tipo A

AND 1-23: RINCON DE LA VICTORIA

Límites: Líneas que unen las coordenadas 52-53 y 54-55, línea de costa e isobata de 40 metros.

52: 4° 20' 72c W 36° 42' 98c N
53: 4° 20' 72c W 36° 42' 10c N
54: 4° 06' 20c W 36° 43' 60c N
55: 4° 06' 20c W 36° 42' 80c N

Especies: *Donax spp.*, *Venus gallina*, *Callista chione*, *Acanthocardia tuberculata*, *Venerupis rhomboides*, *Pecten maximus*, *Venus verrucosa*, *Phyllonotus trunculus* y *Bolinus brandaris*.

Clasificación: Tipo A

AND 1-24: TORROX-NERJA

Límites: Líneas que unen las coordenadas 56-57 y 58-59, línea de costa e isobata de 40 metros.

56: 4° 04' 20c W 36° 44' 85c N
57: 4° 04' 20c W 36° 43' 68c N
58: 3° 47' 00c W 36° 44' 50c N
59: 3° 47' 00c W 36° 44' 11c N

Especies: *Donax spp.*, *Venus gallina*, *Callista chione*, *Acanthocardia tuberculata*, *Venerupis rhomboides*, *Pecten maximus*, *Venus verrucosa*, *Phyllonotus trunculus* y *Bolinus brandaris*.

Clasificación: Tipo A

AND 1-25: PLAYA DE LA JUANA

Límites: Líneas que unen las coordenadas 60-61 y 62-63, línea de costa e isobata de 10 metros.

60: 3° 08' 58c W 36° 44' 80c N
61: 3° 08' 58c W 36° 44' 62c N
62: 3° 06' 08c W 36° 45' 07c N
63: 3° 06' 08c W 36° 44' 88c N

Especies: *Donax trunculus* y *Venus gallina*.

Clasificación: Tipo A

AND 1-26: ALMERIMAR

Límites: Líneas que unen las coordenadas 64-65 y 66-67, línea de costa e isobata de 10 metros.

64: 2° 51' 38c W 36° 41' 92c N
65: 2° 51' 38c W 36° 41' 65c N
66: 2° 37' 05c W 36° 43' 70c N
67: 2° 36' 41c W 36° 43' 70c N

Especies: *Donax trunculus* y *Venus gallina*.

Clasificación: Tipo A

AND 1-27: PUNTA DEL RIO

Límites: Líneas que unen las coordenadas 68-69 y 70-71, línea de costa e isobata de 10 metros.

68: 2° 26' 50c W 36° 49' 35c N
69: 2° 26' 50c W 36° 49' 13c N
70: 2° 18' 58c W 36° 49' 83c N
71: 2° 18' 58c W 36° 49' 45c N

Especies: *Donax trunculus* y *Venus gallina*.

Clasificación: Tipo A

AND 1-28: CABO DE GATA

Límites: Líneas que unen las coordenadas 72-73 y 74-75, línea de costa e isobata de 10 metros.

72: 2° 17' 63c W 36° 49' 42c N
73: 2° 17' 63c W 36° 49' 00c N
74: 2° 05' 35c W 36° 45' 88c N
75: 2° 05' 35c W 36° 45' 80c N

Especies: *Donax trunculus* y *Venus gallina*.

Clasificación: Tipo A

AND 1-29: LOS ESCULLOS, LAS NEGRAS Y AGUA AMARGA

Límites: Consta de tres franjas litorales delimitadas por la línea de costa y las líneas que unen las coordenadas 76-77, 78-79 y 80-81 siguiendo la isobata de 10 metros.

76: 2° 03' 40c W 36° 47' 90c N
77: 2° 02' 45c W 36° 49' 20c N

78: 1° 59' 85c W 36° 51' 48c N
79: 1° 58' 30c W 36° 54' 00c N
80: 1° 57' 11c W 36° 55' 30c N
81: 1° 53' 69c W 36° 57' 00c N

Especies: *Donax trunculus* y *Venus gallina*.

Clasificación: Tipo A

AND 1-30: CARBONERAS-GARRUCHA

Límites: Punta de los Muertos (coordenada 81), línea que une las coordenadas 82-83, línea de costa e isobata de 10 metros.

82: 1° 39' 12c W 37° 21' 32c N
83: 1° 39' 00c W 37° 20' 90c N

Especies: *Donax trunculus* y *Venus gallina*.

Clasificación: Tipo A

AND 1-31: MOTRIL

Límites: Líneas que unen las coordenadas 58-59 y 60-61, línea de costa y las isobatas de 40 metros, desde el límite de la zona AND 1-24 hasta Cabo Sacratif, y de 11 metros, desde Cabo Sacratif hasta el límite con la zona AND 1-25.

Especies: *Donax spp.*, *Venus gallina*, *Callista chione*, *Venerupis rhomboides*, *Venerupis pullastra*, *Pecten maximus*, *Venus verrucosa* y *Mytilus galloprovincialis*.

Clasificación: Tipo A

CLAVE DE ESPECIES

<u>NOMBRE COMÚN</u>	<u>NOMBRE CIENTÍFICO</u>
Almeja babosa, Madrealmeja ..	<i>Venerupis pullastra</i>
Almeja chocha	<i>Venerupis rhomboides</i>
Almeja fina	<i>Ruditapes decussatus</i>
Almeja japonesa	<i>Ruditapes philippinarum</i>
Almeja tonta	<i>Glycimeris gaditanus</i>
Berberecho	<i>Cerastoderma edule</i>
Bolo, Almejón	<i>Venus verrucosa</i>
Busano	<i>Phyllonotus trunculus</i>
Cañaila	<i>Bolinus brandaris</i>
Chirla	<i>Venus gallina</i>
Clica	<i>Spisula solida</i>
Concha fina	<i>Callista chione</i>
Coquina	<i>Donax spp.</i>
Coquina de fango	<i>Scrobicularia plana</i>
Corruco	<i>Acanthocardia tuberculata</i>
Longueirón, Navaja	<i>Ensis spp.</i> , <i>Solen spp</i>
Medallón	<i>Dosinia spp.</i>
Mejillón	<i>Mytilus galloprovincialis</i>
Ostión	<i>Crassostrea angulata</i>
Ostra del Pacífico	<i>Crassostrea gigas</i>
Ostra plana	<i>Ostrea edulis</i>
Pirulo	<i>Venerupis aureus</i>
Vieira	<i>Pecten maximus</i>

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 22 de diciembre de 1995, por la que se adapta el calendario de vacunaciones infantiles de Andalucía al calendario-marco del Consejo Interterritorial de Salud.

En nuestra Comunidad Autónoma, desde la publicación de la Orden de 14 de mayo de 1984, de puesta en marcha del programa de vacunaciones para Andalucía, se ha evolucionado positivamente llegando a superar los niveles de cobertura propuestos por la Organización Mundial de la Salud. En la actualidad no se registran casos de difteria, poliomielitis, tétanos neonatal o rubeola congénita, mientras que otras enfermedades también incluidas en el calendario vacunal, como sarampión, parotiditis o