 Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente CONSEJERÍA DE SALUD	PROCESO DE CONTRATACIÓN TEMPORAL	Página 1 de 11
	Bajada Punto de Corte. Hospital de Poniente. Categoría TCAE. Agosto 2011	

RESOLUCIÓN DE 29 DE AGOSTO DE 2011, DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DE LA AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA LA PUBLICACIÓN DEL LISTADO DEFINITIVO DE BAREMACIÓN DE LA BAJADA DEL PUNTO DE CORTE, PARA LA CATEGORÍA DE TÉCNICO/A CUIDADOS DE AUXILIARES DE ENFERMERÍA PARA EL HAR GUADIX, EN EL MARCO DE LA TERCERA BOLSA DE TRABAJO.

De conformidad con lo establecido en la materia por las Bases que rigen el Proceso de Contratación Temporal de la Agencia Sanitaria Poniente, de 10 de Julio de 2007, esta Dirección Gerencia:

RESUELVE

PRIMERO: Publicar el listado definitivo de baremación de la bajada del Punto de corte de la categoría Técnico/a Cuidados de Auxiliares de Enfermería (en adelante TCAE) para el centro Har Guadix (Anexo I), bajada que supone la inclusión de todas aquellas personas inscritas en la Tercera Bolsa de Contratación Temporal para dicha categoría.

SEGUNDO: Publicar el listado definitivo de excluidos/as a la baremación de la bajada del Punto de corte de TCAE para el centro Har Guadix (Anexo II), según los siguientes motivos de exclusión:

Codificación	Motivo
1	No estar incluido/a en el Anexo I del Llamamiento.
2	Documentación no compulsada por una Administración Pública.
3	No haber presentado documentación justificativa de la nota de autobaremo.
4	Aportación de Documentación realizada fuera de plazo.
5	Falta instancia de participación al proceso de bajada del punto de corte.

TERCERO: Informar de las personas, que al ser baremadas para esta “bajada del punto de corte” (conforme a Resolución por la que se establece la Bajada del Punto de Corte a fecha 10 Agosto de 2011) han quedado incluidas en el listado unificado de Bolsa de contratación temporal publicado a fecha 18/05/2009 con puntuación de corte 86,71 y el correspondiente a la 1ª Bajada del Punto de Corte con puntuación de corte 82,75 (Anexo III), a fecha publicación 28/07/2010, por lo que el presente listado (Anexo I) altera el orden de prelación establecido en los mismos.

CUARTO: El listado unificado resultante, será efectivo para los llamamientos que se realicen el día siguiente a la fecha de publicación de la presente resolución, realizándose estos conforme al orden de prelación publicado en la Resolución de 29 de Agosto de 2011, que figura en la sección “Bolsa de Contratación de la Página Web Corporativa de la Agencia Sanitaria Poniente (www.ehpo.es).

QUINTO: Publicar en la página Web de la Agencia Sanitaria Poniente y tablones de anuncios de los centros adscritos, la relación DEFINITIVA de las candidaturas admitidas y excluidas en la bolsa de contratación temporal para la categoría/centro contemplada en el punto primero.


SEXTO: La vigencia de este listado unificado será hasta publicación definitiva de la IV Bolsa de Contratación Temporal para los centros adscritos de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente para la categoría de TCAE.

Por medio de la presente Resolución, la Comisión de Seguimiento de la Bolsa de Contratación Temporal Tercer Punto de Corte



En El Ejido, a 29 de Agosto de 2011
María García Cubillo

LA DIRECTORA GERENTE

 Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente CONSEJERÍA DE SALUD	PROCESO DE CONTRATACIÓN TEMPORAL	Página 3 de 11
	Bajada Punto de Corte. Hospital de Poniente. Categoría TCAE. Agosto 2011	

Anexo I: Listado definitivo admitidos/as baremados/as a la bajada del punto de corte
Listado por orden de puntuación descendente

DNI	Discapacidad	Guadix	Puntuación definitiva	Observación
74633839N		X	131,29	
24203972Z		X	94,73	
24155465Z		X	91,35	
27516339J		X	87,23	*
45711305R		X	82,96	
52525772M		X	82,48	*
76147897A		X	82,28	
27258821A		X	82,22	*
76143000M		X	82,06	*
40982033N		X	82,06	*
75257527D		X	82	*
74690364A		X	82	*
14625753F		X	81,98	*
45711574V		X	81,93	*
52519792M		X	81,83	*
52526398X		X	81,69	
24198289N		X	81,67	*
78034361F		X	81,61	*
34852928Q		X	81,51	*
74624776B		X	81,45	*
24150804E		X	81,43	*
76142254H		X	81,23	*
52511693W		X	81,17	*
52526649P		X	81,03	*
27260619F		X	81,03	*
52510458D		X	81	*
44266411J		X	81	*
44255164J		X	81	*
24262624Q		X	81	*
24200959Z		X	80,97	
26233330J		X	80,86	
74677392A		X	80,33	*
44280026N		X	80,13	*
52525874S		X	80,06	*
23236331Y		X	80	*
74653586W		X	80	*
74637059N		X	80	*
14629115B		X	80	*
74623113G		X	80	
14624494J		X	80	*
24098502E		X	80	*
26246344D		X	80,00	*
27250653T		X	80,00	*
45716826W		X	80	*
75250283X		X	80	*



23271551J		X	80,00	*
34849044L		X	80	*
75225207G		X	80	
24299239S		X	80	*
53713365Q		X	80	*
75119356E		X	80	*
76148169E		X	80	*
74643242P		X	80	*
26236429F		X	80,00	*
14627174W		X	80	*
75146641Y		X	80	*
34865849B		X	80,00	*
30968776N		X	80	*
45590006G		X	80,00	*
24270771K		X	80,00	*
74614629F		X	80	*
07858904B		X	80	*
14626228E	X	X	80,00	*
34840842M		X	80	*
27245162Y		X	80	*
28482648F		X	78	*
24200313N		X	77,46	*
24184956L		X	76,80	*
45588372A		X	72,37	*
23806451W		X	72,00	*
32825888N		X	71,63	*
44280489S		X	70,91	
24197683G		X	70,34	
45713726F		X	68,5	
52512087M		X	68,14	*
24136291E		X	68,06	*
76419431E		X	68,00	*
75712105S		X	67,80	*
24252500N		X	65,71	*
41432665M		X	65,56	*
77347005Y		X	63,14	*
44282210B		X	62,86	*
52522369Y		X	62,8	
23211991T		X	62,5	
45711270N		X	62,24	*
45654938F		X	60	*
44294172		X	60	*
26232580E		X	60	*
77356647B		X	60,00	*
14631517K		X	59,46	*
26240278S		X	58,50	*
14627517T		X	58,5	
52524459A		X	57	*
74694504A		X	54,73	
34007815S		X	54	



75710984K		X	53,4	
44268867P		X	52,62	*
24296987V	X	X	50	
29083575Y		X	49,5	
34863303H		X	49,06	*
24225863D		X	48,47	
74636949V		X	46,78	*
14626086H		X	43,13	*
75244241V		X	42,06	*
74622041J		X	39,04	
34803677P		X	34,26	*
74656061Q		X	33,8	*
06269708T		X	33	*
34862456E		X	32,66	*
74514277G		X	27,5	*
75246272R		X	26,97	*
24230424Q		X	23,81	*
75715314G		X	22,3	
24275619Q		X	22,16	*
74637054F		X	20,75	*
75262029A	X	X	20,00	*
45599327X		X	18,4	
74623378Q		X	13,8	
75249745R		X	12,80	*
29083889K		X	12,3	*
74631226K		X	11,10	*
24230016E		X	11	
76145803W		X	8,71	
15426123T		X	4,80	*
14626694M		X	4,44	
74655157D		X	3,14	
45599837Z		X	3	
75726649T		X	1,26	*
27524338P		X	1,2	
52524798C		X	0,38	
75141680J		X	0	
54100186T		X	0	

* Baremados en llamamientos previos



Listado por orden de DNI ascendente


DNI	Discapacidad	Guadix	Puntuación definitiva	Observación
44294172		X	60	*
06269708T		X	33	*
07858904B		X	80	*
14624494J		X	80	*
14625753F		X	81,98	*
14626086H		X	43,13	*
14626228E	X	X	80,00	*
14626694M		X	4,44	
14627174W		X	80	*
14627517T		X	58,5	
14629115B		X	80	*
14631517K		X	59,46	*
15426123T		X	4,80	*
23211991T		X	62,5	
23236331Y		X	80	*
23271551J		X	80,00	*
23806451W		X	72,00	*
24098502E		X	80	*
24136291E		X	68,06	*
24150804E		X	81,43	*
24155465Z		X	91,35	
24184956L		X	76,80	*
24197683G		X	70,34	
24198289N		X	81,67	*
24200313N		X	77,46	*
24200959Z		X	80,97	
24203972Z		X	94,73	
24225863D		X	48,47	
24230016E		X	11	
24230424Q		X	23,81	*
24252500N		X	65,71	*
24262624Q		X	81	*
24270771K		X	80,00	*
24275619Q		X	22,16	*
24296987V	X	X	50	
24299239S		X	80	*
26232580E		X	60	*
26233330J		X	80,86	
26236429F		X	80,00	*
26240278S		X	58,50	*
26246344D		X	80,00	*
27245162Y		X	80	*
27250653T		X	80,00	*
27258821A		X	82,22	*
27260619F		X	81,03	*
27516339J		X	87,23	*
27524338P		X	1,2	



28482648F		X	78	*
29083575Y		X	49,5	
29083889K		X	12,3	*
30968776N		X	80	*
32825888N		X	71,63	*
34007815S		X	54	
34803677P		X	34,26	*
34840842M		X	80	*
34849044L		X	80	*
34852928Q		X	81,51	*
34862456E		X	32,66	*
34863303H		X	49,06	*
34865849B		X	80,00	*
40982033N		X	82,06	*
41432665M		X	65,56	*
44255164J		X	81	*
44266411J		X	81	*
44268867P		X	52,62	*
44280026N		X	80,13	*
44280489S		X	70,91	
44282210B		X	62,86	*
45588372A		X	72,37	*
45590006G		X	80,00	*
45599327X		X	18,4	
45599837Z		X	3	
45654938F		X	60	*
45711270N		X	62,24	*
45711305R		X	82,96	
45711574V		X	81,93	*
45713726F		X	68,5	
45716826W		X	80	*
52510458D		X	81	*
52511693W		X	81,17	*
52512087M		X	68,14	*
52519792M		X	81,83	*
52522369Y		X	62,8	
52524459A		X	57	*
52524798C		X	0,38	
52525772M		X	82,48	*
52525874S		X	80,06	*
52526398X		X	81,69	
52526649P		X	81,03	*
53713365Q		X	80	*
54100186T		X	0	
74514277G		X	27,5	*
74614629F		X	80	*
74622041J		X	39,04	
74623113G		X	80	
74623378Q		X	13,8	
74624776B		X	81,45	*



74631226K		X	11,10	*
74633839N		X	131,29	
74636949V		X	46,78	*
74637054F		X	20,75	*
74637059N		X	80	*
74643242P		X	80	*
74653586W		X	80	*
74655157D		X	3,14	
74656061Q		X	33,8	*
74677392A		X	80,33	*
74690364A		X	82	*
74694504A		X	54,73	
75119356E		X	80	*
75141680J		X	0	
75146641Y		X	80	*
75225207G		X	80	
75244241V		X	42,06	*
75246272R		X	26,97	*
75249745R		X	12,80	*
75250283X		X	80	*
75257527D		X	82	*
75262029A	X	X	20,00	*
75710984K		X	53,4	
75712105S		X	67,80	*
75715314G		X	22,3	
75726649T		X	1,26	*
76142254H		X	81,23	*
76143000M		X	82,06	*
76145803W		X	8,71	
76147897A		X	82,28	
76148169E		X	80	*
76419431E		X	68,00	*
77347005Y		X	63,14	*
77356647B		X	60,00	*
78034361F		X	81,61	*

 Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente CONSEJERÍA DE SALUD	PROCESO DE CONTRATACIÓN TEMPORAL	Página 9 de 11
	Bajada Punto de Corte. Hospital de Poniente. Categoría TCAE. Agosto 2011	


Anexo II

Listado definitivo de profesionales excluidos/as (por Orden de DNI)

DNI	Discapacidad	Guadix	Puntuación de Autobaremo	Observación
07467099B		X	--	3
09743075E		X	--	3
10837103D		X	--	3
14624113T		X	--	3
14628149B		X	--	3
22917976V		X	--	3
23792361B		X	--	3
24084287K		X	--	3
24132901J		X	--	3
24171972F		X	10,00	2
24208667V		X	83,00	2
24218956W		X	--	3
24240827T		X	--	3
24245466Q		X	--	3
24266574X		X	--	3
24269220B		X	--	3
24295424H		X	--	3
25980418D		X	--	3
26013017V		X	--	3
26026208Y		X	--	3
26244160X		X	2,14	2
27221377A		X	--	3
27248712Z		X	--	3
27505542A		X	--	3
34015191P		X	--	3
34848075Q		X	--	3
34858928J		X	0,00	5
44258821J		X	--	3
44267481W		X	--	3
44271717Y		X	82,71	2
44275708H		X	--	3
44299349S		X	--	3
44960468E		X	--	3
45597411A		X	--	3
45597829F		X	--	3
45713888P		X	--	3



45717452F		X	--	3
45868082X		X	3,14	2
52517092L		X	--	3
52517121W		X	--	3
52522813J		X	--	3
52527567Y		X	--	3
52527835K		X	--	3
54102001K		X	--	3
54102478S		X	--	3
74603834E		X	--	3
74618679D		X	--	3
74641812G		X	16,60	2
74656795Z		X	--	3
74673802R		X		3
74682464S		X		3
74683128N		X	--	3
75118060Z		X	--	3
75127792V		X	--	3
75142038A		X	23,50	2
75144067P		X	--	3
75152897Y		X	1,71	2
75166616V		X	72,80	2
75233511M		X	--	3
75257064Y		X	--	3
75265669-D		X	--	3
75710146-B		X	--	3
75716696Y		X	20,00	2
75729672X		X	3,57	2
76143037L		X	--	3
76143302P		X	--	3
76144839G		X	--	3
77343485M		X	--	3
X3217051H		X	--	3

 Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente CONSEJERÍA DE SALUD	PROCESO DE CONTRATACIÓN TEMPORAL	Página 11 de 11
	Bajada Punto de Corte. Hospital de Poniente. Categoría TCAE. Agosto 2011	

➤ **Motivos de exclusión:**

Codificación	Motivo
1	No estar incluido/a en el Anexo I del Llamamiento.
2	Documentación no compulsada por una Administración Pública.
3	No haber presentado documentación justificativa de la nota de autobaremo.
4	Aportación de Documentación realizada fuera de plazo.
5	Falta instancia de participación al proceso de bajada del punto de corte.

Anexo III

Candidatos/as que alteran el orden de los listados definitivos de la Tercera Bolsa de Contratación Temporal de la Agencia Sanitaria Poniente, para sus centros de Hospital de Poniente y HAR El Toyo, publicados con anterioridad a la fecha de esta publicación (29/08/2011)

DNI	DISCAPACIDAD	GUADIX	PUNTUACIÓN DEFINITIVA
74633839N		X	131,29
24203972Z		X	94,73
24155465Z		X	91,35
27516339J		X	87,23
45711305R		X	82,96