



TABLA 10. Temperatura media anual agrupada por provincias según escenarios A1b, A2 y B1, y MCG CNCM3.

Provincias	Periodo Climático				Dif.
	1961-00	2011-40	2041-70	2071-99	
Temperatura media anual según CNCM3 A1b (°C)					
Córdoba	16,4	17,5	18,9	19,9	3,5
Jaén	15,3	16,3	17,7	18,6	3,3
Huelva	17,3	18,3	19,6	20,5	3,2
Sevilla	17,3	18,3	19,6	20,5	3,2
Granada	13,5	14,5	15,9	16,7	3,2
Almería	15,6	16,4	17,6	18,3	2,7
Málaga	15,9	16,9	18,1	18,9	3,0
Cádiz	17,4	18,3	19,5	20,3	2,9
Temperatura media anual según CNCM3 A2 (°C)					
Córdoba	16,4	17,3	18,8	20,6	4,2
Jaén	15,3	16,1	17,5	19,4	4,1
Huelva	17,3	18,1	19,5	21,2	4,0
Sevilla	17,3	18,1	19,5	21,2	3,9
Granada	13,5	14,4	15,7	17,5	4,0
Almería	15,6	16,3	17,4	18,9	3,4
Málaga	15,9	16,7	18,0	19,5	3,6
Cádiz	17,4	18,1	19,4	21,0	3,6
Temperatura media anual según CNCM3 B1 (°C)					
Córdoba	16,4	17,6	18,1	18,7	2,3
Jaén	15,3	16,4	16,9	17,5	2,2
Huelva	17,3	18,4	18,8	19,4	2,1
Sevilla	17,3	18,4	18,8	19,4	2,1
Granada	13,5	14,6	15,1	15,6	2,1
Almería	15,6	16,5	16,9	17,3	1,8
Málaga	15,9	17,0	17,3	17,9	1,9
Cádiz	17,4	18,4	18,8	19,3	1,9


TABLA 12. Precipitación media anual agrupada por provincias según los escenarios A1b, A2 y B1, y MCG CNCM3.

Provincias	Periodo Climático				Dif. %
	1961-00	2011-40	2041-70	2071-99	
Precipitación Anual CNCM3 A1b (mm)					
Córdoba	577	561	484	462	-20,0
Jaén	634	605	513	500	-21,1
Huelva	655	638	566	542	-17,3
Sevilla	589	572	497	466	-20,9
Granada	539	531	449	442	-18,1
Almería	306	315	282	308	0,5
Málaga	665	660	562	544	-18,2
Cádiz	778	745	633	596	-23,5
Precipitación Anual CNCM3 A2 (mm)					
Córdoba	577	549	469	460	-20,2
Jaén	634	590	505	503	-20,6
Huelva	655	641	561	543	-17,1
Sevilla	589	565	477	463	-21,4
Granada	539	516	426	444	-17,7
Almería	306	310	264	298	-2,7
Málaga	665	646	527	546	-17,9
Cádiz	778	736	601	593	-23,8
Precipitación Anual CNCM3 B1 (mm)					
Córdoba	577	513	526	484	-16,1
Jaén	634	546	563	515	-18,6
Huelva	655	590	608	568	-13,2
Sevilla	589	522	535	495	-15,9
Granada	539	480	497	452	-16,2
Almería	306	300	301	289	-5,4
Málaga	665	602	617	567	-14,7
Cádiz	778	678	693	639	-17,9

FIGURA 1


Clasificación bioclimática de Andalucía
para el periodo 1961-2000.

- A6. Clima mediterráneo subdesértico
- A5. Clima mediterráneo de montaña
- A4. Clima mediterráneo sub-continental de inviernos fríos
- A3. Clima mediterráneo sub-continental de veranos cálidos
- A2. Clima mediterráneo sub-tropical
- A1. Clima mediterráneo oceánico








Clasificación bioclimática prevista para último tercio siglo XXI

- A6. Clima mediterráneo subdesértico
- A5. Clima mediterráneo de montaña
- A4. Clima mediterráneo sub-continental de inviernos fríos
- A3. Clima mediterráneo sub-continental de veranos cálidos
- A2. Clima mediterráneo sub-tropical
- A1. Clima mediterráneo oceánico



1.2 Distribución de las temperaturas medias

[Enlace a otros modelos](#) 







FIGURA 15

Evolución de la Precipitación media anual para el escenario A2 del MCG CNCM3.

Disminución de la precipitación media anual según CNCM3


A2



2011-2040

◀ 1/3 ▶

B1




2011-2040



FIGURA 15

Evolución de la Precipitación media anual para el escenario A2 del MCG CNCM3.



A2



2071-2099

◀◀ 3/3 ▶▶

B1





2071-2099

Disminución de la precipitación media anual según CNCM3

Evolución de la precipitación en forma de nieve para el escenario A1b y MCG CNCM3, desde el periodo de referencia 1961-2000.

Precipitación en forma de nieve
(mm) según CNCM3 A1b



1961-2000

Evolución de la precipitación en forma de nieve para el escenario A1b y MCG CNCM3, desde el periodo de referencia 1961-2000.

Precipitación en forma de nieve
(mm) según CNCM3 A1b

0
0
100
300
600
>600



2071-2099

7. DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES FORESTALES

Mapas de escenarios locales de cambio climático. Modelo CNCM3

Enlaces de descarga 

7.5 Encina

[Enlace a otros modelos](#) 

