

OPOSICIÓN DELINEANTES 2005

1.- LA AUTONOMÍA DE ANDALUCÍA SE PROMOVIO POR:

- a) La vía del Art. 143 de la Constitución.
- b) La vía del Art. 151 de la Constitución.
- c) La vía del Art. 140 de la Constitución.
- d) Son todas incorrectas.

2.- EN UN EDIFICIO PÚBLICO ES OBLIGATORIA LA DISPOSICIÓN DE UN ASEO PARA MINUSVALIDOS. ESTE ASEO DEBERÁ:

- a) Tener una puerta de acceso de 1,20 m de anchura.
- b) Tener unas medidas interiores de 2,50 x 2,00 m.
- c) Permitir, en su interior, la inscripción en planta de un círculo, de 0,75 m de radio, libre de elementos e, incluso, de la proyección horizontal de los aparatos sanitarios.
- d) Tener bañera, bidé, lavabo e inodoro y permitir la inscripción de un círculo de 1,20 m de diámetro entre sus paredes.

3.- LA COMODIDAD DE UNAS ESCALERAS VIENE DETERMINADA POR:

- a) Una distancia entre paramentos superior a 2,00 m
- b) La menor altura de la tabica.
- c) La fórmula: huella + 2 contrahuellas = 63-64 cm.
- d) La mayor anchura del peldaño.

4.- EN UN EDIFICIO PÚBLICO, POR EJEMPLO UN COLEGIO, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE, EL NÚMERO MÍNIMO DE PELDAÑOS QUE DEBE DE TENER UN TRAMO, EN UNAS ESCALERAS, ES :

- a) Diez.
- b) Trece
- c) Tres
- d) No existe ninguna limitación.

5.-EN LA ADMINISTRACION ANDALUZA ¿QUIEN REALIZA LA FISCALIZACIÓN PREVIA DEL RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES O GASTOS DE CUANTÍA INDETERMINADA?

- a) El Interventor Delegado de la Consejería correspondiente.
- b) El Interventor General.
- c) No pueden fiscalizarse gastos de cuantía indeterminada.
- d) El Interventor Delegado o Provincial correspondiente.

6.- PARA IMPRIMIR UN PLANO DE CIERTO TAMAÑO, POR EJEMPLO 1,05 X 0,87 m, PREVIAMENTE DIBUJADO CON AUTOCAD...

- a) Es necesario ajustarse a tamaños de papel normalizados.
- b) Puede ser fijado un tamaño de papel personalizado desde las "propiedades" en el "dispositivo de impresión".
- c) Es imposible fijar un tamaño de papel no normalizado.
- d) La selección del tamaño de papel la realiza el ordenador de forma automática.

7.- EN AUTOCAD, LA ORDEN "COPIAR", INCLUIDA EN EL MENÚ EDICION, PERMITE:

- a) Copiar parte de una composición dentro del mismo dibujo.
- b) Copiar parte o todo un dibujo en un archivo diferente.
- c) No existe esa orden.
- d) Sólo el traslado de la parte que se copia dentro del mismo archivo.

8.- EN AUTOCAD, CUANDO SE FIJAN UNAS COORDENADAS PARA EL TRAZADO DE UN PUNTO, EL MARGEN DE ERROR ES:

- a) Más - menos 0,01 %.
- b) Despreciable.
- c) Depende de la potencia del ordenador.
- d) Cero.

9.- DE FORMA CONVENCIONAL, UNA CAMA INDIVIDUAL, SE DIBUJARÁ EN PLANTA CON UNAS DIMENSIONES APROXIMADAS DE:

- a) 0.80 a 0.90 m de ancho y 1,90 a 1,95 m de largo.
- b) 0,65 a 0,70 m de ancho y 2,10 m de largo.
- c) 1,20 m de ancho y 1,80 m de largo.
- d) 1,00 m de ancho y 2,25 m de largo.

10.- EN AUTOCAD, LA ORDEN "GIRAR"...

- a) Permite el giro de un dibujo siguiendo el sentido de las agujas del reloj.
- b) Es necesaria sólo cuando el ángulo de giro no se ajusta a los ángulos de 30°, 45°, 60° y 90°.
- c) Al tratarse de ángulos, es equivalente a la orden "simetría".
- d) Permite el giro de un elemento o dibujo, con cualquier ángulo y cualquier sentido de giro.

11.- UN TRIANGULO ESCALENO...

- a) Tiene sus tres ángulos distintos.
- b) Tiene dos ángulos iguales.
- c) Define la inclinación de unas escaleras.
- d) Tiene los tres lados iguales y los tres ángulos distintos.

12.- EN EL SISTEMA DE PLANOS ACOTADOS, UNAS CURVAS DE NIVEL MUY SEPARADAS INDICAN:

- a) Una escala muy reducida
- b) Un terreno totalmente irregular.
- c) Una playa.
- d) Un terreno sensiblemente plano.

13.- UNA PIEZA, GENERALMENTE DE MADERA, QUE SE COLOCA HORIZONTALMENTE, SOBRE LA QUE DESCANSAN OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES SE DENOMINA:

- a) Durmiente
- b) Perfil alcalino
- c) Jamba
- d) Marco

- 14.- EL COLOR ROJO PERTENECE A LA GAMA:
- a) fría
 - b) cálida
 - c) neutra
 - d) acromática
- 15.- UN PLANO DE 410 X 594 mm ES UN FORMATO
- a) A-2.
 - b) A-1.
 - c) B-0.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es válida.
- 16.- LA ORDEN "ESCALA" EN AUTOCAD ...
- a) permite agrandar o reducir un objeto cambiando sus proporciones
 - b) permite solo agrandar un objeto sin cambiar sus proporciones
 - c) permite solo reducir un objeto sin cambiar sus proporciones
 - d) permite agrandar o reducir un objeto sin cambiar sus proporciones
- 17.- QUEDAN FUERA DEL ÁMBITO DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:
- a) La relación de los funcionarios públicos.
 - b) Los contratos administrativos
 - c) Los contratos de suministros.
 - d) Las respuestas anteriores son falsas.
- 17.- LA NORMA ESPAÑOLA PARA ROTULACION EN DIBUJO SE DENOMINA:
- a) Norma DIN
 - b) Norma NTE
 - c) Norma UNE
 - d) Norma EHE
- 18.- EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA CUANDO LAS SOLICITUDES, ESCRITAS O COMUNICACIONES PRESENTADAS EN LOS REGISTROS DE DOCUMENTOS, ESTÉN DIRIGIDOS A OTRO ÓRGANO AJENO AL DEL REGISTRO, AQUELLOS SE REMITIRÁN A SU ORGANO DE DESTINO EN EL PLAZO DE:
- a) Veinticuatro horas.
 - b) Cuarenta y ocho horas.
 - c) Tres días.
 - d) Diez días.
- 19.- ¿QUÉ ES UN HORMIGON LIGERO?
- a) El que tiene árido grueso en más del 50% del volumen
 - b) El hormigón elaborado con poco cemento y mucho árido
 - c) El hormigón densidad menor de 2 T/m³
 - d) Un hormigón elaborado con material cerámico

20.- EN AUTOCAD, CUANDO SE DA LA ORDEN DE “DESCOMPONER” REFERIDA A DETERMINADO RECTÁNGULO, TRAZADO PREVIAMENTE CON LA ORDEN “RECTÁNGULO”...

- a) Se obtienen cuatro líneas independientes.
- b) Se obtienen rectángulos cuyos lados miden la mitad que los del rectángulo descompuesto.
- c) No pasa nada.
- d) El rectángulo sigue siendo un bloque.

21.- UN TRIANGULO, EN EL QUE LAS MEDIDAS DE SUS LADOS SON PROPORCIONALES A LAS MAGNITUDES 3, 4 Y 5, NECESARIAMENTE...

- a) Es un triángulo rectángulo.
- b) Tiene dos ángulos iguales.
- c) No admite abatimientos.
- d) No existe.

22.- LA ANCHURA MÍNIMA EXIGIBLE A UNA RAMPA PARA MINUSVÁLIDOS, QUE SALVA UN DESNIVEL DE 0.50 m, ES:

- a) 1.70 m.
- b) 1.00 m.
- c) 1.20 m.
- d) No existe limitación.

23.- EN UNA OBRA ¿QUÉ ES EL MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRAS?

- a) La oscilación del terreno bajo un movimiento sísmico
- b) El hundimiento del terreno natural
- c) El conjunto de terraplenados y desmontes
- d) El hinchamiento producido por el agua de lluvia en terrenos expansivos

24.- ¿QUÉ ES UN BACHE?

- a) Un escalón lateral ocasionado durante la ejecución de una obra
- b) La excavación para una obra de fábrica
- c) La degradación en profundidad de un pavimento
- d) La distancia entre dos señales de tráfico

25.- ¿DE QUÉ MATERIALES ESTÁ COMPUESTO UN MORTERO BASTARDO?

- a) Arido fino, cemento, cal y agua
- b) Arido fino, cemento y agua
- c) Grava, cemento y betún
- d) Arido, cemento y resina

26.- ¿QUÉ ES UN RIEGO DE ADHERENCIA?

- a) Un riego de unión de una capa plástica con una bituminosa
- b) Un riego de unión entre dos capas bituminosas
- c) Un riego de unión entre dos capas no bituminosas
- d) Un riego sobre un encofrado

27.- EN CASO DE AUSENCIA, VACANTE O ENFERMEDAD LAS COMPETENCIAS PROPIAS DEL INTERVENTOR GENERAL SERÁN EJERCIDAS POR:

- a) El Director General de Tesorería y Política Financiera.
- b) El Interventor Delegado mas antiguo.
- c) El Interventor Adjunto más antiguo como tal, en defecto de disposición expresa.
- d) El Viceconsejero de Economía y Hacienda.

28.- UN HORMIGON ALCANZA SU RESITENCIA CARACTERISTICA A LOS

- a) 7 días
- b) 28 días
- c) 35 días
- d) 60 días

29.- EN LA CIUDAD DE RONDA Y EN EL AÑO 1918, TUVO LUGAR:

- a) La aprobación en Asamblea de la bandera de Andalucía y su configuración tradicional.
- b) Un Consejo Extraordinario de Ministros.
- c) La creación de la Junta de Andalucía y el organigrama de funcionamiento de las distintas Consejerías.
- d) La creación del ferrocarril Málaga- Granada.

30.- CÓMO SE DENOMINAN LAS MANCHAS SUPERFICIALES, GENERALMENTE BLANQUECINAS PRODUCIDAS POR LA CRISTALIZACION DE SALES SOLUBLES ARRASTRADAS POR EL AGUA HACIA EL EXTERIOR EN LOS CICLOS DE HUMECTACION – SECADO EN LOS LADRILLOS:

- a) Colorantes
- b) Eflorescencias
- c) Secantes
- d) Laminillas

31.-EN LAS OBRAS DE CONTRATACION PÚBLICA, QUEDA PROHIBIDO REFLEJAR EN PLANOS O MEDICIONES:

- a) El nombre del cliente.
- b) El título del autor del proyecto.
- c) Nombres o referencias comerciales de los equipos o elementos del proyecto.
- d) Ninguna de las anteriores.

32.- SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE EN ANDALUCIA, SOBRE SUPRENSION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS, LOS ASEOS DE USO PRIVATIVO PARA MINUSVALIDOS TENDRAN SUS PUERTAS CON APERTURA ...

- a) Hacia el interior
- b) Hacia el exterior
- c) Corredera
- d) b) y c) son correctas

33.- EL MOLDE DE MADERA O DE METAL DESTINADO A CONTENER EL HORMIGÓN HASTA SU ENDURECIMIENTO, Y QUE LUEGO SE RETIRA, SE DENOMINA:

- a) maderamen
- b) chambrana
- c) encofrado
- d) encintado

34.- LA ENTIBACION CONSISTE EN...

- a) La sujección de las tierras, en un corte vertical del terreno, para evitar el deslizamiento de las mismas.
- b) La colocación de una estructura metálica de arriostramiento entre pilares
- c) La excavación de una zanja poco profunda
- d) El drenaje de un terreno

35.- ¿CÓMO SE DENOMINA EL MATERIAL DE ESTRUCTURA POROSA QUE SE OBTIENE AL INTRODUCIR BURBUJAS DE GAS DENTRO DE LA MEZCLA FLUIDA DE CEMENTO Y ARENA PARA PRODUCIR UN MATERIAL DE POCA DENSIDAD Y QUE NORMALMENTE NO CONTIENE ARIDO GRUESO?

- a) Hormigón rocoso
- b) Hormigón celular
- c) Hormigón prefabricado
- d) Hormigón de carbonilla

36.- ¿CÓMO SE DENOMINA UNA CURVA EN EL ESPACIO ENGENDRADA POR UN PUNTO QUE SE DESPLAZA A LO LARGO DE UNA DIRECTRIZ RECTA, MIENTRAS ÉSTA GIRA UNIFORMEMENTE ALREDEDOR DE OTRA CENTRAL LLAMADA EJE?

- a) Espiral
- b) Voluta
- c) Hipérbola
- d) Hélice

37.-¿CÓMO SE DENOMINA A LA OPERACIÓN DE EXCAVACION SUPERFICIAL, CON DESMONTE Y RELLENO, NECESARIA PARA LLEGAR A LA COTA DE LA RASANTE EXIGIDA EN UN PROYECTO?

- a) Sótano
- b) Compactación
- c) Excavación primaria
- d) Explanación

38.-¿CÓMO SE DENOMINAN LOS DESAGÜES DE LAS CALZADAS, SITUADOS GENERALMENTE JUNTO A LOS BORDILLOS DEL ACERADO, EN ZONAS URBANAS?

- a) Arquetas
- b) Imbornales
- c) Correntías
- d) Pozos de registro

39.- EN EL CAPÍTULO VI DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA FIGURARAN LOS CRÉDITOS CORRESPONDIENTES A:

- a) Gastos de Personal.
- b) Gastos de inversiones.
- c) Subvenciones.
- d) Servicios.

40.- ¿CÓMO SE DENOMINA UN POZO DE REGISTRO EN EL QUE SE ENCUENTRAN, A MUY DIFERENTE COTA, EL CONDUCTO DE LLEGADA Y EL DE SALIDA?

- a) Pozo de resalto
- b) Pozo de registro de doble nivel hidráulico
- c) Pozo de entrada-salida
- d) Pozo escalonado

41.-UN FUNCIONARIO, EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, CON DESTINO EN EL REGISTRO GENERAL DE PERSONAL DE SU ORGANISMO, RECIBE ESCRITO ACOMPAÑADO DE SU COPIA PARA TRAMITAR, EN CASO DE PEDIRLO EL INTERESADO DEBERÁ HACER CONSTAR EN LA COPIA:

- a) El número del asiento registral.
- b) La norma no exige nada al respecto.
- c) La hora de presentación.
- d) a) y c) son correctas.

42.- ADOBE PHOTOSHOP ES UN PROGRAMA DEDICADO ESENCIALMENTE A:

- a) Edición de imágenes
- b) Procesamiento de textos
- c) Trazado de planos
- d) Procesamiento de datos

43.- LOS PROYECTOS, DE CUALQUIER OBRA PÚBLICA PROMOVIDA POR LA JUNTA DE ANDALUCIA, QUE HAN DE SALIR A LICITACIÓN PÚBLICA, DEBEN DE INCLUIR ENTRE LA DOCUMENTACION LOS PRECIOS ELEMENTALES Y DESCOMPUESTOS...

- a) Necesariamente, por ser exigencia de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
- b) No, puesto que las mediciones y el presupuesto son documentos suficientes
- c) Sólo cuando el proyecto no lleva planos
- d) Depende de la Consejería que promueva la obra

44.- LA EXTENSIÓN DEL FORMATO NATIVO DE LOS FICHEROS PRODUCIDOS POR AUTOCAD ES:

- a) Jpg
- b) Psd
- c) Dwg
- d) Exe

45.- LA ATMOSFERA ES LA UNIDAD DE PRESION Y EQUIVALE A:

- a) 1,033 Kg/cm².
- b) 1,053 Kg/cm².
- c) 1,000 Kg/cm².
- d) 2,100 Kg/cm².

46.- LAS NORMAS TECNOLOGICAS...

- a) Son de obligado cumplimiento en Andalucía
- b) Son normativas recomendadas
- c) No son iguales en todo el territorio nacional
- d) a) y c) son correctas

47.- FORMAN PARTE DE LA FUNCION PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA:

a) Las personas integradas en la Administración de la misma, y de sus Organismos Autónomos, por una relación de servicios profesionales y retribuidos, en los términos señalados en la Ley 6/1985, de Ordenación de la Función Pública de Andalucía.

b) Los Altos cargos y Directores de Organismos Autónomos.

c) Todo el Personal que percibe retribuciones con cargo al presupuesto de gastos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

d) Los Jefes de Gabinete de los Consejeros y el personal eventual, en general.

48.- LAS CARACTERISTICAS RESISTENTES DE LOS MATERIALES Y LOS NIVELES DE CONTROL PREVISTOS DEBEN SER REFLEJADOS EN LOS PLANOS DE ESTRUCTURAS DE UN EDIFICIO DE NUEVA PLANTA...

- a) Sólo en caso de estructuras metálicas
- b) Cuando se trata de las obras de más de una vivienda
- c) Siempre
- d) Depende del presupuesto de las obras

49.- CUANDO SE PROYECTA UN EDIFICIO CON VARIAS PLANTAS Y ÉSTAS NO SON EXACTAMENTE IGUALES, DEBERÁN SER DIBUJADAS TODAS Y CADA UNA DE LAS PLANTAS DE ESTRUCTURAS DIFERENTES...

- a) Siempre
- b) Cuando las variaciones entre plantas afecte a más del 10 % de la superficie de las plantas
- c) Sólo cuando la diferencia entre plantas afecte a las fachadas
- d) Bastará dibujar una planta general de estructura

50.- LOS ACTOS DICTADOS PRESCINDIENDO DEL PROCEDIMIENTO LEGALMENTE ESTABLECIDO:

- a) Son nulos de pleno derecho.
- b) Son anulables.
- c) Son válidos.
- d) Ninguna es correcta.

51.- ¿CÓMO SE DENOMINA EL COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA GLOBAL DEL EDIFICIO?

- a) T/g
- b) CTTGE
- c) T/t
- d) Kg

52.- DOS TRIANGULOS QUE TENGAN UN ANGULO Y LOS DOS LADOS QUE LO FORMAN IGUALES SON:

- a) Distintos.
- b) Iguales.
- c) Equivalentes.
- d) Parecidos.

53.- SI EN UN PAPEL RECTANGULAR (DIN A-4) SE DIBUJA UNA PLANTA DE 21 m POR 17 m ¿QUÉ ESCALA HABRIA DE SER UTILIZADA COMO LA MAS ADECUADA?

- a) 1/20
- b) 2/400
- c) 1/1.000
- d) 1/100

54.- LAS DISPOSICIONES DEL GOBIERNO DE LA NACION QUE CONTIENEN LEGISLACION DELEGADA DE LAS CORTES GENERALES RECIBEN EL NOMBRE DE:

- a) Decretos Legislativos.
- b) Leyes de bases.
- c) Decretos-Leyes.
- d) La b) y la c) son correctas.

55.- EL TRATADO DE LA UNION EUROPEA SE FIRMÓ EN:

- a) Bruselas
- b) Luxemburgo
- c) Maastricht.
- d) Roma.

56.- ¿DE CUANTAS FORMAS PUEDE SER SECCIONADO UN CONO PARA QUE LAS SECCIONES RESULTANTES SEAN FIGURAS GEOMETRICAS DISTINTAS?

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 5

57.- EN DIBUJO INDUSTRIAL ¿CÓMO RAYAREMOS LA SUPERFICIE POR DONDE HEMOS PASADO EL PLANO DE CORTE CON RESPECTO AL EJE O BASE?

- a) Con líneas a 45 °
- b) Con líneas a 30 °
- c) Con líneas a 60 °
- d) Con líneas a cualquier inclinación

58.- ¿CÓMO SE DENOMINA AL ELEMENTO REALIZADO CON TEJAS, LADRILLOS O PIEDRAS INCLINADAS QUE CORONAN UN MURO DE CERRAMIENTO?

- a) Caballete
- b) Limas
- c) Albardilla
- d) Alero

59.- DESDE UN PUNTO DE VISTA ESPACIAL O ESTRUCTURAL, EL ESPACIO ENTRE DOS MUROS DE CARGA O ENTRE VIGAS DE CARGA (EN AMBOS CASOS SENSIBLEMENTE PARALELOS) SE DENOMINA:

- a) Adaraja
- b) Distancia espacial
- c) Jácena
- d) Crujía

60.- DESDE UN PUNTO, Y EN RELACION A UNA RECTA CONTENIDA EN EL MISMO PLANO, PUEDE O PUEDEN SER TRAZADAS:

- a) Varias perpendiculares.
- b) Múltiples paralelas.
- c) Una sola perpendicular.
- d) Tres circunferencias

61.- CUAL DE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS NO ES DE DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR

- a) AutoCAD
- b) Corel Draw
- c) Microstation
- d) Windows

62.- EN LOS MUROS DE FÁBRICA DE LADRILLO, LAS JUNTAS ENTRE LADRILLOS SE DENOMINAN:

- a) llagas y tendeles
- b) llaves y anclajes
- c) verdugas y bandas
- d) ninguna de las anteriores

63.- EN UN DESAGÜE, LA TUBERÍA DE DOBLE CURVATURA, QUE CONSERVA ALGO DE LÍQUIDO PARA IMPEDIR QUE LOS GASES DEL ALCANTARILLADO PASEN AL AMBIENTE (CIERRE HIDRÁULICO), SE DENOMINA:

- a) soga
- b) sofíto
- c) sifón
- d) silo

- 64.- EN LOS LADRILLOS, SE DENOMINA "TESTA" A:
- a) La cara mayor
 - b) El espesor
 - c) La cara menor
 - d) El término no afecta a ningún elemento de los ladrillos
- 65.- SI EN AUTOCAD, DEFINIMOS DE LA SIGUIENTE MANERA UN PUNTO; @35,10 DIREMOS QUE VIENE DADO EN COORDENADAS:
- a) absolutas polares
 - b) relativas rectangulares
 - c) cilíndricas
 - d) ninguna de las anteriores
- 66.- UNA CUNETTA, EN UNA CARRETERA, SE DISPONE PARA ENCAUZAR....
- a) Las aguas superficiales transversales
 - b) El ganado que cruza
 - c) Las aguas profundas que puedan salir a superficie
 - d) Las aguas superficiales longitudinales
- 67.- A LA ESCULTURA DE MUJER QUE HACE OFICIO DE COLUMNA O PILASTRA, SE LA DENOMINA:
- a) careta
 - b) calicata
 - c) cariátide
 - d) carpanel
- 68.- SEGÚN LA NBE QB-90 (CUBIERTAS), LA IMPERMEABILIZACIÓN DEBE TENER UNA ENTREGA AL ELEMENTO VERTICAL QUE SEA SUFICIENTE PARA PROTEGER EL ENCUENTRO EN CASO DE EMBALSAMIENTO, LA CUAL NO DEBE SER MENOR DE:
- a) 5 cm
 - b) 15 cm
 - c) 25 cm
 - d) 50 cm
- 69.- LAS SIGLAS NBE CPI – 96, CORRESPONDEN A LA NORMATIVA SOBRE:
- a) instalaciones eléctricas en los edificios
 - b) instalaciones de cubiertas
 - c) protección contra incendios en los edificios
 - d) ninguna de las anteriores
- 70.- PARA QUE UN ORDENADOR PUEDA CONECTARSE A INTERNET SIN PROBLEMAS SE REQUIERE COMO MÍNIMO:
- a) Una memoria RAM de 8 Mb y un disco duro de 30 Mb.
 - b) Una memoria RAM de 32 Mb y un disco duro de 64 Mb.
 - c) Una memoria RAM de 40 Mb y un disco duro de 1 Gb.
 - d) Ninguna de las respuestas son correctas.

71.- EN UNA CUBIERTA, LAS ARISTAS INCLINADAS CONVEXAS QUE NO CONDUCEN AGUAS SE DENOMINAN:

- a) limahoyas
- b) limatesas
- c) caballotes
- d) faldones

72.- AL CONJUNTO DE ELEMENTOS DESTINADOS A ASEGURAR LA INDEFORMABILIDAD DE UNA ESTRUCTURA SE DENOMINA:

- a) arquitebe
- b) arriostramiento
- c) estructura subordinada
- d) arquivolta

73.- A UNA VENTANA CIRCULAR U OVALADA SE DENOMINA:

- a) orla
- b) ojo de buey
- c) ojo de buho
- d) pechina

74.-LA ORDEN "CIRCULO" EN AUTOCAD PERMITE REALIZAR UNA CIRCUNFERENCIA TANGENTE A TRES LÍNEAS PREDEFINIDAS...

- a) Siempre
- b) Nunca
- c) Depende del tamaño del radio
- d) Siempre que no sean paralelas entre si

75.- SE ENTIENDE POR TALUD:

- a) una obra de escultura, especialmente en madera
- b) la inclinación del paramento de: un muro, desmonte o terraplén
- c) tabique grueso de unos 10 cm
- d) Una tabla gruesa

76.- PARA LA REDUCCIÓN O AMPLIACIÓN DE FIGURAS DIBUJADAS EN UN PLANO PUEDE SER UTILIZADO UN ARTILUGIO BASADO EN LA SEMEJANZA DE TRIÁNGULOS, ESTE ELEMENTO SE DENOMINA:

- a) rapidograf
- b) bigotera
- c) pantógrafo
- d) ninguna de las anteriores

77.- EL MACIZO DE OBRA ADOSADO A UNA PARED, QUE REFUERZA A ÉSTA EN LOS PUNTOS DE APOYO DE ARCOS O DE VIGAS MUY CARGADAS, SE DENOMINA:

- a) contrafuerte
- b) cornisa
- c) coronamiento
- d) ninguna de las anteriores

78.- SI EN UNA CIRCUNFERENCIA SE INSCRIBE UN POLÍGONO REGULAR CON EL LADO IGUAL AL RADIO DE LA CIRCUNFERENCIA, SE OBTIENE:

- a) Un pentágono.
- b) Ninguna figura regular.
- c) Un cuadrado
- d) Hexágono

79.- LAS CANALIZACIONES QUE TRANSPORTAN AGUA CALIENTE Y ATRAVIESAN EL VESTÍBULO DE UN EDIFICIO PÚBLICO DEBEN SER...

- a) Empotradas en el techo
- b) Holgadas y flexibles de PVC
- c) Calorifugadas
- d) Paralelas a las que transportan agua fría

80.- LA DIFERENCIA ENTRE UN SIG Y UN CAD ES...

- a) Ninguna
- b) Uno es vectorial y el otro raster
- c) La existencia de bases de datos asociadas a los mapas
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

81.- SE DENOMINAN REGLAMENTOS EJECUTIVOS LOS QUE:

- a) Desarrollan los preceptos sentados en una Ley.
- b) Se dictan prescindiendo de una Ley anterior.
- c) Regulan cuestiones de organización interna de la Administración.
- d) Los que en circunstancias extremas pueden oponerse a la Ley.

82.-¿CUÁL ES EL LIMITE MAXIMO ADMITIDO PARA QUE UNA RED ELECTRICA SEA CONSIDERADA DE BAJA TENSIÓN?

- a) 5.000 V
- b) 3.000 V
- c) 1.000 V
- d) 10.000 V

83.- ¿QUE SIGNIFICAN LAS INICIALES PC EN LOS ORDENADORES DENOMINADOS CON ELLAS?

- a) Personal Computers
- b) Perfil Central
- c) Parcial Computer
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

84.- LA CAÑA DE DESAGÜE SOBRESALIENTE DE UN TEJADO O CUBIERTA, A MENUDO ESCULPIDA EN FORMA DE FIGURA QUIMÉRICANA, SE DENOMINA:

- a) gálbo
- b) gárgola
- c) cornijal
- d) ninguna de las anteriores

85.- SEGÚN LA NORMATIVA PARA LA SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTONICAS, DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, LOS ASEOS PARA MINUSVALIDOS DE USO PRIVATIVO, EN VIVIENDAS, TENDRAN UNA DIMENSION TAL QUE REALIZANDO UN GIRO DE 360° NO ENCUENTRE NINGÚN OBSTÁCULO Y ESTE GIRO TENDRA UN RADIO MÍNIMO DE...

- a) 0,60 m
- b) 0,50 m.
- c) 0,75 m.
- d) 0,96 m.

86.- EN EL ART. 17.2 DE LA COSTITUCION ESPAÑOLA SE DISPONE QUE LA DURACIÓN DEL PLAZO MÁXIMO DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA:

- a) Se determina por Ley.
- b) Es de 72 horas con carácter general
- c) Es de 48 horas.
- d) No está recogido en la Constitución.

87.- UN POLIEDRO CON SEIS CARAS IGUALES Y TODOS LOS ÁNGULOS RECTOS ES UN:

- a) Heptaedro.
- b) Cubo.
- c) Tetraedro.
- d) Octaedro.

88.- UNA BIGOTERA D.A.P.T. (DE ALTA PRECISION TECNOLÓGICA) SIRVE PARA:

- a) Trazar elipses
- b) Limpiar planos
- c) Trazar circunferencias de radio inferior a 0.1 mm.
- d) La bigotera DAPT no existe

89.- ¿QUE ES UN SIG?

- a) Un nuevo sistema operativo
- b) Una base de datos espaciales
- c) Un sistema de información geográfica
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

90.- ¿QUÉ ENTENDEMOS POR UN SISTEMA CAD?

- a) Un sistema de distribución de aguas
- b) Un sistema de diseño asistido por un ordenador
- c) Un sistema de análisis de datos espaciales
- d) Un sistema de análisis geométrico

91.- LOS PROYECTOS DE REFORMA CONSTITUCIONAL DEBERAN SER APROBADOS, EN PRIMERA INSTANCIA, POR UNA MAYORÍA DE

- a) Dos tercios de los miembros del Congreso de los Diputados.
- b) Mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras.
- c) Por referéndum de todos los españoles.
- d) Tres quintos de los miembros de cada una de las Cámaras.

92.- LOS GRÁFICOS VECTORIALES...

- a) Se componen de líneas y curvas definidas por vectores
- b) Describen una imagen de acuerdo a sus características geométricas
- c) Se pueden escalar e imprimir sin pérdida de resolución
- d) Todas las anteriores son correctas

93).- EL PLAZO MÁXIMO PARA DICTAR Y NOTIFICAR LA RESOLUCION DE UN RECURSO DE ALZADA SERÁ:

- a) Un mes.
- b) Dos meses.
- c) Tres meses.
- d) 15 días.

94.- EN LOS RECINTOS DE CONTADORES DE GAS DE UN BLOQUE DE VIVIENDAS ¿PUEDEN SER ALMACENADAS LAS HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA DE LA COMUNIDAD?

- a) Si, con una duración máxima de 1 mes
- b) Si, si no son inflamables
- c) No conviene, aunque no existe impedimento legal
- d) Nunca y en ningún caso.

95.- LAS MEDIDAS DE UNA PUERTA DE PASO INTERIOR NORMALIZADA EN EL INTERIOR UNA VIVIENDA, SALVO LA DEL BAÑO Y ASEO, SON.....

- a) 0,805 x 1,97 m.
- b) 0,725 x 2,03 m.
- c) 0,655 x 2,10 m.
- d) 0,755 x 2,00 m.

96.- ¿QUÉ ES UN ARCEN?

- a) La acera de un puente
- b) La zona comprendida entre la calzada y la arista exterior de la plataforma de rodadura
- c) El carril de aceleración
- d) Una obra de fábrica pequeña que contiene la numeración del carril

97.- ¿QUÉ ANCHURA TIENE, O DEBE DE TENER, LA PINTURA DE EJE DE UNA CARRETERA?

- a) 20 cm
- b) 22,3 cm
- c) 16 cm
- d) 10 cm

98.- LA CARA MAYOR DE UN LADRILLO SE DENOMINA:

- a) puyada
- b) tabla
- c) testa
- d) citara

99.- ¿QUÉ ES UN BÁCULO?

- a) Un soporte para el saneamiento
- b) Un elemento de cimentación
- c) Un poste en forme de cayado
- d) Un elemento de dibujo que usa el delineante

100.- LA CORNISA, EL FRISO Y EL ARQUITRABE, FORMAN PARTE DE:

- a) el entablamento
- b) el capitel
- c) la columna
- d) el pedestal