

Aceral del Barranco de Ubeire



LOCALIZACIÓN

Paraje:

Barranco de Ubeire

Término municipal:

Fiñana

Espacio Natural Protegido:

Parque Nacional Sierra Nevada

PROPIEDAD

Pública

ESPECIES INTEGRANTES

Acer opalus subsp. *granatense*

EXTENSIÓN

2,2 ha

Singularidad

La especie *Acer opalus* subsp. *granatense* es un endemismo de las sierras de la mitad meridional de la Península Ibérica y del norte de África, que encuentra en Sierra Nevada un hábitat idóneo para su crecimiento. Sin embargo, no se desarrollan masas puras de gran densidad, sino que lo normal es que se dispongan en pequeños grupos o mezclados con otros árboles.

De los arces que componen el Aceral del Barranco de Ubeire algunos han alcanzado una gran talla, ya que superan los 16 metros de altura aunque la media es de 5, pues la mayoría de los ejemplares son jóvenes, lo que indica que la masa se está regenerando. Asimismo, teniendo en cuenta que se trata de una especie de crecimiento lento, llaman la atención individuos que superan los 2,25 metros de perímetro medido a 1,30 del suelo, lo que evidencia que se trata de ejemplares de edad avanzada.

Caracterización

En la umbría de Sierra Nevada, la ladera que desciende desde el cerro del Almirez está cortada por barrancos que salvan la acusada pendiente. Uno de éstos está excavado por el arroyo de Ubeire, que junto con otros afluentes originan el río Nacimiento.





El aceral se sitúa en la parte más elevada de la ladera de orientación este del barranco, la cual presenta una fuerte caída al cauce. Está integrado por un número de ejemplares inferior a treinta, distanciados unos de otros, ocupando una extensión de 2,2 hectáreas. La vegetación acompañante está constituida por un estrato arbustivo, compuesto en su mayor parte por sabina rastrera (*Juniperus sabina*) y enebro común (*Juniperus oxycedrus*). De manera más dispersa aparecen retama (*Retama sphaerocarpa*), piorno (*Cytisus purgans*) y rosa silvestre (*Rosa canina*). El resto del sustrato está cubierto de lastones (*Brachypodium sp.*) y gramíneas alpinas (*Festuca sp.* y *Carex sp.*) y, como consecuencia del desplome, la roca está desnuda. Es fácil descubrir en los riscos a la cabra montés (*Capra pyrenaica*), ligada a los hábitats de alta montaña.



