



En el léxico forestal, nombrar Córdoba es nombrar Sierra Morena que es tanto como decir encinar, en sus más diferentes modalidades, incluida “la mancha”, (chaparra, coscoja, brezo, lentisco y jara ) prototipo de la asociación que hemos dado en llamar “matorral noble mediterráneo”. Y de los omnipresentes jarales, ya franca fase regresiva de lo que, otrora, debieron ser sus masas arboladas.

La *Sierra Morena* cordobesa forma una orla casi semicircular que la limita al N, apoyando sus extremos en el *Guadalquivir* (que sería su imaginario diámetro) y que encierra, al S, los campos de cultivos de la margen izquierda de su afluente el *Guadiato* y de la cuenca del *Arenoso* y, al N, constituye el reborde de la meseta manchega.


De suelo paleozoico (pizarras y cuarcitas) la forman una serie de sierras de baja cota (raramente sobrepasan los 800 m), conectadas entre si, de laderas suaves, erosionadas en lámina y barranqueras que dan como resultado un paisaje de cumbres redondeadas separadas por pequeñas hondonadas.

Su tramo oriental (que transcurre en dirección S - N) lo forma el Parque Natural “*Sierra de Cardeña y Montoro*” (828 m) sito a poniente del río *Yeguas*. En su tramo central se sitúan las sierras de *Landroneras* (825 m), *Mogabar* (708 m), *Trapera* (781 m) y *Cambrón* (756 m). Por último su tramo occidental (que ya transcurre de N a S) se inicia con las sierras de *La Grana* (808 m) y *Los Santos* (876 m), ambas en la cabecera del *Guadiato* y, ya en la del *Bembézar*, prosigue por la de *Albarrana* (741 m) para finalizar en el Parque Natural de la “*Sierra de Hornachuelos*” (673 m).

La otra zona forestal cordobesa se sitúa en la esquina SE de la provincia. Está constituida por el Parque Natural de las “*Sierras Subbéticas*” cuyo núcleo lo forman una cadena de sierras calizas (*Alcaide*, 1.380 m; *Horconera*, 1.570 m; *Sierra y Lanchar*, 1.328) de laderas escarpadas, suelos semiesqueléticos y muy erosionados, que emergen (en dirección N - S) en el mar de olivos que las rodea.

Córdoba, con una extensión de 1.371.800 ha., es la segunda provincia andaluza en lo que a superficie se refiere, la mitad de la cual es de vocación forestal de las que, a su vez, algo más de sus tres cuartas partes están ocupadas por masas arboladas, lo que supone una situación aceptable, especialmente si se tiene en cuenta la necesidad de pastizales que requiere su extensa cabaña ganadera.

La actividad forestal efectuada a lo largo del tiempo que contemplamos, se divide por igual entre las labores selvícolas (intensas en los tratamientos de las masas de piñonero y la regeneración del encinar averiado) y en las repoblaciones de carácter protector-productor que sobrepasan las 90.000 ha. Sin olvidar el ordenamiento de los recursos cinegéticos y piscícolas, uno de los más importantes aprovechamientos de las zonas forestales cordobesas.



M.Higuera (1958)

CÓRDOBA.- El monte “*Los Boquerones*”, del Parque Natural “Sierra de Hornachuelos”, en la Sierra Morena cordobesa. Se observa la margen izquierda del río Guadiato y, al frente, “*Valdelahuerta*”.



J. González-Cordero (2001)



M.Higuera (1958)

CÓRDOBA.- Creación de una masa mezclada de quercíneas (*Q. rotundifolia*) y coníferas (*P. pinea*, *P. pinaster*) en la cuenca del río Guadiatillo del monte “*Los Boquerones*”, (Villaviciosa), en el Parque Natural “Sierra de Hornachuelos”.



J. González-Cordero (2001)



Tejada (1958)

CÓRDOBA.- Repoblaciones en la cuenca del río “Cuadrilla”, del monte “*Barranco del Fraile*”, en el Parque Natural “Sierra de Hornachuelos” (Villaviciosa).



J. González-Cordero (2001)



Tejada (1958)

CÓRDOBA.- “*El Barranco del Fraile*”, del Parque Natural “Sierra de Hornachuelos”, visto desde la carretera de Villaviciosa a Posada.



J. González-Cordero (2001)



Tejada (1958)

CÓRDOBA.- Parque Natural “Sierra de Hornachuelos”: casa forestal de “Cabeza Aguda”.



J. González-Cordero (2001)



M. Higuera (1968)

CÓRDOBA.- Masa forestal en el camino a Las Cañadas, (*"Cabeza Aguda"*). Se aprecian los resultados de los cuidados selvícolas y la ampliación de la red de caminos forestales.



J. González-Cordero (2001)



M. Higuera (1963)

CÓRDOBA.- Parque Natural "Sierra de Hornachuelos" (Sierra Morena). Vista panorámica. En primer plano, las "Cañadas del Névalo", (t. m. de Villaviciosa). En segundo término, "Casa Rubia" (t.m. de El Piel), con "Plaza de Armas" (1) y "El Castillo" (2). Al fondo, "Cabeza Agüilla" y "La Erilla", ya en término de Villanueva del Rey.



J. González-Cordero (2001)



M. Higuera (1965)

CÓRDOBA.- Panorámica de la zona meridional del Parque Natural "Sierra de Hornachuelos", tomada desde el observatorio de La Atalaya. En primer término, "Cabeza Aguda". En segundo, "Las Parrillas" y "Las Cañadas del Névalo". Al fondo, "Los Boquerones", "Navamuelas" y "Cristalejo".



J. González-Cordero (2001)



M. Higuera (1965)

CÓRDOBA.- Panorámica de la zona occidental del Parque Natural "Sierra de Hornachuelos", tomada desde el observatorio de La Atalaya. En primer término, "Cabeza Aguda". En segundo, "Las Palomas". Al fondo, "La Jaraba".




J. González-Cordero (2001)



Ricardo (1948)

CÓRDOBA.- Parque Natural "Sierras Subbéticas". El Prado de Los Cigarrones" y el "Corral de Bastían", del monte "Sierra y Lanchar" (Rute) antes de la repoblación.



Tejada (1954)

CÓRDOBA.- Aspecto del Prado de Los Cigarrones, a los 6 años de la plantación de *P. halepensis*.



Ricardo (1958)

CÓRDOBA.- El Prado de Los Cigarrones, a los 10 años de su plantación.



J. González-Cordero (2001)

CÓRDOBA.- Prado de Los Cigarrones, en la actualidad.




Ricardo (1950)

CÓRDOBA.- Monte “*Sierra y Lanchar*”, en el Parque Natural “*Sierras Subbéticas*”. Tramo inferior del Arroyo del Barranco, en la cuenca del embalse de Iznajar. Sirve de referencia el puente (1) de la carretera Rute-Priego, por Las Lagunillas.



J. González-Cordero (2001)




Ricardo (1958)

CÓRDOBA.- El “Cerro del Canuto” (topónimo debido a la torre almenara que lo corona) y el “Cerrillo de La Matanza”, que dominan, al N.E. el casco urbano de Rute. En primer término, los conos que sirven de tapaderas a los “Pozos de El Callandito”, fallidas prospecciones en busca de agua.




J. González-Cordero (2001)



Ricardo (1948)

CÓRDOBA.- La cabecera del Arroyo del Barranco, en el monte “*Sierra y Lanchar*” del t.m. de Rute, antes de su corrección.



Tejada (1954)

CÓRDOBA.- La misma zona a los 6 años de las plantaciones.



J. González-Cordero (2001)

CÓRDOBA.- Aspecto actual de la zona. La parte superior sustenta la regeneración natural de la masa creada (a la que pertenecen los árboles del primer plano) tras un incendio registrado en 1973.