


CLAVE DE HOLOSTOMADOS

1.
 - 1.1. Concha tubular, mas o menos sinuosa e irregular. *Vermetus gigas*, 70-150 mm (2)
 - 1.2. Concha arrollada en espiral 2
2.
 - 2.1. Concha al menos doble de alta que de ancha 3
 - 2.2. Concha menos del doble de alta que de ancha 7
3.
 - 3.1. Pequeño tamaño (entre 3 y 25 mm de altura). OPISTOBRANQUIOS 4
 - 3.2. En general, mayores de 25 mm 5
4.
 - 4.1. Concha blancuzca, entre 3 y 6 mm. *Odostomia conoidea* (2).
 - 4.2. Concha rosada, con bandas estrechas claras. *Acteon tornatilis* (2).
5.
 - 5.1. Boca alargada que recorre la concha en toda su altura. OPISTOBRANQUIOS.
Bullaria striata, Dátil, 20-30 mm.
 - 5.2. Boca circular situada en la base de la concha 6
6.
 - 6.1. Estrias perpendiculares al eje mayor de la concha. *Turritella*.
 - 6.1.1. Longitud hasta 30 mm, estrias poco marcadas. *Turritella communis* (3).
 - 6.1.2. Longitud superior a 30 mm, estrias marcadas. *Turritella triplicata* (2).
 - 6.2. Costillas muy prominentes, paralelas al eje mayor de la concha. *Epitonium clathrus*. Escalaria, 25-45 mm.




V.gigas



O.conoidea



A.tornatilis



B.striata



Tcommunis



E.clathrus

7.
 - 7.1. Concha de estructura globosa, con boca alargada o mas o menos eliptica, paralela al eje mayor de la concha 8
 - 7.2. Concha de estructura no globosa, con boca basal circular y perpendicular al eje mayor de la concha 12

8.
 - 8.1. Concha inflada, de paredes muy finas y color blanquecino o amarillento, boca alargada que recorre la concha en toda su altura. OPISTOBRANQUIOS. *Haminea*.
 - 8.1.1. Altura hasta 12-13 mm, color pardo amarillento *Haminea navicula* (2).
 - 8.1.2. Altura superior a 13 mm, color blanquecino. *Haminea hydatis* (2).
 - 8.2. Concha de paredes gruesas, boca en un extremo 9

9.
 - 9.1. Concha de color violeta. Género *Janthina* (1).
 - 9.2. Concha generalmente de colores pardos 10

10.
 - 10.1. Apice puntiagudo, boca sin ombligo. *Littorina*.
 - 10.1.1. Hasta 5-10 mm. *Littorina neritoides*, Bigaro enano (2).
 - 10.1.2. Más de 15 mm. *Littorina littorea*, Bigaro (1).
 - 10.2. Apice mas o menos romo, boca con ombligo 11




H.navicula




H.hydatis



Janthina



L.neritoides



L.littorea

11.

11.1 Concha más alta que ancha. *Natica*.

11.1.1. Concha moteada de puntos pardos. *Natica hebraea* (2).

11.1.2. Concha no moteada.

11.2.1. Hasta 25 mm. *Natica alderi* (2).

11.2.2. Más de 25 mm. *Natica catena* (2).


11.2. Concha más ancha que alta. *Neverita josephina* Caracol luna, 20-30 mm (2).

12.


12.1. Concha en forma de "gorro chino" y con una lámina calcárea interna.

Calyptrea chinensis, Gorro chino, 10-20 mm (3).

12.2. Concha sin lámina calcárea y arrollada en espiral similar a *Neverita*, ápice no patente. *Sinum concavus*, 20-30 mm (1).



N.hebraea




N.alderi



N.catena



N.josephina



C.chinensis



S.concavus