

ANEJO 3

SUPERFICIE Y FRECUENCIA DE LOS HÁBITATS INVENTARIADOS EN ANDALUCÍA

FRECUENCIA Y SUPERFICIE DE LOS HÁBITATS EN ANDALUCÍA SEGÚN CODIGO DE INVENTARIACIÓN

TIPO DE HÁBITAT	PRIORIDAD	SUPERFICIE TOTAL	FRECUENCIA	SUPERFICIE RELATIVA	ZONAS
Dehesas de +Pyro bourgaeanae-Quercetum rotundifoliae+ Rivas-Martínez 1987		286981,13	247	20,88	345
+Teucro baetic-Quercetum suberis+ Rivas-Martínez ex Díez Garretas, Cuenca & Asensi 1988		85091,36	642	6,19	56
+Paonio coriacea-Quercetum rotundifoliae+ Rivas-Martínez 1964		77580,35	1431	5,64	3456
+Thymo gracilis-Lavanduletum lanatae+ Pérez Raya 1987		47257,39	590	3,44	6
+Saturejo intricatae-Echinopartatum boissieri+ Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969 corr. Martínez Parras, Peinado & Alcaraz 1984		37098,44	437	2,70	46
+Thymo orospedani-Cistetum clusii+ Valle, Mota & Gómez Mercado 1988		36441,76	475	2,65	6
+Asparago albi-Rhamnetum oleoidis+ Rivas Goday 1959		33399,41	833	2,43	56
+Crataego monogynae-Quercetum cocciferae+ Martínez Parras, Peinado & Alcaraz 1985 (coscojares con +Juniperus+)		31298,17	588	2,28	46
+Genisto tridentis-Stauracanthetum boivinii+ Rivas-Martínez 1979		30225,38	277	2,20	5
+Genisto versicoloris (baeticae)-Juniperetum nanae+ Quézel 1953		24602,54	47	1,79	6
+Berberido hispanicae-Quercetum rotundifoliae+ Rivas-Martínez 1987		23993,68	286	1,75	456
+Asparago aphylli-Calicotometum villosae+ Rivas-Martínez 1975		22265,40	256	1,62	5
+Phlomidio lychnitidis-Brachypodietum ramosi (retusi)+ Br.-Bl. 1924	*	20242,91	581	1,47	23456
+Poo bulbosae-Trifolietum subterranei+ Rivas Goday 1964	*	18808,78	231	1,37	13456
+Sideritido incanae-Lavanduletum lanatae+ Alcaraz, Sánchez Gómez, De la Torre, Ríos & Alvarez Rogel 1991		18447,86	93	1,34	6
+Asperulo asperimae-Staehelinetum baeticae+ Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969		17583,75	217	1,28	5
Dehesas de +Myrto communis-Quercetum rotundifoliae+ (Rivas Goday 1959) Rivas-Martínez 1987		16599,94	11	1,21	5
+Adenocarpus decorticans-Quercetum rotundifoliae+ Rivas-Martínez 1987		15336,58	177	1,12	6
+Ulici baetic-Lavanduletum lanatae+ Martínez Parras, Peinado & De la Cruz 1987		14510,43	163	1,06	5
Dehesas de +Sanguisorbo-Quercetum suberis+ Rivas Goday 1959		14480,15	51	1,05	35
+Convolvulo lanuginosi-Lavanduletum lanatae+ Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969		13173,60	71	0,96	6
+Halimio halimifolii-Stauracanthetum genistoidis+ Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés-Bermejo 1980		13113,34	46	0,95	5
+Teucro pseudochamaepytis-Brachypodietum retusi+ O. Bolós 1957	*	12779,45	152	0,93	246
+Asparago horridi-Genistetum spartioideis+ Rivas-Martínez ined.		12746,61	129	0,93	6
+Pyro bourgaeanae-Quercetum rotundifoliae+ Rivas-Martínez 1987		12559,70	282	0,91	345
+Coronillo minimae-Astragaletum nummularioidis+ Pérez Raya 1987		12317,93	57	0,90	6
+Arenario granatensis-Festucetum indigestae+ Rivas-Martínez 1964		12096,56	28	0,88	6

TIPO DE HÁBITAT	PRIORIDAD	SUPERFICIE TOTAL	FRECUENCIA	SUPERFICIE RELATIVA	ZONAS
+Smilaco mauritanicae-Quercetum rotundifoliae+ Barbero, Quézel & Rivas-Martínez in Rivas-Martínez 1987		10526,95	297	0,77	56
+Seseli granatensis-Festucetum hystricis+ Martínez Parras, Peinado & Alcaraz 1987		10515,75	130	0,77	56
+Saturejo intricatae-Velletum spinosae+ Rivas Goday 1968 corr. Alcaraz, Sánchez Gómez, De la Torre, Ríos & Alvarez Rogel 1991		9725,40	97	0,71	6
+Junipero phoeniceae-Pinetum salzmannii+ Valle, Mota & Gómez Mercado 1988	*	9365,68	232	0,68	6
+Santolino canescens-Salvietum oxyodonti+ Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969		9047,95	135	0,66	6
+Salvio candelabri-Sideritum foetentis+ Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969		8933,89	55	0,65	6
+Saxifrago tridactylitae-Hornungietum petraeae+ Izco 1975	*	8793,81	262	0,64	123456
+Helianthemo almeriensis-Sideritum pusillae+ Alcaraz, T.E. Díaz, Rivas-Martínez & Sánchez Gómez 1989		8771,33	70	0,64	6
Pinares de +Pinus pinea+ o +Pinus pinaster+ plagioclimáticos de dunas +(Quercetalia ilicis, Pistacio-Rhamnetalia)+	*	8243,84	115	0,60	1724567
+Rhamno lycioidis-Juniperetum phoeniceae+ Rivas-Martínez & G. López in G. López 1976	*	8069,76	153	0,59	3456
+Daphno hispanicae-Pinetum sylvestris+ Rivas-Martínez 1964 subas. +pinetosum clusianae+ Rivas Goday 1968	*	7834,26	56	0,57	56
+Pino pinastri-Quercetum cocciferae+ Cabezudo, Nieto Caldera & Pérez Latorre 1989		7743,36	136	0,56	56
+Sanguisorbo-Quercetum suberis+ Rivas Goday 1959		7698,08	212	0,56	35
+Tamo communis-Oleetum sylvestris+ Benabid 1984		7695,49	264	0,56	5
+Cisto clusii-Ulicetum rivasgodayani+ Nieto Caldera & Cabezudo in Nieto Caldera, Cabezudo & Trigo 1989		6870,05	112	0,50	6
+Asperulo hirsutae-Ulicetum scabri+ Rivas-Martínez ined.		6213,44	82	0,45	5
+Posidonietum oceanicae+ Molinier 1928	*	6182,45	63	0,45	2467
+Bupleuro gibraltari-Pistacietum lentisci+ Martínez Parras, Peinado & Alcaraz 1986		5703,60	141	0,42	56
+Rusco hypophylli-Quercetum canariensis+ Rivas-Martínez 1975		5623,89	226	0,41	5
+Poo bulbosae-Astragaletum sesamei+ Rivas Goday & Ladero 1970	*	5617,11	75	0,41	13456
+Erophilo spathulatae-Hornungietum petraeae+ Alcaraz 1984	*	5585,63	26	0,41	46
+Violo demetriae-Jonopsidietum prolongoi+ Asensi, Díez Garretas & Esteve 1979	*	5580,52	35	0,41	56
+Genisto umbellatae-Chronantheum biflori+ Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969		5456,36	129	0,40	56
+Eryngio ilicifolii-Plantaginietum ovatae+ Esteve 1973	*	5376,01	75	0,39	46
+Hyacinthoides hispanicae-Quercetum cocciferae+ (Rivas Goday 1959) Peinado & M. Parras 1985 (coscojares con +Juniperus)+		5348,47	95	0,39	35
+Cytiso scoparii-Adenocarpetum decorticans+ Valle 1981		4860,66	128	0,35	6
+Plantagini serrariae-Trifolietum subterranei+ Galán de Mera & Martín Osorio 1994	*	4790,11	135	0,35	5

TIPO DE HÁBITAT	PRIORIDAD	SUPERFICIE TOTAL	FRECUENCIA	SUPERFICIE RELATIVA	ZONAS
+Limonio insignis-Lygeetum sparti+ Alcaraz, Sánchez Gómez & De la Torre 1989	*	4715,50	68	0,34	46
+Daphno latifoliae-Aceretum granatensis+ Rivas-Martínez 1964 (quejigares)		4618,24	158	0,34	56
+Cytiso bourgaei-Retametum sphaerocarpace+ Rivas-Martínez & Belmonte ined.		4374,59	50	0,32	35
+Teucrio webbiana-Helianthemum origanifolii+ Esteve 1973		4298,98	61	0,31	6
+Centaureo bombyciniae-Lavanduletum lanatae+ (Rivas Goday & Esteve 1972) Martínez Parras, Peinado & Alcaraz 1984		4210,14	100	0,31	6
+Polygonum equisetiformis-Limoniasretum monopetali+ Rivas-Martínez & Costa in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés-Bermejo 1980		4065,94	59	0,30	5
+Inulo crithmoidis-Arthrocnemum macrostachyi+ (Fontes 1945) Géhu & Géhu-Franck 1977		4044,16	67	0,29	5
\$Quercenion robori-pyrenaicae\$ (bosques antiguos de castaños)		4038,95	22	0,29	1
+Erico scopariae-Ullictum australis+ Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés-Bermejo 1980	*	4030,31	220	0,29	5
+Ulici baetici-Cistetum clusii+ Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969 corr. Asensi & Diez Garretas 1993		3498,49	68	0,25	5
+Corydthymo capitati-Phlomidetum almeriensis+ Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969		3319,64	24	0,24	6
+Rhamno myrtifolii-Juniperetum phoeniceae+ Molero Mesa & Pérez Raya 1987		3307,77	87	0,24	56
+Anabasio hispanicae-Euzomodendretum bourgaeani+ Rivas Goday in Rivas Goday & Esteve 1965		3306,88	21	0,24	6
+Chamaeropo humilis-Rhamnetum lycioidis+ O. Bolòs 1957		3245,24	59	0,24	46
+Odonitito purpureae-Thymetum baetici+ López Guadalupe & Esteve 1978		3010,94	61	0,22	6
+Spartinetum densiflorae+ Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés-Bermejo 1980		2975,41	96	0,22	56
+Salvio pseudovellereae-Teucrietum leonis+ Sánchez Gómez & Alcaraz 1992		2946,36	32	0,21	46
+Myrto communis-Quercetum rotundifoliae+ (Rivas Goday 1959) Rivas-Martínez 1987		2890,37	47	0,21	56
\$Retamion sphaerocarpace\$ Rivas-Martínez 1981		2865,28	54	0,21	1356
+Quercetum rotundifoliae+ Br.-Bl. & O. Bolòs 1958		2816,09	36	0,20	123456
+Erinaceo anthyllidis-Genistetum longipedis+ O. Bolòs & Rigual in O. Bolòs 1967		2785,32	47	0,20	46
+Astragalo granatensis (boissieri)-Festucetum hystricis+ Quézel 1953		2692,64	43	0,20	56
+Rubio longifoliae-Quercetum rotundifoliae+ Costa, Peris & Figuerola 1983		2641,74	19	0,19	46
+Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi+ Br.-Bl. & O. Bolòs 1958	*	2587,78	62	0,19	1246
+Oleo sylvestris-Quercetum suberis+ Rivas Goday, F. Galiano & Rivas-Martínez in Rivas-Martínez 1987		2576,81	47	0,19	5
+Chamaeropo humilis-Juniperetum phoeniceae+ Rivas-Martínez in Alcaraz, T.E. Díaz, Rivas-Martínez & Sánchez-Gómez 1989	*	2552,19	80	0,19	456
+Teucrio lusitanici-Corydthymetum capitati+ (Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969) Rivas-Martínez ined.		2514,47	104	0,18	56
+Jasonio glutinosae-Teucrietum rotundifolii+ Pérez Raya & Molero Mesa 1988		2407,46	323	0,18	6

TIPO DE HÁBITAT	PRIORIDAD	SUPERFICIE TOTAL	FRECUENCIA	SUPERFICIE RELATIVA	ZONAS
+Osorio quadripartitae-Juniperetum turbinatae+ (Rivas-Martínez 1975) Rivas-Martínez, Lousa, T.E. Díaz, Fernández-González & J.C. Costa 1990	*	2402,89	73	0,17	5
Dehesas de +Teucrio baeticum-Quercetum suberis+ Rivas-Martínez ex Díez Garretas, Cuenca & Asensi 1988		2387,46	25	0,17	56
+Daphno hispanicae-Pinetum sylvestris+ Rivas-Martínez 1964		2358,11	33	0,17	56
Bosques antiguos de +Castanea sativa+ (castaños)		2345,44	61	0,17	1236
+Teucrio lanigeri-Sideritum ibanyezii+ Rivas Goday & Esteve 1966 corr. Alcaraz, T.E. Díaz, Rivas-Martínez & Sánchez Gómez 1989		2313,89	18	0,17	6
+Genistetum polyanthi+ Rivas-Martínez & Belmonte ined.		2195,27	44	0,16	35
+Mayteno-Periplocetum angustifoliae+ Rivas Goday & Esteve in Rivas Goday 1959 corr. Rivas-Martínez 1975	*	2107,14	43	0,15	46
+Echio albicans-Crambetum filiformis+ Rivas Goday & Esteve 1972		1913,94	147	0,14	56
+Adenocarpus decorticans-Quercetum pyrenaicae+ Martínez Parras & Molero Mesa 1982		1833,32	36	0,13	6
+Limonia insignis-Anabasiatum hispanicae+ Rivas Goday & Esteve 1965		1778,89	54	0,13	6
+Erigeron frigidus-Festuetum clementei+ Quézel 1953		1761,16	3	0,13	6
+Phlomis almeriensis-Ulicetum canescens+ Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969 corr. Peinado & al. 1988		1730,83	38	0,13	6
+Rhynchospora lycopodioides-Genistetum muricatum+ Peinado, Alcaraz & Martínez Parras 1992		1710,54	18	0,12	6
+Rubus tinctorum-Populetum albae+ Br.-Bl. & O. Bolòs 1958		1709,32	318	0,12	123456
+Arenaria capillipedis-Iberidetum fontqueri+ Rivas-Martínez, Izco & Costa in Izco 1975	*	1705,23	110	0,12	5
+Halimolobos portulacoides-Sarcocornietum alpini+ Rivas-Martínez & Costa 1984		1704,49	56	0,12	56
+Myrtus communis-Quercetum suberis+ Barbero, Benabid, Quézel & Rivas-Martínez 1981		1651,49	37	0,12	56
+Ammochloa palestinae-Linarietum nigricantis+ Mota & al. 1993	*	1567,64	4	0,11	6
+Cistanche lutea-Arthrocnemum fruticosum+ Géhu & Géhu-Franck 1977		1495,34	61	0,11	56
+Pilosello capitatae-Brachypodietum retusi+ Alcaraz, Sánchez Gómez, De la Torre, Ríos & Alvarez Rogel 1991	*	1474,43	32	0,11	46
+Sideritido osteoxylloide-Teucrietum charidemi+ (Rivas Goday & Esteve 1966) Peinado, Alcaraz, Martínez Parras & De la Cruz 1988		1435,33	30	0,10	6
+Atriplicetum glauco-halimi+ Rivas-Martínez & Alcaraz in Alcaraz 1984		1424,13	80	0,10	46
+Zosteretum noltii+ Harnsen 1936 (fondos litorales)		1395,02	30	0,10	1245678
+Jasione penicillatae-Linarietum satureioides+ Rivas-Martínez, Izco & Costa in Izco 1975	*	1372,60	160	0,10	56
+Rubus ulmifolius-Nerietum oleandri+ O. Bolòs 1956		1334,32	599	0,10	24567
\$Hypericum ericoides\$ Esteve 1967		1318,79	42	0,10	46
\$Minuartia-Poion ligulatae\$ O. Bolòs 1962		1298,01	32	0,09	123456
+Genista scorpioides-Retametum sphaerocarpaceae+ Rivas-Martínez ex V. Fuente 1986		1288,76	19	0,09	346
+Pyro bourgaeanae-Securinegetum tinctoriae+ Rivas Goday 1964		1259,23	366	0,09	35

TIPO DE HÁBITAT	PRIORIDAD	SUPERFICIE TOTAL	FRECUENCIA	SUPERFICIE RELATIVA	ZONAS
+Asparago albi-Rhamnetum fontqueri+ Rivas-Martínez ined.		1207,46	44	0,09	35
+Suaedo splendens-Salicornietum patulae (ramosissimae)+ Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés-Bermejo 1980 corr. Rivas-Martínez 1991		1177,26	56	0,09	45
+Ziziphietum loti+ Rivas Goday & Bellot 1944	*	1131,42	61	0,08	6
+Retamo-Adenocarpum decorticantis+ Martínez Parras, Peinado & Alcaraz 1987		1107,91	27	0,08	6
+Puccinellio maritima-Arthrocnemum perennis+ (Arènes 1933) Géhu 1976		1084,84	49	0,08	15
+Loto cretici-Ammophiletum australis+ (Rivas Goday & Rivas-Martínez 1958) Rivas-Martínez 1964		1038,31	91	0,08	456
+Cymodoceetum nodosae+ Br.-Bl. 1952		1013,97	57	0,07	245678
+Arthrocnemum macrostachyi-Juncetum subulati+ Brullo & Furnari 1976		1000,79	9	0,07	45
+Paeonio broteroi-Abietetum pinsapo+ Asensi & Rivas-Martínez 1976		996,22	35	0,07	5
+Erodio daucoidis-Saxifragetum erioblastae+ Pérez Raya & J.M. Losa 1987		991,20	61	0,07	6
+Ficario-Fraxinetum angustifoliae+ Rivas-Martínez & Costa in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés-Bermejo 1980		988,74	276	0,07	35
+Viola crassiusculae-Linarietum glacialis+ Quézel 1953		984,47	11	0,07	6
+Atriplici glaucae-Suaedetum pruinosa+ Rigual 1972		967,87	14	0,07	46
+Clematido cirrhosae-Ceratonietum siliquae+ Barbero, Quézel & Rivas-Martínez 1981		951,13	16	0,07	57
Dehesas de +Paeonio coriariae-Quercetum rotundifoliae+ Rivas-Martínez 1964		945,54	79	0,07	3456
+Iflogo spicatae-Silenetum ascendens+ Mota & al. 1993	*	942,43	20	0,07	6
\$Stipion capensis\$ Br.-Bl. in Br.-Bl. & O. Bolòs 1954 em. Izco 1975	*	933,43	4	0,07	246
Dehesas de +Oleo sylvestris-Quercetum suberis+ Rivas Goday, F. Galiano & Rivas-Martínez in Rivas-Martínez 1987		930,20	7	0,07	5
+Helianthemum visciduli-Anthyllidetum argyrophyllae+ Rivas Goday & Esteve 1972		908,93	105	0,07	6
+Rubio longifoliae-Coremetum albi+ Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés-Bermejo 1980		896,26	13	0,07	5
+Polygonum equisetiformis-Tamaricetum africanae+ Rivas-Martínez & Costa in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés-Bermejo 1980		894,82	337	0,07	56
+Rubo ulmifolii-Loniceretum biflorae+ Alcaraz, Rios & Sánchez-Gómez 1987		892,41	15	0,06	46
+Aro italici-Ulmetum minoris+ Rivas-Martínez ex G. López 1976		869,51	326	0,06	3456
+Suaedo splendens-Salsolietum sodae+ Br.-Bl. 1931	*	865,01	15	0,06	345
+Cytiso grandiflori-Retametum monospermae+ Rivas-Martínez & Belmonte ined.		862,82	17	0,06	5
+Plantagini-Hordeetum maritimi+ O. Bolòs & Molinier in O. Bolòs 1962	*	856,30	5	0,06	46
+Ulici eriocladi-Ericetum umbellatae+ Rivas-Martínez 1979		843,26	8	0,06	35
\$Chenopodion rubri\$ (Tüxen ex Poli & J. Tüxen 1960) Kopecky 1969		836,94	11	0,06	12
+Genisto lanuginosa-Cistetum populifolii+ Asensi & Díez Garretas 1988		835,69	23	0,06	5
+Thymelaeo tartonraiae-Genistetum ramosissimae+ Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969		819,58	10	0,06	6

TIPO DE HÁBITAT	PRIORIDAD	SUPERFICIE TOTAL	FRECUENCIA	SUPERFICIE RELATIVA	ZONAS
+Suaedo maritimae-Salicornietum patulae+ Brullo & Furnari ex Géhu & Géhu-Franck 1984		815,85	2	0,06	456
+Mayteno europaei-Ziziphietum loti+ Fernández Casas 1970	*	814,41	50	0,06	6
\$Asparago albi-Rhamnion oleoidis\$ Rivas-Martínez 1975		787,69	25	0,06	23456
+Tamaricetum gallicae+ Br.-Bl. & O. Bolòs 1958		783,23	140	0,06	1234567
+Sideritido glacialis-Arenarietum pungentis+ Quézel 1953		776,61	11	0,06	6
+Campanulo erini-Bellidetum microcephalae+ Alcaraz, Sánchez Gómez & De la Torre 1988	*	760,36	16	0,06	6
+Salicetum discoloro-angustifoliae+ Rivas-Martínez ex G. López 1976 corr. Alcaraz, Sánchez Gómez, De la Torre, Ríos & Alvarez Rogel 1991		697,06	163	0,05	346
+Helianthemo alypoidis-Gypsophiletum struthii+ (Rivas Goday & Esteve 1965) Alcaraz, T.E. Díaz, Rivas-Martínez & Sánchez Gómez 1989	*	689,56	2	0,05	6
+Cistancho luteae-Suaedetum verae+ Géhu & Géhu-Franck 1977		679,44	26	0,05	156
+Scorzonero albicantis-Pterocphaletum spathulati+ Martínez Parras & Peinado 1987		672,68	36	0,05	6
+Helianthemo frigiduli-Pterocphaletum spathulati+ Martínez Parras & Peinado 1987		665,87	4	0,05	6
+Crataego brevispinae-Populetum albae+ Galán de Mera (1993) ined.		663,02	227	0,05	56
+Artemisio crithmifoliae-Armerietum pungentis+ Rivas Goday & Rivas-Martínez 1958	*	645,35	47	0,05	5
+Notholaeno marantae-Cheilanthesetum guanchicae+ Pérez Carro, T.E. Díaz, Fernández Areces & Salvo 1989		630,22	72	0,05	5
+Andryaetum ragusinae+ Br.-Bl. & O. Bolòs 1958		624,58	42	0,05	23467
Comunidad de +Tamarix africana+		602,04	108	0,04	37
+Salsolo oppositifoliae-Suaedetum verae+ Rivas Goday & Rigual 1958 corr. Alcaraz, T.E. Díaz, Rivas-Martínez & Sánchez-Gómez		601,78	48	0,04	467
\$Polypodium serrulati\$ +(cambrici)+ Br.-Bl. in Br.-Bl. & col. 1952 corr.		595,45	64	0,04	3
Dehesas de +Myrto communis-Quercetum suberis+ Barbero, Benabid, Quézel & Rivas-Martínez 1981		578,43	8	0,04	56
Formaciones estables de +Buxus+		572,40	18	0,04	124567
+Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae+ Br.-Bl. & O. Bolòs 1954 (coscojares con +Juniperus)+		570,60	26	0,04	12346
+Corydorthymo capitati-Genistetum haenseleri+ Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969		568,19	28	0,04	5
+Paronychio aretioidis-Astragaletum tumidi+ Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969		555,19	16	0,04	36
+Spartinetum maritimae+ (Emb. & Regn. 1926) Corillion 1953		544,22	22	0,04	15
+Sedetum micrantho-sediformis+ O. Bolòs & R. Masalles in O. Bolòs 1981	*	543,76	69	0,04	246
+Convolvulo boissieri (nitidi)-Andryaetum agardhii+ Quézel 1953		541,66	27	0,04	6
+Saturneja canescens-Thymetum hyemalis+ Esteve 1973 corr. Alcaraz, T.E. Díaz, Rivas-Martínez & Sánchez Gómez 1989		508,61	5	0,04	6
+Frangulo baeticae-Rhododendretum baetici+ Rivas Goday, F. Galiano & Rivas-Martínez ex Rivas-Martínez, V. Fuente & Sánchez-Mata 1986		481,36	151	0,04	5

TIPO DE HÁBITAT	PRIORIDAD	SUPERFICIE TOTAL	FRECUENCIA	SUPERFICIE RELATIVA	ZONAS
+Jasione minutae-Saxifragetum rigoi+ Mota, Gómez Mercado & Valle 1991		478,28	161	0,03	6
+Polygalo microphyllae-Cistetum populifolii+ Rivas Goday 1964		475,88	18	0,03	35
+Saxifraga-Ulmenion minoris+ Rivas-Martínez 1975 (saucedas y choperas)		473,70	144	0,03	13456
+Arbutum unedonis-Quercetum pyrenaicae+ Rivas Goday ex Rivas-Martínez 1987		460,88	16	0,03	35
+Lavandula lanatae-Echinopsion (Genistion) boissieri+ Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969		456,63	12	0,03	456
+Lysimachia ephemeri-Holoschoenetum+ Rivas Goday & Borja 1961		451,18	187	0,03	1346
+Equisetum telmateiae-Salicetum pedicellatae+ Díez Garretas, Cuenca & Asensi 1988		438,09	170	0,03	5
+Berberis australis-Quercetum pyrenaicae+ Valle, Gómez Mercado & Mota 1988		436,44	13	0,03	6
+Helictotricho sarracenori-Brachypodium boissieri+ Pérez Raya 1987	*	425,97	15	0,03	6
+Scrophularia scorodoniae-Alnetum glutinosae+ Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956 nom. inv.	*	411,00	85	0,03	135
+Nardo strictae-Festucetum ibericae+ Quézel 1953		403,44	62	0,03	6
+Bupleuro semicompositi-Filaginatum mareoticae+ Alcaraz, Sánchez Gómez, De la Torre, Ríos & Alvarez Rogel 1991	*	402,80	8	0,03	46
+Rhamnus angustifoliae-Juniperetum turbinatae+ Rivas-Martínez ex Freitag 1971 corr. Alcaraz, T.E. Díaz, Rivas-Martínez & Sánchez-Gómez 1989	*	377,22	1	0,03	46
+Thymus allicantis-Stauracanthetum genistoidis+ Galán de Mera (1993) ined.		353,64	8	0,03	5
+Cneorum tricocci-Buxetum balearicae+ Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969		351,39	22	0,03	56
+Frankenium corymbosae-Arthrocnemum macrostachyi+ Rivas-Martínez, Alcaraz, Belmonte, Cantó & Sánchez-Mata 1984		350,37	15	0,03	46
+Cirsium monspessulani-Holoschoenetum+ Br.-Bl. 1931		346,23	279	0,03	1234567
+Sarcocornetum alpinum (radicantis)+ Br.-Bl. 1931 corr. Rivas-Martínez, Lousa, T.E. Díaz, Fernández-González & J.C. Costa 1990		340,53	2	0,02	1234567
+Brachypodium boissieri-Trisetetum velutini+ Martínez Parras, Peinado & Alcaraz 1987	*	334,78	4	0,02	2746
+Junipero thuriferae-Quercetum rotundifoliae+ (Rivas Goday 1959) Rivas-Martínez 1987		323,66	46	0,02	6
+Pyro bourgaeanae-Quercetum rotundifoliae+ Rivas-Martínez 1987 (enebrales de +Juniperus oxycedrus)+		316,52	3	0,02	1346
+Triplachno nitentis-Silenetum ramosissimae+ Peinado & al. 1985		311,22	13	0,02	345
+Inula crithmoides-Limonietum ferulaceae+ Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés-Bermejo 1980		305,52	12	0,02	46
Fruticetas, retamares y matorrales mediterráneos termófilos: matorrales y tomillares		305,24	13	0,02	5
+Anthyllidetalia terniflorae, Saturejo-Corydorthymion)+		298,78	2	0,02	46
+Thymus granatensis-Arenarietum tomentosae+ Mota & Valle 1992		292,32	14	0,02	6
+Plantagini ovatae-Chaenorrhinum grandiflori+ Lázaro & Asensi 1986	*	288,45	6	0,02	6
+Polypogon maritimi-Hordeetum maritimi+ Cirujano 1981	*	287,59	37	0,02	1345
+Sorbo terminalis-Quercetum pyrenaicae+ (Rivas Goday 1964) Rivas-Martínez 1987		278,26	7	0,02	35

TIPO DE HÁBITAT	PRIORIDAD	SUPERFICIE TOTAL	FRECUENCIA	SUPERFICIE RELATIVA	ZONAS
+Limonietum angustibracteato-delicatuli+ Rivas-Martínez & Alcaraz in Alcaraz 1984	*	276,29	14	0,02	46
+Crepido granatensis-Iberidetum granatensis+ Quézel 1953		269,34	20	0,02	6
+Parapholido incurvae-Frankenietum pulverulentae+ Rivas-Martínez ex Castroviejo & Porta 1976	*	268,65	23	0,02	123456
+Trifolio resupinati-Holoschoenetum+ Rivas Goday 1964		266,48	196	0,02	35
+Erico ciliaris-Ulicetum minoris+ Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés-Bermejo 1980	*	265,84	34	0,02	5
+Viti viniferae-Salicetum atrocinnereae+ Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés-Bermejo 1980		257,25	28	0,02	5
+Rhanno velutini-Maytenetum europaei+ Peinado, Alcaraz & Martínez Parras 1992	*	245,03	12	0,02	6
+Lapiedro martinezii-Cosentinietum bivalentis+ Mateo & Figuerola 1987 corr. Alcaraz, Sánchez Gómez, De la Torre, Ríos & Alvarez Rogel 1991		238,06	2	0,02	46
+Lafuenteo rotundifoliae-Teucrietum intricati+ Losa & Rivas Goday in Rigual, Esteve & Rivas Goday 1962		230,59	18	0,02	6
+Lepidio subulati-Teucrietum balthazaris+ Alcaraz, Sánchez Gómez, De la Torre, Ríos & Alvarez Rogel 1991	*	228,29	4	0,02	6
+Bunio macucae-Abietetum pinsapo+ (Asensi & Rivas-Martínez 1976) Rivas-Martínez 1987		228,08	9	0,02	5
+Loto cretici-Crucianelletum maritimae+ Alcaraz, T.E. Diaz, Rivas-Martínez & Sánchez Gómez 1989		227,08	24	0,02	4567
+Saxifragetum boissieri+ Diez Garretas, Asensi & Martín Osorio med.		222,83	144	0,02	56
+Terebintho-Quercetum broteroi+ Rivas Goday 1964		221,92	1	0,02	3
\$Anthyllido hamosae-Malcolmion lacerae\$ Rivas Goday 1958 em. Rivas-Martínez 1978		221,23	2	0,02	46
+Ruppietum drepanensis+ Brullo & Furnari 1976	*	213,94	17	0,02	457
+Astragalo grossii-Santolinietum viscosae+ Mota, Alvarado, Gómez Mercado, Valle & Cabello 1993	*	211,75	8	0,02	6
+Cosentinio bivalentis-Teucrietum freynii+ Rivas Goday, Esteve & Rigual 1962 corr. Alcaraz, T.E. Diaz, Rivas-Martínez & Sánchez Gómez 1989		209,78	13	0,02	6
+Salsolo kali-Cakileetum maritimae+ Costa & Mansanet 1981 corr. Rivas-Martínez, Costa & Loidi 1992		209,26	51	0,02	245678
\$Quercio-Olecion sylvestris\$ Barbero, Quézel & Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, Costa & Izco 1986 (bosques de +Olea+ y +Ceratonia)+		201,26	11	0,01	5
+Rhanno oleoidis-Juniperetum macrocarpae+ Rivas-Martínez 1964	*	199,53	33	0,01	5
+Sileno lasiostylae-Arenarietum tenuis+ Gómez Mercado 1989	*	196,12	10	0,01	6
+Teucrio balthazaris-Santolinietum viscosae+ Peinado, Alcaraz & Martínez Parras 1992	*	185,52	9	0,01	6
+Linario donyaniae-Loeflingietum baeticae+ Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés-Bermejo 1978		182,94	5	0,01	5
\$Saxifragion camposi\$ Cuatrecasas ex Quézel 1953		179,27	52	0,01	6

TIPO DE HÁBITAT	PRIORIDAD	SUPERFICIE TOTAL	FRECUENCIA	SUPERFICIE RELATIVA	ZONAS
+Athamantho hispanicae-Sideritum stachyoidis+ Rigual, Esteve & Rivas Goday ex Mota & al. 1991		179,15	33	0,01	6
+Teucro dunensis (belionis)-Helianthemum scopulorum+ Peinado & al. 1986		178,53	6	0,01	6
+Wahlenbergio nutabundae-Loeflingietum pentandrae+ Alcaraz, Díez Garretas & Asensi in Ferre, Díez Garretas & Asensi 1985		177,82	7	0,01	6
+Santolino viscosae-Gypsophiletum struthii+ Rivas Goday & Esteve 1965	*	174,41	5	0,01	6
+Cypero mucronati-Agropyretum juncei+ (Kühnholtz-Lordat 1923) Br.-Bl. 1933		166,67	26	0,01	24567
\$Micromerio micranthae-Corydthymion capitati\$ Rivas Goday & Rivas-Martínez in Rivas Goday 1964		165,68	26	0,01	356
\$Quercenion pyrenaicae\$ Rivas-Martínez 1975 (bosques antiguos de castaños)		165,57	10	0,01	136
Dehesas de +Berberido hispanicae-Quercetum rotundifoliae+ Rivas-Martínez 1987		159,65	1	0,01	456
+Holoschoeno-Juncetum acuti+ Rivas-Martínez & Costa in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés-Bermejo 1980		158,48	48	0,01	345
+Velezio rigidae-Asteriscetum aquaticae+ Rivas Goday 1964	*	157,01	21	0,01	135
+Galio ephedroidis-Phagnaletum saxatilis+ Rivas Goday & Esteve 1972		149,42	24	0,01	6
+Sarcocapnetum crassifoliae+ Cuatrecasas ex Esteve & Fernández Casas 1971		149,05	27	0,01	6
+Halimio ocymoidis-Ericetum umbellatae+ Rivas Goday 1964		145,02	7	0,01	35
\$Poo bulbosae-Astragalion\$ Rivas Goday & Ladero 1970	*	143,39	8	0,01	13456
+Erico australis-Cistetum populifolii+ Rivas Goday 1964		141,09	13	0,01	3
+Salici atrocineriae-Populetum albae+ Rivas Goday 1964		136,63	38	0,01	345
+Salicetum neotrichae+ Br.-Bl. & O. Bolós 1958		135,84	71	0,01	12346
+Arundini-Convolutetum sepium+ Tüxen & Oberdorfer ex O. Bolós 1962		133,77	57	0,01	23467
Dehesas de +Smilaco mauritanicae-Quercetum rotundifoliae+ Barbero, Quézel & Rivas-Martínez in Rivas-Martínez 1987		131,25	4	0,01	56
+Sedetum gypsicolae+ Alcaraz ined.	*	130,20	1	0,01	6
+Lavandulo dentatae-Genistetum retamoidis+ Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969		126,27	12	0,01	6
+Zosteretum marinae+ Harmsen 1936 (fondos marinos)		123,38	7	0,01	1247
\$Santolinienion viscosae\$ (Rivas Goday & Esteve 1965) Alcaraz, Sánchez Gómez, De la Torre, Ríos & Alvarez Rogel 1991	*	119,97	3	0,01	6
\$Rhhamno-Quercion cocciferae\$ Rivas Goday ex Rivas-Martínez 1975 (coscojares con +Juniperus)+		117,68	4	0,01	12346
+Halimio atriplicifolii-Digitalium laciniatae+ Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969		117,01	5	0,01	5
+Hippocrepido eriocarpae-Pterocephaletum spathulati+ (Quézel 1953) Rivas Goday & Mayor 1966 em. Mota & Valle 1992		116,87	32	0,01	6
+Chamaemelo fuscati-Sedetum andegavensis+ Rivas Goday ex Rivas-Martínez, Fernández-González & Sánchez-Mata 1986		115,98	6	0,01	35

TIPO DE HÁBITAT	PRIORIDAD	SUPERFICIE TOTAL	FRECUENCIA	SUPERFICIE RELATIVA	ZONAS
+Polypodium serrati+ Br.-Bl. in Br.-Bl. & col. 1952		110,52	67	0,01	124567
+Inulo crithmoidis-Tamaricetum boveanae+ Izco, Fernández-González & A. Molina 1984		108,62	23	0,01	46
Fruticadas y arboledas de +Juniperus (J. phoenicea, J. turbinata)+ (véase 1750 y 8561)		107,24	1	0,01	1234567
+Ulici-Genistetum speciosae+ Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969		107,01	1	0,01	5
\$Cosentinio bivalentis-Lafuenteion rotundifoliae\$ Asensi & al. 1990		99,65	1	0,01	45?67
+Stauroantho boivinii-Drosophylletum lusitanici+ Quézel, Barbero, Benabid, Loisel & Rivas-Martínez 1978		97,94	21	0,01	5
+Fumano paradoxae-Thymetum sabulicolae+ Sánchez Gómez, Alcaraz & López Vélez 1992		97,39	9	0,01	6
+Junco rugosi-Ericetum andevalensis+ Nieto Caldera & Pérez Latorre in Cabezudo, Nieto Caldera & Pérez Latorre 1989		92,37	27	0,01	5
+Agrostio stoloniferae-Tamaricetum canariensis+ Cirujano 1981		88,28	51	0,01	123456
Comunidad de +Nerium oleander+		85,91	43	0,01	3
+Jurineo pinnatae-Gypsophiletum struthii+ (Rivas Goday & Esteve 1966) Peinado, Alcaraz & Martínez Parras 1992	*	82,23	39	0,01	6
+Linario anticariae-Saxifragetum biternatae+ Esteve & López Guadalupe 1973		81,26	23	0,01	56
+Campanulo willkommii-Polystichetum lonchitidis+ (Esteve & Fernández Casas 1971) Molero Mesa 1984		80,56	25	0,01	6
+Sedo brevifolii-Centranthetum nevadensis+ Quézel 1953		79,91	38	0,01	6
\$Suaedenion verae\$ Rivas-Martínez, Lousa, T.E. Diaz, Fernández-González & J.C. Costa 1990		78,40	1	0,01	1567
+Juncetum maritimo-subulati+ Alcaraz 1984 corr. Alcaraz, Sánchez Gómez, De la Torre, Ríos & Alvarez Rogel 1991		75,36	13	0,01	6
+Puccinellio tenuifoliae-Suaedetum braun-blanquetii (brevifoliae)+ Rivas-Martínez & Costa 1984		75,34	31	0,01	345
+Armerio splendidis-Agrostietum nevadensis+ Quézel 1953		74,12	42	0,01	6
\$Glaucion flavi\$ Br.-Bl. 1947		73,00	13	0,01	123467
+Jasione marianae-Dianthetum lusitani+ Rivas Goday (1955) 1964		70,48	47	0,01	345
+Galio palustris-Juncetum maritimi+ Rivas-Martínez & Costa in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés-Bermejo 1980		67,16	21	0,00	5
+Selaginello-Anogrammetum leptophyllae+ R. Molinier 1937		66,99	44	0,00	234578?
+Galio viridiflori-Schoenetum nigricantis+ Rivas Goday & Esteve 1972		65,96	57	0,00	5
\$Cheilanthon hispanicae\$ Rivas Goday 1955		65,09	85	0,00	1345
+Sileno andryalifoliae-Saxifragetum camposi+ Mota, Gómez Mercado & Valle 1991		63,83	25	0,00	6
\$Xeroantho-Erinaceon\$ (Quézel 1953) O. Bolós 1967		63,80	5	0,00	456
+Teucrio fragilis-Scabiosetum grossii+ Martínez Parras & Esteve 1980		62,27	9	0,00	6
+Euphorbio paraliae-Agropyretum junceiformis+ Tüxen in Br.-Bl. & Tüxen 1952 corr. Darimont, Duvaligneaud & Lambinon 1962		59,52	12	0,00	15

TIPO DE HÁBITAT	PRIORIDAD	SUPERFICIE TOTAL	FRECUENCIA	SUPERFICIE RELATIVA	ZONAS
\$Ericenion umbellatae\$		58,32	3	0,00	12345
+Centaureo granatensis-Andryaletum ramosissimae+ Pérez Raya 1987		54,58	14	0,00	6
+Festuetum hystricis+ Font Quer 1954		51,31	2	0,00	1346
\$Tamaricion africanac\$ Br.-Bl. & O. Bolòs 1958		50,49	19	0,00	1234567
+Aeluropo littoralis-Puccinellietum tenuifoliae+ Rivas Goday 1955 corr. Rivas-Martínez & Costa 1984		50,46	10	0,00	1345
+Pulicario paludosae-Agrostietum salmanticae+ Rivas Goday 1957	*	49,54	21	0,00	135
+Davallio canariensis-Sedetum winkleri+ Galán de Mera (1993) ined.		48,61	20	0,00	5
+Sporobolo-Centaureetum seridis (sonchifoliae)+ Rivas Goday & Rigual 1958		45,35	8	0,00	46
Saucedas y choperas mediterráneas		44,99	1	0,00	12345678
+Arenario modestae-Linarietum angustelatae+ Pérez Raya 1987	*	42,34	10	0,00	6
+Loto subflori-Chaetopogonetum fasciculati+ Rivas-Martínez & Costa in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés-Bermejo 1980	*	40,99	9	0,00	5
Fruticedas, retamares y matorrales mediterráneos termófilos: retamares y matorrales de genisteas		40,64	2	0,00	134568
\$Convolvulion sepium\$ Tüxen 1947		40,43	30	0,00	123467
+Saxifragetum nevadensis+ Litardiere ex Quézel 1953		39,77	20	0,00	6
+Bupleuro gibraltari-Ononidetum speciosae+ Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969		39,63	29	0,00	5
+Salicetum purpureo-albae+ Rivas Goday & Borja 1961		39,56	20	0,00	46
+Cressetum creticae+ Brullo & Furnari 1970	*	38,06	10	0,00	3457
+Ericetum australo-andevalensis+ Rivas-Martínez ined.		37,82	10	0,00	5
\$Securinegion tinctoriae\$ Rivas Goday 1964		36,07	18	0,00	35
+Geo urbani-Coryletum avellanae+ Valle, Mota & Gómez Mercado 1986 corr.		36,00	20	0,00	6
+Lonicero biflorae-Populetum albae+ Alcaraz, Ríos & Sánchez-Gómez in Alcaraz, T.E. Diaz, Rivas-Martínez & Sánchez Gómez 1989		34,12	27	0,00	46
+Cypero micheliani-Heleochoetum alopecuroidis+ Rivas Goday & Valdés in Rivas Goday 1970	*	33,08	1	0,00	35
+Cladio marisci-Caricetum hispidae+ O. Bolòs 1967	*	32,89	4	0,00	2467
+Peucedano hispanici-Molinietum arundinaceae+ Gómez Mercado & Valle 1992		32,78	33	0,00	6
+Digitali nevadensis-Senecionetum granatensis+ Quézel 1953		32,59	8	0,00	6
\$Tamaricion boveano-canariensis\$ Izco, Fernández-González & A. Molina 1984		32,11	7	0,00	12345678
Robledales ibéricos de +Quercus faginea+ y +Quercus canariensis+		30,47	1	0,00	1234567
+Senecio elodis-Aconitetum nevadensis+ Quézel 1953		28,37	20	0,00	6
+Scabioso turolensis-Erinaceetum anthyllidis+ Rivas-Martínez & Alcaraz in Alcaraz 1984		28,02	1	0,00	6
+Ranunculo acetosellifolii-Vaccinietum uliginosi+ Quézel 1953		27,32	20	0,00	6
+Plantagini granatensis-Festuetum ibericae+ Mota ined.		26,98	12	0,00	6
\$Aceri-Quercenion fagineae\$ (fruticedas de +Buxus)+		26,10	6	0,00	7

TIPO DE HÁBITAT	PRIORIDAD	SUPERFICIE TOTAL	FRECUENCIA	SUPERFICIE RELATIVA	ZONAS
+Jasonio glutinosae-Teucrietum thymifolii+ Rigual, Esteve & Rivas Goday 1962 corr. Alcaraz & De la Torre 1988		23,52	7	0,00	46
+Loeflingio hispanicae-Maresietum nanae+ Alcaraz & al. 1988		23,27	2	0,00	46
\$Ononidion striatae\$ Br.-Bl. & Susplugas 1937		22,69	3	0,00	124
\$Paeonio broteroi-Quercenion rotundifoliae\$ Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, Costa & Izco 1986		20,65	1	0,00	13456
+Kernero boissieri-Teucrietum rotundifolii+ Quézel 1953		20,19	29	0,00	6
+Geo-Cirsietum rosulati+ Ríos & Alcaraz ined.		19,81	8	0,00	6
+Asplenio billotii-Cheilanthes hispanicae+ Sáenz & Rivas-Martínez 1979		19,69	17	0,00	345
+Aceri granatensis-Fraxinetum angustifoliae+ Molero Mesa & Pérez Raya in J.M. Losa & al. 1986		19,02	4	0,00	6
\$Saxifragion boissieri-reuteranae\$ Asensi & al. ined.		17,86	24	0,00	56
+Erico mediterranea-Salicetum pedicellatae+ Esteve 1973		17,83	17	0,00	6
+Lemnetum gibbae+ Miyawaki & J. Tüxen 1960		17,05	20	0,00	1345678
+Cratoneuro filicini-Anagallidetum tenellae+ Ríos & Alcaraz ined.	*	16,90	13	0,00	6
+Senecioni auriculae-Lygeetum sparti+ Rivas Goday & Rivas-Martínez in Rivas-Martínez & Costa 1976	*	16,12	10	0,00	346
Fondos marinos arenosos cubiertos permanentemente por aguas más o menos profundas		15,67	1	0,00	1245678
+Soncho crassifolii-Juncetum maritimi+ Br.-Bl. & O. Bolós 1958		15,66	13	0,00	156
+Hypochoerido-Glaucietum flavi+ Rivas Goday & Rivas-Martínez 1958		15,44	4	0,00	2467
+Molinio arundinaceae-Ericetum erigenae+ Costa & al. 1983		15,19	41	0,00	456
\$Carthamo arborescentis-Salsolion oppositifoliae\$ Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963		14,88	1	0,00	2467
+Sedetum caespitoso-arenarii+ Rivas-Martínez ex V. Fuente 1986		14,84	7	0,00	3
\$Alliarion petiolatae\$ Oberdorfer (1957) 1962		14,78	6	0,00	1234567
+Rosmarinetum tomentosii+ Fernández Casas & López Guadalupe in Fernández Casas 1972		14,70	11	0,00	6
+Sarcocapnetum integrifoliae+ Fernández Casas & Molero Briones in Fernández Casas 1972		14,43	30	0,00	6
+Athamantetum vayredanae+ López Guadalupe & Esteve in López Guadalupe, Marín, Molero Mesa & Esteve 1982		14,26	14	0,00	576
+Sideritido alhamillensis-Cistetum albidii+ Alcaraz & Lahora ined.		13,65	2	0,00	6
\$Andryalion agardhii\$ Rivas-Martínez ex Rivas Goday & Mayor 1966		13,35	2	0,00	6
+Juniperetum phoeniceo-thuriferae+ (Br.-Bl. & O. Bolós 1958) Rivas-Martínez 1987 subas. +pinetosum clusianae+ Sánchez-Gómez & Alcaraz 1992	*	13,13	1	0,00	6
+Trachelio coeruleae-Adiantetum capilli-veneris+ O. Bolós 1957	*	13,12	71	0,00	2456
\$Populenion albae\$		12,95	16	0,00	1234567
+Ononido variegatae-Linarietum pedunculatae+ Díez Garretas in Izco, P. & J. Guitián 1988		12,84	20	0,00	56

TIPO DE HÁBITAT	PRIORIDAD	SUPERFICIE TOTAL	FRECUENCIA	SUPERFICIE RELATIVA	ZONAS
+Withania frutescentis-Lycietum intricati+ Alcaraz, Sánchez Gómez, De la Torre, Ríos & Alvarez Rogel 1991		12,06	5	0,00	46
\$Salicion salvifoliae\$ Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández Prieto, Loidi & Penas 1984		11,93	7	0,00	1356
\$Euphorbion pepilis\$ Tüxen 1950 em. Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés Bermejo 1980		11,07	2	0,00	1245678
+Frankenio corymbosae-Halocnemum strobilacei+ Rivas-Martínez, Alcaraz, Belmonte, Cantó & Sánchez-Mata 1984		10,90	2	0,00	46
+Thalictro valentini-Conopodium thalictrifolii+ Sánchez Gómez & Alcaraz 1992		10,05	1	0,00	6
+Hormatophyllo spinosae-Erodium saxatilis+ Sánchez-Gómez, Alcaraz & De la Torre 1992		8,96	13	0,00	46
\$Cicendion\$ (Rivas Goday & Borja 1961) Br.-Bl. 1967	*	8,78	16	0,00	12357
+Charetum vulgaris+ Krause 1969		7,90	46	0,00	3?56
+Hyperico caprifolii-Schoenetus nigricantis+ Gómez Mercado & Valle 1992		7,63	14	0,00	6
+Zosteretum noltii+ Harmsen 1936 (lagunas y albuferas)	*	7,55	2	0,00	124567
+Damasonio alismae-Crypsietum aculeatae+ Rivas-Martínez & Costa in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés-Bermejo 1980	*	6,24	1	0,00	35
\$Preslion cervinae\$ Br.-Bl. 1931	*	5,46	4	0,00	1345
+Moebringietum giennensis+ Fernández Casas 1972 corr. Mota, Gómez Mercado & Valle 1991		5,46	21	0,00	6
+Inulo viscosae-Schoenetus nigricantis+ Br.-Bl. 1931		5,42	2	0,00	23467
+Limonio cymuliferi-Lycietum intricati+ Esteve 1973		4,85	2	0,00	46
Pastizales mediterráneos xerofíticos anuales y vivaces	*	4,53	2	0,00	1234567
Vegetación colonizadora de llambrias y lapiazes		3,82	3	0,00	123456
+Glinio lotoidis-Verbenetum supinae+ Rivas Goday 1964	*	3,72	2	0,00	35
+Sporobolo-Centaureetum sphaerocephalae+ Díez Garretas, Hernández & Asensi 1975		3,64	12	0,00	56
\$Sarcocornienion alpini\$ Rivas-Martínez, Lousa, T.E. Díaz, Fernández-González & J.C. Costa 1990		3,61	1	0,00	2?4567
+Elymo elongati-Juncetum maritimi+ Alcaraz, Garre, Peinado & Martínez Parras 1986		3,53	5	0,00	467
\$Molinio-Holoschoenion\$ Br.-Bl. (1931) 1947		3,42	1	0,00	12345678
+Myriophyllo-Nupharctum lutei+ W. Koch 1926		3,09	13	0,00	35
+Lafuenteo rotundifoliae-Centaureetum saxicolae+ Rigual, Esteve & Rivas Goday 1962		2,86	4	0,00	4
+Resedo paui-Sarcocapnetum saetabensis+ Sánchez Gómez & Alcaraz 1993		2,86	4	0,00	46
+Salicetum salvifolio-lambertianae+ Rivas-Martínez 1964 corr. Rivas-Martínez, Fernández-González & Sánchez-Mata 1986		2,78	1	0,00	135
+Festuco hystricis-Helictotrichetum (Avenetum) filifolii+ O. Bolós 1967	*	2,50	1	0,00	46
+Rumici scutati-Aquilegium cazorlensis+ Fernández Casas 1972		2,47	1	0,00	6

TIPO DE HÁBITAT	PRIORIDAD	SUPERFICIE TOTAL	FRECUENCIA	SUPERFICIE RELATIVA	ZONAS
+Claditum marisci+ Zobrist 1935	*	2,38	16	0,00	1'23456
\$Lonicer-Berberidion hispanicae\$ O. Bolòs 1954 (fruticadas de +Buxus sempervirens)+		2,31	5	0,00	124
\$Potamion pectinatis\$ (W. Koch 1926) Oberdorfer 1957		2,25	16	0,00	12345678
+Caro-Juncetum maritimi+ Esteve & Varo 1975		2,09	6	0,00	6
+Myrrhoidi nodosae-Alliarietum petiolatae+ Rivas-Martinez & Mayor ex V. Fuente 1986		2,07	1	0,00	3456
Vegetación anfibia mediterránea de lagunas y lagunazos temporales	*	1,78	1	0,00	12345
+Crithmo-Limonietum malacitanii+ Díez Garretas 1978		1,76	16	0,00	56
+Haloepiletum amplexicaulis+ Burrollet 1927		1,64	9	0,00	5?
Comunidad de +Potamogeton pectinatus+		1,64	11	0,00	3467
+Eucladio-Pinguiculetum vallisneriifoliae+ T.E. Diaz, Guerra & Nieto 1982	*	1,40	12	0,00	6
+Potametum lucentis+ Hueck 1931		1,38	4	0,00	135
+Limonietum emarginati+ Asensi 1984		1,21	5	0,00	5
+Aro maculati-Ulmetum minoris+ T.E. Diaz, J. Andrés, F. Llamas, L. Herrero & M.D. Fernández 1987		1,14	1	0,00	3
+Schoeno-Plantaginietum crassifoliae+ Br.-Bl. 1931		0,96	2	0,00	12467
\$Lythron tribracteatis\$ Rivas Goday & Rivas-Martinez 1963	*	0,81	1	0,00	13456
+Eucladio-Adiantetum capilli-veneris+ Br.-Bl. 1931	*	0,80	2	0,00	12345678
+Quercu cocciferae-Pistacietum lentisci+ Br.-Bl. & cols. 1935		0,73	1	0,00	246?
\$Jasionion foliosae\$ O. Bolòs 1957		0,55	2	0,00	346
Vegetación casmofítica: subtipos calcícolas +(Potentilletalia caulescentis, Asplenietalia glandulosi, Homalothecio-Polypodion serrati, Arenarion balearicae)+		0,54	5	0,00	1234567
+Hieracio texedensis-Moehringietum tejedensis+ Valle, Mota & Gómez Mercado 1989		0,47	1	0,00	6
+Lemno minoris-Azolletum carolinianae+ Br.-Bl. 1952		0,40	2	0,00	2347
+Charetum canescentis+ Corillion 1957		0,32	4	0,00	6
+Paspalo-Polypogonetum semiverticillati+ Br.-Bl. 1936		0,32	3	0,00	2346
\$Salicornion patulae\$ Géhu & Géhu-Franck 1984		0,28	3	0,00	123456
+Preslio cervinae-Eryngietum corniculati+ Rivas Goday (1956) 1970	*	0,21	3	0,00	135
+Lythro thymifoliae-Crassuletum vaillantii+ Rivas Goday ex Ruiz Téllez & Valdés Franzi 1987	*	0,21	1	0,00	35
+Genisto anglica-Ericetum ciliaris+ Quézel, Barbero, Benabid, Loisel & Rivas-Martinez 1978	*	0,18	7	0,00	5
+Cyperetum distachyi+ O. Bolòs & Molinier 1984		0,15	1	0,00	467
+Laurentio-Juncetum tingitani+ Rivas Goday & Borja 1968	*	0,12	13	0,00	5
+Lactuco ramosissimae-Silenetum inapertae+ O. Bolòs 1956		0,10	1	0,00	246
\$Quercu-Oleion sylvestris:\$ dehesas de +Quercus rotundifolia+ y/o +Q. suber+		0,04	1	0,00	56
+Peucedano hispanici-Sonchetum aquatilis+ O. Bolòs 1957 em. 1967		0,04	1	0,00	246
Comunidad de +Myriophyllum+		0,04	1	0,00	7

TIPO DE HÁBITAT	PRIORIDAD	SUPERFICIE TOTAL	FRECUENCIA	SUPERFICIE RELATIVA	ZONAS
+Adenocarpum argyrophylli+ Rivas-Martínez & Belmonte ined.		0,03	3	0,00	35
\$Spartinion maritimae\$ (Conard 1935) Beefink, Géhu, Ohba & Tüxen 1971		0,03	1	0,00	12567
+Junco emmanuelis-Eleocharitetum multicaulis+ Rivas-Martínez & Costa in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés-Bermejo 1980		0,02	9	0,00	5
\$Ranunculon fluitantis\$ Neuhausl 1959		0,02	1	0,00	135
Bosques de +Quercus suber+ (alcornocales)		0,02	1	0,00	123456
Comunidad de +Potamogeton nodosus+		0,01	4	0,00	38
+Junco pygmaei-Isoetum velati+ Rivas Goday & cols. 1956	*	0,01	1	0,00	1345
+Callitriche platycarpae-Elatinum alsinastri+ Rivas-Martínez & Costa in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés-Bermejo 1980	*	0,01	3	0,00	5
+Potamogeton denso-nodosi+ O. Bolòs 1957			2	0,00	12346
+Hyperico humifusi-Cicendietum filiformis+ Rivas Goday 1970	*	9,9e-03	4	0,00	135
Cuevas no explotadas por el turismo		9,0e-03	17	0,00	12345678
+Urtico-Smyrniotum olussatri+ (A. & O. Bolòs 1950) O. Bolòs & Molinier 1958		8,9e-03	2	0,00	47
+Scirpo fluitantis-Juncetum heterophylli+ Rivas-Martínez & Costa in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés-Bermejo 1980		8,1e-03	3	0,00	3
+Fumano ericoidis-Hypericetum ericoidis+ O. Bolòs 1957		8,1e-03	3	0,00	46
+Festucetum moleroi-pseudoeskie+ Quézel 1953 corr.		7,9e-03	3	0,00	6
+Periballio laevis-Illecebrethum verticillati+ Rivas Goday 1964	*	7,8e-03	3	0,00	35
+Ricciolethum natantis+ Segal 1956 em. Tüxen 1974		7,5e-03	2	0,00	45
+Cyperetum flavescentis+ W. Koch 1926	*	6,9e-03	1	0,00	126
\$Osmundo regalis-Alnion glutinosae\$ (Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956) Dierschke & Rivas-Martínez in Rivas-Martínez 1975 (saucedas)		6,2e-03	2	0,00	135
+Cystopterido pseudoregiae-Dryopteridetum submontanae+ Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández Prieto, Loidi & Penas 1984		6,1e-03	6	0,00	16
+Filago ramosissima-Stipetum capensis+ Pérez Raya 1987	*	5,6e-03	3	0,00	6
+Asplenio ceterach-Cheilanthesum acrosticae+ M.T. Santos 1987		5,4e-03	2	0,00	135
+Heliotropio supini-Paspalethum paspalodis+ Martínez Parras, Peinado, Bartolomé & Molero Mesa 1988		4,9e-03	1	0,00	5
+Arenario retusae-Linarietum salzmannii+ Asensi, Díez Garretas & Esteve 1979	*	4,9e-03	2	0,00	5
+Phyllireo-Arbutetum unedonis+ Rivas Goday & F. Galiano in Rivas Goday & col. 1959 subas. +rhododendretum baeticum+ Rivas-Martínez, Lousa, T.E. Díaz, Fernández-González & J.C. Costa 1990		4,9e-03	1	0,00	5
+Cisto psilosepali-Ericetum lusitanicae+ Ladero ex Rivas-Martínez 1979		3,7e-03	2	0,00	35
Cuevas no explotadas por el turismo		2,8e-03	88	0,00	12345678
+Sisymbrello asperae-Preslietum cervinae+ Rivas Goday (1956) 1970	*	2,5e-03	1	0,00	1345
+Ruppietum maritimae+ Hocquette 1927	*	1,9e-03	1	0,00	145678

TIPO DE HÁBITAT	PRIORIDAD	SUPERFICIE TOTAL	FRECUENCIA	SUPERFICIE RELATIVA	ZONAS
+Utricularietum exoleto-australis+ Rivas-Martinez, Costa, Castroviejo & Valdés-Bermejo 1980		1,8e-03	1	0,00	5
+Microcnemetum coralloidis+ Rivas-Martinez in Rivas-Martinez & Costa 1976		6,0e-04	1	0,00	12346
\$Asplenion petrarchae\$ +(glandulosi)+ Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934		6,0e-04	1	0,00	1234567
\$Linarion pedunculatae\$ Diez Garretas, Asensi & Esteve 1978		6,0e-04	1	0,00	1456
+Polypogono maritimi-Centaureietum spicati+ Alcaraz, Sánchez Gómez, De la Torre, Ríos & Alvarez Rogel 1991	*	6,0e-04	1	0,00	467
\$Cymodoceion nodosae\$ Den Hartog 1976		6,0e-04	1	0,00	245678