



PEDROCHES

La dehesa

Las imágenes seleccionadas incluyen el límite septentrional de Andalucía y su conexión con los relieves meridionales de la Meseta castellana, justo en los límites provinciales de las provincias de Córdoba y Jaén con la de Ciudad Real. Los dos tercios superiores de las imágenes pertenecen al territorio de la Comunidad de Castilla-La Mancha, recogiendo una variada tipología de espacios entre los que es posible reconocer sin dificultad las alineaciones montañosas de las Sierras de Alcudia y Madrona que marcan nítidamente el límite septentrional de Andalucía en este sector central de la región. Sus alineaciones estructurales, prácticamente en dirección este-oeste, y su importante vegetación mediterránea, con tonos rojos oscuros en las imágenes, definen sus límites con precisión y marcan un nítido contraste tanto hacia el sur como hacia el norte, donde queda perfectamente delimitado el valle de Alcudia con una cubierta vegetal de marcado contraste estacional en las fechas de referencia. El sector noroccidental está claramente compartimentado por un conjunto de alineaciones montañosas (Sierras de Garbayuela, Navalagrulla y Castillejo) de parecidas características físico-naturales a las sierras antes citadas, aunque con alineaciones estructurales menos definidas, destacando visualmente el complejo de embalses que jalonan el curso medio del Guadiana. El sector nororiental de la imagen revela un territorio sensiblemente diferenciado, donde destacan algunas estructuras geológicas circulares pertenecientes al Campo de Calatrava, que se asocian a la presencia de un especial relieve volcánico profundamente desmantelado. A su vez, marca el límite meridional de las extensas y densamente cultivadas llanuras manchegas atravesadas por el río Guadiana y jalonadas de importantes núcleos urbanos (Ciudad Real, Manzanares, Almagro...).

En la porción de territorio de Andalucía que aparece en las imágenes, resulta evidente la singularidad y unidad territorial de la comarca cordobesa de los Pedroches. Este espacio, sustentado por un substrato granítico –el batolito de los Pedroches—y de límites tan nítidos que permiten la rápida identificación de esta intrusión de rocas ígneas en el contexto de las estructuras plegadas de Sierra Morena, posee una significativa personalidad territorial. Por una parte, el sector más occidental, con particulares condiciones morfoedáficas, concentra amplios sectores de agricultura extensiva de secano que contrasta con la dominante cubierta de vegetación natural en el resto de Sierra Morena, hecho que ha dado lugar a un poblamiento sensiblemente más denso (Pozoblanco, Hinojosa del Duque...). Por su parte, el sector oriental, presenta en las imágenes unas características paisajísticas sensiblemente diferentes, ligadas a un aprovechamiento típico de dehesas, entre las que destacan los tonos más claros del “ruedo” de Villanueva de Córdoba, el principal núcleo urbano de este sector.

Aquí la variabilidad estacional es bastante más intensa debido a la persistencia de la actividad biológica en el pastizal asociado a las dehesas, con intensos tonos rojos en la imagen de Mayo, frente a la merma de la actividad biológica en el mismo durante la sequía estival. Al sur del batolito granítico podemos distinguir tanto las seires plegadas que constituyen el centro de la cuenca minera de Peñarroya y Pueblo Nuevo, como la intensa actividad erosiva remontante de la red hidrográfica encajada profundamente en el sector oriental del batolito.

El territorio jiennense recogido en las imágenes permite también individualizar espacios con personalidad propia. El sector más occidental está ocupado por los típicos materiales silíceos de Sierra Morena con vegetación natural mediterránea e intensamente erosionados por una activa red hidrográfica cuya especial configuración ha facilitado la construcción de embalses. El sector más oriental presenta características paisajísticas y territoriales más heterogéneas, ya que en él se inscriben complejos montañosos de características parecidas a los anteriormente citados, junto a los especiales sectores en torno a Guarromán, Bailén y Linares, donde se definen una comarca de características agrícolas (presencia del olivar) y económicas sensiblemente diferentes, con unos nítidos límites en la imagen de Mayo (tonos claros y ocres junto al Pantano del Rumblar).




Imagen de satélite Landsat-MSS de fecha 20-07-85. Falso color infrarrojo. @ ESA Earthnet.



Imagen de satélite Landsat-MSS de fecha 7-05-87. Falso color infrarrojo. @ ESA Earthnet.