





6. Bibliográfia

También se preguntarán alguna vez por qué hay tantos libros sobre animales y plantas. La contestación está en mi poesía...

Pablo Neruda

- 1 Collar, N.J. 1996. The conservation of grassland birds: Towards a global perspective. En: J. Fernández Gutiérrez y J. Sanz-Zuasti (eds), Conservación de las aves esteparias y su hábitat, pp. 9-18. Junta de Castilla y León. Valladolid.
- 2 Franco, A. y Rodríguez, M. (coords). 2001. Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Sevilla.
- 3 Suárez, F., Sainz, H., Santos, T. y González Bernáldez, F. 1991. Las estepas ibéricas. MOPT. Madrid.
- 4 Díaz, M., Naveso, M.A. y Rebollo, E. 1993. Respuestas de las comunidades nidificantes de aves a la intensificación agrícola en cultivos cerealistas de la Meseta Norte (Valladolid-Palencia, España). *Aegypius*, 11: 1-6.
- 5 Martínez, C. y de Juana, E. 1996. Breeding bird communities of cereal crops in Spain: Habitat requirements. En: J. Fernández Gutiérrez y J. Sanz-Zuasti (eds), Conservación de las aves esteparias y su hábitat, pp. 99-106. Junta de Castilla y León. Valladolid.
- 6 Suárez, F., Martínez, C., Herranz, J. y Yanes, M. 1997. Conservation status and farmland requirements of Pin-tailed Sandgrouse *Pterocles alchata* and Black-bellied Sandgrouse *Pterocles orientalis* in Spain. *Biological Conservation*, 82: 73-80.
- 7 Hernández, F. 1993. Catálogo provisional de los yacimientos con aves del cuaternario de la Península Ibérica. *Archaeofauna*, 2: 231-275.
- 8 Buxó, R. 1997. Arqueología de las plantas. Ed. Crítica. Barcelona.
- 9 Bishko, Ch.J. 1978. The Andalusian municipal Mestas in the 14th-16th centuries: Administrative and Social aspects. En: *Actas I Congreso de Historia de Andalucía, Andalucía Medieval*. Ayto. Córdoba. Córdoba.
- 10 Sánchez, F., Hódar, J.A. y Gómez, J.M. 1998. ¿Merecen protección las zonas áridas del sureste ibérico?. Una mirada a los sistemas de ramblas de la Hoya de Baza. *Investigación y Gestión*, 3: 55-60.
- 11 Cueto, M., Blanca, G., Castro, H. y Guirado, J. 1998. Estudio de la flora de dos espacios protegidos almerienses: P.N. de S^a María-Los Vélez y P.N. de Cabo de Gata-Níjar. *Investigación y Gestión*, 3: 61-66.
- 12 Cabezudo, B., Talavera, S., Blanca, G., Salazar, C., Cueto, M., Valdés, B., Hernández Bermejo, J.E., Herrera, C.M., Rodríguez hiraldo, C. y Navas, D. 2005. Lista Roja de la flora vascular de Andalucía. CMA.
- 13 CMA. Ley 8/2003. Ley de la flora y la fauna silvestres de Andalucía. Junta de Andalucía.
- 14 Valdés, B., Rodríguez, C., López, A. y Merino, O. (coord). 1999. Libro Rojo de la flora silvestre amenazada de Andalucía, I: Especies en peligro de extinción. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. Sevilla.
- 15 Valdés, B., Rodríguez, C., López, A. y Merino, O. (coord). 2000. Libro Rojo de la flora silvestre amenazada de Andalucía, II: Especies vulnerables. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. Sevilla.
- 16 Gómez, J.M. 1996. Predispersal reproductive ecology of an aridland crucifer, *Moricandia moricandioides*: effect of herbivory by mammals on seed production. *Journal of Arid Environments*, 33: 95-107.
- 17 Gómez, J.M., Zamora, R., Hódar, J.A. & García, D. 1996. Experimental study of pollination by ants in Mediterranean high mountain and arid habitats. *Oecologia*, 105: 236-242.
- 18 Gómez, J.M. 2001. La Universidad de Granada detecta que existen hormigas polinizadoras. *Quercus*, 181: 8.

- 19 Hódar, J.A. 1993. Relaciones tróficas entre los passeriformes insectívoros en dos zonas semiáridas del sureste peninsular. Tesis doctoral inéd. Universidad de Granada. Granada.
- 20 Hódar, J.A. 1995. Diet of the Black Wheatear *Oenanthe leucura* in two shrubsteppe zones of southeastern Spain. *Alauda*, 63: 229-235.
- 21 Yanes, M. (inédito). Rabbits and foxes as frugivores and seed dispersers in a Mediterranean area: the case of *Capparis spinosa*.
- 22 Malo, J.E. y Yanes, M. 1999. ¿Endozoocoria o depredación?. La ingestión de legumbres de retama (*Retama sphaerocarpa*) por el conejo (*Oryctolagus cuniculus*). En: Actas XXXIX Reunión Científica de la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos, pp. 93-98. S.E.E.P. Almería.
- 23 Sánchez, F. y Gómez, J.M. 1995. Use of ant-nest debris by darkling beetles and other arthropod species in an arid system in south Europe. *Journal of Arid Environments*, 31: 91-104.
- 24 Martí, R. y del Moral, J.C. (eds.) 2003. Atlas de las Aves Reproductoras de España. DGCONA/SEO. Madrid.
- 25 Soler, M., Zúñiga, J.M. y Camacho, I. 1983. Alimentación y reproducción de algunas aves de la Hoya de Guadix (sur de España). *Trab. Monog. Dep. Zool. Univ. Granada*, 6: 27-100.
- 26 Rotenberry, J.T., Wiens, J.A. 1991. Weather and reproductive variation in shrubsteppe sparrows: a hierarchical analysis. *Ecology*, 72: 1325-1335.
- 27 Maclean, G.L. 1996. *Ecophysiology of desert birds*. Springer-Verlag, New York, USA.
- 28 Newton, I. 1994. The role of nest sites in limiting the numbers of hole-nesting birds: a review. *Biological Conservation*, 70: 265-276.
- 29 Jones, C.G., Lawton, J.H., Shachak, M. 1994. Organisms as ecosystem engineers. *Oikos*, 69: 373-386.
- 30 Casas-Crivillé, A., Valera, F. 2005. The European Bee-eater (*Merops apiaster*) as an ecosystem engineer in arid environments. *Journal of Arid Environments*, 60: 227-238.
- 31 Valera, F., Casas-Crivillé, A., Hoi, H. 2003. Interspecific parasite exchange in a mixed colony of birds. *Journal of Parasitology*, 89: 245-250.
- 32 Sánchez, F. y Pérez, F.J. 1998. Coprophagy in Lepidoptera: observational and experimental evidence in the pyralid moth *Aglossa pinguinalis*. *Journal of Zoology*, 244.
- 33 Yanes, M., Suárez, F. y Manrique, J. 1991. La cogujada montesina, *Galerida theklae*, como depredador del caracol *Otala lactea*: comportamiento alimenticio y selección de presa. *Ardeola*, 38: 287-303.
- 34 Verner, W. (1909). *My life among the wild birds in Spain*. Bale & Daniesson. London.
- 35 Richardson, F. (1965). Breeding and feeding habits of the black wheatear *Oenanthe leucura* in southern Spain. *Ibis*, 107: 1-17.
- 36 Moreno, J.; Soler, M.; Møller, A.P. y Lindén, M. (1995). The function of stone carrying in the Black Wheatear, *Oenanthe leucura*. *Animal Behavior*, 47: 1297-1309.
- 37 Soler, M.; Moreno, J.; Møller, A.P.; Lindén, M. y Soler, J.J. (1994). Determinants of reproductive success in a Mediterranean multi-brooded passerine; the Black Wheatear *Oenanthe leucura*. *Journal für Ornithologie*, 136: 17-27.
- 38 Soler, M.; Soler, J.J.; Møller, A.P.; Moreno, y Lindén, M. (1996). The Functional significance of sexual display: stone carrying in the Black wheatear. *Animal Behaviour*, 51: 247-254.
- 39 Laiolo P., Tella J.L., Carrete M., Serrano D., Lopez G. 2004. Distress calls may honestly signal bird quality to predators. *Proceedings Royal Society of London Series B* 271: S513 - S515.
- 40 Tella, J.L., Vögeli, M., Serrano, D. y Carrete, M. 2005. Current status of the threatened Dupont's lark in Spain: overestimation, decline, and extinction of local populations. *Oryx, International Journal of Conservation* 39: 90-94.
- 41 Laiolo P. & Tella J.L. (en prensa a) Landscape bioacoustics: combining landscape ecology and call variability to detect the effects of habitat patchiness on population structure. *Ecology*.
- 42 Laiolo P. & Tella J.L. (2005) Habitat fragmentation affects culture transmission: patterns of song matching in Dupont's lark. *Journal of Applied Ecology*. 42:1183-1193



JMD

- 43 Laiolo, P., Vögeli, M., Serrano, D. y Tella, J.L. 2005. Two new calls from the Dupont's lark *Chersophilus duponti* and imitations by other alaudids: ecological and monitoring implications. *Ardeola*, 53:167-172.
- 44 Laiolo, P., Vögeli, M., Serrano, D. y Tella, J.L. (Enviado). Testing acoustic versus physical marking two complementary methods for individual-based monitoring of elusive species.
- 45 Servicio Nacional del Esparto. 1953. Estudios y experiencias sobre el esparto. Ministerio de Industria, Comercio y Agricultura. Madrid.
- 46 Servicio Nacional del Esparto. 1950. El esparto y su economía. Ministerio de Industria, Comercio y Agricultura. Madrid.
- 47 Costa, J. 1891. La vida troglodítica en Jódar. *La Controversia*, 162: 345-351.
- 48 Bernáldez, F.G., Abelló, R.P. y Gallardo, D. 1989. Environmental challenge and environmental preference: age and sex effects. *Journal of Environmental Management*, 28: 53-70.
- 49 Gallardo, D., Bernáldez, F.G., Ruiz, J.P. y Abelló, R.P. 1989. Paisajes préferes: Divergente des jeunes en Espagne. *L'espace Geographique*, 1 : 27-37.
- 50 Suárez, F., Herranz, J. y Yanes, M. 1996. Conservación y gestión de las estepas en la España peninsular. En: J. Fernández Gutiérrez y J. Sanz-Zuasti (eds), *Conservación de las aves esteparias y su hábitat*, pp. 27-41. Junta de Castilla y León. Valladolid.
- 51 Tellería, J.L. 1996. Estepas y comunidades de aves. En: J. Fernández Gutiérrez y J. Sanz-Zuasti (eds), *Conservación de las aves esteparias y su hábitat*, pp. 19-25. Junta de Castilla y León. Valladolid.
- 52 Cramp, S. (ed). 1988. *Handbook of the birds of Europe, the Middle East and North Africa*, Vol. V. Oxford University Press. Oxford.
- 53 Del Hoyo, J., Elliot, A. y Sargatal, J. (eds.). 1997. *Handbook of the birds of the world*, Vol. 4: Sandgrouse to Cuckoos. Lynx Edicions. Barcelona.
- 54 Del Hoyo, J., Elliot, A. y Christie, D. (eds.). 2004. *Handbook of the birds of the world*, Vol. 9: Cotingas to Pipits and Wagtails. Lynx Edicions. Barcelona.
- 55 Heath, M., Borggreve, C. & Peet, N. (coords). 2000. *European bird populations: estimates and trends*. Birdlife International. Cambridge.
- 56 Pleguezuelos, J.M. 1991. *Evolución histórica de la avifauna nidificante en el SE de la Península Ibérica (1850-1985)*. Agencia de Medio Ambiente. Sevilla.

- 57 Yanes, M. 1994. The importance of land management in the conservation of birds associated with the Spanish steppes. En: E.M. Bignal, D.I. McCracken & D.J. Curtis (eds), *Nature conservation and pastoralism in Europe*, pp. 34-40. Joint Nature Conservation Committee. Peterborough.
- 58 Santos, T. y Suárez, F. 2005. Biogeography and population trends of Iberian steppe birds. En: G. Bota, J. Camprodon, S. Mañosa y M.B. Morales, M.B. (eds.), *Ecology and Conservation of Steppe Land Birds*. Lynx Editions. Barcelona.
- 59 Suárez, F., Hervás, I., Levassor, C. y Casado, M.A. 1999. La alimentación de la ganga ibérica y la ganga ortega. En: J. Herranz F. y Suárez (eds), *La Ganga Ibérica (Pterocles alchata) y la Ganga Ortega (Pterocles orientalis) en España. Distribución, abundancia, biología y conservación*, pp. 215-229. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.
- 60 Martínez, C. 1994. Habitat selection by the Little Bustard *Tetrax tetrax* in cultivated areas of central Spain. *Biological Conservation*, 67: 125-128.
- 61 De la Riva, M. (coord.). 1995. Colonias de nidificación del Cernícalo primilla (*Falco naumanni*) en Andalucía: Estado actual de las mismas, problemática de conservación y normas para su manejo. Informe inédito. Consejería de Medio Ambiente/ Estación Biológica de Doñana. Sevilla.
- 62 Garza, V., Suárez, F., Peco, B. y Castejón, M. 1989. Estudio sobre los criterios para la evaluación y corrección de impactos ambientales por actuaciones localizadas en zonas esteparias de la P. Ibérica. Inf. inéd. MOPU. Madrid.
- 63 Barros, C. 1995. Contribución al estudio de la biología y ecología del Alcaraván (*Burhinus oedicnemus*) en España. Tesis doctoral inéd. Universidad Complutense de Madrid. Madrid.
- 64 Suárez, F., Herranz, J., Martínez, C., Manrique, J., Astrain, C., Etxeberria, A., Curcó, A., Estrada, J. y Yanes, M. 1999. Utilización y selección del hábitat de las gangas ibérica y ortega en la Península Ibérica. En: J. Herranz F. y Suárez (eds), *La Ganga Ibérica (Pterocles alchata) y la Ganga Ortega (Pterocles orientalis) en España. Distribución, abundancia, biología y conservación*, pp. 127-156. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.
- 65 Alonso, J.C., Palacín, C. y Martín, C.A. 2003. Status and recent trends of the Great Bustard (*Otis tarda*) population in the Iberian Peninsula. *Biological Conservation*, 110: 185-195.
- 66 Hódar, J.A. 1996. Temporal variations in two shrubsteppe bird assemblages in southeastern Spain: The importance of winter for non-steppe birds. En: J. Fernández Gutiérrez y J. Sanz-Zuasti (eds), *Conservación de las aves esteparias y su hábitat*, pp. 137-151. Junta de Castilla y León. Valladolid.
- 67 Nevado, J.C., Oña, J.A., García, L., Montalbán, A. y Motos, J. 1997. Comunidades orníticas de las estepas almerienses. En: J. Manrique, A. Sánchez, F. Suárez y M. Yanes (coords.), *Actas de las XII Jornadas Ornitológicas Españolas*, pp. 283-286. Diputación de Almería. Almería.
- 68 Hódar, J.A. 1996. Temporal variations in two cereal-crop bird assemblages in southeastern Spain. En: J. Fernández Gutiérrez y J. Sanz-Zuasti (eds), *Conservación de las aves esteparias y su hábitat*, pp. 173-181. Junta de Castilla y León. Valladolid.
- 69 Blanco, J.C. y González, J.L. 1992. Libro Rojo de los vertebrados de España. ICONA. Madrid.
- 70 Yanes, M. y Suárez, F. 1995. Nest predation patterns in ground-nesting passerines on the Iberian Peninsula. *Ecography*, 18: 423-428.
- 71 Martin, T.E. 1993. Nest predation among vegetation layers and habitat types: Revising the dogmas. *American Naturalist*, 141: 897-913.
- 72 Yanes, M. y Suárez, F. 1996. Incidental nest predation and lark conservation in an Iberian semiarid shrubsteppe. *Conservation Biology*, 10: 861-867.
- 73 De Borbón, M.N., Barros, C., Guadalfajua, R., de Juana, E. y Herranz, J. 1999. Parámetros reproductivos de la Ganga Ibérica (*Pterocles alchata*) y la Ganga Ortega (*P. orientalis*). En: J. Herranz F. y Suárez (eds), *La Ganga Ibérica (Pterocles alchata) y la Ganga Ortega (Pterocles*

- orientalis) en España. Distribución, abundancia, biología y conservación, pp. 239-259. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.
- 74 Solís, J.C. y de Lope, F. 1996. Un ejemplo del manejo de un área protegida: la selección de hábitats de nidificación del Alcaraván (*Burhinus oedicnemus*) en Doñana. En: J. Fernández Gutiérrez y J. Sanz-Zuasti (eds), Conservación de las aves esteparias y su hábitat, pp. 81-89. Junta de Castilla y León. Valladolid.
- 75 Yanes, M., Herranz, J., Manrique, J., del Moral, J.C. y Suárez, F. 1997. La orientación de los nidos de passeriformes esteparios. Doñana Acta Vertebrata, 24: 210-216.
- 76 Ferns, P.N. y Hinsley, S.A. 1999. El comportamiento de las gangas con especial referencia a los bebederos y al efecto de los depredadores. En: J. Herranz F. y Suárez (eds), La Ganga Ibérica (*Pterocles alchata*) y la Ganga Ortega (*Pterocles orientalis*) en España. Distribución, abundancia, biología y conservación, pp. 177-194. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.
- 77 Alonso, J.C., Martín, C.A, Palacín, C. & Martín, B, 2005. La Población de Avutardas de Andalucía: análisis de su estado de fragmentación, capacidad dispersiva y plan de recuperación. Informe Inéd. MNCN, CSIC/ CMA. Junta de Andalucía.
- 78 Madero, A. y Guerrero, M. 2004. Programa de actuaciones para la conservación del Aguilucho cenizo (*Circus pygargus*) en Andalucía. Informe Inéd. Consejería de Medio Ambiente. Sevilla.
- 79 Datos propios de la Consejería de medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
- 80 Boessneck, J. y von den Driesch, A. 1980. Tierknochenfunde aus der südpanischen höhlen. Studien über frühe Tierknochenfunde von der Iberischen Halbinsel, 7: 1-83.
- 81 Sánchez García, J. 1885. Catálogo de los mamíferos y aves observados en la provincia de Granada. R. Soc. Econ. de Granada. Granada.
- 82 Chapman, A. y Buck, W.J. 1893. Wild Spain. [Reedición del original. 1982. Ed. Giner. Madrid].
- 83 López Seoane, V. (1861). Catálogo de las aves observadas en Andalucía. Rev. de los Prog. de la C. Exac. Fís. y Nat. de Madrid, 1861: 1-62.
- 84 Lane, S.J. y Alonso, J.C. 2001. Status and extinction probabilities of great bustard (*Otis tarda*) leks in Andalusia, southern Spain. Biodiversity and Conservation, 10: 893-910.
- 85 Serrano, D. y Delgado, J.M. (coords.) 2004. El Cernícalo primilla en Andalucía. Bases para su conservación. Consejería de Medio Ambiente. Sevilla.
- 86 Garza, V. y Suárez, F. 1990. Distribución, población y selección de hábitat de la alondra de Dupont (*Chersophilus duponti*) en la Península Ibérica. Ardeola, 37: 3-12.
- 87 Garza, V. y Suárez, F. 1988. La Alondra de Dupont (*Chersophilus duponti*) en España: distribución y problemas de conservación. Sociedad Española de Ornitología, Madrid. Informe inédito.
- 88 Garza, V. y Suárez, F. Datos inéditos.
- 89 Garza, V., Suárez, F. y Tella, J.L. 2004. Alondra de Dupont, *Chersophilus duponti*. En: A. Madroño, C. González y J.C. Atienza (eds.), Libro Rojo de las Aves de España, pp. 309-312. DGCONA/SEO. Madrid.
- 90 Garza, V., Traba, J. y Suárez, F. 2003. Is the European population of Dupont's Lark *Chersophilus duponti* adequately estimated? Bird Study, 50: 309-311.
- 91 Bernis, F. 1971. Aves migradoras ibéricas. Fascículos 7 y 8. Sociedad Española de Ornitología, Madrid.
- 92 Suárez, F., T. Santos y Tellería, J.L. 1982. The status of Dupont's Lark, *Chersophilus duponti*, in the Iberian Peninsula. Le Gerfaut, 72: 231-235.
- 93 Latorre, J.G. y Herngstberger, K. 2003. Noticiario ornitológico: Alondra de Dupont. Ardeola, 40: 100.
- 94 Martín-Vivaldi, M., Marín, J.M., Archila, F., López, E. y de Manuel, L.C. 1999. Caracterización de una nueva población de Alondra de Dupont (*Chersophilus duponti*) en el sureste ibérico. Zoologica Baetica, 10: 185-192.

- 95 García Vargas, F.J. 2002. Anuario ornitológico: Alondra de Dupont. *Ardeola*, 49: 192.
- 96 García Vargas, F.J., López Sandín, R. y Real, M.E. 2003. Anuario ornitológico: Alondra de Dupont. *Ardeola*, 50: 165.
- 97 Ceballos, J.J. y Guimerá, V.M. 1992. Guía de las aves de Jerez y de la provincia de Cádiz. Ayuntamiento de Jerez. Jerez de la Frontera.
- 98 Jiménez, R. 1987. Noticiario ornitológico: Alondra de Dupont. *Ardeola*, 34:288.
- 99 Garza, V. y García, J.T. Datos inéditos.
- 100 Yanes, M. y Suárez, F. 1996. Mortalidad en nido y viabilidad poblacional en aláudidos. *Ardeola*, 43: 57-68.
- 101 Garza, V., Suárez, F., Herranz, J., Traba, J., García de la Morena, E.L., Morales, M.B., González, R. y Castañeda, M. 2005. Home range, territoriality and habitat selection by the Dupont's Lark (*Chersophilus duponti*) in the breeding and postbreeding periods. *Ardeola*, 53: 133-146.
- 102 Trigo de Yarto, E. 1971. La avutarda en España. XVIII Triennial General Meeting of the International Council for Hunting. Federación Española de Caza, Madrid. Informe inédito.
- 103 Suárez Seoane, S., Osborne, P.E. y Alonso, J.C. 2002. Large-scale habitat selection by agricultural steppe birds in Spain: Identifying species-habitat responses using generalized additive models. *Journal of Applied Ecology* 39: 755-771.
- 104 Alonso, J.C., Palacín, C. & Martín, C.A. 2005. Censo y distribución de avutardas en la Península Ibérica. En: J.C. Alonso, C. Palacín y C.A. Martín (Eds): El censo de avutarda en la Península Ibérica: población actual y método de censo. SEO/Birdlife. Madrid.
- 105 Madroño, A., González, C. y Atienza, J.C. (eds.) (2004). Libro Rojo de las aves de España. DGCONA/SEO Birdlife. Madrid.
- 106 Martín A. y Lorenzo, J.A. 2001. Aves del archipiélago canario. Francisco Lemus, Editor. La Laguna.
- 107 Carrillo, C.M., Moreno, E., Valera, F., Barrientos, R., García, L., Benzal, J y Barbosa, A. 2004. Selección de hábitat del Camachuelo trompetero (*Bucanetes githagineus*). XVII Congreso Español de Ornitología. Madrid, 3-7 de abril de 2004. Pp. 91.
- 108 Carrillo, C., Moreno, E., Valera, F. y Barbosa, A. 2004. Conducta de alimentación en el Camachuelo Trompetero: morfología vs. composición del alimento. X Congreso Nacional y VII Iberoamericano de Etología. Almería, 21-24 de septiembre de 2004. Pp. 78.
- 109 Cramp, S. y Perrins, C. M. 1994. Handbook of the birds of Europe, the Middle East and North Africa, Vol. VIII. Oxford University Press. Oxford.
- 110 Carrillo, C.M., Moreno, E., Valera, F., Barbosa, A., García, L. y Benzal, J. 2003. Cambios en la distribución del Camachuelo trompetero (*Bucanetes githagineus*) en el sureste peninsular: ¿consecuencias de factores naturales o antrópicos? XIV Aula de Ecología. Almería, 7-10 de mayo de 2003. Pp. 29.
- 111 Manrique, J. 1997. Corología y ecogeografía de las aves nidificantes en la provincia de Almería (sureste ibérico). Tesis doctoral inéd. Universidad de Granada. Granada.
- 112 Rey, P. y Gutiérrez, J.E. 2000. Atlas de las aves nidificantes de Jaén. Inf. inéd. Jaén.
- 113 CMA/SEO-Birdlife. 2005. Programa de conservación de las aves esteparias en Andalucía. Informe inédito.
- 114 García, J.T. y Arroyo, B. 2003. Aguilucho cenizo (*Circus pygargus*). En R. Martí y J.C. del Moral (eds.) Atlas de las Aves Reproductoras de España, pp. 178-179. DGCONA/SEO. Madrid.
- 115 Madero, A. Comunicación personal.
- 116 Atienza, J.C. y Tella, J.L. 2003. Cernícalo primilla (*Falco naumanni*). En R. Martí y J.C. del Moral (eds.) Atlas de las Aves Reproductoras de España, pp. 196-197. DGCONA/SEO. Madrid.
- 117 García de la Morena, E.L., de Juana, E., Martínez, C., Morales, M. y Suárez, F. 2003. Sisón común (*Tetrax tetrax*). En R. Martí y J.C. del Moral (eds.) Atlas de las Aves Reproductoras de España, pp. 232-233. DGCONA/SEO. Madrid.

- 118 Alonso, J.C. y Alonso, J.A. 1996. The Great Bustard *Otis tarda* in Spain: present status, recent trends and evaluation of earlier censuses. *Biological Conservation* 77: 79-86
- 119 Palacín, C., Alonso, J.C., Martín, C.A., Alonso, J.A., Magaña M. y Martín B. 2003. Avutarda Común (*Otis tarda*). En R. Martí y J.C. del Moral (eds.) *Atlas de las Aves Reproductoras de España*, pp. 236-237. DGCONA/SEO. Madrid.
- 120 Pleguezuelos, J.M. 1992. Avifauna nidificante de las Sierras Béticas Orientales y Depresiones de Guadix, Baza y Granada. Su cartografiado. *Monografías Tierras del Sur*, nº 7. Universidad de Granada, Granada.
- 121 Hortas, F., Arroyo, G.M. y Pérez Hurtado, A. (coords). 2000. *Breeding Waders in Spain*. Informe inédito para Wader Study Group Project: *Breeding Waders in Europe 2000*.
- 122 García, L., Ibáñez, F., Garrido, H., Arroyo, J.L., Máñez, M. y Calderón, J. 2000. *Prontuario de las aves de Doñana*. Anuario Ornitológico de Doñana, nº 0. Estación Biológica de Doñana y Ayto. de Almonte. Almonte, Huelva.
- 123 De Juana, E., Barros, C. y Hortas, F. 2003. Alcaraván común (*Burhinus oedipnemus*). En R. Martí y J.C. del Moral (eds.) 2003. *Atlas de las Aves Reproductoras de España*, pp. 244-245. DGCONA/SEO. Madrid.
- 124 Tajuelo, F.J. y Máñez, M. 2003. Canastera común (*Glareola pratensis*). En R. Martí y J.C. del Moral (eds.) *Atlas de las Aves Reproductoras de España*, pp. 248-249. DGCONA/SEO. Madrid.
- 125 Martínez Villata, A. 1991. Primer censo nacional de limícolas coloniales y Pagaza piconegra *Ecología*, 5: 321-327.
- 126 Costillo, E., Medina, F.J. y Sánchez, J.M. 2000. Importancia de las poblaciones reproductoras de aves acuáticas en humedales de Extremadura. *Aves de Extremadura*, Anuario ADENEX, 1: 27-33.
- 127 Herranz, J. y Suárez, F. 2003. Ganga ortega (*Pterocles orientalis*). En R. Martí y J.C. del Moral (eds.) *Atlas de las Aves Reproductoras de España*, pp. 290-291. DGCONA/SEO. Madrid.
- 128 Gutiérrez, J.E. y Yanes, M. (coord.). 2005. Identificación y diagnosis de áreas esteparias de importancia ecológica en el sureste de Jaén. Instituto de Estudios Giennenses. Diputación de Jaén. Jaén.
- 129 Manrique, J. y Yanes, M. 1999. Distribución y abundancia en Andalucía Oriental y Murcia. En: J. Herranz F. y Suárez (eds), *La Ganga Ibérica (Pterocles alchata) y la Ganga Ortega (Pterocles orientalis) en España*. Distribución, abundancia, biología y conservación, pp. 101-108. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.
- 130 Suárez, F., Oñate, J.J. y Herranz, J. 1999. Estado y problemática de conservación de las gangas en España. En: J. Herranz F. y Suárez (eds), *La Ganga Ibérica (Pterocles alchata) y la Ganga Ortega (Pterocles orientalis) en España*. Distribución, abundancia, biología y conservación, pp. 273-302. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.
- 131 Herranz, J. y Suárez, F. 2003. Ganga ibérica (*Pterocles alchata*). En R. Martí y J.C. del Moral (eds.) *Atlas de las Aves Reproductoras de España*, pp. 292-293. DGCONA/SEO. Madrid.
- 132 Máñez, M., García, L., Garrido, H. y Justo, F. 1999. Distribución y abundancia en Andalucía Occidental. En: J. Herranz F. y Suárez (eds), *La Ganga Ibérica (Pterocles alchata) y la Ganga Ortega (Pterocles orientalis) en España*. Distribución, abundancia, biología y conservación, pp. 101-108. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.
- 133 Avilés, J.M., Sánchez, J.M. y Parejo, D. 2000. Nest site selection and breeding success in the Roller *Coracias garrulus* in the southwest of the Iberian Peninsula. *Journal für Ornithologie*, 141: 345-350.
- 134 Avilés, J.M. 1999. Distribución de la población nidificante de la Carraca (*Coracias garrulus*) en España. *Ardeola*, 46: 223-226.
- 135 Albareda, A.F. y Avilés, J.M. 2003. Carraca europea (*Coracias garrulus*). En R. Martí y J.C. del Moral (eds.) *Atlas de las Aves Reproductoras de España*, pp. 346-347. DGCONA/SEO. Madrid.

- 136 Sánchez, A. y Sánchez, J.M. 1991. Resultados de la ocupación de cajas anidaderas en tendidos eléctricos en Extremadura (Oeste de España), 1986-1990. *Ecología*, 5: 375-381.
- 137 Garza, V., Suárez, F. y Tella, J.L. 2003. Alondra de Dupont (*Chersophilus duponti*). En R. Martí y J.C. del Moral (eds.) *Atlas de las Aves Reproductoras de España*, pp. 364-365. DGCONA/SEO. Madrid.
- 138 Calero, M., García, J.T., Garza, V. y Suárez, F. 2005. Situación y problemática de conservación del paseriforme más escaso de Andalucía: la Alondra ricotí. Informe Inéd. UAM/SEO-Birdlife.
- 139 Sampietro, F.J. y Pelayo, E. 2003. Terrera marismeña (*Calandrella rufescens*). En R. Martí y J.C. del Moral (eds.) *Atlas de las Aves Reproductoras de España*, pp. 370-371. DGCONA/SEO. Madrid.
- 140 Purroy, F. (coord.) 1997. *Atlas de las Aves de España (1975-1995)*. SEO/Birdlife. Lynx Ediciones. Barcelona.
- 141 Manrique, J. Comunicación personal.
- 142 Pleguezuelos, J.M. y Manrique, J. 1987. Distribución y status de las aves esteparias nidificantes en el SE de la Península Ibérica. En: *Actas I Congreso Internacional de Aves Esteparias*, pp. 349-358. Junta de Castilla y León. León.
- 143 Yanes, M. 2000. La depredación en nido de aláudidos almerienses: Una aproximación desde la Biología de la Conservación y la Ecología Evolutiva. Diputación de Almería. Almería.
- 144 Martínez, M.J. 2003. Bisbita campestre (*Anthus campestris*). En R. Martí y J.C. del Moral (eds.) *Atlas de las Aves Reproductoras de España*, pp. 390-391. DGCONA/SEO. Madrid.



MY

- 145 Ramírez, J. y Soler, M. 2003. Collalba negra (*Oenanthe leucura*). En R. Martí y J.C. del Moral (eds.) Atlas de las Aves Reproductoras de España, pp. 436-437. DGCONA/SEO. Madrid.
- 146 Carbonell, R. 2003. Curruca tomillera (*Sylvia conspicillata*). En R. Martí y J.C. del Moral (eds.) Atlas de las Aves Reproductoras de España, pp. 472-473. DGCONA/SEO. Madrid.
- 147 Manrique, J., Ballesteros, G., Barone, R. y López, G. 2003. Camachuelo trompetero (*Bucanetes githagineus*). En R. Martí y J.C. del Moral (eds.) Atlas de las Aves Reproductoras de España, pp. 590-591. DGCONA/SEO. Madrid.
- 148 Nevado, J.C. Comunicación personal.
- 149 Fernández, J.C., Martínez, J.M. y Calderón, R. 2002. Nidificación probable del camachuelo trompetero *Bucanetes githagineus* en Granada (S de España). *Acta granatense*, 1: 151-152.
- 150 Valera, F., Carrillo, C.M., Barbosa, A., Moreno, E. 2003. Low prevalence of haematozoa in Trumpeter finches *Bucanetes githagineus* from Southeastern Spain: additional support for a restricted distribution of blood parasites in arid lands. *Journal of Arid Environments*, 55: 209-213.
- 151 Moreno, E. 2004. Patrones de distribución y selección de hábitat del Camachuelo trompetero (*Bucanetes githagineus*) en Andalucía. Informe Inéd. E.E.Z.Á., CSIC / CMA Junta de Andalucía.
- 152 Barrientos, R., Valera, F., Barbosa, A. y Moreno, E. 2004. Alta predación sobre el Camachuelo Trompetero: ¿por qué la mayoría de las parejas ubican mal su nido? X Congreso Nacional y VII Iberoamericano de Etología. Almería, 21-24 de septiembre de 2004. Pp. 72.
- 153 Moreno, E., Carrillo, C.M., Valera, F., Barbosa, A., Benzal, J., García, L., Barrientos, R. 2004. The resident condition of the Trumpeter finch re-examined by means of stable isotopes. *International Symposium on Ecology and Conservation of Steppe-Land Birds*. Lérida, España, del 3 al 7 diciembre de 2004. Pp. 18.
- 154 De Juana, E. y Comité de Rarezas de SEO. 2002. Observaciones de aves raras en España. *Ardeola*, 50: 123-149.
- 155 Beaufoy, G., Atance, I. y Sumpsi, J. 2002. Rural development in an Enlarging European Union: The Spanish Nacional Report. Inst. de Des. Rural Sostenible/ Univ. Polit. Madrid. Madrid.
- 156 Viada, C. (ed.). 1998. Áreas Importantes para las aves en España. 2ª edición revisada y ampliada. Monografía de SEO/BirdLife nº 5. SEO/BirdLife. Madrid.
- 157 Martín-Barranco, F y Pulpillo, F.J. Comunicación personal.
- 158 Myers, N., Mittermeier, R.A., Mittermeier, C.G., Da Fonseca, G.A. y Kent, J. 2000. Biodiversity hotspots for conservation priorities. *Nature*, 403: 853-858.
- 159 Rutledge, D.T., Lepczyk, A., Xie, J. y Liu, J. 2001. Spatiotemporal dynamics of endangered species hotspots in the United States. *Conservation Biology*, 15: 475-487.
- 160 Cañadas, S., castro, H., Manrique, J. y Mirrales, J.M. 1982. Aportaciones al conocimiento de la estepa litoral almeriense. *Paralelo* 37º, 6: 93-104.
- 161 Cañadas, S., castro, H., Manrique, J. y Mirrales, J.M. 1988. Datos sobre la reproducción de la Alondra de Dupont (*Chersophilus duponti*) en Almería. *Ardeola*, 35: 158-162.
- 162 Tellería, J.L., Suárez, F. y Santos, T. 1988. Bird communities of Iberian shrubsteppes: Seasonality and structure along a climatic gradient. *Holarctic Ecology*, 11: 171-177.
- 163 CMA. 2005. Manual de Buenas Prácticas Agrícolas para la Conservación de las Aves Esteparias en Andalucía. SEO/Birdlife - CMA. Sevilla.
- 164 Ramírez, N. y Olmedo, F. 2004 (coord.). Salinas de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Sevilla.
- 165 CMA. 2005. Paisajes de Andalucía: Campiñas y Estepas. Consejería de medio Ambiente. Sevilla.
- 166 Llusia, D. y Oñate, J.J. 2005. Are the conservation requirements of pseudo-steppe birds adequately covered by Spanish agri-environmental schemes? *Ardeola*, 53: 31-42.



BIBLIOGRAFÍA POR ORDEN ALFABÉTICO

- Albareda, A.F. y Avilés, J.M. 2003. Carraca europea (*Coracias garrulus*). En R. Martí y J.C. del Moral (eds.) Atlas de las Aves Reproductoras de España, pp. 346-347. DGCONA/SEO. Madrid. 135
- Alonso, J.C. y Alonso, J.A. 1996. The Great Bustard *Otis tarda* in Spain: present status, recent trends and evaluation of earlier censuses. *Biological Conservation* 77: 79-86. 118
- Alonso, J.C., Martín, C.A., Palacín, C. & Martín, B. 2005. La Población de Avutardas de Andalucía: análisis de su estado de fragmentación, capacidad dispersiva y plan de recuperación. Informe Inéd. MNCN, CSIC/ CMA. Junta de Andalucía. 77
- Alonso, J.C., Palacín, C. & Martín, C.A. 2005. Censo y distribución de avutardas en la Península Ibérica. En: J.C. Alonso, C. Palacín y C.A. Martín (Eds): El censo de avutarda en la Península Ibérica: población actual y método de censo. SEO/Birdlife. Madrid. 104
- Alonso, J.C., Palacín, C. y Martín, C.A. 2003. Status and recent trends of the Great Bustard (*Otis tarda*) population in the Iberian Peninsula. *Biological Conservation*, 110: 185-195. 65
- Atienza, J.C. y Tella, J.L. 2003. Cernícalo primilla (*Falco naumanni*). En R. Martí y J.C. del Moral (eds.) Atlas de las Aves Reproductoras de España, pp. 196-197. DGCONA/SEO. Madrid. 116
- Avilés, J.M. 1999. Distribución de la población nidificante de la Carraca (*Coracias garrulus*) en España. *Ardeola*, 46: 223-226. 134
- Avilés, J.M., Sánchez, J.M. y Parejo, D. 2000. Nest site selection and breeding success in the Roller *Coracias garrulus* in the southwest of the Iberian Peninsula. *Journal für Ornithologie*, 141: 345-350. 133
- Barrientos, R., Valera, F., Barbosa, A. y Moreno, E. 2004. Alta predación sobre el Camachuelo Trompetero: ¿por qué la mayoría de las parejas ubican mal su nido? X Congreso Nacional y VII Iberoamericano de Etología. Almería, 21-24 de septiembre de 2004. Pp. 72. 152
- Barros, C. 1995. Contribución al estudio de la biología y ecología del Alcaraván (*Burhinus oedicephalus*) en España. Tesis doctoral inéd. Universidad Complutense de Madrid. Madrid. 63
- Beaufoy, G., Atance, I. y Sumpsi, J. 2002. Rural development in an Enlarging European Union: The Spanish National Report. Inst. de Des. Rural Sostenible/ Univ. Polit. Madrid. Madrid. 155
- Bernáldez, F.G., Abelló, R.P. y Gallardo, D. 1989. Environmental challenge and environmental preference: age and sex effects. *Journal of Environmental Management*, 28: 53-70. 48
- Bernis, F. 1971. Aves migradoras ibéricas. Fascículos 7 y 8. Sociedad Española de Ornitología, Madrid. 91
- Bishko, Ch.J. 1978. The Andalusian municipal Mestas in the 14th-16th centuries: Administrative and Social aspects. En: Actas I Congreso de Historia de Andalucía, Andalucía Medieval. Ayto. Córdoba. Córdoba. 9
- Blanco, J.C. y González, J.L. 1992. Libro Rojo de los vertebrados de España. ICONA. Madrid. 69
- Boessneck, J. y von den Driesch, A. 1980. Tierknochenfunde aus der südpanischen höhlen. Studien über frühe Tierknochenfunde von der Iberischen Halbinsel, 7: 1-83. 80
- Buxó, R. 1997. Arqueología de las plantas. Ed. Crítica. Barcelona. 8
- Cabezudo, B., Talavera, S., Blanca, G., Salazar, C., Cueto, M., Valdés, B., Hernández Bermejo, J.E., Herrera, C.M., Rodríguez hiraldo, C. y Navas, D. 2005. Lista Roja de la flora vascular de Andalucía. CMA. 12
- Calero, M., García, J.T., Garza, V. y Suárez, F. 2005. Situación y problemática de conservación del passeriforme más escaso de Andalucía: la Alondra ricotí. Informe Inéd. UAM/SEO-Birdlife. 138

- Cañadas, S., castro, H., Manrique, J. y Mirrales, J.M. 1982. Aportaciones al conocimiento de la estepa litoral almeriense. *Paralelo* 37º, 6: 93-104. 160
- Cañadas, S., castro, H., Manrique, J. y Mirrales, J.M. 1988. Datos sobre la reproducción de la Alondra de Dupont (*Chersophilus duponti*) en Almería. *Ardeola*, 35: 158-162. 161
- Carbonell, R. 2003. Curruca tomillera (*Sylvia conspicillata*). En R. Martí y J.C. del Moral (eds.) *Atlas de las Aves Reproductoras de España*, pp. 472-473. DGCONA/SEO. Madrid. 146
- Carrillo, C., Moreno, E., Valera, F. y Barbosa, A. 2004. Conducta de alimentación en el Camachuelo Trompetero: morfología vs. composición del alimento. X Congreso Nacional y VII Iberoamericano de Etología. Almería, 21-24 de septiembre de 2004. Pp. 78. 108
- Carrillo, C.M., Moreno, E., Valera, F., Barbosa, A., García, L. y Benzal, J. 2003. Cambios en la distribución del Camachuelo trompetero (*Bucanetes githagineus*) en el sureste peninsular: ¿consecuencias de factores naturales o antrópicos? XIV Aula de Ecología. Almería, 7-10 de mayo de 2003. Pp. 29. 110
- Carrillo, C.M., Moreno, E., Valera, F., Barrientos, R., García, L., Benzal, J y Barbosa, A. 2004. Selección de hábitat del Camachuelo trompetero (*Bucanetes githagineus*). XVII Congreso Español de Ornitología. Madrid, 3-7 de abril de 2004. Pp. 91. 107
- Casas-Crivillé, A., Valera, F. 2005. The European Bee-eater (*Merops apiaster*) as an ecosystem engineer in arid environments. *Journal of Arid Environments*, 60: 227-238. 30
- Ceballos, J.J. y Guimerá, V.M. 1992. Guía de las aves de Jerez y de la provincia de Cádiz. Ayuntamiento de Jerez. Jerez de la frontera. 97
- Chapman, A. y Buck, W.J. 1893. *Wild Spain*. [Reedición del original. 1982. Ed. Giner. Madrid]. 82
- CMA. 2005. Manual de Buenas Prácticas Agrícolas para la Conservación de las Aves Esteparias en Andalucía. SEO/Birdlife - CMA. Sevilla. 163
- CMA. 2005. Paisajes de Andalucía: Campiñas y Estepas. Consejería de medio Ambiente. Sevilla. 165
- CMA. Ley 8/2003. Ley de la flora y la fauna silvestres de Andalucía. Junta de Andalucía. 13
- CMA/SEO-Birdlife. 2005. Programa de conservación de las aves esteparias en Andalucía. Informe inédito. 113
- Collar, N.J. 1996. The conservation of grassland birds: Towards a global perspective. En: J. Fernández Gutiérrez y J. Sanz-Zuasti (eds), *Conservación de las aves esteparias y su hábitat*, pp. 9-18. Junta de Castilla y León. Valladolid. 1
- Costa, J. 1891. La vida troglodítica en Jódar. *La Controversia*, 162: 345-351. 47
- Costillo, E., Medina, F.J. y Sánchez, J.M. 2000. Importancia de las poblaciones reproductoras de aves acuáticas en humedales de Extremadura. *Aves de Extremadura, Anuario ADE-NEX*, 1: 27-33. 126
- Cramp, S. y Perrins, C. M. 1994. *Handbook of the birds of Europe, the Middle East and North Africa*, Vol. VIII. Oxford University Press. Oxford. 109
- Cramp, S. (ed). 1988. *Handbook of the birds of Europe, the Middle East and North Africa*, Vol. V. Oxford University Press. Oxford. 52
- Cueto, M., Blanca, G., Castro, H. y Guirado, J. 1998. Estudio de la flora de dos espacios protegidos almerienses: P.N. de Sª María-Los Vélez y P.N. de Cabo de Gata-Níjar. *Investigación y Gestión*, 3: 61-66. 11
- Datos propios de la Consejería de medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 79
- De Borbón, M.N., Barros, C., Guadalfájuara, R., de Juana, E. y Herranz, J. 1999. Parámetros reproductivos de la Ganga Ibérica (*Pterocles alchata*) y la Ganga Ortega (*P. orientalis*). En: J. Herranz F. y Suárez (eds), *La Ganga Ibérica (Pterocles alchata) y la Ganga Ortega (Pterocles orientalis) en España. Distribución, abundancia, biología y conservación*, pp. 239-259. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid. 73

- De Juana, E. y Comité de Rarezas de SEO. 2002. Observaciones de aves raras en España. 154
Ardeola, 50: 123-149.
- De Juana, E., Barros, C. y Hortas, F. 2003. Alcaraván común (*Burhinus oedicnemus*). En R. 123
Martí y J.C. del Moral (eds.) 2003. Atlas de las Aves Reproductoras de España, pp. 244-245.
DGCONA/SEO. Madrid.
- De la Riva, M. (coord.). 1995. Colonias de nidificación del Cernícalo primilla (*Falco nau-* 61
manni) en Andalucía: Estado actual de las mismas, problemática de conservación y normas
para su manejo. Informe inédito. Consejería de Medio Ambiente/ Estación Biológica de
Doñana. Sevilla.
- Del Hoyo, J., Elliot, A. y Christie, D. (eds.). 2004. Handbook of the birds of the world, Vol. 54
9: Cotingas to Pipits and Wagtails. Lynx Edicions. Barcelona.
- Del Hoyo, J., Elliot, A. y Sargatal, J. (eds.). 1997. Handbook of the birds of the world, Vol. 4: 53
Sandgrouse to Cuckoos. Lynx Edicions. Barcelona.
- Díaz, M., Naveso, M.A. y Rebollo, E. 1993. Respuestas de las comunidades nidificantes de 4
aves a la intensificación agrícola en cultivos cerealistas de la Meseta Norte (Valladolid-
Palencia, España). *Aegypius*, 11: 1-6.
- Fernández, J.C., Martínez, J.M. y Calderón, R. 2002. Nidificación probable del camachuelo 149
trompetero *Bucanetes githagineus* en Granada (S de España). *Acta granatense*, 1: 151-152.
- Ferns, P.N. y Hinsley, S.A. 1999. El comportamiento de las gangas con especial referencia a 76
los bebederos y al efecto de los depredadores. En: J. Herranz F. y Suárez (eds), La Ganga
Ibérica (*Pterocles alchata*) y la Ganga Ortega (*Pterocles orientalis*) en España. Distribución,
abundancia, biología y conservación, pp. 177-194. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.
- Franco, A. y Rodríguez, M. (coords). 2001. Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de 2
Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Sevilla.
- Gallardo, D., Bernáldez, F.G., Ruiz, J.P. y Abelló, R.P. 1989. Paisajes prefechos: Divergente des 49
jeunes en Espagne. *L'espace Geographique*, 1 : 27-37.
- García de la Morena, E.L., de Juana, E., Martínez, C., Morales, M. y Suárez, F. 2003. Sisón 117
común (*Tetrax tetrax*). En R. Martí y J.C. del Moral (eds.) Atlas de las Aves Reproductoras de
España, pp. 232-233. DGCONA/SEO. Madrid.
- García Vargas, F.J. 2002. Anuario ornitológico: Alondra de Dupont. *Ardeola*, 49: 192. 95
- García Vargas, F.J., López Sandín, R. y Real, M.E. 2003. Anuario ornitológico: Alondra de 96
Dupont. *Ardeola*, 50: 165.
- García, J.T. y Arroyo, B. 2003. Aguilucho cenizo (*Circus pygargus*). En R. Martí y J.C. del 114
Moral (eds.) Atlas de las Aves Reproductoras de España, pp. 178-179. DGCONA/SEO.
Madrid.
- García, L., Ibáñez, F., Garrido, H., Arroyo, J.L., Máñez, M. y Calderón, J. 2000. Prontuario de 122
las aves de Doñana. Anuario Ornitológico de Doñana, nº 0. Estación Biológica de
Doñana y Ayto. de Almonte. Almonte, Huelva.
- Garza, V. y García, J.T. Datos inéditos. 99
- Garza, V. y Suárez, F. 1988. La Alondra de Dupont (*Chersophilus duponti*) en España: dis- 87
tribución y problemas de conservación. Sociedad Española de Ornitología, Madrid. Informe
inédito.
- Garza, V. y Suárez, F. 1990. Distribución, población y selección de hábitat de la alondra de 86
Dupont (*Chersophilus duponti*) en la Península Ibérica. *Ardeola*, 37: 3-12.
- Garza, V. y Suárez, F. Datos inéditos. 88
- Garza, V., Suárez, F. y Tella, J.L. 2003. Alondra de Dupont (*Chersophilus duponti*). En R. Martí 137
y J.C. del Moral (eds.) Atlas de las Aves Reproductoras de España, pp. 364-365.
DGCONA/SEO. Madrid.



FMM

- Garza, V., Suárez, F. y Tella, J.L. 2004. Alondra de Dupont, *Chersophilus duponti*. En: A. 89
 Madroño, C. González y J.C. Atienza (eds.), Libro Rojo de las Aves de España, pp. 309-312.
 DGCONA/SEO. Madrid.
- Garza, V., Suárez, F., Herranz, J., Traba, J., García de la Morena, E.L., Morales, M.B., 101
 González, R. y Castañeda, M. 2005. Home range, territoriality and habitat selection by the
 Dupont's Lark (*Chersophilus duponti*) in the breeding and postbreeding periods. *Ardeola*,
 53: 133-146.
- Garza, V., Suárez, F., Peco, B. y Castejón, M. 1989. Estudio sobre los criterios para la evalua- 62
 ción y corrección de impactos ambientales por actuaciones localizadas en zonas esteparias
 de la P. Ibérica. Inf. inéd. MOPU. Madrid.
- Garza, V., Traba, J. y Suárez, F. 2003. Is the European population of Dupont's Lark 90
Chersophilus duponti adequately estimated? *Bird Study*, 50: 309-311.
- Gómez, J.M. 1996. Predispersal reproductive ecology of an aridland crucifer, *Moricandia* 16
moriciandoides: effect of herbivory by mammals on seed production. *Journal of Arid*
Environments, 33: 95-107.
- Gómez, J.M. 2001. La Universidad de Granada detecta que existen hormigas polinizadoras. 18
Quercus, 181: 8.
- Gómez, J.M., Zamora, R., Hódar, J.A. & García, D. 1996. Experimental study of pollination 17
 by ants in Mediterranean high mountain and arid habitats. *Oecologia*, 105: 236-242.
- Gutiérrez, J.E. y Yanes, M. (coord.). 2005. Identificación y diagnosis de áreas esteparias de 128
 importancia ecológica en el sureste de Jaén. Instituto de Estudios Giennenses. Diputación
 de Jaén. Jaén.
- Heath, M., Borggreve, C. & Peet, N. (coords). 2000. European bird populations: estimates 55
 and trends. *Birdlife International*. Cambridge.
- Hernández, F. 1993. Catálogo provisional de los yacimientos con aves del cuaternario de la 7
 Península Ibérica. *Archaeofauna*, 2: 231-275.
- Herranz, J. y Suárez, F. 2003. Ganga ortega (*Pterocles orientalis*). En R. Martí y J.C. del Moral 127
 (eds.) *Atlas de las Aves Reproductoras de España*, pp. 290-291. DGCONA/SEO. Madrid.

- Herranz, J. y Suárez, F. 2003. Ganga ibérica (*Pterocles alchata*). En R. Martí y J.C. del Moral (eds.) Atlas de las Aves Reproductoras de España, pp. 292-293. DGCONA/SEO. Madrid. 131
- Hódar, J.A. 1993. Relaciones tróficas entre los passeriformes insectívoros en dos zonas semiáridas del sureste peninsular. Tesis doctoral inéd. Universidad de Granada. Granada. 19
- Hódar, J.A. 1995. Diet of the Black Wheatear *Oenanthe leucura* in two shrubsteppe zones of southeastern Spain. *Alauda*, 63: 229-235. 20
- Hódar, J.A. 1996. Temporal variations in two cereal-crop bird assemblages in southeastern Spain. En: J. Fernández Gutiérrez y J. Sanz-Zuasti (eds), Conservación de las aves esteparias y su hábitat, pp. 173-181. Junta de Castilla y León. Valladolid. 68
- Hódar, J.A. 1996. Temporal variations in two shrubsteppe bird assemblages in southeastern Spain: The importance of winter for non-steppe birds. En: J. Fernández Gutiérrez y J. Sanz-Zuasti (eds), Conservación de las aves esteparias y su hábitat, pp. 137-151. Junta de Castilla y León. Valladolid. 66
- Hortas, F., Arroyo, G.M. y Pérez Hurtado, A. (coords). 2000. Breeding Waders in Spain. Informe inédito para Wader Study Group Project: Breeding Waders in Europe 2000. 121
- Jiménez, R. 1987. Noticiario ornitológico: Alondra de Dupont. *Ardeola*, 34:288. 98
- Jones, C.G., Lawton, J.H., Shachak, M. 1994. Organisms as ecosystem engineers. *Oikos*, 69: 373-386. 29
- Laiolo P. & Tella J.L. (en prensa a) Landscape bioacoustics: combining landscape ecology and call variability to detect the effects of habitat patchiness on population structure. *Ecology*. 41
- Laiolo P. & Tella J.L. (2005) Habitat fragmentation affects culture transmission: patterns of song matching in Dupont's lark. *Journal of Applied Ecology*. 42:1183-1193 42
- Laiolo P., Tella J.L., Carrete M., Serrano D., Lopez G. 2004. Distress calls may honestly signal bird quality to predators. *Proceedings Royal Society of London Series B* 271: S513 - S515. 39
- Laiolo, P., Vögeli, M., Serrano, D. y Tella, J.L. 2005. Two new calls from the Dupont's lark *Chersophilus duponti* and imitations by other alaudids: ecological and monitoring implications. *Ardeola*, 53:167-172. 43
- Laiolo, P., Vögeli, M., Serrano, D. y Tella, J.L. (Enviado). Testing acoustic versus physical marking two complementary methods for individual-based monitoring of elusive species. 44
- Lane, S.J. y Alonso, J.C. 2001. Status and extinction probabilities of great bustard (*Otis tarda*) leks in Andalusia, southern Spain. *Biodiversity and Conservation*, 10: 893-910. 84
- Latorre, J.G. y Hergstberger, K. 2003. Noticiario ornitológico: Alondra de Dupont. *Ardeola*, 40: 100. 93
- Llusia, D. y Oñate, J.J. 2005. Are the conservation requirements of pseudo-steppe birds adequately covered by Spanish agri-environmental schemes? *Ardeola*, 53: 31-42. 166
- López Seoane, V. (1861). Catálogo de las aves observadas en Andalucía. *Rev. de los Prog. de la C. Exac. Fís. y Nat. de Madrid*, 1861: 1-62. 83
- Maclean, G.L. 1996. *Ecophysiology of desert birds*. Springer-Verlag, New York, USA. 27
- Madero, A. Comunicación personal. 115
- Madero, A. y Guerrero, M. 2004. Programa de actuaciones para la conservación del Aguilucho cenizo (*Circus pygargus*) en Andalucía. Informe Inéd. Consejería de Medio Ambiente. Sevilla. 78
- Madroño, A., González, C. y Atienza, J.C. (eds.) (2004). Libro Rojo de las aves de España. DGCONA/SEO Birdlife. Madrid. 105
- Malo, J.E. y Yanes, M. 1999. ¿Endozoocoria o depredación?. La ingestión de legumbres de retama (*Retama sphaerocarpa*) por el conejo (*Oryctolagus cuniculus*). En: *Actas XXXIX Reunión Científica de la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos*, pp. 93-98. S.E.E.P. Almería. 22

- Manrique, J. 1997. Corología y ecogeografía de las aves nidificantes en la provincia de Almería (sureste ibérico). Tesis doctoral inéd. Universidad de Granada. Granada. 111
- Manrique, J. Comunicación personal. 141
- Manrique, J. y Yanes, M. 1999. Distribución y abundancia en Andalucía Oriental y Murcia. En: J. Herranz F. y Suárez (eds), La Ganga Ibérica (*Pterocles alchata*) y la Ganga Ortega (*Pterocles orientalis*) en España. Distribución, abundancia, biología y conservación, pp. 101-108. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid. 129
- Manrique, J., Ballesteros, G., Barone, R. y López, G. 2003. Camachuelo trompetero (*Bucanetes githagineus*). En R. Martí y J.C. del Moral (eds.) Atlas de las Aves Reproductoras de España, pp. 590-591. DGCONA/SEO. Madrid. 147
- Máñez, M., García, L., Garrido, H. y Justo, F. 1999. Distribución y abundancia en Andalucía Occidental. En: J. Herranz F. y Suárez (eds), La Ganga Ibérica (*Pterocles alchata*) y la Ganga Ortega (*Pterocles orientalis*) en España. Distribución, abundancia, biología y conservación, pp. 101-108. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid. 132
- Martí, R. y del Moral, J.C. (eds.) 2003. Atlas de las Aves Reproductoras de España. DGCONA/SEO. Madrid. 24
- Martín A. y Lorenzo, J.A. 2001. Aves del archipiélago canario. Francisco Lemus, Editor. La Laguna. 106
- Martin. T.E. 1993. Nest predation among vegetation layers and habitat types: Revising the dogmas. *American Naturalist*, 141: 897-913. 71
- Martín-Barranco, F y Pulpillo, F.J. Comunicación personal. 157
- Martínez Villata, A. 1991. Primer censo nacional de limícolas coloniales y Pagaza piconegra *Ecología*, 5: 321-327. 125
- Martínez, C. 1994. Habitat selection by the Little Bustard *Tetrax tetrax* in cultivated areas of central Spain. *Biological Conservation*, 67: 125-128. 60
- Martínez, C. y de Juana, E. 1996. Breeding bird communities of cereal crops in Spain: Habitat requirements. En: J. Fernández Gutiérrez y J. Sanz-Zuasti (eds), Conservación de las aves esteparias y su hábitat, pp. 99-106. Junta de Castilla y León. Valladolid. 5
- Martínez, M.J. 2003. Bisbita campestre (*Anthus campestris*). En R. Martí y J.C. del Moral (eds.) Atlas de las Aves Reproductoras de España, pp. 390-391. DGCONA/SEO. Madrid. 144
- Martín-Vivaldi, M., Marín, J.M., Archila, F., López, E. y de Manuel, L.C. 1999. Caracterización de una nueva población de Alondra de Dupont (*Chersophilus duponti*) en el sureste ibérico. *Zoologica Baetica*, 10: 185-192. 94
- Moreno, E. 2004. Patrones de distribución y selección de hábitat del Camachuelo trompetero (*Bucanetes githagineus*) en Andalucía. Informe Inéd. E.E.Z.Á., CSIC / CMA Junta de Andalucía. 151
- Moreno, E., Carrillo, C.M., Valera, F., Barbosa, A., Benzal, J., García, L., Barrientos, R. 2004. The resident condition of the Trumpeter finch re-examined by means of stable isotopes. *International Symposium on Ecology and Conservation of Steppe-Land Birds*. Lérida, España, del 3 al 7 diciembre de 2004. Pp. 18. 153
- Moreno, J.; Soler, M.; Möller, A.P y Lindén, M. (1995). The function of stone carrying in the Black Wheatear, *Oenanthe leucura*. *Animal Behavior*, 47: 1297-1309. 36
- Myers, N., Mittermeier, R.A., Mittermeier, C.G., Da Fonseca, G.A. y Kent, J. 2000. Biodiversity hotspots for conservation priorities. *Nature*, 403: 853-858. 158
- Nevado, J.C. Comunicación personal. 148
- Nevado, J.C., Oña, J.A., García, L., Montalbán, A. y Motos, J. 1997. Comunidades orníticas de las estepas almerienses. En: J. Manrique, A. Sánchez, F. Suárez y M. Yanes (coords.), 67

- Actas de las XII Jornadas Ornitológicas Españolas, pp. 283-286. Diputación de Almería. Almería.
- Newton, I. 1994. The role of nest sites in limiting the numbers of hole-nesting birds: a review. *Biological Conservation*, 70: 265-276. 28
 - Palacín, C., Alonso, J.C., Martín, C.A., Alonso, J.A., Magaña M. y Martín B. 2003. Avutarda Común (Otis tarda). En R. Martí y J.C. del Moral (eds.) Atlas de las Aves Reproductoras de España, pp. 236-237. DGCONA/SEO. Madrid. 119
 - Pleguezuelos, J.M. 1991. Evolución histórica de la avifauna nidificante en el SE de la Península Ibérica (1850-1985). Agencia de Medio Ambiente. Sevilla. 56
 - Pleguezuelos, J.M. 1992. Avifauna nidificante de las Sierras Béticas Orientales y Depresiones de Guadix, Baza y Granada. Su cartografiado. Monografías Tierras del Sur, nº 7. Universidad de Granada, Granada. 120
 - Pleguezuelos, J.M. y Manrique, J. 1987. Distribución y status de las aves esteparias nidificantes en el SE de la Península Ibérica. En: Actas I Congreso Internacional de Aves Esteparias, pp. 349-358. Junta de Castilla y León. León. 142
 - Purroy, F. (coord.) 1997. Atlas de las Aves de España (1975-1995). SEO/Birdlife. Lynx Ediciones. Barcelona. 140
 - Ramírez, J. y Soler, M. 2003. Collalba negra (*Oenanthe leucura*). En R. Martí y J.C. del Moral (eds.) Atlas de las Aves Reproductoras de España, pp. 436-437. DGCONA/SEO. Madrid. 145
 - Ramírez, N. y Olmedo, F. 2004 (coord.). Salinas de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Sevilla. 164
 - Rey, P. y Gutiérrez, J.E. 2000. Atlas de las aves nidificantes de Jaén. Inf. inéd. Jaén. 112
 - Richardson, F. (1965). Breeding and feeding habits of the black wheatear *Oenanthe leucura* in southern Spain. *Ibis*, 107: 1-17. 35
 - Rotenberry, J.T., Wiens, J.A. 1991. Weather and reproductive variation in shrubsteppe sparrows: a hierarchical analysis. *Ecology*, 72: 1325-1335. 26



JMD

- Rutledge, D.T., Lepczyk, A., Xie, J. y Liu, J. 2001. Spatiotemporal dynamics of endangered species hotspots in the United States. *Conservation Biology*, 15: 475-487. 159
- Sampietro, F.J. y Pelayo, E. 2003. Terrera marismeña (*Calandrella rufescens*). En R. Martí y J.C. del Moral (eds.) *Atlas de las Aves Reproductoras de España*, pp. 370-371. DGCONA/SEO. Madrid. 139
- Sánchez García, J. 1885. Catálogo de los mamíferos y aves observados en la provincia de Granada. R. Soc. Econ. de Granada. Granada. 81
- Sánchez, A. y Sánchez, J.M. 1991. Resultados de la ocupación de cajas anidaderas en tendidos eléctricos en Extremadura (Oeste de España), 1986-1990. *Ecología*, 5: 375-381. 136
- Sánchez, F. y Gómez, J.M. 1995. Use of ant-nest debris by darkling beetles and other arthropod species in an arid system in south Europe. *Journal of Arid Environments*, 31: 91-104. 23
- Sánchez, F. y Pérez, F.J. 1998. Coprophagy in *Lepidopera*: observational and experimental evidence in the pyralid moth *Aglossa pinguinalis*. *Journal of Zoology*, 244. 32
- Sánchez, F., Hódar, J.A. y Gómez, J.M. 1998. ¿Merecen protección las zonas áridas del sureste ibérico?. Una mirada a los sistemas de ramblas de la Hoya de Baza. *Investigación y Gestión*, 3: 55-60. 10
- Santos, T. y Suárez, F. 2005. Biogeography and population trends of Iberian steppe birds. En: G. Bota, J. Camprodon, S. Mañosa y M.B. Morales, M.B. (eds.), *Ecology and Conservation of Steppe Land Birds*. Lynx Editions. Barcelona. 58
- Serrano, D. y Delgado, J.M. (coords.) 2004. El Cernícalo primilla en Andalucía. Bases para su conservación. Consejería de Medio Ambiente. Sevilla. 85
- Servicio Nacional del Esparto. 1950. El esparto y su economía. Ministerio de Industria, Comercio y Agricultura. Madrid. 46
- Servicio Nacional del Esparto. 1953. Estudios y experiencias sobre el esparto. Ministerio de Industria, Comercio y Agricultura. Madrid. 45
- Soler, M., Zúñiga, J.M. y Camacho, I. 1983. Alimentación y reproducción de algunas aves de la Hoya de Guadix (sur de España). *Trab. Monog. Dep. Zool. Univ. Granada*, 6: 27-100. 25
- Soler, M.; Moreno, J.; Møller, A.P.; Lindén, M. y Soler, J.J. (1994). Determinants of reproductive success in a Mediterranean multi-brooded passerine; the Black Wheatear *Oenanthe leucura*. *Journal für Ornithologie*, 136: 17-27 37
- Soler, M.; Soler, J.J.; Møller, A.P.; Moreno, y Lindén, M. (1996). The Functional significance of sexual display: stone carrying in the Black wheatear. *Animal Behaviour*, 51: 247-254. 38
- Solís, J.C. y de Lope, F. 1996. Un ejemplo del manejo de un área protegida: la selección de hábitats de nidificación del Alcaraván (*Burhinus oedicnemus*) en Doñana. En: J. Fernández Gutiérrez y J. Sanz-Zuasti (eds), *Conservación de las aves esteparias y su hábitat*, pp. 81-89. Junta de Castilla y León. Valladolid. 74
- Suárez Seoane, S., Osborne, P.E. y Alonso, J.C. 2002. Large-scale habitat selection by agricultural steppe birds in Spain: Identifying species-habitat responses using generalized additive models. *Journal of Applied Ecology* 39: 755-771. 103
- Suárez, F., Herranz, J. y Yanes, M. 1996. Conservación y gestión de las estepas en la España peninsular. En: J. Fernández Gutiérrez y J. Sanz-Zuasti (eds), *Conservación de las aves esteparias y su hábitat*, pp. 27-41. Junta de Castilla y León. Valladolid. 50
- Suárez, F., Herranz, J., Martínez, C., Manrique, J., Astrain, C., Etxeberria, A., Curcó, A., Estrada, J. y Yanes, M. 1999. Utilización y selección del hábitat de las gangas ibérica y ortega en la Península Ibérica. En: J. Herranz F. y Suárez (eds), *La Ganga Ibérica (Pterocles alchatta) y la Ganga Ortega (Pterocles orientalis) en España. Distribución, abundancia, biología y conservación*, pp. 127-156. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid. 64

- Suárez, F., Hervás, I., Levassor, C. y Casado, M.A. 1999. La alimentación de la ganga ibérica y la ganga ortega. En: J. Herranz F. y Suárez (eds), La Ganga Ibérica (*Pterocles alchata*) y la Ganga Ortega (*Pterocles orientalis*) en España. Distribución, abundancia, biología y conservación, pp. 215-229. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid. 59
- Suárez, F., Martínez, C., Herranz, J. y Yanes, M. 1997. Conservation status and farmland requirements of Pin-tailed Sandgrouse *Pterocles alchata* and Black-bellied Sandgrouse *Pterocles orientalis* in Spain. *Biological Conservation*, 82: 73-80. 6
- Suárez, F., Oñate, J.J. y Herranz, J. 1999. Estado y problemática de conservación de las gangas en España. En: J. Herranz F. y Suárez (eds), La Ganga Ibérica (*Pterocles alchata*) y la Ganga Ortega (*Pterocles orientalis*) en España. Distribución, abundancia, biología y conservación, pp. 273-302. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid. 130
- Suárez, F., Sainz, H., Santos, T. y González Bernáldez, F. 1991. Las estepas ibéricas. MOPT. Madrid. 3
- Suárez, F., T. Santos y Tellería, J.L. 1982. The status of Dupont's Lark, *Chersophilus dupontii*, in the Iberian Peninsula. *Le Gerfaut*, 72: 231-235. 92
- Tajuelo, F.J. y Máñez, M. 2003. Canastera común (*Glareola pratincola*). En R. Martí y J.C. del Moral (eds.) Atlas de las Aves Reproductoras de España, pp. 248-249. DGCONA/SEO. Madrid. 124
- Tella, J.L., Vögeli, M., Serrano, D. y Carrete, M. 2005. Current status of the threatened Dupont's lark in Spain: overestimation, decline, and extinction of local populations. *Oryx*, *International Journal of Conservation* 39: 90-94. 40
- Tellería, J.L. 1996. Estepas y comunidades de aves. En: J. Fernández Gutiérrez y J. Sanz-Zuasti (eds), Conservación de las aves esteparias y su hábitat, pp. 19-25. Junta de Castilla y León. Valladolid. 51
- Tellería, J.L., Suárez, F. y Santos, T. 1988. Bird communities of Iberian shrubsteppes: Seasonality and structure along a climatic gradient. *Holarctic Ecology*, 11: 171-177. 162
- Trigo de Yarto, E. 1971. La avutarda en España. XVIII Triennial General Meeting of the International Council for Hunting. Federación Española de Caza, Madrid. Informe inédito. 102
- Valdés, B., Rodríguez, C., López, A. y Merino, O. (coord). 1999. Libro Rojo de la flora silvestre amenazada de Andalucía, I: Especies en peligro de extinción. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. Sevilla. 14
- Valdés, B., Rodríguez, C., López, A. y Merino, O. (coord). 2000. Libro Rojo de la flora silvestre amenazada de Andalucía, II: Especies vulnerables. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. Sevilla. 15
- Valera, F., Carrillo, C.M., Barbosa, A., Moreno, E. 2003. Low prevalence of haematzoa in Trumpeter finches *Bucanetes githagineus* from Southeastern Spain: additional support for a restricted distribution of blood parasites in arid lands. *Journal of Arid Environments*, 55: 209-213. 150
- Valera, F., Casas-Crivillé, A., Hoi, H. 2003. Interspecific parasite exchange in a mixed colony of birds. *Journal of Parasitology*, 89: 245-250. 31
- Verner, W. (1909). My life among the wild birds in Spain. Bale & Daniesson. London. 34
- Viada, C. (ed.). 1998. Áreas Importantes para las aves en España. 2ª edición revisada y ampliada. Monografía de SEO/BirdLife nº 5. SEO/BirdLife. Madrid. 156
- Yanes, M. (inédito). Rabbits and foxes as frugivores and seed dispersers in a Mediterranean area: the case of *Capparis spinosa*. 21
- Yanes, M. 1994. The importance of land management in the conservation of birds associated with the Spanish steppes. En: E.M. Bignal, D.I. McCracken & D.J. Curtis (eds), *Nature conservation and pastoralism in Europe*, pp. 34-40. Joint Nature Conservation Committee. Peterborough. 57

- Yanes, M. 2000. La depredación en nido de aláudidos almerienses: Una aproximación desde la Biología de la Conservación y la Ecología Evolutiva. Diputación de Almería. Almería. 143
- Yanes, M. y Suárez, F. 1995. Nest predation patterns in ground-nesting passerines on the Iberian Peninsula. *Ecography*, 18: 423-428. 70
- Yanes, M. y Suárez, F. 1996. Incidental nest predation and lark conservation in an Iberian semiarid shrubsteppe. *Conservation Biology*, 10: 861-867. 72
- Yanes, M. y Suárez, F. 1996. Mortalidad en nido y viabilidad poblacional en aláudidos. *Ardeola*, 43: 57-68. 100
- Yanes, M., Herranz, J., Manrique, J., del Moral, J.C. y Suárez, F. 1997. La orientación de los nidos de passeriformes esteparios. *Doñana Acta Vertebrata*, 24: 210-216. 75
- Yanes, M., Suárez, F. y Manrique, J. 1991. La cogujada montesina, *Galerida theklae*, como depredador del caracol *Otala lactea*: comportamiento alimenticio y selección de presa. *Ardeola*, 38: 287-303. 33

SSP



Agradecimientos

Un trabajo como éste se nutre de las grandes y pequeñas aportaciones de muchas personas que abren caminos, ayudan a discernir, enseñan, añaden su experiencia o resuelven esas aparentes nimiedades que con frecuencia acaban en alguna enorme dificultad.

Éste es el caso, en primer lugar, del elenco de expertos que han colaborado de forma desinteresada con sus ventanillas monográficas, mediante las cuales se ha pretendido enriquecer el texto y aportarle un sello de calidad y actualización imposible de conseguir de otra manera.

Por parte de la Consejería de Medio Ambiente y además de aquellos que también firman ventanillas en este Manual, son muchos los que han cedido sus conocimientos y experiencias para mejorarlo: Rafael Arenas, José A. Cruz, Diego González, Lourdes Guerra, Borja Nebot, Juan Carlos Nevado, Rafael Pinilla, María Soledad Pérez, Manuel Rendón y José B. Salvatierra.

Jorge Garzón y Jesús Pinilla, de SEO/Birdlife Andalucía, siempre se han prestado para actualizar y mejorar el resultado. Al igual que José Eugenio Gutiérrez, de la Fundación Gypaetus.

Igualmente se agradece la ayuda de Francisco Bonet, Juan M. Caballero Gómez, María Calero, Miguel Carrasco, María J. García Baquero, José Haroldo, Rocio Hernández, María D. Lara, Marieta León, Marta Morales, María Navarro, Ricardo Pachón, Ángeles Palomares, Rafael Pulido, Francisco J. Pulpillo, Fran Romero y José L. Sánchez Balsera. Y de una forma especial, también de Maribel Navarro y María Jesús Sánchez.

Sin todos ellos y alguno más que puede estar quedando en el olvido, este Manual no habría sido posible. Gracias. Muchas gracias.

Los autores