


SALINO CAMPO-DALÍAS

PERFIL NÚMERO: AL-04-(1-3)
COORDENADAS UTM: X = 535.715 ; Y = 4065.431
USO ACTUAL: PASTOS
ELEVACIÓN: 3 METROS
PENDIENTE: 2 %
RELIEVE PLANO O CÓNCAVO
EROSIÓN: LIGERA
DRENAJE: DEFICIENTE
PEDREGOSIDAD: NULA
ROCOSIDAD: NULA
MATERIAL ORIGINAL: ARCILLA (HOLOCENO)
POSICIÓN FISIAGRÁFICA: VALLE
CLASIFICACIÓN: SALORTHIDIC FLUVAQUENTS
OBSERVADOR Y FECHA: J. M. ALBAREDA; 1954

HORIZONTE	DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
A1	0-7 CM.; GRIS CLARO (10YR7/2), EN SECO; FRANCO-ARCILLOSO; ABUNDANTES RAÍCES; REACCIÓN FUERTE; LÍMITE NETO Y PLANO.
CCA	7-20 CM.; BLANCO (2,5Y8/2), EN SECO; FRANCO-ARCILLOSO; REACCIÓN FUERTE; LÍMITE NETO Y PLANO.
IIC	20- CM.; CAPA SUBYACENTE DE ARENAS CALCÁREAS.
REFERENCIA:	J. M. ALBAREDA ET AL. 1955. CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LOS SUELOS CALIZOS ESPAÑOLES DE CLIMA ÁRIDO. AN. EDAF. FIS. 14: 628-675.



AL-04-(1-3): SALINO CAMPO-DALÍAS (SALORT HÍDIC FLUVAQUENTS)

AL-04-(1-3) : SALINO CAMPO-DALÍAS

DATOS ANALÍTICOS

HORIZ.	PROF. (CM)	PH		C ORG. (%)	N TO. (%)	C/N	P TOT. (PPM)	HIERRO (%)		
		H2O	CLK					TOTAL	LIBRE	AMORFO
A1	0 - 7	7,8		0,54	0,06	9,0				
CCA	7 - 20	8,0		0,38	0,04	9,5				
IIC	20 -	8,2		0,30	0,03	10,0				

HORIZ.	CE. (MMHO/CM)	ANIONES SOLUBLES				CATIONES SOLUBLES			
		CO3	CO3H	SO4	CL	CA	MG	NA	K
		----- (MEQ/L) -----							
A1	8,21				58,9				
CCA	0,90				2,8				
IIC	1,00				5,1				

HORIZ.	CO3 (%)	CATIONES CAMBIABLES					C.C.C. (SUMA)	SAT. BAS. (%)
		CA	MG	NA	K	H		
		----- (MEQ/100G) -----						
A1	15,30						11,14	
CCA	17,18							
IIC	21,44							

HORIZ.	DENS. APAR. (G/CC)	PORO (%)	COND. HIDR. CM/H	RETENCIÓN AGUA			ANÁLISIS GRAN. MM. (%)			
				1/10B	1/3B	15B	2-0,2	0,2-0,05	0,05-0,002	< 0,002
				----- (% EN PESO) -----						
A1							5,5	36,5	29,0	27,5
CCA							18,5	32,0	27,0	19,7
IIC							56,0	13,5	18,5	10,5

NOTA: LOS ESPACIOS EN BLANCO CORRESPONDEN A DETERMINACIONES NO REALIZADAS Y LOS SIGNOS – A RESULTADOS INAPRECIABLES.