

SENDERO ENCINASOLA A PEÑA DE SAN SIXTO Y ARROYO SILLO


Este sendero se localiza en el noroeste del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Se sale por la zona suroeste de Encinasola.

PRINCIPALES RASGOS DE INTERÉS

El principal atractivo se encuentra en el tramo final donde se encuentra la Peña de San Sixto, sobresaliendo aislada en el mismo cauce del Sillo uno de los mejores conservados del Parque.

CARACTERÍSTICAS DEL SENDERO

- Trayecto lineal de ida y vuelta.
- Longitud aproximada del recorrido: 8 kms.
- Altitudes: 450 m. (máx.) y 260 m. (mín.).
- Desnivel recorrido subiendo: 210 mts.
- Tiempo aproximado: 3 horas.
- Grado de dificultad: alto.



TRAMO
HUERTOS

TRAMO DE
PENDIENTES

TRAMO
CAÑO Y PEÑA

TRAMO DE
PENDIENTES

TRAMO
HUERTOS

FAUNA

La fauna ictícola es importante dado que aparecen buen número de especies endémicas de la Península Ibérica. Encontraremos a el jarabugo, la pardilla, la boga de río, el calandino, barbos y la anguila. Además, anfibios frecuentes en la riberas, charcas y arroyos temporales. Otras especies de interés presentes en el área son el buitre negro, águilas perdiceras y reales, aunque poco representadas, además de nutrias, cigüeña negra y garzas reales. Por otra parte, comunidades propias de dehesas con abundancia de passeriformes y moderada presencia de rapaces habituales.


VEGETACIÓN

El itinerario recorre un encinar (mesomediterráneo silicícola) y zonas con vegetación rupícola (Peña de San Sixto). Como especies singulares tenemos a *Fontinalis antipyretica*, *Sedum hirsutum*, *Thymus mastichina subsp mastichina*, *Cheilanthes hispanica*, etc.



GEOLOGÍA

Básicamente estaremos todo el tiempo recorriendo la misma formación litológica. Son areniscas y pizarras grises. Está constituida por una alternancia de pizarras limolíticas y grauvacas, en bancos por lo general decimétricos, aunque pueden encontrarse localmente bancos de areniscas de mayor potencia. La coloración predominante es grisácea, pero pueden encontrarse matices desde el verde hasta el violeta.



La geomorfología se caracteriza por rasgos muy aplanados que informan de un periodo en el que la acción erosiva permaneció estable hasta llevar al relieve a un estado de madurez. Sin

embargo, posteriormente se ha producido un rejuvenecimiento de la actividad debido a un descenso relativo del nivel de base de la red fluvial. Esto ha derivado en incisión de dicha red que ha ido excavando sus cauces buscando un nuevo equilibrio. Por tanto, puede observarse un relieve general elevado y de aspecto regular, y un valle bien definido y relativamente encajado.

Distinguiremos que la Peña se compone de dos elevaciones de clara connotación litológica, es decir, que su elevación relativa es debida a la superior resistencia de los materiales en los que se forma. Están separadas por un pequeño desfiladero. La Peña está formada en una cuarcita de colores claros; roca que habitualmente manifiesta una fuerte resistencia a la erosión y, por ello, suele encontrarse configurando resaltes sobre el terreno circundante.

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO

Partimos de Encinasola por la calle Albarracín (al sureste), saldremos por un camino de tierra con muros de piedra en dirección al Cerro de la Cruz.

Tramo de huertos:

Discurre el camino por zona con plantaciones familiares de huerta y olivar manteniéndose con muy ligera pendiente ascendente. Conforme salimos de la zona poblada, van apareciendo piruetanos, *Carlina corymbosa*, *Carlina racemosa*, retamas, *Senecio jacobea*, cardos corredores, etc. En zonas con algo de humedad hay juncos y mentastros.

Pasaremos un desvío, que deberemos dejar a nuestra derecha, para enseguida encontrarnos con un área de amplia panorámica y después una fuerte pendiente descendente.



Tramo de pendiente:

El camino serpentea descendiendo rápidamente. Desde las primeras curvas del camino podemos observar hacia el noreste los dos tipos de relieve, el aplanado y antiguo y la zona de valle encajado, más reciente. El camino comienza a bajar entre un encinar de escaso interés con retamas, escaramujos, zarzas, matagallos, jaguarzo negro, cantuesos, cardo borriquero y las gramíneas frecuentes en los bordes del camino. Dominando el paisaje se encuentra un matorral xérico de cistáceas y aulagas, con torviscos, jaras pringosas, jaguarzo morisco, tojos, aulagas, almoradux, esparragueras y gamones, entre otras.