



Cinta Castillo inaugura la ampliación de las instalaciones del centro de cría 'La Olivilla'



Foto: La consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo y el delegado de Medio Ambiente en Jaén, José Castro, frente a uno de los lince del Programa Ex-situ.

La consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, inauguró a comienzos de noviembre las nuevas instalaciones del centro de cría 'La Olivilla' en Jaén. Este complejo, ubicado en el Parque Natural de Despeñaperros en el monte de la Aliseda, ha contado con una inversión superior a 1,2 millones de euros para construir 12 nuevas jaulas de cría (de 2.500 metros cuadrados cada una), proceder al cerramiento de las superficies de campeo y la adecuación completa de estas instalaciones, integradas en la red de centros de cría en cautividad de especies amenazadas.

Esta ampliación ha sido motivada por el éxito obtenido por el Programa de Cría en Cautividad de la Junta de Andalucía. El nacimiento de 29 cachorros de lince desde 2004 ha superado las previsiones iniciales y ha hecho necesario afrontar estas actuaciones, junto con otras similares emprendidas en el centro 'El Acebuche' (Huelva). Puestas en marcha en el año 2006, las in-

fraestructuras de La Olivilla incluyen 23 jaulones de cría de gran amplitud, lo que lo convierte en el primero de estas características en que los felinos se crían en condiciones de semilibertad. Los jaulones están intercomunicados y disponen de zonas de cría de 150 metros cuadrados cada una, totalmente cerradas por su parte superior para evitar el riesgo de predación en el área de los cachorros. Las instalaciones cuentan con varios edificios: Clínica-laboratorio y oficina; instalaciones para cachorros, con dos habitaciones para la cría de lince de corta edad; dependencias para el personal; e instalaciones de cuarentenas, con zonas de campeo.

La dirección del programa Life lince ha repasado las indicativas que se han impulsado desde este proyecto comunitario que ejecuta la Consejería de Medio Ambiente, enfatizando los objetivos prioritarios que persigue: la recuperación de territorios antiguos y la creación de otros nuevos; invertir la baja variabilidad genética de las poblaciones de lince en Doñana, y reducir las causas de mortalidad de la especie.

SUMARIO

pág.2

- Los programas de conservación desarrollados por Medio Ambiente en Andalucía permiten al lince alcanzar su mejor situación desde 2001 Internacional del lince ibérico

pág.3

- El éxito del programa ex situ permite afrontar con garantías la reintroducción del lince en la Península Ibérica

pág.4

- El éxito del programa ex situ permite afrontar con garantías la reintroducción del lince en la Península Ibérica
- Antonio Banderas se suma al pacto andaluz por el lince, que ya cuenta con unos 60.000 firmantes
- Imputado un hombre por colocar cebos envenenados que causaron la muerte a un lince en Andújar

El III Seminario internacional sobre la conservación del lince ibérico afronta la reintroducción en Andalucía



El evento se ha celebrado en la Universidad de Huelva y ha reunido a expertos en felinos de todo el mundo

El campus de la Universidad de Huelva se convirtió, del 17 al 19 de noviembre, en el epicentro de la conservación del lince con la celebración del III Seminario de Conservación del Lince Ibérico. Esta cita, de carácter internacional, se enmarca dentro del actual proyecto europeo Life Naturaleza y ha permitido reunir en la capital onubense a los mayores expertos mundiales en felinos. El seminario ha sido organizado por la Consejería de Medio Ambiente y contó con la colaboración del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Durante las tres jornadas de duración programadas, la dirección del Life expuso y recabó opiniones de los mejores especialistas en felinos para mejorar y completar el Plan de Reintroducción del Lince Ibérico en Andalucía. Dicho plan contempla la liberación de ejemplares con el objetivo de crear nuevos núcleos de población en el área de distribución histórica de la especie. Éste es el objetivo último del proyecto Life en curso y constituye el tema monográfico en la celebración de este seminario.



Los programas de conservación desarrollados por Medio Ambiente en Andalucía permiten al lince alcanzar su mejor situación desde 2001

La población de Sierra morena es la más beneficiada con el nacimiento de 62 cachorros y un total de 163 ejemplares censados en libertad a lo largo del presente año 2008



Con la temporada reproductiva muy avanzada y los trabajos del programa de seguimiento in situ casi finalizados, el año 2008 se ha confirmado como un importante periodo de recuperación para las todavía amenazadas poblaciones de lince ibérico de Andalucía. La consolidación de los programas de conservación de la especie, puestos en marcha desde el año 2001, ha permitido registrar por primera vez una cifra superior a los 200 ejemplares localizados en libertad en toda la región.

Las dos poblaciones existentes en la comunidad autónoma, en Doñana y Sierra Morena, han compartido esta prosperidad, alcanzado

máximos históricos y una evolución positiva de su dinámica poblacional. Pero el caso de Sierra Morena resulta especialmente llamativo, donde el número de ejemplares censados ha ascendido hasta los 163, cifra que duplica la alcanzada en el año 2004.

En este macizo se han producido una serie de hitos que invitan al optimismo. La población de ejemplares potencialmente reproductores, por ejemplo, ha superado el medio centenar. La importancia de este número radica en que es señalado por diversos expertos como umbral a partir del cual se pueden superar los problemas de endogamia.

Por su parte, las hembras presentan una descompensación respecto al número de machos (dos machos por cada tres hembras). Sin embargo éste es un fenómeno natural asociado a la poligamia que caracteriza a las poblaciones en libertad de este felino, lo que no ha impedido la consecución de un nuevo logro de carácter histórico a nivel reproductivo. En 2008 27 hembras han parido alguna camada, elevando hasta 62 el número de cachorros nacidos en libertad en esta zona. Esto supone para la especie el máximo conocido y, como hecho curioso, cabe mencionar que cuatro de estas hembras han sido preadultas, de las que dos de ellas han logrado sacar adelante a tres y cuatro cachorros respectivamente.

A pesar de los esfuerzos realizados en el marco de los programas de conservación, la población de lince en libertad de esta zona ha registrado algunas bajas. Hasta la fecha, en el presente año se han localizado cuatro ejemplares muertos, a los que se debe añadir la desaparición de una camada de cuatro cachorros, un macho sub-adulto radio-marcado desaparecido, una hembra sub-adulta muerta por accidente en el centro de cría 'La Olivilla' y ocho ejemplares que permanecen en cautividad por diversas razones. En total suman 18 lince, entre los que, como es de esperar, los cachorros de menos de dos meses mantienen una mayor representación.

Refuerzo de las poblaciones de conejo para garantizar la viabilidad del lince ibérico

Los análisis realizados por Medio Ambiente con la información demográfica obtenida en el programa de seguimiento indican claramente que la población lincera de Sierra Morena se encuentra estrictamente condicionada por la disponibilidad del principal sustento de la especie, el conejo.

Teniendo en cuenta esta circunstancia y dadas la elevada supervivencia de ejemplares territoriales y la im-

portante producción anual de cachorros, la población de Sierra Morena presenta algunos indicios claros de saturación, reproducción regulada por la densidad poblacional, el solapamiento territorial de hembras reproductoras, o frecuentes interacciones de carácter agresivo entre ejemplares.

Por este motivo, existe unanimidad entre los especialistas en señalar que las posibilidades de expansión del felino están fuertemente condicionadas por una recuperación a gran escala de la población de lagomorfos.

Dadas las escasas probabilidades de que se produzca una rápida recuperación natural del conejo, es la administración ambiental quien asume esa responsabilidad.

Los planes de conservación del lince ejecutados desde 2001 incluyen medidas destinadas a incrementar la capacidad de carga de este territorio a través de la mejora de la población de conejo, así como programas de alimentación suplementaria para casos extremos, que se han traducido en una importante mejora demográfica de la población de dichos animales.



CENSOS



Medidas pioneras

Los buenos resultados obtenidos hasta la fecha en Sierra morena han permitido la adopción de medidas históricas, como la traslocación de ejemplares liberados en zonas estratégicas de Doñana.

En este sentido, la experiencia cosechada con el macho 'Baya', cuyo éxito reproductivo ha permitido el nacimiento de la primera camada mixta en libertad, tendrá continuidad próximamente con la suelta de un nuevo ejemplar del mismo sexo.

Esta línea de trabajo permite mitigar la escasez de machos en Doñana y reforzar la línea genética del linco, con lo que se ponen en vía de solución males endémicos como la endogamia y el aislamiento de las poblaciones. Al mismo tiempo, este trabajo sienta las bases para la reintroducción de individuos en otras zonas que constituyeron antiguos asentamientos de la especie, la cual está prevista a corto plazo.

Número de ejemplares de linco ibérico localizados en Andalucía a lo largo del año 2008 (hasta el 30 de octubre). La columna de ejemplares localizados incluye las bajas

CLASE DE EDAD	S. MORENA		TOTAL EN ANDALUCÍA	
	Ejemplares localizados	Bajas	Ejemplares localizados	Bajas
Machos adultos (más de 3 años)	24	2	29	3
Hembras adultas (más de 3 años)	32	1	46	1
TOTAL adultos	56	3	75	4
Machos subadultos (nacidos en 2006)	15	4	16	5
Hembras subadultas (nacidas en 2006)	11	2	16	2
TOTAL subadultos	26	6	32	7
Machos juveniles (nacidos en 2007)	9	2	11	2
Hembras juveniles (nacidos en 2007)	10	0	15	1
Juveniles sexo indeterminado	0	0	1	0
TOTAL juveniles	19	2	27	3
Cachorros machos	9	0	15	0
Cachorros hembras	14	1	19	1
Cachorros sexo indeterminado	39	6	52	11
TOTAL cachorros	62	7	86	12
TOTAL población	163	18	221	26



Poblaciones más estables y una mayor distribución de la especie

Una observación detallada de los datos arrojados por el programa de seguimiento permite extraer conclusiones esperanzadoras sobre la situación del linco que van más allá del mero incremento generalizado experimentado en Sierra Morena. Desglosando las diferentes áreas con presencia del felino, los censos también han verificado un notable aumento por sub-poblaciones, especialmente en la del valle del río Yeguas, donde los 7 ejemplares

existentes en el año 2001 han ascendido a 49 en el presente año.

Sin embargo, los datos positivos tampoco se limitan al crecimiento específico del número de ejemplares alcanzado en cada sub-población, sino que también están relacionados con un aumento en su distribución espacial. Como muestra de esto último, la sub-población del valle del río Jándula ha experimentado una expansión hacia el este, constatada por la presencia de una pareja de lince en los al-

rededores de la cuenca del río Rumblar, algo especialmente significativo, pues la especie llevaba al menos 20 años desaparecida de dicha zona.

Igualmente, un ejemplar ha sido localizado en el área que separa las dos sub-poblaciones más antiguas y estables (río Yeguas y río Jándula), lo que puede dar pie a una distribución aún mayor de las zonas de asentamiento y poner en contacto a ejemplares de distintas zonas, con el consiguiente reforzamiento genético derivado de su posible reproducción.



EX-SITU

El éxito del programa ex situ permite afrontar con garantías la reintroducción del lince en la Península Ibérica



La buena tasa de reproducción del programa de cría en cautividad del lince ibérico, que en 2008 ha logrado la cifra récord de trece cachorros supervivientes, ha permitido llenar este otoño los centros de cría de El Acebuche (Doñana), La Olivilla (Jaén) y el zoológico de Jerez de la Frontera.

Según la directora del programa de conservación ex situ de la Consejería de Medio Ambiente, Astrid Vargas, el crecimiento de este programa ha obligado a duplicar este año las instalaciones de El Acebuche, que alberga 15 jaulones para lince nacidos en cautividad, y las de La Olivilla, que suma 23. Vargas ha destacado que este programa maneja ya un total de 52 lince: 28 capturados de la naturaleza y 24 nacidos en cautividad. Esto lo coloca muy cerca de los 60 ejemplares, cifra a partir de la cual se seleccionarían más de una docena de ejemplares destinados a protagonizar una nueva actuación pionera: su reintroducción en nuevos territorios.

Este proyecto, que la Junta de Andalucía y el Gobierno central impulsaron en 2001 como una de las medidas de choque para evitar la

extinción de este emblemático felino, considerado el más amenazado del planeta, sumará a final de este año 56 individuos. Esto se debe a que también mantiene una hembra senil y, sobre todo, a la próxima incorporación de dos lince capturados de la naturaleza que actualmente se encuentran sometidos a la preceptiva cuarentena. El aumento exponencial de la tasa de reproducción –dos ejemplares en 2005; tres en 2006; seis en 2007 y los trece de este año–, ha obligado a adelantar los planes previstos, lo cual ha sido posible gracias a los conocimientos adquiridos sobre el manejo de este felino, del que sobreviven unos doscientos ejemplares en libertad en Sierra Morena y en Doñana.

El fruto de la experiencia cosechada a lo largo de estos años se ha dejado sentir en diferentes iniciativas solventadas con éxito, tales como la cría con biberón de seis lince abandonados por sus madres primerizas o haber evitado que las 18 peleas producidas entre cachorros en edad crítica acabaran con el fallecimiento de alguno, como ocurrió en años anteriores.

PARA MÁS INFORMACIÓN PINCHE AQUÍ

Imputado un hombre por colocar cebos envenenados que causaron la muerte a un lince en Andújar

La Guardia Civil ha imputado a un hombre cuya identidad se corresponde con las iniciales F.C.M. por haber colocado cebos envenenados que ocasionaron la muerte a un lince ibérico en una finca del municipio jiennense de Andújar. Los agentes han instruido diligencias contra el presunto autor de los hechos, de 56 años, al que se acusa de un delito contra la flora y la fauna por la colocación de cebos envenenados y jaulas trampa en la finca 'Dehesa del Pino'.

El lince fue encontrado con síntomas de envenenamiento por agentes de Medio Ambiente adscritos al proyecto Life Lince. Su hallazgo fue posible gracias al collar de radioseguimiento que portaba el animal, un macho de

cinco años. Tras confirmarse el 6 de noviembre que había muerto a causa de una sustancia altamente tóxica, las asociaciones WWF/Adena y Ecologistas en Acción anunciaron que se presentarán como acusación particular en el proceso penal que debe abrirse.

El cadáver fue encontrado en las inmediaciones de un gallinero que frecuentaba el lince y que había sido rodeado de cebos envenenados, junto a la carretera de La Alcaparrosa, en una zona con presencia estable y reproductora de la especie. Las circunstancias se produjeron a pesar de que la Consejería de Medio Ambiente aplica un sistema de compensaciones económicas por los daños sufridos en estas instalaciones.



Antonio Banderas se suma al pacto andaluz por el lince, que ya cuenta con unos 60.000 firmantes

Medio Ambiente participa en 'El lince perdido', una cinta de animación que fomenta el compromiso con la conservación de las especies amenazadas

El actor malagueño Antonio Banderas ha suscrito esta mañana en el Espacio Natural de Doñana el Pacto Andaluz por el Lince Ibérico, un compromiso con la conservación del felino más amenazado del planeta que ya suma unos 60.000 firmantes desde que el Gobierno andaluz lo puso en marcha en 2002.

Esta iniciativa de la Consejería de Medio Ambiente auspició el Pacto Ibérico por el lince por parte de los gobiernos español y portugués y las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. En noviembre de 2007 todos los firmantes se comprometieron a trabajar de manera conjunta para preservar, fomentar y tratar de evitar la extinción del lince. Banderas ha querido certificar su vinculación con los programas de conservación que desarrolla la Junta de Andalucía para garantizar la supervivencia del lince ibérico, sumándose a este Pacto y apoyando las actuaciones en pro de la especie y del monte mediterráneo andaluz.

La vinculación del actor andaluz con la preservación de las especies en los espacios naturales protegidos ha propiciado la creación de la película 'El lince perdido', una cinta de animación de la productora granadina Kador Graphics coproducida por Antonio Banderas con la participación de la Consejería de Medio Ambiente. El filme, que ya ha conseguido el premio a la mejor película en el festival Animadrid 2008, se estrenará el 26 de diciembre en España.

socios:



cofinanciador:

