



Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

INDICACIONES ACORDADAS CON LAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS PARA LOS PROCEDIMIENTOS MÁS FRECUENTES INCLUIDOS EN EL DECRETO DE GARANTÍA DE PLAZO DE RESPUESTA QUIRÚRGICA EN EL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA (D 209/2001).

**Servicio Andaluz de Salud
Dirección General de Asistencia Sanitaria
Subdirección de Programas y Desarrollo
Servicio de Protocolos Asistenciales**

CIRUGÍA CARDIOVASCULAR



Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD



SOCIEDAD ANDALUZA DE
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA AÓRTICA (35.22, 35.21)

Cardiovascular-1

DIAGNOSTICO		INDICACIONES QUIRÚRGICAS S.A.S./ SOCIEDAD ANDALUZA DE CIRUGÍA CARDIOVASCULAR	PROCEDIMIENTO	
424.1	Alteraciones de la válvula Aórtica	<p><u>Estenosis Aórtica:</u></p> <p>Prioridad alta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Síncope aislado - Angina severa - Grado Funcional III <p>Prioridad media:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estenosis aórtica severa sintomática en Grado Funcional II 	35.22	Otra sustitución de válvula aórtica
		<p><u>Insuficiencia aórtica:</u></p> <p>Prioridad alta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Con disfunción sistólica ventricular izquierda <p>Prioridad media:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Con función sistólica conservada y crecimiento ventricular izquierdo - Sintomática 	35.21	Sustitución de válvula aórtica con injerto de tejido

Prioridad alta: Intervención en menos de 6 semanas.

Prioridad media: Intervención en menos de 3 meses

SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA MITRAL (35.24, 35.23)

Cardiovascular-2

DIAGNOSTICO		INDICACIONES QUIRÚRGICAS S.A.S./ SOCIEDAD ANDALUZA DE CIRUGÍA CARDIOVASCULAR	PROCEDIMIENTO	
394.0	Estenosis Mitral	<p><u>Estenosis Mitral</u> Prioridad alta: - Grado Funcional III</p>	35.24	Otra sustitución Válvula mitral
394.2	Estenosis Mitral con insuficiencia	<p>Prioridad media: - Estenosis mitral severa con Grado Funcional II e Hipertensión Pulmonar</p>		
424.0	Alteraciones de la Valv. Mitral	<p><u>Insuficiencia Mitral</u> Prioridad media: - Disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Grado Funcional I, II y III - Con función ventricular izquierda conservada. Grado Funcional III</p>	35.23	Sustitución de la válvula mitral con injerto de tejido
396.8	Afectación múltiple val.mitral y aórtica			
394.1	Insuficiencia mitral Reumática			

Prioridad alta: Intervención en menos de 6 semanas.

Prioridad media: Intervención en menos de 3 meses



Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD



INDICACIONES DE REVASCULARIZACIÓN CORONARIA (36.15, 36.10, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.16, 36.19 y 36.17)

Cardiovascular--3

DIAGNOSTICO		INDICACIONES QUIRÚRGICAS S.A.S./ SOCIEDAD ANDALUZA DE CIRUGÍA CARDIOVASCULAR	PROCEDIMIENTO
414.01	Aterosclerosis coronaria de art. Coronaria nativa	<p><u>CARDIOPATÍA ISQUÉMICA</u></p> <p>Prioridad alta:</p> <p>Angina estable o inestable estabilizada con lesión proximal de la Arteria Descendente Anterior y/o prueba de esfuerzo de alto riesgo.</p> <p>Prioridad media:</p> <p>Angina estable o inestable estabilizada sin lesión de la Arteria Descendente Anterior ni prueba de esfuerzo de alto riesgo.</p>	36.15 Anastomosis interna simple de art. Mamaria-art. Coronaria
410.41	I.A.M. otra pared inferior episodio de atención inicial		36.10 Anastomosis aorto-coronaria para revascularización miocárdica neom 36.11 Anastomosis aorto-coronaria de una art. Coronaria 36.12 Anastomosis aorto-coronaria de dos art. Coronarias 36.13 Anastomosis aorto-coronaria de tres art. Coronarias 36.14 Anastomosis aorto-coronaria de 4 ó más art. Coronarias 36.16 Anastomosis interna doble de art. Mamaria-art. Coronaria 36.19 Otra anastomosis por desviación para revascularización cardíaca 36.17 Anastomosis de la art. Abdominal-art. Coronaria

Prioridad alta: Intervención en menos de 6 semanas.

Prioridad media: Intervención en menos de 3 meses



Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD



COLOCACIÓN DE ESTIMULACIÓN CARDÍACA PERMANENTE (37.85, 37.86, 37.87)

Cardiovascular-4

DIAGNOSTICO		INDICACIONES QUIRÚRGICAS S.A.S./ SOCIEDAD ANDALUZA DE CIRUGÍA CARDIOVASCULAR	PROCEDIMIENTO	
V53.31	Colocación de marcapasos cardiaco	<p>Prioridad alta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enfermedad del seno con síndrome de bradicardia taquicardia y necesidad de tratamiento farmacológico - Bloqueo AV asintomático con frecuencia de escape a 40 latidos/minuto <p>Indicaciones en las que no se ha demostrado su utilidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bloqueo de primer grado asintomático - Bloqueo bi o trifascicular asintomático y que nunca ha inducido Bloqueo AV - Respuesta inhibitoria a la estimulación del seno carotídeo - Bloqueo AV de primer grado con Wenckebach asintomático 	37.85	Sustitución cualquier tipo marcapasos con aparato de cámara única, no especificado como con respuesta en frecuencia
996.01	Complicación de marcapasos cardiaco (electrodo)		37.86	Sustitución cualquier tipo marcapasos con aparato de cámara única con respuesta en frecuencia
			37.87	Sustitución cualquier tipo marcapasos con dispositivo cámara doble

Prioridad alta: Intervención en menos de 6 semanas

Prioridad media: Intervención en menos de 3 meses