



Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD


INDICACIONES ACORDADAS CON LAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS PARA LOS PROCEDIMIENTOS MÁS FRECUENTES INCLUIDOS EN EL DECRETO DE GARANTÍA DE PLAZO DE RESPUESTA QUIRÚRGICA EN EL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA (D 209/2001).

**Servicio Andaluz de Salud
Dirección General de Asistencia Sanitaria
Subdirección de Programas y Desarrollo
Servicio de Protocolos Asistenciales**

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA




Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD



LEGRADOS (69.09 y 69.59)

GINEC-1


DIAGNOSTICO		INDICACIONES QUIRÚRGICAS S.A.S./SOCIEDAD ANDALUZA DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	PROCEDIMIENTO	
626.6	Hemorragia postmenopáusica	<p>– Metrorragias Postmenopáusicas</p> <p>– Alteraciones menstruales por exceso (Hipermenorrea, Polimenorrea, Metrorragia o Menorragia) con compromiso sistémico (Hemoglobina inferior a 10 gr. /dl.)</p>	69.09	Otra dilatación y legrado: diagnósticos D y C
621.0	Metrorragia		69.59	Otro legrado por aspiración de útero



HISTERECTOMIA I / MIOMECTOMÍA (68.4, 68.51, 68.59 y 68.29)

GINEC-2


DIAGNOSTICO		INDICACIONES QUIRÚRGICAS S.A.S. /SOCIEDAD ANDALUZA DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	PROCEDIMIENTO	
218	Leiomioma uterino (incluye: fibroide, fibromioma, mioma)	<ul style="list-style-type: none"> - Compresión de órganos vecinos con clínica objetiva asociada (urológica, o digestiva) - Crecimiento rápido objetivable mediante ecografía seriada en los últimos seis meses. - Asociado a alteraciones menstruales por exceso, con compromiso sistémico (Hemoglobina inferior a 10 gr./dl.) 	68.4 68.51 68.59	Histerectomía abdominal total Histerectomía vaginal asistida por laparoscopia Otra histerectomía vaginal
218	Leiomioma uterino	<ul style="list-style-type: none"> - Compresión de órganos vecinos con clínica objetiva asociada (urológica o digestiva) - Crecimiento rápido objetivable mediante ecografía seriada en los últimos seis meses. - Asociado a alteraciones menstruales por exceso con compromiso sistémico (Hemoglobina inferior a 10 gr. /dl.) - Por deseo genésico positivo en mujeres de edad igual o superior a 35 años o menores con antecedentes de dos pérdidas reproductivas o más. 	68.29	Otra excisión o destrucción de útero (Miomectomía)



HISTERECTOMÍA II (68.4, 68.51, 68.59, 68.29 y 65.63)

GINEC-3

DIAGNOSTICO		INDICACIONES QUIRÚRGICAS S.A.S./SOCIEDAD ANDALUZA DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	PROCEDIMIENTO	
617	Endometriosis	<ul style="list-style-type: none"> - Rotura de Endometrioma evidenciable clínicamente - Dolor pélvico intenso que no cede al tratamiento médico. 	68.4	Histerectomía abdominal total
			68.51	Histerectomía vaginal asistida por laparoscopia
			68.59	Otra histerectomía vaginal
			68.29	Otra excisión o destrucción de útero
			65.63	Histerectomía Extirpación de ambos ovarios y trompas en un mismo tiempo operatorio.
618.1	Prolapso uterino	- Grado III		



OFORECTOMÍA (65.21, 65.23, 65.25, 65.41, 65.49, 65.29, 65.61, 65.22, 65.24, 65.31, 65.39, 65.62, 65.63)

GINE-4

DIAGNOSTICO		INDICACIONES QUIRÚRGICAS S.A.S/SOCIEDAD ANDALUZA DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	PROCEDIMIENTO	
220	Neoplasia benigna de ovario	<ul style="list-style-type: none"> - Quiste de más de 6 cm - Tumor sólido - Quiste Complejo 	65.21 65.23 65.25 65.41 65.49 65.29 65.61 65.22 65.24 65.31 65.39 65.62 65.63	Marsupialización de quiste ovárico Marsupialización laparoscópica Otra excisión local o destrucción laparoscópica de tejido ovárico. Salpingooforectomía Otra salpingooforectomía Otra excisión local o destrucción de tejido ovárico Extirpación de ambos ovarios y trompas en un mismo tiempo operatorio Resección en cuña de ovario Resección en cuña laparoscópica de ovario Ooforectomía unilateral laparoscópica Otra ooforectomía unilateral Extirpación de ovario y trompa restante en el mismo tiempo operatorio Extirpación laparoscópica de ovario y trompa restante

