

CUIDADOS DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A BIOPSIA HEPÁTICA

- Comprobar que el paciente o responsable legal del mismo ha firmado el consentimiento informado. En caso contrario se le entregará y si se niega a firmarlo no se realizará la exploración.
- Se quedarán en dieta absoluta si la prueba se realiza a primera hora de la mañana, si se realiza a partir de las 12:00 h de mediodía se le dará una manzanilla azucarada a primera hora.
- Toma de constantes basales antes de la intervención.
- El paciente que va a realizarse una biopsia hepática deberá llevar canalizada una vía venosa periférica en el brazo izquierdo.
- Comprobar que tiene una coagulación reciente y si no extraerla.
- Una vez realizada la prueba deberá estar en la cama en decúbito lateral derecho durante al menos 4-5 horas, con el fin de mejorar la hemostasia de la zona de punción.
- Se tomarán TA y pulso horarios durante las primeras 4-5 horas.
- Tolerancia con manzanilla pasado este tiempo. Si tolera continuar con su dieta, si no se especifica lo contrario.
- Si apareciese dolor en el hombro derecho, en epigastrio o en la zona de la punción, puede administrarse una ampolla de nolotil IV.
- Si hay descenso significativo de la TA o elevación marcada del pulso se avisará al Médico.