

PROTOCOLO PARA PROCEDIMIENTOS INTERVENCIONISTAS VASCULARES

- 1- El día anterior a la exploración tomar abundantes líquidos (2- 3 litros) vía oral o i.v.
- 2- Ayunas durante, al menos, 12 horas, a excepción de diabéticos. En pacientes diabéticos no es necesario el ayuno, y pueden tomar un desayuno ligero y administrar posteriormente la insulina.
- 3- Coger VIA VENOSA, preferiblemente en brazo izquierdo, con suero fisiológico de mantenimiento excepto si el paciente tuviese prescrito otro tipo de sueroterapia.
- 4- Rasurado de ambas ingles.
- 5- Estudio de coagulación (Plaquetas y Coagulación).
- 6- Si el paciente está en tratamiento con heparina suspenderla 12 horas antes de la exploración. Si, el tratamiento es con Sintrom éste se suspenderá al menos 5 días antes.
- 7- Suspender al menos 72 horas previas: antiplaquetarios tipo aspirina y derivados, clopidogrel, ticlid, Dipyridamol y otros antiinflamatorios no esteroideos.
- 8- Interrumpir quimioterápicos al menos 7 días antes de la intervención
- 9- Consentimiento informado

Nota. – Para cualquier aclaración pueden ponerse en contacto con la Sección de Radiología vascular e intervencionista (Tfno: 957-012925; corporativo 512925)