



Recomendaciones para la mosca de las alas manchadas en el cultivo de fresa



Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible

FENOLOGÍA ACTUAL

Estado Fenológico:

**Floración-
Emisión de frutos**

RECOMENDACIONES (MEDIDAS CULTURALES)

Se debe de tomar una serie de medidas culturales para disminuir la incidencia:

- Es muy importante extremar la limpieza de la parcela, no dejar fruta sobremadura, mantener limpias las calles y retirar la fruta de destrío.
- Cualquier medida que disminuya la humedad relativa y favorezca la ventilación de las calles, como una correcta densidad de plantación, poda adecuada y un correcto manejo de los plásticos y el riego.
- Aumentar la frecuencia de recolección en la medida de lo posible y mantener la fruta recolectada en frío ya que el frío ralentiza el desarrollo y produce una muerte parcial de las larvas.

Métodos de control biológico:

- No existe una herramienta de control biológico comercial. En Cataluña se ha detectado *Pachycrepoideus vindemmiae* y *Leptopilina boulardi* parasitando larvas y pupas.

Métodos de control biotecnológicos:

El uso de trampas cebadas con atrayentes alimenticios ayudan a bajar la presión de la plaga, pero no consiguen por sí solos una medida eficaz.

Métodos de control químicos:

- Para minimizar el uso de medios químicos hay que considerar las medidas de prevención y/o culturales siendo complementarias al control químico.
- Se podrán utilizar, en el caso de que existan, los productos fitosanitarios autorizados para este uso en el Registro de Productos Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.