

Datos básicos de mango. Campaña 2018

La superficie plantada de mango en Andalucía se sitúa, actualmente, en 4.246 hectáreas de las que **3.643 hectáreas se encuentran en producción**. El **96%** de las hectáreas en producción **corresponden a la provincia de Málaga** y el resto a la de Granada. Aunque, los primeros mangos andaluces comienzan a cosecharse a finales de julio con la producción bajo invernadero, el grueso de la campaña viene iniciándose en septiembre con la producción procedente de las plantaciones al aire libre.

Durante 2018, Andalucía alcanza el punto más alto de las exportaciones, con más de 48.000 toneladas. La práctica totalidad (96%) se orientan hacia la **Unión Europea**, siendo sus principales destinos, en términos de volumen, Portugal (31%), Francia (21%) y Alemania (13%).

Por su parte, la Unión Europea **se abastece principalmente de las importaciones procedentes de terceros países**, destacando Brasil (20%, 137.500 toneladas) y Perú (18%, 124.400 toneladas); y, en menor medida, de la producción española que representa un 7%. Aunque Brasil exporta a la Unión Europea durante todo el año, su época fuerte es de octubre a enero, coincidiendo ampliamente con la producción del mango en Andalucía.

Andalucía mantiene las **importaciones** durante todo el año, complementando la producción propia. Sus principales proveedores son **Perú** (40%, 7.800 toneladas) y **Brasil** (39%, 7.500 toneladas). La principal **fortaleza del mango andaluz** reside en la excelente relación calidad/precio que le proporciona la cercanía del mercado al lugar de producción, respecto a las importaciones llegadas de los países tropicales. El mayor tiempo de maduración en el árbol permite obtener frutos de **mejor calidad organoléptica y nutricional**.

Principales datos

	2017			2018		
	Superf (ha)	Rto (t/ha)	Prod (t)	Superf (ha)	Rto (t/ha)	Prod (t)
Málaga	3.116	6,3	19.475	3.500	9,00	31.500
Granada	111	10,3	1.145	143	10,30	1.473
Total	3.227		20.620	3.643		32.973

Fuente: CAGPDS. Datos provisionales. Nota: Superficie: Datos de superficie en producción


Valor de la producción (mills.€)		
2017	2018	Variación (%)
25,98	32,64	26%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de superficie y producción de la CAGPDS y el precio medio de liquidación al agricultor

Precios de liquidación al agricultor (€/kg)		
Mango 2017	Mango 2018	Variación (%)
1,26	0,99	-21%

Fuente: Observatorio de precios y mercados (CAGPDS)


Evolución de los precios medios en origen (€/kg)



Durante esta campaña, el incremento de la producción ha venido a compensar el descenso de precios, alcanzándose una cifra de negocios un 26% superior a la pasada campaña.


Datos básicos de mango. Campaña 2018

Distribución mensual del volumen comercializado




Fuente: Observatorio de precios y mercados (CAGPDS)

Distribución mensual de las exportaciones de mango (t)




Fuente: DATACOMEX. Incluye guayabas, mangos y mangostanes. Datos 2018 provisionales.

Evolución de las exportaciones de mango



Evolución de las importaciones de mango



Fuente: DATACOMEX. Incluye guayabas, mangos y mangostanes. Datos 2018 provisionales.

Datos básicos de mango. Campaña 2018

Principales tipos comerciales de mango

Las variedades cultivadas son mayoritariamente de piel de color rojo en su madurez, abarcando en mayor o menor medida desde los tonos anaranjados hasta los morados. La variedad predominante en la actualidad es Osteen que ocupa más de dos terceras partes de la superficie plantada. Le siguen por importancia las variedades Keitt y Kent. Existen otras variedades minoritarias como Tommy Atkins, que va perdiendo superficie por falta de interés comercial; y otras de introducción más reciente como Sensation, Palmer e Irwin. Se diferencian por el color, el sabor, la textura y el tamaño, entre otras cosas.

A continuación se distinguen las variedades más importantes en Andalucía:



OSTEEN. El peso medio de la fruta es de 350 a 550 gramos, de forma oblongo-alargada. La coloración de la piel es rojo púrpura en su madurez, aunque puede presentar zonas de color naranja, amarillo o verde, pulpa de color naranja y semilla pequeña y alargada. La pulpa tiene poca fibra y es de excelente calidad, con buen sabor y olor, la piel es gruesa y bien adaptada al transporte. Se recolecta desde septiembre hasta finales de octubre.



KEITT: La coloración de la piel presenta un fondo verde con chapa parcial de color rosáceo-rojizo en su madurez, pulpa de color amarillo-anaranjada y semilla pequeña. Su forma es ovoide-oblonga, tiene una piel gruesa, muy bien adaptada al transporte, la pulpa no tiene prácticamente fibras, es jugosa y firme, con un sabor ácido y refrescante. Su recolección es tardía, desde mediados de octubre hasta principios de diciembre. El peso medio de la fruta es de 500 a 600 gramos.



KENT: El peso medio de la fruta es de 470 a 570 gramos, de forma ovoide-redondeada. La coloración de la piel presenta un fondo amarillo con chapa parcial de color rojo, pulpa de color amarillo-anaranjada y semilla pequeña. Variedad de media temporada, desde mediados de septiembre hasta mediados de noviembre.



TOMMY ATKINS: El peso medio de la fruta es de 450 a 550 gramos, de forma oblongo-ovalada. El color de la piel es rojo intenso en su maduración con pulpa de color naranja y semilla pequeña. Tiene una piel gruesa, muy bien adaptada al transporte, pero la pulpa es fibrosa y en general mediocre. Es una variedad de recolección temprana, desde principios de agosto hasta finales de septiembre.