

Jilguero

Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)

NA

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

Identificación:

Cabeza con una mancha roja (madroño), que llega por detrás del ojo en los machos y el píleo negro. Alas negras con una banda amarilla, manto marrón y obispillo blanco, cola negra. Pico nacarado puntiagudo con forma cónica. La cabeza de los jóvenes carecen de los colores típicos de la especie.

Especies parecidas:

Ninguna.

Hábitat:

Campiñas, zonas adhesionadas, jardines, cultivos de frutales y casi cualquier zona donde exista arboleda con claros donde crezcan cardos y centáureas, de los que se alimenta. En invierno frecuente en terrenos más abiertos.

Comportamiento:

Bastante confiado, lo que hace que debido su bonito canto sea presa común de los pajareros para encerrarlos en jaulas. Durante el invierno se desplaza en grandes grupos con Verdecillos y otros fringílidos por las zonas baldías en busca de alimento. A menudo se posan en una rama sobresaliente desde la que pasan largo rato cantando.

Distribución:

Euroturquestana. Anida por toda Europa y norte de África, excepto Islandia y casi toda Escandinavia. Las poblaciones nativas de España son migradoras parciales. En el parque está por todas partes, sobre todo por el naranjal.

Fenología:

Presente todo el año en el parque, aumentando sus efectivos sobre todo en el paso postnupcial. Cria en los naranjos principalmente, utilizando también acebuches, majuelos, etc.

 Abundante	ESTATUS
 Abundante	
 Abundante	
 12 cm.	TAMANO
 21-25,5 cm.	
 13-21 g.	

