

Mochuelo común

Athene noctua (Scopoli, 1769)

NA

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

Identificación:

Algo mayor que el Autillo, de aspecto más rechoncho. Cabeza achatada con los ojos de color amarillo. Partes superiores de color gris parduzco densamente moteadas en oscuro y claro. Pares inferiores claras listadas en pardo oscuro. Como el resto de las rapaces nocturnas tiene las patas cubiertas de plumas. Sexos similares.

Especies parecidas:

Autillo (ver esta especie).

Hábitat:

Se puede observar en cualquier sitio aunque prefiere terrenos abiertos y pedregosos con posaderos dispersos. También es bastante abundante en los olivares. En el parque nidifica en los huecos de los naranjos más viejos.

Comportamiento:

La mejor conocida de nuestras rapaces nocturnas debido a los hábitos diurnos que tiene, sobre todo durante la época de nidificación. Se alimenta de insectos y pequeños vertebrados. Nidifica en huecos de árboles y edificios, e incluso en madrigueras abandonadas.

Distribución:

En España encontramos la subespecie *vidalii* distribuida por Europa occidental. En época de nidificación muy ligado al naranjal mientras que el resto del año se ve por todo el parque.

Fenología:

Sedentario. Esta especie, como el resto de las especies de hábitos nocturnos, es poco observada en el parque. Su nidificación es segura en el interior del parque, encontrándole nidos de esta especie en el naranjal todos los años.

	Abundante	ESTATUS
	Abundante	
	Escaso	
	21-23 cm.	TAMANO
	54-58 cm.	
	140-220 g.	

