Zorzal común

NA

Turdus philomelos (Brehm, 1831)

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic











Identificación:

Partes superiores pardo uniforme, pecho y vientre de color amarillento con un moteado en forma de fecha. Línea ocular amarillo pálido. Algo más pequeño que el Zorzal Charlo. Sexos semejantes, no existen diferencias apreciables entre macho y hembra. Patas largas delgadas, de color amarillo rosáceo.

Especies parecidas:

Se puede confundir con el Zorzal alirrojo, siendo ligeramente más grande y sin lista superciliar clara.

Hábitat:

Ave muy ligada al arbolado y espesura. Se le puede encontrar principalmente en lugares con buena cobertura arbórea, olivares, encinares, naranjales, etc.

Comportamiento:

Se alimenta principalmente de aceitunas, y otros frutos carnosos, también insectos y otros pequeños invertebrados. El zorzal tiene la costumbre de romper las conchas de los caracoles contra una piedra, que es usada como yunque para así poder extraer el alimento. En migración e invernada se agrupan formando bandos, sobre todo en dormideros, donde se pueden reunir cientos de Zorzales.

Distribución:

Paleartica. Las poblaciones del este, norte y centro de Europa son migradoras, pasando el invierno en el oeste y países del mediterráneo. Muy repartido por todo el parque, sobre todo en zonas arboladas (acebuches)

Fenología:

Invernante y muy abundante en el centro y sur de la Península Ibérica, donde pagan un alto tributo a los cazadores y ceperos. En el parque es relativamente abundante dependiendo de la climatología y de los recursos alimenticios que tengan en el recinto.

