

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2008, de la Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales, por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria denominada «Cordel de Nubla a la Sierra por Arroyo Frío» tramo que va desde el tramo Mojonera hasta el final de su recorrido incluidos el Abrevadero y Descansadero de Fuente Bermejo, en el término municipal de Cazorla, en la provincia de Jaén. VP @292/2006.

Examinado el expediente de Deslinde de la vía pecuaria «Cordel de Nubla a la Sierra por Arroyo Frío» tramo que va desde el tramo Mojonera hasta el final de su recorrido incluidos el Abrevadero y Descansadero de Fuente Bermejo, en el término municipal de Cazorla, en la provincia de Jaén, instruido por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Jaén, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria antes citada, ubicada en el término municipal de Cazorla, fue clasificada por la Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente de fecha de 26 de junio de 2001, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 91, de fecha de 9 de agosto de 2001, con una anchura legal de 37 metros lineales.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente de fecha de 21 de marzo de 2006, se acordó el inicio del Deslinde de la vía pecuaria «Cordel de Nubla a la Sierra por Arroyo Frío» tramo que va desde el tramo Mojonera hasta el final de su recorrido incluidos el Abrevadero y Descansadero de Fuente Bermejo, en el término municipal de Cazorla, en la provincia de Jaén. La citada vía pecuaria forma parte de la Ruta Trashumante de Cazorla a Sierra Morena y está catalogada con prioridad máxima de acuerdo a lo establecido por el Plan de Recuperación y Ordenación de las Vías Pecuarias de Andalucía, aprobado por acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno de Andalucía.

Mediante la Resolución de fecha de 31 de julio de 2007, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente, se acuerda la ampliación del plazo fijado para dictar la Resolución del presente expediente de deslinde durante nueve meses más, notificándose a todos los interesados tal como establece el artículo 49 de la Ley 30/1992.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previo a los anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se iniciaron el día 22 de junio de 2006, notificándose dicha circunstancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 112, de fecha de 18 de mayo de 2006.

A esta fase de operaciones materiales no se presentan alegaciones.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se realiza de conformidad con los trámites preceptivos e incluyéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previamente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 227, de fecha de 1 de octubre de 2007.

A dicha Proposición de Deslinde no se han presentado alegaciones.

Quinto. Mediante Resolución de fecha de 28 de abril de 2008 de la Secretaría General Técnica, se acuerda la interrupción del plazo establecido para instruir y resolver el presente procedimiento de deslinde, tal y como establece el artículo 42 de la Ley 30/1992, en tanto se emita el informe de Gabinete Jurídico que es preceptivo y determinante. El plazo de interrup-

ción dejará de tener efecto en la fecha de emisión del citado Informe.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió el preceptivo Informe con fecha 11 de junio de 2008.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales la resolución del presente Deslinde, en virtud de lo preceptuado en la Resolución del Consejo de Gobierno de 6 de mayo de 2008 y en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto 194/2008, de 6 de mayo, por el que se regula la Estructura Orgánica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de aplicación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes citado; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, y demás legislación aplicable al caso.

Tercero. La vía pecuaria «Cordel de Nubla a la Sierra por Arroyo Frío» ubicada en el término municipal de Cazorla, en la provincia de Jaén, fue clasificada por la citada Resolución, siendo esta clasificación, conforme al artículo 7 de la Ley de Vías Pecuarias y el artículo 12 del Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía, «... el acto administrativo de carácter declarativo en virtud del cual se determina la existencia, anchura, trazado y demás características físicas generales de cada vía pecuaria...», debiendo por tanto el Deslinde, como acto administrativo definitorio de los límites de cada Vía Pecuaria, ajustarse a lo establecido en el acto de Clasificación.

Considerando que el presente deslinde se ha realizado conforme a la Clasificación aprobada, que se ha seguido el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común, con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y al Decreto 155/1998, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable.

Vistos, la Propuesta favorable al Deslinde, formulada por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Jaén, de fecha 17 de abril de 2008, así como el Informe del Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, de fecha 11 de junio de 2008.

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Cordel de Nubla a la Sierra por Arroyo Frío» tramo que va desde el tramo Mojonera hasta el final de su recorrido incluidos el Abrevadero y Descansadero de Fuente Bermejo, en el término municipal de Cazorla, en la provincia de Jaén, instruido por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Jaén, a tenor de los datos, en función de la descripción y a las coordenadas que a continuación se detallan:

- Longitud deslindada: 5.631,11 metros lineales.
- Anchura: 37 metros lineales.

Descripción. Finca rústica, de dominio público según establece la Ley 3/95, de Vías Pecuarias, y el Decreto 155/98, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, destinada a los fines y usos que estas normas estipulan, situada en el término municipal de Cazorla, provincia de Jaén, de forma alargada con una anchura de 37 metros, la longitud deslindada es de 5.631,11 metros, la superficie deslindada de 208.184,49 m², conocida como «Cordel de Nubla a la Sierra por Arroyo Frío», tramo que va desde el tramo Mojonera, hasta el final de su recorrido, que linda:

- Al Norte:

Colindancia	Titular	Pol/Parc
1	JUNTA DE ANDALUCÍA	18/378
2	C.A. ANDALUCÍA CONS. MEDIO AMBIENTE	18/425
3	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR	18/9037
4	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR	18/9041

- Al Este:

Colindancia	Titular	Pol/Parc
2	C.A. ANDALUCÍA CONS. MEDIO AMBIENTE	18/425
6	AYUNTAMIENTO DE CAZORLA	18/9034
7	C.A. ANDALUCÍA CONS. MEDIO AMBIENTE	18/427
8	C.A. ANDALUCÍA CONS. MEDIO AMBIENTE	18/426

- Al Sur:

Colindancia	Titular	Pol/Parc
2	C.A. ANDALUCÍA CONS. MEDIO AMBIENTE	18/425
3	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR	18/9037
4	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR	18/9041
7	C.A. ANDALUCÍA CONS. MEDIO AMBIENTE	18/427

- Al Oeste:

Colindancia	Titular	Pol/Parc
2	C.A. ANDALUCÍA CONS. MEDIO AMBIENTE	18/425
6	AYUNTAMIENTO DE CAZORLA	18/9034
7	C.A. ANDALUCÍA CONS. MEDIO AMBIENTE	18/427
8	C.A. ANDALUCÍA CONS. MEDIO AMBIENTE	18/426

RELACIÓN DE COORDENADAS UTM DE LA VÍA PECUARIA «CORDEL DE NUBLA A LA SIERRA POR ARROYO FRÍO» TRAMO QUE VA DESDE EL TRAMO MOJONERA HASTA EL FINAL DE SU RECORRIDO INCLUIDOS EL ABREVADERO Y DESCANSADERO DE FUENTE BERMEJO, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CAZORLA, EN LA PROVINCIA DE JAÉN

Puntos que delimitan la línea base derecha		
Punto núm.	Coordenada X	Coordenada Y
1D	512580,490	4198949,840
2D	512602,480	4198958,260
3D1	512733,370	4199020,100
3D2	512741,310	4199025,170
3D3	512747,700	4199032,080
4D	512768,080	4199060,680
5D	512783,880	4199079,030
6D	512800,400	4199109,550
7D	512820,120	4199144,300
8D	512851,410	4199177,010
9D	512870,750	4199185,230
10D	512881,510	4199180,700

Puntos que delimitan la línea base derecha		
11D1	512898,000	4199172,360
11D2	512906,970	4199169,180
11D3	512916,450	4199168,400
11D4	512925,820	4199170,070
12D1	512932,630	4199172,210
12D2	512939,450	4199175,140
12D3	512945,550	4199179,370
13D	512980,940	4199209,590
14D	513011,570	4199244,150
15D	513054,890	4199254,100
16D1	513080,980	4199226,590
16D2	513087,950	4199220,840
16D3	513096,110	4199216,950
16D4	513104,970	4199215,160
16D5	513114,000	4199215,570
17D	513141,140	4199220,160
18D	513188,970	4199212,830
19D	513330,690	4199235,580
20D	513357,270	4199230,820
21D	513386,500	4199208,760
22D	513406,980	4199181,200
23D1	513419,640	4199092,460
23D2	513421,760	4199084,350
23D3	513425,650	4199076,920
24D	513452,270	4199037,660
25D	513460,530	4199003,170
26D	513473,180	4198968,350
27D	513518,890	4198903,730
28D	513543,840	4198864,410
29D1	513558,080	4198843,020
29D2	513564,060	4198836,090
29D3	513571,550	4198830,840
29D4	513580,090	4198827,580
29D5	513589,180	4198826,520
30D	513692,530	4198827,360
31D	513736,740	4198806,440
32D	513763,980	4198773,490
33D	513789,830	4198734,430
34D	513800,310	4198686,690
35D	513804,080	4198596,060
36D1	513801,980	4198498,780
36D2	513802,700	4198490,710
36D3	513805,150	4198482,980
37D	513825,560	4198436,960
38D	513855,800	4198396,850
39D1	513870,790	4198381,780
39D2	513876,890	4198376,840
39D3	513883,900	4198373,290
39D4	513891,500	4198371,300
40D	513907,860	4198368,830
41D	513929,940	4198363,530
42D	513941,830	4198351,090
43D	513933,970	4198297,030
44D	513926,720	4198253,510
45D1	513925,630	4198178,640
45D2	513926,260	4198171,280
45D3	513928,340	4198164,190

Puntos que delimitan la línea base derecha		
46D	513961,340	4198082,870
47D	514040,400	4197952,580
48D	514073,560	4197863,720
49D	514096,450	4197802,220
50D	514143,840	4197689,490
51D1	514154,650	4197664,100
51D2	514158,720	4197656,900
51D3	514164,300	4197650,780
51D4	514171,090	4197646,050
52D1	514199,980	4197630,420
52D2	514206,830	4197627,560
52D3	514214,110	4197626,130
53D	514259,010	4197621,890
54D	514300,340	4197624,990
55D	514327,470	4197598,180
56D	514353,680	4197544,310
57D	514374,380	4197513,030
58D	514372,230	4197507,700
59D	514355,810	4197486,890
60D	514343,870	4197450,040
61D1	514343,880	4197417,750
61D2	514344,750	4197409,780
61D3	514347,320	4197402,180
61D4	514351,460	4197395,320
61D5	514356,990	4197389,510
62D	514366,620	4197381,360
63D	514387,350	4197368,730
64D1	514399,610	4197352,910
64D2	514405,840	4197346,610
64D3	514413,390	4197341,970
64D4	514421,820	4197339,260
64D5	514430,660	4197338,630
64D6	514439,390	4197340,120
65D	514455,730	4197344,980
66D	514476,560	4197356,760
67D	514533,370	4197331,420
68D	514561,990	4197325,420
69D	514570,490	4197314,930
70D	514574,010	4197296,420
71D	514568,140	4197262,590
72D1	514551,130	4197230,640
72D2	514548,200	4197223,380
72D3	514546,860	4197215,670
72D4	514547,180	4197207,850
73D1	514551,860	4197176,130
73D2	514553,770	4197168,660
73D3	514557,190	4197161,760
73D4	514561,960	4197155,710
74D	514590,000	4197126,930
75D	514589,840	4197104,220
76D	514605,800	4197061,450
77D1	514634,600	4197026,300
77D2	514642,680	4197018,970
77D3	514652,560	4197014,320
78D	514701,060	4196999,720
79D	514764,090	4196974,300
80D	514765,550	4196925,540

Puntos que delimitan la línea base derecha		
81D	514753,510	4196893,690
82D1	514738,690	4196811,070
82D2	514738,220	4196801,660
82D3	514740,150	4196792,440
82D4	514744,340	4196784,000
82D5	514750,520	4196776,890
83D1	514757,960	4196770,280
83D2	514766,300	4196764,680
83D3	514775,830	4196761,540
84D	514830,610	4196751,430
85D1	514845,750	4196728,770
85D2	514850,970	4196722,560
85D3	514857,420	4196717,640
85D4	514864,780	4196714,240
85D5	514872,710	4196712,520
86D	514893,350	4196710,390
87D	514934,320	4196719,540
88D	515012,080	4196713,950
89D1	515078,320	4196713,090
89D2	515087,810	4196714,210
89D3	515096,700	4196717,710
90D1	515107,490	4196723,680
90D2	515114,920	4196729,100
90D3	515120,790	4196736,180
91D	515134,570	4196757,830
92D	515173,630	4196795,010
93D	515188,650	4196827,220
94D	515198,540	4196871,600
95D1	515217,480	4196890,780
95D2	515222,230	4196896,690
95D3	515225,670	4196903,450
96D	515245,620	4196955,150
97D	515265,330	4197031,110
98D	515267,890	4197055,300
99D1	515324,470	4197093,090
99D2	515331,180	4197098,840
99D3	515336,340	4197106,030
99D4	515339,640	4197114,230
99D5	515340,910	4197122,990
99D6	515340,060	4197131,790
99D7	515337,140	4197140,140
99D8	515332,330	4197147,560
100D	515322,710	4197159,080
101D	515302,570	4197184,590
102D	515300,660	4197214,690
103D1	515306,720	4197240,630
103D2	515307,680	4197248,170
103D3	515307,080	4197255,740
104D	515302,300	4197281,700
105D	515317,140	4197325,630
106D	515346,030	4197366,920
107D	515411,820	4197436,130
108D	515484,300	4197467,280
109D	515508,340	4197468,510
110D1	515549,690	4197459,610
110D2	515557,680	4197458,780
110D3	515565,660	4197459,690

Puntos que delimitan la línea base derecha		
111D1	515584,590	4197463,990
111D2	515591,960	4197466,500
111D3	515598,650	4197470,500
112D	515604,430	4197474,850

Puntos que delimitan la línea base izquierda		
Punto núm.	Coordenada X	Coordenada Y
1I	512567,450	4198985,000
2I	512588,120	4198992,400
3I	512717,570	4199053,550
4I	512738,930	4199083,540
5I	512753,240	4199100,150
6I	512768,040	4199127,490
7I	512790,200	4199166,560
8I1	512824,680	4199202,590
8I2	512830,380	4199207,450
8I3	512836,940	4199211,060
9I1	512856,280	4199219,280
9I2	512865,770	4199221,890
9I3	512875,610	4199221,910
9I4	512885,100	4199219,330
10I	512897,070	4199214,300
11I	512914,710	4199205,360
12I	512921,520	4199207,510
13I	512954,960	4199236,060
14I1	512983,880	4199268,690
14I2	512989,510	4199273,850
14I3	512996,070	4199277,740
14I4	513003,290	4199280,210
15I1	513046,610	4199290,160
15I2	513056,140	4199291,080
15I3	513065,590	4199289,520
15I4	513074,310	4199285,590
15I5	513081,740	4199279,560
16I	513107,820	4199252,050
17I	513140,840	4199257,640
18I	513188,840	4199250,280
19I	513331,030	4199273,110
20I1	513363,800	4199267,240
20I2	513372,090	4199264,720
20I3	513379,560	4199260,350
21I	513413,030	4199235,090
22I1	513436,680	4199203,270
22I2	513441,200	4199195,280
22I3	513443,610	4199186,430
23I	513456,270	4199097,680
24I	513486,680	4199052,840
25I	513496,030	4199013,830
26I	513506,260	4198985,650
27I	513549,630	4198924,340
28I	513574,870	4198884,580
29I	513588,880	4198863,520
30I1	513692,230	4198864,350
30I2	513700,490	4198863,490
30I3	513708,350	4198860,800
31I1	513752,560	4198839,890
31I2	513759,450	4198835,650

Puntos que delimitan la línea base izquierda		
31I3	513765,250	4198830,020
32I	513793,750	4198795,550
33I	513824,490	4198749,100
34I	513837,140	4198691,460
35I	513841,100	4198596,430
36I	513838,970	4198497,980
37I	513857,660	4198455,850
38I	513883,820	4198421,150
39I	513897,020	4198407,880
40I	513914,950	4198405,170
41I1	513938,570	4198399,510
41I2	513948,380	4198395,610
41I3	513956,680	4198389,100
42I1	513968,580	4198376,660
42I2	513973,640	4198369,980
42I3	513977,080	4198362,350
42I4	513978,710	4198354,130
42I5	513978,450	4198345,760
43I	513970,530	4198291,330
44I	513963,680	4198250,180
45I	513962,630	4198178,100
46I	513994,510	4198099,530
47I	514073,840	4197968,790
48I	514108,230	4197876,640
49I	514130,860	4197815,850
50I	514177,920	4197703,910
51I	514188,700	4197678,590
52I	514217,590	4197662,960
53I	514259,360	4197659,020
54I1	514297,570	4197661,890
54I2	514305,460	4197661,640
54I3	514313,110	4197659,720
54I4	514320,180	4197656,230
54I5	514326,350	4197651,310
55I	514357,980	4197620,060
56I	514385,880	4197562,690
57I1	514405,240	4197533,450
57I2	514409,240	4197525,450
57I3	514411,200	4197516,720
57I4	514411,010	4197507,780
57I5	514408,680	4197499,150
58I	514404,540	4197488,920
59I	514388,960	4197469,180
60I	514380,870	4197444,210
61I	514380,880	4197417,760
62I	514388,330	4197411,460
63I	514412,410	4197396,780
64I	514428,850	4197375,590
65I	514441,170	4197379,250
66I1	514458,340	4197388,960
66I2	514466,290	4197392,300
66I3	514474,790	4197393,720
66I4	514483,390	4197393,120
66I5	514491,620	4197390,550
67I	514544,840	4197366,820
68I1	514569,590	4197361,630
68I2	514577,570	4197358,980

Puntos que delimitan la línea base izquierda		
68I3	514584,740	4197354,600
68I4	514590,740	4197348,710
69I1	514599,240	4197338,220
69I2	514604,060	4197330,500
69I3	514606,840	4197321,830
70I	514611,610	4197296,720
71I	514603,590	4197250,430
72I	514583,780	4197213,240
73I	514588,460	4197181,530
74I1	514616,500	4197152,750
74I2	514622,250	4197145,070
74I3	514625,830	4197136,180
74I4	514627,000	4197126,660
75I	514626,890	4197110,760
76I	514638,310	4197080,140
77I	514663,220	4197049,750
78I	514713,340	4197034,660
79I1	514777,930	4197008,610
79I2	514785,430	4197004,520
79I3	514791,790	4196998,820
79I4	514796,680	4196991,810
79I5	514799,830	4196983,860
79I6	514801,070	4196975,410
80I1	514802,530	4196926,650
80I2	514802,040	4196919,440
80I3	514800,160	4196912,460
81I	514789,320	4196883,800
82I	514775,110	4196804,540
83I	514782,550	4196797,920
84I1	514837,320	4196787,820
84I2	514846,670	4196784,770
84I3	514854,880	4196779,360
84I4	514861,370	4196771,990
85I	514876,520	4196749,330
86I	514891,160	4196747,810
87I	514931,560	4196756,830
88I	515013,650	4196750,930
89I	515078,790	4196750,090
90I	515089,580	4196756,060
91I	515105,790	4196781,510
92I	515143,050	4196816,980
93I	515153,410	4196839,200
94I1	515162,430	4196879,650

Puntos que delimitan la línea base izquierda		
94I2	515166,050	4196889,310
94I3	515172,210	4196897,600
95I	515191,150	4196916,770
96I	515210,340	4196966,490
97I	515228,820	4197037,730
98I1	515231,090	4197059,190
98I2	515232,820	4197067,100
98I3	515236,220	4197074,440
98I4	515241,140	4197080,870
98I5	515247,340	4197086,070
99I	515303,920	4197123,850
100I	515293,980	4197135,760
101I1	515273,530	4197161,670
101I2	515268,020	4197171,360
101I3	515265,650	4197182,250
102I	515263,390	4197217,790
103I	515270,690	4197249,040
104I1	515265,910	4197275,000
104I2	515265,400	4197284,360
104I3	515267,250	4197293,540
105I	515283,790	4197342,490
106I	515317,300	4197390,400
107I1	515385,000	4197461,620
107I2	515390,670	4197466,500
107I3	515397,210	4197470,130
108I	515475,780	4197503,890
109I	515511,340	4197505,720
110I	515557,480	4197495,780
111I	515576,410	4197500,070
112I	515598,280	4197516,510

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la Ley 4/1999, de Modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes desde la notificación de la presente, así como cualquier otro que pudiera corresponder de acuerdo con la normativa aplicable.

Actuación cofinanciada por Fondos Europeos.

Sevilla, 23 de julio de 2008.- La Directora General, P.A. (Decreto 194/2008, de 6.5), la Directora General de Gestión del Medio Natural, Marina Martín Jiménez.