

COORDENADAS UTM			DISTANCIAS Y ÁNGULOS			
PIQUETES	X	Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (metros)	ÁNGULO
128	518103,58	4137033,81	128	129	78,23	65,36
129	518174,68	4137066,42	129	130	195,21	65,71
130	518352,61	4137146,73	130	131	16,83	48,45
131	518365,20	4137157,90	131	132	77,27	84,86
132	518442,16	4137164,82	132	133	55,32	96,54
133	518497,12	4137158,52	133	134	28,21	92,23
134	518525,31	4137157,42	134	135	98,01	132,13
135	518597,99	4137091,67	135	136	67,40	109,54
136	518661,51	4137069,13	136	137	70,92	91,73
137	518732,39	4137066,99	137	138	102,29	112,72
138	518826,74	4137027,49	138	139	62,59	121,91
139	518879,87	4136994,40	139	140	79,78	123,62
140	518946,31	4136950,23	140	141	48,48	97,94
141	518994,32	4136943,53	141	142	73,56	74,02
142	519065,04	4136963,78	142	143	30,94	45,84
143	519087,23	4136985,34	143	144	75,81	31,95
144	519127,35	4137049,66	144	145	45,59	71,40
145	519170,56	4137064,20	145	146	54,91	55,89
146	519216,02	4137094,99	146	147	103,96	58,46
147	519304,62	4137149,38	147	148	40,75	67,77
148	519342,33	4137164,79	148	149	65,29	43,87
149	519387,58	4137211,86	149	150	98,41	76,93
150	519483,44	4137234,12	150	151	67,25	93,19
151	519550,58	4137230,37	151	152	31,57	116,71
152	519578,78	4137216,18	152	153	33,59	110,97
153	519610,15	4137204,16	153	154	44,50	66,68
154	519651,01	4137221,78	154	155	36,39	80,46
155	519686,90	4137227,81	155	156	61,08	11,77
156	519699,37	4137287,61	156	157	52,80	56,47
157	519743,38	4137316,78	157	158	55,02	77,58
158	519797,12	4137328,61	158	159	68,93	61,76
159	519857,84	4137361,22	159	160	85,56	71,42
160	519938,94	4137388,48	160	161	71,93	57,50
161	519999,60	4137427,13	161	162	34,21	75,37
162	520032,70	4137435,77	162	163	63,88	66,31
163	520091,20	4137461,43	163	164	129,70	62,17
164	520205,90	4137521,98	164	165	56,84	100,31
165	520261,82	4137511,81	165	166	59,12	34,70
166	520295,47	4137560,42	166	167	38,67	98,58
167	520333,71	4137554,65	167	168	70,93	74,67
168	520402,12	4137573,40	168	169	19,66	23,95
169	520410,10	4137591,37	169	170	52,45	65,81
170	520457,95	4137612,86	170	171	31,38	70,42
171	520487,52	4137623,37	171	172	35,58	69,92
172	520520,93	4137635,59	172	173	40,20	71,12
173	520558,97	4137648,60	173	174	22,31	88,78
174	520581,27	4137649,07	174	175	44,60	56,31
175	520618,38	4137673,81	175	176	60,78	44,85
176	520661,25	4137716,90	176	177	59,81	60,54
177	520713,32	4137746,32	177	178	86,77	87,67
178	520800,02	4137749,84	178	179	89,80	55,48
179	520874,01	4137800,73	179	180	38,10	62,32
180	520907,75	4137818,43	180	181	134,45	96,40
181	521041,36	4137803,44	181	182	48,45	52,80
182	521079,95	4137832,73	182	183	68,19	48,10
183	521130,70	4137878,27	183	184	68,46	38,54
184	521173,35	4137931,82	184	185	38,54	56,15
185	521205,36	4137953,29	185	186	42,84	78,19
186	521247,29	4137962,06	186	187	56,50	18,08
187	521264,82	4138015,77	187	188	126,09	63,88
188	521288,61	4138013,39	188	189	84,17	56,20
189	521447,98	4138118,10	189	190	102,73	126,56
190	521530,50	4138056,91	190	191	78,34	132,95
191	521587,84	4138003,54	191	192	189,30	187,40
192	521563,47	4137815,81	192	193	36,42	181,68

COORDENADAS UTM			DISTANCIAS Y ÁNGULOS			
PIQUETES	X	Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (metros)	ÁNGULO
193	521562,40	4137779,41	193	194	67,66	183,15
194	521558,68	4137711,85	194	195	119,15	181,70
195	521555,14	4137592,75	195	196	97,92	188,69
196	521540,34	4137495,96	196	197	39,73	259,58
197	521501,26	4137488,77	197	198	80,11	227,02
198	521442,65	4137434,15	198	199	26,83	275,65
199	521415,95	4137436,79	199	200	42,81	199,01
200	521402,01	4137396,31	200	201	47,45	262,22
201	521355,00	4137389,89	201	202	84,82	199,28
202	521326,99	4137309,83	202	203	82,13	194,83
203	521305,97	4137230,44	203	204	44,64	229,87
204	521271,84	4137201,67	204	205	95,75	186,99
205	521260,19	4137106,63	205	206	80,26	213,48
206	521215,91	4137039,69	206			

ORDEN de 5 de febrero de 2009, por la que se aprueba el deslinde parcial del monte «Sierra de Gádor», con código de la Junta de Andalucía AL-70006-CCAY, propiedad del Ayuntamiento de Almócita y sito en el término municipal de Almócita, provincia de Almería.

Visto el expediente núm. MO/00023/2006 de deslinde parcial del monte público «Sierra de Gádor», con Código de la Junta de Andalucía AL-70006-CCAY, propiedad del Ayuntamiento de Almócita, y situado en el término municipal de Almócita, provincia de Almería, instruido y tramitado por la Delegación Provincial de Medio Ambiente en la provincia, resultan los siguientes

HECHOS

1. El expediente de deslinde parcial del monte público «Sierra de Gádor», surge ante la necesidad de determinar el perímetro exterior del monte público «Sierra de Gádor», en la zona correspondiente a Sierra Nevada.

2. Mediante Resolución de la Consejera de Medio Ambiente de 5 de junio de 2006 se acordó el inicio del deslinde administrativo de dichos montes, y habiéndose acordado que la operación de deslinde se realizase por el procedimiento ordinario según recoge el Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, se publica en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Beires, Dalías, Fondón y Padules, en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 148, de 3 de agosto de 2006 y BOJA número 153, de 8 de agosto de 2006, el anuncio de Resolución de Inicio de deslinde.

3. Los trabajos materiales de deslinde de las líneas provisionales, previos los anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se iniciaron el día 12 de junio de 2007, notificándose dicha circunstancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publicado, el citado extremo, en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería núm. 79, de 25 de abril de 2007, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 76, de 18 de abril de 2007 y tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Almócita, Beires, Fondón y Padules. Para ello se tomó como base de trabajo la descripción de linderos de las escrituras del monte objeto de deslinde.

4. Durante los meses de junio del año 2007 a febrero del año 2008 se realizaron las operaciones materiales de deslinde colocando en todo el perímetro del monte que nos ocupa un total de 228 piquetes de deslinde, y 10 piquetes de deslinde más en el Lote 2 de monte público, siendo el total de piquetes colocados de 238.

5. Anunciado el periodo de exposición pública y alegaciones en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería núm. 97, de 22 de mayo de 2008 y notificado a los interesados conocidos durante el plazo de 30 días, no se recibió reclamación alguna. Con fecha 25 de noviembre de 2008 se emite el informe preceptivo por Servicios Jurídicos Provinciales de Almería.

6. Habida cuenta de que el emplazamiento de cada uno de los piquetes que determinan el perímetro del monte, se describe con precisión en las actas de apeo y quedan fielmente representados en los planos y registros topográficos que obran en el expediente.

A los anteriores hechos les resulta de aplicación las siguientes normas: Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía; Decreto 485/1962, de 22 de febrero, que aprueba el Reglamento de Montes; Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes; y Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás legislación aplicable al caso.

A la vista de lo anterior, esta Consejería de Medio Ambiente

RESUELVE

1.º Aprobar el expediente de deslinde parcial del monte público «Sierra de Gádor», Código de la Junta de Andalucía AL-70006-CCAY, propiedad del Ayuntamiento de Almócita y situado en el término municipal de Almócita, de acuerdo con las Actas, Planos e Informes técnicos y Registro Topográfico que se incorpora en el anexo de la presente Orden.

2.º Que estando inscrito el monte público en el Registro de la Propiedad de Canjáyar con los siguientes datos registrales:

Monte Público	TOMO	LIBRO	FOLIO	FINCA	INSCRIPCIÓN
«Sierra de Gádor»	974	26	232	2.205	1.ª

Una vez firme la aprobación del deslinde y en virtud del artículo 133 del Decreto 485/1962 de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes, se proceda a la inmatriculación del monte o inscripción del deslinde en el Registro de la Propiedad, con cada uno de los piquetes del deslinde que se detallan en las correspondientes actas que obran en el expediente.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación ante el mismo órgano que la dictó, o directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante la Sala competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 10.1.a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Quedará expedita la acción ante los Tribunales ordinarios, cuando se hubieran suscitado en forma, dentro del expediente de deslinde, cuestiones relacionadas con el dominio del monte, o cualesquiera otras de índole civil.

Sevilla, 5 de febrero de 2009

MARÍA CINTA CASTILLO JIMÉNEZ
Consejera de Medio Ambiente

A N E X O

REGISTRO TOPOGRÁFICO

MONTE «SIERRA DE GÁDOR»						
LOTE 1: PERÍMETRO EXTERIOR						
COORDENADAS U.T.M.						
PIQUETE	X	Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA	ÁNGULO
1	515834,298	4093652,685	1	2	112,960	6,477
2	515847,040	4093764,924	2	3	110,221	354,933
3	515837,306	4093874,714	3	4	71,296	353,810
4	515829,618	4093945,594	4	5	107,633	7,205
5	515843,118	4094052,377	5	6	130,295	358,625
6	515839,991	4094182,634	6	7	99,078	21,605
7	515876,472	4094274,751	7	8	80,954	54,074
8	515942,027	4094322,250	8	9	301,040	65,305
9	516215,535	4094448,021	9	10	90,972	33,807
10	516266,151	4094523,611	10	11	163,806	2,831
11	516274,241	4094687,217	11	12	85,310	7,715
12	516285,693	4094771,755	12	13	86,282	5,927
13	516294,603	4094857,576	13	14	140,561	327,775
14	516219,649	4094976,485	14	15	128,950	296,783
15	516104,532	4095034,591	15	16	377,059	287,130
16	515744,201	4095145,653	16	17	60,427	313,293
17	515700,219	4095187,090	17	18	184,094	303,947
18	515547,503	4095289,893	18	19	198,377	44,788
19	515687,256	4095430,685	19	20	109,196	66,514
20	515787,406	4095474,202	20	21	78,008	87,051
21	515865,311	4095478,215	21	22	187,746	103,474
22	516047,889	4095434,468	22	23	76,895	198,437
23	516023,570	4095361,520	23	24	225,865	42,310
24	516175,610	4095528,550	24	25	63,105	327,614
25	516141,810	4095581,840	25	26	94,089	312,877
26	516072,860	4095645,860	26	27	48,908	291,419
27	516027,330	4095663,720	27	28	25,975	331,560
28	516014,960	4095686,560	28	29	204,488	62,926
29	516197,040	4095779,630	29	30	51,133	313,566
30	516159,990	4095814,870	30	31	69,121	51,659
31	516214,204	4095857,748	31	32	27,752	337,802
32	516203,719	4095883,443	32	33	57,383	66,904
33	516256,503	4095905,953	33	34	36,248	106,092
34	516291,331	4095895,906	34	35	53,191	47,523
35	516330,562	4095931,826	35	36	21,482	70,242
36	516350,779	4095939,088	36	37	36,187	153,487
37	516366,933	4095906,707	37	38	52,987	85,672
38	516419,769	4095910,706	38	39	53,185	1,207
39	516420,889	4095963,879	39	40	42,979	326,774
40	516397,339	4095999,831	40	41	40,768	85,812
41	516437,998	4096002,808	41	42	57,286	71,872
42	516492,441	4096020,632	42	43	25,778	107,161
43	516517,071	4096013,026	43	44	43,080	85,364
44	516560,010	4096016,508	44	45	74,069	54,935
45	516620,636	4096059,061	45	46	69,625	105,213
46	516687,821	4096040,791	46	47	104,631	83,475
47	516791,774	4096052,681	47	48	49,430	68,673

COORDENADAS U.T.M.						
PIQUETE	X	Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA	ÁNGULO
48	516837,819	4096070,658	48	49	138,748	77,020
49	516973,022	4096101,822	49	50	71,663	89,267
50	517044,679	4096102,739	50	51	106,421	129,337
51	517126,988	4096035,281	51	52	118,326	108,560
52	517239,160	4095997,619	52	53	95,254	110,294
53	517328,501	4095964,581	53	54	107,277	53,601
54	517414,849	4096028,240	54	55	19,761	92,729
55	517434,588	4096027,299	55	56	18,122	182,230
56	517433,883	4096009,191	56	57	33,600	238,281
57	517405,302	4095991,526	57	58	46,485	220,781
58	517374,939	4095956,327	58	59	42,018	143,378
59	517400,004	4095922,604	59	60	92,184	88,889
60	517492,171	4095924,392	60	61	63,172	84,809
61	517555,084	4095930,108	61	62	33,430	82,817
62	517588,252	4095934,288	62	63	41,782	130,262
63	517620,136	4095907,285	63	64	33,894	122,006
64	517648,878	4095889,321	64	65	22,109	79,276
65	517670,601	4095893,435	65	66	68,583	38,218
66	517713,030	4095947,318	66	67	69,275	165,468
67	517730,412	4095880,259	67	68	32,195	111,851
68	517760,294	4095868,276	68	69	27,904	194,043
69	517753,523	4095841,206	69	70	43,336	92,537
70	517796,816	4095839,288	70	71	35,756	87,349
71	517832,534	4095840,942	71	72	31,476	46,469
72	517855,354	4095862,621	72	73	42,707	110,402
73	517895,382	4095847,733	73	74	50,294	117,190
74	517940,118	4095824,752	74	75	18,177	47,839
75	517953,592	4095836,953	75	76	48,886	18,145
76	517968,816	4095883,408	76	77	33,959	8,620
77	517973,906	4095916,983	77	78	28,346	3,264
78	517975,520	4095945,283	78	79	59,334	121,232
79	518026,255	4095914,518	79	80	15,129	196,335
80	518022,000	4095900,000	80	81	11,363	136,066
81	518029,884	4095891,817	81	82	24,706	111,650
82	518052,847	4095882,702	82	83	30,960	109,107
83	518082,101	4095872,568	83	84	27,299	85,635
84	518109,321	4095874,646	84	85	88,727	81,844
85	518197,151	4095887,233	85	86	57,077	56,321
86	518244,648	4095918,885	86	87	37,037	145,912
87	518265,406	4095888,212	87	88	8,565	241,637
88	518257,869	4095884,143	88	89	33,468	154,586
89	518272,232	4095853,914	89	90	33,935	104,159
90	518305,136	4095845,613	90	91	41,053	79,474
91	518345,498	4095853,113	91	92	17,561	90,300
92	518363,059	4095853,021	92	93	20,528	85,460
93	518383,523	4095854,646	93	94	30,420	57,350
94	518409,136	4095871,058	94	95	11,691	36,173
95	518416,036	4095880,495	95	96	41,644	111,400
96	518454,809	4095865,300	96	97	238,851	159,897
97	518536,905	4095641,001	97	98	35,539	135,888
98	518561,642	4095615,485	98	99	53,241	225,640
99	518523,577	4095578,261	99	100	29,179	213,582

COORDENADAS U.T.M.						
PIQUETE	X	Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA	ÁNGULO
100	518507,437	4095553,952	100	101	27,203	319,831
101	518489,890	4095574,739	101	102	33,456	353,009
102	518485,818	4095607,946	102	103	23,726	258,052
103	518462,606	4095603,034	103	104	59,740	157,059
104	518485,892	4095548,019	104	105	23,861	194,147
105	518480,060	4095524,882	105	106	31,905	233,879
106	518454,288	4095506,074	106	107	22,781	206,501
107	518444,123	4095485,687	107	108	32,542	241,816
108	518415,439	4095470,317	108	109	32,327	232,733
109	518389,712	4095450,742	109	110	40,610	205,571
110	518372,184	4095414,110	110	111	70,555	312,396
111	518320,079	4095461,682	111	112	60,970	279,361
112	518259,921	4095471,599	112	113	43,707	326,651
113	518235,894	4095508,109	113	114	44,411	303,358
114	518198,800	4095532,529	114	115	19,619	0,348
115	518198,919	4095552,148	115	116	69,910	304,718
116	518141,455	4095591,964	116	117	25,592	294,093
117	518118,093	4095602,411	117	118	33,272	274,776
118	518084,937	4095605,181	118	119	34,709	274,770
119	518050,348	4095608,067	119	120	47,732	213,587
120	518023,943	4095568,304	120	121	61,551	309,641
121	517976,545	4095607,572	121	122	43,816	357,799
122	517974,862	4095651,356	122	123	67,886	356,856
123	517971,139	4095719,140	123	124	61,606	359,834
124	517970,961	4095780,746	124	125	83,436	90,687
125	518054,391	4095779,745	125	126	63,329	97,412
126	518117,191	4095771,575	126	127	42,085	156,947
127	518133,671	4095732,851	127	128	49,288	70,212
128	518180,049	4095749,537	128	129	54,171	25,819
129	518203,642	4095798,300	129	130	46,527	290,721
130	518160,125	4095814,762	130	131	51,596	255,569
131	518110,157	4095801,904	131	132	61,519	13,990
132	518125,029	4095861,598	132	133	26,002	268,235
133	518099,039	4095860,797	133	134	39,816	252,629
134	518061,039	4095848,910	134	135	85,354	286,113
135	517979,038	4095872,599	135	136	26,630	219,351
136	517962,153	4095852,007	136	137	67,474	181,476
137	517960,415	4095784,555	137	138	53,237	253,906
138	517909,265	4095769,797	138	139	42,582	196,711
139	517897,021	4095729,013	139	140	63,032	148,337
140	517930,108	4095675,363	140	141	26,026	129,647
141	517950,148	4095658,757	141	142	47,503	181,113
142	517949,225	4095611,263	142	143	50,133	170,265
143	517957,702	4095561,852	143	144	65,676	265,715
144	517892,210	4095556,945	144	145	22,864	246,379
145	517871,262	4095547,784	145	146	14,496	276,011
146	517856,846	4095549,302	146	147	33,680	326,506
147	517838,260	4095577,389	147	148	62,663	356,805
148	517834,768	4095639,955	148	149	15,274	20,348
149	517840,079	4095654,276	149	150	7,515	327,084
150	517835,995	4095660,585	150	151	14,815	242,795
151	517822,819	4095653,812	151	152	54,872	4,884

COORDENADAS U.T.M.						
PIQUETE	X	Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA	ÁNGULO
152	517827,491	4095708,485	152	153	37,190	20,232
153	517840,352	4095743,380	153	154	76,321	277,708
154	517764,721	4095753,616	154	155	56,751	255,685
155	517709,732	4095739,584	155	156	31,288	338,985
156	517698,512	4095768,791	156	157	33,441	4,031
157	517700,863	4095802,149	157	158	41,212	263,963
158	517659,880	4095797,815	158	159	19,412	29,256
159	517669,367	4095814,751	159	160	24,716	66,112
160	517691,966	4095824,760	160	161	22,780	21,260
161	517700,226	4095845,990	161	162	51,402	271,116
162	517648,834	4095846,991	162	163	59,971	225,384
163	517606,145	4095804,870	163	164	38,450	314,732
164	517578,830	4095831,931	164	165	33,814	247,771
165	517547,529	4095819,139	165	166	29,991	171,048
166	517552,196	4095789,513	166	167	10,798	130,147
167	517560,450	4095782,551	167	168	64,501	86,676
168	517624,842	4095786,291	168	169	15,547	61,580
169	517638,515	4095793,690	169	170	28,704	202,065
170	517627,732	4095767,088	170	171	37,438	264,393
171	517590,473	4095763,430	171	172	27,960	195,360
172	517583,067	4095736,469	172	173	21,306	144,047
173	517595,576	4095719,222	173	174	115,009	150,196
174	517652,739	4095619,425	174	175	47,919	211,418
175	517627,760	4095578,531	175	176	56,404	123,200
176	517674,957	4095547,646	176	177	71,272	131,059
177	517728,699	4095500,832	177	178	39,867	158,228
178	517743,486	4095463,809	178	179	30,777	244,875
179	517715,621	4095450,741	179	180	34,255	166,315
180	517723,725	4095417,458	180	181	32,088	121,180
181	517751,178	4095400,845	181	182	24,321	60,392
182	517772,323	4095412,861	182	183	40,321	341,178
183	517759,314	4095451,026	183	184	42,179	75,163
184	517800,087	4095461,827	184	185	59,846	133,627
185	517843,406	4095420,536	185	186	54,952	125,719
186	517888,021	4095388,454	186	187	55,677	355,012
187	517883,180	4095443,920	187	188	17,364	29,385
188	517891,700	4095459,050	188	189	64,738	357,030
189	517888,346	4095523,701	189	190	53,047	102,565
190	517940,123	4095512,161	190	191	79,654	74,736
191	518016,967	4095533,131	191	192	35,414	95,454
192	518052,221	4095529,765	192	193	32,548	157,392
193	518064,733	4095499,718	193	194	60,181	97,076
194	518124,456	4095492,305	194	195	52,751	33,275
195	518153,398	4095536,407	195	196	33,342	123,084
196	518181,334	4095518,207	196	197	37,762	176,727
197	518183,490	4095480,507	197	198	31,212	168,046
198	518189,955	4095449,972	198	199	27,364	272,589
199	518162,619	4095451,208	199	200	50,025	174,442
200	518167,464	4095401,418	200	201	43,616	114,979
201	518207,000	4095383,000	201	202	44,711	82,263
202	518251,304	4095389,019	202	203	29,152	134,097
203	518272,240	4095368,733	203	204	83,665	66,274

COORDENADAS U.T.M.						
PIQUETE	X	Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA	ÁNGULO
204	518348,833	4095402,397	204	205	27,419	119,929
205	518372,595	4095388,717	205	206	40,745	180,885
206	518371,966	4095347,977	206	207	22,623	95,075
207	518394,500	4095345,976	207	208	71,795	80,250
208	518465,258	4095358,135	208	209	30,873	84,155
209	518495,970	4095361,279	209	210	17,869	52,856
210	518510,214	4095372,069	210	211	36,498	90,851
211	518546,708	4095371,527	211	212	41,609	102,227
212	518587,373	4095362,715	212	213	31,384	95,551
213	518618,610	4095359,679	213	214	80,013	19,947
214	518645,906	4095434,892	214	215	90,691	162,190
215	518673,645	4095348,547	215	216	34,504	238,750
216	518644,147	4095330,647	216	217	55,376	208,836
217	518617,439	4095282,137	217	218	30,623	116,972
218	518644,731	4095268,248	218	219	24,443	113,808
219	518667,094	4095258,381	219	220	22,998	146,083
220	518679,927	4095239,296	220	221	16,284	207,357
221	518672,444	4095224,833	221	222	22,370	234,271
222	518654,284	4095211,770	222	223	15,988	205,171
223	518647,484	4095197,300	223	224	20,018	199,378
224	518640,842	4095178,416	224	225	40,827	187,982
225	518635,173	4095137,985	225	226	20,499	265,661
226	518614,733	4095136,434	226	227	34,673	259,027
227	518580,694	4095129,834	227	228	40,820	200,408
228	518566,460	4095091,576				

ORDEN de 6 de febrero de 2009, por la que se aprueba el deslinde del monte público «El Cabo», Código de la Junta de Andalucía HU-11090-JA, situado en el término municipal de Berrocal, provincia de Huelva.

Visto el expediente núm. MO/00065/2007 de deslinde del monte público «El Cabo», con Código de la Junta de Andalucía HU-11090-JA, propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y situado en el término municipal de Berrocal, provincia de Huelva, instruido y tramitado por la Delegación Provincial de Medio Ambiente en la provincia, resultan los siguientes

HECHOS

1. El expediente de deslinde del monte público «El Cabo», surge ante la necesidad de determinar el perímetro del monte al objeto de su posterior amojonamiento.

2. Mediante Resolución de la Consejera de Medio Ambiente de fecha 13 de noviembre de 2007, se acordó el inicio de deslinde administrativo de dicho monte y, habiéndose acordado que la operación de deslinde se realizase por el procedimiento ordinario según recoge el Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, se publica en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Berrocal, Escacena del Campo y El Madroño, en el BOJA número 11, página 118, de fecha 16 de enero de 2008, y en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva número 8, página 236, de fecha 14 de enero de 2008, el anuncio de Resolución de Inicio de deslinde.