

## 1. Disposiciones generales

### CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

*Acuerdo de 31 de mayo de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 31 de mayo de 2022.*

La Organización Mundial de la Salud, OMS en adelante, declaró la emergencia en salud pública de importancia internacional y la pandemia global ante la situación del coronavirus COVID-19, con fechas 30 de enero y 11 de marzo de 2020, respectivamente.

Con motivo de la situación de emergencia de salud pública relacionada en el párrafo anterior, el Gobierno de la Nación ha acordado declarar en sendas ocasiones el estado de alarma en todo el territorio nacional mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, con fundamento en las circunstancias extraordinarias y que constituyen una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud.

En virtud del contexto referido en los anteriores párrafos, la Consejería de Salud y Familias lleva elaborando desde el mes de marzo de 2020 un informe semanal en el que se desglosan los datos principales sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía actualizado a la fecha de las diferentes sesiones del Consejo de Gobierno, siendo el último de ellos de fecha 31 de mayo de 2022.

Por todo ello, teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por la OMS y la repercusión que para la ciudadanía andaluza tiene el buen funcionamiento del Sistema Sanitario Público de Andalucía, así como la evolución actual de la pandemia, se considera oportuno y conveniente que el informe referido sea conocido por parte del Consejo de Gobierno.

En su virtud, de conformidad con el artículo 27.22 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de Salud y Familias, y previa deliberación, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 31 de mayo de 2022,

### A C U E R D A

Tomar conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 31 de mayo de 2022.

Sevilla, 31 de mayo de 2022

JUAN MANUEL MORENO BONILLA  
Presidente de la Junta de Andalucía

JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ  
Consejero de Salud y Familias

00262454



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

# INFORME DE SEGUIMIENTO COVID19 ANDALUCÍA

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral.  
31 mayo 2022





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Table of Contents

RESUMEN.....	3
Incidencia acumulada en los últimos 14 días por fecha de diagnóstico. Totales y mayores de 60 años: .....	3
Casos confirmados por provincias según evolución: .....	3
Tabla resumen de casos confirmados hospitalizados: .....	4
Tabla de casos confirmados fallecidos por grupo de edad y sexo:.....	4
Tabla de casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios por provincia:.....	5
Tabla de casos confirmados por tipo de profesional sanitario o socio-sanitario: .....	5
Tabla de casos confirmados institucionalizados y fallecidos institucionalizados: .....	6
INFORME SOBRE CASOS NUEVOS CONFIRMADOS.....	7
1. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.....	7
2. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.....	18
3. Casos nuevos diarios últimas 9 semanas.....	29
4. Incidencia acumulada en institucionalizados vs mayores de 60 años.....	37
4.1 Incidencia acumulada en profesionales sociosanitarios vs población 30-65 .....	38
4.2 Incidencia acumulada en profesionales sanitarios vs población 30-65.....	39
5. Confirmados por PDIA mayores de 60 años últimos 14 días de fecha diagnóstico. Grupos de edad y sexo. ....	40
6. Hospitalizados y estancias en UCI confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha de diagnóstico .....	43
7. Hospitalizados, estancias en UCI y fallecidos confirmados por PDIA según fecha ingreso hospitalario, UCI o fecha de defunción.....	47
8. Hospitalizados, estancia en UCI y defunciones en casos confirmados por PDIA por grupo de edad .....	50

00262454



**RESUMEN**

Se resumen las principales características de los casos de COVID19 a día 2022-05-31.

***Incidencia acumulada en los últimos 14 días por fecha de diagnóstico. Totales y mayores de 60 años:***

Provincia	Incidencia acumulada PDIA <14 días	Incidencia acumulada PDIA <14 días mayores de 60
Almería	175,87	376,39
Cádiz	268,79	424,68
Córdoba	246,66	493,06
Granada	197,97	383,11
Huelva	247,30	471,32
Jaén	231,99	460,87
Málaga	166,43	304,10
Sevilla	180,03	356,72
Andalucía	206,02	389,73

***Casos confirmados por provincias según evolución:***

Provincia	Confirma- dos	Confirma- do PDIA	Confirma- do serolo- gía	Confirma- dos falle- cidos	Confirma- dos recu- perados
Almería	146.408	146.082	326	1.224	142.967
Cádiz	208.666	208.265	401	1.847	201.041
Córdoba	157.534	156.997	537	1.432	152.016
Granada	184.303	183.461	842	2.162	177.094
Huelva	90.927	90.692	235	509	86.004
Jaén	122.930	122.364	566	1.384	119.153
Málaga	294.002	291.999	2.003	2.450	284.637
Sevilla	312.878	311.985	893	2.982	301.331
Total	1.517.648	1.511.845	5.803	13.990	1.464.243



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

**Tabla resumen de casos confirmados hospitalizados:**

Provincia	Hospitalizados	UCI	Altas hospitalarias	Altas hospitalarias sin fallecimientos
Almería	5.932	893	5.339	4.629
Cádiz	8.095	737	6.751	5.402
Córdoba	7.592	799	7.208	5.987
Granada	11.666	1.244	10.889	9.032
Huelva	4.237	275	3.478	3.065
Jaén	6.745	563	6.560	5.366
Málaga	14.245	1.148	12.867	10.795
Sevilla	16.853	1.441	15.395	12.789
Total	75.365	7.100	68.487	57.065

**Tabla de casos confirmados fallecidos por grupo de edad y sexo:**

Grupo de edad	Hombre	Mujer	Total	Porcentaje
[0,5)	2	2	4	0,0
[5,15)	3	1	4	0,0
[15,25)	20	13	33	0,2
[25,35)	41	30	71	0,5
[35,45)	97	57	154	1,1
[45,55)	344	144	488	3,5
[55,65)	943	402	1.345	9,6
[65,75)	1.729	754	2.483	17,8
[75,120)	4.709	4.696	9.405	67,2
Total	7.888	6.099	13.987	99,9



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

**Tabla de casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios por provincia:**

Provincia	No sanitario en centro sanitario	No sanitario en centro socio-sanitario	Sanitario en centro sanitario	Sanitario en centro sociosanitario	Sanitario en otro centro	Total	Fallecidos	Curados
Almería	92	184	1.022	418	147	1.863	1	1.850
Cádiz	239	294	1.905	444	173	3.055	6	2.943
Córdoba	176	511	1.598	772	60	3.117	3	2.988
Granada	481	781	3.115	904	181	5.462	7	5.317
Huelva	362	281	1.892	282	72	2.889	0	2.134
Jaén	389	541	2.196	910	75	4.111	5	3.884
Málaga	584	774	5.271	1.445	213	8.287	2	7.784
Sevilla	457	743	3.263	955	192	5.610	9	5.339
Total	2.780	4.109	20.262	6.130	1.113	34.394	33	32.239

**Tabla de casos confirmados por tipo de profesional sanitario o socio-sanitario:**

Tipo de profesional	n	Porcentaje
No consta	10.773	31,3
Auxiliar de enfermería	6.781	19,7
Enfermería	5.943	17,3
Otros	5.837	17,0
Medicina	4.041	11,7
Celador/a	1.019	3,0
Total	34.394	100,0





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

**Tabla de casos confirmados institucionalizados y fallecidos institucionalizados:**

Provincia	Residen- cias de mayores	Otro tipo de institu- ción	Fallecidos Residen- cias de mayores	Fallecidos Otro tipo de institu- ción
Almería	2.337	87	186	10
Cádiz	3.107	166	366	6
Córdoba	4.446	620	426	10
Granada	3.990	594	443	32
Huelva	1.120	220	90	7
Jaén	3.764	518	333	10
Málaga	4.923	983	468	32
Sevilla	5.848	735	565	33
Total	29.535	3.923	2.877	140



## INFORME SOBRE CASOS NUEVOS CONFIRMADOS

### 1. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.

Casos y tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias. Mayores de 60.


Provincia	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	578	376,4	546	355,5
Cádiz	1.252	424,7	1.190	403,6
Córdoba	1.022	493,1	978	471,8
Granada	874	383,1	804	352,4
Huelva	560	471,3	514	432,6
Jaén	767	460,9	641	385,2
Málaga	1.238	304,1	1.159	284,7
Sevilla	1.602	356,7	1.444	321,5
<b>Total</b>	<b>7.893</b>	<b>389,7</b>	<b>7.276</b>	<b>359,3</b>





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico Andalucía. Mayores de 60




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico provincias. Mayores de 60



Provincia: Almería, Córdoba, Huelva, Málaga, Cádiz, Granada, Jaén, Sevilla

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico

00262454




Casos y tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60.

Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	Almería	289	429,2	258	383,1
Almería	Levante-Alto Almanzora	101	234,7	101	234,7
Almería	Poniente de Almería	188	435,2	187	432,8
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	424	332,8	408	320,3
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	113	474,1	95	398,6
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	158	438,7	150	416,5
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	475	596,1	465	583,6
Cádiz	Sierra de Cádiz	81	290,5	72	258,2
Córdoba	Córdoba	576	680,4	551	650,9
Córdoba	Córdoba Norte	150	627,6	144	602,5
Córdoba	Córdoba Sur	185	275,7	173	257,8
Córdoba	Guadalquivir	107	338,4	106	335,2
Granada	Granada	297	430,9	283	410,6
Granada	Granada Nordeste	125	434,3	83	288,4
Granada	Granada Sur	73	192,4	73	192,4
Granada	Metropolitano de Granada	377	407,7	363	392,5
Huelva	Condado-Campiña	148	459,5	124	385,0
Huelva	Huelva-Costa	317	474,1	314	469,6
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	95	481,2	76	384,9
Jaén	Jaén	281	572,1	270	549,7
Jaén	Jaen Nordeste	167	383,5	132	303,1
Jaén	Jaén Norte	182	376,5	120	248,2
Jaén	Jaén Sur	133	523,1	116	456,2
Málaga	Axarquía	141	295,7	137	287,3
Málaga	Costa del Sol	313	241,5	301	232,2
Málaga	La Vega	85	296,9	78	272,4
Málaga	Málaga	548	359,3	498	326,5
Málaga	Serranía	71	464,1	69	451,0
Málaga	Valle del Guadalhorce	78	233,9	75	224,9
Sevilla	Aljarafe	253	322,2	232	295,5
Sevilla	Sevilla	762	425,3	707	394,6
Sevilla	Sevilla Este	173	434,2	131	328,8
Sevilla	Sevilla Norte	128	208,6	109	177,7
Sevilla	Sevilla Sur	286	317,1	265	293,8



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

00262454








Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (1)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico


00262454





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (2)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico


00262454





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (3)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico

00262454








Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (4)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico

00262454







Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (5)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos,  
 se recalculan cada vez que se elabora el gráfico


00262454





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (6)



Fecha de diagnóstico

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico

00262454





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### 2. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.

Casos y tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias. Mayores de 60 años.

Provincia	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	187	121,8	187	121,8
Cádiz	455	154,3	436	147,9
Córdoba	379	182,8	366	176,6
Granada	340	149,0	309	135,4
Huelva	188	158,2	184	154,9
Jaén	265	159,2	223	134,0
Málaga	458	112,5	443	108,8
Sevilla	523	116,5	480	106,9
<b>Total</b>	<b>2.795</b>	<b>138,0</b>	<b>2.628</b>	<b>129,8</b>

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico Andalucía. Mayores de 60 años



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico


00262454





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico provincias. Mayores de 60 años



Provincia: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico

00262454







Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Casos y tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60 años.

Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	Almería	79	117,3	79	117,3
Almería	Levante-Alto Almanzora	38	88,3	38	88,3
Almería	Poniente de Almería	70	162,0	70	162,0
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	144	113,0	144	113,0
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	52	218,2	38	159,4
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	54	149,9	50	138,8
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	173	217,1	173	217,1
Cádiz	Sierra de Cádiz	32	114,8	31	111,2
Córdoba	Córdoba	238	281,1	230	271,7
Córdoba	Córdoba Norte	53	221,7	51	213,4
Córdoba	Córdoba Sur	57	85,0	54	80,5
Córdoba	Guadalquivir	29	91,7	29	91,7
Granada	Granada	96	139,3	94	136,4
Granada	Granada Nordeste	56	194,6	37	128,6
Granada	Granada Sur	28	73,8	28	73,8
Granada	Metropolitano de Granada	160	173,0	150	162,2
Huelva	Condado-Campiña	50	155,2	46	142,8
Huelva	Huelva-Costa	110	164,5	110	164,5
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	28	141,8	28	141,8
Jaén	Jaén	97	197,5	97	197,5
Jaén	Jaen Nordeste	54	124,0	41	94,2
Jaén	Jaén Norte	74	153,1	46	95,2
Jaén	Jaén Sur	38	149,5	38	149,5
Málaga	Axarquía	47	98,6	46	96,5
Málaga	Costa del Sol	119	91,8	117	90,3
Málaga	La Vega	22	76,8	22	76,8
Málaga	Málaga	212	139,0	200	131,1
Málaga	Serranía	30	196,1	30	196,1
Málaga	Valle del Guadalhorce	28	84,0	28	84,0
Sevilla	Aljarafe	80	101,9	78	99,3
Sevilla	Sevilla	223	124,5	204	113,9
Sevilla	Sevilla Este	50	125,5	43	107,9
Sevilla	Sevilla Norte	54	88,0	39	63,6
Sevilla	Sevilla Sur	116	128,6	116	128,6


00262454





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60 años



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)


00262454





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (1)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico


00262454





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (2)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico

00262454








Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (3)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico


00262454





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (4)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico


00262454





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (5)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico


00262454





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (6)



#### Fecha de diagnóstico

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico

00262454








Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### 3. Casos nuevos diarios últimas 9 semanas

Evolución de casos nuevos diarios mayores y menores de 60 años Andalucía




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años por provincias



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)


00262454





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (1)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)


00262454





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (2)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

00262454








Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (3)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)


00262454





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (4)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)


00262454





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (5)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)


00262454





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (6)



Fecha diagnóstico

■ <60 ■ >=60

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)


00262454





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### 4. Incidencia acumulada en institucionalizados vs mayores de 60 años.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico







Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### 4.1 Incidencia acumulada en profesionales sociosanitarios vs población 30-65



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### 4.2 Incidencia acumulada en profesionales sanitarios vs población 30-65



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

## 5. Confirmados por PDIA mayores de 60 años últimos 14 días de fecha diagnóstico. Grupos de edad y sexo.

Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60 años.

Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	226	212	140	578
Cádiz	491	454	307	1.252
Córdoba	425	331	266	1.022
Granada	284	311	279	874
Huelva	225	190	145	560
Jaén	237	245	285	767
Málaga	447	429	362	1.238
Sevilla	541	527	534	1.602
<b>Total</b>	<b>2.876</b>	<b>2.699</b>	<b>2.318</b>	<b>7.893</b>

Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60. Hombres.

Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	95	96	53	244
Cádiz	195	198	129	522
Córdoba	174	149	108	431
Granada	104	137	106	347
Huelva	94	83	68	245
Jaén	100	99	108	307
Málaga	205	219	167	591
Sevilla	225	232	202	659
<b>Total</b>	<b>1.192</b>	<b>1.213</b>	<b>941</b>	<b>3.346</b>






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60. Mujeres.

Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	131	116	87	334
Cádiz	296	256	178	730
Córdoba	251	182	158	591
Granada	180	174	173	527
Huelva	131	107	77	315
Jaén	137	146	177	460
Málaga	242	210	195	647
Sevilla	316	295	332	943
<b>Total</b>	<b>1.684</b>	<b>1.486</b>	<b>1.377</b>	<b>4.547</b>

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico por grupos de edad. Mayores de 60 años



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico


00262454





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución porcentaje de casos PDIA por semana y grupo de edad. Mayores de 60 años.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico



## 6. Hospitalizados y estancias en UCI confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha de diagnóstico


Casos PDIA hospitalizados y estancias en UCI últimos 14 días por provincias.

Provincia	Hospitalizados	Hospitalizados Institucionalizados	UCI
Almería	37	0	1
Cádiz	64	1	0
Córdoba	97	5	4
Granada	124	4	1
Huelva	65	1	0
Jaén	72	2	1
Málaga	161	1	1
Sevilla	227	12	3
<b>Total</b>	<b>847</b>	<b>26</b>	<b>11</b>



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Confirmados PDIA con hospitalización en las últimas 6 semanas epidemiológicas por provincias



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

00262454





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

## Casos PDIA hospitalizados y estancias en UCI últimos 14 días por distritos sanitarios.

Provincia	Distrito	Hospitali- zados	Hospitali- zados Ins- titucional- izados	UCI
Almería	Almería	16	0	1
Almería	Levante-Alto Almanzora	13	0	0
Almería	Poniente de Almería	8	0	0
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	5	0	0
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	1	0	0
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	4	0	0
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	43	1	0
Cádiz	Sierra de Cádiz	11	0	0
Córdoba	Córdoba	50	4	1
Córdoba	Córdoba Norte	9	0	1
Córdoba	Córdoba Sur	18	0	2
Córdoba	Guadalquivir	19	1	0
Granada	Granada	40	1	0
Granada	Granada Nordeste	14	1	0
Granada	Granada Sur	18	0	1
Granada	Metropolitano de Granada	52	2	0
Huelva	Condado-Campiña	16	0	0
Huelva	Huelva-Costa	46	0	0
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Cen- tral	3	1	0
Jaén	Jaén	20	0	1
Jaén	Jaen Nordeste	18	2	0
Jaén	Jaén Norte	22	0	0
Jaén	Jaén Sur	9	0	0
Málaga	Axarquía	10	1	0
Málaga	Costa del Sol	44	0	1
Málaga	La Vega	0	0	0
Málaga	Málaga	84	0	0
Málaga	Serranía	9	0	0
Málaga	Valle del Guadalhorce	13	0	0
Sevilla	Aljarafe	50	3	1
Sevilla	Sevilla	104	2	0
Sevilla	Sevilla Este	30	6	1
Sevilla	Sevilla Norte	18	0	1
Sevilla	Sevilla Sur	25	1	0








Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Confirmados PDIA hospitalizados en los últimos por distritos sanitarios



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

00262454





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### 7. Hospitalizados, estancias en UCI y fallecidos confirmados por PDIA según fecha ingreso hospitalario, UCI o fecha de defunción



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


### Defunciones semanales por provincia.

Andalucía



### Defunciones semanales en institucionalizados por provincia.

Andalucía




00262454





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Defunciones confirmados por PDIA últimos 28 días por provincias



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

### Defunciones de confirmados PDIA en los últimos 28 días por provincias

Fecha de defunción	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Total
2022-05-03	0	2	1	1	1	1	2	5	13
2022-05-04	2	2	1	1	0	0	0	2	8
2022-05-05	1	0	3	1	2	0	4	2	13
2022-05-06	0	2	2	1	0	0	1	3	9
2022-05-07	0	0	1	1	1	4	1	1	9
2022-05-08	1	1	2	1	0	2	2	2	11
2022-05-09	1	1	1	1	0	4	0	3	11
2022-05-10	3	0	2	3	1	2	1	1	13
2022-05-11	0	0	0	0	0	2	2	2	6
2022-05-12	3	1	3	1	3	1	1	3	16
2022-05-13	5	1	2	0	0	2	1	2	13
2022-05-14	1	2	2	4	1	1	0	2	13
2022-05-15	2	0	4	0	0	0	2	2	10

00262454



Fecha de defunción	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Total
2022-05-16	1	1	5	0	0	1	0	2	10
2022-05-17	1	1	2	0	0	1	0	4	9
2022-05-18	2	0	1	3	1	1	1	1	10
2022-05-19	2	2	3	2	0	2	3	3	17
2022-05-20	1	1	3	0	0	1	0	3	9
2022-05-21	2	1	1	0	0	1	3	2	10
2022-05-22	0	2	2	0	1	3	2	6	16
2022-05-23	0	3	2	1	0	1	0	2	9
2022-05-24	0	0	1	3	1	1	2	3	11
2022-05-25	1	0	2	0	2	4	2	1	12
2022-05-26	1	0	1	3	0	1	0	1	7
2022-05-27	0	0	1	0	0	0	1	0	2
2022-05-28	1	1	0	1	0	0	0	0	3
2022-05-29	0	0	0	1	0	1	1	2	5
<b>Total</b>	<b>31</b>	<b>24</b>	<b>48</b>	<b>29</b>	<b>14</b>	<b>37</b>	<b>32</b>	<b>60</b>	<b>275</b>


## 8. Hospitalizados, estancia en UCI y defunciones en casos confirmados por PDIA por grupo de edad





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución casos PDIA hospitalizados por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución porcentaje de casos PDIA hospitalizados por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución casos PDIA con estancia en UCI por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución porcentaje de casos PDIA con estancia en UCI por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos PDIA con defunción por grupo de edad



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico








Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución porcentaje de casos PDIA con defunción por grupo de edad



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico

