

1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Acuerdo de 7 de junio de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 7 de junio de 2022.

La Organización Mundial de la Salud, OMS en adelante, declaró la emergencia en salud pública de importancia internacional y la pandemia global ante la situación del coronavirus COVID-19, con fechas 30 de enero y 11 de marzo de 2020, respectivamente.

Con motivo de la situación de emergencia de salud pública relacionada en el párrafo anterior, el Gobierno de la Nación ha acordado declarar en sendas ocasiones el estado de alarma en todo el territorio nacional mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, con fundamento en las circunstancias extraordinarias y que constituyen una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud.

En virtud del contexto referido en los anteriores párrafos, la Consejería de Salud y Familias lleva elaborando desde el mes de marzo de 2020 un informe semanal en el que se desglosan los datos principales sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía actualizado a la fecha de las diferentes sesiones del Consejo de Gobierno, siendo el último de ellos de fecha 7 de junio de 2022.

Por todo ello, teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por la OMS y la repercusión que para la ciudadanía andaluza tiene el buen funcionamiento del Sistema Sanitario Público de Andalucía, así como la evolución actual de la pandemia, se considera oportuno y conveniente que el informe referido sea conocido por parte del Consejo de Gobierno.

En su virtud, de conformidad con el artículo 27.22 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de Salud y Familias, y previa deliberación, el Consejo, de Gobierno en su reunión del día 7 de junio de 2022,

A C U E R D A

Tomar conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 7 de junio de 2022.

Sevilla, 7 de junio de 2022

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ
Consejero de Salud y Familias

00262907



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

INFORME DE SEGUIMIENTO COVID19 ANDALUCÍA

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral.
07 junio 2022





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Contenido

RESUMEN.....	3
Incidencia acumulada en los últimos 14 días por fecha de diagnóstico. Totales y mayores de 60 años:	3
Casos confirmados por provincias según evolución:	3
Tabla resumen de casos confirmados hospitalizados:	4
Tabla de casos confirmados fallecidos por grupo de edad y sexo:.....	4
Tabla de casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios por provincia:	5
Tabla de casos confirmados por tipo de profesional sanitario o socio-sanitario:.....	5
Tabla de casos confirmados institucionalizados y fallecidos institucionalizados:	6
INFORME SOBRE CASOS NUEVOS CONFIRMADOS	7
1. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.....	7
2. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.....	19
3. Casos nuevos diarios últimas 9 semanas	31
4. Incidencia acumulada en institucionalizados vs mayores de 60 años.....	39
4.1 Incidencia acumulada en profesionales sociosanitarios vs población 30-65	40
4.2 Incidencia acumulada en profesionales sanitarios vs población 30-65	41
5. Confirmados por PDIA mayores de 60 años últimos 14 días de fecha diagnóstico. Grupos de edad y sexo.	42
6. Hospitalizados y estancias en UCI confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha de diagnóstico	45
7. Hospitalizados, estancias en UCI y fallecidos confirmados por PDIA según fecha ingreso hospitalario, UCI o fecha de defunción.....	50
8. Hospitalizados, estancia en UCI y defunciones en casos confirmados por PDIA por grupo de edad.....	53





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

RESUMEN

Se resumen las principales características de los casos de COVID19 a día 2022-06-07.

Incidencia acumulada en los últimos 14 días por fecha de diagnóstico. Totales y mayores de 60 años:

Provincia	Incidencia acumulada PDIA < 14 días	Incidencia acumulada PDIA < 14 días mayores de 60
Almería	121,21	251,36
Cádiz	173,44	320,21
Córdoba	267,16	474,73
Granada	159,22	328,32
Huelva	177,75	356,02
Jaén	171,24	356,32
Málaga	138,59	254,72
Sevilla	116,15	244,05
Andalucía	155,92	306,73

Casos confirmados por provincias según evolución:

Provincia	Confirma- dos	Confirma- do PDIA	Confirma- do serolo- gía	Confirma- dos falle- cidos	Confirma- dos recu- perados
Almería	146.882	146.556	326	1.229	143.811
Cádiz	209.810	209.408	402	1.852	203.485
Córdoba	158.816	158.279	537	1.443	153.189
Granada	185.132	184.290	842	2.170	178.302
Huelva	91.387	91.152	235	510	86.712
Jaén	123.534	122.968	566	1.398	120.186
Málaga	295.316	293.313	2.003	2.462	286.471
Sevilla	314.027	313.136	891	2.999	303.898
Total	1.524.904	1.519.102	5.802	14.063	1.476.054





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tabla resumen de casos confirmados hospitalizados:

Provincia	Hospitalizados	UCI	Altas hospitalarias	Altas hospitalarias sin fallecimientos
Almería	5.950	893	5.353	4.641
Cádiz	8.119	741	6.778	5.427
Córdoba	7.654	804	7.265	6.034
Granada	11.706	1.245	10.927	9.063
Huelva	4.270	275	3.482	3.068
Jaén	6.784	563	6.594	5.391
Málaga	14.336	1.151	12.953	10.871
Sevilla	16.927	1.443	15.452	12.831
Total	75.746	7.115	68.804	57.326

Tabla de casos confirmados fallecidos por grupo de edad y sexo:

Grupo de edad	Hombre	Mujer	Total	Porcentaje
[0,5)	2	2	4	0,0
[5,15)	3	1	4	0,0
[15,25)	20	13	33	0,2
[25,35)	41	30	71	0,5
[35,45)	97	58	155	1,1
[45,55)	344	145	489	3,5
[55,65)	945	404	1.349	9,6
[65,75)	1.734	756	2.490	17,7
[75,120)	4.742	4.723	9.465	67,3
Total	7.928	6.132	14.060	99,9





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tabla de casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios por provincia:

Provincia	No sanitario en centro sanitario	No sanitario en centro socio-sanitario	Sanitario en centro sanitario	Sanitario en centro sociosanitario	Sanitario en otro centro	Total	Fallecidos	Curados
Almería	92	184	1.022	418	147	1.863	1	1.851
Cádiz	239	294	1.908	453	173	3.067	6	2.981
Córdoba	178	514	1.619	777	61	3.149	3	3.030
Granada	481	783	3.117	911	181	5.473	7	5.348
Huelva	371	284	1.928	286	73	2.942	0	2.199
Jaén	395	544	2.232	917	77	4.165	5	3.999
Málaga	590	792	5.358	1.487	213	8.440	2	7.974
Sevilla	457	745	3.269	955	192	5.618	9	5.365
Total	2.803	4.140	20.453	6.204	1.117	34.717	33	32.747

Tabla de casos confirmados por tipo de profesional sanitario o socio-sanitario:

Tipo de profesional	n	Porcentaje
No consta	10.852	31,3
Auxiliar de enfermería	6.873	19,8
Enfermería	6.000	17,3
Otros	5.890	17,0
Medicina	4.078	11,7
Celador/a	1.024	2,9
Total	34.717	100,0





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tabla de casos confirmados institucionalizados y fallecidos institucionalizados:

Provincia	Residen- cias de mayores	Otro tipo de institu- ción	Fallecidos Residen- cias de mayores	Fallecidos Otro tipo de institu- ción
Almería	2.346	87	186	10
Cádiz	3.184	173	371	6
Córdoba	4.455	625	428	10
Granada	4.070	568	447	32
Huelva	1.123	221	90	7
Jaén	3.816	527	337	10
Málaga	4.979	1.008	472	33
Sevilla	5.968	738	572	33
Total	29.941	3.947	2.903	141





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

INFORME SOBRE CASOS NUEVOS CONFIRMADOS

1. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.

Table 1: Casos y tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias. Mayores de 60.

Provincia	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	386	251,4	379	246,8
Cádiz	944	320,2	856	290,4
Córdoba	984	474,7	963	464,6
Granada	749	328,3	667	292,4
Huelva	423	356,0	416	350,1
Jaén	593	356,3	501	301,0
Málaga	1.037	254,7	977	240,0
Sevilla	1.096	244,0	957	213,1
Total	6.212	306,7	5.716	282,2





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico Andalucía. Mayores de 60




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico provincias. Mayores de 60



Provincia

- Almería
- Córdoba
- Huelva
- Málaga
- Cádiz
- Granada
- Jaén
- Sevilla

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Table 2: Casos y tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60.

Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	Almería	171	253,9	165	245,0
Almería	Levante-Alto Almanzora	82	190,6	82	190,6
Almería	Poniente de Almería	133	307,8	132	305,5
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	353	277,1	331	259,8
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	81	339,8	59	247,5
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	161	447,0	122	338,7
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	292	366,5	290	364,0
Cádiz	Sierra de Cádiz	57	204,4	54	193,7
Córdoba	Córdoba	635	750,1	623	735,9
Córdoba	Córdoba Norte	115	481,2	109	456,0
Córdoba	Córdoba Sur	122	181,8	119	177,4
Córdoba	Guadalquivir	109	344,7	109	344,7
Granada	Granada	226	327,9	224	325,0
Granada	Granada Nordeste	148	514,2	89	309,2
Granada	Granada Sur	49	129,1	49	129,1
Granada	Metropolitano de Granada	326	352,5	305	329,8
Huelva	Condado-Campaña	105	326,0	99	307,3
Huelva	Huelva-Costa	262	391,9	261	390,4
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	55	278,6	55	278,6
Jaén	Jaén	216	439,8	208	423,5
Jaén	Jaen Nordeste	128	293,9	103	236,5
Jaén	Jaén Norte	159	328,9	101	208,9
Jaén	Jaén Sur	87	342,2	86	338,2
Málaga	Axarquía	146	306,2	121	253,8





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Málaga	Costa del Sol	285	219,9	275	212,2
Málaga	La Vega	65	227,0	65	227,0
Málaga	Málaga	427	280,0	402	263,6
Málaga	Serranía	56	366,1	56	366,1
Málaga	Valle del Guadalhorce	58	173,9	58	173,9
Sevilla	Aljarafe	143	182,1	140	178,3
Sevilla	Sevilla	465	259,5	410	228,8
Sevilla	Sevilla Este	113	283,6	90	225,9
Sevilla	Sevilla Norte	126	205,4	103	167,9
Sevilla	Sevilla Sur	248	274,9	213	236,1





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (1)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)


Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (3)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)


Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (4)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (5)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)


Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (6)



Fecha de diagnóstico

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

2. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.

Table 3: Casos y tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias. Mayores de 60 años.


Provincia	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	152	99,0	145	94,4
Cádiz	378	128,2	329	111,6
Córdoba	489	235,9	488	235,4
Granada	278	121,9	259	113,5
Huelva	205	172,5	202	170,0
Jaén	252	151,4	211	126,8
Málaga	475	116,7	439	107,8
Sevilla	416	92,6	380	84,6
Total	2.645	130,6	2.453	121,1





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico Andalucía. Mayores de 60 años




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico provincias. Mayores de 60 años



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Table 4: Casos y tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60 años.

Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	Almería	67	99,5	61	90,6
Almería	Levante-Alto Almanzora	37	86,0	37	86,0
Almería	Poniente de Almería	48	111,1	47	108,8
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	164	128,7	157	123,2
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	20	83,9	14	58,7
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	91	252,7	56	155,5
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	82	102,9	81	101,7
Cádiz	Sierra de Cádiz	21	75,3	21	75,3
Córdoba	Córdoba	316	373,3	316	373,3
Córdoba	Córdoba Norte	50	209,2	49	205,0
Córdoba	Córdoba Sur	55	82,0	55	82,0
Córdoba	Guadalquivir	67	211,9	67	211,9
Granada	Granada	86	124,8	86	124,8
Granada	Granada Nordeste	55	191,1	42	145,9
Granada	Granada Sur	13	34,3	13	34,3
Granada	Metropolitano de Granada	124	134,1	118	127,6
Huelva	Condado-Campiña	48	149,0	46	142,8
Huelva	Huelva-Costa	132	197,4	131	195,9
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	25	126,6	25	126,6
Jaén	Jaén	80	162,9	80	162,9
Jaén	Jaen Nordeste	64	147,0	52	119,4
Jaén	Jaén Norte	68	140,7	40	82,7
Jaén	Jaén Sur	40	157,3	39	153,4
Málaga	Axarquía	89	186,7	65	136,3





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Málaga	Costa del Sol	124	95,7	122	94,1
Málaga	La Vega	33	115,3	33	115,3
Málaga	Málaga	185	121,3	175	114,7
Málaga	Serranía	16	104,6	16	104,6
Málaga	Valle del Guadalhorce	28	84,0	28	84,0
Sevilla	Aljarafe	50	63,7	50	63,7
Sevilla	Sevilla	182	101,6	166	92,6
Sevilla	Sevilla Este	50	125,5	36	90,3
Sevilla	Sevilla Norte	55	89,7	51	83,1
Sevilla	Sevilla Sur	78	86,5	76	84,3





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60 años




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (1)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)


Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (3)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)


Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (4)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)


Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (6)



Fecha de diagnóstico

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

3. Casos nuevos diarios últimas 9 semanas

Evolución de casos nuevos diarios mayores y menores de 60 años Andalucía




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años por provincias




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (4)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (6)



Fecha diagnóstico

■ <60 ■ >=60


Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

4. Incidencia acumulada en institucionalizados vs mayores de 60 años.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

4.1 Incidencia acumulada en profesionales sociosanitarios vs población 30-65



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

4.2 Incidencia acumulada en profesionales sanitarios vs población 30-65



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

5. Confirmados por PDIA mayores de 60 años últimos 14 días de fecha diagnóstico. Grupos de edad y sexo.

Table 5: Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60 años.

Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	145	158	83	386
Cádiz	350	328	266	944
Córdoba	427	337	220	984
Granada	261	262	226	749
Huelva	172	166	85	423
Jaén	175	193	225	593
Málaga	380	384	273	1.037
Sevilla	330	326	440	1.096
Total	2.240	2.154	1.818	6.212

Table 6: Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60. Hombr.

Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	65	78	35	178
Cádiz	151	144	106	401
Córdoba	169	147	96	412
Granada	111	109	87	307
Huelva	65	82	46	193
Jaén	72	81	93	246
Málaga	168	198	127	493
Sevilla	132	148	162	442
Total	933	987	752	2.672





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Table 7: Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60. Mujeres.


Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	80	80	48	208
Cádiz	199	184	160	543
Córdoba	258	190	124	572
Granada	150	153	139	442
Huelva	107	84	39	230
Jaén	103	112	132	347
Málaga	212	186	146	544
Sevilla	198	178	278	654
Total	1.307	1.167	1.066	3.540





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico por grupos de edad. Mayores de 60 años




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA por semana y grupo de edad. Mayores de 60 años.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

6. Hospitalizados y estancias en UCI confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha de diagnóstico

Table 8: Casos PDIA hospitalizados y estancias en UCI últimos 14 días por provincias.


Provincia	Hospitalizados	Hospitalizados Institucionalizados	UCI
Almería	30	1	0
Cádiz	44	3	2
Córdoba	97	0	5
Granada	79	8	1
Huelva	60	1	0
Jaén	51	0	0
Málaga	144	3	1
Sevilla	152	14	1
Total	657	30	10





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Confirmados PDIA con hospitalización en las últimas 6 semanas epidemiológicas por provincias



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Table 9: Casos PDIA hospitalizados y estancias en UCI últimos 14 días por distritos sanitarios.

Provincia	Distrito	Hospitalizados	Hospitalizados Institucionalizados	UCI
Almería	Almería	6	0	0
Almería	Levante-Alto Almanzora	14	0	0
Almería	Poniente de Almería	10	1	0
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	1	0	0
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	1	0	1
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	1	0	0
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	34	2	0
Cádiz	Sierra de Cádiz	7	1	1
Córdoba	Córdoba	62	0	2
Córdoba	Córdoba Norte	8	0	1
Córdoba	Córdoba Sur	15	0	2
Córdoba	Guadalquivir	12	0	0
Granada	Granada	21	0	0
Granada	Granada Nordeste	9	4	0
Granada	Granada Sur	13	0	1
Granada	Metropolitano de Granada	36	4	0
Huelva	Condado-Campiña	19	1	0
Huelva	Huelva-Costa	37	0	0
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	3	0	0
Jaén	Jaén	15	0	0
Jaén	Jaen Nordeste	14	0	0
Jaén	Jaén Norte	9	0	0
Jaén	Jaén Sur	10	0	0
Málaga	Axarquía	12	0	0
Málaga	Costa del Sol	34	1	0
Málaga	La Vega	2	0	0





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


Provincia	Distrito	Hospitali- zados	Hospitali- zados Ins- titucional- izados	UCI
Málaga	Málaga	69	2	1
Málaga	Serranía	7	0	0
Málaga	Valle del Guadalhorce	20	0	0
Sevilla	Aljarafe	39	1	1
Sevilla	Sevilla	59	5	0
Sevilla	Sevilla Este	21	3	0
Sevilla	Sevilla Norte	12	1	0
Sevilla	Sevilla Sur	21	4	0





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Confirmados PDIA hospitalizados en los últimos por distritos sanitarios



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

7. Hospitalizados, estancias en UCI y fallecidos confirmados por PDIA según fecha ingreso hospitalario, UCI o fecha de defunción




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Defunciones semanales por provincia. Andalucía




Defunciones semanales en institucionalizados por provincia. Andalucía





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Defunciones confirmados por PDIA últimos 28 días por provincias



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

Table 10: Defunciones de confirmados PDIA en los últimos 28 días por provincias

Fecha de defunción	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Total
2022-05-10	3	0	2	3	1	2	1	1	13
2022-05-11	0	0	0	0	0	2	2	2	6
2022-05-12	3	1	3	1	3	1	1	3	16
2022-05-13	5	1	2	0	0	3	1	2	14
2022-05-14	1	2	2	4	1	1	0	2	13
2022-05-15	2	0	4	0	0	0	2	2	10
2022-05-16	1	1	5	0	0	1	0	2	10
2022-05-17	1	1	2	0	0	1	0	4	9
2022-05-18	2	0	1	3	1	1	2	1	11





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Fecha de defunción	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Total
2022-05-19	2	2	3	2	0	2	3	3	17
2022-05-20	1	1	3	0	0	2	0	3	10
2022-05-21	2	1	1	0	0	1	3	2	10
2022-05-22	0	2	2	0	1	3	2	8	18
2022-05-23	0	3	2	1	0	1	0	2	9
2022-05-24	0	0	1	3	1	1	2	5	13
2022-05-25	1	1	2	0	2	4	2	1	13
2022-05-26	1	1	1	3	0	1	0	1	8
2022-05-27	0	0	1	1	0	1	2	2	7
2022-05-28	1	1	1	1	0	1	0	1	6
2022-05-29	0	0	0	3	0	3	1	4	11
2022-05-30	0	1	1	0	0	0	0	0	2
2022-05-31	0	0	0	1	0	1	1	1	4
2022-06-01	0	0	3	1	0	1	2	1	8
2022-06-02	1	1	1	1	0	0	2	3	9
2022-06-03	1	0	0	1	1	1	0	0	4
2022-06-04	2	1	3	0	0	2	1	1	10
2022-06-05	1	0	2	0	0	1	2	0	6
2022-06-06	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Total	31	21	48	29	11	38	32	58	268


8. Hospitalizados, estancia en UCI y defunciones en casos confirmados por PDIA por grupo de edad





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución casos PDIA hospitalizados por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA hospitalizados por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución casos PDIA con estancia en UCI por grupo de edad



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)


Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA con estancia en UCI por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos PDIA con defunción por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA con defunción por grupo de edad



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico

