

1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Acuerdo de 5 de julio de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 5 de julio de 2022.

La Organización Mundial de la Salud, OMS en adelante, declaró la emergencia en salud pública de importancia internacional y la pandemia global ante la situación del coronavirus COVID-19, con fechas 30 de enero y 11 de marzo de 2020, respectivamente.

Con motivo de la situación de emergencia de salud pública relacionada en el párrafo anterior, el Gobierno de la Nación ha acordado declarar en sendas ocasiones el estado de alarma en todo el territorio nacional mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, con fundamento en las circunstancias extraordinarias y que constituyen una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud.

En virtud del contexto referido en los anteriores párrafos, la Consejería de Salud y Familias lleva elaborando desde el mes de marzo de 2020 un informe semanal en el que se desglosan los datos principales sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía actualizado a la fecha de las diferentes sesiones del Consejo de Gobierno, siendo el último de ellos de fecha 5 de julio de 2022.

Por todo ello, teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por la OMS y la repercusión que para la ciudadanía andaluza tiene el buen funcionamiento del Sistema Sanitario Público de Andalucía, así como la evolución actual de la pandemia, se considera oportuno y conveniente que el informe referido sea conocido por parte del Consejo de Gobierno.

En su virtud, de conformidad con el artículo 27.22 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de Salud y Familias, y previa deliberación, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 5 de julio de 2022,

A C U E R D A

Tomar conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 5 de julio de 2022.

Sevilla, 5 de julio de 2022

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía, en funciones

JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ
Consejero de Salud y Familias, en funciones

00264518



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

INFORME DE SEGUIMIENTO COVID19 ANDALUCÍA

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral.
05 julio 2022



1

00264518





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

| | |
|---|----|
| Table of Contents | |
| RESUMEN | 3 |
| Incidencia acumulada en los últimos 14 días por fecha de diagnóstico. Totales y mayores de 60 años: | 3 |
| Casos confirmados por provincias según evolución: | 3 |
| Tabla resumen de casos confirmados hospitalizados: | 4 |
| Tabla de casos confirmados fallecidos por grupo de edad y sexo: | 4 |
| Tabla de casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios por provincia: | 5 |
| Tabla de casos confirmados por tipo de profesional sanitario o socio-sanitario: | 5 |
| Tabla de casos confirmados institucionalizados y fallecidos institucionalizados: | 6 |
| INFORME SOBRE CASOS NUEVOS CONFIRMADOS | 7 |
| 1. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años. | 7 |
| 2. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años. | 19 |
| 3. Casos nuevos diarios últimas 9 semanas | 31 |
| 4. Incidencia acumulada en institucionalizados vs mayores de 60 años. | 39 |
| 4.1 Incidencia acumulada en profesionales sociosanitarios. | 40 |
| 4.2 Incidencia acumulada en profesionales sanitarios. | 41 |
| 5. Confirmados por PDIA mayores de 60 años últimos 14 días de fecha diagnóstico. Grupos de edad y sexo. | 42 |
| 6. Hospitalizados y estancias en UCI confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha de diagnóstico | 46 |
| 7. Hospitalizados, estancias en UCI y fallecidos confirmados por PDIA según fecha ingreso hospitalario, UCI o fecha de defunción..... | 51 |
| 8. Hospitalizados, estancia en UCI y defunciones en casos confirmados por PDIA por grupo de edad | 54 |





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

RESUMEN

Se resumen las principales características de los casos de COVID19 a día 2022-07-05.

Incidencia acumulada en los últimos 14 días por fecha de diagnóstico. Totales y mayores de 60 años:

| Provincia | Incidencia acumulada PDIA<14 días | Incidencia acumulada PDIA<14 días mayores de 60 |
|-----------|-----------------------------------|---|
| Almería | 260,05 | 612,11 |
| Cádiz | 177,45 | 333,77 |
| Córdoba | 214,37 | 493,06 |
| Granada | 363,82 | 750,44 |
| Huelva | 249,82 | 533,61 |
| Jaén | 324,62 | 670,58 |
| Málaga | 299,94 | 613,84 |
| Sevilla | 122,34 | 269,65 |
| Andalucía | 235,34 | 499,60 |

Casos confirmados por provincias según evolución:

| Provincia | Confirma- dos | Confirma- do PDIA | Confirma- do serolo- gía | Confirma- dos falle- cidos | Confirma- dos recu- perados |
|-----------|------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Almería | 149.990 | 149.664 | 326 | 1.255 | 145.809 |
| Cádiz | 213.886 | 213.483 | 403 | 1.865 | 207.569 |
| Córdoba | 162.241 | 161.704 | 537 | 1.475 | 156.868 |
| Granada | 190.587 | 189.742 | 845 | 2.197 | 181.552 |
| Huelva | 93.696 | 93.460 | 236 | 515 | 88.378 |
| Jaén | 127.020 | 126.454 | 566 | 1.430 | 122.662 |
| Málaga | 304.091 | 302.087 | 2.004 | 2.498 | 292.180 |
| Sevilla | 318.436 | 317.544 | 892 | 3.086 | 307.976 |
| Total | 1.559.947 | 1.554.138 | 5.809 | 14.321 | 1.502.994 |





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tabla resumen de casos confirmados hospitalizados:

| Provincia | Hospitalizados | UCI | Altas hospitalarias | Altas hospitalarias sin fallecimientos |
|-----------|----------------|-------|---------------------|--|
| Almería | 6.074 | 894 | 5.428 | 4.697 |
| Cádiz | 8.206 | 742 | 6.845 | 5.485 |
| Córdoba | 7.865 | 810 | 7.456 | 6.196 |
| Granada | 11.986 | 1.249 | 11.093 | 9.210 |
| Huelva | 4.406 | 280 | 3.500 | 3.082 |
| Jaén | 6.934 | 569 | 6.726 | 5.491 |
| Málaga | 14.780 | 1.155 | 13.193 | 11.084 |
| Sevilla | 17.243 | 1.451 | 15.652 | 12.944 |
| Total | 77.494 | 7.150 | 69.893 | 58.189 |

Tabla de casos confirmados fallecidos por grupo de edad y sexo:

| Grupo de edad | Hombre | Mujer | Total | Porcentaje |
|---------------|--------|-------|--------|------------|
| [0,5) | 2 | 2 | 4 | 0,0 |
| [5,15) | 3 | 1 | 4 | 0,0 |
| [15,25) | 20 | 13 | 33 | 0,2 |
| [25,35) | 41 | 30 | 71 | 0,5 |
| [35,45) | 98 | 58 | 156 | 1,1 |
| [45,55) | 347 | 146 | 493 | 3,4 |
| [55,65) | 962 | 411 | 1.373 | 9,6 |
| [65,75) | 1.761 | 774 | 2.535 | 17,7 |
| [75,120) | 4.845 | 4.804 | 9.649 | 67,4 |
| Total | 8.079 | 6.239 | 14.318 | 99,9 |





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tabla de casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios por provincia:

| Provincia | No sanitario en centro sanitario | No sanitario en centro socio-sanitario | Sanitario en centro sanitario | Sanitario en centro sociosanitario | Sanitario en otro centro | Total | Fallecidos | Curados |
|-----------|----------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------|------------|---------|
| Almería | 92 | 184 | 1.022 | 419 | 147 | 1.864 | 1 | 1.854 |
| Cádiz | 242 | 297 | 1.930 | 473 | 174 | 3.116 | 6 | 3.029 |
| Córdoba | 186 | 545 | 1.657 | 819 | 61 | 3.268 | 3 | 3.162 |
| Granada | 481 | 818 | 3.135 | 935 | 181 | 5.550 | 7 | 5.395 |
| Huelva | 432 | 309 | 2.152 | 307 | 80 | 3.280 | 0 | 2.354 |
| Jaén | 456 | 583 | 2.427 | 967 | 101 | 4.534 | 5 | 4.268 |
| Málaga | 631 | 861 | 5.899 | 1.598 | 214 | 9.203 | 2 | 8.479 |
| Sevilla | 463 | 761 | 3.292 | 966 | 192 | 5.674 | 9 | 5.399 |
| Total | 2.983 | 4.358 | 21.514 | 6.484 | 1.150 | 36.489 | 33 | 33.940 |

Tabla de casos confirmados por tipo de profesional sanitario o socio-sanitario:

| Tipo de profesional | n | Porcentaje |
|------------------------|--------|------------|
| No consta | 11.377 | 31,2 |
| Auxiliar de enfermería | 7.242 | 19,8 |
| Otros | 6.285 | 17,2 |
| Enfermería | 6.271 | 17,2 |
| Medicina | 4.231 | 11,6 |
| Celador/a | 1.083 | 3,0 |
| Total | 36.489 | 100,0 |



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tabla de casos confirmados institucionalizados y fallecidos institucionalizados:

| Provincia | Residen- cias de mayores | Otro tipo de institu- ción | Fallecidos Residen- cias de mayores | Fallecidos Otro tipo de institu- ción |
|-----------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|
| Almería | 2.433 | 89 | 191 | 10 |
| Cádiz | 3.349 | 182 | 378 | 6 |
| Córdoba | 4.681 | 678 | 431 | 13 |
| Granada | 4.282 | 588 | 452 | 33 |
| Huelva | 1.140 | 229 | 91 | 7 |
| Jaén | 4.000 | 569 | 343 | 10 |
| Málaga | 5.332 | 1.102 | 480 | 34 |
| Sevilla | 6.293 | 783 | 593 | 33 |
| Total | 31.510 | 4.220 | 2.959 | 146 |





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

INFORME SOBRE CASOS NUEVOS CONFIRMADOS

1. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.

Table 1: Casos y tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias. Mayores de 60.


| Provincia | Casos PDIA | Tasa incidencia PDIA | Casos PDIA sin institucionalizados | Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados |
|--------------|---------------|----------------------|------------------------------------|--|
| Almería | 940 | 612,1 | 927 | 603,6 |
| Cádiz | 984 | 333,8 | 908 | 308,0 |
| Córdoba | 1.022 | 493,1 | 876 | 422,6 |
| Granada | 1.712 | 750,4 | 1.580 | 692,6 |
| Huelva | 634 | 533,6 | 620 | 521,8 |
| Jaén | 1.116 | 670,6 | 1.023 | 614,7 |
| Málaga | 2.499 | 613,8 | 2.332 | 572,8 |
| Sevilla | 1.211 | 269,7 | 1.088 | 242,3 |
| Total | 10.118 | 499,6 | 9.354 | 461,9 |





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico Andalucía. Mayores de 60




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico provincias. Mayores de 60



Provincia: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Table 2: Casos y tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60.

| Provincia | Distrito | Casos PDIA | Tasa incidencia PDIA | Casos PDIA sin institucionalizados | Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados |
|-----------|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------------------|--|
| Almería | Almería | 393 | 583,6 | 382 | 567,3 |
| Almería | Levante-Alto Almanzora | 303 | 704,2 | 301 | 699,6 |
| Almería | Poniente de Almería | 242 | 560,1 | 242 | 560,1 |
| Cádiz | Bahía de Cádiz-La Janda | 468 | 367,4 | 418 | 328,1 |
| Cádiz | Campo de Gibraltar Este | 74 | 310,5 | 70 | 293,7 |
| Cádiz | Campo de Gibraltar Oeste | 214 | 594,2 | 196 | 544,2 |
| Cádiz | Jerez-Costa Noroeste | 132 | 165,7 | 132 | 165,7 |
| Cádiz | Sierra de Cádiz | 96 | 344,3 | 92 | 330,0 |
| Córdoba | Córdoba | 350 | 413,4 | 318 | 375,6 |
| Córdoba | Córdoba Norte | 214 | 895,4 | 185 | 774,0 |
| Córdoba | Córdoba Sur | 320 | 476,9 | 237 | 353,2 |
| Córdoba | Guadalquivir | 138 | 436,4 | 136 | 430,1 |
| Granada | Granada | 614 | 890,7 | 601 | 871,9 |
| Granada | Granada Nordeste | 231 | 802,6 | 187 | 649,7 |
| Granada | Granada Sur | 153 | 403,2 | 144 | 379,5 |
| Granada | Metropolitano de Granada | 712 | 769,9 | 646 | 698,5 |
| Huelva | Condado-Campiña | 171 | 530,9 | 165 | 512,2 |
| Huelva | Huelva-Costa | 369 | 551,9 | 361 | 539,9 |
| Huelva | Sierra de Huelva-Andévalo Central | 94 | 476,1 | 94 | 476,1 |
| Jaén | Jaén | 432 | 879,6 | 425 | 865,3 |
| Jaén | Jaen Nordeste | 274 | 629,2 | 232 | 532,8 |
| Jaén | Jaén Norte | 247 | 511,0 | 214 | 442,7 |
| Jaén | Jaén Sur | 157 | 617,5 | 146 | 574,2 |
| Málaga | Axarquía | 379 | 794,8 | 376 | 788,6 |






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

| Provincia | Distrito | Casos PDIA | Tasa incidencia PDIA | Casos PDIA sin institucionalizados | Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados |
|-----------|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------------|--|
| Málaga | Costa del Sol | 659 | 508,4 | 618 | 476,8 |
| Málaga | La Vega | 155 | 541,3 | 152 | 530,9 |
| Málaga | Málaga | 1.015 | 665,5 | 919 | 602,5 |
| Málaga | Serranía | 146 | 954,4 | 123 | 804,0 |
| Málaga | Valle del Guadalhorce | 145 | 434,8 | 144 | 431,8 |
| Sevilla | Aljarafe | 206 | 262,3 | 196 | 249,6 |
| Sevilla | Sevilla | 499 | 278,5 | 429 | 239,4 |
| Sevilla | Sevilla Este | 183 | 459,3 | 169 | 424,1 |
| Sevilla | Sevilla Norte | 114 | 185,8 | 104 | 169,5 |
| Sevilla | Sevilla Sur | 208 | 230,6 | 189 | 209,5 |






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (2)




Fecha de diagnóstico
 Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (4)



Fecha de diagnóstico
 Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (5)



Fecha de diagnóstico


Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (6)



Fecha de diagnóstico

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

2. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.


Table 3: Casos y tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias. Mayores de 60 años.

| Provincia | Casos PDIA | Tasa incidencia PDIA | Casos PDIA sin institucionalizados | Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados |
|--------------|--------------|----------------------|------------------------------------|--|
| Almería | 490 | 319,1 | 484 | 315,2 |
| Cádiz | 525 | 178,1 | 504 | 171,0 |
| Córdoba | 429 | 207,0 | 396 | 191,0 |
| Granada | 763 | 334,5 | 719 | 315,2 |
| Huelva | 340 | 286,2 | 333 | 280,3 |
| Jaén | 517 | 310,7 | 478 | 287,2 |
| Málaga | 1.330 | 326,7 | 1.266 | 311,0 |
| Sevilla | 622 | 138,5 | 522 | 116,2 |
| Total | 5.016 | 247,7 | 4.702 | 232,2 |



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico Andalucía. Mayores de 60 años




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico provincias. Mayores de 60 años



Provincia: Almería, Córdoba, Huelva, Málaga, Cádiz, Granada, Jaén, Sevilla

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Table 4: Casos y tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60 años.

| Provincia | Distrito | Casos PDIA | Tasa incidencia PDIA | Casos PDIA sin institucionalizados | Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados |
|-----------|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------------------|--|
| Almería | Almería | 207 | 307,4 | 201 | 298,5 |
| Almería | Levante-Alto Almanzora | 153 | 355,6 | 153 | 355,6 |
| Almería | Poniente de Almería | 129 | 298,6 | 129 | 298,6 |
| Cádiz | Bahía de Cádiz-La Janda | 222 | 174,3 | 212 | 166,4 |
| Cádiz | Campo de Gibraltar Este | 36 | 151,0 | 34 | 142,6 |
| Cádiz | Campo de Gibraltar Oeste | 138 | 383,2 | 129 | 358,2 |
| Cádiz | Jerez-Costa Noroeste | 82 | 102,9 | 82 | 102,9 |
| Cádiz | Sierra de Cádiz | 47 | 168,6 | 47 | 168,6 |
| Córdoba | Córdoba | 157 | 185,5 | 147 | 173,6 |
| Córdoba | Córdoba Norte | 84 | 351,4 | 82 | 343,1 |
| Córdoba | Córdoba Sur | 114 | 169,9 | 93 | 138,6 |
| Córdoba | Guadalquivir | 74 | 234,0 | 74 | 234,0 |
| Granada | Granada | 258 | 374,3 | 255 | 369,9 |
| Granada | Granada Nordeste | 115 | 399,6 | 95 | 330,1 |
| Granada | Granada Sur | 83 | 218,8 | 80 | 210,8 |
| Granada | Metropolitano de Granada | 306 | 330,9 | 288 | 311,4 |
| Huelva | Condado-Campiña | 91 | 282,5 | 88 | 273,2 |
| Huelva | Huelva-Costa | 195 | 291,7 | 191 | 285,7 |
| Huelva | Sierra de Huelva-Andévalo Central | 54 | 273,5 | 54 | 273,5 |
| Jaén | Jaén | 200 | 407,2 | 198 | 403,1 |
| Jaén | Jaen Nordeste | 117 | 268,7 | 107 | 245,7 |
| Jaén | Jaén Norte | 123 | 254,4 | 102 | 211,0 |
| Jaén | Jaén Sur | 76 | 298,9 | 70 | 275,3 |
| Málaga | Axarquía | 206 | 432,0 | 203 | 425,7 |





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


| Provincia | Distrito | Casos PDIA | Tasa incidencia PDIA | Casos PDIA sin institucionalizados | Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados |
|-----------|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------------|--|
| Málaga | Costa del Sol | 345 | 266,2 | 334 | 257,7 |
| Málaga | La Vega | 67 | 234,0 | 65 | 227,0 |
| Málaga | Málaga | 566 | 371,1 | 522 | 342,2 |
| Málaga | Serranía | 60 | 392,2 | 57 | 372,6 |
| Málaga | Valle del Guadalhorce | 86 | 257,9 | 85 | 254,9 |
| Sevilla | Aljarafe | 95 | 121,0 | 91 | 115,9 |
| Sevilla | Sevilla | 266 | 148,5 | 206 | 115,0 |
| Sevilla | Sevilla Este | 94 | 235,9 | 81 | 203,3 |
| Sevilla | Sevilla Norte | 60 | 97,8 | 55 | 89,7 |
| Sevilla | Sevilla Sur | 106 | 117,5 | 88 | 97,6 |





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60 años




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (2)




Fecha de diagnóstico
 Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (3)




Fecha de diagnóstico
 Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (4)




Fecha de diagnóstico
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (6)



Fecha de diagnóstico


Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

3. Casos nuevos diarios últimas 9 semanas




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años por provincias




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (4)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (6)



Fecha diagnóstico

<60 >=60


Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

4. Incidencia acumulada en institucionalizados vs mayores de 60 años.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

4.1 Incidencia acumulada en profesionales sociosanitarios.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

4.2 Incidencia acumulada en profesionales sanitarios.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

5. Confirmados por PDIA mayores de 60 años últimos 14 días de fecha diagnóstico. Grupos de edad y sexo.

Table 5: Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60 años.

| Provincia | Casos 60-69 | Casos 70-79 | Casos 80+ | Total |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Almería | 346 | 339 | 255 | 940 |
| Cádiz | 383 | 326 | 275 | 984 |
| Córdoba | 293 | 346 | 383 | 1.022 |
| Granada | 590 | 591 | 531 | 1.712 |
| Huelva | 239 | 249 | 146 | 634 |
| Jaén | 379 | 397 | 340 | 1.116 |
| Málaga | 933 | 878 | 688 | 2.499 |
| Sevilla | 416 | 414 | 381 | 1.211 |
| Total | 3.579 | 3.540 | 2.999 | 10.118 |

Table 6: Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60. Hom- bres.

| Provincia | Casos 60-69 | Casos 70-79 | Casos 80+ | Total |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Almería | 143 | 154 | 108 | 405 |
| Cádiz | 158 | 150 | 104 | 412 |
| Córdoba | 118 | 158 | 160 | 436 |
| Granada | 234 | 251 | 225 | 710 |
| Huelva | 111 | 113 | 63 | 287 |
| Jaén | 147 | 150 | 156 | 453 |
| Málaga | 396 | 401 | 277 | 1.074 |
| Sevilla | 183 | 200 | 163 | 546 |
| Total | 1.490 | 1.577 | 1.256 | 4.323 |





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Table 7: Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60. Mujeres.


| Provincia | Casos 60-69 | Casos 70-79 | Casos 80+ | Total |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Almería | 203 | 185 | 147 | 535 |
| Cádiz | 224 | 176 | 171 | 571 |
| Córdoba | 175 | 188 | 223 | 586 |
| Granada | 356 | 340 | 306 | 1.002 |
| Huelva | 128 | 136 | 83 | 347 |
| Jaén | 232 | 247 | 184 | 663 |
| Málaga | 537 | 477 | 411 | 1.425 |
| Sevilla | 233 | 214 | 218 | 665 |
| Total | 2.088 | 1.963 | 1.743 | 5.794 |





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico por grupos de edad. Mayores de 60 años




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA por semana y grupo de edad. Mayores de 60 años.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

6. Hospitalizados y estancias en UCI confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha de diagnóstico

Table 8: Casos PDIA hospitalizados y estancias en UCI últimos 14 días por provincias.


| Provincia | Hospitalizados | Hospitalizados Institucionalizados | UCI |
|--------------|----------------|------------------------------------|-----------|
| Almería | 69 | 1 | 2 |
| Cádiz | 34 | 3 | 0 |
| Córdoba | 103 | 13 | 3 |
| Granada | 145 | 2 | 1 |
| Huelva | 60 | 1 | 3 |
| Jaén | 54 | 3 | 1 |
| Málaga | 280 | 2 | 2 |
| Sevilla | 143 | 4 | 3 |
| Total | 888 | 29 | 15 |





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Confirmados PDIA con hospitalización en las últimas 6 semanas epidemiológicas por provincias



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Table 9: Casos PDIA hospitalizados y estancias en UCI últimos 14 días por distritos sanitarios.

| Provincia | Distrito | Hospitali- zados | Hospitali- zados Ins- titucionaliza- dos | UCI |
|-----------|--|---------------------|---|-----|
| Almería | Almería | 19 | 1 | 1 |
| Almería | Levante-Alto Almanzora | 29 | 0 | 0 |
| Almería | Poniente de Almería | 19 | 0 | 0 |
| Cádiz | Bahía de Cádiz-La Janda | 2 | 2 | 0 |
| Cádiz | Campo de Gibraltar Este | 1 | 0 | 0 |
| Cádiz | Campo de Gibraltar Oeste | 4 | 1 | 0 |
| Cádiz | Jerez-Costa Noroeste | 21 | 0 | 0 |
| Cádiz | Sierra de Cádiz | 6 | 0 | 0 |
| Córdoba | Córdoba | 40 | 3 | 0 |
| Córdoba | Córdoba Norte | 12 | 2 | 1 |
| Córdoba | Córdoba Sur | 37 | 8 | 2 |
| Córdoba | Guadalquivir | 13 | 0 | 0 |
| Granada | Granada | 56 | 0 | 1 |
| Granada | Granada Nordeste | 24 | 2 | 0 |
| Granada | Granada Sur | 11 | 0 | 0 |
| Granada | Metropolitano de Granada | 52 | 0 | 0 |
| Huelva | Condado-Campiña | 18 | 1 | 1 |
| Huelva | Huelva-Costa | 39 | 0 | 2 |
| Huelva | Sierra de Huelva-Andévalo Cen- tral | 3 | 0 | 0 |
| Jaén | Jaén | 11 | 0 | 0 |
| Jaén | Jaen Nordeste | 21 | 0 | 0 |
| Jaén | Jaén Norte | 9 | 3 | 1 |
| Jaén | Jaén Sur | 8 | 0 | 0 |
| Málaga | Axarquía | 41 | 0 | 0 |
| Málaga | Costa del Sol | 69 | 0 | 0 |
| Málaga | La Vega | 2 | 0 | 0 |





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


| Provincia | Distrito | Hospitali- zados | Hospitali- zados Ins- titucionali- zados | UCI |
|-----------|-----------------------|---------------------|---|-----|
| Málaga | Málaga | 131 | 2 | 0 |
| Málaga | Serranía | 14 | 0 | 2 |
| Málaga | Valle del Guadalhorce | 23 | 0 | 0 |
| Sevilla | Aljarafe | 23 | 0 | 1 |
| Sevilla | Sevilla | 52 | 0 | 0 |
| Sevilla | Sevilla Este | 34 | 1 | 2 |
| Sevilla | Sevilla Norte | 13 | 2 | 0 |
| Sevilla | Sevilla Sur | 19 | 1 | 0 |





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Confirmados PDIA hospitalizados en los últimos por distritos sanitarios




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

7. Hospitalizados, estancias en UCI y fallecidos confirmados por PDIA según fecha ingreso hospitalario, UCI o fecha de defunción



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


Defunciones semanales por provincia.

Andalucía



Defunciones semanales en institucionalizados por provincia.


Andalucía





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Defunciones confirmados por PDIA últimos 28 días por provincias



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

Table 10: Defunciones de confirmados PDIA en los últimos 28 días por provincias

| Fecha de defunción | Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla | Total |
|--------------------|---------|-------|---------|---------|--------|------|--------|---------|-------|
| 2022-06-07 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 2022-06-08 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| 2022-06-09 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 2022-06-10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 2022-06-11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| 2022-06-12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2022-06-13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2022-06-14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 2022-06-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

| Fecha de defunción | Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla | Total |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 2022-06-16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 2022-06-17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 2022-06-18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| 2022-06-19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2022-06-20 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 2022-06-21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2022-06-22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 2022-06-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2022-06-25 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 2022-06-26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 |
| 2022-06-27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-06-28 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2022-06-30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 2022-07-01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-07-02 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| 2022-07-03 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 26 | 11 | 30 | 21 | 4 | 18 | 28 | 35 | 173 |


8. Hospitalizados, estancia en UCI y defunciones en casos confirmados por PDIA por grupo de edad





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución casos PDIA hospitalizados por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA hospitalizados por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos; se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución casos PDIA con estancia en UCI por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA con estancia en UCI por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos PDIA con defunción por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA con defunción por grupo de edad



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos; se recalculan cada vez que se elabora el gráfico

