

1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Acuerdo de 9 de agosto de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Consumo sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 9 de agosto de 2022.

La Organización Mundial de la Salud, OMS en adelante, declaró la emergencia en salud pública de importancia internacional y la pandemia global ante la situación del coronavirus COVID-19, con fechas 30 de enero y 11 de marzo de 2020, respectivamente.

Con motivo de la situación de emergencia de salud pública relacionada en el párrafo anterior, el Gobierno de la Nación ha acordado declarar en sendas ocasiones el estado de alarma en todo el territorio nacional mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, con fundamento en las circunstancias extraordinarias y que constituyen una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud.

En virtud del contexto referido en los anteriores párrafos, la Consejería de Salud y Consumo lleva elaborando desde el mes de marzo de 2020 un informe semanal en el que se desglosan los datos principales sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía actualizado a la fecha de las diferentes sesiones del Consejo de Gobierno, siendo el último de ellos de fecha 9 de agosto de 2022.

Por todo ello, teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por la OMS y la repercusión que para la ciudadanía andaluza tiene el buen funcionamiento del Sistema Sanitario Público de Andalucía, así como la evolución actual de la pandemia, se considera oportuno y conveniente que el informe referido sea conocido por parte del Consejo de Gobierno.

En su virtud, de conformidad con el artículo 27.22 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera de Salud y Consumo, y previa deliberación, el Consejo de Gobierno en su reunión del día 9 de agosto de 2022,

A C U E R D A

Tomar conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Consumo sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 9 de agosto de 2022.

Sevilla, 9 de agosto de 2022

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

CATALINA MONTSERRAT GARCÍA CARRASCO
Consejera de Salud y Consumo

00266507



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

INFORME DE SEGUIMIENTO COVID19 ANDALUCÍA

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral.
09 agosto 2022





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Table of Contents	
RESUMEN.....	3
Incidencia acumulada en los últimos 14 días por fecha de diagnóstico. Totales y mayores de 60 años:	3
Casos confirmados por provincias según evolución:	3
Tabla resumen de casos confirmados hospitalizados:	4
Tabla de casos confirmados fallecidos por grupo de edad y sexo:.....	4
Tabla de casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios por provincia:.....	5
Tabla de casos confirmados por tipo de profesional sanitario o socio-sanitario:.....	5
Tabla de casos confirmados institucionalizados y fallecidos institucionalizados:	6
INFORME SOBRE CASOS NUEVOS CONFIRMADOS.....	7
1. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.....	7
2. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.....	19
3. Casos nuevos diarios últimas 9 semanas.....	31
4. Incidencia acumulada en institucionalizados vs mayores de 60 años.....	39
4.1 Incidencia acumulada en profesionales sociosanitarios.....	40
4.2 Incidencia acumulada en profesionales sanitarios.	41
5. Confirmados por PDIA mayores de 60 años últimos 14 días de fecha diagnóstico. Grupos de edad y sexo.	42
6. Hospitalizados y estancias en UCI confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha de diagnóstico	46
7. Hospitalizados, estancias en UCI y fallecidos confirmados por PDIA según fecha ingreso hospitalario, UCI o fecha de defunción.....	51
8. Hospitalizados, estancia en UCI y defunciones en casos confirmados por PDIA por grupo de edad.....	54





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

RESUMEN

Se resumen las principales características de los casos de COVID19 a día 2022-08-09.

Incidencia acumulada en los últimos 14 días por fecha de diagnóstico. Totales y mayores de 60 años:

Provincia	Incidencia acumulada PDIA <14 días	Incidencia acumulada PDIA <14 días mayores de 60
Almería	114,51	307,36
Cádiz	66,13	130,25
Córdoba	119,29	289,47
Granada	78,26	182,35
Huelva	118,50	297,94
Jaén	146,85	335,29
Málaga	90,41	212,47
Sevilla	49,92	121,36
Andalucía	86,80	207,09

Casos confirmados por provincias según evolución:

Provincia	Confirma- dos	Confirma- do PDIA	Confirma- do serolo- gía	Confirma- dos falle- cidos	Confirma- dos recu- perados
Almería	154.080	153.753	327	1.308	150.739
Cádiz	217.443	217.032	411	1.910	212.441
Córdoba	165.538	164.999	539	1.539	160.679
Granada	194.532	193.686	846	2.250	187.963
Huelva	96.441	96.200	241	533	91.443
Jaén	131.245	130.679	566	1.512	127.784
Málaga	312.404	310.398	2.006	2.583	303.666
Sevilla	323.158	322.263	895	3.214	313.572
Total	1.594.841	1.589.010	5.831	14.849	1.548.287





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tabla resumen de casos confirmados hospitalizados:

Provincia	Hospitalizados	UCI	Altas hospitalarias	Altas hospitalarias sin fallecimientos
Almería	6.314	903	5.640	4.868
Cádiz	8.309	743	6.888	5.512
Córdoba	8.134	820	7.710	6.402
Granada	12.356	1.257	11.470	9.537
Huelva	4.644	281	3.549	3.119
Jaén	7.226	574	7.062	5.745
Málaga	15.509	1.167	13.803	11.620
Sevilla	17.855	1.470	16.210	13.392
Total	80.347	7.215	72.332	60.195

Tabla de casos confirmados fallecidos por grupo de edad y sexo:

Grupo de edad	Hombre	Mujer	Total	Porcentaje
[0,5)	2	2	4	0,0
[5,15)	3	1	4	0,0
[15,25)	20	13	33	0,2
[25,35)	42	30	72	0,5
[35,45)	98	59	157	1,1
[45,55)	355	152	507	3,4
[55,65)	982	427	1.409	9,5
[65,75)	1.828	795	2.623	17,7
[75,120)	5.046	4.991	10.037	67,6
Total	8.376	6.470	14.846	100,0



Tabla de casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios por provincia:

Provincia	No sanitario en centro sanitario	No sanitario en centro socio-sanitario	Sanitario en centro sanitario	Sanitario en centro sociosanitario	Sanitario en otro centro	Total	Fallecidos	Curados
Almería	92	185	1.023	446	147	1.893	1	1.882
Cádiz	243	302	1.948	493	174	3.160	6	3.088
Córdoba	201	568	1.704	885	61	3.419	3	3.335
Granada	484	831	3.154	968	181	5.618	7	5.502
Huelva	475	337	2.406	328	84	3.630	0	2.733
Jaén	506	617	2.626	1.038	109	4.896	5	4.762
Málaga	660	916	6.299	1.731	215	9.821	2	9.437
Sevilla	468	791	3.332	993	192	5.776	9	5.498
Total	3.129	4.547	22.492	6.882	1.163	38.213	33	36.237

Tabla de casos confirmados por tipo de profesional sanitario o socio-sanitario:

Tipo de profesional	n	Porcentaje
No consta	11.819	30,9
Auxiliar de enfermería	7.702	20,2
Otros	6.657	17,4
Enfermería	6.526	17,1
Medicina	4.339	11,4
Celador/a	1.170	3,1
Total	38.213	100,1



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tabla de casos confirmados institucionalizados y fallecidos institucionalizados:

Provincia	Residen- cias de mayores	Otro tipo de institu- ción	Fallecidos Residen- cias de mayores	Fallecidos Otro tipo de institu- ción
Almería	2.610	91	195	10
Cádiz	3.644	193	402	6
Córdoba	4.942	703	449	13
Granada	4.412	624	458	33
Huelva	1.312	256	102	7
Jaén	4.532	642	364	11
Málaga	5.763	1.191	494	34
Sevilla	6.673	857	611	36
Total	33.888	4.557	3.075	150



INFORME SOBRE CASOS NUEVOS CONFIRMADOS

1. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.


Table 1: Casos y tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias. Mayores de 60.

Provincia	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	472	307,4	457	297,6
Cádiz	384	130,3	351	119,1
Córdoba	600	289,5	534	257,6
Granada	416	182,4	393	172,3
Huelva	354	297,9	333	280,3
Jaén	558	335,3	444	266,8
Málaga	865	212,5	794	195,0
Sevilla	545	121,4	485	108,0
Total	4.194	207,1	3.791	187,2



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico Andalucía. Mayores de 60




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico provincias. Mayores de 60



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico



Table 2: Casos y tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60.


Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	Almería	167	248,0	158	234,6
Almería	Levante-Alto Almanzora	175	406,7	175	406,7
Almería	Poniente de Almería	129	298,6	123	284,7
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	167	131,1	145	113,8
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	61	255,9	55	230,8
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	20	55,5	20	55,5
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	98	123,0	93	116,7
Cádiz	Sierra de Cádiz	37	132,7	37	132,7
Córdoba	Córdoba	217	256,3	202	238,6
Córdoba	Córdoba Norte	142	594,1	123	514,6
Córdoba	Córdoba Sur	99	147,6	90	134,1
Córdoba	Guadalquivir	142	449,0	119	376,3
Granada	Granada	82	119,0	82	119,0
Granada	Granada Nordeste	131	455,2	114	396,1
Granada	Granada Sur	40	105,4	38	100,2
Granada	Metropolitano de Granada	163	176,3	159	171,9
Huelva	Condado-Campaña	75	232,8	71	220,4
Huelva	Huelva-Costa	176	263,2	175	261,7
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	102	516,6	86	435,6
Jaén	Jaén	207	421,5	160	325,8
Jaén	Jaen Nordeste	145	333,0	141	323,8
Jaén	Jaén Norte	137	283,4	85	175,8
Jaén	Jaén Sur	69	271,4	58	228,1
Málaga	Axarquía	151	316,7	137	287,3

Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Málaga	Costa del Sol	240	185,2	237	182,8
Málaga	La Vega	63	220,0	63	220,0
Málaga	Málaga	309	202,6	279	182,9
Málaga	Serranía	27	176,5	27	176,5
Málaga	Valle del Guadalhorce	74	221,9	50	149,9
Sevilla	Aljarafe	84	107,0	83	105,7
Sevilla	Sevilla	267	149,0	211	117,8
Sevilla	Sevilla Este	56	140,5	56	140,5
Sevilla	Sevilla Norte	57	92,9	56	91,3
Sevilla	Sevilla Sur	81	89,8	79	87,6



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (2)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (4)




Fecha de diagnóstico
 Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (6)



Fecha de diagnóstico

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

2. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.

Table 3: Casos y tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias. Mayores de 60 años.


Provincia	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	170	110,7	169	110,1
Cádiz	149	50,5	142	48,2
Córdoba	222	107,1	190	91,7
Granada	168	73,6	153	67,1
Huelva	155	130,5	154	129,6
Jaén	174	104,6	146	87,7
Málaga	335	82,3	316	77,6
Sevilla	223	49,7	204	45,4
Total	1.596	78,8	1.474	72,8





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico Andalucía. Mayores de 60 años




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico provincias. Mayores de 60 años



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico



Table 4: Casos y tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60 años.


Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	Almería	55	81,7	55	81,7
Almería	Levante-Alto Almanzora	75	174,3	75	174,3
Almería	Poniente de Almería	39	90,3	38	88,0
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	75	58,9	69	54,2
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	20	83,9	19	79,7
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	10	27,8	10	27,8
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	32	40,2	32	40,2
Cádiz	Sierra de Cádiz	12	43,0	12	43,0
Córdoba	Córdoba	74	87,4	67	79,1
Córdoba	Córdoba Norte	50	209,2	50	209,2
Córdoba	Córdoba Sur	30	44,7	27	40,2
Córdoba	Guadalquivir	68	215,0	46	145,5
Granada	Granada	39	56,6	39	56,6
Granada	Granada Nordeste	55	191,1	40	139,0
Granada	Granada Sur	8	21,1	8	21,1
Granada	Metropolitano de Granada	66	71,4	66	71,4
Huelva	Condado-Campaña	32	99,3	31	96,2
Huelva	Huelva-Costa	81	121,2	81	121,2
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	42	212,7	42	212,7
Jaén	Jaén	71	144,6	64	130,3
Jaén	Jaen Nordeste	56	128,6	56	128,6
Jaén	Jaén Norte	36	74,5	16	33,1
Jaén	Jaén Sur	11	43,3	10	39,3
Málaga	Axarquía	76	159,4	65	136,3

Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Málaga	Costa del Sol	84	64,8	83	64,0
Málaga	La Vega	16	55,9	16	55,9
Málaga	Málaga	120	78,7	115	75,4
Málaga	Serranía	10	65,4	10	65,4
Málaga	Valle del Guadalhorce	29	87,0	27	81,0
Sevilla	Aljarafe	31	39,5	31	39,5
Sevilla	Sevilla	108	60,3	91	50,8
Sevilla	Sevilla Este	30	75,3	30	75,3
Sevilla	Sevilla Norte	20	32,6	20	32,6
Sevilla	Sevilla Sur	34	37,7	32	35,5



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60 años




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (4)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (5)




Fecha de diagnóstico
 Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (6)



Fecha de diagnóstico


Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

3. Casos nuevos diarios últimas 9 semanas




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años por provincias




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (4)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (6)



Fecha diagnóstico




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

4. Incidencia acumulada en institucionalizados vs mayores de 60 años.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

4.1 Incidencia acumulada en profesionales sociosanitarios.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

4.2 Incidencia acumulada en profesionales sanitarios.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

5. Confirmados por PDIA mayores de 60 años últimos 14 días de fecha diagnóstico. Grupos de edad y sexo.

Table 5: Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60 años.

Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	133	160	179	472
Cádiz	116	129	139	384
Córdoba	187	193	220	600
Granada	130	139	147	416
Huelva	98	129	127	354
Jaén	140	186	232	558
Málaga	280	300	285	865
Sevilla	167	156	222	545
Total	1.251	1.392	1.551	4.194

Table 6: Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60. Hombrs.

Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	74	81	71	226
Cádiz	41	62	64	167
Córdoba	82	90	70	242
Granada	59	59	69	187
Huelva	42	63	54	159
Jaén	61	82	95	238
Málaga	127	155	119	401
Sevilla	90	79	79	248
Total	576	671	621	1.868



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Table 7: Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60. Mujeres.


Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	59	79	108	246
Cádiz	75	67	75	217
Córdoba	105	103	150	358
Granada	71	80	78	229
Huelva	56	66	73	195
Jaén	79	104	137	320
Málaga	153	145	166	464
Sevilla	77	77	143	297
Total	675	721	930	2.326





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico por grupos de edad. Mayores de 60 años




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA por semana y grupo de edad. Mayores de 60 años.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico



6. Hospitalizados y estancias en UCI confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha de diagnóstico


Table 8: Casos PDIA hospitalizados y estancias en UCI últimos 14 días por provincias.

Provincia	Hospitalizados	Hospitalizados Institucionalizados	UCI
Almería	55	2	2
Cádiz	24	2	0
Córdoba	65	7	1
Granada	59	2	2
Huelva	56	2	0
Jaén	66	3	1
Málaga	172	4	3
Sevilla	107	5	1
Total	604	27	10



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Confirmados PDIA con hospitalización en las últimas 6 semanas epidemiológicas por provincias



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)



Table 9: Casos PDIA hospitalizados y estancias en UCI últimos 14 días por distritos sanitarios.

Provincia	Distrito	Hospitalizados	Hospitalizados Institucionalizados	UCI
Almería	Almería	17	2	1
Almería	Levante-Alto Almanzora	21	0	0
Almería	Poniente de Almería	16	0	1
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	4	2	0
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	0	0	0
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	1	0	0
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	15	0	0
Cádiz	Sierra de Cádiz	3	0	0
Córdoba	Córdoba	28	5	0
Córdoba	Córdoba Norte	8	0	0
Córdoba	Córdoba Sur	12	1	1
Córdoba	Guadalquivir	17	1	0
Granada	Granada	12	0	1
Granada	Granada Nordeste	12	0	0
Granada	Granada Sur	5	0	1
Granada	Metropolitano de Granada	29	2	0
Huelva	Condado-Campiña	20	1	0
Huelva	Huelva-Costa	31	0	0
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	4	1	0
Jaén	Jaén	14	2	0
Jaén	Jaen Nordeste	17	0	1
Jaén	Jaén Norte	23	1	0
Jaén	Jaén Sur	12	0	0
Málaga	Axarquía	14	0	1
Málaga	Costa del Sol	47	1	2
Málaga	La Vega	3	1	0



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


Provincia	Distrito	Hospitali- zados	Hospitali- zados Ins- titucional- izados	UCI
Málaga	Málaga	73	1	0
Málaga	Serranía	14	1	0
Málaga	Valle del Guadalhorce	19	0	0
Sevilla	Aljarafe	17	1	0
Sevilla	Sevilla	45	4	0
Sevilla	Sevilla Este	10	0	0
Sevilla	Sevilla Norte	18	0	0
Sevilla	Sevilla Sur	17	0	1





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Confirmados PDIA hospitalizados en los últimos por distritos sanitarios




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

7. Hospitalizados, estancias en UCI y fallecidos confirmados por PDIA según fecha ingreso hospitalario, UCI o fecha de defunción



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


Defunciones semanales por provincia.

Andalucía



Defunciones semanales en institucionalizados por provincia.


Andalucía





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Defunciones confirmados por PDIA últimos 28 días por provincias



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

Table 10: Defunciones de confirmados PDIA en los últimos 28 días por provincias

Fecha de defunción	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Total
2022-07-12	1	2	1	3	2	2	3	4	18
2022-07-13	1	3	2	0	0	2	2	6	16
2022-07-14	2	2	4	1	0	3	1	6	19
2022-07-15	5	4	3	1	1	3	3	1	21
2022-07-16	1	5	1	1	1	3	3	3	18
2022-07-17	1	5	2	2	1	1	0	2	14
2022-07-18	0	2	1	0	1	2	2	1	9
2022-07-19	0	1	3	1	0	3	5	1	14
2022-07-20	3	1	1	3	1	0	6	5	20




Fecha de defunción	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Total
2022-07-21	2	1	0	1	0	0	1	6	11
2022-07-22	2	0	2	2	1	2	4	4	17
2022-07-23	3	2	2	1	0	3	4	5	20
2022-07-24	0	0	0	3	0	1	1	2	7
2022-07-25	3	1	0	3	3	3	3	3	19
2022-07-26	2	0	1	1	0	4	1	3	12
2022-07-27	1	2	3	1	0	1	3	2	13
2022-07-28	4	1	1	2	1	0	5	2	16
2022-07-29	1	0	1	1	1	2	4	2	12
2022-07-30	0	0	0	0	1	1	0	0	2
2022-07-31	1	1	2	1	0	0	1	4	10
2022-08-01	2	0	2	0	1	0	0	0	5
2022-08-02	1	1	2	0	0	1	5	1	11
2022-08-03	1	0	1	0	2	2	3	1	10
2022-08-04	1	1	2	1	0	1	0	1	7
2022-08-05	0	0	3	1	0	0	2	1	7
2022-08-06	0	0	0	1	0	1	1	0	3
2022-08-07	0	0	3	1	0	1	1	0	6
2022-08-08	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Total	38	35	43	32	17	42	66	66	339

8. Hospitalizados, estancia en UCI y defunciones en casos confirmados por PDIA por grupo de edad



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución casos PDIA hospitalizados por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA hospitalizados por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA con estancia en UCI por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos PDIA con defunción por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA con defunción por grupo de edad



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico

