PLS: **CORDOBA**

OBJETO DEL CONTRATO: **SUMINISTRO DE SUTURAS MECÁNICAS (SUBGRUPO 01.12 DEL CATÁLOGO S.A.S.), CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA, AL AREA DE GESTIÓN SANITARIA CÓRDOBA SUR Y AL AREA SANITARIA NORTE DE CÓRDOBA**

Nº de EXPEDIENTE: **(PAAM 32/18)** **INFORME DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS**

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	UdsLic	PreLicIVA	Proveedor	Var	Referencia	**INFORME TÉCNICO**	Puntos
1	1	SU.PC.SANI.01.12.20.103000		GRAPADORA RECTA CORTADORA 50-60mm.	TIPO DE TEJIDO NORMAL	138	96,800000	B.BRAUN SURGICAL, S.A.		CIP-EN TRÁMITE / REF:LC6038		
1	2	SU.PC.SANI.01.12.20.105000		GRAPADORA RECTA CORTADORA 70-80mm.	TIPO DE TEJIDO GRUESO	76	90,750000	B.BRAUN SURGICAL, S.A.		CIP-EN TRÁMITE / REF:LC8038		
1	3	SU.PC.SANI.01.12.20.105000		GRAPADORA RECTA CORTADORA 70-80mm.	TIPO DE TEJIDO NORMAL	840	90,750000	B.BRAUN SURGICAL, S.A.		CIP-EN TRÁMITE / REF:LC8045		
1	4	SU.PC.SANI.01.12.21.006000		CARGA PARA GRAPADORA CORTADORA 50-60mm.	TIPO DE TEJIDO NORMAL	148	48,400000	B.BRAUN SURGICAL, S.A.		CIP-EN TRÁMITE / REF:LCC6038		
1	5	SU.PC.SANI.01.12.21.010000		CARGA PARA GRAPADORA CORTADORA 70-80mm	TIPO DE TEJIDO GRUESO	128	84,700000	B.BRAUN SURGICAL, S.A.		CIP-EN TRÁMITE / REF:LCC8038		
1	6	SU.PC.SANI.01.12.21.010000		CARGA PARA GRAPADORA CORTADORA 70-80mm	TIPO DE TEJIDO NORMAL	1.166	42,350000	B.BRAUN SURGICAL, S.A.		CIP-EN TRÁMITE / REF:LCC8045	EXCLUIDO POR NO DISPONER DE CODIGO CIP	-
1	1	SU.PC.SANI.01.12.20.103000		GRAPADORA RECTA CORTADORA 50-60mm.	TIPO DE TEJIDO NORMAL	138	96,800000	JOHNSON & JOHNSON, S.A.		CIP-100002294970 / REF:TLC55	BUEN SISTEMA DE GRAPADO, CON FUERZA NECESARIA Y ADECUADO CIERRE DE LAS GRAPAS, GRAPADO ESTANCO Y HEMOSTÁTICO. MECANISMO DE APERTURA ALGO MÁS COMPLEJO AL SER PRECISO EL USO DE AMBAS MANOS. CARECE DE PROTECCION DE GOMA EN EL MANGO POR LO QUE RESULTA MENOS ERGONÓMICO. ES DIFICIL DISPARAR LA PISTOLA CON UNA SOLA MANO. DISEÑADA FUNDAMENTALMENTE PARA DIESTROS. PARA MONTAJE Y DESMONTAJE SE NECESITAN AMBAS MANOS	
1	2	SU.PC.SANI.01.12.20.105000		GRAPADORA RECTA CORTADORA 70-80mm.	TIPO DE TEJIDO GRUESO	76	90,750000	JOHNSON & JOHNSON, S.A.		CIP-100002358724 / REF:TCT75		
1	3	SU.PC.SANI.01.12.20.105000		GRAPADORA RECTA CORTADORA 70-80mm.	TIPO DE TEJIDO NORMAL	840	90,750000	JOHNSON & JOHNSON, S.A.		CIP-100002358825 / REF:TLC75		
1	4	SU.PC.SANI.01.12.21.006000		CARGA PARA GRAPADORA CORTADORA 50-60mm.	TIPO DE TEJIDO NORMAL	148	48,400000	JOHNSON & JOHNSON, S.A.		CIP-100002364886 / REF:TCR55		
1	5	SU.PC.SANI.01.12.21.010000		CARGA PARA GRAPADORA CORTADORA 70-80mm	TIPO DE TEJIDO GRUESO	128	84,700000	JOHNSON & JOHNSON, S.A.		CIP-100002431469 / REF:TRT75		
1	6	SU.PC.SANI.01.12.21.010000		CARGA PARA GRAPADORA CORTADORA 70-80mm	TIPO DE TEJIDO NORMAL	1.166	42,350000	JOHNSON & JOHNSON, S.A.		CIP-100002431560 / REF:TCR75		13
1	1	SU.PC.SANI.01.12.20.103000		GRAPADORA RECTA CORTADORA 50-60mm.	TIPO DE TEJIDO NORMAL	138	96,800000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		CIP-100006905258 / REF:GIA6038S	BUEN SISTEMA DE GRAPADO, CON FUERZA NECESARIA Y ADECUADO CIERRE DE LAS GRAPAS, GRAPADO ESTANCO Y HEMOSTÁTICO. MECANISMO DE APERTURA FACIL MEDIANTE ACCION DE UN PULSADOR. DISPONE DE PROTECCION DE GOMA EN EL MANGO QUE MEJORA LA ERGONOMÍA. GRAN FACILIDAD PARA USO CON UNA SÓLA MANO, TANTO PARA DIESTROS COMO PARA ZURDOS. GRAN FACILIDAD DE MONTAJE Y DESMONTAJE	
1	2	SU.PC.SANI.01.12.20.105000		GRAPADORA RECTA CORTADORA 70-80mm.	TIPO DE TEJIDO GRUESO	76	90,750000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		CIP-100006905450 / REF:GIA8048S		
1	3	SU.PC.SANI.01.12.20.105000		GRAPADORA RECTA CORTADORA 70-80mm.	TIPO DE TEJIDO NORMAL	840	90,750000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		CIP-100006905551/ REF:GIA8038S		
1	4	SU.PC.SANI.01.12.21.006000		CARGA PARA GRAPADORA CORTADORA 50-60mm.	TIPO DE TEJIDO NORMAL	148	48,400000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		CIP-100006905652 / REF:GIA6038L		
1	5	SU.PC.SANI.01.12.21.010000		CARGA PARA GRAPADORA CORTADORA 70-80mm	TIPO DE TEJIDO GRUESO	128	84,700000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		CIP-100006905854 / REF:GIA8048L		
1	6	SU.PC.SANI.01.12.21.010000		CARGA PARA GRAPADORA CORTADORA 70-80mm	TIPO DE TEJIDO NORMAL	1.166	42,350000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		CIP-100006905955 / REF:GIA8038L		20
1	1	SU.PC.SANI.01.12.20.103000		GRAPADORA RECTA CORTADORA 50-60mm.	TIPO DE TEJIDO NORMAL	138	96,800000	NEOMEDIC INTERNATIONAL		CIP-100126193672 / REF:YQG-55L	CONSIDERA DE MENOR CALIDAD POR EL MATERIAL UTILIZADO EN EL SISTEMA DE GRAPADO (MANDÍBULAS DE MENOR RESISTENCIA), SIENDO EL CIERRE DE LAS GRAPAS MÁS IRREGULAR Y ASIMÉTRICO. EL MECANISMO DE AVANCE DE LA CUCHILLA OFRECE RESISTENCIA, CON LO QUE DIFICULTA SU USO. MECANISMO DE APERTURA ALGO MÁS COMPLEJO AL SER PRECISO EL USO DE AMBAS MANOS. CARECE DE PROTECCION DE GOMA EN EL MANGO POR LO QUE RESULTA MENOS ERGONÓMICO. ES DIFICIL DISPARAR LA PISTOLA CON UNA SOLA MANO. DISEÑADA FUNDAMENTALMENTE PARA DIESTROS. PARA MONTAJE Y DESMONTAJE SE NECESITAN	
1	2	SU.PC.SANI.01.12.20.105000		GRAPADORA RECTA CORTADORA 70-80mm.	TIPO DE TEJIDO GRUESO	76	90,750000	NEOMEDIC INTERNATIONAL		CIP-100126194187 / REF:YQG-75H		
1	3	SU.PC.SANI.01.12.20.105000		GRAPADORA RECTA CORTADORA 70-80mm.	TIPO DE TEJIDO NORMAL	840	90,750000	NEOMEDIC INTERNATIONAL		CIP-100126203289 / REF:YQG-75L		
1	4	SU.PC.SANI.01.12.21.006000		CARGA PARA GRAPADORA CORTADORA 50-60mm.	TIPO DE TEJIDO NORMAL	148	48,400000	NEOMEDIC INTERNATIONAL		CIP-100126258739 / REF:YQGZ-55L		
1	5	SU.PC.SANI.01.12.21.010000		CARGA PARA GRAPADORA CORTADORA 70-80mm	TIPO DE TEJIDO GRUESO	128	84,700000	NEOMEDIC INTERNATIONAL		CIP-100126259547 / REF:YQGZ-75H		
1	6	SU.PC.SANI.01.12.21.010000		CARGA PARA GRAPADORA CORTADORA 70-80mm	TIPO DE TEJIDO NORMAL	1.166	42,350000	NEOMEDIC INTERNATIONAL		CIP-100126293682 / REF:YQGZ-75L		5
2	7	SU.PC.SANI.01.12.20.202000		GRAPADORA LINEAL	Tipo de tejido:grueso (alto de grapa abierta 4-5). Longitud de grapadora:0 a 30	76	96,800000	JOHNSON & JOHNSON, S.A.		CIP-100002370746 / REF:TX30G	BUEN SISTEMA DE GRAPADO, CON FUERZA NECESARIA Y ADECUADO CIERRE DE LAS GRAPAS, GRAPADO ESTANCO Y HEMOSTÁTICO. MECANISMO DE APERTURA FACIL MEDIANTE ACCION DE UN PULSADOR. NO DISPONE DE PROTECCION DE GOMA EN EL MANGO NI EN EL GATILLO. DISEÑO DEL MANGO MENOS ERGONÓMICO, ADAPTÁNDOSE MENOS ADECUADAMENTE A LA MANO DEL CIRUJANO. EL CIERRE, EL SEGURO Y EL DISPARO SE HACEN MEDIANTE DOS MECANISMOS CONBINADOS, LO CUAL RESULTA MENOS ERGONÓMICO. LA AMPLITUD DEL ANGULO DEL MANGO CON EL GATILLO ES MAYOR, LO QUE	
2	8	SU.PC.SANI.01.12.20.202000		GRAPADORA LINEAL	Tipo de tejido:normal (alto de grapa abierta 3-4). Longitud de grapadora:30 a 60	12	96,800000	JOHNSON & JOHNSON, S.A.		CIP-100002359037 / REF:TX60B		
2	9	SU.PC.SANI.01.12.20.202000		GRAPADORA LINEAL	Tipo de tejido:normal (alto de grapa abierta 3-4). Longitud de grapado:0 a 30	40	114,950000	JOHNSON & JOHNSON, S.A.		CIP-100002370847 / REF:TX30B		
2	10	SU.PC.SANI.01.12.20.202000		GRAPADORA LINEAL	Tipo de tejido:grueso (alto de grapa abierta 4-5). Longitud de grapadora: 30 a 60	108	96,800000	JOHNSON & JOHNSON, S.A.		CIP-100002358926 / REF:TX60G		
2	11	SU.PC.SANI.01.12.21.102000		CARGA PARA GRAPADORA LINEAL	Tipo de tejido:grueso. Longitud de grapado: 30	30	89,540000	JOHNSON & JOHNSON, S.A.		CIP-100002438631 / REF:XR30G		
2	12	SU.PC.SANI.01.12.21.102000		CARGA PARA GRAPADORA LINEAL	Tipo de tejido:grueso. Longitud de grapado: 60	52	89,540000	JOHNSON & JOHNSON, S.A.		CIP-100002789575 / REF:XR60G		
2	13	SU.PC.SANI.01.12.21.102000		CARGA PARA GRAPADORA LINEAL	Tipo de tejido:normal. Longitud de grapado: 30	22	89,540000	JOHNSON & JOHNSON, S.A.		CIP-100002438237 / REF:XR30B		
2	14	SU.PC.SANI.01.12.21.102000		CARGA PARA GRAPADORA LINEAL	Tipo de tejido:normal. Longitud de grapado: 60	20	89,540000	JOHNSON & JOHNSON, S.A.		CIP-100002402274 / REF:XR60B		

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	UdsLic	PreLicIVA	Proveedor	Var	Referencia	**INFORME TÉCNICO**	Puntos
2	15	SU.PC.SANI.01.12.21.102000		CARGA PARA GRAPADORA LINEAL	Tipo de tejido:vascular. Longitud de grapado: 30	4	89,540000	JOHNSON & JOHNSON, S.A.		CIP-100002438136 / REF:XR30V	LA HACE MENOS ERGONÓMICA, DIFICULTANDO EL USO PARA MANOS PEQUEÑAS.	13
2	7	SU.PC.SANI.01.12.20.202000		GRAPADORA LINEAL	Tipo de tejido:grueso (alto de grapa abierta 4-5). Longitud de grapadora:0 a 30	76	96,800000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		CIP-100002512083 / REF:TA3048S	BUEN SISTEMA DE GRAPADO, CON FUERZA NECESARIA Y ADECUADO CIERRE DE LAS GRAPAS, GRAPADO ESTANCO Y HEMOSTÁTICO. MECANISMO DE APERTURA FACIL MEDIANTE ACCION DE UN PULSADOR. DISPONE DE PROTECCION DE GOMA EN EL MANGO Y EN EL GATILLO QUE MEJORA LA ERGONOMÍA. DISEÑO DEL MANGO MUY ERGONÓMCO, ADAPTÁNDOSE PERFECTAMENTE A LA MANO DEL CIRUJANO. EL CIERRE, EL SEGURO Y EL DISPARO SE HACEN MEDIANTE UN ÚNICO MECANISMO MUY INTUITIVO, LO CUAL FACILITA MUCHO EL USO. LA AMPLITUD DEL ANGULO DEL MANGO CON EL GATILLO ES PEQUEÑO, LO QUE LA HACE MUY ERGONÓMICA, FACILITANDO EL USO PARA TODO TIPO DE TAMAÑO DE MANOS.	20
2	8	SU.PC.SANI.01.12.20.202000		GRAPADORA LINEAL	Tipo de tejido:normal (alto de grapa abierta 3-4). Longitud de grapadora:30 a 60	12	96,800000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		CIP-100002512487/ REF:TA6035S		
2	9	SU.PC.SANI.01.12.20.202000		GRAPADORA LINEAL	Tipo de tejido:normal (alto de grapa abierta 3-4). Longitud de grapado:0 a 30	40	114,950000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		CIP-100002511972 / REF:TA3035S		
2	10	SU.PC.SANI.01.12.20.202000		GRAPADORA LINEAL	Tipo de tejido:grueso (alto de grapa abierta 4-5). Longitud de grapadora: 30 a 60	108	96,800000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		CIP-100002512588 / REF:TA6048S		
2	11	SU.PC.SANI.01.12.21.102000		CARGA PARA GRAPADORA LINEAL	Tipo de tejido:grueso. Longitud de grapado: 30	30	89,540000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		CIP-100002515114 / REF:TA3048L		
2	12	SU.PC.SANI.01.12.21.102000		CARGA PARA GRAPADORA LINEAL	Tipo de tejido:grueso. Longitud de grapado: 60	52	89,540000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		CIP-100002515619 / REF:TA6048L		
2	13	SU.PC.SANI.01.12.21.102000		CARGA PARA GRAPADORA LINEAL	Tipo de tejido:normal. Longitud de grapado: 30	22	89,540000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		CIP-100002515013 / REF:TA3035L		
2	14	SU.PC.SANI.01.12.21.102000		CARGA PARA GRAPADORA LINEAL	Tipo de tejido:normal. Longitud de grapado: 60	20	89,540000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		CIP-100002515518 / REF:TA6035L		
2	15	SU.PC.SANI.01.12.21.102000		CARGA PARA GRAPADORA LINEAL	Tipo de tejido:vascular. Longitud de grapado: 30	4	89,540000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		CIP-100002515215 / REF:TA30V3L		
2	7	SU.PC.SANI.01.12.20.202000		GRAPADORA LINEAL	Tipo de tejido:grueso (alto de grapa abierta 4-5). Longitud de grapadora:0 a 30	76	96,800000	NEOMEDIC INTERNATIONAL		CIP-100126234999 / REF:ZYF-30H	NO DISPONEMOS DE RESULTADOS CONTRASTADOS SOBRE EL SISTEMA DE GRAPADO, AUNQUE DE MODO APARENTE PARECE ADECUADO. MECANISMO DE APERTURA FACIL MEDIANTE ACCION DE UN PULSADOR. NO DISPONE DE PROTECCION DE GOMA EN EL MANGO NI EN EL GATILLO. DISEÑO DEL MANGO ERGONÓMICO, ADAPTÁNDOSE ADECUADAMENTE A LA MANO DEL CIRUJANO. EL CIERRE, EL SEGURO Y EL DISPARO SE HACEN MEDIANTE UN SOLO MECANISMO, LO CUAL RESULTA MAS ERGONÓMICO. LA AMPLITUD DEL ANGULO DEL MANGO CON EL GATILLO ES PEQUEÑA, LO QUE LA HACE MUY ERGONÓMICA, FACILITANDO EL USO PARA TODO TIPO DE TAMAÑO DE MANOS. EN CUANTO A LOS LOTES DE GRAPADORAS, OFERTA LA MISMA REFERENCIA PARA LOS LOTES 8 Y 9, ES DECIR, PARA AMBOS LOTES OFERTA GRAPADORAS LINEALES DE 30, CUANDO EN EL LOTE 9 SE SOLICITA GRAPADORA DE 30 A 60, CON LO CUAL NO CUMPLE EL PPT EN EL LOTE 9	0
2	8	SU.PC.SANI.01.12.20.202000		GRAPADORA LINEAL	Tipo de tejido:normal (alto de grapa abierta 3-4). Longitud de grapadora:30 a 60	12	96,800000	NEOMEDIC INTERNATIONAL		CIP-100126252870 / REF:ZYF-30L		
2	9	SU.PC.SANI.01.12.20.202000		GRAPADORA LINEAL	Tipo de tejido:normal (alto de grapa abierta 3-4). Longitud de grapado:0 a 30	40	114,950000	NEOMEDIC INTERNATIONAL		CIP-100126252870 / REF:ZYF-30L		
2	10	SU.PC.SANI.01.12.20.202000		GRAPADORA LINEAL	Tipo de tejido:grueso (alto de grapa abierta 4-5). Longitud de grapadora: 30 a 60	108	96,800000	NEOMEDIC INTERNATIONAL		CIP-100126303097 / REF:ZYF-60L		
2	11	SU.PC.SANI.01.12.21.102000		CARGA PARA GRAPADORA LINEAL	Tipo de tejido:grueso. Longitud de grapado: 30	30	89,540000	NEOMEDIC INTERNATIONAL		CIP-100126294490 / REF:ZYFZ-30H		
2	12	SU.PC.SANI.01.12.21.102000		CARGA PARA GRAPADORA LINEAL	Tipo de tejido:grueso. Longitud de grapado: 60	52	89,540000	NEOMEDIC INTERNATIONAL		CIP-100126294591 / REF:ZYFZ-60H		
2	13	SU.PC.SANI.01.12.21.102000		CARGA PARA GRAPADORA LINEAL	Tipo de tejido:normal. Longitud de grapado: 30	22	89,540000	NEOMEDIC INTERNATIONAL		CIP-100126294692 / REF:ZYFZ-30L		
2	14	SU.PC.SANI.01.12.21.102000		CARGA PARA GRAPADORA LINEAL	Tipo de tejido:normal. Longitud de grapado: 60	20	89,540000	NEOMEDIC INTERNATIONAL		CIP-100126303097 / REF:ZYFZ-60L		
3	16	SU.PC.SANI.01.12.20.400007		GRAPADORA CORTADORA CURVA	Tipo de tejido:grueso (alto de grapa abierta 4-5). Longitud de grapado: 30 a 60	156	435,600000	JOHNSON & JOHNSON, S.A.		CIP-100006350344 / REF:CS40G	LA OFERTA SE ADAPTA ADECUADAMENTE AL USO PARA EL QUE ESTÁ DESTINADA	20
3	17	SU.PC.SANI.01.12.20.400007		GRAPADORA CORTADORA CURVA	Tipo de tejido:normal (alto de grapa abierta 3-4). Longitud de grapado: 30 a 60	220	435,600000	JOHNSON & JOHNSON, S.A.		CIP-100006350243 / REF:CS40B		
3	18	SU.PC.SANI.01.12.21.000001		CARGA PARA GRAPADORA CORTADORA CURVA	Tipo de tejido: grueso	24	217,800000	JOHNSON & JOHNSON, S.A.		CIP-100006350546 / REF:CR40G		
3	19	SU.PC.SANI.01.12.21.000001		CARGA PARA GRAPADORA CORTADORA CURVA	Tipo de tejido: normal	10	217,800000	JOHNSON & JOHNSON, S.A.		CIP-100006350445 / REF:CR40B		
4	20	SU.PC.SANI.01.12.20.401000		GRAPADORA CIRCULAR CURVA	DIAMETRO 21 MM	42	296,450000	B.BRAUN SURGICAL, S.A.		CIP-100104223562 / REF:CSC21	EL SISTEMA DE GRAPADO ES ADECUADO Y DE SEGURIDAD CLINICAMENTE CONTRASTADA. EN RELACIÓN A LA PUNTA DEL MANGO, ES SUAVE PERO NO DISPONE DE MARCA DE SEGURIDAD EN LA PUNTA DE LA PISTOLA, QUE INDIQUE QUE SE HA ATRAVESADO DE FORMA COMPLETA EL TEJIDO A ANASTOMOSAR, LO QUE SUPONE MENOR SEGURIDAD EN EL USO. EL MANGO ES ERGONÓMICO, AUNQUE NO	13
4	21	SU.PC.SANI.01.12.20.401000		GRAPADORA CIRCULAR CURVA	DIAMETRO 25 MM	38	296,450000	B.BRAUN SURGICAL, S.A.		CIP-100104243261 / REF:CSC25		
4	22	SU.PC.SANI.01.12.20.401000		GRAPADORA CIRCULAR CURVA	DIAMETRO 28 ó 29 MM	416	296,450000	B.BRAUN SURGICAL, S.A.		CIP-100104243362 / REF:CSC29		
4	23	SU.PC.SANI.01.12.20.401000		GRAPADORA CIRCULAR CURVA	DIAMETRO 33 MM	14	296,450000	B.BRAUN SURGICAL, S.A.		CIP-100104243463 / REF:CSC33		
4	20	SU.PC.SANI.01.12.20.401000		GRAPADORA CIRCULAR CURVA	DIAMETRO 21 MM	42	296,450000	JOHNSON & JOHNSON, S.A.		CIP-100025729299 / REF:CDH21A	EL SISTEMA DE GRAPADO ES ADECUADO Y DE SEGURIDAD CLINICAMENTE CONTRASTADA. EN RELACIÓN A LA PUNTA DEL MANGO, ES SUAVE Y DISPONE DE MARCA DE SEGURIDAD NARANJA EN LA PUNTA DE LA PISTOLA, QUE INDICA QUE SE HA ATRAVESADO DE FORMA COMPLETA EL TEJIDO A ANASTOMOSAR, LO QUE APORTA SEGURIDAD. EL MANGO ES ERGONÓMICO, CON PROTECCIÓN DE GOMA, Y CON SEGURO QUE EVITA QUE SE DISPARE DE	
4	21	SU.PC.SANI.01.12.20.401000		GRAPADORA CIRCULAR CURVA	DIAMETRO 25 MM	38	296,450000	JOHNSON & JOHNSON, S.A.		CIP-100024781618 / REF:CDH25A		
4	22	SU.PC.SANI.01.12.20.401000		GRAPADORA CIRCULAR CURVA	DIAMETRO 28 ó 29 MM	416	296,450000	JOHNSON & JOHNSON, S.A.		CIP-100024781719 / REF:CDH29A		

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	UdsLic	PreLicIVA	Proveedor	Var	Referencia	**INFORME TÉCNICO**	Puntos
4	23	SU.PC.SANI.01.12.20.401000		GRAPADORA CIRCULAR CURVA	DIAMETRO 33 MM	14	296,450000	JOHNSON & JOHNSON, S.A.		CIP-100025729390 / REF:CDH33A	MODO ACCIDENTAL MIENTRAS SE INTRODUCE. DISPONE DE VISOR DE SEGURIDAD AMPLIO QUE MUESTRA LA ADAPTACIÓN DE LOS TEJIDOS A SUTURAR, LO CUAL AÑADE SEGURIDAD.	20
4	20	SU.PC.SANI.01.12.20.401000		GRAPADORA CIRCULAR CURVA	DIAMETRO 21 MM	42	296,450000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		CIP-100014387628 / REF:EEA21	EL SISTEMA DE GRAPADO ES ADECUADO Y DE SEGURIDAD CLINICAMENTE CONTRASTADA. EN RELACIÓN A LA PUNTA DEL MANGO, ES MUY PUNTIAGUDA, LO QUE PUEDE OCASIONAR TEÓRICOS ACCIDENTES EN SU INTRODUCCIÓN. DISPONE DE MARCA DE SEGURIDAD NARANJA EN LA PUNTA DE LA PISTOLA PERO DE PEOR VISIBILIDAD AL SER MUY ESTRECHA, PARA INDICAR QUE SE HA ATRAVESADO DE FORMA COMPLETA EL TEJIDO A ANASTOMOSAR, LO QUE APORTA MENOR SEGURIDAD FRENTE A OYTRAS OFERTAS. EL MANGO ES ERGONÓMICO, CON PROTECCIÓN DE GOMA, Y CON SEGURO QUE EVITA QUE SE DISPARE DE MODO ACCIDENTAL MIENTRAS SE INTRODUCE. DISPONE DE VISOR DE SEGURIDAD QUE MUESTRA LA ADAPTACIÓN DE LOS TEJIDOS A SUTURAR, PERO ES MUY ESTRECHO CON LO CUAL RESULTA MENOS SEGURO QUE EL DE OTRAS OFERTAS.	
4	21	SU.PC.SANI.01.12.20.401000		GRAPADORA CIRCULAR CURVA	DIAMETRO 25 MM	38	296,450000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		CIP-100014388032 / REF:EEA25		
4	22	SU.PC.SANI.01.12.20.401000		GRAPADORA CIRCULAR CURVA	DIAMETRO 28 ó 29 MM	416	296,450000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		CIP-100014388436 / REF:EEA28		
4	23	SU.PC.SANI.01.12.20.401000		GRAPADORA CIRCULAR CURVA	DIAMETRO 33 MM	14	296,450000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		CIP-100014389042 / REF:EEA33		13
4	20	SU.PC.SANI.01.12.20.401000		GRAPADORA CIRCULAR CURVA	DIAMETRO 21 MM	42	296,450000	NEOMEDIC INTERNATIONAL		CIP-100033087415 / REF:YWW-24	NO CUMPLE PPT PORQUE OFERTA UNA GRAPADORA DE 24 MM DE DIÁMETRO EN EL LOTE 20, CUANDO SE SOLICITA DE 21 MM, Y OFERTA UNA GRAPADORA DE 26 MM DE DIÁMETRO EN EL LOTE 21, CUANDO SE SOLICITA DE 25 MM	
4	21	SU.PC.SANI.01.12.20.401000		GRAPADORA CIRCULAR CURVA	DIAMETRO 25 MM	38	296,450000	NEOMEDIC INTERNATIONAL		CIP-100032530691 / REF:YWW-26		
4	22	SU.PC.SANI.01.12.20.401000		GRAPADORA CIRCULAR CURVA	DIAMETRO 28 ó 29 MM	416	296,450000	NEOMEDIC INTERNATIONAL		CIP-100032520498 / REF:YWW-29		
4	23	SU.PC.SANI.01.12.20.401000		GRAPADORA CIRCULAR CURVA	DIAMETRO 33 MM	14	296,450000	NEOMEDIC INTERNATIONAL		CIP-100032520397 / REF:YWW-32		0
5	24	SU.PC.SANI.01.12.20.601000	E56263	JARETADOR / pequeño-Diámetro:(0-1);Tipo de tejido:normal (alto grapa abierta 3-4);Longitud grapadora:[0-30);Longitud de grapado:(30-60];		24	70,938670	B.BRAUN SURGICAL, S.A.		CIP-EN TRÁMITE / REF:APS45		
5	25	SU.PC.SANI.01.12.20.602000	B40120	JARETADOR / grande-Diámetro:[6-6];Tipo de tejido:vascular (alto grapa abierta 2-3);Longitud grapadora:[0-30);Longitud de grapado:(30-60];		170	70,938670	B.BRAUN SURGICAL, S.A.		CIP-EN TRÁMITE / REF:APS65	EXCLUIDO POR NO DISPONER DE CODIGO CIP	-
5	24	SU.PC.SANI.01.12.20.601000	E56263	JARETADOR / pequeño-Diámetro:(0-1);Tipo de tejido:normal (alto grapa abierta 3-4);Longitud grapadora:[0-30);Longitud de grapado:(30-60];		24	70,938670	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		CIP-100002514508 / REF:020730		
5	25	SU.PC.SANI.01.12.20.602000	B40120	JARETADOR / grande-Diámetro:[6-6];Tipo de tejido:vascular (alto grapa abierta 2-3);Longitud grapadora:[0-30);Longitud de grapado:(30-60];		170	70,938670	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		CIP-100002514407 / REF:020242	LA OFERTA SE ADAPTA ADECUADAMENTE AL USO PARA EL QUE ESTÁ DESTINADA	20
6	26	SU.PC.SANI.01.12.22.000000		APLICADOR AUTOMATICO DE CLIPS	Número de clips mayor o igual a 15. Talla pequeño	1.560	42,350000	JOHNSON & JOHNSON, S.A.		CIP-100002346107 / REF:MCS20		
6	27	SU.PC.SANI.01.12.22.000000		APLICADOR AUTOMATICO DE CLIPS	Número de clips mayor o igual a 15. Talla mediano o intermedio	1.408	42,350000	JOHNSON & JOHNSON, S.A.		CIP-100002346006 / REF:MCM20		
6	28	SU.PC.SANI.01.12.22.000000		APLICADOR AUTOMATICO DE CLIPS	Número de clips mayor o igual a 15. Talla grande	456	53,240000	JOHNSON & JOHNSON, S.A.		CIP-100002346208 / REF:MCL20		
6	29	SU.PC.SANI.01.12.22.000000		APLICADOR AUTOMATICO DE CLIPS	Número de clips mayor o igual a 20. Talla mediano o intermedio	1.104	42,350000	JOHNSON & JOHNSON, S.A.		CIP-100002345995 / REF:MCM30	LA OFERTA SE ADAPTA ADECUADAMENTE AL USO PARA EL QUE ESTÁ DESTINADA	20
6	26	SU.PC.SANI.01.12.22.000000		APLICADOR AUTOMATICO DE CLIPS	Número de clips mayor o igual a 15. Talla pequeño	1.560	42,350000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		CIP-100100708364 / REF:133650		
6	27	SU.PC.SANI.01.12.22.000000		APLICADOR AUTOMATICO DE CLIPS	Número de clips mayor o igual a 15. Talla mediano o intermedio	1.408	42,350000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		CIP-100002516124 / REF:134048		
6	28	SU.PC.SANI.01.12.22.000000		APLICADOR AUTOMATICO DE CLIPS	Número de clips mayor o igual a 15. Talla grande	456	53,240000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		CIP-100002516225 / REF:134051		
6	29	SU.PC.SANI.01.12.22.000000		APLICADOR AUTOMATICO DE CLIPS	Número de clips mayor o igual a 20. Talla mediano o intermedio	1.104	42,350000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		CIP-100002516326 / REF:134053	LA OFERTA SE ADAPTA ADECUADAMENTE AL USO PARA EL QUE ESTÁ DESTINADA	20

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	UdsLic	PreLicIVA	Proveedor	Var	Referencia	**INFORME TÉCNICO**	Puntos
7	30	SU.PC.SANI.01.12.22.200001		CLIP HEMOSTATICO MANUAL IRREABSORBIBLE-	Número de clips mayor o igual a 6. Talla extragrande para vasos entre 7 y 16 mm aprox	10.752	7,078500	B.BRAUN SURGICAL, S.A.		CIP-100071971482 / REF:PL475SU	A DIFERENCIA DEL RESTO DE OFERTAS, SE TRATA DE UN CLIP DE TITANIO Y NO DE POLÍMERO, POR LO CUAL NO CUBREN TODAS LAS APLICACIOENS NECESARIAS DE NUESTRA CARTERA DE SERVICIOS. SOLO DISPONE DE APLICADORES DE PUNTA RECTA, NO DISPONIENDO DE APLICADORES CON PUNTA ANGULADA DE 45 GRADOS (LOS CUALES SUPONEN UNA VENTAJA PORQUE PERMITEN SU ADECUADA VISUALIZACIÓN EN ACCESOS DIFÍCILES). EL NÚMERO DE CLIPS QUE CONTIENE EL CARTUCHO ES DE 4, LUEGO NO CUMPLE EL PPT DADO QUE SE SOLICITAN 6 O MÁS	0
7	31	SU.PC.SANI.01.12.22.200001		CLIP HEMOSTATICO MANUAL IRREABSORBIBLE-	Número de clips mayor o igual a 6. Talla grande para vasos entre 5 y 13 mm aprox	7.392	5,505500	B.BRAUN SURGICAL, S.A.		CIP-100098563084 / REF:PL468SU	A DIFERENCIA DEL RESTO DE OFERTAS, SE TRATA DE UN CLIP DE TITANIO Y NO DE POLÍMERO, POR LO CUAL NO CUBREN TODAS LAS APLICACIONES NECESARIAS DE NUESTRA CARTERA DE SERVICIOS. SOLO DISPONE DE APICADORES DE PUNTA RECTA, NO DISPONIENDO DE APLICADORES CON PUNTA ANGULADA DE 45 GRADOS (LOS CUALES SUPONEN UNA VENTAJA PORQUE PERMITEN SU ADECUADA VISUALIZACIÓN EN ACCESOS DIFÍCILES)	7
7	32	SU.PC.SANI.01.12.22.200001		CLIP HEMOSTATICO MANUAL IRREABSORBIBLE-	Número de clips mayor o igual a 6. Talla mediano grande para vasos entre 3 y 10 mm aprox	2.352	5,348200	B.BRAUN SURGICAL, S.A.		CIP-100098562872 / REF:PL462SU	A DIFERENCIA DEL RESTO DE OFERTAS, SE TRATA DE UN CLIP DE TITANIO Y NO DE POLÍMERO, POR LO CUAL NO CUBREN TODAS LAS APLICACIONES NECESARIAS DE NUESTRA CARTERA DE SERVICIOS. LA TALLA MEDIANA NO DISPONE DE PESTILLO, LO CUAL SUPONE MENOR SEGURIDAD AL TENER MAYOR OROBABILIDAD DE ABRIRSE Y SALIRSE DEL TEJIDO. SOLO DISPONE DE APLICADORES DE PUNTA RECTA, NO DISPONIENDO DE APLICADORES CON PUNTA ANGULADA DE 45 GRADOS (LOS CUALES SUPONEN UNA VENTAJA PORQUE PERMITEN SU ADECUADA VISUALIZACIÓN EN ACCESOS DIFÍCILES)	7
7	30	SU.PC.SANI.01.12.22.200001		CLIP HEMOSTATICO MANUAL IRREABSORBIBLE-	Número de clips mayor o igual a 6. Talla extragrande para vasos entre 7 y 16 mm aprox	10.752	7,078500	DEXTROMEDICA, S.L.		CIP-100096976356 / REF:FCC150000	DISPONE DE APLICADORES DE CLIPS ÚNICAMENTE DE PUNTA RECTA, NO DISPONIENDO DE APLICADORES CON PUNTA ANGULADA DE 45 GRADOS (LOS CUALES SUPONEN UNA VENTAJA PORQUE PERMITEN SU ADECUADA VISUALIZACIÓN EN ACCESOS DIFÍCILES). LA CALIDAD DE LOS CLIPS Y LOS APLICADORES ES ADECUADA PARA LAS NECESIDADES A QUE VA DESTINADO	13
7	31	SU.PC.SANI.01.12.22.200001		CLIP HEMOSTATICO MANUAL IRREABSORBIBLE-	Número de clips mayor o igual a 6. Talla grande para vasos entre 5 y 13 mm aprox	7.392	5,505500	DEXTROMEDICA, S.L.		CIP-100096981600 / REF:FCC130000		
7	32	SU.PC.SANI.01.12.22.200001		CLIP HEMOSTATICO MANUAL IRREABSORBIBLE-	Número de clips mayor o igual a 6. Talla mediano grande para vasos entre 3 y 10 mm aprox	2.352	5,348200	DEXTROMEDICA, S.L.		CIP-100096976255 / REF:FCC140000		
7	30	SU.PC.SANI.01.12.22.200001		CLIP HEMOSTATICO MANUAL IRREABSORBIBLE-	Número de clips mayor o igual a 6. Talla extragrande para vasos entre 7 y 16 mm aprox	10.752	7,078500	DGM VASCULAR, S.L	B	CIP-100097401057 / REF:0301-03XL	DISPONE DE APLICADORES DE CLIPS TANTO DE PUNTA RECTA COMO DE PUNTA ANGULADA DE 45 GRADOS, ESTO ÚLTIMO ES UNA VENTAJA PORQUE PERMITE SU ADECUADA VISUALIZACIÓN EN ACCESOS DIFÍCILES. LA CALIDAD DE LOS CLIPS Y LOS APLICADORES ES ADECUADA PARA LAS NECESIDADES A QUE VA DESTINADO	20
7	31	SU.PC.SANI.01.12.22.200001		CLIP HEMOSTATICO MANUAL IRREABSORBIBLE-	Número de clips mayor o igual a 6. Talla grande para vasos entre 5 y 13 mm aprox	7.392	5,505500	DGM VASCULAR, S.L	B	CIP-100097391248 / REF:0301-03L		
7	32	SU.PC.SANI.01.12.22.200001		CLIP HEMOSTATICO MANUAL IRREABSORBIBLE-	Número de clips mayor o igual a 6. Talla mediano grande para vasos entre 3 y 10 mm aprox	2.352	5,348200	DGM VASCULAR, S.L	B	CIP-100097391349 / REF:0301-03ML		
7	30	SU.PC.SANI.01.12.22.200001		CLIP HEMOSTATICO MANUAL IRREABSORBIBLE-	Número de clips mayor o igual a 6. Talla extragrande para vasos entre 7 y 16 mm aprox	10.752	7,078500	DGM VASCULAR, S.L	V1	CIP-100124375810 / REF:0301-10XL	DISPONE DE APLICADORES DE CLIPS TANTO DE PUNTA RECTA COMO DE PUNTA ANGULADA DE 45 GRADOS, ESTO ÚLTIMO ES UNA VENTAJA PORQUE PERMITE SU ADECUADA VISUALIZACIÓN EN ACCESOS DIFÍCILES. LA CALIDAD DE LOS CLIPS Y LOS APLICADORES ES ADECUADA PARA LAS NECESIDADES A QUE VA DESTINADO, LA DIFERENCIA CON LA OFERTA BASE ES QUE LOS CLIPS TIENEN UNA DISPOSICIÓN DE DIENTES OPUESTOS	20
7	31	SU.PC.SANI.01.12.22.200001		CLIP HEMOSTATICO MANUAL IRREABSORBIBLE-	Número de clips mayor o igual a 6. Talla grande para vasos entre 5 y 13 mm aprox	7.392	5,505500	DGM VASCULAR, S.L	V1	CIP-100124382982 / REF:0301-10L		
7	32	SU.PC.SANI.01.12.22.200001		CLIP HEMOSTATICO MANUAL IRREABSORBIBLE-	Número de clips mayor o igual a 6. Talla mediano grande para vasos entre 3 y 10 mm aprox	2.352	5,348200	DGM VASCULAR, S.L	V1	CIP-100124375012 / REF:0301-10ML		
7	30	SU.PC.SANI.01.12.22.200001		CLIP HEMOSTATICO MANUAL IRREABSORBIBLE-	Número de clips mayor o igual a 6. Talla extragrande para vasos entre 7 y 16 mm aprox	10.752	7,078500	NEOMEDIC INTERNATIONAL		CIP-100032520599 / REF:101Y.621	DISPONE DE APLICADORES DE CLIPS ÚNICAMENTE DE PUNTA RECTA, NO DISPONIENDO DE APLICADORES CON PUNTA ANGULADA DE 45 GRADOS (LOS CUALES SUPONEN UNA VENTAJA PORQUE PERMITEN SU ADECUADA VISUALIZACIÓN EN ACCESOS DIFÍCILES). LA CALIDAD DE LOS CLIPS Y LOS APLICADORES ES ADECUADA PARA LAS NECESIDADES A QUE VA DESTINADO	13
7	31	SU.PC.SANI.01.12.22.200001		CLIP HEMOSTATICO MANUAL IRREABSORBIBLE-	Número de clips mayor o igual a 6. Talla grande para vasos entre 5 y 13 mm aprox	7.392	5,505500	NEOMEDIC INTERNATIONAL		CIP-100032530994 / REF:101Y.622		
7	32	SU.PC.SANI.01.12.22.200001		CLIP HEMOSTATICO MANUAL IRREABSORBIBLE-	Número de clips mayor o igual a 6. Talla mediano grande para vasos entre 3 y 10 mm aprox	2.352	5,348200	NEOMEDIC INTERNATIONAL		CIP-100032520690 / REF:101Y.623		

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	UdsLic	PreLicIVA	Proveedor	Var	Referencia	**INFORME TÉCNICO**	Puntos
7	30	SU.PC.SANI.01.12.22.200001		CLIP HEMOSTATICO MANUAL IRREABSORBIBLE-	Número de clips mayor o igual a 6. Talla extragrande para vasos entre 7 y 16 mm aprox	10.752	7,078500	PRIM, S.A.		CIP-100114082447 / REF:PLC-B101	DISPONE DE APLICADORES DE CLIPS ÚNICAMENTE DE PUNTA RECTA, NO DISPONIENDO DE APLICADORES CON PUNTA ANGULADA DE 45 GRADOS (LOS CUALES SUPONEN UNA VENTAJA PORQUE PERMITEN SU ADECUADA VISUALIZACIÓN EN ACCESOS DIFÍCILES). LA CALIDAD DE LOS CLIPS Y LOS APLICADORES ES ADECUADA PARA LAS NECESIDADES A QUE VA DESTINADO	13
7	31	SU.PC.SANI.01.12.22.200001		CLIP HEMOSTATICO MANUAL IRREABSORBIBLE-	Número de clips mayor o igual a 6. Talla grande para vasos entre 5 y 13 mm aprox	7.392	5,505500	PRIM, S.A.		CIP-100114092448 / REF:PLC-B102		
7	32	SU.PC.SANI.01.12.22.200001		CLIP HEMOSTATICO MANUAL IRREABSORBIBLE-	Número de clips mayor o igual a 6. Talla mediano grande para vasos entre 3 y 10 mm aprox	2.352	5,348200	PRIM, S.A.		CIP-100114082548 / REF:PLC-B103		
7	30	SU.PC.SANI.01.12.22.200001		CLIP HEMOSTATICO MANUAL IRREABSORBIBLE-	Número de clips mayor o igual a 6. Talla extragrande para vasos entre 7 y 16 mm aprox	10.752	7,078500	SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICINA , S.A.		CIP-100099535305 / REF:LMLXL004	DISPONE DE APLICADORES DE CLIPS ÚNICAMENTE DE PUNTA RECTA, NO DISPONIENDO DE APLICADORES CON PUNTA ANGULADA DE 45 GRADOS (LOS CUALES SUPONEN UNA VENTAJA PORQUE PERMITEN SU ADECUADA VISUALIZACIÓN EN ACCESOS DIFÍCILES). LA CALIDAD DE LOS CLIPS Y LOS APLICADORES ES ADECUADA PARA LAS NECESIDADES A QUE VA DESTINADO	13
7	31	SU.PC.SANI.01.12.22.200001		CLIP HEMOSTATICO MANUAL IRREABSORBIBLE-	Número de clips mayor o igual a 6. Talla grande para vasos entre 5 y 13 mm aprox	7.392	5,505500	SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICINA , S.A.		CIP-100099535002 / REF:LML003		
7	32	SU.PC.SANI.01.12.22.200001		CLIP HEMOSTATICO MANUAL IRREABSORBIBLE-	Número de clips mayor o igual a 6. Talla mediano grande para vasos entre 3 y 10 mm aprox	2.352	5,348200	SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICINA , S.A.		CIP-100099535103 / REF:LMM002		
7	30	SU.PC.SANI.01.12.22.200001		CLIP HEMOSTATICO MANUAL IRREABSORBIBLE-	Número de clips mayor o igual a 6. Talla extragrande para vasos entre 7 y 16 mm aprox	10.752	7,078500	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.		CIP-100008816251 / REF:544250	DISPONE DE APLICADORES DE CLIPS ÚNICAMENTE DE PUNTA RECTA, NO DISPONIENDO DE APLICADORES CON PUNTA ANGULADA DE 45 GRADOS (LOS CUALES SUPONEN UNA VENTAJA PORQUE PERMITEN SU ADECUADA VISUALIZACIÓN EN ACCESOS DIFÍCILES). LA CALIDAD DE LOS CLIPS Y LOS APLICADORES ES ADECUADA PARA LAS NECESIDADES A QUE VA DESTINADO	13
7	31	SU.PC.SANI.01.12.22.200001		CLIP HEMOSTATICO MANUAL IRREABSORBIBLE-	Número de clips mayor o igual a 6. Talla grande para vasos entre 5 y 13 mm aprox	7.392	5,505500	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.		CIP-100008816150 / REF:544240		
7	32	SU.PC.SANI.01.12.22.200001		CLIP HEMOSTATICO MANUAL IRREABSORBIBLE-	Número de clips mayor o igual a 6. Talla mediano grande para vasos entre 3 y 10 mm aprox	2.352	5,348200	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.		CIP-100008816059 / REF:544230		
	33	SU.PC.SANI.01.12.22.213000		CLIP HEMOSTATICO MANUAL TITANIO/ grande	Número de clips mayor o igual a 6. Tamaño del clip: grande	2.160	0,935000	B.BRAUN SURGICAL, S.A.		CIP-100098562973 / REF:PL471SU	DISPONE DE PESTILLO DE SEGURIDAD, LO CUAL SUPONE MAYOR SEGURIDAD AL TENER MENOR PROBABILIDAD DE ABRIRSE Y SALIRSE DEL TEJIDO. DISPONE DE DOBLE CLIPADO QUE EVITA EL DESLIZAMIENTO	20
	33	SU.PC.SANI.01.12.22.213000		CLIP HEMOSTATICO MANUAL TITANIO/ grande	Número de clips mayor o igual a 6. Tamaño del clip: grande	2.160	0,935000	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.		CIP-100002359532 / REF:004200	NO DISPONE DE PESTILLO DE SEGURIDAD, LO CUAL SUPONE MENOR SEGURIDAD AL TENER MAYOR PROBABILIDAD DE ABRIRSE Y SALIRSE DEL TEJIDO. NO DISPONE DE DOBLE CLIPADO QUE EVITA EL DESLIZAMIENTO	13
	34	SU.PC.SANI.01.12.20.000000	B43931	GRAPADORA DE PIEL GIRATORIA-Nº de Grapas:[30-60];		699	7,915820	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		CIP-100012344096 / REF:059035	LA OFERTA SE ADAPTA ADECUADAMENTE AL USO PARA EL QUE ESTÁ DESTINADA	20
	35	SU.PC.SANI.01.12.20.015000	B38607	GRAPADORA DE PIEL-Nº de Grapas:[30-60];		46.802	2,178000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		CIP-100002511174 / REF:8886803712	LA OFERTA SE ADAPTA ADECUADAMENTE AL USO PARA EL QUE ESTÁ DESTINADA	20
	36	SU.PC.SANI.01.12.20.510000	B48943	GRAPADORA ESPECIFICA PARA FASCIA-Nº de grapas:[15-30];		168	38,115000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		CIP-100002514104 / REF:070614	LA OFERTA SE ADAPTA ADECUADAMENTE AL USO PARA EL QUE ESTÁ DESTINADA	20
	37	SU.PC.SANI.01.12.22.151000		CARGA PARA APLICADOR AUTOMATICO DE CLIPS	Número de clips mayor o igual a 6. Talla mediano. Deberá ceder en uso los mangos reutilizables que resulten necesarios para el uso del material en los tres Hospitales objeto del contrato	1.760	66,429000	B.BRAUN SURGICAL, S.A.		CIP-100098562973 / REF:PL465SU	DISPONE DE PESTILLO DE SEGURIDAD, LO CUAL SUPONE MAYOR SEGURIDAD AL TENER MENOR PROBABILIDAD DE ABRIRSE Y SALIRSE DEL TEJIDO. DISPONE DE DOBLE CLIPADO QUE EVITA EL DESLIZAMIENTO	20
	37	SU.PC.SANI.01.12.22.151000		CARGA PARA APLICADOR AUTOMATICO DE CLIPS	Número de clips mayor o igual a 6. Talla mediano. Deberá ceder en uso los mangos reutilizables que resulten necesarios para el uso del material en los tres Hospitales objeto del contrato	1.760	66,429000	SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICINA , S.A.		CIP-100051948439 / REF:1122	NO DISPONE DE PESTILLO DE SEGURIDAD, LO CUAL SUPONE MENOR SEGURIDAD AL TENER MAYOR PROBABILIDAD DE ABRIRSE Y SALIRSE DEL TEJIDO. NO DISPONE DE DOBLE CLIPADO QUE EVITA EL DESLIZAMIENTO	13

Córdoba, 26 de noviembre de 2018

EL DIRECTOR DE LA UGC DE CIRUGÍA GENERAL

LA DIRECTORA DE LA UGC DE UROLOGÍA

EL JEFE DE SECCION DE LA UGC DE CIRUGÍA TOR

EL FEA DE LA UGC DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA

FEA UGC GINECOLOGIA HURS