## ANEXO A RESOLUCION DE ADJUDICACION PAAM 29/18

**OBJETO DEL CONTRATO:** Sum. Mat. Espec. Neurologia, Neurociru y Neurofisi. (01.15)
**Nº de EXPEDIENTE:** 494/2018 (PAAM 29/18)

| Agr | Lote | Clasificación | GC | Denominación | CARACTERISTICAS TÉCNICAS | UdsLic | %iva | PreLic conIVA | PreLicSinIVA | Proveedor | Var | Referencia | INFORME TÉCNICO | Puntos | Precio Oferta C/iva | %IVA OFERTA | Precio Oferta S/iva | Importe licitacion IVA incluido Agrupacion de lote | Importe loferta IVA incluido Agrupacion de lote | % Bajada | PUNTUACION OFERTA ECONOMICA | Grado de eficiencia | Puntuación grado de eficiencia | PUNTUACION TOTAL | ADJUDICATARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SU.PC.SANI.01.15.00.000008 | C29175 | SENSOR SATURACION O2 CEREBRAL TRANSCUTÁNEO-Nº de electrodos:[1-1];Talla:Adulto; | Deberán ceder en uso 9 monitores para la medición de la saturación de oxígeno transcutáneo, compatibles con los sensores ofertados | 880 | 21% | 102,850000 | 85,000000 | MASIMO EUROPE LTD. | OB | CIP-100107043244-REF.3756 | LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO | 20 | 60,5000 | 21% | 50,00 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | SU.PC.SANI.01.15.00.000008 | C38153 | SENSOR SATURACION O2 CEREBRAL TRANSCUTÁNEO-Nº de electrodos:[1-1];Talla:Pediátrica; | Deberán ceder en uso 9 monitores para la medición de la saturación de oxígeno transcutáneo, compatibles con los sensores ofertados | 180 | 21% | 102,850000 | 85,000000 | MASIMO EUROPE LTD. | OB | CIP-100112390355-REF.4235 | LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO, SE USA UN MISMO TIPO DE SENSORES PARA LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS Y LOS NEONATOS, LO QUE FACILITA LA UTILIZACIÓN | 20 | 60,5000 | 21% | 50,00 | | | | | | | | |
| 1 | 3 | SU.PC.SANI.01.15.00.000009 | D30391 | SENSOR SATURACION O2 CEREBRAL TRANSCUTÁNEO / neonatos-Nº de electrodos:[1-1];Talla:Pediátrica; | Deberán ceder en uso 9 monitores para la medición de la saturación de oxígeno transcutáneo, compatibles con los sensores ofertados | 140 | 21% | 102,850000 | 85,000000 | MASIMO EUROPE LTD. | OB | CIP-100112390355-REF.4235 | LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO, SE USA UN MISMO TIPO DE SENSORES PARA LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS Y LOS NEONATOS, LO QUE FACILITA LA UTILIZACIÓN | 20 | 60,5000 | 21% | 50,00 | | | | | | | | |
| **1** | | **VALORACION TOTAL AGRUPACION DE LOTE 1** | | | | | | | | **MASIMO EUROPE LTD.** | | | | **20** | | | | **123.420,00** | **72.600,00** | **41,18%** | **45,00** | **0,00027548** | **35** | **100,00** | **MASIMO EUROPE LTD.** |
| 2 | 4 | SU.PC.SANI.01.15.10.000002 | C23425 | PERFORADOR PARA CRANEOTOMO PEDIATRICO-DIAMETRO :[9-9]; | | 14 | 21% | 136,730000 | 113,000000 | JOHNSOHN & JOHNSON, S.A. | OB | CIP-100013539864-REF.261223 | LA RIGIDEZ DEL PERFORADOR ES LA ADECUADA, TENIENDO MAYOR RECORRIDO EL MUELLE DE SEGURIDAD. LA BROCA INTERIOR SOBRESALE MAS QUE LA DE OTRAS OFERTAS. DICHAS CARACTERÍSTICAS AVALAN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MECANISMO DE PARADA . EL ADAPTADOR AL MOTOR ES DE MATERIAL METÁLICO, LO QUE LE CONFIERE MAYOR SOLIDEZ | 20 | 129,8209 | 21% | 107,2900 | | | | | | | | |
| 2 | 4 | SU.PC.SANI.01.15.10.000002 | C23425 | PERFORADOR PARA CRANEOTOMO PEDIATRICO-DIAMETRO :[9-9]; | | 14 | 21% | 136,730000 | 113,000000 | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | OB | CIP-100125713239-REF.DM0008FAA | EL PERFORADOR RESULTA MÁS RÍGIDO QUE OTRAS OFERTAS, TENIENDO MENOR RECORRIDO EL MUELLE DE SEGURIDAD. LA BROCA INTERIOR SOBRESALE MENOS QUE LA DE OTRAS OFERTAS. DICHAS CARACTERÍSTICAS PODRÍAN AFECTAR AL MECANISMO DE PARADA EN ALGUNAS SITUACIONES . ADEMÁS EL ADAPTADOR AL MOTOR ES DE MATERIAL PLÁSTICO, LO QUE LE CONFIERE MENOR SOLIDEZ RESPECTO AL RESTO DE LAS OFERTAS | 7 | 130,6800 | 21% | 108,0000 | | | | | | | | |
| 2 | 4 | SU.PC.SANI.01.15.10.000002 | C23425 | PERFORADOR PARA CRANEOTOMO PEDIATRICO-DIAMETRO :[9-9]; | | 14 | 21% | 136,730000 | 113,000000 | PRIM, S.A. | OB | CIP-100095701287-REF.PER C6-9-S | LA RIGIDEZ DEL PERFORADOR ES LA ADECUADA, TENIENDO MAYOR RECORRIDO EL MUELLE DE SEGURIDAD. LA BROCA INTERIOR SOBRESALE MAS QUE LA DE OTRAS OFERTAS. DICHAS CARACTERÍSTICAS AVALAN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MECANISMO DE PARADA . EL ADAPTADOR AL MOTOR ES DE MATERIAL METÁLICO, LO QUE LE CONFIERE MAYOR SOLIDEZ | 20 | 121,00 | 21% | 100,00 | | | | | | | | |
| 2 | 4 | SU.PC.SANI.01.15.10.001000 | C23426 | PERFORADOR PARA CRANEOTOMO-DIAMETRO :[11-11]; | | 14 | 21% | 136,730000 | 113,000000 | SUMINISTROS HOSPITALARIOS | OB | CIP-100106245485-REF.26-000002 | EL PERFORADOR RESULTA MÁS RÍGIDO QUE OTRAS OFERTAS, TENIENDO MENOR RECORRIDO EL MUELLE DE SEGURIDAD. LA BROCA INTERIOR SOBRESALE MENOS QUE LA DE OTRAS OFERTAS. DICHAS CARACTERÍSTICAS PODRÍAN AFECTAR AL MECANISMO DE PARADA EN ALGUNAS SITUACIONES . EL ADAPTADOR AL MOTOR ES DE MATERIAL METÁLICO, LO QUE LE CONFIERE MAYOR SOLIDEZ | 13 | 119,7900 | 21% | 99,00 | | | | | | | | |
| 2 | 5 | SU.PC.SANI.01.15.10.001000 | C23426 | PERFORADOR PARA CRANEOTOMO-DIAMETRO :[11-11]; | | 10 | 21% | 136,730000 | 113,000000 | JOHNSOHN & JOHNSON, S.A. | OB | CIP-100013539763-REF.261222 | LA RIGIDEZ DEL PERFORADOR ES LA ADECUADA, TENIENDO MAYOR RECORRIDO EL MUELLE DE SEGURIDAD. LA BROCA INTERIOR SOBRESALE MAS QUE LA DE OTRAS OFERTAS. DICHAS CARACTERÍSTICAS AVALAN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MECANISMO DE PARADA . EL ADAPTADOR AL MOTOR ES DE MATERIAL METÁLICO, LO QUE LE CONFIERE MAYOR SOLIDEZ | 20 | 129,8209 | 21% | 107,2900 | | | | | | | | |
| 2 | 5 | SU.PC.SANI.01.15.10.001000 | C23426 | PERFORADOR PARA CRANEOTOMO-DIAMETRO :[11-11]; | | 10 | 21% | 136,730000 | 113,000000 | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | OB | CIP-100125713330-REF.DM0011FAA | EL PERFORADOR RESULTA MÁS RÍGIDO QUE OTRAS OFERTAS, TENIENDO MENOR RECORRIDO EL MUELLE DE SEGURIDAD. LA BROCA INTERIOR SOBRESALE MENOS QUE LA DE OTRAS OFERTAS. DICHAS CARACTERÍSTICAS PODRÍAN AFECTAR AL MECANISMO DE PARADA EN ALGUNAS SITUACIONES . ADEMÁS EL ADAPTADOR AL MOTOR ES DE MATERIAL PLÁSTICO, LO QUE LE CONFIERE MENOR SOLIDEZ RESPECTO AL RESTO DE LAS OFERTAS | 7 | 130,6800 | 21% | 108,0000 | | | | | | | | |
| 2 | 5 | SU.PC.SANI.01.15.10.001000 | C23426 | PERFORADOR PARA CRANEOTOMO-DIAMETRO :[11-11]; | | 10 | 21% | 136,730000 | 113,000000 | PRIM, S.A. | OB | CIP-100095701388-REF.PER C8-11-S | LA RIGIDEZ DEL PERFORADOR ES LA ADECUADA, TENIENDO MAYOR RECORRIDO EL MUELLE DE SEGURIDAD. LA BROCA INTERIOR SOBRESALE MAS QUE LA DE OTRAS OFERTAS. DICHAS CARACTERÍSTICAS AVALAN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MECANISMO DE PARADA . EL ADAPTADOR AL MOTOR ES DE MATERIAL METÁLICO, LO QUE LE CONFIERE MAYOR SOLIDEZ | 20 | 121,00 | 21% | 100,00 | | | | | | | | |
| 2 | 5 | SU.PC.SANI.01.15.10.001000 | C23426 | PERFORADOR PARA CRANEOTOMO-DIAMETRO :[11-11]; | | 10 | 21% | 136,730000 | 113,000000 | SUMINISTROS HOSPITALAR | OB | CIP-100106243960-REF.26-000005 | EL PERFORADOR RESULTA MÁS RÍGIDO QUE OTRAS OFERTAS, TENIENDO MENOR RECORRIDO EL MUELLE DE SEGURIDAD. LA BROCA INTERIOR SOBRESALE MENOS QUE LA DE OTRAS OFERTAS. DICHAS CARACTERÍSTICAS PODRÍAN AFECTAR AL MECANISMO DE PARADA EN ALGUNAS SITUACIONES . EL ADAPTADOR AL MOTOR ES DE MATERIAL METÁLICO, LO QUE LE CONFIERE MAYOR SOLIDEZ | 13 | 119,7900 | 21% | 99,00 | | | | | | | | |
| 2 | 6 | SU.PC.SANI.01.15.10.001000 | B38235 | PERFORADOR PARA CRANEOTOMO-DIAMETRO :[14-14]; | | 576 | 21% | 136,730000 | 113,000000 | JOHNSOHN & JOHNSON, S.A. | OB | CIP-100003358725-REF.261221 | LA RIGIDEZ DEL PERFORADOR ES LA ADECUADA, TENIENDO MAYOR RECORRIDO EL MUELLE DE SEGURIDAD. LA BROCA INTERIOR SOBRESALE MAS QUE LA DE OTRAS OFERTAS. DICHAS CARACTERÍSTICAS AVALAN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MECANISMO DE PARADA . EL ADAPTADOR AL MOTOR ES DE MATERIAL METÁLICO, LO QUE LE CONFIERE MAYOR SOLIDEZ | 20 | 129,8209 | 21% | 107,2900 | | | | | | | | |
| 2 | 6 | SU.PC.SANI.01.15.10.001000 | B38235 | PERFORADOR PARA CRANEOTOMO-DIAMETRO :[14-14]; | | 576 | 21% | 136,730000 | 113,000000 | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | OB | CIP-100094141523-REF.DM0210FAA | EL PERFORADOR RESULTA MÁS RÍGIDO QUE OTRAS OFERTAS, TENIENDO MENOR RECORRIDO EL MUELLE DE SEGURIDAD. LA BROCA INTERIOR SOBRESALE MENOS QUE LA DE OTRAS OFERTAS. DICHAS CARACTERÍSTICAS PODRÍAN AFECTAR AL MECANISMO DE PARADA EN ALGUNAS SITUACIONES . ADEMÁS EL ADAPTADOR AL MOTOR ES DE MATERIAL PLÁSTICO, LO QUE LE CONFIERE MENOR SOLIDEZ RESPECTO AL RESTO DE LAS OFERTAS | 7 | 130,6800 | 21% | 108,0000 | | | | | | | | |
| 2 | 6 | SU.PC.SANI.01.15.10.001000 | B38235 | PERFORADOR PARA CRANEOTOMO-DIAMETRO :[14-14]; | | 576 | 21% | 136,730000 | 113,000000 | PRIM, S.A. | OB | CIP-100095701186-REF.PER C11-14-S | LA RIGIDEZ DEL PERFORADOR ES LA ADECUADA, TENIENDO MAYOR RECORRIDO EL MUELLE DE SEGURIDAD. LA BROCA INTERIOR SOBRESALE MAS QUE LA DE OTRAS OFERTAS. DICHAS CARACTERÍSTICAS AVALAN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MECANISMO DE PARADA . EL ADAPTADOR AL MOTOR ES DE MATERIAL METÁLICO, LO QUE LE CONFIERE MAYOR SOLIDEZ | 20 | 121,00 | 21% | 100,00 | | | | | | | | |
| 2 | 6 | SU.PC.SANI.01.15.10.001000 | B38235 | PERFORADOR PARA CRANEOTOMO-DIAMETRO :[14-14]; | | 576 | 21% | 136,730000 | 113,000000 | SUMINISTROS HOSPITALARIOS | OB | CIP-100106244273-REF.26-000009 | EL PERFORADOR RESULTA MÁS RÍGIDO QUE OTRAS OFERTAS, TENIENDO MENOR RECORRIDO EL MUELLE DE SEGURIDAD. LA BROCA INTERIOR SOBRESALE MENOS QUE LA DE OTRAS OFERTAS. DICHAS CARACTERÍSTICAS PODRÍAN AFECTAR AL MECANISMO DE PARADA EN ALGUNAS SITUACIONES . EL ADAPTADOR AL MOTOR ES DE MATERIAL METÁLICO, LO QUE LE CONFIERE MAYOR SOLIDEZ | 13 | 114,9500 | 21% | 95,00 | | | | | | | | |
| **2** | | **VALORACION TOTAL AGRUPACION DE LOTE 2** | | | | | | | | **JOHNSOHN & JOHNSON, S.A.** | | | | **20** | | | | **82.038,00** | **77.892,54** | **5,05%** | **19,25** | **0,000257** | **32,7090909** | **71,96** | |
| **2** | | **VALORACION TOTAL AGRUPACION DE LOTE 2** | | | | | | | | **MEDTRONIC IBERICA, S.A.** | | | | **7** | | | | **82.038,00** | **78.408,00** | **4,42%** | **15,75** | **0,000089** | **11,3272727** | **34,08** | |
| **2** | | **VALORACION TOTAL AGRUPACION DE LOTE 2** | | | | | | | | **PRIM, S.A.** | | | | **20** | | | | **82.038,00** | **72.600,00** | **11,50%** | **42,29** | **0,000275** | **35** | **97,29** | **PRIM, S.A.** |
| **2** | | **VALORACION TOTAL AGRUPACION DE LOTE 2** | | | | | | | | **SUMINISTROS HOSPITALARIOS** | | | | **13** | | | | **82.038,00** | **69.086,16** | **15,79%** | **45,00** | **0,000188** | **23,9272727** | **81,93** | |
| 3 | 7 | SU.PC.SANI.01.15.10.001000 | E69278 | PERFORADOR PARA CRANEOTOMO-DIAMETRO :[1,4-1,4]; | PARA MOTOR DE NEUROCIRUGIA ANSPACH | 18 | 21% | 137,500000 | 113,636364 | JOHNSOHN & JOHNSON, S.A. | OB | CIP-100102901811-REF.P-CRN-G1 | LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO | 20 | 136,7300 | 21% | 113,0000 | | | | | | | | |
| 3 | 8 | SU.PC.SANI.01.15.10.001000 | E50215 | PERFORADOR PARA CRANEOTOMO-DIAMETRO :[1.85-1.85]; | PARA MOTOR DE NEUROCIRUGIA ANSPACH | 46 | 21% | 137,500000 | 113,636364 | JOHNSOHN & JOHNSON, S.A. | OB | CIP-100102981112-REF.A-CRN-G1 | LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO | 20 | 136,7300 | 21% | 113,0000 | | | | | | | | |
| **3** | | **VALORACION TOTAL AGRUPACION DE LOTE 3** | | | | | | | | **JOHNSOHN & JOHNSON, S.A.** | | | | **20** | | | | **8.800,00** | **8.750,72** | **0,56%** | **3,3000** | **0,002286** | **35** | **58,30** | **JOHNSOHN & JOHNSON, S.A.** |
| 4 | 9 | SU.PC.SANI.01.15.15.700000 | B39645 | LENTINA NEUROCIRUGIA-LONGITUD:[0-50];ANCHO O DIAMETRO:12;TALLA:4; | | 22000 | 10% | 0,561000 | 0,510000 | JOHNSOHN & JOHNSON, S.A. | OB | CIP-100003368029-REF.801404 | LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO | 20 | 0,5326 | 10% | 0,4842 | | | | | | | | |
| 4 | 10 | SU.PC.SANI.01.15.15.700000 | B49187 | LENTINA NEUROCIRUGIA-LONGITUD:[0-50];ANCHO O DIAMETRO:13;TALLA:0; | | 12400 | 10% | 0,561000 | 0,510000 | JOHNSOHN & JOHNSON, S.A. | OB | CIP-100003367110-REF.801400 | LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO | 20 | 0,5326 | 10% | 0,4842 | | | | | | | | |
| 4 | 11 | SU.PC.SANI.01.15.15.700000 | B46361 | LENTINA NEUROCIRUGIA-LONGITUD:[0-50];ANCHO O DIAMETRO:25;TALLA:4; | | 9600 | 10% | 0,561000 | 0,510000 | JOHNSOHN & JOHNSON, S.A. | OB | CIP-100003367817-REF.801403 | LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO | 20 | 0,5326 | 10% | 0,4842 | | | | | | | | |
| 4 | 12 | SU.PC.SANI.01.15.15.700000 | B53245 | LENTINA NEUROCIRUGIA-LONGITUD:[0-50];ANCHO O DIAMETRO:7;TALLA:9; | | 3600 | 10% | 0,561000 | 0,510000 | JOHNSOHN & JOHNSON, S.A. | OB | CIP-100003368524-REF.801399 | LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO | 20 | 0,5326 | 10% | 0,4842 | | | | | | | | |
| 4 | 13 | SU.PC.SANI.01.15.15.700000 | B47000 | LENTINA NEUROCIRUGIA-LONGITUD:[50-100];ANCHO O DIAMETRO:25;TALLA:8; | | 16000 | 10% | 0,561000 | 0,510000 | JOHNSOHN & JOHNSON, S.A. | OB | CIP-100003368322-REF.801408 | LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO | 20 | 0,5326 | 10% | 0,4842 | | | | | | | | |
| **4** | | **VALORACION TOTAL AGRUPACION DE LOTE 4** | | | | | | | | **JOHNSOHN & JOHNSON, S.A.** | | | | **20** | | | | **35.679,60** | **33.873,36** | **5,06%** | **19,2500** | **0,00059** | **35** | **74,25** | **JOHNSOHN & JOHNSON, S.A.** |
| 5 | 14 | SU.PC.SANI.01.15.20.072000 | D66343 | ELECTRODO DE AGUJA BIPOLAR CONCENTRICO-LONGITUD DEL CABLE:[0-100];DIAMETRO DE LA AGUJA:[26-26];LONGITUD DE LA AGUJA:[3-4];CABLE:no; | | 400 | 21% | 5,018112 | 4,147200 | ALMEVAN, S.L. | OB | CIP-100015430169-REF.S53156 | LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO | 20 | 4,513300 | 21% | 3,73 | | | | | | | | |
| 5 | 14 | SU.PC.SANI.01.15.20.072000 | D66343 | ELECTRODO DE AGUJA BIPOLAR CONCENTRICO-LONGITUD DEL CABLE:[0-100];DIAMETRO DE LA AGUJA:[26-26];LONGITUD DE LA AGUJA:[3-4];CABLE:no; | | 400 | 21% | 5,018112 | 4,147200 | FIRMA AMBU, S.L. | OB | CIP-100003359139-REF.74038-45 | LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO | 20 | 3,57 | 21% | 2,95 | | | | | | | | |

| Agr | Lote | Clasificación | GC | Denominación | CARACTERISTICAS TÉCNICAS | UdsLic | %iva | PreLic conIVA | PreLicSinIVA | Proveedor | Var | Referencia | INFORME TÉCNICO | Puntos | Precio Oferta C/iva | %IVA OFERTA | Precio Oferta S/iva | Importe licitacion IVA incluido Agrupacion de lote | Importe loferta IVA incluido Agrupacion de lote | % Bajada | PUNTUACION OFERTA ECONOMICA | Grado de eficiencia | Puntuación grado de eficiencia | PUNTUACION TOTAL | ADJUDICATARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | SU.PC.SANI.01. 15.20.072000 | D66343 | ELECTRODO DE AGUJA BIPOLAR CONCENTRICO-LONGITUD DEL CABLE:[0-100];DIAMETRO DE LA AGUJA:[26-26];LONGITUD DE LA AGUJA:[3-4];CABLE:no; | | 400 | 21% | 5,018112 | 4,147200 | GVB-SPES ESPO, S.L. | OB | CIP-100125353990- REF.D039045401 | LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO | 20 | 2,85 | 21% | 2,36 | | | | | | | | |
| 5 | 15 | SU.PC.SANI.01. 15.20.072000 | D83600 | ELECTRODO DE AGUJA BIPOLAR CONCENTRICO-LONGITUD DEL CABLE:[0-100];DIAMETRO DE LA AGUJA:[30-30];LONGITUD DE LA AGUJA:[2-3];CABLE:no; | | 800 | 21% | 5,018112 | 4,147200 | ALMEVAN, S.L. | OB | CIP-100015429956- REF.S53153 | LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO | 20 | 4,513300 | 21% | 3,73 | | | | | | | | |
| 5 | 15 | SU.PC.SANI.01. 15.20.072000 | D83600 | ELECTRODO DE AGUJA BIPOLAR CONCENTRICO-LONGITUD DEL CABLE:[0-100];DIAMETRO DE LA AGUJA:[30-30];LONGITUD DE LA AGUJA:[2-3];CABLE:no; | | 800 | 21% | 5,018112 | 4,147200 | FIRMA AMBU, S.L. | OB | CIP-100003359331- REF.74025-30 | LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO | 20 | 3,57 | 21% | 2,95 | | | | | | | | |
| 5 | 15 | SU.PC.SANI.01. 15.20.072000 | D83600 | ELECTRODO DE AGUJA BIPOLAR CONCENTRICO-LONGITUD DEL CABLE:[0-100];DIAMETRO DE LA AGUJA:[30-30];LONGITUD DE LA AGUJA:[2-3];CABLE:no; | | 800 | 21% | 5,018112 | 4,147200 | GVB-SPES ESPO, S.L. | OB | CIP-100125253283- REF.D0390302511 | LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO | 20 | 2,85 | 21% | 2,36 | | | | | | | | |
| **5** | | **VALORACION TOTAL AGRUPACION DE LOTE 5** | | | | | | | | **ALMEVAN, S.L.** | | | | **20** | | | | **6021,73** | **5415,96** | **10,06%** | **37,33** | **0,003693** | **22,1024282** | **79,43** | |
| **5** | | **VALORACION TOTAL AGRUPACION DE LOTE 5** | | | | | | | | **FIRMA AMBU, S.L.** | | | | **20** | | | | **6021,73** | **4283,40** | **28,87%** | **41,68** | **0,004669** | **27,9437415** | **89,63** | |
| **5** | | **VALORACION TOTAL AGRUPACION DE LOTE 5** | | | | | | | | **GVB-SPES ESPO, S.L.** | | | | **20** | | | | **6021,73** | **3420,00** | **43,21%** | **45,00** | **0,005848** | **35** | **100,00** | **GVB-SPES ESPO, S.L.** |
| 6 | 16 | SU.PC.SANI.01. 15.20.201000 | | ELECTRODO ADHESIVO NFC CON CONECTOR Y CABLE | Largo:entre 1 y 1,5 metros);Ancho:[0-25); | 4640 | 21% | 0,907500 | 0,750000 | ALMEVAN, S.L. | OB | CIP-100125443202- REF.MT-AS15F | EL ADHESIVO ES MENOS ADHERENTES QUE EL DE OTRAS OFERTAS, DESPEGÁNDOSE CON MAYOR FACILIDAD, CON LO QUE EL REGISTRO DEL POTENCIAL DEL NERVIO NO SALE EN CONDICIONES OPTIMAS. | 7 | 0,762300 | 21% | 0,63 | | | | | | | | |
| 6 | 16 | SU.PC.SANI.01. 15.20.201000 | | ELECTRODO ADHESIVO NFC CON CONECTOR Y CABLE | Largo:entre 1 y 1,5 metros);Ancho:[0-25); | 4640 | 21% | 0,907500 | 0,750000 | FIRMA AMBU, S.L. | OB | CIP-100015493791- REF.70015-K/C/12 | EL ADHESIVO ES EL DE MAYOR ADHERENCIA DE TODAS LAS OFERTAS, POR LO QUE NO SE DESPEGA CON FACILIDAD Y ASEGURA EL ADECUADO REGISTRO DEL POTENCIAL DEL NERVIO. | 20 | 0,83 | 21% | 0,69 | | | | | | | | |
| 6 | 16 | SU.PC.SANI.01. 15.20.201000 | | ELECTRODO ADHESIVO NFC CON CONECTOR Y CABLE | Largo:entre 1 y 1,5 metros);Ancho:[0-25); | 4640 | 21% | 0,907500 | 0,750000 | GVB-SPES ESPO, S.L. | OB | CIP-100125783034- REF.DENIS15026 | EL ADHESIVO ES DE ADHERENCIA MEDIA ENTRE LAS OTRAS DOS OFERTAS, POR LO QUE SE DESPEGA CON MAYOR FACILIDAD QUE LA MEJOR OFERTA VALORADA, PUDIENDO SUPONER POR ELLO PEOR REGISTRO DEL POTENCIAL DEL NERVIO. | 13 | 0,62 | 21% | 0,51 | | | | | | | | |
| 6 | 17 | SU.PC.SANI.01. 15.20.201000 | | ELECTRODO ADHESIVO NFC CON CONECTOR Y CABLE | Largo:entre 1 y 1,5 metros;Ancho:[25-50); | 4560 | 21% | 0,907500 | 0,750000 | ALMEVAN, S.L. | OB | CIP-100106524302- REF.MT-AS15C | EL ADHESIVO ES MENOS ADHERENTES QUE EL DE OTRAS OFERTAS, DESPEGÁNDOSE CON MAYOR FACILIDAD, CON LO QUE EL REGISTRO DEL POTENCIAL DEL NERVIO NO SALE EN CONDICIONES OPTIMAS. ADEMAS EL TAMAÑO ES DE 30*22, MAYOR QUE EL DE OTRA DE LAS OFERTAS PRESENTADAS | 13 | 0,762300 | 21% | 0,63 | | | | | | | | |
| 6 | 17 | SU.PC.SANI.01. 15.20.201000 | | ELECTRODO ADHESIVO NFC CON CONECTOR Y CABLE | Largo:entre 1 y 1,5 metros;Ancho:[25-50); | 4560 | 21% | 0,907500 | 0,750000 | FIRMA AMBU, S.L. | OB | CIP-100003360241- REF.71512-K/C/12 | EL ADHESIVO ES EL DE MAYOR ADHERENCIA DE LAS TRES OFERTAS OTRAS OFERTAS, POR LO QUE NO SE DESPEGA CON FACILIDAD Y POR TANTO ASEGURA EL ADECUADO REGISTRO DEL POTENCIAL DEL NERVIO . ADEMAS EL TAMAÑO ES DE 30*22, MAYOR QUE EL DEL RESTO DE OFERTAS PRESENTADAS, CON LO QUE AL SER MAYOR LA SUPERFICIE DE CONTACTO FACILITA EL ADECUADO REGISTRO DEL POTENCIAL | 20 | 0,83 | 21% | 0,69 | | | | | | | | |
| 6 | 17 | SU.PC.SANI.01. 15.20.201000 | | ELECTRODO ADHESIVO NFC CON CONECTOR Y CABLE | Largo:entre 1 y 1,5 metros;Ancho:[25-50); | 4560 | 21% | 0,907500 | 0,750000 | GVB-SPES ESPO, S.L. | OB | CIP-100125783337- REF.DENIL15026 | EL ADHESIVO ES DE ADHERENCIA MEDIA ENTRE LAS OTRAS DOS OFERTAS, POR LO QUE SE DESPEGA CON MAYOR FACILIDAD QUE LA MEJOR OFERTA VALORADA, PUDIENDO SUPONER POR ELLO PEOR REGISTRO DEL POTENCIAL DEL NERVIO. EL TAMAÑO ES DE 20*25, CON LO CUAL ES EL MAS PEUEÑO DE LAS TRES OFERTAS, SIENDO LA MENOR SUPERCIE DE CONTACTO CON LO QUE ES MENOS ADECUADO PARA EL CORRECTO REGISTRO DEL POTENCIAL DEL NERVIO | 7 | 0,62 | 21% | 0,51 | | | | | | | | |
| **6** | | **VALORACION TOTAL AGRUPACION DE LOTE 6** | | | | | | | | **ALMEVAN, S.L.** | | | | **9,974** | | | | **8.349,00** | **7.013,16** | **16,00%** | **40,05** | **0,001422** | **19,1129032** | **69,14** | |
| **6** | | **VALORACION TOTAL AGRUPACION DE LOTE 6** | | | | | | | | **FIRMA AMBU, S.L.** | | | | **20** | | | | **8.349,00** | **7.681,08** | **8,00%** | **28,00** | **0,002604** | **35** | **83,00** | **FIRMA AMBU, S.L.** |
| **6** | | **VALORACION TOTAL AGRUPACION DE LOTE 6** | | | | | | | | **GVB-SPES ESPO, S.L.** | | | | **10,03** | | | | **8.349,00** | **5.704,00** | **31,68%** | **45,00** | **0,001758** | **23,6290323** | **78,66** | |
| 7 | 18 | SU.PC.SANI.01. 15.20.400001 | E74048 | CANULA DE RADIOFRECUENCIA-DIAMETRO DE LA AGUJA:[23-23];LONGITUD DE LA AGUJA:[0-60];LONGITUD ACTIVA DE LA AGUJA:(3-5]; | COMPATIBLE CON EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA DE 4 CANALES COSMAN Modelo RFG G4 | 580 | 21% | 34,920000 | 28,859504 | CARDIVA 2, S.L. | OB | CIP-100022421680- REF.CR-6 | LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO | 20 | 32,6700 | 21% | 27,00 | | | | | | | | |
| 7 | 19 | SU.PC.SANI.01. 15.20.400005 | F21334 | CANULA ELECTRODO DE RADIOFRECUENCIA CON CONTROL DE TEMPERATURA-Longitud de la cánula electrodo:[6-6];Punta activa del electrodo:[10-10];Grosor de la cánula electrodo:[20-20];Tipo de punta:Recta-ecogénica; | COMPATIBLE CON EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA DE 4 CANALES COSMAN Modelo RFG G4 | 40 | 21% | 60,600000 | 50,082645 | CARDIVA 2, S.L. | OB | CIP-100098691572- REF.CU-61020U | LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO | 20 | 60,5960 | 21% | 50,08 | | | | | | | | |
| 7 | 20 | SU.PC.SANI.01. 15.20.400005 | F21267 | CANULA ELECTRODO DE RADIOFRECUENCIA CON CONTROL DE TEMPERATURA-Longitud de la cánula electrodo:[10-10];Punta activa del electrodo:[10-10];Grosor de la cánula electrodo:[20-20];Tipo de punta:Recta-ecogénica | COMPATIBLE CON EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA DE 4 CANALES COSMAN Modelo RFG G4 | 60 | 21% | 87,120000 | 72,000000 | CARDIVA 2, S.L. | OB | CIP-100098692087- REF.CU-101020U | LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO | 20 | 87,1200 | 21% | 72,00 | | | | | | | | |
| 7 | 21 | SU.PC.SANI.01. 15.20.400002 | E79940 | CATETER ELECTROTERMICO-LONGITUD :[40-40];DIAMETRO :[3.2-3.2]; | COMPATIBLE CON EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA DE 4 CANALES COSMAN Modelo RFG G4 | 60 | 21% | 327,910000 | 271,000000 | CARDIVA 2, S.L. | OB | CIP-100086901399- REF.RCE-E401519 | LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO | 20 | 327,9100 | 21% | 271,00 | | | | | | | | |
| 7 | 22 | SU.PC.SANI.01. 15.20.400003 | E79837 | CANULA INTRODUCTORA CATETER ELECTROTERMICO-LONGITUD :[9-9];DIAMETRO :[5-5]; | COMPATIBLE CON EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA DE 4 CANALES COSMAN Modelo RFG G4 | 60 | 21% | 30,250000 | 25,000000 | CARDIVA 2, S.L. | OB | CIP-100086901490- REF.RCE-C916S | LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO | 20 | 30,2500 | 21% | 25,00 | | | | | | | | |
| 7 | 23 | SU.PC.SANI.01. 15.20.400004 | E13518 | ELECTRODO RIZOLISIS SEMIDESECHABLE-LONGITUD :[10-20];DIAMETRO :[3-3]; | COMPATIBLE CON EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA DE 4 CANALES COSMAN Modelo RFG G4 | 8 | 21% | 350,900000 | 290,000000 | CARDIVA 2, S.L. | OB | CIP-100015489053- REF.TCD-10 | LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO | 20 | 217,8000 | 21% | 180,00 | | | | | | | | |
| 7 | 24 | SU.PC.SANI.01. 15.20.400005 | F21256 | CANULA ELECTRODO DE RADIOFRECUENCIA CON CONTROL DE TEMPERATURA-Longitud de la cánula electrodo:[10-10];Punta activa del electrodo:[10-10];Grosor de la cánula electrodo:[20-20];Tipo de punta:Curva-ecogénica; | COMPATIBLE CON EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA DE 4 CANALES COSMAN Modelo RFG G4 | 80 | 21% | 88,050000 | 72,768595 | CARDIVA 2, S.L. | OB | CIP-100098681975- REF.CUR-101020U | LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO | 20 | 88,0390 | 21% | 72,76 | | | | | | | | |
| 7 | 25 | SU.PC.SANI.01. 15.20.400005 | F21807 | CANULA ELECTRODO DE RADIOFRECUENCIA CON CONTROL DE TEMPERATURA-Longitud de la cánula electrodo:[6-6];Punta activa del electrodo:[5-5];Grosor de la cánula electrodo:[20-20];Tipo de punta:Recta-ecogénica; | COMPATIBLE CON EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA DE 4 CANALES COSMAN Modelo RFG G4 | 60 | 21% | 87,120000 | 72,000000 | CARDIVA 2, S.L. | OB | CIP-100098691774- REF.CU-6520U | LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO | 20 | 87,1200 | 21% | 72,00 | | | | | | | | |
| 7 | 26 | SU.PC.SANI.01. 15.20.400001 | E74050 | CANULA DE RADIOFRECUENCIA-DIAMETRO DE LA AGUJA:[23-23];LONGITUD DE LA AGUJA:(60-100];LONGITUD ACTIVA DE LA AGUJA:(3-5]; | COMPATIBLE CON EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA DE 4 CANALES COSMAN Modelo RFG G4 | 560 | 21% | 34,920000 | 28,859504 | CARDIVA 2, S.L. | OB | CIP-100022421781- REF.CR-10 | LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO | 20 | 32,6700 | 21% | 27,00 | | | | | | | | |
| **7** | | **VALORACION TOTAL AGRUPACION DE LOTE 7** | | | | | | | | **CARDIVA 2, S.L.** | | | | **20** | | | | **84028,00** | **80397,16** | **4,32%** | **15,75** | **0,000249** | **35** | **70,75** | **CARDIVA 2, S.L.** |
| | 27 | SU.PC.SANI.01. 15.00.002000 | C36621 | EQ. MONITORIZACION PRESION INTRAPARENQUIMATOSA-Longitud cateter:[0-50];DIAMETRO DEL CATETER:[4.0-4.0]; | DEBERA CEDER EN USO MONITOR Para monitorización de la PIC en el espacio intraparenquimatoso | 66 | 21% | 494,945000 | 409,045455 | PRIM, S.A. | OB | CIP-100004697245- REF.110-4B | LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO | 20 | 611,60 | 10% | 556,00 | | | -23,57% | Excuido por superar la licitación | Excuido por superar la licitación | Excuido por superar la licitación | - | |
| | 27 | SU.PC.SANI.01. 15.00.002000 | C36621 | EQ. MONITORIZACION PRESION INTRAPARENQUIMATOSA-Longitud cateter:[0-50];DIAMETRO DEL CATETER:[4.0-4.0]; | DEBERA CEDER EN USO MONITOR Para monitorización de la PIC en el espacio intraparenquimatoso | 66 | 21% | 494,945000 | 409,045455 | PRIM, S.A. | V1 | CIP-100003357119- REF.110-4L | NO ES LA OFERTA MÁS ADECUADA PARA NUESTRAS NECESIDADES, POR SER UN SENSOR ADAPTADO PARA SER COMPATIBLE CON EL SISTEMA LICOX DE OXÍGENO TISULAR CEREBRAL, DEL CUAL NO DISPONEMOS | 7 | 611,60 | 10% | 556,00 | | | -23,57% | Excuido por superar la licitación | Excuido por superar la licitación | Excuido por superar la licitación | - | |
| | 28 | SU.PC.SANI.01. 15.00.002000 | B66914 | EQ. MONITORIZACION PRESION INTRAPARENQUIMATOSA-Longitud cateter:[50-100];DIAMETRO DEL CATETER:[2.1-2.1]; | DEBERA CEDERSE EN USO UN EQUIPO CON LAS CARACTERISTICAS INDICADAS EN EL APARTADO 2 DEL PPT | 38 | 21% | 602,866000 | 498,236364 | JOHNSOHN & JOHNSON, S | OB | CIP-100101541672- REF.626638 | LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO | 20 | 520,3770 | 10% | 473,0700 | | | 13,68% | 45,00 | 0,038434 | 35 | 100,00 | JOHNSOHN & JOHNSON, S.A. |
| | 29 | SU.PC.SANI.01. 15.00.200001 | | SENSOR NIVEL DE CONSCIENCIA-Talla:Adulto; | Deberá ceder en uso 32 monitores para la medición del nivel de sedación y consciencia mientras se administran los anestésicos. | 14450 | 21% | 18,876000 | 15,6 | DRAGER MEDICAL HISPAN | OB | CIP-100126258133- REF.4248 | LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO | 20 | 16,75 | 21% | 13,84 | | | 11,26% | 45,00 | 1,19403 | 35 | 100,00 | DRAGER MEDICAL HISPANIA, S.A. |
| | 30 | SU.PC.SANI.01. 15.05.000004 | | EQ. COMPLETO DRENAJE EXTERNO LCR VENTRICULAR CON ANTIBIOTICO | | 84 | 21% | 261,555556 | 216,161617 | JOHNSOHN & JOHNSON, S | OB | CIP-100004696134- REF.821745 | LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO, ES OPACA Y DE DIÁMETRO INTERNO 1,5 MM | 20 | 237,6000 | 10% | 216,0000 | | | 9,16% | 33,25 | 0,084175 | 35 | 88,25 | JOHNSOHN & JOHNSON, S.A. |

| Agr | Lote | Clasificación | GC | Denominación | CARACTERISTICAS TÉCNICAS | UdsLic | %iva | PreLic conIVA | PreLicSinIVA | Proveedor | Var | Referencia | INFORME TÉCNICO | Puntos | Precio Oferta C/iva | %IVA OFERTA | Precio Oferta S/iva | Importe licitacion IVA incluido Agrupacion de lote | Importe loferta IVA incluido Agrupacion de lote | % Bajada | PUNTUACION OFERTA ECONOMICA | Grado de eficiencia | Puntuación grado de eficiencia | PUNTUACION TOTAL | ADJUDICATARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30 | SU.PC.SANI.01.15.05.000004 | | EQ. COMPLETO DRENAJE EXTERNO LCR VENTRICULAR CON ANTIBIOTICO | | 84 | 21% | 261,555556 | 216,161617 | JOHNSOHN & JOHNSON, S | V1 | CIP-100013541582-REF.821749 | LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO, ES OPACO Y DE DIÁMETRO INTERNO 1,9 MM | 20 | 237,6000 | 10% | 216,0000 | | | 9,16% | 33,25 | 0,084175 | 35 | 88,25 | |
| | 30 | SU.PC.SANI.01.15.05.000004 | | EQ. COMPLETO DRENAJE EXTERNO LCR VENTRICULAR CON ANTIBIOTICO | | 84 | 21% | 261,555556 | 216,161617 | JOHNSOHN & JOHNSON, S | V2 | CIP-100022414316-REF.821750 | LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO, ES TRANSPARENTE Y DE DIÁMETRO INTERNO 1,9 MM. A IGUALDAD DE PRECIO ES LA REFERENCIA PREFERIDA | 20 | 237,6000 | 10% | 216,0000 | | | 9,16% | 33,25 | 0,084175 | 35 | 88,25 | |
| | 31 | SU.PC.SANI.01.15.05.001000 | | EQ. COMPLETO DRENAJE EXTERNO LCR LUMBAR | | 40 | 21% | 231,308611 | 191,164141 | SUMINISTROS HOSPITALAR | OB | CIP-100097103542-REF.57-08110 | LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO, ES OPACO Y DE DIÁMETRO INTERNO 1,9 MM | 20 | 126,5000 | 10% | 115,00 | | | 45,31% | 45,00 | 0,158103 | 35 | 100,00 | SUMINISTROS HOSPITALARIOS |
| | 32 | SU.PC.SANI.01.15.05.015000 | | ACCESORIO DRENAJE EXTERNO LCR: BOLSA Y TUBOS | | 130 | 21% | 61,836449 | 51,104503 | SUMINISTROS HOSPITALAR | OB | CIP-100115466022-REF.57-00110 | LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO, ES OPACO Y DE DIÁMETRO INTERNO 1,9 MM | 20 | 56,2100 | 10% | 51,10 | | | 9,10% | 33,25 | 0,355809 | 35 | 88,25 | SUMINISTROS HOSPITALARIOS |
| | 33 | SU.PC.SANI.01.15.05.409000 | | CATETER DRENAJE EXTERNO VENTRICULAR | | 90 | 21% | 48,831750 | 40,356818 | SUMINISTROS HOSPITALAR | OB | CIP-100003363776-REF.55-3000 | LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO, ES OPACO Y DE DIÁMETRO INTERNO 1,9 MM | 20 | 44,3850 | 10% | 40,35 | | | 9,11% | 33,25 | 0,450603 | 35 | 88,25 | SUMINISTROS HOSPITALARIOS |
| | 34 | SU.PC.SANI.01.15.06.206000 | B72994 | TUNELIZADOR MALEABLE CATETER PERITONEAL / adulto-Longitud:[50-100]; | | 80 | 21% | 69,795512 | 57,682241 | JOHNSOHN & JOHNSON, S | OB | CIP-100022402294-REF.821516 | LA LONGITUD DEL TUNELIZADOR ES ESCASA PARA EL USO EN ADULTOS AL QUE VA DESTINADO, DADO QUE MIDE 55 CM CUANDO AL MENOS NECESITAMOS 65 CM PARA TUNELIZAR EL CATÉTER PERITONEAL | 5 | Excluido por no superar umbral mínimo | Excluido por no superar umbral mínimo | Excluido por no superar umbral mínimo | Excluido por no superar umbral mínimo | Excluido por no superar umbral mínimo | Excluido por no superar umbral mínimo | Excluido por no superar umbral mínimo | Excluido por no superar umbral mínimo | Excluido por no superar umbral mínimo | - | DESIERTO |
| | 35 | SU.PC.SANI.01.15.10.100003 | C55900 | APLICADOR DE CLIPS C/ CARGA-LONGITUD:[15-16];DIAMETRO :[8-8]; | | 100 | 21% | 32,964019 | 27,242991 | JOHNSOHN & JOHNSON, S | OB | CIP-100004698750-REF.201038 | LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO, ES OPACO Y DE DIÁMETRO INTERNO 1,9 MM | 20 | 32,3070 | 21% | 26,7000 | | | 1,99% | 7,00 | 0,619061 | 35 | 62,00 | JOHNSOHN & JOHNSON, S.A. |
| | 36 | SU.PC.SANI.01.15.15.200004 | | AGUJA BIOPSIA ESTEREOTACTICA | | 20 | 21% | 514,250000 | 425,000000 | ALMEVAN, S.L. | OB | CIP-100125438251-REF.DBN-08-19X | LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO | 20 | 404,140000 | 21% | 334,00 | | | 21,41% | 45,00 | 0,049488 | 35 | 100,00 | ALMEVAN, S.L. |
| | 36 | SU.PC.SANI.01.15.15.200004 | | AGUJA BIOPSIA ESTEREOTACTICA | | 20 | 21% | 514,250000 | 425,000000 | PRIM, S.A. | OB | CIP-100011376816-REF.NBND | LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO | 20 | 423,50 | 21% | 350,00 | | | 17,65% | 43,24 | 0,047226 | 33,4002182 | 96,64 | |
| | 37 | SU.PC.SANI.01.15.15.300000 | | ELECTRODO DE ESTIMULACION EN TIRABUZON | LONGITUD DEL ELECTRODO ENTRE 1.5 Y 2 cm | 2496 | 21% | 9,982500 | 8,250000 | ALMEVAN, S.L. | OB | CIP-100092059996-REF.003-400001-24 | EN NUESTRA PRÁCTICA CLÍNICA HEMOS OBSERVADO QUE EN ALGUNAS OCASIONES SE DESPRENDE EL PROTECTOR DEL ELECTRODO HELICOIDAL, LO QUE DIFICULTA LA RETIRADA DEL CUERO CABELLUDO | 7 | 3,775200 | 21% | 3,12 | | | 62,18% | 43,92 | 1,854206 | 9,81570338 | 60,74 | |
| | 37 | SU.PC.SANI.01.15.15.300000 | | ELECTRODO DE ESTIMULACION EN TIRABUZON | LONGITUD DEL ELECTRODO ENTRE 1.5 Y 2 cm | 2496 | 21% | 9,982500 | 8,250000 | FIRMA AMBU, S.L. | OB | CIP-100025878294-REF.74715-60/24 | EL PROTECTOR ESTÁ FIRMEMENTE SUJETO AL ELECTRODO HELICOIDAL, CON LO QUE SE EVITA SE DESPRENDA, FACILITANDO LA RETIRADA DEL CUERO CABELLUDO | 20 | 5,45 | 21% | 4,50 | | | 45,45% | 41,52 | 3,673095 | 19,4444474 | 80,97 | |
| | 37 | SU.PC.SANI.01.15.15.300000 | | ELECTRODO DE ESTIMULACION EN TIRABUZON | LONGITUD DEL ELECTRODO ENTRE 1.5 Y 2 cm | 2496 | 21% | 9,982500 | 8,250000 | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | OB | CIP-100103482173-REF.DME1001 | EL PROTECTOR ESTÁ FIRMEMENTE SUJETO AL ELECTRODO HELICOIDAL, CON LO QUE SE EVITA SE DESPRENDA, FACILITANDO LA RETIRADA DEL CUERO CABELLUDO | 20 | 3,0250 | 21% | 2,5000 | | | 69,70% | 45,00 | 6,61157 | 35 | 100,00 | MEDTRONIC IBERICA, S.A. |
| | 38 | SU.PC.SANI.01.15.15.800000 | B91272 | EQ. IRRIGACION PINZA BIPOLAR - GC | | 260 | 21% | 42,385583 | 35,029407 | JOHNSOHN & JOHNSON, S | OB | CIP-100120333599-REF.9190001RP | LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO | 20 | 40,2446 | 21% | 33,2600 | | | 5,05% | 19,25 | 0,496961 | 35 | 74,25 | JOHNSOHN & JOHNSON, S.A. |
| | 39 | SU.PC.SANI.01.15.20.100000 | F22832 | ELECTRODO DOBLE AGUJA P/ POTENCIALES EVOCADOS Y M.I.O-Longitud del cable:(100-150];Calibre de la aguja:[27-27];Longitud de la aguja:[12-12]; | | 4080 | 21% | 2,261680 | 1,869157 | ALMEVAN, S.L. | OB | CIP-100117282864-REF.003-400126-12 | LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO | 20 | 1,754500 | 21% | 1,45 | | | 22,42% | 45,00 | 11,399259 | 35 | 100,00 | ALMEVAN, S.L. |
| | 39 | SU.PC.SANI.01.15.20.100000 | F22832 | ELECTRODO DOBLE AGUJA P/ POTENCIALES EVOCADOS Y M.I.O-Longitud del cable:(100-150];Calibre de la aguja:[27-27];Longitud de la aguja:[12-12]; | | 4080 | 21% | 2,261680 | 1,869157 | FIRMA AMBU, S.L. | OB | CIP-100015494206-REF.74612-150/1 | LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO | 20 | 1,94 | 21% | 1,60 | | | 14,40% | 41,42 | 10,330579 | 31,7187516 | 93,14 | |
| | 39 | SU.PC.SANI.01.15.20.100000 | F22832 | ELECTRODO DOBLE AGUJA P/ POTENCIALES EVOCADOS Y M.I.O-Longitud del cable:(100-150];Calibre de la aguja:[27-27];Longitud de la aguja:[12-12]; | | 4080 | 21% | 2,261680 | 1,869157 | GVB-SPES ESPO, S.L. | OB | CIP-100125783539-REF.MN4013D15A/S | LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO | 20 | 2,22 | 21% | 1,83 | | | 1,84% | 7,00 | 9,009009 | 27,6610361 | 54,66 | |
| | 39 | SU.PC.SANI.01.15.20.100000 | F22832 | ELECTRODO DOBLE AGUJA P/ POTENCIALES EVOCADOS Y M.I.O-Longitud del cable:(100-150];Calibre de la aguja:[27-27];Longitud de la aguja:[12-12]; | | 4080 | 21% | 2,261680 | 1,869157 | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | OB | CIP-100073369009-REF.DSN2260 | LA OFERTA NO CUMPLE PRESCRIPCIONES DADO QUE LA LONGITUD DE LA AGUJA ES DE 13 MM Y NO DE 12 MM COMO SE SOLICITA | 0 | Excluido por no superar umbral mínimo | Excluido por no superar umbral mínimo | Excluido por no superar umbral mínimo | Excluido por no superar umbral mínimo | Excluido por no superar umbral mínimo | Excluido por no superar umbral mínimo | Excluido por no superar umbral mínimo | Excluido por no superar umbral mínimo | Excluido por no superar umbral mínimo | - | |
| | 40 | SU.PC.SANI.01.15.20.101000 | | ELECTRODO DE AGUJA PARA EEG Y POTENCIALES EVOCADOS | LONGITUD DEL CABLE:[0-100];DIAMETRO DE LA AGUJA:entre 27 y 29;LONGITUD DE LA AGUJA:[1-2];CABLE:si; | 240 | 21% | 14,116667 | 11,666667 | ALMEVAN, S.L. | OB | CIP-100100121033-REF.019-476700 | EL AISLAMIENTO DEL CABLE ES EL MÁS FINO DE TODAS LAS OFERTAS, CON LO QUE PUEDE PROVOCAR MAYORES INTERFERENCIAS EN EL REGISTRO | 7 | 1,452000 | 21% | 1,20 | | | 89,71% | 44,69 | 4,820937 | 8,85847176 | 60,55 | |
| | 40 | SU.PC.SANI.01.15.20.101000 | | ELECTRODO DE AGUJA PARA EEG Y POTENCIALES EVOCADOS | LONGITUD DEL CABLE:[0-100];DIAMETRO DE LA AGUJA:entre 27 y 29;LONGITUD DE LA AGUJA:[1-2];CABLE:si; | 240 | 21% | 14,116667 | 11,666667 | FIRMA AMBU, S.L. | OB | CIP-100003361352-REF.74512.100 | LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO, SIENDO EL AISLAMIENTO DEL CABLE MÁS GRUESO CON LO QUE SE MINIMIZAN LAS INTERFERENCIAS | 20 | 1,33 | 21% | 1,10 | | | 90,57% | 44,78 | 15,026296 | 27,610819 | 92,40 | |
| | 40 | SU.PC.SANI.01.15.20.101000 | | ELECTRODO DE AGUJA PARA EEG Y POTENCIALES EVOCADOS | LONGITUD DEL CABLE:[0-100];DIAMETRO DE LA AGUJA:entre 27 y 29;LONGITUD DE LA AGUJA:[1-2];CABLE:si; | 240 | 21% | 14,116667 | 11,666667 | GVB-SPES ESPO, S.L. | OB | CIP-100125783731-REF.MN4013D10S | LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO, SIENDO EL AISLAMIENTO DEL CABLE MÁS GRUESO CON LO QUE SE MINIMIZAN LAS INTERFERENCIAS | 20 | 1,05 | 21% | 0,87 | | | 92,56% | 45,00 | 19,047619 | 35 | 100,00 | GVB-SPES ESPO, S.L. |
| | 40 | SU.PC.SANI.01.15.20.101000 | | ELECTRODO DE AGUJA PARA EEG Y POTENCIALES EVOCADOS | LONGITUD DEL CABLE:[0-100];DIAMETRO DE LA AGUJA:entre 27 y 29;LONGITUD DE LA AGUJA:[1-2];CABLE:si; | 240 | 21% | 14,116667 | 11,666667 | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | OB | CIP-100103482274-REF.DSN1260 | LA LONGITUD DEL CABLE ES DE 1,5 M CUANDO SE SOLICITA UN MÁXIMO DE 1 M, LUEGO NO CUMPLE PRESCRIPCIONES | 0 | Excluido por no superar umbral mínimo | Excluido por no superar umbral mínimo | Excluido por no superar umbral mínimo | Excluido por no superar umbral mínimo | Excluido por no superar umbral mínimo | Excluido por no superar umbral mínimo | Excluido por no superar umbral mínimo | Excluido por no superar umbral mínimo | Excluido por no superar umbral mínimo | - | |
| | 41 | SU.PC.SANI.01.15.20.101000 | | ELECTRODO DE AGUJA PARA EEG Y POTENCIALES EVOCADOS | LONGITUD DEL CABLE:[100-200];DIAMETRO DE LA AGUJA:entre 27 y 29;LONGITUD DE LA AGUJA:[1-2];CABLE:si; | 3152 | 21% | 2,178000 | 1,800000 | ALMEVAN, S.L. | OB | CIP-100100122548-REF.019-476900 | EL AISLAMIENTO DEL CABLE ES EL MÁS FINO DE TODAS LAS OFERTAS, CON LO QUE PUEDE PROVOCAR MAYORES INTERFERENCIAS EN EL REGISTRO | 7 | 1,452000 | 21% | 1,20 | | | 33,33% | 42,50 | 4,820937 | 10,2083339 | 59,71 | |
| | 41 | SU.PC.SANI.01.15.20.101000 | | ELECTRODO DE AGUJA PARA EEG Y POTENCIALES EVOCADOS | LONGITUD DEL CABLE:[100-200];DIAMETRO DE LA AGUJA:entre 27 y 29;LONGITUD DE LA AGUJA:[1-2];CABLE:si; | 3152 | 21% | 2,178000 | 1,800000 | FIRMA AMBU, S.L. | OB | CIP-100003361453-REF.74512-150 | LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO, SIENDO EL AISLAMIENTO DEL CABLE MÁS GRUESO CON LO QUE SE MINIMIZAN LAS INTERFERENCIAS | 20 | 1,33 | 21% | 1,10 | | | 38,89% | 43,75 | 15,026296 | 31,818181 | 95,57 | |
| | 41 | SU.PC.SANI.01.15.20.101000 | | ELECTRODO DE AGUJA PARA EEG Y POTENCIALES EVOCADOS | LONGITUD DEL CABLE:[100-200];DIAMETRO DE LA AGUJA:entre 27 y 29;LONGITUD DE LA AGUJA:[1-2];CABLE:si; | 3152 | 21% | 2,178000 | 1,800000 | GVB-SPES ESPO, S.L. | OB | CIP-100125783832-REF.MN4013D15S | LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO, SIENDO EL AISLAMIENTO DEL CABLE MÁS GRUESO CON LO QUE SE MINIMIZAN LAS INTERFERENCIAS | 20 | 1,21 | 21% | 1,00 | | | 44,44% | 45,00 | 16,528926 | 35 | 100,00 | GVB-SPES ESPO, S.L. |
| | 41 | SU.PC.SANI.01.15.20.101000 | | ELECTRODO DE AGUJA PARA EEG Y POTENCIALES EVOCADOS | LONGITUD DEL CABLE:[100-200];DIAMETRO DE LA AGUJA:entre 27 y 29;LONGITUD DE LA AGUJA:[1-2];CABLE:si; | 3152 | 21% | 2,178000 | 1,800000 | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | OB | CIP-100103482678-REF.DSN1299 | LA LONGITUD DEL CABLE ES DE 2,5 M CUANDO SE SOLICITA UN MÁXIMO DE 2 M, LUEGO NO CUMPLE PRESCRIPCIONES | 0 | Excluido por no superar umbral mínimo | Excluido por no superar umbral mínimo | Excluido por no superar umbral mínimo | Excluido por no superar umbral mínimo | Excluido por no superar umbral mínimo | Excluido por no superar umbral mínimo | Excluido por no superar umbral mínimo | Excluido por no superar umbral mínimo | Excluido por no superar umbral mínimo | - | |
| | 42 | SU.PC.SANI.01.15.20.210000 | B73573 | ELECTRODO DE CORCHETE EEG-Largo:[0-500];Ancho:[25-50]; | | 6000 | 21% | 0,605000 | 0,500000 | ALMEVAN, S.L. | OB | CIP-100125438150-REF.31050522 | EL AREA ADHESIVA ES MÁS GRANDE QUE EL DE LA OTRA OFERTA, ADEMÁS LA ADHERENCIA DEL ADHESIVO ES MAYOR, CON LO CUAL NO SE DESPEGA CON FACILIDAD | 20 | 0,302500 | 21% | 0,25 | | | 50,00% | 45,00 | 66,115702 | 35 | 100,00 | ALMEVAN, S.L. |
| | 42 | SU.PC.SANI.01.15.20.210000 | B73573 | ELECTRODO DE CORCHETE EEG-Largo:[0-500];Ancho:[25-50]; | | 6000 | 21% | 0,605000 | 0,500000 | FIRMA AMBU, S.L. | OB | CIP-100003357917-REF.72000-S/25 | EL AREA ADHESIVA ES MÁS PEQUEÑA QUE EL DE LA OTRA OFERTA, ADEMÁS LA ADHERENCIA DEL ADHESIVO ES TAMBIÉN MENOR, CON LO CUAL ES MÁS FÁCIL QUE SE DESPEGUE | 7 | 0,48 | 21% | 0,40 | | | 20,00% | 39,00 | 14,46281 | 7,6562501 | 53,66 | |
| | 43 | SU.PC.SANI.01.15.20.400005 | F28669 | CANULA ELECTRODO DE RADIOFRECUENCIA CON CONTROL DE TEMPERATURA-Longitud de la cánula electrodo:[10-10];Punta activa del electrodo:[10-10];Grosor de la cánula electrodo:[22-22];Tipo de punta:Recta; | COMPATIBLE CON EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA DE 4 CANALES COSMAN Modelo RFG G4 | 160 | 21% | 79,860000 | 66,000000 | CARDIVA 2, S.L. | OB | CIP-100096791984-REF.CU101022 | LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO | 20 | 79,8600 | 21% | 66,00 | | | 0,00% | 0,00 | 0,250438 | 35 | 55,00 | CARDIVA 2, S.L. |
| | 44 | SU.PC.SANI.01.15.20.501000 | B38198 | LOCALIZADOR Y ESTIMULADOR DEL NERVIO FACIAL-DIAMETRO DE LA AGUJA:[20-20];LONGITUD DE LA AGUJA:[10-15]; | | 34 | 21% | 175,450000 | 145 | ALMEVAN, S.L. | OB | CIP-100028534324-REF.3600-00 | El uso no requiere de una aguja de retorno con un cable adicional que deba colocarse en el campo quirúrgico, por lo cual es más sencillo su utilización y se evitan fuentes de error durante la cirugía. En cirugía Oral y Maxilofacial lo utilizamos para identificación de nervio facial para reconstrucción de parálisis facial, identificación de otros nervios de cabeza y cuello para reconstrucción, identificación de estructuras nerviosas en autotrasplante de tejidos, identificación de estructuras nerviosas en cirugía de base de cráneo, órbita, cuello y cara, para lo cual esta oferta es muy adecuada | 20 | 98,736000 | 21% | 81,60 | | | 43,72% | 45,00 | 0,20256 | 35 | 100,00 | ALMEVAN, S.L. |

| Agr | Lote | Clasificación | GC | Denominación | CARACTERISTICAS TÉCNICAS | UdsLic | %iva | PreLic conIVA | PreLicSinIVA | Proveedor | Var | Referencia | INFORME TÉCNICO | Puntos | Precio Oferta C/iva | %IVA OFERTA | Precio Oferta S/iva | Importe licitacion IVA incluido Agrupacion de lote | Importe loferta IVA incluido Agrupacion de lote | % Bajada | PUNTUACION OFERTA ECONOMICA | Grado de eficiencia | Puntuación grado de eficiencia | PUNTUACION TOTAL | ADJUDICATARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 44 | SU.PC.SANI.01.15.20.501000 | B38198 | LOCALIZADOR Y ESTIMULADOR DEL NERVIO FACIAL-DIAMETRO DE LA AGUJA:[20-20];LONGITUD DE LA AGUJA:[10-15]; | | 34 | 21% | 175,450000 | 145 | FIRMA AMBU, S.L. | OB | CIP-100024817681-REF.73601-190/10 | La oferta se encuentra clasificada en el GC F36038 SONDA ESTIMULACION MONOPOLAR P/ M.I.O-Longitud Cable:[190-190];Tipo Punta:Recta;Long.Punta activa:[2-2]. El uso requiere de una aguja de retorno con un cable adicional que debe colocarse en el campo quirúrgico, por lo cual es más complicado su uso, pudiéndose desinsertar durante la Cirugía, aumentando las fuentes de error. Además en sus especificaciones técnicas se indica que se utiliza para estimulación general de una masa tumoral, que no es el uso para el que va destinado en nuestra Unidad de Cirugía Oral y Maxilofacial. | 0 | Excluido por no superar umbral mínimo | Excluido por no superar umbral mínimo | Excluido por no superar umbral mínimo | Excluido por no superar umbral mínimo | Excluido por no superar umbral mínimo | Excluido por no superar umbral mínimo | Excluido por no superar umbral mínimo | Excluido por no superar umbral mínimo | Excluido por no superar umbral mínimo | - | |
| | 45 | SU.PC.SANI.01.15.20.501000 | F23504 | LOCALIZADOR Y ESTIMULADOR DEL NERVIO FACIAL-DIAMETRO DE LA AGUJA:[20-20];LONGITUD DE LA AGUJA:[15-17]; | | 30 | 21% | 125,053500 | 103,350000 | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | OB | CIP-100099635911-REF.8225275 | LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO | 20 | 125,0535 | 21% | 103,3500 | | | 0,00% | 0,00 | 0,159932 | 35 | 55,00 | MEDTRONIC IBERICA, S.A. |
| | 46 | SU.PC.SANI.01.15.20.501000 | E83572 | LOCALIZADOR Y ESTIMULADOR DEL NERVIO FACIAL-DIAMETRO DE LA AGUJA:[24-24];LONGITUD DE LA AGUJA:[10-15]; | | 12 | 21% | 342,115400 | 282,740000 | Sin Ofertas | | | | | | | | | | | | | | - | DESIERTO |
| | 47 | SU.PC.SANI.01.15.20.501000 | D82275 | LOCALIZADOR Y ESTIMULADOR DEL NERVIO FACIAL-DIAMETRO DE LA AGUJA:[24-24];LONGITUD DE LA AGUJA:[5-10]; | | 10 | 21% | 149,690000 | 123,710744 | ALMEVAN, S.L. | OB | CIP-100122074171-REF.AL-001-BC | EL ELECTRODO ESTIMULADOR OFERTADO RESULTA CORTO, AL MEDIR LA PUNTA SÓLO 3 CM, CON LO QUE NO CUMPLE PRESCRIPCIONES AL SOLICITARSE PUNTA DE AL MENOS 5 CM | 0 | Excluido por no superar umbral mínimo | Excluido por no superar umbral mínimo | Excluido por no superar umbral mínimo | Excluido por no superar umbral mínimo | Excluido por no superar umbral mínimo | Excluido por no superar umbral mínimo | Excluido por no superar umbral mínimo | Excluido por no superar umbral mínimo | Excluido por no superar umbral mínimo | - | |
| | 47 | SU.PC.SANI.01.15.20.501000 | D82275 | LOCALIZADOR Y ESTIMULADOR DEL NERVIO FACIAL-DIAMETRO DE LA AGUJA:[24-24];LONGITUD DE LA AGUJA:[5-10]; | | 10 | 21% | 149,690000 | 123,710744 | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | OB | CIP-100071060289-REF.8225101 | LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO, LA PUNTA MIDE 8,5 CM | 20 | 149,6891 | 21% | 123,7100 | | | 0,00% | 0,00 | 0,13361 | 35 | 55,00 | MEDTRONIC IBERICA, S.A. |
| | 48 | SU.PC.SANI.01.15.20.900001 | E29210 | DISCO AUTOADHESIVO FIJACION PARA NEURONAVEGADOR-DIAMETRO DEL DISCO:[27-27]; | | 180 | 21% | 12,637778 | 10,444445 | Sin Ofertas | | | | | | | | | | | | | | | DESIERTO |
| | 49 | SU.PC.SANI.01.15.22.000001 | D30963 | GEL CONDUCTOR ELECTROENCEFALOGRAFIA-VOLUMEN:[750-1000]; | | 124 | 21% | 59,734362 | 49,367241 | ALMEVAN, S.L. | OB | CIP-100022411780-REF.E-10 | LA DENSIDAD DEL GEL ES LA ADECUADA PARA QUE NO SE TRASLADE HACIA OTRAS REGIONES CEREBRALES DEL CUERO CABELLUDO, EVITANDO LOS POSIBLES ARTEFACTOS | 20 | 27,2008 | 21% | 22,48 | | | 54,46% | 45,00 | 0,735272 | 35 | 100,00 | ALMEVAN, S.L. |
| | 49 | SU.PC.SANI.01.15.22.000001 | D30963 | GEL CONDUCTOR ELECTROENCEFALOGRAFIA-VOLUMEN:[750-1000]; | | 124 | 21% | 59,734362 | 49,367241 | GVB-SPES ESPO, S.L. | OB | CIP-100125783933-REF.NEURGEL250V-3 | LA DENSIDAD DEL GEL ES LINADECUADA AL SER DEMASIADO LIQUIDO, CON LO QUE PUEDE PRODUCIR EL TRASLADO HACIA OTRAS REGIONES CEREBRALES DEL CUERO CABELLUDO, CON LO QUE ES POSIBLE LA APARICIÓN DE ARTEFACTOS. EL TAMAÑO MUCHO MENOR DEL ENVASE DIFICULTA SU MANEJO AL TENER QUE ABRIR VARIOS ENVASES EN CADA SESIÓN | 5 | Excluido por no superar umbral mínmo | Excluido por no superar umbral mínmo | Excluido por no superar umbral mínmo | Excluido por no superar umbral mínmo | Excluido por no superar umbral mínmo | Excluido por no superar umbral mínmo | Excluido por no superar umbral mínmo | Excluido por no superar umbral mínmo | Excluido por no superar umbral mínmo | - | |
| | 49 | SU.PC.SANI.01.15.22.000001 | D30963 | GEL CONDUCTOR ELECTROENCEFALOGRAFIA-VOLUMEN:[750-1000]; | | 124 | 21% | 59,734362 | 49,367241 | GVB-SPES ESPO, S.L. | V1 | CIP-100125785256-REF.E-10 | LA DENSIDAD DEL GEL ES LA ADECUADA PARA QUE NO SE TRASLADE HACIA OTRAS REGIONES CEREBRALES DEL CUERO CABELLUDO, EVITANDO LOS POSIBLES ARTEFACTOS | 20 | 28,71 | 21% | 23,73 | | | 51,94% | 44,54 | 0,696621 | 33,1601571 | 97,70 | |
| | 50 | SU.PC.SANI.01.15.22.000006 | C65107 | AGUJA- CANULA INTRODUCTORA GEL-LONGITUD:[0-25];DIAMETRO DE LA AGUJA:[16-16]; | | 4400 | 21% | 1,548800 | 1,280000 | ALMEVAN, S.L. | OB | CIP-100032057815-REF.42-D-12-02ME | LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO QUE ES DEPOSITAR EL GEL EN LOS ELECTRODOS | 20 | 0,423500 | 21% | 0,35 | | | 72,66% | 45,00 | 47,225502 | 35 | 100,00 | ALMEVAN, S.L. |
| | 50 | SU.PC.SANI.01.15.22.000006 | C65107 | AGUJA- CANULA INTRODUCTORA GEL-LONGITUD:[0-25];DIAMETRO DE LA AGUJA:[16-16]; | | 4400 | 21% | 1,548800 | 1,280000 | GVB-SPES ESPO, S.L. | OB | CIP-100124514127-REF.DISP0001500 | LA OFERTA ES ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO QUE ES DEPOSITAR EL GEL EN LOS ELECTRODOS | 20 | 2,70 | 21% | 2,23 | Excluido por superar licitacion | Excluido por superar licitacion | Excluido por superar licitacion | Excluido por superar licitacion | Excluido por superar licitacion | Excluido por superar licitacion | - | |