Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Andalucía se mueve con Europa

Unión Europea
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

NET373066

SUMINISTRO DE REACTIVOS, CONSUMIBLES Y MATERIAL FUNGIBLE PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS EN LA DETECCIÓN DE PATÓGENOS Y OTROS AGENTES EN MUESTRAS BIOLÓGICAS

Lote 9

INFORME JUSTIFICATIVO DE ACEPTACIÓN/RECHAZO DE BAJA TEMERARIA DE LA PERSONA LICITADORA VWR INTERNATIONAL EUROLAB, SL

Código Seguro de verificación:Uw8G8akoSAlM//Nk9vk/bg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARIA DOLORES GOMEZ RUIZ		FECHA	08/02/2019
	MAGDALENA VARA OCON			
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	Uw8G8akoSAlM//Nk9vk/bg==	PÁGINA	1/4

Uw8G8akoSAlM//Nk9vk/bg==

INDICE

1.PERSONA LICITADORA QUE PRESENTA VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS....3

2.MOTIVOS....3

3.SOLICITUD DE JUSTIFICACIÓN....3

4.RESPUESTA....3

5.CONCLUSIÓN....4

Código Seguro de verificación:Uw8G8akoSAlM//Nk9vk/bg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARIA DOLORES GOMEZ RUIZ		FECHA	08/02/2019
	MAGDALENA VARA OCON			
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	Uw8G8akoSAlM//Nk9vk/bg==	PÁGINA	2/4

Uw8G8akoSAlM//Nk9vk/bg==

1. PERSONA LICITADORA QUE PRESENTA VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS.

VWR INTERNATIONAL EUROLAB SL

2. MOTIVOS.

Tras aplicar los criterios para la determinación de valores anormales o desproporcionados incluidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación NET373066: SUMINISTRO DE REACTIVOS, CONSUMIBLES Y MATERIAL FUNGIBLE PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS EN LA DETECCIÓN DE PATÓGENOS Y OTROS AGENTES EN MUESTRAS BIOLÓGICAS , Lote 9, a los precios unitarios aportados en relación a la estimación de unidades indicadas en el mencionado pliego, las ofertas económicas de VWR INTERNATIONAL EUROLAB SL incurren en valores anormales o desproporcionados.

3. SOLICITUD DE JUSTIFICACIÓN.

En cumplimiento de lo prescrito en el Artículo 149 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el 01/02/2019 se solicita a VWR INTERNATIONAL EUROLAB SL, justificación de sus ofertas precisando, entre otras cuestiones, las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación.

4. RESPUESTA.

En respuesta a la solicitud de la AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA, la empresa VWR INTERNATIONAL EUROLAB SL comunica mediante escrito de fecha 06/02/2019 determinadas aclaraciones a los precios ofertados, destacándose a continuación las más relevantes y los comentarios que se realizan por parte de la AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA con relación al lote indicado:

Código Seguro de verificación:Uw8G8akoSAlM//Nk9vk/bg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARIA DOLORES GOMEZ RUIZ		FECHA	08/02/2019
	MAGDALENA VARA OCON			
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	Uw8G8akoSAlM//Nk9vk/bg==	PÁGINA	3/4

Uw8G8akoSAlM//Nk9vk/bg==

- VWR INTERNATIONAL EUROLAB SL aclara que los precios ofertados se encuentran en la media de los ofertados a otros organismos públicos y privados en recientes adjudicaciones. Son precios que se encuentran en los márgenes que la empresa marca en su política de costes.

- VWR INTERNATIONAL EUROLAB SL adjunta facturas emitidas a 14 empresas públicas y privadas que demuestran la capacidad de ofrecer esos precios.

5. CONCLUSIÓN.

Teniendo en cuenta las aclaraciones realizadas por la empresa VWR INTERNATIONAL EUROLAB SL puede considerarse garantizado el cumplimiento de los requisitos exigibles.

Por tanto, los valores anormales o desproporcionados quedan suficientemente justificados, el presente INFORME JUSTIFICATIVO DE BAJA TEMERARIA se considera POSITIVO, y en consecuencia, SE ACEPTAN los precios presentados por VWR INTERNATIONAL EUROLAB SL.

(Documento firmado electrónicamente)

Fdo.: Magdalena Vara Ocón
Jefa de Línea de Planificación y Gestión de la Geodiversidad y Biodiversidad

Fdo.: Maria Dolores Gómez Ruiz
Director/a de División de Medio Ambiente y Sostenibilidad

Código Seguro de verificación:Uw8G8akoSAlM//Nk9vk/bg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARIA DOLORES GOMEZ RUIZ		FECHA	08/02/2019
	MAGDALENA VARA OCON			
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	Uw8G8akoSAlM//Nk9vk/bg==	PÁGINA	4/4

Uw8G8akoSAlM//Nk9vk/bg==