INFORME PARA LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO AUTOMÁTICA

PLS: CÓRDOBA
OBJETO DEL CONTRATO: MATERIAL ESPECIFICO DE HEMODINAMICA (SUBGRUPO 01.20)
Nº de EXPEDIENTE: 60/2019 (PAAM 1/19)

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	Proveedor	Var	Referencia	**INFORME TÉCNICO**	Puntos
1	1	SU.PC.SANI.01.20.00.000027	E91651	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIOGRAFIA NO HIDROFILICO-2 - DIÁMETRO:[4-5];	DEBERÁ DISPONER AL MENOS DE CURVAS TIPO JL, JR, AL, AR Y MULTIPURPOSE. SE VALORARÁ MAYOR DISPONIBILIDAD DE TIPOS DE CURVAS, PARA ADAPTARSE A TODAS LAS ANATOMÍAS A TRATAR, ASÍ COMO LA DISPONIBILIDAD DE DIFERENTES LONGITUDES	CARDIVA 2, S.L.		CIP: 100115245191 / REF: 14100001	DISPONE DE TODAS LAS CURVAS SOLICITADAS, CON ESCASA VARIEDAD DE GAMA DE CURVA DE LA PUNTA DENTRO DE CADA UNA DE ELLAS. DISPONE DE 3 CURVAS ADICIONALES A LAS SOLICITADAS, CON ESCASA GAMA DE CURVA DE LA PUNTA PARA CADA UNA DE ELLAS. OFRECE UNA SÓLA COMPOSICIÓN (NYLON MÁS PEBAX) EN TODAS LAS CURVAS. SE TRATA DE UN CATÉTER CON RESISTENCIA A LA TORSIÓN PERO POCO FLEXIBLE. PUNTA ATRAUMÁTICA SUAVE. DISPONE DE LONGITUDES SÓLO DE 100 cm POR LO QUE LA GAMA ES MUCHO MENOR QUE OTRAS OFERTAS	7
1	1	SU.PC.SANI.01.20.00.000027	E91651	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIOGRAFIA NO HIDROFILICO-2 - DIÁMETRO:[4-5];	DEBERÁ DISPONER AL MENOS DE CURVAS TIPO JL, JR, AL, AR Y MULTIPURPOSE. SE VALORARÁ MAYOR DISPONIBILIDAD DE TIPOS DE CURVAS, PARA ADAPTARSE A TODAS LAS ANATOMÍAS A TRATAR, ASÍ COMO LA DISPONIBILIDAD DE DIFERENTES LONGITUDES	CARDIVA 2, S.L.		CIP: 100115249131 / REF: 14134001	DISPONE DE TODAS LAS CURVAS SOLICITADAS, CON ESCASA VARIEDAD DE GAMA DE CURVA DE LA PUNTA DENTRO DE CADA UNA DE ELLAS. DISPONE DE 3 CURVAS ADICIONALES A LAS SOLICITADAS, CON ESCASA GAMA DE CURVA DE LA PUNTA PARA CADA UNA DE ELLAS. OFRECE UNA SÓLA COMPOSICIÓN (NYLON MÁS PEBAX) EN TODAS LAS CURVAS. SE TRATA DE UN CATÉTER CON RESISTENCIA A LA TORSIÓN PERO POCO FLEXIBLE. PUNTA ATRAUMÁTICA SUAVE. DISPONE DE LONGITUDES SÓLO DE 100 cm POR LO QUE LA GAMA ES MUCHO MENOR QUE OTRAS OFERTAS	7
1	1	SU.PC.SANI.01.20.00.000027	E91651	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIOGRAFIA NO HIDROFILICO-2 - DIÁMETRO:[4-5];	DEBERÁ DISPONER AL MENOS DE CURVAS TIPO JL, JR, AL, AR Y MULTIPURPOSE. SE VALORARÁ MAYOR DISPONIBILIDAD DE TIPOS DE CURVAS, PARA ADAPTARSE A TODAS LAS ANATOMÍAS A TRATAR, ASÍ COMO LA DISPONIBILIDAD DE DIFERENTES LONGITUDES	CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.		CIP: 100003781990 / REF: 538441	DISPONE DE TODAS LAS CURVAS SOLICITADAS, CON MÁS VARIEDAD DE GAMA DE CURVA DE LA PUNTA DENTRO DE CADA UNA DE ELLAS, EMPEZANDO POR CURVAS PEQUEÑAS. ADEMÁS DISPONE DE AL MENOS 10 CURVAS ADICIONALES A LAS SOLICTADAS, CON AMPLIA GAMA DE TAMAÑO PARA CADA UNA DE ELLAS. OFRECE DOS COMPOSICIONES (NYLON Y POLIURETANO) EN TODAS LAS CURVAS. SE TRATA DE UN CATÉTER FLEXIBLE Y AL MISMO TIEMPO CON RESISTENCIA A LA TORSIÓN. PUNTA SUAVE Y ATRAUMÁTICA. DISPONE DE LONGITUDES DE 65 cm, 80, 100, 110 Y 125, QUE SE CONSIDERA MUY ADECUADO	20

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	Proveedor	Var	Referencia	**INFORME TÉCNICO**	Puntos
1	1	SU.PC.SANI.01.20.00.000027	E91651	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIOGRAFIA NO HIDROFILICO-2 - DIÁMETRO:[4-5);	DEBERÁ DISPONER AL MENOS DE CURVAS TIPO JL, JR, AL, AR Y MULTIPURPOSE. SE VALORARÁ MAYOR DISPONIBILIDAD DE TIPOS DE CURVAS, PARA ADAPTARSE A TODAS LAS ANATOMÍAS A TRATAR, ASÍ COMO LA DISPONIBILIDAD DE DIFERENTES LONGITUDES	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.		CIP: 100009327415 / REF: RH-4AL1000M	DISPONE DE TODAS LAS CURVAS SOLICITADAS, CON ESCASA VARIEDAD DE GAMA DE CURVA DE LA PUNTA DENTRO DE CADA UNA DE ELLAS. DISPONE DE 2 CURVAS ADICIONALES A LAS SOLICTADAS, CON ESCASA GAMA DE TAMAÑO PARA CADA UNA DE ELLAS. OFRECE UNA SÓLA COMPOSICIÓN (ACERO INOXIDABLE) EN TODAS LAS CURVAS. SE TRATA DE UN CATÉTER CON RESISTENCIA A LA TORSIÓN PERO MENOS FLEXIBLE. PUNTA ROMA. DISPONE DE LONGITUDES DE 80 y 100 cm POR LO QUE LA GAMA ES MENOR QUE OTRAS OFERTAS	7
1	1	SU.PC.SANI.01.20.00.000027	E91651	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIOGRAFIA NO HIDROFILICO-2 - DIÁMETRO:[4-5);	DEBERÁ DISPONER AL MENOS DE CURVAS TIPO JL, JR, AL, AR Y MULTIPURPOSE. SE VALORARÁ MAYOR DISPONIBILIDAD DE TIPOS DE CURVAS, PARA ADAPTARSE A TODAS LAS ANATOMÍAS A TRATAR, ASÍ COMO LA DISPONIBILIDAD DE DIFERENTES LONGITUDES	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.		CIP: 100003004659 / REF: RQ-4AL1000M	DISPONE DE TODAS LAS CURVAS SOLICITADAS, CON ESCASA VARIEDAD DE GAMA DE CURVA DE LA PUNTA DENTRO DE CADA UNA DE ELLAS. DISPONE DE 2 CURVAS ADICIONALES A LAS SOLICITADAS, CON ESCASA GAMA DE CURVA DE LA PUNTA PARA CADA UNA DE ELLAS. OFRECE UNA SÓLA COMPOSICIÓN (ACERO INOXIDABLE) EN TODAS LAS CURVAS. SE TRATA DE UN CATÉTER CON RESISTENCIA A LA TORSIÓN PERO MENOS FLEXIBLE. PUNTA ROMA. DISPONE DE LONGITUDES DE 80 y 100 cm POR LO QUE LA GAMA ES MENOR QUE OTRAS OFERTAS	7
1	2	SU.PC.SANI.01.20.00.000027	E91717	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIOGRAFIA NO HIDROFILICO-2 - DIÁMETRO:[5-6);	DEBERÁ DISPONER AL MENOS DE CURVAS TIPO JL, JR, AL, AR Y MULTIPURPOSE. SE VALORARÁ MAYOR DISPONIBILIDAD DE TIPOS DE CURVAS, PARA ADAPTARSE A TODAS LAS ANATOMÍAS A TRATAR, ASÍ COMO LA DISPONIBILIDAD DE DIFERENTES LONGITUDES	CARDIVA 2, S.L.		CIP: 100115562698 / REF: 15100001	DISPONE DE TODAS LAS CURVAS SOLICITADAS, CON ESCASA VARIEDAD DE GAMA DE CURVA DE LA PUNTA DENTRO DE CADA UNA DE ELLAS. DISPONE DE 3 CURVAS ADICIONALES A LAS SOLICITADAS, CON ESCASA GAMA DE CURVA DE LA PUNTA PARA CADA UNA DE ELLAS. OFRECE UNA SÓLA COMPOSICIÓN (NYLON MÁS PEBAX) EN TODAS LAS CURVAS. SE TRATA DE UN CATÉTER CON RESISTENCIA A LA TORSIÓN PERO POCO FLEXIBLE. PUNTA ATRAUMÁTICA SUAVE. DISPONE DE LONGITUDES SÓLO DE 100 cm POR LO QUE LA GAMA ES MUCHO MENOR QUE OTRAS OFERTAS	7

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	Proveedor	Var	Referencia	**INFORME TÉCNICO**	Puntos
1	2	SU.PC.SANI.01.20.00.000027	E91717	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIOGRAFIA NO HIDROFILICO-2 - DIÁMETRO:[5-6);	DEBERÁ DISPONER AL MENOS DE CURVAS TIPO JL, JR, AL, AR Y MULTIPURPOSE. SE VALORARÁ MAYOR DISPONIBILIDAD DE TIPOS DE CURVAS, PARA ADAPTARSE A TODAS LAS ANATOMÍAS A TRATAR, ASÍ COMO LA DISPONIBILIDAD DE DIFERENTES LONGITUDES	CARDIVA 2, S.L.		CIP: 100115712714 / REF: 15134001	DISPONE DE TODAS LAS CURVAS SOLICITADAS, CON ESCASA VARIEDAD DE GAMA DE CURVA DE LA PUNTA DENTRO DE CADA UNA DE ELLAS. DISPONE DE 3 CURVAS ADICIONALES A LAS SOLICITADAS, CON ESCASA GAMA DE CURVA DE LA PUNTA PARA CADA UNA DE ELLAS. OFRECE UNA SÓLA COMPOSICIÓN (NYLON MÁS PEBAX) EN TODAS LAS CURVAS. SE TRATA DE UN CATÉTER CON RESISTENCIA A LA TORSIÓN PERO POCO FLEXIBLE. PUNTA ATRAUMÁTICA SUAVE. DISPONE DE LONGITUDES SÓLO DE 100 cm POR LO QUE LA GAMA ES MUCHO MENOR QUE OTRAS OFERTAS	7
1	2	SU.PC.SANI.01.20.00.000027	E91717	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIOGRAFIA NO HIDROFILICO-2 - DIÁMETRO:[5-6);	DEBERÁ DISPONER AL MENOS DE CURVAS TIPO JL, JR, AL, AR Y MULTIPURPOSE. SE VALORARÁ MAYOR DISPONIBILIDAD DE TIPOS DE CURVAS, PARA ADAPTARSE A TODAS LAS ANATOMÍAS A TRATAR, ASÍ COMO LA DISPONIBILIDAD DE DIFERENTES LONGITUDES	CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.		CIP: 100003781798/ REF: 534521T	DISPONE DE TODAS LAS CURVAS SOLICITADAS, CON MÁS VARIEDAD DE GAMA DE CURVA DE LA PUNTA DENTRO DE CADA UNA DE ELLAS, EMPEZANDO POR CURVAS PEQUEÑAS. ADEMÁS DISPONE DE AL MENOS 10 CURVAS ADICIONALES A LAS SOLICTADAS, CON AMPLIA GAMA DE TAMAÑO PARA CADA UNA DE ELLAS. OFRECE DOS COMPOSICIONES (NYLON Y POLIURETANO) EN TODAS LAS CURVAS. SE TRATA DE UN CATÉTER FLEXIBLE Y AL MISMO TIEMPO CON RESISTENCIA A LA TORSIÓN. PUNTA SUAVE Y ATRAUMÁTICA. DISPONE DE LONGITUDES DE 65 cm, 80, 100, 110 Y 125, QUE SE CONSIDERA MUY ADECUADO	20
1	2	SU.PC.SANI.01.20.00.000027	E91717	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIOGRAFIA NO HIDROFILICO-2 - DIÁMETRO:[5-6);	DEBERÁ DISPONER AL MENOS DE CURVAS TIPO JL, JR, AL, AR Y MULTIPURPOSE. SE VALORARÁ MAYOR DISPONIBILIDAD DE TIPOS DE CURVAS, PARA ADAPTARSE A TODAS LAS ANATOMÍAS A TRATAR, ASÍ COMO LA DISPONIBILIDAD DE DIFERENTES LONGITUDES	CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.		CIP: 100003787455/ REF: 533552	DISPONE DE TODAS LAS CURVAS SOLICITADAS, CON MÁS VARIEDAD DE GAMA DE CURVA DE LA PUNTA DENTRO DE CADA UNA DE ELLAS, EMPEZANDO POR CURVAS PEQUEÑAS. ADEMÁS DISPONE DE AL MENOS 10 CURVAS ADICIONALES A LAS SOLICTADAS, CON AMPLIA GAMA DE TAMAÑO PARA CADA UNA DE ELLAS. OFRECE DOS COMPOSICIONES (NYLON Y POLIURETANO) EN TODAS LAS CURVAS. SE TRATA DE UN CATÉTER FLEXIBLE Y AL MISMO TIEMPO CON RESISTENCIA A LA TORSIÓN. PUNTA SUAVE Y ATRAUMÁTICA. DISPONE DE LONGITUDES DE 65 cm, 80, 100, 110 Y 125, QUE SE CONSIDERA MUY ADECUADO	20

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	Proveedor	Var	Referencia	**INFORME TÉCNICO**	Puntos
1	2	SU.PC.SANI.01.20.00.000027	E91717	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIOGRAFIA NO HIDROFILICO-2 - DIÁMETRO:[5-6);	DEBERÁ DISPONER AL MENOS DE CURVAS TIPO JL, JR, AL, AR Y MULTIPURPOSE. SE VALORARÁ MAYOR DISPONIBILIDAD DE TIPOS DE CURVAS, PARA ADAPTARSE A TODAS LAS ANATOMÍAS A TRATAR, ASÍ COMO LA DISPONIBILIDAD DE DIFERENTES LONGITUDES	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.		CIP: 100010178219 / REF:RH-5BPJP00M	DISPONE DE TODAS LAS CURVAS SOLICITADAS, CON ESCASA VARIEDAD DE GAMA DE CURVA DE LA PUNTA DENTRO DE CADA UNA DE ELLAS. DISPONE DE 2 CURVAS ADICIONALES A LAS SOLICITADAS, CON ESCASA GAMA DE CURVA DE LA PUNTA PARA CADA UNA DE ELLAS. OFRECE UNA SÓLA COMPOSICIÓN (ACERO INOXIDABLE) EN TODAS LAS CURVAS. SE TRATA DE UN CATÉTER CON RESISTENCIA A LA TORSIÓN PERO MENOS FLEXIBLE. PUNTA ROMA. DISPONE DE LONGITUDES DE 80 y 100 cm POR LO QUE LA GAMA ES MENOR QUE OTRAS OFERTAS	7
1	2	SU.PC.SANI.01.20.00.000027	E91717	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIOGRAFIA NO HIDROFILICO-2 - DIÁMETRO:[5-6);	DEBERÁ DISPONER AL MENOS DE CURVAS TIPO JL, JR, AL, AR Y MULTIPURPOSE. SE VALORARÁ MAYOR DISPONIBILIDAD DE TIPOS DE CURVAS, PARA ADAPTARSE A TODAS LAS ANATOMÍAS A TRATAR, ASÍ COMO LA DISPONIBILIDAD DE DIFERENTES LONGITUDES	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.		CIP: 100015834149 / REF:RH-TR4001M	DISPONE DE TODAS LAS CURVAS SOLICITADAS, CON ESCASA VARIEDAD DE GAMA DE CURVA DE LA PUNTA DENTRO DE CADA UNA DE ELLAS. DISPONE DE 2 CURVAS ADICIONALES A LAS SOLICITADAS, CON ESCASA GAMA DE CURVA DE LA PUNTA PARA CADA UNA DE ELLAS. OFRECE UNA SÓLA COMPOSICIÓN (ACERO INOXIDABLE) EN TODAS LAS CURVAS. SE TRATA DE UN CATÉTER CON RESISTENCIA A LA TORSIÓN PERO MENOS FLEXIBLE. PUNTA ROMA. DISPONE DE LONGITUDES DE 80 y 100 cm POR LO QUE LA GAMA ES MENOR QUE OTRAS OFERTAS	7
1	3	SU.PC.SANI.01.20.00.000027	E91719	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIOGRAFIA NO HIDROFILICO-2 - DIÁMETRO:[6-7);	DEBERÁ DISPONER AL MENOS DE CURVAS TIPO JL, JR, AL, AR Y MULTIPURPOSE. SE VALORARÁ MAYOR DISPONIBILIDAD DE TIPOS DE CURVAS, PARA ADAPTARSE A TODAS LAS ANATOMÍAS A TRATAR, ASÍ COMO LA DISPONIBILIDAD DE DIFERENTES LONGITUDES	CARDIVA 2, S.L.		CIP: 100115572497 / REF: 16100001	DISPONE DE TODAS LAS CURVAS SOLICITADAS, CON ESCASA VARIEDAD DE GAMA DE CURVA DE LA PUNTA DENTRO DE CADA UNA DE ELLAS. DISPONE DE 3 CURVAS ADICIONALES A LAS SOLICITADAS, CON ESCASA GAMA DE CURVA DE LA PUNTA PARA CADA UNA DE ELLAS. OFRECE UNA SÓLA COMPOSICIÓN (NYLON MÁS PEBAX) EN TODAS LAS CURVAS. SE TRATA DE UN CATÉTER CON RESISTENCIA A LA TORSIÓN PERO POCO FLEXIBLE. PUNTA ATRAUMÁTICA SUAVE. DISPONE DE LONGITUDES SÓLO DE 100 cm POR LO QUE LA GAMA ES MUCHO MENOR QUE OTRAS OFERTAS	7

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	Proveedor	Var	Referencia	**INFORME TÉCNICO**	Puntos
1	3	SU.PC.SANI.01.20.00.000027	E91719	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIOGRAFIA NO HIDROFILICO-2 - DIÁMETRO:[6-7);	DEBERÁ DISPONER AL MENOS DE CURVAS TIPO JL, JR, AL, AR Y MULTIPURPOSE. SE VALORARÁ MAYOR DISPONIBILIDAD DE TIPOS DE CURVAS, PARA ADAPTARSE A TODAS LAS ANATOMÍAS A TRATAR, ASÍ COMO LA DISPONIBILIDAD DE DIFERENTES LONGITUDES	CARDIVA 2, S.L.		CIP: 100115722412 / REF: 16134001	DISPONE DE TODAS LAS CURVAS SOLICITADAS, CON ESCASA VARIEDAD DE GAMA DE CURVA DE LA PUNTA DENTRO DE CADA UNA DE ELLAS. DISPONE DE 3 CURVAS ADICIONALES A LAS SOLICITADAS, CON ESCASA GAMA DE CURVA DE LA PUNTA PARA CADA UNA DE ELLAS. OFRECE UNA SÓLA COMPOSICIÓN (NYLON MÁS PEBAX) EN TODAS LAS CURVAS. SE TRATA DE UN CATÉTER CON RESISTENCIA A LA TORSIÓN PERO POCO FLEXIBLE. PUNTA ATRAUMÁTICA SUAVE. DISPONE DE LONGITUDES SÓLO DE 100 cm POR LO QUE LA GAMA ES MUCHO MENOR QUE OTRAS OFERTAS	7
1	3	SU.PC.SANI.01.20.00.000027	E91719	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIOGRAFIA NO HIDROFILICO-2 - DIÁMETRO:[6-7);	DEBERÁ DISPONER AL MENOS DE CURVAS TIPO JL, JR, AL, AR Y MULTIPURPOSE. SE VALORARÁ MAYOR DISPONIBILIDAD DE TIPOS DE CURVAS, PARA ADAPTARSE A TODAS LAS ANATOMÍAS A TRATAR, ASÍ COMO LA DISPONIBILIDAD DE DIFERENTES LONGITUDES	CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.		CIP: 100003787253 / REF: 534620T	DISPONE DE TODAS LAS CURVAS SOLICITADAS, CON MÁS VARIEDAD DE GAMA DE CURVA DE LA PUNTA DENTRO DE CADA UNA DE ELLAS, EMPEZANDO POR CURVAS PEQUEÑAS. ADEMÁS DISPONE DE AL MENOS 10 CURVAS ADICIONALES A LAS SOLICTADAS, CON AMPLIA GAMA DE TAMAÑO PARA CADA UNA DE ELLAS. OFRECE DOS COMPOSICIONES (NYLON Y POLIURETANO) EN TODAS LAS CURVAS. SE TRATA DE UN CATÉTER FLEXIBLE Y AL MISMO TIEMPO CON RESISTENCIA A LA TORSIÓN. PUNTA SUAVE Y ATRAUMÁTICA. DISPONE DE LONGITUDES DE 65 cm, 80, 100, 110 Y 125, QUE SE CONSIDERA MUY ADECUADO	20
1	3	SU.PC.SANI.01.20.00.000027	E91719	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIOGRAFIA NO HIDROFILICO-2 - DIÁMETRO:[6-7);	DEBERÁ DISPONER AL MENOS DE CURVAS TIPO JL, JR, AL, AR Y MULTIPURPOSE. SE VALORARÁ MAYOR DISPONIBILIDAD DE TIPOS DE CURVAS, PARA ADAPTARSE A TODAS LAS ANATOMÍAS A TRATAR, ASÍ COMO LA DISPONIBILIDAD DE DIFERENTES LONGITUDES	CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.		CIP: 100003780182 / REF:533624	DISPONE DE TODAS LAS CURVAS SOLICITADAS, CON MÁS VARIEDAD DE GAMA DE CURVA DE LA PUNTA DENTRO DE CADA UNA DE ELLAS, EMPEZANDO POR CURVAS PEQUEÑAS. ADEMÁS DISPONE DE AL MENOS 10 CURVAS ADICIONALES A LAS SOLICTADAS, CON AMPLIA GAMA DE TAMAÑO PARA CADA UNA DE ELLAS. OFRECE DOS COMPOSICIONES (NYLON Y POLIURETANO) EN TODAS LAS CURVAS. SE TRATA DE UN CATÉTER FLEXIBLE Y AL MISMO TIEMPO CON RESISTENCIA A LA TORSIÓN. PUNTA SUAVE Y ATRAUMÁTICA. DISPONE DE LONGITUDES DE 65 cm, 80, 100, 110 Y 125, QUE SE CONSIDERA MUY ADECUADO	20

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	Proveedor	Var	Referencia	**INFORME TÉCNICO**	Puntos
1	3	SU.PC.SANI.01.20.00.000027	E91719	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIOGRAFIA NO HIDROFILICO-2 - DIÁMETRO:[6-7);	DEBERÁ DISPONER AL MENOS DE CURVAS TIPO JL, JR, AL, AR Y MULTIPURPOSE. SE VALORARÁ MAYOR DISPONIBILIDAD DE TIPOS DE CURVAS, PARA ADAPTARSE A TODAS LAS ANATOMÍAS A TRATAR, ASÍ COMO LA DISPONIBILIDAD DE DIFERENTES LONGITUDES	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.		CIP: 100003004558 / REF:RH-6CL3500M	DISPONE DE TODAS LAS CURVAS SOLICITADAS, CON ESCASA VARIEDAD DE GAMA DE CURVA DE LA PUNTA DENTRO DE CADA UNA DE ELLAS. DISPONE DE 2 CURVAS ADICIONALES A LAS SOLICITADAS, CON ESCASA GAMA DE CURVA DE LA PUNTA PARA CADA UNA DE ELLAS. OFRECE UNA SÓLA COMPOSICIÓN (ACERO INOXIDABLE) EN TODAS LAS CURVAS. SE TRATA DE UN CATÉTER CON RESISTENCIA A LA TORSIÓN PERO MENOS FLEXIBLE. PUNTA ROMA. DISPONE DE LONGITUDES DE 80 y 100 cm POR LO QUE LA GAMA ES MENOR QUE OTRAS OFERTAS	7
1	3	SU.PC.SANI.01.20.00.000027	E91719	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIOGRAFIA NO HIDROFILICO-2 - DIÁMETRO:[6-7);	DEBERÁ DISPONER AL MENOS DE CURVAS TIPO JL, JR, AL, AR Y MULTIPURPOSE. SE VALORARÁ MAYOR DISPONIBILIDAD DE TIPOS DE CURVAS, PARA ADAPTARSE A TODAS LAS ANATOMÍAS A TRATAR, ASÍ COMO LA DISPONIBILIDAD DE DIFERENTES LONGITUDES	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.		CIP: 100015836765 / REF:RH-6JR4000M	DISPONE DE TODAS LAS CURVAS SOLICITADAS, CON ESCASA VARIEDAD DE GAMA DE CURVA DE LA PUNTA DENTRO DE CADA UNA DE ELLAS. DISPONE DE 2 CURVAS ADICIONALES A LAS SOLICITADAS, CON ESCASA GAMA DE CURVA DE LA PUNTA PARA CADA UNA DE ELLAS. OFRECE UNA SÓLA COMPOSICIÓN (ACERO INOXIDABLE) EN TODAS LAS CURVAS. SE TRATA DE UN CATÉTER CON RESISTENCIA A LA TORSIÓN PERO MENOS FLEXIBLE. PUNTA ROMA. DISPONE DE LONGITUDES DE 80 y 100 cm POR LO QUE LA GAMA ES MENOR QUE OTRAS OFERTAS	7
2	4	SU.PC.SANI.01.20.00.100016	E92148	CATETER DIAGNOSTICO ANGIOGRAFIA CARDIACA Y VASCULAR NO SELECTIVO NO HIDROFILICO-2 - LONGITUD:> 110;2 - DIÁMETRO:[4-5);2 - TIPO DE CATÉTER:Pigteil curvo;		CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.		CIP: 100003842613 / REF:538457V	LA OFERTA CUMPLE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS Y ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
2	4	SU.PC.SANI.01.20.00.100016	E92148	CATETER DIAGNOSTICO ANGIOGRAFIA CARDIACA Y VASCULAR NO SELECTIVO NO HIDROFILICO-2 - LONGITUD:> 110;2 - DIÁMETRO:[4-5);2 - TIPO DE CATÉTER:Pigteil curvo;		CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.		CIP: 100003857664 / REF:538420E	LA OFERTA CUMPLE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS Y ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
2	5	SU.PC.SANI.01.20.00.100016	E92414	CATETER DIAGNOSTICO ANGIOGRAFIA CARDIACA Y VASCULAR NO SELECTIVO NO HIDROFILICO-2 - LONGITUD:> 110;2 - DIÁMETRO:[5-6);2 - TIPO DE CATÉTER:Pigteil curvo;		CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.		CIP: 100003837561 / REF:534552S	LA OFERTA CUMPLE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS Y ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
2	5	SU.PC.SANI.01.20.00.100016	E92414	CATETER DIAGNOSTICO ANGIOGRAFIA CARDIACA Y VASCULAR NO SELECTIVO NO HIDROFILICO-2 - LONGITUD:> 110;2 - DIÁMETRO:[5-6);2 - TIPO DE CATÉTER:Pigteil curvo;		CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.		CIP: 100003857765 / REF:534550E	LA OFERTA CUMPLE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS Y ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
2	6	SU.PC.SANI.01.20.00.100016	E92481	CATETER DIAGNOSTICO ANGIOGRAFIA CARDIACA Y VASCULAR NO SELECTIVO NO HIDROFILICO-2 - LONGITUD:> 110;2 - DIÁMETRO:[6-6];2 - TIPO DE CATÉTER:Pigteil curvo;		CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.		CIP: 100003857967 / REF:534650S	LA OFERTA CUMPLE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS Y ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
2	6	SU.PC.SANI.01.20.00.100016	E92481	CATETER DIAGNOSTICO ANGIOGRAFIA CARDIACA Y VASCULAR NO SELECTIVO NO HIDROFILICO-2 - LONGITUD:> 110;2 - DIÁMETRO:[6-6];2 - TIPO DE CATÉTER:Pigteil curvo;		CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.		CIP: 100003837167 / REF:533652S	LA OFERTA CUMPLE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS Y ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	Proveedor	Var	Referencia	**INFORME TÉCNICO**	Puntos
3	7	SU.PC.SANI.01.20.04.100000	E91257	MICROCATETER CARDIACO COAXIAL-2 - DIÁMETRO EXT. DISTAL:[1.8-1.8];2 - DIÁMETRO INTERNO DISTAL:[0.45-0.45];2 - LONGITUD TOTAL UTILIZABLE:[130-130];2 - ESTRUCTURA DEL CUERPO:Trenzado acero inoxidable;2 - CONFIGURACIÓN DE LA PUNTA:Recta;		IZASA HOSPITAL, S.L.U.		CIP: 100115374598 / REF: MCPH135-E	MICROCATÉTER DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA OCLUSIONES CRÓNICAS, EN LONGITUDES DE 130 Y 150 CM. PRESENTA UNA PUNTA DE BAJO PERFIL CON UNA MARCA MENOS VISIBLE QUE LA OTRA OFERTA, LO QUE ORIGINA UNA PEOR VISUALIZACIÓN DEL FINAL DEL MISMO. NO POSEE CAPA INTERNA DE PTFE ULTRASUAVE. SU EJE ES MÁS RÍGIDO. ESTAS PROPIEDADES, AUNQUE LE CONFIEREN MAYOR SOPORTE, LO HACEN MENOS FLEXIBLE. LA MANIPULACIÓN DE LA GUÍA EN SU INTERIOR NO ES TAN SUAVE, CON MAYOR DIFICULTAD EN EL INTERCAMBIO DE LA GUÍA EN PROCEDIMIENTOS COMPLEJOS	7
3	7	SU.PC.SANI.01.20.04.100000	E91257	MICROCATETER CARDIACO COAXIAL-2 - DIÁMETRO EXT. DISTAL:[1.8-1.8];2 - DIÁMETRO INTERNO DISTAL:[0.45-0.45];2 - LONGITUD TOTAL UTILIZABLE:[130-130];2 - ESTRUCTURA DEL CUERPO:Trenzado acero inoxidable;2 - CONFIGURACIÓN DE LA PUNTA:Recta;		TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.		CIP: 100013661392 / REF: NC-F863A	MICROCATÉTER DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA OCLUSIONES CRÓNICAS, EN LONGITUDES DE 130 Y 150 CM. PRESENTA UNA PUNTA DE BAJO PERFIL CON UNA MARCA DE ORO DISTAL, LO QUE PERMITE UNA ADECUADA VISUALIZACIÓN DEL FINAL DEL MISMO. POSEE UNA CAPA INTERNA DE PTFE ULTRASUAVE QUE FACILITA LA MANIPULACIÓN DE LA GUÍA EN SU INTERIOR. ELLO FACILITA EL INTERCAMBIO DE LA GUÍA EN PROCEDIMIENTOS COMPLEJOS	20
3	8	SU.PC.SANI.01.20.04.100000	E91259	MICROCATETER CARDIACO COAXIAL-2 - DIÁMETRO EXT. DISTAL:[1.8-1.8];2 - DIÁMETRO INTERNO DISTAL:[0.45-0.45];2 - LONGITUD TOTAL UTILIZABLE:[150-150];2 - ESTRUCTURA DEL CUERPO:Trenzado acero inoxidable;2 - CONFIGURACIÓN DE LA PUNTA:Recta;		IZASA HOSPITAL, S.L.U.		CIP: 100126912846 / REF: MCPH150-E	MICROCATÉTER DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA OCLUSIONES CRÓNICAS, EN LONGITUDES DE 130 Y 150 CM. PRESENTA UNA PUNTA DE BAJO PERFIL CON UNA MARCA MENOS VISBLE QUE LA OTRA OFERTA, LO QUE ORIGINA UNA PEOR VISUALIZACIÓN DEL FINAL DEL MISMO. NO POSEE CAPA INTERNA DE PTFE ULTRASUAVE. SU EJE ES MÁS RÍGIDO. ESTAS PROPIEDADES, AUNQUE LE CONFIEREN MAYOR SOPORTE, LO HACEN MENOS FLEXIBLE. LA MANIPULACIÓN DE LA GUÍA EN SU INTERIOR NO ES TAN SUAVE, CON MAYOR DIFICULTAD EN EL INTERCAMBIO DE LA GUÍA EN PROCEDIMIENTOS COMPLEJOS	7
3	8	SU.PC.SANI.01.20.04.100000	E91259	MICROCATETER CARDIACO COAXIAL-2 - DIÁMETRO EXT. DISTAL:[1.8-1.8];2 - DIÁMETRO INTERNO DISTAL:[0.45-0.45];2 - LONGITUD TOTAL UTILIZABLE:[150-150];2 - ESTRUCTURA DEL CUERPO:Trenzado acero inoxidable;2 - CONFIGURACIÓN DE LA PUNTA:Recta;		TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.		CIP: 100013661493 / REF: NC-F865A	MICROCATÉTER DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA OCLUSIONES CRÓNICAS, EN LONGITUDES DE 130 Y 150 CM. PRESENTA UNA PUNTA DE BAJO PERFIL CON UNA MARCA DE ORO DISTAL, LO QUE PERMITE UNA ADECUADA VISUALIZACIÓN DEL FINAL DEL MISMO. POSEE UNA CAPA INTERNA DE PTFE ULTRASUAVE QUE FACILITA LA MANIPULACIÓN DE LA GUÍA EN SU INTERIOR. ELLO FACILITA EL INTERCAMBIO DE LA GUÍA EN PROCEDIMIENTOS COMPLEJOS	20

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	Proveedor	Var	Referencia	**INFORME TÉCNICO**	Puntos
4	9	SU.PC.SANI.01.20.04.100006		MICROCATETER CARDIACO COAXIAL PUNTA CONIFICADA	CON LONGITUDES ENTRE 130 Y 140	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A		CIP: 100125124886 / REF: H7493928713560	MICROCATÉTER PARA OCLUSIONES CRÓNICAS, CON PERFIL DE LA PUNTA DE 1,4 F, ALGO SUPERIOR AL DE OTRAS OFERTAS. MENOR PODER DE PENETRACIÓN Y DE RESISTENCIA A LA TORSIÓN	7
4	9	SU.PC.SANI.01.20.04.100006		MICROCATETER CARDIACO COAXIAL PUNTA CONIFICADA	CON LONGITUDES ENTRE 130 Y 140	WORLD MEDICA, S.L.		CIP: 100113213873 / REF: CSR135-26P	MICROCATÉTER PARA OCLUSIONES CRÓNICAS CON GRAN PODER DE PENETRACIÓN, DISEÑADO PARA REALIZAR EL GIRO EN SENTIDO HORARIO Y ANTIHORARIO PARA AUMENTAR ESTA PROPIEDAD.EN LA ÚLTIMA VERSIÓN DESARROLLADA QUE ES LA OFERTADA, DISPONE DE GRAN RESISTENCIA A LA TORSIÓN POR SUS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. PUNTA DE MUY BAJO PERFIL (1,3F)	20
4	9	SU.PC.SANI.01.20.04.100006		MICROCATETER CARDIACO COAXIAL PUNTA CONIFICADA	CON LONGITUDES ENTRE 130 Y 140	WORLD MEDICA, S.L.		CIP: 100113213974 / REF: CSR150-26P	MICROCATÉTER PARA OCLUSIONES CRÓNICAS CON GRAN PODER DE PENETRACIÓN, DISEÑADO PARA REALIZAR EL GIRO EN SENTIDO HORARIO Y ANTIHORARIO PARA AUMENTAR ESTA PROPIEDAD.EN LA ÚLTIMA VERSIÓN DESARROLLADA QUE ES LA OFERTADA, DISPONE DE GRAN RESISTENCIA A LA TORSIÓN POR SUS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. PUNTA DE MUY BAJO PERFIL (1,3F)	20
4	9	SU.PC.SANI.01.20.04.100006		MICROCATETER CARDIACO COAXIAL PUNTA CONIFICADA	CON LONGITUDES ENTRE 130 Y 140	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.		CIP: 100120534620 / REF: 5639	ES UN CATÉTER DE 150 CM DE LONGITUD, CON LO QUE NO CUMPLE PPT AL SOLICITARSE ENTRE 130 Y 140 CM	0
4	9	SU.PC.SANI.01.20.04.100006		MICROCATETER CARDIACO COAXIAL PUNTA CONIFICADA	CON LONGITUDES ENTRE 130 Y 140	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.		CIP: 100120535034 / REF: 5643	ES UN CATÉTER DE 150 CM DE LONGITUD, CON LO QUE NO CUMPLE PPT AL SOLICITARSE ENTRE 130 Y 140 CM	0
4	9	SU.PC.SANI.01.20.04.100006		MICROCATETER CARDIACO COAXIAL PUNTA CONIFICADA	CON LONGITUDES ENTRE 130 Y 140	ORBUSNEICH MEDICAL, S.L.		CIP: 100126624635 / REF: 220-13-2000	MICROCATÉTER PARA OCLUSIONES CRÓNICAS, CON PERFIL DE LA PUNTA DE 2F, SUPERIOR AL DE OTRAS OFERTAS. MENOR PODER DE PENETRACIÓN Y DE RESISTENCIA A LA TORSIÓN	7
4	10	SU.PC.SANI.01.20.04.100006		MICROCATETER CARDIACO COAXIAL PUNTA CONIFICADA	CON LONGITUD DE 150	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A		CIP: 100125116502 / REF: H7493928715020	MICROCATÉTER PARA OCLUSIONES CRÓNICAS, CON PERFIL DE LA PUNTA DE 1,4 F, ALGO SUPERIOR AL DE OTRAS OFERTAS. MENOR PODER DE PENETRACIÓN Y DE RESISTENCIA A LA TORSIÓN	7
4	10	SU.PC.SANI.01.20.04.100006		MICROCATETER CARDIACO COAXIAL PUNTA CONIFICADA	CON LONGITUD DE 150	WORLD MEDICA, S.L.		CIP: 100113213873 / REF: CSR135-26P	MICROCATÉTER PARA OCLUSIONES CRÓNICAS CON GRAN PODER DE PENETRACIÓN, DISEÑADO PARA REALIZAR EL GIRO EN SENTIDO HORARIO Y ANTIHORARIO PARA AUMENTAR ESTA PROPIEDAD.EN LA ÚLTIMA VERSIÓN DESARROLLADA QUE ES LA OFERTADA, DISPONE DE GRAN RESISTENCIA A LA TORSIÓN POR SUS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. PUNTA DE MUY BAJO PERFIL (1,3F)	20

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	Proveedor	Var	Referencia	**INFORME TÉCNICO**	Puntos
4	10	SU.PC.SANI.01.20.04.100006		MICROCATETER CARDIACO COAXIAL PUNTA CONIFICADA	CON LONGITUD DE 150	WORLD MEDICA, S.L.		CIP: 100113213974 / REF: CSR150-26P	MICROCATÉTER PARA OCLUSIONES CRÓNICAS CON GRAN PODER DE PENETRACIÓN, DISEÑADO PARA REALIZAR EL GIRO EN SENTIDO HORARIO Y ANTIHORARIO PARA AUMENTAR ESTA PROPIEDAD.EN LA ÚLTIMA VERSIÓN DESARROLLADA QUE ES LA OFERTADA, DISPONE DE GRAN RESISTENCIA A LA TORSIÓN POR SUS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. PUNTA DE MUY BAJO PERFIL (1,3F)	20
4	10	SU.PC.SANI.01.20.04.100006		MICROCATETER CARDIACO COAXIAL PUNTA CONIFICADA	CON LONGITUD DE 150	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.		CIP: 100120534822 / REF: 5641	CUMPLE PPT AL SER DE 150 CM, PERO AL NO CUMPLIR PPT EN EL LOTE 9 DE ESTA AGRUPACIÓN, NO SE VALORA AL NO PODER RESULTAR ADJUDICATARIO DE LA MISMA	-
4	10	SU.PC.SANI.01.20.04.100006		MICROCATETER CARDIACO COAXIAL PUNTA CONIFICADA	CON LONGITUD DE 150	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.		CIP: 100120534923 / REF: 5642	NO CUMPLE PPT AL DER DE 135 CUANDO SE SOLICITA DE 150 CM	0
4	10	SU.PC.SANI.01.20.04.100006		MICROCATETER CARDIACO COAXIAL PUNTA CONIFICADA	CON LONGITUD DE 150	ORBUSNEICH MEDICAL, S.L.		CIP: 100126624736 / REF: 220-15-2000	MICROCATÉTER PARA OCLUSIONES CRÓNICAS, CON PERFIL DE LA PUNTA DE 2F, SUPERIOR AL DE OTRAS OFERTAS. MENOR PODER DE PENETRACIÓN Y DE RESISTENCIA A LA TORSIÓN	7
5	11	SU.PC.SANI.01.20.09.000004		GUÍA P/ INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA 0.014"	INDICADA PARA LESIONES HABITUALES. GUÍA HIDROFÍLICA CON DISEÑO DE NUCLEO MULTICOMPONENTE, DOBLE NÚCLEO DISTAL Y PESO DE LA PUNTA MAYOR A 0,5 GR Y MENOR O IGUAL A 0,7 GR. SE VALORARÁ DISPONGA DE DIFERENTES LONGITUDES	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.		CIP: 100004672192 / REF: 1001782-HC	NO CUMPLE PPT, PORQUE NO DISPONE DE NUCLEO MULTICOMPONENTE Y DOBLE NUCLEO DISTAL	0
5	11	SU.PC.SANI.01.20.09.000004		GUÍA P/ INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA 0.014"	INDICADA PARA LESIONES HABITUALES. GUÍA HIDROFÍLICA CON DISEÑO DE NUCLEO MULTICOMPONENTE, DOBLE NÚCLEO DISTAL Y PESO DE LA PUNTA MAYOR A 0,5 GR Y MENOR O IGUAL A 0,7 GR. SE VALORARÁ DISPONGA DE DIFERENTES LONGITUDES	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.		CIP: 100130042964 / REF: 1020009J	NO CUMPLE PPT, PORQUE NO DISPONE DE NUCLEO MULTICOMPONENTE Y DOBLE NUCLEO DISTAL	0
5	11	SU.PC.SANI.01.20.09.000004		GUÍA P/ INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA 0.014"	INDICADA PARA LESIONES HABITUALES. GUÍA HIDROFÍLICA CON DISEÑO DE NUCLEO MULTICOMPONENTE, DOBLE NÚCLEO DISTAL Y PESO DE LA PUNTA MAYOR A 0,5 GR Y MENOR O IGUAL A 0,7 GR. SE VALORARÁ DISPONGA DE DIFERENTES LONGITUDES	WORLD MEDICA, S.L.		CIP: 100028613827 / REF: AHW14R001S	CUMPLE TODAS LAS CARACTERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT. ES UNA GUIA CON ALTA NAVEGABILIDAD Y FACIL CRUCE INCLUSO EN LESIONES ANGULADAS Y MUY SEVERAS. MUY ADECUADA LA USO AL QUE VA DESTINADA	20
5	12	SU.PC.SANI.01.20.09.000004		GUÍA P/ INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA 0.014"	INDICADA PARA LESIONES HABITUALES. GUÍA HIDROFÍLICA CON DISEÑO DE NUCLEO MULTICOMPONENTE, DOBLE NÚCLEO DISTAL Y PESO DE LA PUNTA MAYOR A 0,3 GR Y MENOR O IGUAL A 0,5 GR. PUNTA HIDROFÓBICA. SE VALORARÁ DISPONGA DE DIFERENTES LONGITUDES Y SOPORTES DE LA GUÍA	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.		CIP: 100004211348 / REF: 22339MS	NO CUMPLE PPT, PORQUE NO DISPONE DE NUCLEO MULTICOMPONENTE Y DOBLE NUCLEO DISTAL	0
5	12	SU.PC.SANI.01.20.09.000004		GUÍA P/ INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA 0.014"	INDICADA PARA LESIONES HABITUALES. GUÍA HIDROFÍLICA CON DISEÑO DE NUCLEO MULTICOMPONENTE, DOBLE NÚCLEO DISTAL Y PESO DE LA PUNTA MAYOR A 0,3 GR Y MENOR O IGUAL A 0,5 GR. PUNTA HIDROFÓBICA. SE VALORARÁ DISPONGA DE DIFERENTES LONGITUDES Y SOPORTES DE LA GUÍA	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.		CIP: 100004675425 / REF: 22339H	NO CUMPLE PPT, PORQUE NO DISPONE DE NUCLEO MULTICOMPONENTE Y DOBLE NUCLEO DISTAL	0

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	Proveedor	Var	Referencia	**INFORME TÉCNICO**	Puntos
5	12	SU.PC.SANI.01.20.09 .000004		GUÍA P/ INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA 0.014"	INDICADA PARA LESIONES HABITUALES. GUÍA HIDROFÍLICA CON DISEÑO DE NUCLEO MULTICOMPONENTE, DOBLE NÚCLEO DISTAL Y PESO DE LA PUNTA MAYOR A 0,3 GR Y MENOR O IGUAL A 0,5 GR. PUNTA HIDROFÓBICA. SE VALORARÁ DISPONGA DE DIFERENTES LONGITUDES Y SOPORTES DE LA GUÍA	WORLD MEDICA, S.L.		CIP: 100105385993 / REF: AHW14R017J	CUMPLE TODAS LAS CARACTERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT. ES UNA GUIA CON ALTA NAVEGABILIDAD Y FACIL CRUCE INCLUSO EN LESIONES ANGULADAS Y MUY SEVERAS. MUY ADECUADA LA USO AL QUE VA DESTINADA	20
6	13	SU.PC.SANI.01.20.09 .000006		GUÍA P/ INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA 0.014'' DE CRUCE COMPLEJO Y OCLUSIÓN CRÓNICA	PUNTA POLIMÉRICA. DUREZA DE LA PUNTA RÍGIDA. PESO DE LA PUNTA APROXIMADO 4,5 GR	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.		CIP: 100004237007/ REF: 1010482-H	GUIA POLIMERICA QUE REUNE UNA GRAN CAPACIDAD DE PENETRACIÓN Y CRUCE CON CIERTA FLEXIBILIDAD LO QUE LA HACE MUY ADECUADA PARA OCLUSIONES COMPLEJAS SITUADAS EN CURVA	20
6	14	SU.PC.SANI.01.20.09 .000006		GUÍA P/ INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA 0.014'' DE CRUCE COMPLEJO Y OCLUSIÓN CRÓNICA	PUNTA POLIMÉRICA. DUREZA DE LA PUNTA SEMIRRÍGIDA. PESO DE LA PUNTA APROXIMADO 3 GR	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.		CIP: 100004236895/ REF: 1010481-H	GUIA POLIMERICA QUE REUNE UNA GRAN CAPACIDAD DE PENETRACIÓN Y CRUCE CON CIERTA FLEXIBILIDAD LO QUE LA HACE ADECUADA PARA OCLUSIONES COMPLEJAS SITUADAS EN CURVA	20
	15	SU.PC.SANI.01.20.14 .100002		EQ. INTRODUCTOR CATETER DEFLECTABLE	LONGITUD DEL INTRODUCTOR:> ó = 70 CM. SE VALORARÁN DISTINTAS CURVAS	JOHNSON & JOHNSON, S.A.		CIP: 100071083019 / REF: D140011	LA OFERTA CUMPLE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS Y ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	15	SU.PC.SANI.01.20.14 .100002		EQ. INTRODUCTOR CATETER DEFLECTABLE	LONGITUD DEL INTRODUCTOR:> ó = 70 CM. SE VALORARÁN DISTINTAS CURVAS	JOHNSON & JOHNSON, S.A.		CIP: 100071078068 / REF: D140010	LA OFERTA CUMPLE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS Y ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	15	SU.PC.SANI.01.20.14 .100002		EQ. INTRODUCTOR CATETER DEFLECTABLE	LONGITUD DEL INTRODUCTOR:> ó = 70 CM. SE VALORARÁN DISTINTAS CURVAS	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A		CIP: 100093050301 / REF: M004EPTMCA85400	LA OFERTA CUMPLE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS Y ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	15	SU.PC.SANI.01.20.14 .100002		EQ. INTRODUCTOR CATETER DEFLECTABLE	LONGITUD DEL INTRODUCTOR:> ó = 70 CM. SE VALORARÁN DISTINTAS CURVAS	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A		CIP: 100093050402 / REF: M004EPTMC85300	LA OFERTA CUMPLE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS Y ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	16	SU.PC.SANI.01.20.00 .000027	E91719	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIOGRAFIA NO HIDROFILICO-2 - DIÁMETRO:[6-7);	CON CURVA TIPO WILLIAMS	CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.		CIP. 100024339855 / REF: 534676T	LA OFERTA CUMPLE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS Y ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	16	SU.PC.SANI.01.20.00 .000027	E91719	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIOGRAFIA NO HIDROFILICO-2 - DIÁMETRO:[6-7);	CON CURVA TIPO WILLIAMS	CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.		CIP. 100024339754 / REF: 533676	LA OFERTA CUMPLE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS Y ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	16	SU.PC.SANI.01.20.00 .000027	E91719	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIOGRAFIA NO HIDROFILICO-2 - DIÁMETRO:[6-7);	CON CURVA TIPO WILLIAMS	CARDIVA 2, S.L.		CIP. 100115572497 / REF: 16100001	LA OFERTA CUMPLE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS Y ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	17	SU.PC.SANI.01.20.00 .000027	E91717	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIOGRAFIA NO HIDROFILICO-2 - DIÁMETRO:[5-6);	CON CURVAS ESPECIFICAS PARA ACCESO RADIAL (DISTINTAS A LAS ESPECIFICADAS EN LA AGRUPACIÓN DE LOTE 1)	CARDIVA 2, S.L.		CIP: 100115562698 / REF: 15100001	PRESENTA DOS CATETERES CON UN SOLO TAMAÑO DE CURVA DE PUNTA. SOLO DISPONE DE UNA LONGITUD DE 100	7
	17	SU.PC.SANI.01.20.00 .000027	E91717	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIOGRAFIA NO HIDROFILICO-2 - DIÁMETRO:[5-6);	CON CURVAS ESPECIFICAS PARA ACCESO RADIAL (DISTINTAS A LAS ESPECIFICADAS EN LA AGRUPACIÓN DE LOTE 1)	CARDIVA 2, S.L.		CIP: 100115712714 / REF: 15134001	PRESENTA DOS CATETERES CON UN SOLO TAMAÑO DE CURVA DE PUNTA. SOLO DISPONE DE UNA LONGITUD DE 100	7
	17	SU.PC.SANI.01.20.00 .000027	E91717	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIOGRAFIA NO HIDROFILICO-2 - DIÁMETRO:[5-6);	CON CURVAS ESPECIFICAS PARA ACCESO RADIAL (DISTINTAS A LAS ESPECIFICADAS EN LA AGRUPACIÓN DE LOTE 1)	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.		CIP: 100010178219 / REF: RH-5BPJP00M	PRESENTA DOS CATETERES CON DIFERENTES TAMAÑOS DE CURVA DE PUNTA, EN TOTAL 6. ADICIONALMENTE DISPONE DE UNA LONGITUD MAS LARGA QUE LA ESTANDAR DE 100. MUY ADECUADA LA USO AL QUE VA DESTINADA	20

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	Proveedor	Var	Referencia	**INFORME TÉCNICO**	Puntos
	17	SU.PC.SANI.01.20.00.000027	E91717	CATETER DIAGNOSTICO CORONARIOGRAFIA NO HIDROFILICO-2 - DIÁMETRO:[5-6);	CON CURVAS ESPECIFICAS PARA ACCESO RADIAL (DISTINTAS A LAS ESPECIFICADAS EN LA AGRUPACIÓN DE LOTE 1)	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.		CIP: 100015834149 / REF: RH-5TR4001M	PRESENTA DOS CATETERES CON DIFERENTES TAMAÑOS DE CURVA DE PUNTA, EN TOTAL 6. ADICIONALMENTE DISPONE DE UNA LONGITUD MAS LARGA QUE LA ESTANDAR DE 100. MUY ADECUADA LA USO AL QUE VA DESTINADA	20
	18	SU.PC.SANI.01.20.00.400011	C25760	CATETER DIAGNOSTICO PARA REGISTRO DE PRESIONES C/ BALON	RANGO DE DIÁMETROS AL MENOS DE 5, 6 Y 7 FR				DESIERTO	-
	19	SU.PC.SANI.01.20.01.000003		CATETER GUIA INTERVENCIONISMO CORONARIO PERCUTANEO	CON VAINA DILATADORA SIN NECESIDAD DE INTRODUCTOR. CON DIÁMETROS DE 6,5 Y 7,5 FR O MUY SIMILAR. DEBERÁ DISPONER AL MENOS DE CURVAS TIPO JL, JR, AL, AR Y MULTIPURPOSE. SE VALORARÁ MAYOR DISPONIBILIDAD DE TIPOS DE CURVAS, PARA ADAPTARSE A TODAS LAS ANATOMÍAS A TRATAR.	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		CIP. 100116745748 / REF: 53510004	NO CUMPLE PPT POR NO DISPONER DE CATETER CON VAINA DILATADORA QUE EVITE LA NECESIDAD DE INTRODUCTOR	0
	19	SU.PC.SANI.01.20.01.000003		CATETER GUIA INTERVENCIONISMO CORONARIO PERCUTANEO	CON VAINA DILATADORA SIN NECESIDAD DE INTRODUCTOR. CON DIÁMETROS DE 6,5 Y 7,5 FR O MUY SIMILAR. DEBERÁ DISPONER AL MENOS DE CURVAS TIPO JL, JR, AL, AR Y MULTIPURPOSE. SE VALORARÁ MAYOR DISPONIBILIDAD DE TIPOS DE CURVAS, PARA ADAPTARSE A TODAS LAS ANATOMÍAS A TRATAR.	WORLD MEDICA, S.L.		CIP. 100011686049 / REF: G6JL35-0-L100	LA OFERTA CUMPLE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS Y ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	20	SU.PC.SANI.01.20.01.000005	E91951	EXTENSION PARA CATÉTER GUIA-GC	TIPO MONORRAIL.	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A		CIP. 100116285297 / REF: H7493933515060	SE TRATA DE UN CATETER DE EXTENSIÓN TIPO MONORAIL DISPONIBLE EN VERSIONES DE 6, 7 Y 8 FR. EL SEGMENTO DE CATETER GUIA QUE ASOMA SOBRE EL CATETER MADRE ES DE 25 CM Y PRESENTA UN MODELO ADICIONAL DE 40 CM EN EL MODELO 6F Long, QUE PERMITE LLEGAR MAS LEJOS EN DETERMINADAS SITUACIONES, COMO ACCESO A LA PIERNA DESDE EL BRAZO O EMBOLIZACIONES COMPLEJAS	20
	20	SU.PC.SANI.01.20.01.000005	E91951	EXTENSION PARA CATÉTER GUIA-GC	TIPO MONORRAIL.	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.		CIP. 100120343691 / REF: 5573	SE TRATA DE UN CATETER DE EXTENSIÓN TIPO MONORAIL DISPONIBLE EN VERSIONES DE 5 A 7 FR. EL SEGMENTO DE CATETER GUIA QUE ASOMA SOBRE EL CATETER MADRE ES DE 25 CM, NO DISPONIENDO DE OTRO MAS LARGO	13
	21	SU.PC.SANI.01.20.02.600000		CATETER ACTP BALÓN CON CORTE	CON VARIEDAD DE DIÁMETROS Y LONGITUDES, SE VALORARÁ MAYOR AMPLITUD DE GAMA DE MEDIDAS	B. BRAUN SURGICAL, S.A.		CIP. 100103488739 / REF: NSA20013 (VARIAS MEDIDAS)	LA OFERTA CUMPLE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS Y ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	21	SU.PC.SANI.01.20.02.600000		CATETER ACTP BALÓN CON CORTE	CON VARIEDAD DE DIÁMETROS Y LONGITUDES, SE VALORARÁ MAYOR AMPLITUD DE GAMA DE MEDIDAS	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A		CIP. 100122545037 / REF: H74939403062000	LA OFERTA CUMPLE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS Y ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	21	SU.PC.SANI.01.20.02.600000		CATETER ACTP BALÓN CON CORTE	CON VARIEDAD DE DIÁMETROS Y LONGITUDES, SE VALORARÁ MAYOR AMPLITUD DE GAMA DE MEDIDAS	WORLD MEDICA, S.L.		CIP. 100122462594 / REF: 812-1520	LA OFERTA CUMPLE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS Y ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	22	SU.PC.SANI.01.20.03.100000		CATETER SEPTOSTOMIA TIPO MILLER		EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.		CIP. 100003632197 / REF: 830515F	NO SE VALORA AL HABER RECIBIDO DESISTIMIENTO DE LA EMPRESA POR CESE DE COMERCIALIZACIÓN	-

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	Proveedor	Var	Referencia	**INFORME TÉCNICO**	Puntos
	23	SU.PC.SANI.01.20.04.100007		MICROCATETER CARDIACO MONORRAIL DOBLE LUZ	PUNTA SUAVE. LONGITUD APROXIMADA 145 CM. BAJO PERFIL DE CRUCE. SALIDA LATERAL DE LA GUÍA COAXIAL CON VENTANA CON FORMA OVALADA	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.		CIP: 100113283173 / REF: NC-D724	SE TRATA DE UN MICROCATETER DE DOBLE LUZ.PRESENTA UN PERFIL INTERMEDIO EN LA PARTE DISTAL DEL CATETER, MAYOR QUE OTROS DE LA COMPETENCIA, LO QUE LE CONFIERE MENOR NAVEGABILIDAD EN LESIONES TORTUOSAS. LA TECNOLOGIA DE LA VENTANA DE SALIDA DE LA GUIA COAXIAL NO DISPONE DE LA ULTIMA TECNOLOGIA COMO OTROS DE LA COMPETENCIA	7
	23	SU.PC.SANI.01.20.04.100007		MICROCATETER CARDIACO MONORRAIL DOBLE LUZ	PUNTA SUAVE. LONGITUD APROXIMADA 145 CM. BAJO PERFIL DE CRUCE. SALIDA LATERAL DE LA GUÍA COAXIAL CON VENTANA CON FORMA OVALADA	WORLD MEDICA, S.L.		CIP: 100125863345 / REF: SA145-33N	SE TRATA DE UN MICROCATETER DE DOBLE LUZ DE MUY BAJO PERFIL. LA VENTANA LATERAL PRESENTA UNA FORMA OVALADA QUE PERMITE ENFOCAR CON MAS PRECISIÓN LAS RAMAS LATERALES O LAS DISTINTAS LUCES EN LAS OCLUSIONES CRÓNICAS. EL CUERPO CENTRAL ES DE BAJO PERFIL, DE 2,5 FR DESPUES DE LA SALIDA DE LA GUIA MONORAIL LO QUE APORTA MAYOR NAVEGABILIDAD EN ARTERIAS TORTUOSAS	20
	23	SU.PC.SANI.01.20.04.100007		MICROCATETER CARDIACO MONORRAIL DOBLE LUZ	PUNTA SUAVE. LONGITUD APROXIMADA 145 CM. BAJO PERFIL DE CRUCE. SALIDA LATERAL DE LA GUÍA COAXIAL CON VENTANA CON FORMA OVALADA	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.		CIP: 100122593113 / REF: 5201	SE TRATA DE UN MICROCATETER DE DOBLE LUZ.PRESENTA UN PERFIL INTERMEDIO EN LA PARTE DISTAL DEL CATETER, MAYOR QUE OTROS DE LA COMPETENCIA, LO QUE LE CONFIERE MENOR NAVEGABILIDAD EN LESIONES TORTUOSAS. LA TECNOLOGIA DE LA VENTANA DE SALIDA DE LA GUIA COAXIAL NO DISPONE DE LA ULTIMA TECNOLOGIA COMO OTROS DE LA COMPETENCIA	7
	24	SU.PC.SANI.01.20.05.000002		CATETER VALVULOPLASTIA / ANGIOPLASTIA CON BALON PEDIATRICO	CON DIFERENTES DIAMETROS COMPRENDIDOS ENTRE MAYOR O IGUAL A 12 Y MENOR O IGUAL A 18 MM, SE VALORARÁ EL MAYOR RANGO DE DIÁMETROS Y LONGITUDES	EVOMED, S.L.		CIP: 100004640876 / REF: PDCXXX	PRESENTA BALONES DE DIAMETRO ENTRE 12 Y 18 MM CON GRAN VARIEDAD DE LONGITUDES. ADICIONALMENTE LOS BALONES REQUIEREN UN INTRODUCTOR DE MENOR DIAMETRO QUE OTROS DE LA COMPETENCIA PARA ESTOS DIAMETROS	20
	24	SU.PC.SANI.01.20.05.000002		CATETER VALVULOPLASTIA / ANGIOPLASTIA CON BALON PEDIATRICO	CON DIFERENTES DIAMETROS COMPRENDIDOS ENTRE MAYOR O IGUAL A 12 Y MENOR O IGUAL A 18 MM, SE VALORARÁ EL MAYOR RANGO DE DIÁMETROS Y LONGITUDES	LOGISTICA Y SUMINISTROS SANITARIOS, S.L.		CIP: 000000000000 / REF: VALPXxXX110	NO CUMPLE PPT PORQUE PRESENTA BALONES DE DIAMETRO ENTRE 15 Y 35 MM NO OFERTANDO ENTRE 12 Y 15 MM NECESARIOS SEGÚN PPT, ADEMÁS LAS REFERENCIAS OFERTADAS NO DISPONEN DE CODIGO CIP, SIENDO ESTE OBLIGATORIO	0
	24	SU.PC.SANI.01.20.05.000002		CATETER VALVULOPLASTIA / ANGIOPLASTIA CON BALON PEDIATRICO	CON DIFERENTES DIAMETROS COMPRENDIDOS ENTRE MAYOR O IGUAL A 12 Y MENOR O IGUAL A 18 MM, SE VALORARÁ EL MAYOR RANGO DE DIÁMETROS Y LONGITUDES	BALT SPAIN MEDICAL, S.L.		CIP: 100004155473 / REF: CBVP8X20/70	PRESENTA BALONES DE DIAMETRO ENTRE 12 Y 18 MM PERO CON UNA ESCASA VARIEDAD DE LONGITUDES. ADICIONALMENTE LOS BALONES REQUIEREN UN INTRODUCTOR DE MAYOR DIAMETRO QUE OTROS DE LA COMPETENCIA PARA ESTOS DIAMETROS	13
	24	SU.PC.SANI.01.20.05.000002		CATETER VALVULOPLASTIA / ANGIOPLASTIA CON BALON PEDIATRICO	CON DIFERENTES DIAMETROS COMPRENDIDOS ENTRE MAYOR O IGUAL A 12 Y MENOR O IGUAL A 18 MM, SE VALORARÁ EL MAYOR RANGO DE DIÁMETROS Y LONGITUDES	BIOGEN DIAGNOSTICA, S.L.		CIP: 100122783233 / REF: YA0023	PRESENTA BALONES DE DIAMETRO ENTRE 12 Y 18 MM CON GRAN VARIEDAD DE LONGITUDES. ADICIONALMENTE LOS BALONES REQUIEREN UN INTRODUCTOR DE MENOR DIAMETRO QUE OTROS DE LA COMPETENCIA PARA ESTOS DIAMETROS	20

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	Proveedor	Var	Referencia	**INFORME TÉCNICO**	Puntos
	25	SU.PC.SANI.01.20.05.000002		CATETER VALVULOPLASTIA / ANGIOPLASTIA CON BALON PEDIATRICO	CON DIFERENTES DIAMETROS COMPRENDIDOS ENTRE MAYOR A 18MM Y MENOR O IGUAL A 26 MM, SE VALORARÁ EL MAYOR RANGO DE DIAMETROS Y LONGITUDES	EVOMED, S.L.		CIP: 100014138512 / REF: PVN227	PRESENTA DIAMETROS DE BALON DE 20, 22 Y 25 Y UNA UNICA LONGITUD DE BALON 4 CM	13
	25	SU.PC.SANI.01.20.05.000002		CATETER VALVULOPLASTIA / ANGIOPLASTIA CON BALON PEDIATRICO	CON DIFERENTES DIAMETROS COMPRENDIDOS ENTRE MAYOR A 18MM Y MENOR O IGUAL A 26 MM, SE VALORARÁ EL MAYOR RANGO DE DIAMETROS Y LONGITUDES	LOGISTICA Y SUMINISTROS SANITARIOS, S.L.		CIP: 000000000000 / REF: VALPXxXX110	NO CUMPLE PPT PORQUE LAS REFERENCIAS QUE OFERTA DE ESTOS CATÉTERES NO DISPONEN DE CIP, SIENDO ESTE OBLIGATORIO	0
	25	SU.PC.SANI.01.20.05.000002		CATETER VALVULOPLASTIA / ANGIOPLASTIA CON BALON PEDIATRICO	CON DIFERENTES DIAMETROS COMPRENDIDOS ENTRE MAYOR A 18MM Y MENOR O IGUAL A 26 MM, SE VALORARÁ EL MAYOR RANGO DE DIAMETROS Y LONGITUDES	BIOGEN DIAGNOSTICA, S.L.		CIP: 100122966584 / REF: YA0047	PRESENTA DIAMETROS DE BALON DE 20, 22, 23, 24, 25 Y 26 Y LONGITUDES DE BALON DE 40 Y 60 EN TODOS LOS CASOS	20
	26	SU.PC.SANI.01.20.05.000002		CATETER VALVULOPLASTIA / ANGIOPLASTIA CON BALON PEDIATRICO	CON DIFERENTES DIAMETROS MAYOR A 26MM, SE VALORARÁ EL MAYOR RANGO DE DIAMETROS Y LONGITUDES	EVOMED, S.L.		CIP: 100019035678 / REF: PDZ610	PRESENTA DIAMETROS DE BALON DE 28 Y 30 Y LONGITUDES DE BALON DE 40 Y 60 EN LOS DOS CASOS	20
	26	SU.PC.SANI.01.20.05.000002		CATETER VALVULOPLASTIA / ANGIOPLASTIA CON BALON PEDIATRICO	CON DIFERENTES DIAMETROS MAYOR A 26MM, SE VALORARÁ EL MAYOR RANGO DE DIAMETROS Y LONGITUDES	EVOMED, S.L.		CIP: 100105303773 / REF: PDZ449	PRESENTA DIAMETROS DE BALON DE 28 Y 30 Y LONGITUDES DE BALON DE 40 Y 60 EN LOS DOS CASOS	20
	26	SU.PC.SANI.01.20.05.000002		CATETER VALVULOPLASTIA / ANGIOPLASTIA CON BALON PEDIATRICO	CON DIFERENTES DIAMETROS MAYOR A 26MM, SE VALORARÁ EL MAYOR RANGO DE DIAMETROS Y LONGITUDES	LOGISTICA Y SUMINISTROS SANITARIOS, S.L.		CIP: 000000000000 / REF: VALPXxXX110	NO CUMPLE PPT PORQUE LAS REFERENCIAS QUE OFERTA DE ESTOS CATÉTERES NO DISPONEN DE CIP, SIENDO ESTE OBLIGATORIO	0
	26	SU.PC.SANI.01.20.05.000002		CATETER VALVULOPLASTIA / ANGIOPLASTIA CON BALON PEDIATRICO	CON DIFERENTES DIAMETROS MAYOR A 26MM, SE VALORARÁ EL MAYOR RANGO DE DIAMETROS Y LONGITUDES	BIOGEN DIAGNOSTICA, S.L.		CIP: 100122956785 / REF: YA0062	PRESENTA DIAMETROS DE BALON DE 28 Y 30 Y LONGITUDES DE BALON DE 40 Y 60 EN LOS DOS CASOS	20
	27	SU.PC.SANI.01.20.05.000002		CATETER VALVULOPLASTIA / ANGIOPLASTIA CON BALON PEDIATRICO	DIAMETRO DEL BALÓN DE 5, 6, 7, 8, 9 Y 10 mm, Y QUE ENTRE POR UN INTRODUCTOR MENOR O IGUAL A 4 FR. SE VALORARÁ EL MAYOR RANGO DE LONGITUDES	EVOMED, S.L.		CIP: 100004640078 / REF: PDC401	CUMPLE TODAS LAS PRESCRIPCIONES AL PASAR POR 4 FR O MENOS PARA TODOS LOS DIAMETROS DE BALON	20
	27	SU.PC.SANI.01.20.05.000002		CATETER VALVULOPLASTIA / ANGIOPLASTIA CON BALON PEDIATRICO	DIAMETRO DEL BALÓN DE 5, 6, 7, 8, 9 Y 10 mm, Y QUE ENTRE POR UN INTRODUCTOR MENOR O IGUAL A 4 FR. SE VALORARÁ EL MAYOR RANGO DE LONGITUDES	LOGISTICA Y SUMINISTROS SANITARIOS, S.L.		CIP: 000000000000 / REF: VALPXxXX110	NO CUMPLE PPT PORQUE PARA BALONES DE DIAMETRO 9 Y 10 PRECISA DE INTRODUCTOR DE 5FR	0
	27	SU.PC.SANI.01.20.05.000002		CATETER VALVULOPLASTIA / ANGIOPLASTIA CON BALON PEDIATRICO	DIAMETRO DEL BALÓN DE 5, 6, 7, 8, 9 Y 10 mm, Y QUE ENTRE POR UN INTRODUCTOR MENOR O IGUAL A 4 FR. SE VALORARÁ EL MAYOR RANGO DE LONGITUDES	BIOGEN DIAGNOSTICA, S.L.		CIP: 100122748885 / REF: YA0011	NO CUMPLE PPT PORQUE PARA BALONES DE DIAMETRO 9 Y 10 PRECISA DE INTRODUCTOR DE 5FR	0
	28	SU.PC.SANI.01.20.02.041000	E93174	CATETER ATP COAXIAL VASCULAR PERIFERICO VASOS ESTANDAR (balon Ø de 5 a 13mm.)-2 - CONICIDAD DEL BALON:si;2 - LONGITUD DEL CATÉTER:> 100cm;2 - DISTENSIBILIDAD DEL BALÓN:No distensible;2 - GUIA:0.035";2 - COMPATIBILIDAD DEL INTRODUCTOR:> ó = 6;	DIAMETRO DEL BALÓN DE 5 A 13 mm. SE VALORARÁ EL MAYOR RANGO DE DIAMETROS Y LONGITUDES	BARD DE ESPAÑA, S.L.U.		CIP: 100004821602 / REF: AT-120122	LA OFERTA CUMPLE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS Y ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	28	SU.PC.SANI.01.20.02.041000	E93174	CATETER ATP COAXIAL VASCULAR PERIFERICO VASOS ESTANDAR (balon Ø de 5 a 13mm.)-2 - CONICIDAD DEL BALON:si;2 - LONGITUD DEL CATÉTER:> 100cm;2 - DISTENSIBILIDAD DEL BALÓN:No distensible;2 - GUIA:0.035";2 - COMPATIBILIDAD DEL INTRODUCTOR:> ó = 6;	DIAMETRO DEL BALÓN DE 5 A 13 mm. SE VALORARÁ EL MAYOR RANGO DE DIAMETROS Y LONGITUDES	BARD DE ESPAÑA, S.L.U.		CIP: 100080939871 / REF: ATG120122	LA OFERTA CUMPLE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS Y ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	28	SU.PC.SANI.01.20.02.041000	E93174	CATETER ATP COAXIAL VASCULAR PERIFERICO VASOS ESTANDAR (balon Ø de 5 a 13mm.)-2 - CONICIDAD DEL BALON:si;2 - LONGITUD DEL CATÉTER:> 100cm;2 - DISTENSIBILIDAD DEL BALÓN:No distensible;2 - GUIA:0.035";2 - COMPATIBILIDAD DEL INTRODUCTOR:> ó = 6;	DIAMETRO DEL BALÓN DE 5 A 13 mm. SE VALORARÁ EL MAYOR RANGO DE DIAMETROS Y LONGITUDES	BARD DE ESPAÑA, S.L.U.		CIP: 100080940084 / REF: ATG120126	LA OFERTA CUMPLE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS Y ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	Proveedor	Var	Referencia	**INFORME TÉCNICO**	Puntos
	29	SU.PC.SANI.01.20.05.500001	B42759	EQUIPO VALVULOPLASTIA MITRAL C/BALON - GC		PALEX MEDICAL, S.A.		CIP: 100003725035 / REF: 339329	LA OFERTA CUMPLE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS Y ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	30	SU.PC.SANI.01.20.06.700001		EQ EXTRACCION POR ASPIRACION MANUAL DE TROMBO / VASCULAR PERIFERICO	CON FIADOR. SE VALORARÁ EL MAYOR RANGO DE DIÁMETRO DE ASPIRACIÓN	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.		CIP. 100116891016 / REF: BG-A6F-ASPICATH	LA NAVEGABILIDAD ES INFERIOR AL DE OTRAS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS	13
	30	SU.PC.SANI.01.20.06.700001		EQ EXTRACCION POR ASPIRACION MANUAL DE TROMBO / VASCULAR PERIFERICO	CON FIADOR. SE VALORARÁ EL MAYOR RANGO DE DIÁMETRO DE ASPIRACIÓN	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.		CIP. 100116890804 / REF: BG-A7F-ASPICATH	LA NAVEGABILIDAD ES INFERIOR AL DE OTRAS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS	13
	30	SU.PC.SANI.01.20.06.700001		EQ EXTRACCION POR ASPIRACION MANUAL DE TROMBO / VASCULAR PERIFERICO	CON FIADOR. SE VALORARÁ EL MAYOR RANGO DE DIÁMETRO DE ASPIRACIÓN	LEXEL, S.L.		CIP. 100093959987 / REF: BG-A6F-ASPICATH	LA NAVEGABILIDAD ES INFERIOR AL DE OTRAS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS	13
	30	SU.PC.SANI.01.20.06.700001		EQ EXTRACCION POR ASPIRACION MANUAL DE TROMBO / VASCULAR PERIFERICO	CON FIADOR. SE VALORARÁ EL MAYOR RANGO DE DIÁMETRO DE ASPIRACIÓN	LEXEL, S.L.		CIP. 100093959987 / REF: BG-A7F-ASPICATH	LA NAVEGABILIDAD ES INFERIOR AL DE OTRAS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS	13
	30	SU.PC.SANI.01.20.06.700001		EQ EXTRACCION POR ASPIRACION MANUAL DE TROMBO / VASCULAR PERIFERICO	CON FIADOR. SE VALORARÁ EL MAYOR RANGO DE DIÁMETRO DE ASPIRACIÓN	CARDIOLINK, S.L.		CIP. 100099916757 / REF: ESC-6F1	LA NAVEGABILIDAD ES INFERIOR AL DE OTRAS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS	13
	30	SU.PC.SANI.01.20.06.700001		EQ EXTRACCION POR ASPIRACION MANUAL DE TROMBO / VASCULAR PERIFERICO	CON FIADOR. SE VALORARÁ EL MAYOR RANGO DE DIÁMETRO DE ASPIRACIÓN	PALEX MEDICAL, S.A.		CIP. 100115054263 / REF: ASP6F	EL PRODUCTO ES MUY ADECUADO PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO, CON MUY BUENA NAVEGABILIDAD	20
	30	SU.PC.SANI.01.20.06.700001		EQ EXTRACCION POR ASPIRACION MANUAL DE TROMBO / VASCULAR PERIFERICO	CON FIADOR. SE VALORARÁ EL MAYOR RANGO DE DIÁMETRO DE ASPIRACIÓN	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.		CIP. 100024451281 / REF: EG1602	EL PRODUCTO ES MUY ADECUADO PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO, CON MUY BUENA NAVEGABILIDAD	20
	30	SU.PC.SANI.01.20.06.700001		EQ EXTRACCION POR ASPIRACION MANUAL DE TROMBO / VASCULAR PERIFERICO	CON FIADOR. SE VALORARÁ EL MAYOR RANGO DE DIÁMETRO DE ASPIRACIÓN	PRIM, S.A.		CIP. 100082929670 / REF: 04030271	EL PRODUCTO ES MUY ADECUADO PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO, CON MUY BUENA NAVEGABILIDAD	20
	30	SU.PC.SANI.01.20.06.700001		EQ EXTRACCION POR ASPIRACION MANUAL DE TROMBO / VASCULAR PERIFERICO	CON FIADOR. SE VALORARÁ EL MAYOR RANGO DE DIÁMETRO DE ASPIRACIÓN	PRIM, S.A.		CIP. 100082939873 / REF:04030272	EL PRODUCTO ES MUY ADECUADO PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO, CON MUY BUENA NAVEGABILIDAD	20
	30	SU.PC.SANI.01.20.06.700001		EQ EXTRACCION POR ASPIRACION MANUAL DE TROMBO / VASCULAR PERIFERICO	CON FIADOR. SE VALORARÁ EL MAYOR RANGO DE DIÁMETRO DE ASPIRACIÓN	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.		CIP. 100120542803 / REF:5015	LA NAVEGABILIDAD ES INFERIOR AL DE OTRAS DE LAS OFERTAS RECIBIDAS	13
	30	SU.PC.SANI.01.20.06.700001		EQ EXTRACCION POR ASPIRACION MANUAL DE TROMBO / VASCULAR PERIFERICO	CON FIADOR. SE VALORARÁ EL MAYOR RANGO DE DIÁMETRO DE ASPIRACIÓN	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.		CIP. 100120513911 / REF:4008	NO CUMPLE EL PPT AL NO DISPONER DE FIADOR	0
	30	SU.PC.SANI.01.20.06.700001		EQ EXTRACCION POR ASPIRACION MANUAL DE TROMBO / VASCULAR PERIFERICO	CON FIADOR. SE VALORARÁ EL MAYOR RANGO DE DIÁMETRO DE ASPIRACIÓN	BIOTRONIK SPAIN, S.A.		CIP. 100086323755 / REF:387456	NO CUMPLE EL PPT AL NO DISPONER DE FIADOR	0
	31	SU.PC.SANI.01.20.09.000004		GUÍA P/ INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA 0.014'	PUNTA POLIMÉRICA. CUERPO FLEXIBLE CON SOPORTE MEDIO. PARA CRUZAR CURVAS PRONUNCIADAS. PESO DE LA PUNTA DE APROXIMADAMENTE 1,1 GR	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.		CIP. 100004230431 / REF: 1005359HJ	LA OFERTA CUMPLE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS Y ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	31	SU.PC.SANI.01.20.09.000004		GUÍA P/ INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA 0.014'	PUNTA POLIMÉRICA. CUERPO FLEXIBLE CON SOPORTE MEDIO. PARA CRUZAR CURVAS PRONUNCIADAS. PESO DE LA PUNTA DE APROXIMADAMENTE 1,1 GR	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.		CIP. 100004264070/ REF: 22235MJS	LA OFERTA CUMPLE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS Y ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	32	SU.PC.SANI.01.20.09.000004		GUÍA P/ INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA 0.014"	PUNTA POLIMÉRICA. CUERPO FLEXIBLE CON SOPORTE MEDIO. PESO DE LA PUNTA MAYOR DE 1,1 GR Y MENOR O IGUAL A 1,8 GR	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.		CIP. 100009412272 / REF: TW-DS418IA	NO CUMPLE PPT POR GRAMAJE DE LA PUNTA DEL QUE DISPONE ES DE 0,6, 1 Y 3,6 Y SOLICITABAMOS DE 1,1 A 1,8	0
	32	SU.PC.SANI.01.20.09.000004		GUÍA P/ INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA 0.014"	PUNTA POLIMÉRICA. CUERPO FLEXIBLE CON SOPORTE MEDIO. PESO DE LA PUNTA MAYOR DE 1,1 GR Y MENOR O IGUAL A 1,8 GR	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.		CIP. 100011440560 / REF: 1011834H	CUMPLE CON LAS PRESCRIPCIONES SOLICITADAS Y ES MUY ADECUADA AL USO AL QUE VA DESTINADA. GRAMAJE DE LA PUNTA 1,2	20
	32	SU.PC.SANI.01.20.09.000004		GUÍA P/ INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA 0.014"	PUNTA POLIMÉRICA. CUERPO FLEXIBLE CON SOPORTE MEDIO. PESO DE LA PUNTA MAYOR DE 1,1 GR Y MENOR O IGUAL A 1,8 GR	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.		CIP. 100004674213 / REF: 1010480H	CUMPLE CON LAS PRESCRIPCIONES SOLICITADAS Y ES MUY ADECUADA AL USO AL QUE VA DESTINADA. GRAMAJE DE LA PUNTA 1,5	20

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	Proveedor	Var	Referencia	**INFORME TÉCNICO**	Puntos
	33	SU.PC.SANI.01.20.09.000004		GUÍA P/ INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA 0.014"	PUNTA SPRING COIL. CUERPO FLEXIBLE CON SOPORTE ALTO	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A		CIP. 100111814649 / REF: H749393023002	GUIA DE ALTO SOPORTE AUNQUE NO COMBINA ESTA PROPIEDAD CON LA NAVEGABILIDAD DE OTRAS DE LA COMPETENCIA	7
	33	SU.PC.SANI.01.20.09.000004		GUÍA P/ INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA 0.014"	PUNTA SPRING COIL. CUERPO FLEXIBLE CON SOPORTE ALTO	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.		CIP. 100004672394 / REF: 1000463HJ	SE TRATA DE UNA GUIA QUE COMBINA EL ALTO SOPORTE CON UNA ACEPTABLE NAVEGABILIDAD. PUNTA FLEXIBLE Y DISPONIBLE EN DOS LONGITUDES. MUY ADECUADA LA USO AL QUE VA DESTINADA	20
	33	SU.PC.SANI.01.20.09.000004		GUÍA P/ INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA 0.014"	PUNTA SPRING COIL. CUERPO FLEXIBLE CON SOPORTE ALTO	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.		CIP. 100004264070 / REF: 22235MJS	SE TRATA DE UNA GUIA QUE COMBINA EL ALTO SOPORTE CON UNA ACEPTABLE NAVEGABILIDAD. PUNTA FLEXIBLE Y DISPONIBLE EN DOS LONGITUDES. MUY ADECUADA LA USO AL QUE VA DESTINADA	20
	33	SU.PC.SANI.01.20.09.000004		GUÍA P/ INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA 0.014"	PUNTA SPRING COIL. CUERPO FLEXIBLE CON SOPORTE ALTO	WORLD MEDICA, S.L.		CIP. 100028217120 / REF: AG141002	GUIA DE ALTO SOPORTE EXCESIVAMENTE RIGIDA DE DIFICIL MANEJO EN ARTERIAS TORTUOSAS, AUNQUE EL SOPORTE ES EXCELENTE ES DE DIFICIL MANEJO	13
	33	SU.PC.SANI.01.20.09.000004		GUÍA P/ INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA 0.014"	PUNTA SPRING COIL. CUERPO FLEXIBLE CON SOPORTE ALTO	BIOTRONIK SPAIN, S.A.		CIP. 100086907359 / REF: 389782	GUIA DE ALTO SOPORTE AUNQUE NO COMBINA ESTA PROPIEDAD CON LA NAVEGABILIDAD DE OTRAS DE LA COMPETENCIA	7
	34	SU.PC.SANI.01.20.09.000004		GUÍA P/ INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA 0.014"	INDICADA PARA LA TÉCNICA RETRÓGRADA EN LAS OCLUSIONES CRÓNICAS PARA ACCESO A TRAVÉS DE COLATERALES TORTUOSAS. GUÍA HIDROFÍLICA CON DISEÑO DE NUCLEO MULTICOMPONENTE, DOBLE NÚCLEO DISTAL Y PESO DE LA PUNTA DE 0,3 GR O MENOR	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.		CIP. 100007430555 / REF: 22359M-W2	NO CUMPLE PPT PORQUE NO ESTA DISEÑADA PARA OCLUSIONES CRONICAS NI A TRAVES DE COLATERAES. ESTA DISEÑADA PARA NEGOCIAR CALCIFICACIONES Y TORTUOSIDADES	0
	34	SU.PC.SANI.01.20.09.000004		GUÍA P/ INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA 0.014"	INDICADA PARA LA TÉCNICA RETRÓGRADA EN LAS OCLUSIONES CRÓNICAS PARA ACCESO A TRAVÉS DE COLATERALES TORTUOSAS. GUÍA HIDROFÍLICA CON DISEÑO DE NUCLEO MULTICOMPONENTE, DOBLE NÚCLEO DISTAL Y PESO DE LA PUNTA DE 0,3 GR O MENOR	WORLD MEDICA, S.L.		CIP. 100116183166/ REF: AHW14R013P	CUMPLE CON PRESCRIPCIONES. DISEÑADA PARA OCLUSIONES CRONICAS Y A TRAVES DE COLATERALES. MUY ADECUADA LA USO AL QUE VA DESTINADA	20
	35	SU.PC.SANI.01.20.09.000004		GUÍA P/ INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA 0.014"	GUÍA PARA LESIONES HABITUALES. MATERIAL DEL ALMA DE NITINOL. PUNTA SPRING COIL. CON O SIN RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO. CUERPO FLEXIBLE CON SOPORTE MEDIO. PESO DE LA PUNTA DE 0,6 A 0,8 GR AMBOS INCLUSIVE	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.		CIP. 100124344504 / REF: 1020009	NUCLEO DE NITINOL.CUMPLE CON EL RESTO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS, INCLUYENDO EL GRAMAJE DE LA PUNTA. MUY ADECUADA AL USO AL QUE VA DESTINADA	20
	35	SU.PC.SANI.01.20.09.000004		GUÍA P/ INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA 0.014"	GUÍA PARA LESIONES HABITUALES. MATERIAL DEL ALMA DE NITINOL. PUNTA SPRING COIL. CON O SIN RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO. CUERPO FLEXIBLE CON SOPORTE MEDIO. PESO DE LA PUNTA DE 0,6 A 0,8 GR AMBOS INCLUSIVE	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.		CIP. 100124345817 / REF: 1020013	NUCLEO DE NITINOL.CUMPLE CON EL RESTO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS, INCLUYENDO EL GRAMAJE DE LA PUNTA. MUY ADECUADA AL USO AL QUE VA DESTINADA	20
	35	SU.PC.SANI.01.20.09.000004		GUÍA P/ INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA 0.014"	GUÍA PARA LESIONES HABITUALES. MATERIAL DEL ALMA DE NITINOL. PUNTA SPRING COIL. CON O SIN RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO. CUERPO FLEXIBLE CON SOPORTE MEDIO. PESO DE LA PUNTA DE 0,6 A 0,8 GR AMBOS INCLUSIVE	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.		CIP. 100072032601 / REF: 1011883J	NUCLEO DE NITINOL.CUMPLE CON EL RESTO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS, INCLUYENDO EL GRAMAJE DE LA PUNTA. MUY ADECUADA AL USO AL QUE VA DESTINADA	20
	35	SU.PC.SANI.01.20.09.000004		GUÍA P/ INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA 0.014"	GUÍA PARA LESIONES HABITUALES. MATERIAL DEL ALMA DE NITINOL. PUNTA SPRING COIL. CON O SIN RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO. CUERPO FLEXIBLE CON SOPORTE MEDIO. PESO DE LA PUNTA DE 0,6 A 0,8 GR AMBOS INCLUSIVE	BIOTRONIK SPAIN, S.A.		CIP. 100086907359 / REF: 389782	NO CUMPLE PPT POR SER EL NUCLEO DE ACERO INXIDABLE CUANDO SE SLICITA DE NITINOL.	0

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	Proveedor	Var	Referencia	**INFORME TÉCNICO**	Puntos
	36	SU.PC.SANI.01.20.09 .000006		GUÍA P/ INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA 0.014" DE CRUCE COMPLEJO Y OCLUSIÓN CRÓNICA	GUÍA DE ALTO PODER DE PENETRACIÓN. PUNTA NO POLIMÉRICA CONIFICADA. PESO DE LA PUNTA DE APROXIMADAMENTE 12 GR.	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.		CIP. 100024376122 / REF: 1011840	SE TRATA DE UNA GUIA DE ALTO PODER DE PENETRACION PERO CON RECUBRIMIENTO POLIMERICO. NO CUMPPLE PPT PORQUE SE HA SOLICITADO PUNTA NO POLIMERICA	0
	36	SU.PC.SANI.01.20.09 .000006		GUÍA P/ INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA 0.014" DE CRUCE COMPLEJO Y OCLUSIÓN CRÓNICA	GUÍA DE ALTO PODER DE PENETRACIÓN. PUNTA NO POLIMÉRICA CONIFICADA. PESO DE LA PUNTA DE APROXIMADAMENTE 12 GR.	WORLD MEDICA, S.L.		CIP. 100028620898 / REF: AGH143090	CUMPLE CON LAS PRESCRIIPCIONES TECNICAS Y ES MUY ADECUADA AL USO AL QUE VE DESTINADA. GUIA DE ALTA PENETRACIÓN DE 12 GRAMOS SIN CUBIERTA POLIMERICA	20
	37	SU.PC.SANI.01.20.09 .000006		GUÍA P/ INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA 0.014" DE CRUCE COMPLEJO Y OCLUSIÓN CRÓNICA	GUÍAS PARA CRUZAR OCLUSIONES CRÓNICAS. PUNTA HIDROFÓBICA NO CONIFICADA. DEBERÁN OFERTARSE COMO MÍNIMO GUÍAS CON PESO DE LA PUNTA DE APROXIMADAMENTE 3 GR ASÍ COMO DE APROXIMADAMENTE 12 GRAMOS. SE VALORARÁ LA OFERTA DE MAYOR GAMA DE PESO DE LA PUNTA	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.		CIP. 100024375516 / REF: 1011836	EL GRAMAJE DE LA PUNTA MINIMO DE QUE DISPONE ES DE 4,8 GR, ALGO MAYOR DEL MINIMO SOLICITADO. EL RECUBRIMIENTO DISTAL DE LA PUNTA ES HIDROFILICA, EN CONTRA DE LO SOLICITADO. NO CUMPLE CARACTERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS	0
	37	SU.PC.SANI.01.20.09 .000006		GUÍA P/ INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA 0.014" DE CRUCE COMPLEJO Y OCLUSIÓN CRÓNICA	GUÍAS PARA CRUZAR OCLUSIONES CRÓNICAS. PUNTA HIDROFÓBICA NO CONIFICADA. DEBERÁN OFERTARSE COMO MÍNIMO GUÍAS CON PESO DE LA PUNTA DE APROXIMADAMENTE 3 GR ASÍ COMO DE APROXIMADAMENTE 12 GRAMOS. SE VALORARÁ LA OFERTA DE MAYOR GAMA DE PESO DE LA PUNTA	WORLD MEDICA, S.L.		CIP. 100028709896 / REF: AG14M070	CUMPLE CON TODAS LA CARACTERISTICAS SOLICITADAS, SIENDO EL GRAMAJE MINIMO DE LA PUNTA DE QUE DISPONE DE 3 GRAMOS TAL Y COMO SE SOLICITABA. MUY ADECUADA AL USO AL QUE VA DESTINADA.	20
	38	SU.PC.SANI.01.20.09 .000006		GUÍA P/ INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA 0.014" DE CRUCE COMPLEJO Y OCLUSIÓN CRÓNICA	GUÍA PARA CRUZAR OCLUSIONES CRÓNICAS. CON PUNTA NO POLIMÉRICA CONIFICADA EN FORMA DE MICROCONO. SE VALORARÁ SE OFERTEN DIFERENTES GRADOS DE DUREZA EN LA PUNTA ENTRE 1,6 GR Y 4,6 GR AMBOS INCLUIDOS	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.		CIP. 100004671687 / REF: 1003310H	NO CUMPLE PRESCRIPCIONES TECNICAS PORQUE SE SOLICITA PUNTA NO POLIMERICA MICROCONICA Y LA OFERTADA PRESENTA UNA CONIFICACIÓN BASTANTE LARGA EN TRES ETAPAS GRADUALES QUE NO ES LO SOLICITADO. UNA DE LAS GUIAS PRESENTA GRAMAJE DE 1,7 QUE SUPERA LO SOLICITADO	0
	38	SU.PC.SANI.01.20.09 .000006		GUÍA P/ INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA 0.014" DE CRUCE COMPLEJO Y OCLUSIÓN CRÓNICA	GUÍA PARA CRUZAR OCLUSIONES CRÓNICAS. CON PUNTA NO POLIMÉRICA CONIFICADA EN FORMA DE MICROCONO. SE VALORARÁ SE OFERTEN DIFERENTES GRADOS DE DUREZA EN LA PUNTA ENTRE 1,6 GR Y 4,6 GR AMBOS INCLUIDOS	WORLD MEDICA, S.L.		CIP. 100088203745 / REF: AHW14R307P	LA OFERTA CUMPLE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS Y ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	39	SU.PC.SANI.01.20.09 .000006		GUÍA P/ INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA 0.014" DE CRUCE COMPLEJO Y OCLUSIÓN CRÓNICA	GUÍA DE ALTO PODER DE PENETRACIÓN. PUNTA NO POLIMÉRICA CONIFICADA. PESO DE LA PUNTA MAYOR O IGUAL A 14 GR.	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A		CIP. 100111813730 / REF: H749393073002	LA OFERTA CUMPLE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS Y ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	39	SU.PC.SANI.01.20.09 .000006		GUÍA P/ INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA 0.014" DE CRUCE COMPLEJO Y OCLUSIÓN CRÓNICA	GUÍA DE ALTO PODER DE PENETRACIÓN. PUNTA NO POLIMÉRICA CONIFICADA. PESO DE LA PUNTA MAYOR O IGUAL A 14 GR.	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.		CIP. 100024375910 / REF: 1011844	NO LLEGA AL GRAMAJE DE 14GR COMO SE SOLICITABA. NO CUMPLE PPT	0
	40	SU.PC.SANI.01.20.09 .000006		GUÍA P/ INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA 0.014" DE CRUCE COMPLEJO Y OCLUSIÓN CRÓNICA	INDICADA PARA CRUZAR MICROCANALES EN OCLUSIONES CRÓNICAS. DEBERÁN OFERTARSE GUIÁS DE PUNTA POLIMÉRICA CONIFICADA TANTO DE DE 0,09 COMO DE 0,010. PESO DE LA PUNTA ENTRE 0,6 Y 0,8 GR AMBOS INCLUIDOS	WORLD MEDICA, S.L.		CIP. 100088159699 / REF: APW14R009S	LA OFERTA CUMPLE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS Y ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	41	SU.PC.SANI.01.20.09 .000006		GUÍA P/ INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA 0.014" DE CRUCE COMPLEJO Y OCLUSIÓN CRÓNICA	INDICADA PARA ACCESO A LESIONES TORTUOSAS Y ANGULADAS. GUÍA HIDROFÍLICA CON DISEÑO DE NUCLEO MULTICOMPONENTE, DOBLE NÚCLEO DISTAL Y PESO DE LA PUNTA MAYOR A 0,7 GR Y MENOR O IGUAL A 0,9 GR. CUBIERTA POLIMÉRICA.	WORLD MEDICA, S.L.		CIP. 100091930195 / REF: APW14R310J	LA OFERTA CUMPLE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS Y ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	42	SU.PC.SANI.01.20.09 .100011		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA HIDROFILICA 0.010"	GUÍA PARA EXTERNALIZACIÓN RETRÓGRADA EN OCLUSIONES CRÓNICAS. LONGITUD DE 300 A 350 CM	WORLD MEDICA, S.L.		CIP. 100028613928/ REF: AHW10S302S	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES SOLICITADAS Y ES ESPECIFICAMENTE DISEÑADA PARA LA INDICACIÓN SOLICITADA	20

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	Proveedor	Var	Referencia	**INFORME TÉCNICO**	Puntos
	42	SU.PC.SANI.01.20.09.100011		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA HIDROFILICA 0.010"	GUÍA PARA EXTERNALIZACIÓN RETRÓGRADA EN OCLUSIONES CRÓNICAS. LONGITUD DE 300 A 350 CM	STRYKER IBERIA, S.L.		CIP. 100004518348 / REF: M00316310	NO CUMPLE PORQUE ES UNA GUIA DISEÑADA PARA NEUROVASCULAR Y NO PARA OCLUSIONES CRÓNICAS YNO CUMPLE LA ONGITUD REQUERIDA AL SE DE 200 CM	0
	42	SU.PC.SANI.01.20.09.100011		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA HIDROFILICA 0.010"	GUÍA PARA EXTERNALIZACIÓN RETRÓGRADA EN OCLUSIONES CRÓNICAS. LONGITUD DE 300 A 350 CM	STRYKER IBERIA, S.L.		CIP. 100004518449 / REF: M00316330	NO CUMPLE PORQUE ES UNA GUIA DISEÑADA PARA NEUROVASCULAR Y NO PARA OCLUSIONES CRÓNICAS	0
	42	SU.PC.SANI.01.20.09.100011		GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA HIDROFILICA 0.010"	GUÍA PARA EXTERNALIZACIÓN RETRÓGRADA EN OCLUSIONES CRÓNICAS. LONGITUD DE 300 A 350 CM	STRYKER IBERIA, S.L.		CIP. 100003596426 / REF: M003468020	NO CUMPLE PORQUE ES UNA GUIA DISEÑADA PARA NEUROVASCULAR Y NO PARA OCLUSIONES CRÓNICAS	0
	43	SU.PC.SANI.01.20.07.000000		CATETER ECOGRAFIA INTRACAVITARIO E INTRAVASCULAR SECTORIAL	DEBERÁ CEDERSE EN USO UNA CONSOLA DE ULTRASONIDOS NECESARIA PARA EL USO DEL CATÉTER OFERTADO Y COMPATIBLE CON EL MISMO	JOHNSON & JOHNSON, S.A.		CIP: 100024347836 / REF: 10135936	LA SONDA OFERTADA DISPONE DE LA PENETRABILIDAD ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE CIERRES PERCUTÁNEOS DE DEFECTOS INTRACARDÍACOS	20
	43	SU.PC.SANI.01.20.07.000000		CATETER ECOGRAFIA INTRACAVITARIO E INTRAVASCULAR SECTORIAL	DEBERÁ CEDERSE EN USO UNA CONSOLA DE ULTRASONIDOS NECESARIA PARA EL USO DEL CATÉTER OFERTADO Y COMPATIBLE CON EL MISMO	JOHNSON & JOHNSON, S.A.		CIP: 100116644627 / REF: 10439011	LA SONDA OFERTADA DISPONE DE LA PENETRABILIDAD ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE CIERRES PERCUTÁNEOS DE DEFECTOS INTRACARDÍACOS	20
	43	SU.PC.SANI.01.20.07.000000		CATETER ECOGRAFIA INTRACAVITARIO E INTRAVASCULAR SECTORIAL	DEBERÁ CEDERSE EN USO UNA CONSOLA DE ULTRASONIDOS NECESARIA PARA EL USO DEL CATÉTER OFERTADO Y COMPATIBLE CON EL MISMO	VOLCANO EUROPE, SPRL		CIP: 100073390719 / REF: 88901	LA SONDA OFERTADA NO DISPONE DE LA SUFICIENTE PENETRABILIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE CIERRES PERCUTÁNEOS DE DEFECTOS INTRACARDÍACOS	5
	43	SU.PC.SANI.01.20.07.000000		CATETER ECOGRAFIA INTRACAVITARIO E INTRAVASCULAR SECTORIAL	DEBERÁ CEDERSE EN USO UNA CONSOLA DE ULTRASONIDOS NECESARIA PARA EL USO DEL CATÉTER OFERTADO Y COMPATIBLE CON EL MISMO	VOLCANO EUROPE, SPRL		CIP: 100071560330 / REF: 86700	LA SONDA OFERTADA NO DISPONE DE LA SUFICIENTE PENETRABILIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE CIERRES PERCUTÁNEOS DE DEFECTOS INTRACARDÍACOS	5
	44	SU.PC.SANI.01.20.19.000002		ELECTROCATÉTER DE ABLACIÓN 4mm BIDIRECCIONAL	EXTREMO DISTAL DEL CATÉTER ATRAUMÁTICO DE MÁXIMA FLEXIBILIDAD. CURVA GRANDE. DIAMETRO ENTRE 5 A 7 FR AMBOS INCLUIDOS	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A		CIP. 100003683102 / REF: EPT5031TH	OFERTA MUY ADECUADA AL USO AL QUE VA DESTINADA. LA DEFLECCION SE HACE CON ROSCA (O LLAVE) QUE RESULTA DE MAS FÁCIL MANIPULACIÓN	20
	44	SU.PC.SANI.01.20.19.000002		ELECTROCATÉTER DE ABLACIÓN 4mm BIDIRECCIONAL	EXTREMO DISTAL DEL CATÉTER ATRAUMÁTICO DE MÁXIMA FLEXIBILIDAD. CURVA GRANDE. DIAMETRO ENTRE 5 A 7 FR AMBOS INCLUIDOS	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.		CIP. 100003500164 / REF: 402275	NO PRESENTA MUESTRA POR LO QUE NO ES POSIBLE SU VALORACIÓN	-
	44	SU.PC.SANI.01.20.19.000002		ELECTROCATÉTER DE ABLACIÓN 4mm BIDIRECCIONAL	EXTREMO DISTAL DEL CATÉTER ATRAUMÁTICO DE MÁXIMA FLEXIBILIDAD. CURVA GRANDE. DIAMETRO ENTRE 5 A 7 FR AMBOS INCLUIDOS	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.		CIP. 100007588843 / REF: 83701	OFERTA ADECUADA. LA DEFLECCIÓN ES MEDIANTE PISTÓN.	13
	45	SU.PC.SANI.01.20.20.100022		ELECTROCATETER DIAGNOSTICO 4 POLOS CURVA FIJA REFORZADA	DIAMETRO DE 5FR. TIPO DE CURVA:josephson. SE VALORARÁ MATERIAL WOVEN-DACRON O SIMILAR QUE LE CONFIERA ALTA FLEXIBILIDAD EN LA PUNTA	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A		CIP. 100102192446 / REF: M0042000600	OFERTA MUY ADECUADA AL USO AL QUE VA DESTINADA. MATERIAL WOVEN-DACRON QUE ES MUCHO MENOS TRAUMATICO	20
	45	SU.PC.SANI.01.20.20.100022		ELECTROCATETER DIAGNOSTICO 4 POLOS CURVA FIJA REFORZADA	DIAMETRO DE 5FR. TIPO DE CURVA:josephson. SE VALORARÁ MATERIAL WOVEN-DACRON O SIMILAR QUE LE CONFIERA ALTA FLEXIBILIDAD EN LA PUNTA	BIOTRONIK SPAIN, S.A.		CIP. 100004253867 / REF: 346670	CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES SOLICITADAS PERO EL MATERIAL NO ES WOVEN-DACRON	7
	46	SU.PC.SANI.01.20.20.300004		ELECTROCATETER DIAGNOSTICO 8 - 10 POLOS DEFLECTABLE	DIAMETRO DE 6 FR O INFERIOR.	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A		CIP. 100102172444 / REF: M0042011010	OFERTA MUY ADECUADA AL USO AL QUE VA DESTINADO. CUERPO DE CATETER MUY FLEXIBLE Y LA DISTANCIA ENTRE ELECTRODOS ES DE 2 mm LO QUE FACILITA SU USO Y LA RECOGIDA DE LAS SEÑALES DE LOS ELECTROGRAMAS	20
	46	SU.PC.SANI.01.20.20.300004		ELECTROCATETER DIAGNOSTICO 8 - 10 POLOS DEFLECTABLE	DIAMETRO DE 6 FR O INFERIOR.	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.		CIP. 100007596824 / REF:81734	CATETER POCO FLEXIBLE QUE PODRÍA SER MAS TRAUMÁTICO Y DISTANCIA ENTRE ELECTRODOS DE 2 mm	13

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	Proveedor	Var	Referencia	**INFORME TÉCNICO**	Puntos
	46	SU.PC.SANI.01.20.20.300004		ELECTROCATETER DIAGNOSTICO 8 - 10 POLOS DEFLECTABLE	DIAMETRO DE 6 FR O INFERIOR.	BIOTRONIK SPAIN, S.A.		CIP. 100004267909 / REF:351200	CATETER POCO FLEXIBLE Y DISTANCIA ENTRE LOS ELECTRODOS MAYOR DE 5 mm LO QUE PUEDE DIFICULTAR LA RECOGIDA E INTERPRECTACIÓN DE LOS ELECTROGRAMAS	7
	47	SU.PC.SANI.01.20.22.400002	B39402	CATETER BALON OCLUSION TEMPORAL - GC					DESIERTO	-
	48	SU.PC.SANI.01.20.25.	D77033	CANULA ANGIOGRAFICA-LONGITUD:[0-10);Diámetro aguja:[18-18];					DESIERTO	-
	49	SU.PC.SANI.01.20.25.105000		JERINGA CON ANILLAS Y ADAPTADOR ROTATORIO	CAPACIDAD MAYOR O IGUAL A 10 CC Y MENOR O IGUAL A 12 CC	PALEX MEDICAL, S.A.		CIP: 100007433484 / REF: 193210	LA OFERTA CUMPLE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS Y ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	50	SU.PC.SANI.01.20.25.	E44064	JERINGA PARA BOMBA INYECTORA DE CONTRASTE-Alargadera:no;Capacidad:[100-100];Equipo compatible:acist cms2000 / cvi;		MERCE V. ELECTROMEDICINA, S.L.		CIP: 100004542987 / REF: A-2000	LA OFERTA CUMPLE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS Y ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	51	SU.PC.SANI.01.20.25.	D82324	EQ. CONTROLADOR MANUAL INYECTOR-Presión máxima:(500-1500);Eq. compatible:acist cms2000/cvi;		MERCE V. ELECTROMEDICINA, S.L.		CIP: 100004541674 / REF: AT-P54	LA OFERTA CUMPLE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS Y ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	52	SU.PC.SANI.01.20.25.	B40224	EQ. SISTEMA BOMBA INYECTOR-EQ. SISTEMA BOMBA INYECTOR - GC	Eq. compatible:acist cms2000/cvi	MERCE V. ELECTROMEDICINA, S.L.		CIP: 100004481961 / REF: BT-2000	LA OFERTA CUMPLE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS Y ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	53	SU.PC.SANI.01.20.25.200004		EQ. CONTROLADOR DE INFLADO CON MANOMETRO	CAPACIDAD DE LA JERINGA ENTRE 20 Y 30 CC. PRESION MÁXIMA MAYOR O IGUAL A 30 ATMOSFERAS Y MENOR A 40 ATMOSFERAS	MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.		CIP: 100111574716 / REF: IN4230	CUMPLE PPT SIENDO UN EQUIPO DE INFLADO COMPLETO, DE FÁCIL SISTEMA DE INFLADO Y DESINFLADO CON UN SIMPLE GIRO	20
	53	SU.PC.SANI.01.20.25.200004		EQ. CONTROLADOR DE INFLADO CON MANOMETRO	CAPACIDAD DE LA JERINGA ENTRE 20 Y 30 CC. PRESION MÁXIMA MAYOR O IGUAL A 30 ATMOSFERAS Y MENOR A 40 ATMOSFERAS	BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A		CIP.100129855368/ REF: H74904526052	NO CUMPLE PPT AL NO ALCANZAR LAS 30 ATMÓSFERAS SOLICITADAS	0
	53	SU.PC.SANI.01.20.25.200004		EQ. CONTROLADOR DE INFLADO CON MANOMETRO	CAPACIDAD DE LA JERINGA ENTRE 20 Y 30 CC. PRESION MÁXIMA MAYOR O IGUAL A 30 ATMOSFERAS Y MENOR A 40 ATMOSFERAS	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		CIP.100110947388/ REF: SMIDA2530HTB	NO CUMPLE AL NO SUMINISTRAR EL INTRODUCTOR DE GUÍA Y EL ROTOR, QUE DEBEN FORMAR PARTE DEL EQUIPO SEGÚN FICHA TÉCNICA DEL CATÁLOGO SAS	0
	53	SU.PC.SANI.01.20.25.200004		EQ. CONTROLADOR DE INFLADO CON MANOMETRO	CAPACIDAD DE LA JERINGA ENTRE 20 Y 30 CC. PRESION MÁXIMA MAYOR O IGUAL A 30 ATMOSFERAS Y MENOR A 40 ATMOSFERAS	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		CIP.100130063572/ REF: SMIDA2530HP14TB	EL MECANISMO DESINFLADO ES MENOS INTUITIVO AL DE OTRAS OFERTAS DE LA COMPETENCIA, AL SER PRECISO DESBLOQUEAR UNA PESTAÑA EN LUGAR DE GIRAR EL ROTOR	13
	53	SU.PC.SANI.01.20.25.200004		EQ. CONTROLADOR DE INFLADO CON MANOMETRO	CAPACIDAD DE LA JERINGA ENTRE 20 Y 30 CC. PRESION MÁXIMA MAYOR O IGUAL A 30 ATMOSFERAS Y MENOR A 40 ATMOSFERAS	LOGISTICA Y SUMINISTROS SANITARIOS, S.L.		CIP.100127246012 / REF: DP8001	NO CUMPLE AL NO SUMINISTRAR EL INTRODUCTOR DE GUÍA Y EL ROTOR, QUE DEBEN FORMAR PARTE DEL EQUIPO SEGÚN FICHA TÉCNICA DEL CATÁLOGO SAS	0
	53	SU.PC.SANI.01.20.25.200004		EQ. CONTROLADOR DE INFLADO CON MANOMETRO	CAPACIDAD DE LA JERINGA ENTRE 20 Y 30 CC. PRESION MÁXIMA MAYOR O IGUAL A 30 ATMOSFERAS Y MENOR A 40 ATMOSFERAS	PALEX MEDICAL, S.A.		CIP.100071073311 / REF: DAS001	LA INSERCIÓN DE LA GUÍA Y DEL ROTOR ES MENOS ADECUADO AL DE OTRAS OFERTAS, EL MECANISMO DE INFLADO Y DESINFLADO ES CORRECTO	13
	53	SU.PC.SANI.01.20.25.200004		EQ. CONTROLADOR DE INFLADO CON MANOMETRO	CAPACIDAD DE LA JERINGA ENTRE 20 Y 30 CC. PRESION MÁXIMA MAYOR O IGUAL A 30 ATMOSFERAS Y MENOR A 40 ATMOSFERAS	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.		CIP.100004253665 / REF: 1000186-115	EL MECANISMO DE INFLADO/DESINFLADO ES COMPLEJO, SIENDO PRECISO VARIAS MANIOBRAS QUE LO HACEN MÁS LENTO COMPARADO CON OTRAS OFERTAS EN LAS QUE SE PRECISA UN SIMPLE GIRO	7

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	Proveedor	Var	Referencia	**INFORME TÉCNICO**	Puntos
	53	SU.PC.SANI.01.20.25.200004		EQ. CONTROLADOR DE INFLADO CON MANOMETRO	CAPACIDAD DE LA JERINGA ENTRE 20 Y 30 CC. PRESION MÁXIMA MAYOR O IGUAL A 30 ATMOSFERAS Y MENOR A 40 ATMOSFERAS	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.		CIP.100004233168 / REF: 1003327	NO CUMPLE AL NO SUMINISTRAR EL INTRODUCTOR DE GUÍA Y EL ROTOR, QUE DEBEN FORMAR PARTE DEL EQUIPO SEGÚN FICHA TÉCNICA DEL CATÁLOGO SAS	0
	53	SU.PC.SANI.01.20.25.200004		EQ. CONTROLADOR DE INFLADO CON MANOMETRO	CAPACIDAD DE LA JERINGA ENTRE 20 Y 30 CC. PRESION MÁXIMA MAYOR O IGUAL A 30 ATMOSFERAS Y MENOR A 40 ATMOSFERAS	PRIM, S.A.		CIP.100101162745/ REF: SM-ID-A2530H-TB	NO CUMPLE AL NO SUMINISTRAR EL INTRODUCTOR DE GUÍA Y EL ROTOR, QUE DEBEN FORMAR PARTE DEL EQUIPO SEGÚN FICHA TÉCNICA DEL CATÁLOGO SAS	0
	53	SU.PC.SANI.01.20.25.200004		EQ. CONTROLADOR DE INFLADO CON MANOMETRO	CAPACIDAD DE LA JERINGA ENTRE 20 Y 30 CC. PRESION MÁXIMA MAYOR O IGUAL A 30 ATMOSFERAS Y MENOR A 40 ATMOSFERAS	WORLD MEDICA, S.L.		CIP.100130025992 / REF: EM-ID-M30S	INTRODUCTOR DE GUÍA Y EL ROTOR, QUE DEBEN FRMAR PARTE DEL EQUIPO SEGÚN FICHA TÉCNICA DEL CATÁLOGO SAS	0
	53	SU.PC.SANI.01.20.25.200004		EQ. CONTROLADOR DE INFLADO CON MANOMETRO	CAPACIDAD DE LA JERINGA ENTRE 20 Y 30 CC. PRESION MÁXIMA MAYOR O IGUAL A 30 ATMOSFERAS Y MENOR A 40 ATMOSFERAS	BIOGEN DIAGNOSTICA, S.L.		CIP.100125030736 / REF: GBI-30V	INTRODUCTOR DE GUÍA Y EL ROTOR, QUE DEBEN FRMAR PARTE DEL EQUIPO SEGÚN FICHA TÉCNICA DEL CATÁLOGO SAS	0
	53	SU.PC.SANI.01.20.25.200004		EQ. CONTROLADOR DE INFLADO CON MANOMETRO	CAPACIDAD DE LA JERINGA ENTRE 20 Y 30 CC. PRESION MÁXIMA MAYOR O IGUAL A 30 ATMOSFERAS Y MENOR A 40 ATMOSFERAS	GRIFOLS MOVACO, S.A.		CIP.000000000000 / REF: 282604	INTRODUCTOR DE GUÍA Y EL ROTOR, QUE DEBEN FRMAR PARTE DEL EQUIPO SEGÚN FICHA TÉCNICA DEL CATÁLOGO SAS	0
	54	SU.PC.SANI.01.20.25.	C25865	EQ. HEMOSTATICO PARA CIERRE ARTERIA RADIAL /SISTEMA NEUMATICO-GC		MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.		CIP: 100113772617 / REF: SRB24AC	EL SISTEMA DE AJUSTE DE LA PULSERA A LA MUÑECA ES MUY BUENO, EVITANDO QUE SE DESPEGUE Y SE SUELTE. EL MATERIAL ES DE ALTA CALIDAD. LA JERINGA DISPONE DE SISTEMA DE INFLADO DE SEGURIDAD, QUE EVITA LA MANIPULACIÓN POR EL PACIENTE. LA AMPLIA SUPERFICIE DEL BALÓN DE INFLADO, LE CONFIERE MUY BUENA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN ANATÓMICA. DISPONE DE DOS MEDIDAS LO QUE ES ADECUADO PARA LA ADAPTACIÓN A PACIENTES CON SOBREPESO. EL DISEÑO ERGONÓMICO DE LA PULSERA Y SU MATERIAL MÁS ADAPTABLE LE CONFIERE MAYOR ADAPTABILIDAD A TODAS LAS ANATOMÍAS, RESULTANDO LA MÁS ADECUADA FRENTE A LA POSIBLE APARICIÓN DE ESCARAS	20

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	Proveedor	Var	Referencia	**INFORME TÉCNICO**	Puntos
	54	SU.PC.SANI.01.20.25.	C25865	EQ. HEMOSTATICO PARA CIERRE ARTERIA RADIAL /SISTEMA NEUMATICO-GC		MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.		CIP: 100113772819 / REF: SRB29AC	EL SISTEMA DE AJUSTE DE LA PULSERA A LA MUÑECA ES MUY BUENO, EVITANDO QUE SE DESPEGUE Y SE SUELTE. EL MATERIAL ES DE ALTA CALIDAD. LA JERINGA DISPONE DE SISTEMA DE INFLADO DE SEGURIDAD, QUE EVITA LA MANIPULACIÓN POR EL PACIENTE. LA AMPLIA SUPERFICIE DEL BALÓN DE INFLADO, LE CONFIERE MUY BUENA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN ANATÓMICA. DISPONE DE DOS MEDIDAS LO QUE ES ADECUADO PARA LA ADAPTACIÓN A PACIENTES CON SOBREPESO. EL DISEÑO ERGONÓMICO DE LA PULSERA Y SU MATERIAL MÁS ADAPTABLE LE CONFIERE MAYOR ADAPTABILIDAD A TODAS LAS ANATOMÍAS, RESULTANDO LA MÁS ADECUADA FRENTE A LA POSIBLE APARICIÓN DE ESCARAS	20
	54	SU.PC.SANI.01.20.25.	C25865	EQ. HEMOSTATICO PARA CIERRE ARTERIA RADIAL /SISTEMA NEUMATICO-GC		IZASA HOSPITAL, S.L.U.		CIP: 100130063673 / REF: ZXD-290	EL SISTEMA DE AJUSTE DE LA PULSERA A LA MUÑECA ES BUENO, AUNQUE ALGO MENOS ADECUADO QUE OTRAS OFERTAS. EL MATERIAL ES DE BUENA CALIDAD. LA JERINGA DISPONE DE SISTEMA DE INFLADO DE SEGURIDAD, QUE EVITA LA MANIPULACIÓN POR EL PACIENTE. LA AMPLIA SUPERFICIE DEL BALÓN DE INFLADO, LE CONFIERE BUENA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN ANATÓMICA, AUNQUE DISPONE DE UNA SÓLA MEDIDA, QUE RESULTA GRANDE PARA CONSEGUIR EL ADECUADO AJUSTE PARA PACIENTES DE MUÑECA DELGADA, CON LO QUE PUEDE SUCEDER QUE NO REALICE LA COMPRESIÓN NECESARIA PARA EVITAR EL SANGRADO EN ESTE TIPO DE PACIENTES	7
	54	SU.PC.SANI.01.20.25.	C25865	EQ. HEMOSTATICO PARA CIERRE ARTERIA RADIAL /SISTEMA NEUMATICO-GC		LOGSA ENDOMEDICAL, S.L.		CIP: 100116963144 / REF:SM-TB-LS-TP	AL NO DIPONER DE MUESTRA NO ES POSIBLE REALIZAR UNA VALORACIÓN DE LA OFERTA	-
	54	SU.PC.SANI.01.20.25.	C25865	EQ. HEMOSTATICO PARA CIERRE ARTERIA RADIAL /SISTEMA NEUMATICO-GC		LOGSA ENDOMEDICAL, S.L.		CIP: 100125346222 / REF:SM-TB-MS-TP	AL NO DIPONER DE MUESTRA NO ES POSIBLE REALIZAR UNA VALORACIÓN DE LA OFERTA	-
	54	SU.PC.SANI.01.20.25.	C25865	EQ. HEMOSTATICO PARA CIERRE ARTERIA RADIAL /SISTEMA NEUMATICO-GC		CARDIVA 2, S.L.		CIP: 100115112552 / REF:SM-TB-SS-TP	EL SISTEMA DE AJUSTE DE LA PULSERA A LA MUÑECA ES BUENO, AUNQUE ALGO MENOS ADECUADO QUE OTRAS OFERTAS. EL MATERIAL ES DE BUENA CALIDAD. LA JERINGA DISPONE DE SISTEMA DE INFLADO DE SEGURIDAD, QUE EVITA LA MANIPULACIÓN POR EL PACIENTE. LA AMPLIA SUPERFICIE DEL BALÓN DE INFLADO, LE CONFIERE MUY BUENA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN ANATÓMICA . DISPONE DE DOS MEDIDAS LO QUE ES ADECUADO PARA LA ADAPTACIÓN A PACIENTES CON SOBREPESO	13

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	Proveedor	Var	Referencia	**INFORME TÉCNICO**	Puntos
	54	SU.PC.SANI.01.20.25.	C25865	EQ. HEMOSTATICO PARA CIERRE ARTERIA RADIAL /SISTEMA NEUMATICO-GC		CARDIVA 2, S.L.		CIP: 100115112653 / REF:SM-TB-LS-TP	EL SISTEMA DE AJUSTE DE LA PULSERA A LA MUÑECA ES BUENO, AUNQUE ALGO MENOS ADECUADO QUE OTRAS OFERTAS. EL MATERIAL ES DE BUENA CALIDAD. LA JERINGA DISPONE DE SISTEMA DE INFLADO DE SEGURIDAD, QUE EVITA LA MANIPULACIÓN POR EL PACIENTE. LA AMPLIA SUPERFICIE DEL BALÓN DE INFLADO, LE CONFIERE MUY BUENA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN ANATÓMICA . DISPONE DE DOS MEDIDAS LO QUE ES ADECUADO PARA LA ADAPTACIÓN A PACIENTES CON SOBREPESO	13
	54	SU.PC.SANI.01.20.25.	C25865	EQ. HEMOSTATICO PARA CIERRE ARTERIA RADIAL /SISTEMA NEUMATICO-GC		TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.		CIP: 100006379235 / REF:XXRF06	EL SISTEMA DE AJUSTE DE LA PULSERA A LA MUÑECA ES MUY BUENO, EVITANDO QUE SE DESPEGUE Y SE SUELTE. EL MATERIAL ES DE ALTA CALIDAD. LA JERINGA DISPONE DE SISTEMA DE INFLADO DE SEGURIDAD, QUE EVITA LA MANIPULACIÓN POR EL PACIENTE. LA AMPLIA SUPERFICIE DEL BALÓN DE INFLADO, LE CONFIERE MUY BUENA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN ANATÓMICA	20
	55	SU.PC.SANI.01.20.25.200004		EQ. CONTROLADOR DE INFLADO CON MANOMETRO	CAPACIDAD DE LA JERINGA ENTRE 20 Y 30 CC. PRESION MÁXIMA MAYOR O IGUAL A 40 ATMÓSFERAS	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		CIP: 100130063370 / REF: SMIDS3040HP14TB	LA OFERTA CUMPLE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS Y ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	55	SU.PC.SANI.01.20.25.200004		EQ. CONTROLADOR DE INFLADO CON MANOMETRO	CAPACIDAD DE LA JERINGA ENTRE 20 Y 30 CC. PRESION MÁXIMA MAYOR O IGUAL A 40 ATMÓSFERAS	PALEX MEDICAL, S.A.		CIP: 100125025381 / REF: FXB-20-40	LA OFERTA CUMPLE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS Y ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	55	SU.PC.SANI.01.20.25.200004		EQ. CONTROLADOR DE INFLADO CON MANOMETRO	CAPACIDAD DE LA JERINGA ENTRE 20 Y 30 CC. PRESION MÁXIMA MAYOR O IGUAL A 40 ATMÓSFERAS	PRIM, S.A.		CIP: 100014401872 / REF: 96346	LA OFERTA CUMPLE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS Y ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20
	56	SU.PC.SANI.01.20.25.	E91674	EQ. HEMOSTATICO PARA CIERRE ARTERIAL /SUTURA-2 - TIPO SUTURA:Hilo;	PARA EL CIERRE DEL SITIO DE PUNCIÓN DE LA ARTERIA FEMORAL EN PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS O INTERVENCIONISTAS	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.		CIP: 100007609764 / REF: 12673	LA OFERTA CUMPLE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS Y ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	20

Córdoba, 15 de mayo de 2019

EL DIRECTOR DE LA UGC DE CARDIOLOGÍA

LA FACULTATIVO ESPECIALISTA DE CARDIOLOGÍA

EL FACULTATIVO ESPECIALISTA DE CARDIOLOGÍA

EL FACULTATIVO ESPECIALISTA DE CARDIOLOGÍA