Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

JFGV/agr

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES DE GRANADA, DE ADJUDICACIÓN DEL ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURAS (APÓSITOS), PARA LOS CENTROS VINCULADOS A LA PLATAFORMA LOGÍSTICA SANITARIA DE GRANADA, EXPEDIENTE AMSU001-2019/28698, 31/2019.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Por Acuerdo de esta Dirección Gerencia de fecha 07/03/2019, se autorizó la iniciación del referido expediente por TRAMITACIÓN ORDINARIA de acuerdo con lo establecido en el artículo 120.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y un presupuesto de licitación de: 640.994,55 € más IVA: 65.271,37 € y un Valor Máximo Estimado de 2.692.177,09 €, IVA Excluido.

SEGUNDO.- Por Resolución de esta Dirección Gerencia de fecha 12/03/2019, se aprobó el citado Expediente.

TERCERO.- En fecha 22/03/2019 se publica en DOUE y en el Perfil del Contratante el anuncio de licitación, siendo la fecha de vencimiento para la presentación de ofertas el día 22/04 /2019.

CUARTO.- Con fecha 25/04/2019, la Unidad de Registro emite certificado en el que constan como empresas presentadas y habiendo entregado la documentación dentro de plazo:

-LABORATORIOS URGO, S.L.
-ALFASIGMA ESPAÑA, S.L.
-3M ESPAÑA, S.L.
-B.BRAUN MEDICAL, S.A.
-BARNA IMPORT MEDICA, S.A.
-BSN MEDICAL, S.L.U.
-COLOPLANST PRODUCTOS MEDICOS, S.A.
-CONVATEC, S.L.
-LABORATORIOS ERN, S.A.
-FARMABAN, S.A.
-LABORATORIOS HARTMANN, S.A.
-IZASA HOSPITAL, S.L.U.
-MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L.
-SMITH NEPHEW, S. A.U.

QUINTO.- Reunida la Mesa de Contratación el día 26/04/2019, con objeto de calificar la documentación contenida en los sobres nº 1 (Documentación Personal), acuerda:

I. ADMITIR al expediente a todas las empresas señaladas anteriormente por haber aportado la documentación necesaria.

II. A continuación se procede a la apertura del sobre nº 2 (Documentación Económica y Técnica), acordando remitir la documentación a la Comisión Técnica para la confección del preceptivo Informe

CS - 7/1 (Serv. Reprog. Fjdo)

JFGV/agr
Técnico.

SEXTO.- La Mesa de Contratación, en sesión de fecha 19/07/2019, comprueba que se ha realizado el Informe Técnico, relativo a los criterios de evaluación no automática. Posteriormente, se procede a la apertura de los sobres nº 3 (Documentación económica) detectándose que para los lotes y empresas que se indican a continuación, su oferta es desproporcionada:

-B. BRAUN MEDICAL, S.A..... Lote 52
-SMITH & NEPHEW, S.A..... Lotes 22, 32, 33, 48, 55 y 10,
-CONVATEC, S.L..... .. Lote 41
-BSN MEDICAL, S.L.U..... Lotes 11, 25 y 37
-FARMABAN, S.A..... Lote 25
-IZASA, S.L.U..... Lote 33
-BARNA IMPORT MEDICA, S.A.. Lotes 41 y 51

A continuación se procede a la apertura del sobre nº 4 (Documentación Técnica de valoración automática) de las empresas admitidas.

SEPTIMO.- Con fecha 6 de agosto de 2019, la Comisión Técnica emite Informe sobre las ofertas desproporcionadas.

OCTAVO.-La Mesa de Contratación en sesión de fecha 07/08/2019, en primer lugar, en base al informe emitido por la Comisión Técnica, acuerda aceptar la justificación de las ofertas desproporcionadas realizadas por las todas las empresas anteriormente indicadas, excepto la oferta presentada por la empresa B. BRAUN MEDICAL, S.A. para el lote n.º 52, por no justificar la viabilidad de la misma.

En la misma sesión, la Mesa de Contratación, una vez acumulados los resultados obtenidos a las respectivas valoraciones que constan en el Informe Técnico, acuerda, por unanimidad, proponer al órgano de contratación ADJUDICAR este expediente, por importe de 659.378,81 € (IVA incluido), a las empresas que se indican a continuación:

-B. BRAUN MEDICAL, S.A.
-SMITH & NEPHEW, S.A.
-CONVATEC, S.L.
-BSN MEDICAL, S.L.U.
-IZASA, S.L.U.
-BARNA IMPORT MEDICA, S.A.
-COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A.
-MOLNLYCKE HEALTHCARE, S.L.
-LABORATORIOS URGO, S.L.

NOVENO.- La Dirección Gerencia en fecha 12/08/2019 acuerda requerir a las empresas relacionadas en el antecedente octavo, por resultar ser sus ofertas más ventajosas, para que en el plazo de DIEZ DIAS hábiles, a contar desde el siguiente en que recibiese la notificación, presente la documentación justificativa del

CS - 7/1 (Serv Reprog Fjdn)

JFGV/agr
cumplimiento de los requisitos previos por los licitadores propuestos como adjudicatarios.

DÉCIMO.- En la Mesa de Contratación en sesión de fecha 30/08/2019, se aporta la documentación de capacidad y solvencia requerida a las firmas que presentaron el Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) en el sobre n.º 1 (Documentación Personal) y que se encuentran incluidas entre las que la Mesa formuló su propuesta de adjudicación:

-B. BRAUN MEDICAL, S.A.
-SMITH & NEPHEW, S.A.
-CONVATEC, S.L.
-BSN MEDICAL, S.L.U.
-IZASA, S.L.U.
-BARNA IMPORT MEDICA, S.A.
-COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A.
-MOLNLYCKE HEALTHCARE, S.L.
-LABORATORIOS URGO, S.L.

Acordando, por unanimidad, ADMITIR a las siguientes empresas, por aportar la documentación requerida:

-SMITH & NEPHEW, S.A.
-BARNA IMPORT MEDICA, S.A.

CONCEDER a las firmas que a continuación se relacionan un plazo de tres días naturales, para que subsanen la documentación requerida:

-B. BRAUN MEDICAL, S.A.
-CONVATEC, S.L.
-BSN MEDICAL, S.L.U.
-IZASA, S.L.U.
-COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A.
-MOLNLYCKE HEALTHCARE, S.L.
-LABORATORIOS URGO, S.L.

DÉCIMO PRIMERO: La Mesa de Contratación, en sesión de fecha 13/09/2019, verifica que la documentación solicitada a las empresas propuestas como adjudicatarias se ha recibido en tiempo y forma.

Se adjunta:

- ANEXO VALORACIÓN TÉCNICA.
- ANEXO PUNTUACIÓN TOTAL: BONIFICACIÓN, VALOR ECONÓMICO, EFICIENCIA, PLAZO DE ENTREGA y PUNTUACIÓN TOTAL.

CS - 7/1 (Serv. Reprog. Fjdb)

JFGV/agr

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Que la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada por delegación de competencias de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud mediante Resolución de 2 de abril de 2.013, BOJA nº 69 de 11 de abril, modificada por Resolución de 17 de diciembre de 2018 (BOJA nº 248 de 26 de diciembre de 2018), como órgano de contratación de la Plataforma de Logística Sanitaria de Granada, tiene la facultad de celebrar contratos administrativos con el límite de los créditos que se les asignen en sus respectivos presupuestos y en el ámbito provincial.

SEGUNDO.- Que de acuerdo con lo determinado en el artículo 156 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre, la forma de adjudicación del presente expediente es el PROCEDIMIENTO ABIERTO.

TERCERO.- Que el art. 151.1 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre, determina que "la resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante".

En base a estos Hechos y Fundamentos de Derecho, esta Dirección-Gerencia adopta la siguiente

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO.- ADJUDICAR el EXPEDIENTE Nº AMSU001-2019/28698, 31/2019, ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURAS (APÓSITOS), PARA LOS CENTROS VINCULADOS A LA PLATAFORMA LOGÍSTICA SANITARIA DE GRANADA, a las siguientes empresas:

Lote	Código GC	Empresa	Descripción	Precio unitario sin IVA	Precio unitario con IVA 10%
1	E64650	CONVATEC, C.L.	APOSITO DE HIDROFIBRA-BORDES ADHESIVOS:NO;GROSOR:ESTANDAR (1-2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15]	160,597800	176,657580
2	E64543	CONVATEC, C.L.	APOSITO DE HIDROFIBRA / CINTA-DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(40-50];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:[1-2];	0,012761	0,014037
3	E67655	SMITH & NEPHEW, S.A.	APOSITO DE HIDROGEL-BORDES ADHESIVOS:NO;GROSOR:ESTANDAR (1-2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(17,5-20];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(7-10];	90,000000	99,000000
4	E64932	SMITH & NEPHEW, S.A.	APOSITO DE HIDROGEL / AMORFO-UNIDAD DE MEDIDAS EN GR:(10-15];	0,046700	0,051370

CS - 7/1 (Serv. Reprog. Fjdb)

JFGV/agr

5	E64945	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S A	APOSITO DE ESPUMA POLIURETANO-BORDES ADHESIVOS:NO;GROSOR:EXTRA (mayor de 2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15];	49,500004	54,450004
6	E67828	SMITH & NEPHEW, S.A.	APOSITO DE ESPUMA POLIURETANO-BORDES ADHESIVOS:SI;GROSOR:EXTRA (mayor de 2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15];	117,777800	129,555580
7	E67932	SMITH & NEPHEW, S.A.	APOSITO DE ESPUMA POLIURETANO-BORDES ADHESIVOS:SI;GROSOR:EXTRA (mayor de 2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(17,5-20];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(17,5-20];	100,000000	110,000000
8	E67980	SMITH & NEPHEW, S.A.	APOSITO DE ESPUMA POLIURETANO / CODO-TALON-BORDES ADHESIVOS:NO;GROSOR:EXTRA (mayor de 2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(10-12,5];	3,290000	3,619000
9	E64943	SMITH & NEPHEW, S.A.	APOSITO DE ESPUMA POLIURETANO / SACRO-BORDES ADHESIVOS:SI;GROSOR:EXTRA (mayor de 2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15];	120,460700	132,506770
10	E67775	SMITH & NEPHEW, S.A.	APOSITO DE ESPUMA POLIURETANO / SACRO-BORDES ADHESIVOS:SI;GROSOR:EXTRA (mayor de 2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(17,5-20];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(15-17,5];	114,379100	125,817010
11	E64880	BSN MEDICAL	APOSITO DE ALGINATO-BORDES ADHESIVOS:NO;GROSOR:ESTANDAR (1-2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(7-10];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(7-10];	69,000000	75,900000
12	E69119	SMITH & NEPHEW, S.A.	APOSITO DE ALGINATO-BORDES ADHESIVOS:NO;GROSOR:ESTANDAR (1-2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(17,5-20];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15];	96,666700	106,333370
13	E68007	BSN MEDICAL	APOSITO DE COLAGENO-BORDES ADHESIVOS:NO;GROSOR:ESTANDAR (1-2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(10-12,5];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(10-12,5];	1.050,000000	1.155,000000
14	E64663	CONVATEC, S.L.	APOSITO DE HIDROFIBRA C/ PLATA-BORDES ADHESIVOS:NO;GROSOR:ESTANDAR (1-2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15];	216,040000	237,644000
15	E65894	LABORATORIOS URGO, S.L.	APOSITO MALLADO C/ PARAFINA-1-DIMENSION MAYOR TOTAL EN CM:(12.5-15];1-DIMENSION MENOR TOTAL EN CM:(12.5-15];	140,000000	154,000000
16	E67262	SMITH & NEPHEW, S.A.	APOSITO MALLADO C/ PLATA-1-DIMENSION MAYOR TOTAL EN CM:(17.5-20];1-DIMENSION MENOR TOTAL EN CM:(7-10];	560,000000	616,000000
17	E64940	MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	APOSITO MALLADO C/ SILICONA-1-DIMENSION MAYOR TOTAL EN CM:(17.5-20];1-DIMENSION MENOR TOTAL EN CM:(7-10];	161,110000	177,221000
18	E65197	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S A	APOSITO DE ESPUMA POLIURETANO C/ PLATA-BORDES ADHESIVOS:SI;GROSOR:EXTRA (mayor de 2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(7-10];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(7-10];	213,004690	234,305159
19	E65201	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS	APOSITO DE ALGINATO C/ PLATA-BORDES ADHESIVOS:NO;GROSOR:ESTANDAR (1-2 mm);DIMENSION	116,721000	128,393100

CS - 7/1 (Serv. Reprog. Fjdb)

JFGV/agr

		S A	MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(7-10];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(7-10];		
21	E67607	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	APOSITO C/ CARBON Y PLATA-BORDES ADHESIVOS:NO;GROSOR:ESTANDAR (1-2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(10-12,5];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(10-12,5];	226,760000	249,436000
22	E64313	SMITH & NEPHEW, S.A.	APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO C/ SILICONA-BORDES ADHESIVOS:SI;GROSOR:EXTRA (mayor de 2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(10-12,5];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(10-12,5];	126,660000	139,326000
23	E64314	MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	E64314.-APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO C/ SILICONA-BORDES ADHESIVOS:SI;GROSOR:EXTRA (mayor de 2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(5-7];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(5-7];	375,510000	413,061000
24	E64507	BSN MEDICAL	APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO C/ SILICONA-BORDES ADHESIVOS:NO;GROSOR:EXTRA (mayor de 2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(7-10];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(7-10];	136,000000	149,600000
25	E64610	MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO C/ SILICONA-BORDES ADHESIVOS:NO;GROSOR:ESTANDAR (1-2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(7-10];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(7-10];	240,000000	264,000000
26	E82237	MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO C/ SILICONA-BORDES ADHESIVOS:SI;GROSOR:EXTRA (mayor de 2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(3-5];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(3-5];	480,000000	528,000000
27	E64737	LABORATORIOS URGO, S.L.	APOSITO DE FIBRAS DE POLIACRILATO-BORDES ADHESIVOS:NO;GROSOR:ESTANDAR (1-2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(7-10];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(7-10];	277,100000	304,810000
28	E64738	LABORATORIOS URGO, S.L.	APOSITO DE FIBRAS DE POLIACRILATO / CINTA-DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(30-40];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(3-5];	297,500000	327,250000
29	E64846	CONVATEC, S.L.	APOSITO DE HIDROFIBRA / CINTA C/ PLATA-DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(40-50];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:[1-2];	171,600000	188,760000
30	E69682	LABORATORIOS URGO, S.L.	APÓSITO MALLADO C/ OLIGOSACÁRIDOS-1-DIMENSION MAYOR TOTAL EN CM:(7-10];1-DIMENSION MENOR TOTAL EN CM:(7-10];	1.199,000000	1.318,900000
31	E71864	MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	APOSITO DE ESPUMA POLIURETANO C/ SILICONA Y PLATA-BORDES ADHESIVOS:NO;GROSOR:EXTRA (mayor de 2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15];	317,780000	349,558000
33	E80875	MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO C/ SILICONA / SACRO-BORDES ADHESIVOS:SI;GROSOR:EXTRA (mayor de 2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(15-17,5];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(15-17,5];	307,140000	337,854000
34	E82870	SMITH & NEPHEW, S.A.	APOSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO C/INDICADOR DE CAMBIO Y SILICONA-BORDES ADHESIVOS:SI;GROSOR:EXTRA (mayor de 2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(10-12,5];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(10-12,5];	335,447900	368,992690

CS - 7/1 (Serv. Reprog. Fjdb)

JFGV/agr

35	E82867	SMITH & NEPHEW, S.A.	APOSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO C/INDICADOR DE CAMBIO Y SILICONA-BORDES ADHESIVOS:SI;GROSOR:EXTRA (mayor de 2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(15-17,5];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(15-17,5];	252,993800	278,293180
36	E85758	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S A	APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO Y POLIACRILATO CON SILICONA-BORDES ADHESIVOS:SI;GROSOR:EXTRA (mayor de 2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(7-10];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(7-10];	0,033260	0,036586
37	E85767	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S A	APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO Y POLIACRILATO CON SILICONA-BORDES ADHESIVOS:SI;GROSOR:EXTRA (mayor de 2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15];	0,028897	0,031787
38	E92260	MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.L.	APOSITO DE POLIVINILO ALCOHOL-BORDES ADHESIVOS:NO;GROSOR:ESTANDAR (1-2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(7-10];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(7-10];	0,031000	0,034100
39	E99808	LABORATORIOS URGO, S.L.	APOSITO DE FIBRAS DE POLIACRILATO C/PLATA-BORDES ADHESIVOS:NO;GROSOR:ESTANDAR (1-2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15];	0,025333	0,027866
40	F22946	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S A	APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO Y POLIACRILATO CON SILICONA / CODO / TALON-BORDES ADHESIVOS:SI;GROSOR:EXTRA (mayor de 2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15];	5,880600	6,468660
41	E65251	CONVATEC, S.L.	APOSITO DE HIDROCOLOIDE-BORDES ADHESIVOS:NO;GROSOR:FINO (0-1mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15];	46,679999	51,347999
42	E82044	BSN MEDICAL	E82044.-APÓSITO GASA HIDROFÓBICO DE CAPTACIÓN BACTERIANA-DIMENSION MAYOR TOTAL EN CM:(25-30];DIMENSION MENOR TOTAL EN CM:(17.5-20];	0,006944	0,007638
45	B41817	BSN MEDICAL	ESPARADRAPO HIPOALERGICO DE SILICONA-Látex:no;Ancho:(2.5-5];	1,190000	1,309000
46	D85480	BSN MEDICAL	ESPARADRAPO HIPOALERGICO FILM TRANSPARENTE 5cm.-Látex:no;	0,670000	0,737000
47	E34292	BSN MEDICAL	ESPARADRAPO HIPOALERGICO FILM TRANSPARENTE 10cm.-Látex:no;	1,040000	1,144000
48	D66569	SMITH & NEPHEW, S.A.	LÁMINA DE CADEXÓMERO YODADO-Longitud:(50-75];Ancho:[35-45);	0,279600	0,307560
49	B41691	B. BRAUN MEDICAL S.A.	SOLUCION IRRIGACION DE HERIDAS-Capacidad:[250-500);	0,025636	0,028200
50	B40558	B. BRAUN MEDICAL S.A.	GEL IRRIGACION DE HERIDAS-Capacidad:[0-50);	0,300000	0,330000
51	D54039	BARNA IMPORT MEDICA S.A.	LIQUIDO HIDRATANTE PROTECTOR DE PIEL-Capacidad:[100-100];Pulverizador:si;Presentación:Leche;	0,035100	0,038610
52	D54121	LABORATORIOS URGO, S.L.	LIQUIDO HIDRATANTE PROTECTOR DE PIEL-Capacidad:[50-50];Pulverizador:si;Presentación:Aceite;	0,052200	0,057420

CS - 7/1 (Sólo. Reprog. Fd/b)

JFGV/agr

55	D66658	B. BRAUN MEDICAL S.A.	LIQUIDO BARRERA PROTECTOR DE PIEL-Capacidad:[28-28];Pulverizador:si;	0,166286	0,182915

SEGUNDO.- Dejar desiertos los lotes 20, 32,43, 44, 53, 54, 56, 57, y 58.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer potestativamente el recurso especial en materia de contratación a que se refiere el artículo 44 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre, ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía en el plazo de quince días hábiles a contar a partir del día siguiente a aquel en que se remita la notificación de esta Resolución. Ello sin perjuicio de interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a aquel en que se reciba la notificación de esta Resolución, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Granada, 23 de Septiembre de 2019
EL DIRECTOR GERENTE

CONSEJERÍA DE SALUD
Servicio Andaluz de Salud
JUNTA DE ANDALUCIA
Hospital Universitario
Virgen de las Nieves
C.I.F. Q-9150013-B
16

Fdo.: José F. Guerrero Velázquez.

ANEXO VALORACIÓN TÉCNICA

CRITERIO Nº 2: VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO: De 0 a 20 ptos. (Umbral 7 puntos).

EMPRESAS OFERENTES:

- ALFASIGMA ESPAÑA, S.L. (Lote 51).
- B. BRAUN MEDICAL, S.A. (Lote 1, 11, 17, 22, 23, 24, 26, 49, 50, 51, 52, 55).
- BARNA IMPORT MÉDICA, S.A. (Lote 5, 41, 51, 52).
- BSN MEDICAL (Lote 11, 13, 17, 23, 24, 25, 33, 36, 37, 42, 45, 46, 47, 54, 55).
- COLOPLAST PRODUCTOS MÉDICOS, S.A. (Lote 5, 6, 9, 11, 15, 18, 19, 23, 26, 36,37, 40, 41).
- CONVATEC, S.L. (Lote1, 2, 11, 14, 20, 22, 23, 29, 41).
- LABORATORIOS ERN, S.A. (Lote 56, 57 y 58).
- FARMABAN, S.A. (Lote 22, 23, 24, 25, 26).
- LABORATORIOS HARTMANN, S.A. (Lote 17, 41)
- IZASA HOSPITAL, S.L.U. (Lote 6, 9, 11, 13, 21, 26, 33).
- MOLNLYCKE HEALTH CARE (Lote 17, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 33, 38).
- SMITH & NEPHEW, S.A.I. (Lote 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 22, 23, 26, 32, 33, 34, 35, 48, 55).
- LABORATORIOS URGO, S.L. (Lote 11, 15, 27, 28, 30, 39, 51, 52).
- 3M ESPAÑA, S.L. (Lote 45, 55).

Lotes sin ofertas: 43, 44 y 53).

La valoración de las ofertas recibidas se ha realizado analizando la documentación técnica aportada en el sobre nº 2, así como las muestras remitidas por las empresas licitadoras, considerándose los siguientes

SUBCRITERIOS DE VALORACIÓN:

- Facilidad de utilización. De 0 a 5 puntos.
- Seguridad de resultados. De 0 a 5 puntos.
- Mejoras técnicas. De 0 a 5 puntos.
- Calidad y diseño del material. De 0 a 5 puntos.

INFORME TÉCNICO y PUNTUACIONES: Según Anexo Adjunto.

Granada, 05 de julio de 2.019.

EL ENFERMERO DEL CONSULTORIO DE CANILES. UGC BAZA,

Fdo.: Miguel Javier Martínez Varón.-

LA SUPERVISORA DE GESTIÓN DE CUIDADOS HVN,

ANEXO AL INFORME TÉCNICO

EMPRESA	Lote	Catálogo SAS	Descripción	GC	REFERENCIA	CÓDIGO CIP	FACILIDAD DE UTILIZACIÓN (0 A 5 PUNTOS)	SEGURIDAD RE DOS (DE 0 A 5 PUNTOS)	MEJORAS TECNICAS(DE 0 A 5 PUNTOS)	CALIDAD DISEÑO MATERIAL (DE 0 A 5 PUNTOS)	TOTAL
BRAUN	1	SU.PC.SANI.01.00.01.200006	APOSITO DE HIDROFIBRA-BORDES ADHESIVOS:NO;GROSOR:ESTANDAR (1-2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15);DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15);	E64650	21025	100001153258	2 PUNTOS. El apósito deja residuos en la retirada. Permanencia en el lecho de la herida hasta 7 días.	2 PUNTOS. Composición:Carboximeticelulosa 15% y alginato CA 85%. Más indicado en heridas con excesivo exudado. Es un hemostático.	1 PUNTO. Apósito de una capa. No reforzado.	0 PUNTOS.Expansión vertical	5
CONVATEC	1	SU.PC.SANI.01.00.01.200006	APOSITO DE HIDROFIBRA-BORDES ADHESIVOS:NO;GROSOR:ESTANDAR (1-2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15);DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15);	E64650	420673/1704596	100029579076	5 PUNTOS. Gelifica sin dejar residuos. Facilita la retirada del apósito reduciendo al mínimo el trauma en la herida y en la piel circundante. Permanencia en el lecho de la herida hasta 14 días.	5 PUNTOS Composición: Carboximeticelulosa 85%, Celulosa regenerada 15% Mayor capacidad de absorción (0,2380 Gr exudado/cm2) .Permite el intercambio gaseoso.	3 PUNTOS Apósito de dos capas reforzadas cosidas entre sí. Ofrece mayor resistencia al recortarlo.	2 PUNTOS Expansión vertical y controla y limita la expansión lateral.Minimiza la maceración de la piel perilesional.	15
SMITH AND NEPHEW.	1	SU.PC.SANI.01.00.01.200006	APOSITO DE HIDROFIBRA-BORDES ADHESIVOS:NO;GROSOR:ESTANDAR (1-2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15);DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15);	E64650	66800561		2 PUNTOS El apósito pierde integridad al retirarse cuando está saturado. Permanencia en el lecho de la herida hasta 7 días.	3 PUNTOS. Composición:Fibras de celulosa etil sulfonato 80%, Fibras de celulosa 20%.Menor capacidad de absorción(0,19 Gr exudado/cm2)	1 PUNTO. Apósito de una capa. No reforzado.	0 PUNTOS.Expansión vertical	6
CONVATEC.	2	SU.PC.SANI.01.00.01.200007	APOSITO DE HIDROFIBRA / CINTA-DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(40-50];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:[1-2];	E64543	403770/1247642	100014481274	5 PUNTOS. Gelifica sin dejar residuos. Facilita la retirada del apósito- cinta reduciendo al mínimo el trauma en la herida y en la piel circundante.	5 PUNTOS Composición: Carboximeticelulosa 85%, Celulosa regenerada 15%.Capacidad de absorción (0,14Gr exudado/cm2) .Permite el intercambio gaseoso.	3 PUNTOS Apósito-cinta de dos capas reforzadas cosidas entre sí. Ofrece mayor resistencia al recortarlo.	2 PUNTOS Expansión vertical y controla y limita la expansión lateral.Minimiza la maceración de la piel perilesional.	15
SMITH AND NEPHEW	3	SU.PC.SANI.01.00.01.200008	APOSITO DE HIDROGEL-BORDES ADHESIVOS:NO;GROSOR:ESTANDAR (1-2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(17,5-20];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(7-10];	E67655	66000325		5 PUNTOS. Apósito- malla adaptable, sin adherencia a la lesión, adecuada rehidratación del tejido necrótico.	5 PUNTOS. Polímero Carboximeticelulosa (2,3%), Propilenglicol(20,0%) Agua purificada (77,7%). Humectante. Gel el apósito malla0, permanece en contacto con toda la superficie de la herida. Correcta eliminación de esfacelos.	3 PUNTOS. Recortable.	3 PUNTOS. Permanencia en herida hasta 3 días.	16
SMITH AND NEPHEW	4	SU.PC.SANI.01.00.01.200009	APOSITO DE HIDROGEL / AMORFO-UNIDAD DE MEDIDAS EN GR:(10-15];	E64932	7311		3 PUNTOS. Uso con una sola mano.	5 PUNTOS. Polímero Carboximeticelulosa (2,3%), Propilenglicol(20,0%) Agua purificada (77,7%). Humectante. Gel permanece en contacto con toda la superficie de la herida. Correcta eliminación de esfacelos.	0 PUNTO. No se aprovecha todo el producto contenido en el envase.	4 PUNTOS. Presentación con cánula para heridas cavitadas.Incorpora tapón para mantener envase cerrado.	12
BARNA IMPORT MEDICA S.A.	5	SU.PC.SANI.01.00.01.200011	APOSITO DE ESPUMA POLIURETANO-BORDES ADHESIVOS:NO;GROSOR:EXTRA (mayor de 2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15];	E64945	210275	100007527534	1 PUNTO. Mayor adherencia al lecho de la herida. Composición: Capa 1: Film poliuretano. Capa 2: Espuma hidrófila de poliuretano. Menor adaptabilidad a las superficies corporales.	2 PUNTO. Menor capacidad de Absorción, (0,7915 Gr,exudado/cm2 aposito).	2 PUNTOS: Mantiene absorción bajo presión, menor riesgo de fugas y maceración de la zona perilesional.	0 PUNTOS. No especifica alivio de la presión, ni conformabilidad.	5
COLOPLAST.	5	SU.PC.SANI.01.00.01.200011	APOSITO DE ESPUMA POLIURETANO-BORDES ADHESIVOS:NO;GROSOR:EXTRA (mayor de 2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15];	E64945	3475	100013744239	4 PUNTOS. Retirada atraumática. No se adhiere al lecho de la herida. Relacionado con la composición (Central poliuretano hidrofílico. Capa adherente: elastomero (15-25%), resina (15-25%). aceite parafina (45-65%). Cubierta: Film poliuretano). Mayor ada	3 PUNTOS. Mayor capacidad de Absorción, (0,65Gr,exudado/cm2 aposito).	2 PUNTOS: Mantiene absorción bajo presión, menor riesgo de fugas y maceración de la zona perilesional.	4 PUNTOS: Alivio de la Presión 19%, Conformabilidad: Extensibilidad:Long:0,39(N/cm). Transv:0,37 (N/cm). Permanencia hasta 7 días.	13
COLOPLAST.	6	SU.PC.SANI.01.00.01.200011	APOSITO DE ESPUMA POLIURETANO-BORDES ADHESIVOS:SI;GROSOR:EXTRA (mayor de 2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15];	E67828	4620	100001822619	No cumple Anexo PPT: Dimensión Mayor de la Superficie Activa en cm:15, Dimensión Menor de la superficie activa en cm: 15	No cumple Anexo PPT: Dimensión Mayor de la Superficie Activa en cm:15, Dimensión Menor de la superficie activa en cm: 15	No cumple Anexo PPT: Dimensión Mayor de la Superficie Activa en cm:15, Dimensión Menor de la superficie activa en cm: 15	No cumple Anexo PPT: Dimensión Mayor de la Superficie Activa en cm:15, Dimensión Menor de la superficie activa en cm: 15	/
IZASA HOSPITAL	6	SU.PC.SANI.01.00.01.200011	APOSITO DE ESPUMA POLIURETANO-BORDES ADHESIVOS:SI;GROSOR:EXTRA (mayor de 2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15];	E67828	442MTL105	100001370844	No cumple Anexo PPT: Dimensión Mayor de la Superficie Activa en cm:15, Dimensión Menor de la superficie activa en cm: 15	No cumple Anexo PPT: Dimensión Mayor de la Superficie Activa en cm:15, Dimensión Menor de la superficie activa en cm: 15	No cumple Anexo PPT: Dimensión Mayor de la Superficie Activa en cm:15, Dimensión Menor de la superficie activa en cm: 15	No cumple Anexo PPT: Dimensión Mayor de la Superficie Activa en cm:15, Dimensión Menor de la superficie activa en cm: 15	/
SMITH AND NEPHEW ALLEVYN	6	SU.PC.SANI.01.00.01.200011	APOSITO DE ESPUMA POLIURETANO-BORDES ADHESIVOS:SI;GROSOR:EXTRA (mayor de 2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15];	E67828	66000045		1 PUNTO. Tamaño del adhesivo estrecho, menor adherencia y por consiguiente menos permanencia.	2 PUNTOS. Adecuada capacidad total de absorción: 35 g/cm2 .Absorción (0,99 x cm² en 48 horas).Composición: Film de poliuretano, Capa central: Capa hidrocelular de poliuretano y polietilenglicol (PEG.) Capa de contacto: Capa de poliuretano microperforad	2 PUNTOS: Superficie activa absorbente15 x 15 cm (225,0 cm2).	2 PUNTOS. Bordes sellados y con forma redondeada, protege frenta a fugas de exudado y proporciona mayor adaptabilidad .	7
SMITH AND NEPHEW	7	SU.PC.SANI.01.00.01.200011	APOSITO DE ESPUMA POLIURETANO-BORDES ADHESIVOS:SI;GROSOR:EXTRA (mayor de 2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(17,5-20];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(17,5-20];	E67932	66000046		1 PUNTO. Tamaño del adhesivo estrecho, menor adherencia y por consiguiente menos permanencia.	2 PUNTOS. Adecuada capacidad total de absorción: 35 g/cm2 .Absorción (0,99 x cm² en 48 horas).Composición: Film de poliuretano, Capa central: Capa hidrocelular de poliuretano y polietilenglicol (PEG.) Capa de contacto: Capa de poliuretano microperforad	2 PUNTOS: Superficie activa absorbente(20 x 20 cm) (400,0 cm2).	2 PUNTOS. Bordes sellados y con forma redondeada, protege frente a fugas de exudado y proporciona mayor adaptabilidad .	7
SMITH AND NEPHEW.	8	SU.PC.SANI.01.00.01.200013	APOSITO DE ESPUMA POLIURETANO / CODO-TALON-BORDES ADHESIVOS:NO;GROSOR:EXTRA (mayor de 2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(10-12,5];	E67960	66000895		5 PUNTOS. Reutilizable cuando no existe lesión, en prevención de UPP. Compatible con el aseo del paciente y con la hidratación de la piel.	5 PUNTOS. Excelente alivio de la presión (65%). Conformabilidad (Extin 1/1,7 estiramiento per 1/00). Transpirable.	0 PUNTOS. Sin mejoras significativas.	5 PUNTOS. Excelente forma anatómica preformada,que favorece aplicación en sedestación y encamamiento.	15
COLOPLAST.	9	SU.PC.SANI.01.00.01.200017	APOSITO DE ESPUMA POLIURETANO / SACRO-BORDES ADHESIVOS:SI;GROSOR:EXTRA (mayor de 2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15];	E64943	3485	100014594619	2 PUNTO. Bordes no sellados, provocando posibles fugas de exudado. Por sus dimensiones externas, menos versátil. (23 x 23 cm). Borde adhesivo con diferentes anchos y demasiado grande , que dificulta su colocación con el uso de guantes. Retirada más traumática.	1 PUNTOS. Capa de contacto con la herida, poliuretano no microperforado. Menor alivio de la presión (15,5 %). Menor grosor (3,3 mm). Menor extensibilidad (0,39 N/cm y 0,37 N/cm). Gestion evaporación 0,148 G/cm2, menor permeabilidad.	2 PUNTOS.Menor medida del area absorbente 12,6 x 12, 6 cm. Superficie area absorbente similar (125 cm2)	2 PUNTOS. Diseño en forma de mariposa, menor ajuste a zona sacra-coxigea. Permanencia 2-4 días.	7
IZASA HOSPITAL.	9	SU.PC.SANI.01.00.01.200017	APOSITO DE ESPUMA POLIURETANO / SACRO-BORDES ADHESIVOS:SI;GROSOR:EXTRA (mayor de 2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15];	E64943	442MTL104	100100621386	1 PUNTO Bordes no sellados, Posibles fugas de exudado. Dimensiones externas 18 x 18 cm. Adhesivo más traumático a la retirada	0 PUNTOS. No especifica capacidad de absorción. No especifica alivio de presión .	1 PUNTO. Medida del area absorbente 12 x 12 cm según ficha técnica. En Comisión Técnica, con muestra aportada, superficie activa inferior a la indicada.	0 PUNTOS. Diseño que no se adapta a zona sacro-coxigea. No indica permanencia.	2
SMITH AND NEPHEW.	9	SU.PC.SANI.01.00.01.200017	APOSITO DE ESPUMA POLIURETANO / SACRO-BORDES ADHESIVOS:SI;GROSOR:EXTRA (mayor de 2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15];	E64943	66000700		5 PUNTOS. Bordes sellados, de forma redondeada. Mayor adaptabilidad. Por sus dimenciones externas, válido para pacientes pediátricos (17 x 17 cm). Borde adhesivo correcto. Facilidad para aplicarlo con el uso de guantes. Retirada menos traumática, tolera	5 PUNTOS. Alivio de la presión entre el 14 y el 20%. Capa de contacto con la herida, poliuretano microperforado. Mayor grosor (4 mm). Mayor extensibilidad y por consiguiente, conformabilidad (5,7 N/cm y 5,8 N/cm). Gestión mayor de la permeabilidad y tra	5 PUNTOS. Medida del area absorbente 13,5 x 13,2 cm. Superficie area absorbente (123,4 cm2)	5 PUNTOS. Ajuste perfecto a zona sacra. Puede permanecer hasta 5 días.	20
SMITH AND NEPHEW.	10	SU.PC.SANI.01.00.01.200017	APOSITO DE ESPUMA POLIURETANO / SACRO-BORDES ADHESIVOS:SI;GROSOR:EXTRA (mayor de 2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(17,5-20];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(15-17,5];	E67775	66000451		5 PUNTOS. Bordes sellados, de forma redondeada. Mayor adaptabilidad. Borde adhesivo correcto. Facilidad para aplicarlo con el uso de guantes. Retirada poco traumática, tolerado mejor por pacientes.	5 PUNTOS. Alivio de la presión entre el 14 y el 20%. Capa de contacto con la herida, poliuretano microperforado.. Adecuado grosor (4 mm). Adecuada extensibilidad y por consiguiente, conformabilidad (5,7 N/cm y 5,8 N/cm). Gestión correcta de la permeab	5 PUNTOS. Medida del area absorbente 18,5 x 18,5 cm. Superficie area absorbente (232 cm2)	5 PUNTOS. Ajuste perfecto a zona sacra. Puede permanecer hasta 5 días.	20
BSN	11	SU.PC.SANI.01.00.01.200019	APOSITO DE ALGINATO-BORDES ADHESIVOS:NO;GROSOR:ESTANDAR (1-2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(7-10];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(7-10];	E64880	72634-09	100130553521	3 PUNTOS. Adecuada aplicación.	5 PUNTOS. Mantiene totalmente la integridad retirándose en una sola pieza	0 PUNTOS. Sin mejoras significativas.	3 PUNTOS Mayor entramado proporcionando más cohesión.	11
BRAUN	11	SU.PC.SANI.01.00.01.200019	APOSITO DE ALGINATO-BORDES ADHESIVOS:NO;GROSOR:ESTANDAR (1-2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(7-10];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(7-10];	E64880	0001410G	100001163057	3 PUNTOS. Adecuada aplicación.	0 PUNTOS. No mantiene integridad, dejando residuos en la herida.	0 PUNTOS. Sin mejoras significativas.	3 PUNTOS Mayor entramado proporcionando más cohesión.	6
COLOPLAST	11	SU.PC.SANI.01.00.01.200019	APOSITO DE ALGINATO-BORDES ADHESIVOS:NO;GROSOR:ESTANDAR (1-2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(7-10];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(7-10];	E64880	3710	100001165077	3 PUNTOS. Adecuada aplicación.	3 PUNTOS . Mantiene casi la integridad retirándose en una sola pieza	0 PUNTOS. Sin mejoras significativas.	1 PUNTOS. Trama correcta.	7
CONVATEC	11	SU.PC.SANI.01.00.01.200019	APOSITO DE ALGINATO-BORDES ADHESIVOS:NO;GROSOR:ESTANDAR (1-2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(7-10];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(7-10];	E64880	168101//1226549	100127243385	3 PUNTOS. Adecuada aplicación.	0 PUNTOS. No mantiene integridad, dejando residuos en la herida.	0 PUNTOS. Sin mejoras significativas.	1 PUNTOS. Trama correcta.	4
IZASA HOSPITAL	11	SU.PC.SANI.01.00.01.200019	APOSITO DE ALGINATO-BORDES ADHESIVOS:NO;GROSOR:ESTANDAR (1-2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(7-10];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(7-10];	E64880	442AWD404	100101181131	3 PUNTOS. Adecuada aplicación.	0 PUNTOS. No mantiene integridad, dejando residuos en la herida.	0 PUNTOS. Sin mejoras significativas.	1 PUNTOS. Trama correcta.	4
URGO	11	SU.PC.SANI.01.00.01.200019	APOSITO DE ALGINATO-BORDES ADHESIVOS:NO;GROSOR:ESTANDAR (1-2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(7-10];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(7-10];	E64880	508223	100071699656	3 PUNTOS. Adecuada aplicación.	0 PUNTOS. No mantiene integridad, dejando residuos en la herida.	0 PUNTOS. Sin mejoras significativas.	3 PUNTOS Mayor entramado proporcionando más cohesión.	6

SMITH AND NEPHEW.	12	SU.PC.SANI.01.00.01.200019	APOSITO DE ALGINATO		66000321		4 PUNTOS. Mínimo trauma a la retirada y de una sola pieza.	4 PUNTOS. Altamente absorbente.Composición 100% fibra de alginato cálcico	4 PUNTOS . Puede permanecer hasta 7 días. Acción hemostática.	4 PUNTOS. Moldeable, se puede cortar, doblar para adaptarlo a la herida.	16
BSN	13	SU.PC.SANI.01.00.01.200023	APOSITO DE COLAGENO-BORDES ADHESIVOS:NO;GROSOR:ESTANDAR (1-2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(10-12,5];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(10-12,5];	[illegible]07	73229-01	100104778587	5 PUNTOS. Facilidad en el uso por se más moldeable (sin reticulantes químicos)	5 PUNTOS. May[illegible]idad de colágeno (composición colágeno bobin[illegible] % alginato cálcico) Y colágeno de tres tipos.	5 PUNTOS. Al no tener plata está indicado en la última fase de cicatrización, epitelización, sin tejido desvitalizado, en heridas limpias.	5 PUNTOS. Apósito pre- cortado.	20
IZASA HOSPITAL	13	SU.PC.SANI.01.00.01.200023	APOSITO DE COLAGENO-BORDES ADHESIVOS:NO;GROSOR:ESTANDAR (1-2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(10-12,5];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(10-12,5];	E68007	442PS2123	100101071029	2 PUNTOS. Menor facilidad de uso, no precortado, se adapta peor al lecho de la herida.	1. PUNTO. Menor proporción de colágeno en su composición (composición colágeno bobino 55%).	2 PUNTOS. Presencia 1% de celulosa oxidada con plata, no indicada en todas las heridas que precisan uso de colágeno.	2 PUNTOS. Apósito No pre- cortado.	7
CONVATEC	14	SU.PC.SANI.01.00.01.200025	APOSITO DE HIDROFIBRA C/ PLATA-BORDES ADHESIVOS:NO;GROSOR:ESTANDAR (1-2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15];	E64663	413568/1708334	100094290922	5 PUNTOS. Gelifica sin dejar residuos. Facilita la retirada del apósito reduciendo al mínimo el trauma en la herida y en la piel circundante	5 PUNTOS. Adecuada capacidad de absorción .Permite el intercambio gaseoso.	5 PUNTOS. Apósito de dos capas reforzadas cosidas entre sí. Ofrece mayor resistencia al recortarlo. Liberación de plata mantenida en el tiempo hasta 14 días.	5 PUNTOS. Expansión vertical y controla y limita la expansión lateral	20
COLOPLAST	15	SU.PC.SANI.01.00.01.200027	APOSITO MALLADO C/ PARAFINA-1-DIMENSION MAYOR TOTAL EN CM: (12,5-15];1-DIMENSION MENOR TOTAL EN CM:(12,5-15];	E65894	3920	100014594518	6 PUNTOS. Fácil aplicación y retirada	2 PUNTOS. Deja más residuo en el lecho de la herida.	2 PUNTOS. Apósito más oclusivo	2 PUNTOS. Menor tiempo de permanencia sin tener que ser cambiado.	11
URGO	15	SU.PC.SANI.01.00.01.200027	APOSITO MALLADO C/ PARAFINA-1-DIMENSION MAYOR TOTAL EN CM: (12,5-15];1-DIMENSION MENOR TOTAL EN CM:(12,5-15];	E65894	157026.4	100021978301	5 PUNTOS . Fácil aplicación y retirada	5 PUNTOS. No deja residuos en la herida.	5 PUNTOS. Menos oclusivo	5 PUNTOS. Mayor tiempo de permanencia sin tener que ser cambiado.	20
SMITH AND NEPHEW	16	SU.PC.SANI.01.00.01.200028	APOSITO MALLADO C/ PLATA-1-DIMENSION MAYOR TOTAL EN CM: (17,5-20];1-DIMENSION MENOR TOTAL EN CM:(7-10];	E67262	66800409		5 PUNTOS. Muy fácil de aplicar. Se puede recortar.	5 PUNTOS. Baja adherencia a la herida.	4 PUNTOS. Puede ser usado con terapia de presión negativa.	4 PUNTOS. Permanencia hasta 3 días.	18
BRAUN	17	SU.PC.SANI.01.00.01.200029	APOSITO MALLADO C/ SILICONA-1-DIMENSION MAYOR TOTAL EN CM: (17,5-20];1-DIMENSION MENOR TOTAL EN CM:(7-10];	E64940	5191810	100016803834	3 PUNTOS. Se puede reposicionar.	1 PUNTO.Distribución del poro irregular que dificulta el paso del exudado.	0 PUNTOS.Sin mejoras significativas.	0 PUNTOS.Gramaje no especifica.	4
BSN	17	SU.PC.SANI.01.00.01.200029	APOSITO MALLADO C/ SILICONA-1-DIMENSION MAYOR TOTAL EN CM: (17,5-20];1-DIMENSION MENOR TOTAL EN CM:(7-10];	E64940	72660-02	100097051214	1 PUNTO. Muy difícil de reposicionar.	1 PUNTO.Distribución del poro muy dispersa. Capa de silicona en una sola cara del apósito.	0 PUNTOS.Sin mejoras significativas.	1 PUNTOS. gramaje 60-150/m2	3
HARTMANN	17	SU.PC.SANI.01.00.01.200029	APOSITO MALLADO C/ SILICONA-1-DIMENSION MAYOR TOTAL EN CM: (17,5-20];1-DIMENSION MENOR TOTAL EN CM:(7-10];	E64940	499563	100099145265	3 PUNTOS. Se puede reposicionar.	1 PUNTO. Distribución de poro homogéneo pero con diámetro inferior, dificulta paso de exudado.	0 PUNTOS.Sin mejoras significativas.	2 PUNTOS.gramaje 224-272/m2	6
MOLNLYCKE	17	SU.PC.SANI.01.00.01.200029	APOSITO MALLADO C/ SILICONA-1-DIMENSION MAYOR TOTAL EN CM: (17,5-20];1-DIMENSION MENOR TOTAL EN CM:(7-10];	E64940	291010	100001182340	6 PUNTOS. Mantiene propiedades antiadherentes lo que ayuda a que se pueda reposicionar con mucha facilidad.	6 PUNTO. Distribución de poro homogéneo que facilita el paso del exudado. Malla transparente que facilita la inspección de la herida.	5 PUNTOS. Se mantiene la eficiencia del producto en el lecho de la lesión favoreciendo el proceso de cicatrización. Adecuado uso asociado con vendaje compresivo y TPN.	6 PUNTOS. gramaje 375/m2.	20
COLOPLAST	18	SU.PC.SANI.01.00.01.200030	APOSITO DE ESPUMA POLIURETANO C/ PLATA-BORDES ADHESIVOS:SI;GROSOR:EXTRA (mayor de 2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(7-10];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(7-10];	E65197	9632	100095930290	2 PUNTOS. Presenta dificultad en la aplicación con guantes.	2 PUNTOS. Retirada no atraumática.	2 PUNTOS. Superficie activa no se encuentra sellada, riesgo de fugas.	2 PUNTOS. Bordes adhesivos se adhieren sobre sí mismos.	8
COLOPLAST	19	SU.PC.SANI.01.00.01.200032	APOSITO DE ALGINATO C/ PLATA-BORDES ADHESIVOS:NO;GROSOR:ESTANDAR (1-2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(7-10];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(7-10];	E65201	3780	100029439466	3 PUNTOS. Correcta facilidad de aplicación.	3 PUNTOS. Apósito correcto.	3 PUNTOS. Apósito correcto.	3 PUNTOS. Apósito correcto.	12
CONVATEC	20	SU.PC.SANI.01.00.01.200034	APOSITO DE HIDROFIBRA C/ ESPUMA POLIURETANO	-	420619/1703935	100089599816	5 PUNTOS. Facilidad de aplicación	5 PUNTOS. Bordes adhesivos de silicona, respeta piel perilesional.	4 PUNTOS. Puede usarse combinado con otros productos para cuidado de heridas.	4 PUNTOS. Se puede recortar.	18
IZASA HOSPITAL	21	SU.PC.SANI.01.00.01.200037	APOSITO C/ CARBON Y PLATA-BORDES ADHESIVOS:NO;GROSOR:ESTANDAR (1-2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(10-12,5];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(10-12,5];	E67607	442MAP105	100001534206	5 PUNTOS. Facilidad de aplicación	4 PUNTOS. Adecuada gestión del olor	4 PUNTOS. Uso combinado con otros productos para curas.	4 PUNTOS. Funda antiadherente, mínimo dolor a la retirada.	17
BRAUN	22	SU.PC.SANI.01.00.01.200038	APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO C/ SILICONA-BORDES ADHESIVOS:SI;GROSOR:EXTRA (mayor de 2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(10-12,5];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(10-12,5];	E64313	5391510	100071549621	2 PUNTOS. Poca adhesividad y traumático en su retirada.	1 PUNTO. Menor permanencia en el tiempo sobre herida.	0 PUNTOS.Capacidad de reducir presión: no especifica en ficha técnica.	2 PUNTOS. Deja restos de silicona en la retirada.	5
CONVATEC	22	SU.PC.SANI.01.00.01.200038	APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO C/ SILICONA-BORDES ADHESIVOS:SI;GROSOR:EXTRA (mayor de 2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(10-12,5];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(10-12,5];	E64313	421561/1713691	100106363073	NO SE VALORA. Apósito fino, grosor mínimo que influye en la menor capacidad de absorción y no proporciona capacidad para reducir alivio de la presión en zonas de riesgo.	NO SE VALORA. Apósito fino, grosor mínimo que influye en la menor capacidad de absorción y no proporciona capacidad para reducir alivio de la presión en zonas de riesgo.	NO SE VALORA. Apósito fino, grosor mínimo que influye en la menor capacidad de absorción y no proporciona capacidad para reducir alivio de la presión en zonas de riesgo.	NO SE VALORA. Apósito fino, grosor mínimo que influye en la menor capacidad de absorción y no proporciona capacidad para reducir alivio de la presión en zonas de riesgo.	/
FARMABAN	22	SU.PC.SANI.01.00.01.200038	APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO C/ SILICONA-BORDES ADHESIVOS:SI;GROSOR:EXTRA (mayor de 2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(10-12,5];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(10-12,5];	E64313	40514831	100120132963	2 PUNTOS. Poca adhesividad y traumático en su retirada.	1 PUNTO. Menor permanencia en el tiempo sobre herida.	2 PUNTOS. Capacidad de reducir presión del 35%.	1 PUNTO. Foam muy rígido, deja marca del poro de la silicona en la piel y poca adaptabilidad.	6
MOLNLYCKE	22	SU.PC.SANI.01.00.01.200038	APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO C/ SILICONA-BORDES ADHESIVOS:SI;GROSOR:EXTRA (mayor de 2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(10-12,5];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(10-12,5];	E64313	295400	100001371159	5 PUNTOS. Mantiene propiedades anti adherentes lo que ayuda a que se pueda reposicionar con facilidad, y aumenta la eficiencia del producto evitando usar un nuevo apósito.	5 PUNTOS. Tiene borde adhesivo muy amplio, lo que favorece mantener el apósito en el tiempo , aumentando la eficacia del apósito en la herida.	5 PUNTOS. Capacidad de reducir presión, entre 80 y 100%, según tejido.	5 PUNTOS. No deja residuos en el lecho de la herida.	20
SMITH AND NEPHEW	22	SU.PC.SANI.01.00.01.200038	APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO C/ SILICONA-BORDES ADHESIVOS:SI;GROSOR:EXTRA (mayor de 2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(10-12,5];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(10-12,5];	E64313	66800975		3 PUNTOS. Poca adhesividad.	2 PUNTOS. Permanencia adecuada.	1 PUNTO. Capacidad de reducir presión del 27%.	2 PUNTOS. Deja restos de silicona en la retirada.	8
BRAUN	23	SU.PC.SANI.01.00.01.200038	APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO C/ SILICONA-BORDES ADHESIVOS:SI;GROSOR:EXTRA (mayor de 2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(5-7];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(5-7];	E64314	5391010	100029439567	2 PUNTOS. Poca adhesividad y traumático en su retirada.	1 PUNTO. Menor permanencia en el tiempo sobre herida.	0 PUNTOS.Capacidad de reducir presión: no especifica en ficha técnica. 0,-	2 PUNTOS. Deja restos de silicona en la retirada.	5
BSN	23	SU.PC.SANI.01.00.01.200038	APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO C/ SILICONA-BORDES ADHESIVOS:SI;GROSOR:EXTRA (mayor de 2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(5-7];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(5-7];	E64314	73264-05	100115076982	3 PUNTOS. Poca adhesividad.	2 PUNTOS. Permanencia adecuada.	3 PUNTOS. Capacidad de reducir presión igual o Mayor 40-50%	2 PUNTOS. Deja restos de silicona en la retirada.	10.-
COLOPLAST. Biatain lite	23	SU.PC.SANI.01.00.01.200038	APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO C/ SILICONA-BORDES ADHESIVOS:SI;GROSOR:EXTRA (mayor de 2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(5-7];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(5-7];	E64314	33445	100097653012	NO SE VALORA. Apósito fino, grosor mínimo que influye en la menor capacidad de absorción y no proporciona capacidad para reducir alivio de la presión en zonas de riesgo.	NO SE VALORA. Apósito fino, grosor mínimo que influye en la menor capacidad de absorción y no proporciona capacidad para reducir alivio de la presión en zonas de riesgo.	NO SE VALORA. Apósito fino, grosor mínimo que influye en la menor capacidad de absorción y no proporciona capacidad para reducir alivio de la presión en zonas de riesgo.	NO SE VALORA. Apósito fino, grosor mínimo que influye en la menor capacidad de absorción y no proporciona capacidad para reducir alivio de la presión en zonas de riesgo.	/
CONVATEC	23	SU.PC.SANI.01.00.01.200038	APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO C/ SILICONA-BORDES ADHESIVOS:SI;GROSOR:EXTRA (mayor de 2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(5-7];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(5-7];	E64314	421558/1713684	100106363275	NO SE VALORA. Apósito fino, grosor mínimo que influye en la menor capacidad de absorción y no proporciona capacidad para reducir alivio de la presión en zonas de riesgo.	NO SE VALORA. Apósito fino, grosor mínimo que influye en la menor capacidad de absorción y no proporciona capacidad para reducir alivio de la presión en zonas de riesgo.	NO SE VALORA. Apósito fino, grosor mínimo que influye en la menor capacidad de absorción y no proporciona capacidad para reducir alivio de la presión en zonas de riesgo.	NO SE VALORA. Apósito fino, grosor mínimo que influye en la menor capacidad de absorción y no proporciona capacidad para reducir alivio de la presión en zonas de riesgo.	/
FARMABAN	23	SU.PC.SANI.01.00.01.200038	APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO C/ SILICONA-BORDES ADHESIVOS:SI;GROSOR:EXTRA (mayor de 2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(5-7];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(5-7];	E64314	40514829	100120114880	2 PUNTOS. Poca adhesividad y traumático en su retirada.	1 PUNTO. Menor permanencia en el tiempo sobre herida.	2 PUNTOS. Capacidad de reducir presión del 35%.	1 PUNTO. Foam muy rígido, deja marca del poro de la silicona en la piel y poca adaptabilidad.	6
MOLNLYCKE	23	SU.PC.SANI.01.00.01.200038	APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO C/ SILICONA-BORDES ADHESIVOS:SI;GROSOR:EXTRA (mayor de 2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(5-7];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(5-7];	E64314	295300	100001371553	5 PUNTOS. Mantiene propiedades anti adherentes lo que ayuda a que se pueda reposicionar con facilidad, y aumenta la eficiencia del producto evitando usar un nuevo apósito.	5 PUNTOS. Tiene borde adhesivo muy amplio, lo que favorece mantener el apósito en el tiempo , aumentando la eficacia del apósito en la herida.	5 PUNTOS. Capacidad de reducir presión, entre 80 y 100%, según tejido.	5 PUNTOS. No deja residuos en el lecho de la herida.	20
SMITH AND NEPHEW	23	SU.PC.SANI.01.00.01.200038	APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO C/ SILICONA-BORDES ADHESIVOS:SI;GROSOR:EXTRA (mayor de 2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(5-7];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(5-7];	E64314	66800270		3 PUNTOS. Poca adhesividad.	2 PUNTOS. Permanencia adecuada.	1 PUNTO. Capacidad de reducir presión del 27%.	2 PUNTOS. Deja restos de silicona en la retirada.	8
BRAUN	24	SU.PC.SANI.01.00.01.200038	APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO C/ SILICONA-BORDES ADHESIVOS:NO;GROSOR:EXTRA (mayor de 2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(7-10];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(7-10];	E64507	5291010	100023803740	2 PUNTOS. Mayor dificultad para reposicionar en la herida.	1 PUNTO. Poco adherente, escasa conformabilidad.	1 PUNTO. No registra capacidad de reducir presiones.	2 PUNTOS. Muy rígido, diámetro de silicona grande y distribución irregular.	6
BSN	24	SU.PC.SANI.01.00.01.200038	APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO C/ SILICONA-BORDES ADHESIVOS:NO;GROSOR:EXTRA (mayor de 2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(7-10];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(7-10];	E64507	73288-01	100115074164	5 PUNTOS. Se puede reposicionar fácilmente.	5 PUNTOS. Muy adherente y excelente conformabilidad.	6 PUNTOS. Capacidad de reducir presión igual o Mayor 50-60%	6 PUNTOS. Excelente absorción.	20
FARMABAN	24	SU.PC.SANI.01.00.01.200038	APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO C/ SILICONA-BORDES ADHESIVOS:NO;GROSOR:EXTRA (mayor de 2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(7-10];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(7-10];	E64507	40514824	100121873342	2 PUNTOS. Mayor dificultad para reposicionar en la herida.	1 PUNTO. Poco adherente, escasa conformabilidad.	3 PUNTOS. Capacidad de reducir presión del 45%.	2 PUNTOS. Espesor de poliuretano no homogéneo.	8
MOLNLYCKE	24	SU.PC.SANI.01.00.01.200038	APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO C/ SILICONA-BORDES ADHESIVOS:NO;GROSOR:EXTRA (mayor de 2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(7-10];DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(7-10];	E64507	294100	100001160421	5 PUNTOS. Se puede reposicionar fácilmente.	5 PUNTOS. Muy adherente y excelente conformabilidad.	1 PUNTO. No registra capacidad de reducir presiones.	4 PUNTOS. Adecuada absorción.	15

BSN	25	SU.PC.SANI.01.00.01.200038	APOSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO C/ SILICONA-BORDES ADHESIVOS:NO;GROSOR:ESTANDAR (1-2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(7-10);DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(7-10);	E64610	73283-01	100115077295	NO SE VALORA. Grosor 3 +- 0.5 mm. NO CUMPLE PPT	NO SE VALORA. Grosor 3 +- 0.5 mm. NO CUMPLE PPT	NO SE VALORA. Grosor 3 +- 0.5 mm. NO CUMPLE PPT	NO SE VALORA. Grosor 3 +- 0.5 mm. NO CUMPLE PPT	/
FARMABAN	25	SU.PC.SANI.01.00.01.200038	APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO C/ SILICONA-BORDES ADHESIVOS:NO;GROSOR:ESTANDAR (1-2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(7-10);DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(7-10);	.10	40514811	100120152864	2 PUNTOS. Mayor dificultad para reposicionar en la herida.	1 PUNTO. Poco [illegible]rte, escasa conformabilidad.	1 PUNTO Poca tolerancia en pieles frágiles.	2 PUNTOS .Poliuretano no homogeneo.	6
MOLNLYCKE. Mepilex lite	25	SU.PC.SANI.01.00.01.200038	APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO C/ SILICONA-BORDES ADHESIVOS:NO;GROSOR:ESTANDAR (1-2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(7-10);DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(7-10);	E64610	284100	100004308923	5 PUNTOS. Se puede reposicionar fácilmente.	5 PUNTOS. Muy adherente y excelente conformabilidad.	5 PUNTOS. Excelente tolerancia en pieles frágiles pediátricas y radiodermitis.	5 PUNTOS. Excelente absorción y espesor.	20
BRAUN	26	SU.PC.SANI.01.00.01.200038	APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO C/ SILICONA-BORDES ADHESIVOS:SI;GROSOR:EXTRA (mayor de 2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(3-5);DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(3-5);	E82237	5397510	100102141239	NO CUMPLE ANEAXO PPT. Dimensión Mayor de la superficie activa en cm: 5, dimensión menor de la superficie activa en cm: 5. Dimensiones del apósito 4,5 cm x 4,5 cm	NO CUMPLE ANEAXO PPT. Dimensión Mayor de la superficie activa en cm: 5, dimensión menor de la superficie activa en cm: 5. Dimensiones del apósito 4,5 cm x 4,5 cm	NO CUMPLE ANEAXO PPT. Dimensión Mayor de la superficie activa en cm: 5, dimensión menor de la superficie activa en cm: 5. Dimensiones del apósito 4,5 cm x 4,5 cm	NO CUMPLE ANEAXO PPT. Dimensión Mayor de la superficie activa en cm: 5, dimensión menor de la superficie activa en cm: 5. Dimensiones del apósito 4,5 cm x 4,5 cm	/
COLOPLAST	26	SU.PC.SANI.01.00.01.200038	APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO C/ SILICONA-BORDES ADHESIVOS:SI;GROSOR:EXTRA (mayor de 2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(3-5);DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(3-5);	E82237	33444	100097884924	NO CUMPLE ANEAXO PPT. Dimensión Mayor de la superficie activa en cm: 5, dimensión menor de la superficie activa en cm: 5. Dimensiones del apósito 4,5 cm x 4,5 cm	NO CUMPLE ANEAXO PPT. Dimensión Mayor de la superficie activa en cm: 5, dimensión menor de la superficie activa en cm: 5. Dimensiones del apósito 4,5 cm x 4,5 cm	NO CUMPLE ANEAXO PPT. Dimensión Mayor de la superficie activa en cm: 5, dimensión menor de la superficie activa en cm: 5. Dimensiones del apósito 4,5 cm x 4,5 cm	NO CUMPLE ANEAXO PPT. Dimensión Mayor de la superficie activa en cm: 5, dimensión menor de la superficie activa en cm: 5. Dimensiones del apósito 4,5 cm x 4,5 cm	/
	26	SU.PC.SANI.01.00.01.200038	APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO C/ SILICONA-BORDES ADHESIVOS:SI;GROSOR:EXTRA (mayor de 2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(3-5);DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(3-5);	E82237	40514828	100120133175	NO CUMPLE ANEAXO PPT. Dimensión Mayor de la superficie activa en cm: 5, dimensión menor de la superficie activa en cm: 5. Dimensiones del apósito 4,5 cm x 4,5 cm	NO CUMPLE ANEAXO PPT. Dimensión Mayor de la superficie activa en cm: 5, dimensión menor de la superficie activa en cm: 5. Dimensiones del apósito 4,5 cm x 4,5 cm	NO CUMPLE ANEAXO PPT. Dimensión Mayor de la superficie activa en cm: 5, dimensión menor de la superficie activa en cm: 5. Dimensiones del apósito 4,5 cm x 4,5 cm	NO CUMPLE ANEAXO PPT. Dimensión Mayor de la superficie activa en cm: 5, dimensión menor de la superficie activa en cm: 5. Dimensiones del apósito 4,5 cm x 4,5 cm	/
IZASA HOSPITAL. Tielle silicone border	26	SU.PC.SANI.01.00.01.200038	APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO C/ SILICONA-BORDES ADHESIVOS:SI;GROSOR:EXTRA (mayor de 2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(3-5);DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(3-5);	E82237	442TLSB0709	100130461299	NO CUMPLE ANEAXO PPT. Dimensión Mayor de la superficie activa en cm: 5, dimensión menor de la superficie activa en cm: 5. Dimensiones del apósito 3 cm x 4,5 cm	NO CUMPLE ANEAXO PPT. Dimensión Mayor de la superficie activa en cm: 5, dimensión menor de la superficie activa en cm: 5. Dimensiones del apósito 3 cm x 4,5 cm	NO CUMPLE ANEAXO PPT. Dimensión Mayor de la superficie activa en cm: 5, dimensión menor de la superficie activa en cm: 5. Dimensiones del apósito 3 cm x 4,5 cm	NO CUMPLE ANEAXO PPT. Dimensión Mayor de la superficie activa en cm: 5, dimensión menor de la superficie activa en cm: 5. Dimensiones del apósito 3 cm x 4,5 cm	/
MOLNLYCKE	26	SU.PC.SANI.01.00.01.200038	APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO C/ SILICONA-BORDES ADHESIVOS:SI;GROSOR:EXTRA (mayor de 2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(3-5);DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(3-5);	E82237	295200	100001372260	5 PUNTOS. Mantiene propiedades anti adherentes lo que ayuda a que se pueda recolocar con facilidad, y aumenta la eficiencia del producto evitando usar un nuevo apósito.	5 PUNTOS. Tiene borde adhesivo muy amplio, lo que favorece mantener el apósito en el tiempo , aumentando la eficacia del apósito en la herida.	5 PUNTOS. Capacidad de reducir presión, entre 80 y 100%, según tejido.	5 PUNTOS. No deja residuos en el lecho de la herida.	20
SMITH AND NEPHEW	26	SU.PC.SANI.01.00.01.200038	APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO C/ SILICONA-BORDES ADHESIVOS:SI;GROSOR:EXTRA (mayor de 2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(3-5);DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(3-5);	E82237	66800269		3 PUNTOS. Poca adhesividad.	2 PUNTOS. Permanencia adecuada.	1 PUNTO. Capacidad de reducir presión del 27%.	2 PUNTOS. Deja restos de silicona en la retirada.	8
URGO	27	SU.PC.SANI.01.00.01.200039	APOSITO DE FIBRAS DE POLIACRILATO-BORDES ADHESIVOS:NO;GROSOR:ESTANDAR (1-2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(7-10);DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(7-10);	E64737	161444.5	100029319050	5 PUNTOS. Muy fácil de aplicar.	5 PUNTOS. Atraumático. No oclusivo.	3 PUNTOS. Presencia cierta rigidez. Menos conformable.	5 PUNTOS. Disminuye periodo de cicatrización.	18
URGO	28	SU.PC.SANI.01.00.01.200040	APOSITO DE FIBRAS DE POLIACRILATO / CINTA		161920.4	100029329152	5 PUNTOS. Muy fácil de aplicar.	5 PUNTOS. Atraumático.. No oclusivo.	5 PUNTOS. Buena conformabilidad en heridas cavitadas.	5 PUNTOS. Disminuye periodo de cicatrización.	20
CONVATEC	29	SU.PC.SANI.01.00.01.200041	APOSITO DE HIDROFIBRA / CINTA C/ PLATA	-	413571//1706337	100094291336	5 PUNTOS. Gelifica sin dejar residuos. Facilita la retirada del apósito-CINTA reduciendo al mínimo el trauma en la herida y en la piel circundante.	5 PUNTOS. Adecuada capacidad de absorción.	5 PUNTOS. Apósito de dos capas reforzadas cosidas entre sí. Ofrece mayor resistencia al recortarlo.Liberación de plata mantenida en el tiempo hasta 14 días.	5 PUNTOS. Expansión vertical y controla y limita la expansión lateral.	20
URGO	30	SU.PC.SANI.01.00.01.200043	APÓSITO MALLADO C/ OLIGOSACÁRIDOS		166880.2	100086381830	5 PUNTOS. Muy fácil de aplicar.	5 PUNTOS. Atraumático.. No oclusivo.	5 PUNTOS. Indicado en heridas cavitadas. Conformable.	5 PUNTOS. Disminuye periodo de cicatrización.	20
MOLNLYCKE	31	SU.PC.SANI.01.00.01.200045	APOSITO DE ESPUMA POLIURETANO C/ SILICONA Y PLATA		287310	100013577545	5 PUNTOS. Muy fácil de aplicar.	5 PUNTOS. Buena adherencia y respetuoso con piel persional	5 PUNTOS. Efecto sostenido de plata hasta 7 días, Liberación en pocos minutos.	5 PUNTOS. Adecuada capacidad de absorción.	20
SMITH AND NEPHEW	32	SU.PC.SANI.01.00.01.200047	APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO C/ SILICONA / SACRO-BORDES ADHESIVOS:SI;GROSOR:EXTRA (mayor de 2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15);DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(10-12,5);	E80861	66800698		2 PUNTOS:. Fácil de aplicar.	2 PUNTOS: Poco conformable.	0 PUNTOS.Medidas del area absorbente real 12,4 x 8,5 cm cm. En ficha técnica 12,1 x 12,5 cm	2 PUNTOS: Excesiva area adhesiva en zona inferior del apósito.	6
BSN	33	SU.PC.SANI.01.00.01.200047	APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO C/ SILICONA / SACRO		73287-01	100122495628	2 PUNTOS.Fácil de aplicar.	3 PUNTOS. Capacidad de absorción (1,5gr/cm2).Permanencia adecuada.	2 PUNTOS.Superficie activa 16 x 15,2 cm.	2 PUNTOS. Deja restos de silicona en la retirada.	9
IZASA HOSPITAL	33	SU.PC.SANI.01.00.01.200047	APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO C/ SILICONA / SACRO. E80875		442TLSB2122	100130480986	2 PUNTOS.Fácil de aplicar.	1 PUNTO.Escasa capacidad de absorción(0,484 Gr/cm²)	0 PUNTOS.Superficie activa de 17cm x 18 cm. NO CUMPLE anexo PPT.	2 PUNTOS.Dimensión total del apósito 21 x 22 cm. No indica alivio de presión.	5
MOLNLYCKE	33	SU.PC.SANI.01.00.01.200047	APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO C/ SILICONA / SACRO. E80875		282400	100011342570	5 PUNTOS. Muy fácil de aplicar. Se puede recolocar sin perder propiedades.	5 PUNTOS. Capidad de Absorción(0,78 G/cm²). Buena adherencia y respetuso con la piel persional.	5 PUNTOS. Superficie activa 17,5 X 16 CM	5 PUNTOS. Alivio de la presión 26%. Adecuada dimensión total 23 x 23 cm.	20
SMITH AND NEPHEW	33	SU.PC.SANI.01.00.01.200047	APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO C/ SILICONA / SACRO. E80875		66801031		2 PUNTOS.Fácil de aplicar.	2 PUNTOS.Menor capacidad de Absorción(0,5259 G/cm²).	0 PUNTOS.Medidas del area absorbante real 16,9 x 12,3 cm. En ficha técnica 15,9 x 16,9 cm. NO CUMPLE anexo PPT	2 PUNTOS.No especifica en ficha técnica alivio de presión.. Dimensión total: 21,6 x 23 cm	6
SMITH AND NEPHEW	34	SU.PC.SANI.01.00.01.200048	APOSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO C/INDICADOR DE CAMBIO Y SILICONA		66801069		4 PUNTOS. Correcta aplicación.	3 PUNTOS. Retirada atraumática. En ciertos pacientes, grosor de la parte activa excesiva.	5 PUNTOS. Adecuada absorción y retención del exudado.	3 PUNTOS. Capa que enmascara el exudado, no siempre indicado en el seguimiento de heridas,	15
SMITH AND NEPHEW	35	SU.PC.SANI.01.00.01.200048	APOSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO C/INDICADOR DE CAMBIO Y SILICONA		66801070		4 PUNTOS. Correcta aplicación.	3 PUNTOS. Retirada atraumática. En ciertos pacientes, grosor de la parte activa excesiva.	5 PUNTOS. Adecuada absorción y retención del exudado.	3 PUNTOS. Capa que enmascara el exudado, no siempre indicado en el seguimiento de heridas,	15
BSN	36	SU.PC.SANI.01.00.01.200052	APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO Y POLIACRILATO CON SILICONA-BORDES ADHESIVOS:SI;GROSOR:EXTRA (mayor de 2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(7-10);DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(7-10);	E85758	73284-01	100115077194	2 PUNTOS.Aplicación más dificultosa, dos lenguetas.	2 PUNTOS.No especifica en su composición tipo de particulas absorbentes.	0 PUNTOS.Sin mejoras significativas.	2 PUNTOS. Menos adaptación al lecho de la herida y menor grosor.	6
COLOPLAST	36	SU.PC.SANI.01.00.01.200052	APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO Y POLIACRILATO CON SILICONA-BORDES ADHESIVOS:SI;GROSOR:EXTRA (mayor de 2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(7-10);DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(7-10);	E85758	33436	100098269115	5 PUNTOS.Aplicación fácil (tres lenguetas)	5 PUNTOS.Absorción adecuada por capa de retención con partículas de poliacrilato.	5 PUNTOS. Adecuada recolocación del apósito, Protección de la piel perilesional.	5 PUNTOS.Adecuada conformabilidad al lecho de la herida. Mayor grosor mejorando alivio de presión y retención de exudado.	20
BSN	37	SU.PC.SANI.01.00.01.200052	APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO Y POLIACRILATO CON SILICONA-BORDES ADHESIVOS:SI;GROSOR:EXTRA (mayor de 2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15);DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15);	E85767	73284-03	100115077790	2 PUNTOS.Aplicación más dificultosa, dos lenguetas.	2 PUNTOS.No especifica en su composición tipo de particulas absorbentes.	0 PUNTOS.Sin mejoras significativas.	2 PUNTOS. Menos adaptación al lecho de la herida y menor grosor.	6
COLOPLAST	37	SU.PC.SANI.01.00.01.200052	APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO Y POLIACRILATO CON SILICONA-BORDES ADHESIVOS:SI;GROSOR:EXTRA (mayor de 2 mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15);DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15);	E85767	33436	100100403788	5 PUNTOS.Aplicación fácil (tres lenguetas)	5 PUNTOS.Absorción adecuada por capa de retención con partículas de poliacrilato.	5 PUNTOS. Adecuada recolocación del apósito, Protección de la piel perilesional.	5 PUNTOS.Adecuada conformabilidad al lecho de la herida. Mayor grosor mejorando alivio de presión y retención de exudado.	20
MOLNLYCKE	38	SU.PC.SANI.01.00.01.200053	APOSITO DE POLIVINILO ALCOHOL		709901	100129112869	5 PUNTOS. Facilidad de aplicación.	5 PUNTOS. Gran capacidad de absorción en heridas exudativas.	5 PUNTOS. Gran capacidad de retención del exudado.	5 PUNTOS. Retirada en una sola pieza.	20
URGO	39	SU.PC.SANI.01.00.01.200057	APOSITO DE FIBRAS DE POLIACRILATO C/PLATA		178567.1	100106477327	4 PUNTOS. Adecuada aplicación.	2 PUNTOS. Apósito que presenta rigidez ante bajo presión.	1 PUNTO. Escasa cantidad de plata en su composición.	3 PUNTOS. Apósito poco moldeable.	10
COLOPLAST	40	SU.PC.SANI.01.00.01.200061	APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO Y POLIACRILATO CON SILICONA / CODO / TALON	F22946	33406	100115503703	5 PUNTOS. Facilidad de aplicación.	5 PUNTOS. Alivio adecuado de presión. Atraumático.	5 PUNTOS. Se puede recolocar sin perder adherencia	5 PUNTOS. Adecuada conformabilidad en prominencias óseas.	20
BARNA IMPORT MEDICA S.A.	41	SU.PC.SANI.01.00.01.201000	APOSITO DE HIDROCOLOIDE-BORDES ADHESIVOS:NO;GROSOR:FINO (0-1mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15);DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15);	E65251	156117	100095450747	1 PUNTOS. Presenta mayor dificultad en la aplicación.	2 PUNTOS. Adecuada protección ante movimientos fricción.	0 PUNTOS.Sin mejoras significativas.	1 PUNTO . Menos conformable.	4
COLOPLAST	41	SU.PC.SANI.01.00.01.201000	APOSITO DE HIDROCOLOIDE-BORDES ADHESIVOS:NO;GROSOR:FINO (0-1mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15);DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15);	E65251	33539	100113682800	3 PUNTOS. Fácil de aplicar.	2 PUNTOS. Adecuada protección ante movimientos fricción.	0 PUNTOS.Sin mejoras significativas.	3 PUNTOS. Correcta adaptabilidad a contornos corporales y facilidad para visualizar herida.	8
CONVATEC	41	SU.PC.SANI.01.00.01.201000	APOSITO DE HIDROCOLOIDE-BORDES ADHESIVOS:NO;GROSOR:FINO (0-1mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15);DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15);	E65251	187957//1103440	100001578947	5 PUNTOS. Fácil de aplicar por mayor flexibilidad.	5 PUNTOS. Protección mayor ante fricción.	0 PUNTOS.Sin mejoras significativas.	5 PUNTOS. Mayor adaptabilidad a contornos corporales.	15
HARTMANN	41	SU.PC.SANI.01.00.01.201000	APOSITO DE HIDROCOLOIDE-BORDES ADHESIVOS:NO;GROSOR:FINO (0-1mm);DIMENSION MAYOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15);DIMENSION MENOR DE LA SUPERFICIE ACTIVA EN CM:(12,5-15);	E65251	900943	100072746511	1 PUNTOS. Presenta mayor dificultad en la aplicación.	2 PUNTOS. Adecuada protección ante movimientos fricción.	0 PUNTOS.Sin mejoras significativas.	1 PUNTO . Menos conformable.	4
BSN	42	SU.PC.SANI.01.00.01.400015	APÓSITO GASA HIDROFÓBICO DE CAPTACIÓN BACTERIANA	E62044	72165-00	100096100218	4 PUNTOS. Facilidad de aplicación.	4 PUNTOS. Aplicable a heridas de distinta etiología.	4 PUNTOS. Puede ser usado con apósitos de hidrogel amorfo.	4 PUNTOS. Escasa reacciones secundarias, efecto físico.	16
DESIERTO	43	SU.PC.SANI.01.00.01.700000	PASTA DE ALGINATO E IONES DE PLATA	DESIERTO	DESIERTO	DESIERTO	DESIERTO	DESIERTO	DESIERTO	DESIERTO	DESIERTO
DESIERTO	44	SU.PC.SANI.01.00.01.820000	APOSITO PLASTICO EN AEROSOL	DESIERTO	DESIERTO	DESIERTO	DESIERTO	DESIERTO	DESIERTO	DESIERTO	DESIERTO

BSN	45	SU.PC.SANI.01.00.02.500001	ESPARADRAPO HIPOALERGICO DE SILICONA-Látex:no;Ancho:[2.5-5];	541517	79966-01	100012689428	5 PUNTOS. Fácil aplicación.	5 PUNTOS. Flexible y adaptable a los contornos corporales.	5 PUNTOS. Antialérgico.	5 PUNTOS. Dilatación hasta 7 días.	20
3M	45	SU.PC.SANI.01.00.02.500001	ESPARADRAPO HIPOALERGICO DE SILICONA-Látex:no;Ancho:[2.5-5];	[illegible]17	2770-2	100074129480	No presenta muestra con referencia 2770-2. Presenta referencia 1525-2 , en Lote 46, no indicado en Anexo II	No presenta mu[illegible]n referencia 2770-2. Presenta referencia 1525[illegible]te 46, no indicado en Anexo II	No presenta muestra con referencia 2770-2. Presenta referencia 1525-2 , en Lote 46, no indicado en Anexo II	No presenta muestra con referencia 2770-2. Presenta referencia 1525-2 , en Lote 46, no indicado en Anexo II	7
BSN	46	SU.PC.SANI.01.00.02.600000	ESPARADRAPO HIPOALERGICO FILM TRANSPARENTE 5cm.-Látex:no;	D85480	72216-00	100013579969	5 PUNTOS. Aplicación fácil y rápida.	5 PUNTOS. Alta [illegible]ancia cutánea. Buena adhesividad	5 PUNTOS. Actúa como barrera bacteriana.	5 PUNTOS. Impermeable al agua	20
BSN	47	SU.PC.SANI.01.00.02.600001	ESPARADRAPO HIPOALERGICO FILM TRANSPARENTE 10cm.-Látex:no;	E34292	72216-01	100013580071	5 PUNTOS. Aplicación fácil y rápida.	5 PUNTOS. Alta tolerancia cutánea. Buena adhesividad	5 PUNTOS. Actúa como barrera bacteriana.	5 PUNTOS. Impermeable al agua	20
SMITH AND NEPHEW	48	SU.PC.SANI.01.00.04.900003	LÁMINA DE CADEXÓMERO YODADO		66001290		4 PUNTO. Cierta facilidad de rotura en la retirada de la gasa protectora	5 PUNTOS. Adecuada absorción del exceso de exudado y de esfacelos.	5 PUNTOS. El cambio de color del apósito indica la retirada del apósito.	5 PUNTOS. Se retira fácilmente.	19
BRAUN	49	SU.PC.SANI.01.00.99.100003	SOLUCION IRRIGACION DE HERIDAS		400403	100008736546	5 PUNTOS. Adecuado para heridas de distinta etiología.	5 PUNTOS. Capacidad de limpieza y descontaminación.	5 PUNTOS. Conservación duradera una vez abierto envase.	5 PUNTOS. Incoloro,inodoro	20
BRAUN	50	SU.PC.SANI.01.00.99.100004	GEL IRRIGACION DE HERIDAS		400505	100008736445	5 PUNTOS. Adecuado para heridas cavitadas.	5 PUNTOS. Capacidad de limpieza y descontaminación.	5 PUNTOS. Conservación duradera una vez abierto envase.	5 PUNTOS. Incoloro,inodoro	20
ALFASIGMA	51	SU.PC.SANI.01.02.03.500000	LIQUIDO HIDRATANTE PROTECTOR DE PIEL-Capacidad:[100-100];Pulverizador:si;Presentación:Leche;	D54039	265124.1	100003220338	5 PUNTOS.Aplicación muy fácil y limpia.	5 PUNTOS. Mayor porcentaje de ácidos grasos.	3 PUNTOS. Correcta absorción.	4 PUNTOS. Libre de silicona.	17
BARNA IMPORT MEDICA S.A.	51	SU.PC.SANI.01.02.03.500000	LIQUIDO HIDRATANTE PROTECTOR DE PIEL-Capacidad:[100-100];Pulverizador:si;Presentación:Leche;	D54039	172140	100089451347	3 PUNTOS.Aplicación fácil y limpia.	2 PUNTO. Menor porcentaje de ácidos grasos hiperoxigenados.	1 PUNTO. Peor absorción	1 PUNTO. Composición con silicona, no adecuado en la indicación asistencial del producto.	7
BRAUN	51	SU.PC.SANI.01.02.03.500000	LIQUIDO HIDRATANTE PROTECTOR DE PIEL-Capacidad:[100-100];Pulverizador:si;Presentación:Leche;		451076	100015153808	5 PUNTOS.Aplicación muy fácil y limpia.	5 PUNTOS. Mayor porcentaje de ácidos grasos.	4 PUNTOS. Adecuada absorción.	4 PUNTOS. Libre de silicona.	18
URGO	51	SU.PC.SANI.01.02.03.500000	LIQUIDO HIDRATANTE PROTECTOR DE PIEL-Capacidad:[100-100];Pulverizador:si;Presentación:Leche;	D54039	196137.0	100012102557	5 PUNTOS.Aplicación muy fácil y limpia.	5 PUNTOS. Mayor porcentaje de ácidos grasos.	4 PUNTOS. Adecuada absorción.	4 PUNTOS. Libre de silicona.	18
BARNA IMPORT MEDICA S.A.	52	SU.PC.SANI.01.02.03.500000	LIQUIDO HIDRATANTE PROTECTOR DE PIEL-Capacidad:[50-50];Pulverizador:si;Presentación:Aceite;	D54121	175040	100096742999	3 PUNTOS.Aplicación fácil y limpia.	2 PUNTO. Menor porcentaje de ácidos grasos hiperoxigenados.	1 PUNTO. Peor absorción	1 PUNTO. Composición con silicona, no adecuado en la indicación asistencial del producto.	7
URGO	52	SU.PC.SANI.01.02.03.500000	LIQUIDO HIDRATANTE PROTECTOR DE PIEL-Capacidad:[50-50];Pulverizador:si;Presentación:Aceite;	D54121	552370	100120023184	5 PUNTOS.Aplicación muy fácil y limpia.	5 PUNTOS. Mayor porcentaje de ácidos grasos hiperoxigenados.	4 PUNTOS. Adecuada absorción.	4 PUNTOS. Libre de silicona.	18
BRAUN	52	SU.PC.SANI.01.02.03.500000	LIQUIDO HIDRATANTE PROTECTOR DE PIEL-Capacidad:[50-50];Pulverizador:si;Presentación:Aceite;	D54121	450081	100004917570	3 PUNTOS.Aplicación fácil y limpia.	3 PUNTOS. Menor porcentaje de ácidos grasos hiperoxigenados.	4 PUNTOS. Adecuada absorción.	4 PUNTOS. Libre de silicona.	14
DESIERTO	53	SU.PC.SANI.01.02.03.500001	CREMA PROTECTORA DE PIEL-Capacidad:[100-100];	D86029		DESIERTO	DESIERTO	DESIERTO	DESIERTO	DESIERTO	DESIERTO
BSN	54	SU.PC.SANI.01.02.03.500001	CREMA PROTECTORA DE PIEL	E77384	72652-03	100093073606	5 PUNTOS. Facilidad para extender y rapida absorción.	5 PUNTOS. Adecuada protección de la piel de fluidos corporales.	4 PUNTOS. No oclusivo.	4 PUNTOS. Permite el uso de productos adhesivos.	18
3M	55	SU.PC.SANI.01.02.03.501000	LIQUIDO BARRERA PROTECTOR DE PIEL-Capacidad:[28-28];Pulverizador:si;	D66658	3346E	100008942222	5 PUNTOS. Facilidad de activación del pulsador.	5 PUNTOS. Perfecta película protectora y adecuada adherencia de apósitos.	5 PUNTOS. Secado muy rápido.	5 PUNTOS. Adecuada difusión del producto.	20
BRAUN	55	SU.PC.SANI.01.02.03.501000	LIQUIDO BARRERA PROTECTOR DE PIEL-Capacidad:[28-28];Pulverizador:si;	D66658	4002601	100093080102	5 PUNTOS. Facilidad de activación del pulsador.	4 PUNTOS. Correcta película protectora y adecuada adherencia de apósitos.	4 PUNTOS. Secado rápido.	5 PUNTOS. Adecuada difusión del producto.	18
BSN	55	SU.PC.SANI.01.02.03.501000	LIQUIDO BARRERA PROTECTOR DE PIEL-Capacidad:[28-28];Pulverizador:si;	D66658	72653-01	100092462161	5 PUNTOS. Facilidad de activación del pulsador.	5 PUNTOS. Perfecta película protectora y adecuada adherencia de apósitos.	5 PUNTOS. Secado muy rápido.	5 PUNTOS. Adecuada difusión del producto.	20
SMITH AND NEPHEW	55	SU.PC.SANI.01.02.03.501000	LIQUIDO BARRERA PROTECTOR DE PIEL-Capacidad:[28-28];Pulverizador:si;	D66658	66800710		2 PUNTOS. Activacion de pulsador menos precisa.	1 PUNTO. Crea pelicula menos barrera y dificultad en la adherencia de apósitos.	1 PUNTO. Secado menos eficiente	2 PUNTOS. Peor difusión del producto.	6
ERN	56	SU.PC.SANI.01.30.21.000001	ACIDO HIALURONICO/ CREMA	A52327	168628.2		5 PUNTOS.Envase que permite varios usos y adecuada conservación.	5 PUNTOS. Producto que puede usarse junto con otros tratamientos tópicos en heridas sin interacciones e incompatibilidades.	0 PUNTOS.Sin mejoras significativas.	5 PUNTOS. Envase fácil de aplicar.	15
ERN	57	SU.PC.SANI.01.30.21.000010	ÁCIDO HIALURÓNICO + SULFADIAZINA ARGÉNTICA / CREMA	E76009	168629.9		5 PUNTOS.Envase que permite varios usos y adecuada conservación.	5 PUNTOS. Producto indicado tanto para el tratamiento como prevención de la contaminación microbiana	0 PUNTOS.Sin mejoras significativas.	5 PUNTOS. Envase fácil de aplicar.	15
ERN	58	SU.PC.SANI.01.30.21.000011	ÁCIDO HIALURÓNICO CON COLAGENASA	F34403	182669.9		5 PUNTOS.Envase que permite varios usos y adecuada conservación.	5 PUNTOS. Producto indicado tanto el tratamiento de lesiones de distinta etiología.	0 PUNTOS.Sin mejoras significativas.	5 PUNTOS. Envase fácil de aplicar.	15

AM SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURAS (APÓSITOS), PARA LOS CENTROS VINCULADOS A LA PLATAFORMA LOGISTICA SANITARIA DE GRANADA

EMPRESA	Lote	Cantidad	P. Unitario (IVA_excluido)	Presupuesto licitación (IVA_excluido)	OFERTA ECONÓMICA, IVA excluido - BT 25%	Bonificación en producto (máximo 30% ambas)	Bonificación en factura	COSTE	PUNTUACIÓN COSTE Ponderación 65 puntos	VALORACION TÉCNICA Ponderación 20 puntos (Umbral mínmo 7 puntos)	Grado Eficiencia	PUNTUACIÓN EFICIENCIA Ponderación 10 puntos	Plazo entrega <72h ORDINARIO (2,5 puntos)	Plazo entrega <24h URGENTE (2,5 puntos)	PUNTUACIÓN PLAZO ENTREGA Ponderación 5 puntos	PUNTUACIÓN TOTAL
BRAUN	1	108	163,789287	17.689,24						5,00						NO UMBRAL
CONVATEC	1	108	163,789287	17.689,24	160,597800			160,597800	65,00	15,00	0,093401	10,00	<72	24	2,50	92,50
SMITH AND NEPHEW	1	108	163,789287	17.689,24						6,00						NO UMBRAL
CONVATEC	2	162.000	0,013818	2.238,52	0,012761			0,012761	65,00	15,00	1175,447258	10,00	<72	24	2,50	92,50
SMITH AND NEPHEW	3	98	120,0	11.760,0	90,000000			90,000000	65,00	16,00	0,177778	10,00	<72	<24	5,00	96,00
SMITH AND NEPHEW	4	115.500	0,050273	5.806,53	0,046700			0,046700	65,00	12,00	256,959315	10,00	<72	<24	5,00	92,00
BARNA IMPORT MEDICA S.A.	5	135	50,505091	6.818,19						5,00						NO UMBRAL
COLOPLAST	5	135	50,505091	6.818,19	49,500004	1,00 %	3,00 %	47,534854	65,00	13,00	0,262626	10,00	<72	<24	5,00	93,00
COLOPLAST	6	45	119,191909	5.363,64						NO CUMPLE						DESCARTADO
IZASA HOSPITAL	6	45	119,191909	5.363,64						NO CUMPLE						DESCARTADO
SMITH AND NEPHEW	6	45	119,191909	5.363,64	117,777800	10,00 %		106,000020	65,00	7,00	0,059434	10,00	<72	<24	5,00	87,00
SMITH AND NEPHEW	7	60	125,0	7.500,0	100,000000	5,00 %		95,000000	65,00	7,00	0,070000	10,00	<72	<24	5,00	87,00
SMITH AND NEPHEW	8	18.700	3,30	61.710,0	3,290000	10,00 %		2,961000	65,00	15,00	4,559271	10,00	<72	<24	5,00	95,00
COLOPLAST	9	290	133,532727	38.724,49	129,553400		2,80 %	125,925905	59,07	7,00	0,054032	3,25	<72	<24	5,00	74,32
IZASA HOSPITAL	9	290	133,532727	38.724,49						2,00						NO UMBRAL
SMITH AND NEPHEW	9	290	133,532727	38.724,49	120,460700	5,00 %		114,437665	65,00	20,00	0,166029	10,00	<72	<24	5,00	100,00
SMITH AND NEPHEW	10	184	153,594727	28.261,43	114,379100	10,00 %		102,941190	65,00	20,00	0,174857	10,00	<72	<24	5,00	100,00
BRAUN	11	40	93,636364	3.745,45						6,00						NO UMBRAL
BSN	11	40	93,636364	3.745,45	69,000000			69,000000	65,00	11,00	0,159420	10,00	<72	<24	5,00	91,00
COLOPLAST	11	40	93,636364	3.745,45	91,773000		4,00 %	88,102080	50,91	7,00	0,076275	4,78	<72	<24	5,00	67,69
CONVATEC	11	40	93,636364	3.745,45						4,00						NO UMBRAL
IZASA HOSPITAL	11	40	93,636364	3.745,45						4,00						NO UMBRAL
URGO	11	40	93,636364	3.745,45						6,00						NO UMBRAL
SMITH AND NEPHEW	12	60	100,0	6.000,0	96,666700			96,666700	65,00	16,00	0,165517	10,00	<72	<24	5,00	96,00
BSN	13	10	1.180,069909	11.800,70	1.050,000000			1.050,000000	65,00	20,00	0,019048	10,00	<72	<24	5,00	100,00
IZASA HOSPITAL	13	10	1.180,069909	11.800,70	1.178,860000			1.178,860000	57,89	7,00	0,005938	3,12	<72	<24	5,00	73,01
CONVATEC	14	203	220,202	44.701,01	216,040000			216,040000	65,00	20,00	0,092575	10,00	<72	24	2,50	97,50
COLOPLAST	15	5	141,818182	709,09	128,920000			128,920000	65,00	11,00	0,085324	5,97	<72	<24	5,00	86,97
URGO	15	5	141,818182	709,09	140,000000			140,000000	59,86	20,00	0,142857	10,00	<72	<24	5,00	94,86
SMITH AND NEPHEW	16	46	675,0	31.050,0	560,000000			560,000000	65,00	18,00	0,032143	10,00	<72	<24	5,00	98,00
BRAUN	17	323	166,666636	53.833,32						4,00						NO UMBRAL
BSN	17	323	166,666636	53.833,32						3,00						NO UMBRAL
HARTMANN	17	323	166,666636	53.833,32						6,00						NO UMBRAL
MOLNLYCKE	17	323	166,666636	53.833,32	161,110000	25,00 %		120,832500	65,00	20,00	0,124139	10,00	<72	<24	5,00	100,00
COLOPLAST	18	29	217,329545	6.302,56	213,004690		2,50 %	207,679573	65,00	8,00	0,037558	10,00	<72	<24	5,00	88,00
COLOPLAST	19	10	119,090909	1.190,91	116,721000		1,00 %	115,553790	65,00	12,00	0,102809	10,00	<72	<24	5,00	92,00
CONVATEC	20	17	44,917273	763,59	444,680850			444,680850	EXCEDE PRECIO	18,00						DESIERTO
IZASA HOSPITAL	21	12	230,985	2.771,82	226,760000			226,760000	65,00	17,00	0,074969	10,00	<72	<24	5,00	97,00
BRAUN	22	12	263,888909	3.166,67						5,00						NO UMBRAL
CONVATEC	22	12	263,888909	3.166,67						NO CUMPLE						DESCARTADO
FARMABAN	22	12	263,888909	3.166,67						6,00						NO UMBRAL
MOLNLYCKE	22	12	263,888909	3.166,67	263,880000	25,00 %		197,910000	37,44	20,00	0,075792	10,00	<72	<24	5,00	72,44
SMITH AND NEPHEW	22	12	263,888909	3.166,67	126,660000	10,00 %		113,994000	65,00	8,00	0,063161	8,33	<72	<24	5,00	86,33
BRAUN	23	54	376,623364	20.337,66						5,00						NO UMBRAL
BSN	23	54	376,623364	20.337,66	356,950000			356,950000	41,62	10,00	0,028015	5,26	<72	<24	5,00	61,88
COLOPLAST	23	54	376,623364	20.337,66						NO CUMPLE						DESCARTADO
CONVATEC	23	54	376,623364	20.337,66						NO CUMPLE						DESCARTADO
FARMABAN	23	54	376,623364	20.337,66						6,00						NO UMBRAL
MOLNLYCKE	23	54	376,623364	20.337,66	375,510000	40,00 %		262,857000	56,52	20,00	0,053261	10,00	<72	<24	5,00	91,52
SMITH AND NEPHEW	23	54	376,623364	20.337,66	285,714300	20,00 %		228,571440	65,00	8,00	0,028000	5,26	<72	<24	5,00	83,26
BRAUN	24	43	170,0	7.310,0						6,00						NO UMBRAL
BSN	24	43	170,0	7.310,0	136,000000			136,000000	61,65	20,00	0,147059	10,00	<72	<24	5,00	96,65
FARMABAN	24	43	170,0	7.310,0	129,000000			129,000000	65,00	8,00	0,062016	4,22	<72	<24	5,00	82,22
MOLNLYCKE	24	43	170,0	7.310,0	170,000000	20,00 %		136,000000	61,65	15,00	0,088235	6,00	<72	<24	5,00	87,65

EMPRESA	Lote	Cantidad	P. Unitario (IVA_excluido)	Presupuesto licitación (IVA_excluido)	OFERTA ECONÓMICA, IVA excluido - BT 25%	Bonificación en producto (máximo 30% ambas)	Bonificación en factura	COSTE	PUNTUACIÓN COSTE Ponderación 65 puntos	VALORACION TÉCNICA Ponderación 20 puntos (Umbral mínmo 7 puntos)	Grado Eficiencia	PUNTUACIÓN EFICIENCIA Ponderación 10 puntos	Plazo entrega <72h ORDINARIO (2,5 puntos)	Plazo entrega <24h URGENTE (2,5 puntos)	PUNTUACIÓN PLAZO ENTREGA Ponderación 5 puntos	PUNTUACIÓN TOTAL
BSN	25	34	276,363636	9.396,36						NO CUMPLE						DESCARTADO
FARMABAN	25	34	276,363636	9.396,36						6,00						NO UMBRAL
MOLNLYCKE	25	34	276,363636	9.396,36	240,000000	25,00 %		180,000000	65,00	20,00	0,083333	10,00	<72	<24	5,00	100,00
BRAUN	26	20	480,0	9.600,0						NO CUMPLE						DESCARTADO
COLOPLAST	26	20	480,0	9.600,0						NO CUMPLE						DESCARTADO
FARMABAN	26	20	480,0	9.600,0						NO CUMPLE						DESCARTADO
IZASA HOSPITAL	26	20	480,0	9.600,0						NO CUMPLE						DESCARTADO
MOLNLYCKE	26	20	480,0	9.600,0	480,000000	25,00 %		360,000000	52,00	20,00	0,041667	10,00	<72	<24	5,00	87,00
SMITH AND NEPHEW	26	20	480,0	9.600,0	360,000000	20,00 %		288,000000	65,00	8,00	0,022222	5,33	<72	<24	5,00	83,33
URGO	27	60	280,0	16.800,0	277,100000			277,100000	65,00	18,00	0,064958	10,00	<72	<24	5,00	98,00
URGO	28	8	300,0	2.400,0	297,500000			297,500000	65,00	20,00	0,067227	10,00	<72	<24	5,00	100,00
CONVATEC	29	27	176,767636	4.772,73	171,600000			171,600000	65,00	20,00	0,116550	10,00	<72	24	2,50	97,50
URGO	30	2	1.200,0	2.400,0	1.199,000000			1.199,000000	65,00	20,00	0,016681	10,00	<72	<24	5,00	100,00
MOLNLYCKE	31	3	319,191909	957,58	317,780000			317,780000	65,00	20,00	0,062937	10,00	<72	<24	5,00	100,00
SMITH AND NEPHEW	32	81	200,617273	16.250,0						6,00						DESIERTO
BSN	33	14	355,194818	4.972,73	349,650000			349,650000	57,10	9,00	0,025740	3,95	<72	<24	5,00	75,05
IZASA HOSPITAL	33	14	355,194818	4.972,73						5,00						NO UMBRAL
MOLNLYCKE	33	14	355,194818	4.972,73	307,140000			307,140000	65,00	20,00	0,065117	10,00	<72	<24	5,00	100,00
SMITH AND NEPHEW	33	14	355,194818	4.972,73						6,00						NO UMBRAL
SMITH AND NEPHEW	34	21	336,538455	7.067,31	335,447900			335,447900	65,00	15,00	0,044716	10,00	<72	<24	5,00	95,00
SMITH AND NEPHEW	35	19	253,164545	4.810,13	252,993800			252,993800	65,00	15,00	0,059290	10,00	<72	<24	5,00	95,00
BSN	36	433.500	0,035364	15.330,29						6,00						NO UMBRAL
COLOPLAST	36	433.500	0,035364	15.330,29	0,033260		11,50 %	0,029435	65,00	20,00	601,315679	10,00	<72	<24	5,00	100,00
BSN	37	169.000	0,031727	5.361,86						6,00						NO UMBRAL
COLOPLAST	37	169.000	0,031727	5.361,86	0,028897		5,00 %	0,027452	65,00	20,00	692,108578	10,00	<72	<24	5,00	100,00
MOLNLYCKE	38	30.000	0,031	930,0	0,031000			0,031000	65,00	20,00	645,161290	10,00	<72	<24	5,00	100,00
URGO	39	90.000	0,025364	2.282,76	0,025333			0,025333	65,00	10,00	394,742036	10,00	<72	<24	5,00	90,00
COLOPLAST	40	500	6,0	3.000,0	5,880600		4,50 %	5,615973	65,00	20,00	3,401014	10,00	<72	<24	5,00	100,00
BARNA IMPORT MEDICA S.A.	41	264	57,373727	15.146,66						4,00						NO UMBRAL
COLOPLAST	41	264	57,373727	15.146,66	54,527993		12,00 %	47,984634	41,94	8,00	0,146714	4,17	<72	<24	5,00	59,11
CONVATEC	41	264	57,373727	15.146,66	42,679999	22,00 %	7,00 %	30,960071	65,00	15,00	0,351453	10,00	<72	24	2,50	92,50
HARTMANN	41	264	57,373727	15.146,66						4,00						NO UMBRAL
BSN	42	206.981	0,007818	1.618,18	0,006944			0,006944	65,00	16,00	2304,147465	10,00	<72	<24	5,00	96,00
SIN OFERTA	43	750	0,669091	501,82												DESIERTO
SIN OFERTA	44	480	10,718182	5.144,73												DESIERTO
3M	45	1.000	1,20	1.200,0						NO MUESTRA						DESCARTADO
BSN	45	1.000	1,20	1.200,0	1,190000			1,190000	65,00	20,00	16,806723	10,00	<72	<24	5,00	100,00
BSN	46	2.000	0,75	1.500,0	0,670000			0,670000	65,00	20,00	29,850746	10,00	<72	<24	5,00	100,00
BSN	47	1.000	1,15	1.150,0	1,040000			1,040000	65,00	20,00	19,230769	10,00	<72	<24	5,00	100,00
SMITH AND NEPHEW	48	36.000	0,289818	10.433,45	0,279600			0,279600	65,00	19,00	67,954220	10,00	<72	<24	5,00	99,00
BRAUN	49	1.190.000	0,025636	30.506,84	0,025636			0,025636	65,00	20,00	780,152910	10,00	<72	<24	5,00	100,00
BRAUN	50	18.000	0,30	5.400,0	0,300000			0,300000	65,00	20,00	66,666667	10,00	<72	<24	5,00	100,00
ALFASIGMA	51	310.000	0,062545	19.388,95	0,056291	5,00 %		0,053476	42,66	17,00	302,004779	8,92	72	24	0,00	68,58
BARNA IMPORT MEDICA S.A.	51	310.000	0,062545	19.388,95	0,035100			0,035100	65,00	7,00	199,430199	5,89	<72	<24	5,00	82,89
BRAUN	51	310.000	0,062545	19.388,95	0,062545			0,062545	36,48	18,00	287,792789	8,50	<72	<24	5,00	67,98
URGO	51	310.000	0,062545	19.388,95	0,053148			0,053148	42,93	18,00	338,676902	10,00	<72	<24	5,00	75,93
BARNA IMPORT MEDICA S.A.	52	550.000	0,059636	32.799,80	0,364500			0,364500	9,31	7,00	19,204390	0,56	<72	<24	5,00	21,87
BRAUN	52	550.000	0,059636	32.799,80	0,004800	10,00 %		0,004320	Desproporcionada	14,00						DESCARTADO
URGO	52	550.000	0,059636	32.799,80	0,052200			0,052200	65,00	18,00	344,827586	10,00	<72	<24	5,00	98,00
SIN OFERTA	53	200.000	0,020909	4.181,80												DESIERTO
BSN	54	90.000	0,053554	4.819,86	0,055000			0,055000	EXCEDE PRECIO	18,00	327,272727	10,00	<72	<24	5,00	DESIERTO

EMPRESA	Lote	Cantidad	P. Unitario (IVA_excluido)	Presupuesto licitación (IVA_excluido)	OFERTA ECONÓMICA, IVA excluido - BT 25%	Bonificación en producto (máximo 30% ambas)	Bonificación en factura	COSTE	PUNTUACIÓN COSTE Ponderación 65 puntos	VALORACION TÉCNICA Ponderación 20 puntos (Umbral mínmo 7 puntos)	Grado Eficiencia	PUNTUACIÓN EFICIENCIA Ponderación 10 puntos	Plazo entrega <72h ORDINARIO (2,5 puntos)	Plazo entrega <24h URGENTE (2,5 puntos)	PUNTUACIÓN PLAZO ENTREGA Ponderación 5 puntos	PUNTUACIÓN TOTAL
3M	55	61.600	0,185364	11.418,42	0,221400			0,221400	48,82	20,00	90,334237	7,90	<72	24	2,50	79,22
BRAUN	55	61.600	0,185364	11.418,42	0,171429	3,00 %		0,166286	65,00	18,00	104,999738	9,19	<72	<24	5,00	97,19
BSN	55	61.600	0,185364	11.418,42	0,175000			0,175000	61,76	20,00	114,285714	10,00	<72	<24	5,00	96,76
SMITH AND NEPHEW	55	61.600	0,185364	11.418,42						6,00						NO UMBRAL
ERN	56	39.000	0,183364	7.151,20	5,985000				EXCEDE PRECIO	15,00						DESIERTO
ERN	57	200	5,50	1.100,0	5,985000				EXCEDE PRECIO	15,00						DESIERTO
ERN	58	300	5,487603	1.646,28	5,976000				EXCEDE PRECIO	15,00						DESIERTO