INFORME TÉCNICO

PLS: CÓRDOBA
OBJI Material Específico Nefrología c/cesión (01.21)
Nº de EXPEDIENTE: 900/2019 (PAAM 48/19)

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	Proveedor	Var	Referencia	OBSERVACIONES RELATIVAS A LOS EQUIPOS A CEDER	INFORME TÉCNICO	Puntos
1	1	SU.PC.SANI.01.21.18.000003		EQ. PLASMAFERESIS	EQUIPO COMPLETO PARA PLASMAFÉRESIS, QUE DEBERÁ CONSTAR DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: PLASMAFILTRO (ESTERILIZACIÓN SIN ÓXIDO DE ETILENO, MEMBRANA ENTRE 0,4 Y 0,6 M2 DE SUPERFICIE), EQUIPO DE SANGRE, EQUIPO DE INFUSIÓN-EXTRACCIÓN DE PLASMA Y BOLSA DE RECOGIDA DE PLASMA (MÍNIMO DE 5 LITROS DE CAPACIDAD)	FRESENIUS MEDICAL CARE ESPAÑA, S.A.U.		REF:F00006443 / CIP-100135353304	Los tres monitores que ceden en uso para realización de plasmaféresis y hemofiltración de alto volumen por el Servicio de Nefrología del Hospital Universitario Reina Sofía se consideran muy adecuados para el uso al que van destinados, cubriendo todas las posibilidades terapéuticas para nuestros pacientes	PRESENTA EQUIPO COMPLETO QUE RESULTA MUY ADECUADO PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO. EL PLASMAFILTRO OFERTADO ES DE 0,6 M2 DE SUPERFICIE, Y BOLSA DE RECOGIDA DE PLASMA DE 10 LITROS DE CAPACIDAD.	20
1	3	SU.PC.SANI.01.21.99.100002		BOLSA RECOGIDA CONEXION LUER-LOCK-	BOLSA DE RECOGIDA DE PLASMA PARA PLASMAFÉRESISY DE RECOGIDA DE ULTRAFILTRADO PARA HEMOFILTRACIÓN DE ALTO VOLUMEN, MÍNIMO DE 5 LITROS DE CAPACIDAD	FRESENIUS MEDICAL CARE ESPAÑA, S.A.U.		REF:5029011 / CIP-100003291648		LA OFERTA ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO, CAPACIDAD 10 L	20
1	2	SU.PC.SANI.01.21.18		TÉCNICAS ALTERNATIVAS DE DEPURACIÓN	EQUIPO DE SANGRE PARA HEMOFILTRACIÓN DE ALTO VOLUMEN EN ADULTOS.	FRESENIUS MEDICAL CARE ESPAÑA, S.A.U.		REF:F00000461 / 5016881 / CIP-100135364214 /100135554930		TAL Y COMO SE PREVÉ EN EL APARTADO 3.2 DEL PPT RELATIVO A OFERTAS VARIANTES, LA EMPRESA PRESENTA UN EQUIPO QUE CONTIENE TODOS LOS COMPONENTES LICITADOS EN LOS LOTES 2,4 Y 5, QUE SE CONSIDERA MUY ADECUADO PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO. EL HEMOFILTRO PRESENTADO ES DE 1,8 M2 DE SUPERFICIE, CON KUF DE 52.	20
1	4	SU.PC.SANI.01.21.18.100006		TÉCNICAS ALTERNATIVAS DE DEPURACIÓN	HEMOFILTRO CAPILAR, SUPERFICIE DE MEMBRANA MAYOR O IGUAL A 1,7 M2, KUF MAYOR O IGUAL A 40, PARA TÉCNICA DE HEMOFILTRACIÓN DE ALTO VOLUMEN	FRESENIUS MEDICAL CARE ESPAÑA, S.A.U.		REF:F00000461 / 5016881 / CIP-100135364214 /100135554930			
1	5	SU.PC.SANI.01.21.18.200005		LINEA REINFUSION PARA HDF-LONGITUD DE LINEA:[400-600];	LÍNEA DE REINFUSIÓN PARA HEMOFILTRACIÓN DE ALTO VOLUMEN	FRESENIUS MEDICAL CARE ESPAÑA, S.A.U.		REF:F00000461 / 5016881 / CIP-100135364214 /100135554930			
1	1	SU.PC.SANI.01.21.18.000003		EQ. PLASMAFERESIS	EQUIPO COMPLETO PARA PLASMAFÉRESIS, QUE DEBERÁ CONSTAR DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: PLASMAFILTRO (ESTERILIZACIÓN SIN ÓXIDO DE ETILENO, MEMBRANA ENTRE 0,4 Y 0,6 M2 DE SUPERFICIE), EQUIPO DE SANGRE, EQUIPO DE INFUSIÓN-EXTRACCIÓN DE PLASMA Y BOLSA DE RECOGIDA DE PLASMA (MÍNIMO DE 5 LITROS DE CAPACIDAD)	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		REF:IB0590040 / CIP-100087629847	Los tres monitores que ceden en uso para realización de plasmaféresis y hemofiltración de alto volumen por el Servicio de Nefrología del Hospital Universitario Reina Sofía se consideran muy adecuados para el uso al que van destinados, cubriendo todas las posibilidades terapéuticas para nuestros pacientes	PRESENTA EQUIPO COMPLETO QUE RESULTA MUY ADECUADO PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO. EL PLASMAFILTRO OFERTADO ES DE 0,5 M2 DE SUPERFICIE, Y BOLSA DE RECOGIDA DE PLASMA DE 5 LITROS DE CAPACIDAD.	20
1	3	SU.PC.SANI.01.21.99.100002		BOLSA RECOGIDA CONEXION LUER-LOCK-	BOLSA DE RECOGIDA DE PLASMA PARA PLASMAFÉRESISY DE RECOGIDA DE ULTRAFILTRADO PARA HEMOFILTRACIÓN DE ALTO VOLUMEN, MÍNIMO DE 5 LITROS DE CAPACIDAD	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		REF:IB0514110 / CIP-100123466030		LA OFERTA ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO, CAPACIDAD 5 L	20
1	2	SU.PC.SANI.01.21.18		TÉCNICAS ALTERNATIVAS DE DEPURACIÓN	EQUIPO DE SANGRE PARA HEMOFILTRACIÓN DE ALTO VOLUMEN EN ADULTOS.	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		REF:IB0580917 / CIP-100122783435		TAL Y COMO SE PREVÉ EN EL APARTADO 3.2 DEL PPT RELATIVO A OFERTAS VARIANTES, LA EMPRESA PRESENTA UN EQUIPO QUE CONTIENE TODOS LOS COMPONENTES LICITADOS EN LOS LOTES 2,4 Y 5, QUE SE CONSIDERA MUY ADECUADO PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO. EL HEMOFILTRO PRESENTADO ES DE 1,7 M2 DE SUPERFICIE, CON KUF DE 53.	20
1	4	SU.PC.SANI.01.21.18.100006		TÉCNICAS ALTERNATIVAS DE DEPURACIÓN	HEMOFILTRO CAPILAR, SUPERFICIE DE MEMBRANA MAYOR O IGUAL A 1,7 M2, KUF MAYOR O IGUAL A 40, PARA TÉCNICA DE HEMOFILTRACIÓN DE ALTO VOLUMEN	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		REF:IB0580917 / CIP-100122783435			
1	5	SU.PC.SANI.01.21.18.200005		LINEA REINFUSION PARA HDF-LONGITUD DE LINEA:[400-600];	LÍNEA DE REINFUSIÓN PARA HEMOFILTRACIÓN DE ALTO VOLUMEN	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		REF:IB0580917 / CIP-100122783435			

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	Proveedor	Var	Referencia	OBSERVACIONES RELATIVAS A LOS EQUIPOS A CEDER	INFORME TÉCNICO	Puntos
2	6	SU.PC.SANI.01.21.18.000001		EQ. HEMOFILTRACION CONTINUA ADULTO	INCLUYE LÍNEA ARTERIAL CON TOMA DE HEPARINA Y LINEA VENOSA, LINEA DE REINFUSION, LINEA DE ULTRAFILTRADO, HEMOFILTRO CON SUPERFICIE MINIMA DE MEMBRANA DE 1,4 Y CON POSIBILIDAD DE LARGA DURACIÓN HASTA 72 HORAS	BAXTER, S.A.		REF:107640 / CIP-100100719173	Respecto a los monitores de cesión de uso obligatorio, destacar lo siguiente: Presenta un software específico y automático para la anticoagulación regional con citrato con posibilidad de realizar la terapia en todas las modalidades: SCUF, HFVVC, HDVVC Y HDFVVC, incluyendo la compensación automática de calcio. El monitor permite la introducción de múltiples protocolos de tratamiento y un programa de autoformación y conexión a formación on line. Dispone así mismo de lector de código de barras para la correcta identificación del paciente, lo que supone un plus de seguridad	EL FILTRO CUMPLE CARACTERÍSTICAS DE BIOCOMPATIBILIDAD Y CAPACIDAD ADSORTIVA, SIENDO ADECUADO PARA LAS TERAPIAS A LAS QUE VA DESTINADO. SUPERFICIE DE MEMBRANA DE 1,5 M2. EL FILTRO PERMITE EL USO DE ANTICOAGULACIÓN CON CITRATO Y CUALQUIER TIPO DE ANTICOAGULACIÓN EN TODAS LAS TERAPIAS DE DEPURACIÓN EXTRARRENAL, SIN QUE POR TANTO SEA NECESARIO CAMBIAR EL TIPO DE FILTRO, LO CUAL SUPONE UNA MAYOR RENTABILIDAD Y EFICIENCIA DE LA OFERTA	20
2	7	SU.PC.SANI.01.21.18.000001		EQ. HEMOFILTRACION CONTINUA ADULTO	INCLUYE LÍNEA ARTERIAL CON TOMA DE HEPARINA Y LINEA VENOSA, LINEA DE REINFUSION, LINEA DE ULTRAFILTRADO, HEMOFILTRO CON SUPERFICIE MINIMA DE MEMBRANA DE 1,4 CON GRAN PODER DE FILTRACION PARA PACIENTES SEPTICOS Y CON POSIBILIDAD DE LARGA DURACIÓN HASTA 72 HORAS	BAXTER, S.A.		REF:955503 / CIP-100121482999		LA MEMBRANA OFERTADA PARA PACIENTES SEPTICOS ESTA RECUBIERTA DE UN AGENTE DE TRATAMIENTO DE SUPERFICIE QUE PERMITE LA ADSORCION DE MEDIADORES INFLAMATORIOS QUE SE PRODUCEN EN LA SEPSIS, ASIMISMO PRESENTA HEPARINA INJERTADA EN SU FIBRA, QUE LE PERMITE UNA ANTICOAGULACION LOCAL SIN HEPARINIZACION SISTÉMICA, PUDIENDO USARSE SIN NECESIDAD DE COMBINAR CON CITRATO Y ADEMÁS EN CUALQUIER MODALIDAD DE TRATAMIENTO. SUPERFICIE DE MEMBRANA DE 1,5 M2	20
2	8	SU.PC.SANI.01.21.99.100002		BOLSA RECOGIDA CONEXION LUER-LOCK-	BOLSA DE RECOGIDA DE ULTRAFILTRADO, DE APROXIMADAMENTE ENTRE 5 Y 10 LITROS DE CAPACIDAD	BAXTER, S.A.		REF:107650 / CIP-100100719577		BOLSA DE CAPACIDAD DE 9 LITROS, DE PVC SIN LÁTEX, ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADA	20
2	6	SU.PC.SANI.01.21.18.000001		EQ. HEMOFILTRACION CONTINUA ADULTO	INCLUYE LÍNEA ARTERIAL CON TOMA DE HEPARINA Y LINEA VENOSA, LINEA DE REINFUSION, LINEA DE ULTRAFILTRADO, HEMOFILTRO CON SUPERFICIE MINIMA DE MEMBRANA DE 1,4 Y CON POSIBILIDAD DE LARGA DURACIÓN HASTA 72 HORAS	FRESENIUS MEDICAL CARE ESPAÑA, S.A.U.		REF:F00000460 / CIP-100135373609	Respecto a los monitores de cesión de uso obligatorio, destacar lo siguiente: el software ofertado no está diseñado para poder aplicar citrato en todas las modalidades de técnicas de depuración, sino sólo en las terapias difusivas, incluyendo la compensación automática de calcio. El monitor no especifica que permita la introducción de múltiples protocolos de tratamiento y no dispone de un programa de autoformación y conexión a formación on line. No dispone de lector de código de barras para la correcta identificación del paciente	EL FILTRO CUMPLE CARACTERISTICAS DE BIOCOMPATIBILIDAD Y CAPACIDAD ADSORTIVA, SIENDO ADECUADO PARA LAS TERAPIAS A LAS QUE VA DESTINADO. SUPERFICIE DE MEMBRANA DE 1,4 M2. NO OBSTANTE, EL FILTRO NO PERMITE EL USO DE ANTICOAGULACIÓN CON CITRATO Y CUALQUIER TIPO DE ANTICOAGULACIÓN EN TODAS LAS TERAPIAS DE DEPURACIÓN EXTRARRENAL, SIENDO POR TANTO NECESARIO EL CAMBIO DE FILTRO PARA CAMBIAR A TERAPIA CON CITRATO, LO CUAL SUPONE UNA MENOR RENTABILIDAD Y EFICIENCIA DE LA OFERTA	13
2	7	SU.PC.SANI.01.21.18.000001		EQ. HEMOFILTRACION CONTINUA ADULTO	INCLUYE LÍNEA ARTERIAL CON TOMA DE HEPARINA Y LINEA VENOSA, LINEA DE REINFUSION, LINEA DE ULTRAFILTRADO, HEMOFILTRO CON SUPERFICIE MINIMA DE MEMBRANA DE 1,4 CON GRAN PODER DE FILTRACION PARA PACIENTES SEPTICOS Y CON POSIBILIDAD DE LARGA DURACIÓN HASTA 72 HORAS	FRESENIUS MEDICAL CARE ESPAÑA, S.A.U.		REF:F00000462 / CIP-100135373508		EL FILTRO OFERTADO NO ES ESPECÍFICO POR SÍ MISMO PARA PACIENTES SÉPTICOS EN CUANTO A LA ADSORCIÓN DE MOLÉCULAS DE CITOQUINAS Y ENDOTOXINAS, SINO QUE ES UN FILTRO QUE PARA QUE FUNCIONE CORRECTAMENTE PARA PACIENTES SÉPTICOS DEBE USARSE ASOCIADO A LA TERAPIA DE CITRATO, FUNCIONANDO ESTA COMBINACIÓN ÚNCAMENTE PARA TERAPIAS DIFUSIVAS, NO ESTANDO INDOCADO PARA TERAPIAS CONVECTIVAS. SUPERFICIE DE MEMBRANA DE 1,4 M2	13
2	8	SU.PC.SANI.01.21.99.100002		BOLSA RECOGIDA CONEXION LUER-LOCK-	BOLSA DE RECOGIDA DE ULTRAFILTRADO, DE APROXIMADAMENTE ENTRE 5 Y 10 LITROS DE CAPACIDAD	FRESENIUS MEDICAL CARE ESPAÑA, S.A.U.		REF:5029011 / CIP-100003291648		BOLSA DE CAPACIDAD DE 10 LITROS, DE PVC SIN LÁTEX, ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADA	20
	9	SU.PC.SANI.01.21.11		HEMODIALISIS: DIALIZADORES Y FILTROS	DIALIZADOR DE BAJA PERMEABILIDAD. SUPERFICIE DE MEMBRANA >= 1,8 M2. Coeficiente de ultrafiltración KUF: >=13. MATERIAL DE TRIACETATO DE CELULOSA PARA REACCCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD A LA MEMBRANA	NIPRO MEDICAL EUROPE SUC EN ESPAÑA	OB	REF:SF-21L-GJ / CIP-100103082931		LA OFERTA ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADA. MEMBRANA DE SUPERFICIE DE 2,1 M2. KUF DE 22	20

Agr	Lote	Clasificación	GC	Denominación	**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS**	Proveedor	Var	Referencia	**OBSERVACIONES RELATIVAS A LOS EQUIPOS A CEDER**	**INFORME TÉCNICO**	Puntos
	9	SU.PC.SANI.01.21.11		HEMODIALISIS: DIALIZADORES Y FILTROS	DIALIZADOR DE BAJA PERMEABILIDAD. SUPERFICIE DE MEMBRANA >= 1,8 M2. Coeficiente de ultrafiltración KUF: >=13. MATERIAL DE TRIACETATO DE CELULOSA PARA REACCCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD A LA MEMBRANA	NIPRO MEDICAL EUROPE SUC EN ESPAÑA	VA	REF:SF-19L-GJ / CIP-100102647340		LA OFERTA ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADA. MEMBRANA DE SUPERFICIE DE 1,9 M2. KUF DE 19	20
	10	SU.PC.SANI.01.21.11		HEMODIALISIS: DIALIZADORES Y FILTROS	DIALIZADOR DE ALTA PERMEABILIDAD. SUPERFICIE DE MEMBRANA > =1,8 M2. Coeficiente de ultrafiltración KUF: >=50 y <=80. MATERIAL DE polimetilmetacrilato						
	11	SU.PC.SANI.01.21.18.500001	E89464	EQ. DEPURACION EXTRARRENAL HFR-Nº DE CUERPOS:4;SUPERFICIE DE MEMBRANA:[2.4-2.4];COMPOSICION DE LA MEMBRANA:polyphenylene;COEFICIENTE DE ULTRAFILTRACION K.U.F.:[13-13];	Kit para Terapia de Hemodiafiltración con Reinfusión Endógena del ultrafiltrado del paciente.	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		REF:IB0569211 / CIP-100089986249		LA OFERTA ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADA	20
	12	SU.PC.SANI.01.21.99.100001	D40310	BOLSA CEBADO CON CONEXION LUER-LOCK-VOLUMEN:[1000-1000];	Solución de cloruro sódico al 0,9% heparinizada, especialmente diseñada para el cebado en hemodiálisis.	BAXTER, S.A.		REF:13974E5GR / CIP-100003283465		LA OFERTA ES MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADA	20

Córdoba, 21 de enero de 2020

LA DIRECTORA DE LA UGC DE NEFROLOGÍA

LA DIRECTORA DE LA UGC DE CUIDADOS INTENSIVOS

EL JEFE DE SECCIÓN DE NEFROLOGÍA

EL SUPERVISOR DE NEFROLOGÍA

Fdo: Sagrario Soriano Cabrera

Fdo: Carmen de la Fuente Martos

Fdo: Alejandro Martín Malo

Fdo: Rodolfo Crespo Montero