ACTA DE LA SESIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN CELEBRADA PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL EXPEDIENTE NET575134 "SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS Y ANÁLISIS DE AGUAS BRUTAS, DEPURADAS, REGENERADAS Y DE HUMEDALES, COMO APOYO AL LABORATORIO DE CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL", CON PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DE 258.999,82 €, IVA no incluido.

En Sevilla, en el domicilio de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, siendo las 12:00 horas del día 24 de junio de 2020, previa convocatoria al efecto, se reúne a través de videoconferencia, la Mesa de Contratación de carácter Permanente, designada mediante Resolución del Director Gerente, de fecha de 23 de mayo de 2018, publicada en BOJA número 101, de 28 de mayo de 2018, con la concurrencia que a continuación se señala y asistidos por la Secretaría de la Mesa de Contratación:

ASISTEN:	
Presidencia:	Olga M.ª Muñoz Camacho.
Secretaría:	Marta García Bolaños
Vocal de Servicios Jurídicos:	Pedro Fernando Molina de los Santos
Vocal de Unidad de Control Interno:	M.ª del Valle Anarte Ballesteros
Vocal Dirección Solicitante:	Antonio Lozano García
Vocal de Contratación:	No asiste.

Por la Presidencia se tiene por constituida la Mesa de Contratación.

Por parte de la Secretaría de la Mesa de Contratación se informa que la empresa TÉCNICOS EN AGROALIMENTACION MICROAL S.L.. a la que se le señaló trámite de subsanación en la anterior sesión de la Mesa de Contratación de fecha 17 de junio de 2020, ha subsanado correctamente en tiempo y forma.

A continuación, por parte de los miembros de la Mesa, se analiza, el Informe emitido con fecha 24 de junio de 2020 por la Dirección solicitante de la Contratación, sobre la habilitación profesional exigida en el Pliego. A la vista del mismo, se constatan los parámetros que sí se encuentran acreditados por ENAC, según la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, de cada laboratorio licitador.

A la vista de lo anteriormente expuesto, los miembros de la Mesa acuerdan por unanimidad, solicitar subsanación en el plazo de tres días naturales, a aquellas empresas y para los parámetros que no se encuentran acreditados por ENAC, según se indica en el Informe citado, adjunto a la presente Acta.

Y siendo las 12 horas y 20 minutos se dio por terminado el acto, del que como parte de la Secretaría doy fe, en la fecha indicada ut supra.

Este acta se extiende en prueba de conformidad por la Presidencia de la Mesa y demás vocales presentes en la fecha de efecto que consta en el cajetín de firma electrónica.

Código Seguro de verificación:uqkHIe4jRoLAlkiM6pF1VQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTA GARCIA BOLAÑOS		FECHA	25/06/2020
	OLGA MARIA MUÑOZ CAMACHO			
	PEDRO FERNANDO MOLINA DE LOS SANTOS			
	ANTONIO LOZANO GARCIA			
	MARIA DEL VALLE ANARTE BALLESTERO			
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	uqkHIe4jRoLAlkiM6pF1VQ==	PÁGINA	1/10

uqkHIe4jRoLAlkiM6pF1VQ==

INFORME DE HABILITACIÓN EMPRESARIAL, PROFESIONAL O AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

EXPEDIENTE: NET575134. SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS Y ANÁLISIS AGUAS BRUTAS, DEPURADAS Y REGENERADAS, COMO APOYO AL LABORATORIO DE CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL (LCCA).

1.- EXPOSICIÓN DE CONTENIDOS

PERSONAS LICITADORAS:

- APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
- DBO5, S.L.
- DNOTA MEDIO AMBIENTE, S.L.
- INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE, S.L. (IPROMA).
- LABAQUA, S.A.U.
- LABORATORIO ANALÍTICO BIOCLÍNICO, S.L.U.
- LABS &TECHNOLOGICAL SERVICES AGQ, S.L.
- LABYGEMA, S.L.
- TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. (TYPSA).
- TÉCNICOS EN MICROALIMENTACIÓN MICROAL, S.L.
- URIKER, S.L.

HABILITACIÓN EMPRESARIAL O PROFESIONAL O AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL EJERCICIO DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO:

La memoria de necesidades del presente expediente de contratación indica que las personas licitadoras dispondrán de la siguiente acreditación, certificación o habilitación empresarial necesaria para poder desarrollar la actividad que le corresponde al objeto del contrato:

A tal efecto, deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de los siguientes certificados o acreditaciones: el laboratorio contratista estará acreditado por ENAC, en la matriz aguas residuales, aguas regeneradas, aguas continentales (humedales) para los parámetros indicados, según la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017.

Código Seguro de verificación:FoOzFIGBKM/eV47dzu2O1w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	ANTONIO LOZANO GARCIA		FECHA	24/06/2020
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	FoOzFIGBKM/eV47dzu2O1w==	PÁGINA	1/9

FoOzFIGBKM/eV47dzu2O1w==

Código Seguro de verificación:uqkHIe4jRoLAlkiM6pF1VQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTA GARCIA BOLAÑOS		FECHA	25/06/2020
	OLGA MARIA MUÑOZ CAMACHO			
	PEDRO FERNANDO MOLINA DE LOS SANTOS			
	ANTONIO LOZANO GARCIA			
	MARIA DEL VALLE ANARTE BALLESTERO			
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	uqkHIe4jRoLAlkiM6pF1VQ==	PÁGINA	2/10

uqkHIe4jRoLAlkiM6pF1VQ==

2.- ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR LAS PERSONAS LICITADORAS

A continuación se hacen exponen los resultados de la revisión de la documentación de habilitación profesional para cada lote del contrato. Se indican los parámetros que sí se encuentra acreditado por ENAC, según la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, de cada laboratorio licitador:

- LOTE 1. AGUAS REGENERADAS RD1620/07.
- LOTES 2 Y 3. AGUAS BRUTAS Y DEPURADAS DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL RD509/96
- LOTE 4. TOMA DE MUESTRAS Y OBTENCIÓN DE DATOS IN SITU PARA ANÁLISIS BIOLÓGICOS Y FÍSICO-QUÍMICOS EN HUMEDALES. RD817/2015.

APPLUS NORCONTROL

DENOMINACIÓN LOTE	CONCEPTOS ACREDITADOS POR ENAC UNE-EN ISO/IEC 17025	APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
		UNE-EN ISO/IEC 17025:2005
AGUAS REGENERADAS RD1620/07	TOMA MUESTRA COMPUESTA AGUAS REGENERADAS	SÍ
	SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN	SÍ
	TURBIDEZ	
	ESCHERIRIA COLI	
	NEMATODOS INTESTINALES	
	NITRÓGENO TOTAL	SÍ
	FÓSFORO TOTAL	SÍ
	LEGIONELLA	
	NITRATOS	SÍ
AGUAS BRUTAS Y DEPURADAS DE ANDALUCÍA RD509/96	TOMA MUESTRA COMPUESTA AGUAS EDAR	SÍ
	PH IN SITU	SÍ
	CONDUCTIVIDAD IN SITU	SÍ
	DBO5	SÍ
	DQO	SÍ
	SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN	SÍ
	NITRÓGENO TOTAL	SÍ
	FÓSFORO TOTAL	SÍ
TOMA DE MUESTRAS Y OBTENCIÓN DE DATOS IN SITU PARA ANÁLISIS BIOLÓGICOS Y FÍSICO-QUÍMICOS EN HUMEDALES (CONTINENTALES). RD817/2015.	TOMA DE MUESTRAS PARA DETERMINACIONES BIOLÓGICAS	SÍ
	TOMA DE MUESTRAS PUNTUAL	SÍ
	PH IN SITU	SÍ
	TEMPERATURA	SÍ
	CONDUCTIVIDAD IN SITU	SÍ
	OXÍGENO DISUELTO IN SITU	SÍ

DBO5, S.L.

N.º LOTE	DENOMINACIÓN LOTE	CONCEPTOS ACREDITADOS POR ENAC UNE-EN ISO/IEC 17025	DBO5, S.L.
			UNE-EN ISO/IEC 17025:2017
1	AGUAS REGENERADAS RD1620/07	TOMA MUESTRA COMPUESTA AGUAS REGENERADAS	SÍ
		SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN	SÍ
		TURBIDEZ	SÍ
		ESCHERIRIA COLI	
		NEMATODOS INTESTINALES	
		NITRÓGENO TOTAL	SÍ
		FÓSFORO TOTAL	SÍ
		LEGIONELLA	
		NITRATOS	SÍ
2 Y 3	AGUAS BRUTAS Y DEPURADAS DE ANDALUCÍA RD509/96	TOMA MUESTRA COMPUESTA AGUAS EDAR	SÍ
		PH IN SITU	SÍ
		CONDUCTIVIDAD IN SITU	SÍ
		DBO5	SÍ
		DQO	SÍ
		SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN	SÍ
		NITRÓGENO TOTAL	SÍ
		FÓSFORO TOTAL	SÍ
4	TOMA DE MUESTRAS Y OBTENCIÓN DE DATOS IN SITU PARA ANÁLISIS BIOLÓGICOS Y FÍSICO-QUÍMICOS EN HUMEDALES (CONTINENTALES). RD817/2015.	TOMA DE MUESTRAS PARA DETERMINACIONES BIOLÓGICAS	SÍ
		TOMA DE MUESTRAS PUNTUAL	SÍ
		PH IN SITU	SÍ
		TEMPERATURA	SÍ
		CONDUCTIVIDAD IN SITU	SÍ
		OXÍGENO DISUELTO IN SITU	SÍ

Código Seguro de verificación:FoOzFIGBKM/eV47dzu2O1w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	ANTONIO LOZANO GARCIA		FECHA	24/06/2020
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	FoOzFIGBKM/eV47dzu2O1w==	PÁGINA	2/9

FoOzFIGBKM/eV47dzu2O1w==

Código Seguro de verificación:uqkHIe4jRoLAlkiM6pF1VQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTA GARCIA BOLAÑOS		FECHA	25/06/2020
	OLGA MARIA MUÑOZ CAMACHO			
	PEDRO FERNANDO MOLINA DE LOS SANTOS			
	ANTONIO LOZANO GARCIA			
	MARIA DEL VALLE ANARTE BALLESTERO			
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	uqkHIe4jRoLAlkiM6pF1VQ==	PÁGINA	3/10

uqkHIe4jRoLAlkiM6pF1VQ==

DNOTA MEDIO AMBINETE, S.L.

N.º LOTE	DENOMINACIÓN LOTE	CONCEPTOS ACREDITADOS POR ENAC UNE-EN ISO/IEC 17025	DNOTA MEDIO AMBIENTE, S.L. UNE-EN ISO/IEC 17025:2005
1	AGUAS REGENERADAS RD1620/07	TOMA MUESTRA COMPUESTA AGUAS REGENERADAS	SÍ
		SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN	SÍ
		TURBIDEZ	SÍ
		ESCHERIRIA COLI	SÍ (EN AGUAS CONTIN)
		NEMATODOS INTESTINALES	
		NITRÓGENO TOTAL	SÍ
		FÓSFORO TOTAL	SÍ
		LEGIONELLA	SÍ
		NITRATOS	SÍ
2 Y 3	AGUAS BRUTAS Y DEPURADAS DE ANDALUCÍA RD509/96	TOMA MUESTRA COMPUESTA AGUAS EDAR	SÍ
		PH IN SITU	SÍ
		CONDUCTIVIDAD IN SITU	SÍ
		DBO5	SÍ
		DQO	SÍ
		SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN	SÍ
		NITRÓGENO TOTAL	SÍ
		FÓSFORO TOTAL	SÍ
4	TOMA DE MUESTRAS Y OBTENCIÓN DE DATOS IN SITU PARA ANÁLISIS BIOLÓGICOS Y FÍSICO-QUÍMICOS EN HUMEDALES (CONTINENTALES). RD817/2015.	TOMA DE MUESTRAS PARA DETERMINACIONES BIOLÓGICAS	SÍ
		TOMA DE MUESTRAS PUNTUAL	SÍ
		PH IN SITU	SÍ
		TEMPERATURA	SÍ
		CONDUCTIVIDAD IN SITU	SÍ
		OXÍGENO DISUELTO IN SITU	SÍ

INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE, S.L. (IPROMA).

N.º LOTE	DENOMINACIÓN LOTE	CONCEPTOS ACREDITADOS POR ENAC UNE-EN ISO/IEC 17025	IPROMA, S.L. UNE-EN ISO/IEC 17025:2017
1	AGUAS REGENERADAS RD1620/07	TOMA MUESTRA COMPUESTA AGUAS REGENERADAS	SÍ
		SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN	SÍ
		TURBIDEZ	SÍ
		ESCHERIRIA COLI	SÍ
		NEMATODOS INTESTINALES	SÍ
		NITRÓGENO TOTAL	SÍ
		FÓSFORO TOTAL	SÍ
		LEGIONELLA	SÍ
		NITRATOS	SÍ
2 Y 3	AGUAS BRUTAS Y DEPURADAS DE ANDALUCÍA RD509/96	TOMA MUESTRA COMPUESTA AGUAS EDAR	SÍ
		PH IN SITU	SÍ
		CONDUCTIVIDAD IN SITU	SÍ
		DBO5	SÍ
		DQO	SÍ
		SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN	SÍ
		NITRÓGENO TOTAL	SÍ
		FÓSFORO TOTAL	SÍ
4	TOMA DE MUESTRAS Y OBTENCIÓN DE DATOS IN SITU PARA ANÁLISIS BIOLÓGICOS Y FÍSICO-QUÍMICOS EN HUMEDALES (CONTINENTALES). RD817/2015.	TOMA DE MUESTRAS PARA DETERMINACIONES BIOLÓGICAS	SÍ
		TOMA DE MUESTRAS PUNTUAL	SÍ
		PH IN SITU	SÍ
		TEMPERATURA	SÍ
		CONDUCTIVIDAD IN SITU	SÍ
		OXÍGENO DISUELTO IN SITU	SÍ

Código Seguro de verificación:FoOzFIGBKM/eV47dzu2O1w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	ANTONIO LOZANO GARCIA		FECHA	24/06/2020
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	FoOzFIGBKM/eV47dzu2O1w==	PÁGINA	3/9

FoOzFIGBKM/eV47dzu2O1w==

Código Seguro de verificación:uqkHIe4jRoLAlkiM6pF1VQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTA GARCIA BOLAÑOS		FECHA	25/06/2020
	OLGA MARIA MUÑOZ CAMACHO			
	PEDRO FERNANDO MOLINA DE LOS SANTOS			
	ANTONIO LOZANO GARCIA			
	MARIA DEL VALLE ANARTE BALLESTERO			
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	uqkHIe4jRoLAlkiM6pF1VQ==	PÁGINA	4/10

uqkHIe4jRoLAlkiM6pF1VQ==

LABAQUA, S.A.U.

N.º LOTE	DENOMINACIÓN LOTE	CONCEPTOS ACREDITADOS POR ENAC UNE-EN ISO/IEC 17025	LABAQUA, S.A.U. UNE-EN ISO/IEC 17025:2017
1	AGUAS REGENERADAS RD1620/07	TOMA MUESTRA COMPUESTA AGUAS REGENERADAS	SÍ
		SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN	SÍ
		TURBIDEZ	SÍ
		ESCHERIRIA COLI	SÍ
		NEMATODOS INTESTINALES	SÍ
		NITRÓGENO TOTAL	SÍ
		FÓSFORO TOTAL	SÍ
		LEGIONELLA	SÍ
		NITRATOS	SÍ
2 Y 3	AGUAS BRUTAS Y DEPURADAS DE ANDALUCÍA RD509/96	TOMA MUESTRA COMPUESTA AGUAS EDAR	SÍ
		PH IN SITU	SÍ
		CONDUCTIVIDAD IN SITU	SÍ
		DBO5	SÍ
		DQO	SÍ
		SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN	SÍ
		NITRÓGENO TOTAL	SÍ
		FÓSFORO TOTAL	SÍ
4	TOMA DE MUESTRAS Y OBTENCIÓN DE DATOS IN SITU PARA ANÁLISIS BIOLÓGICOS Y FÍSICO-QUÍMICOS EN HUMEDALES (CONTINENTALES). RD817/2015.	TOMA DE MUESTRAS PARA DETERMINACIONES BIOLÓGICAS	SÍ
		TOMA DE MUESTRAS PUNTUAL	SÍ
		PH IN SITU	SÍ
		TEMPERATURA	SÍ
		CONDUCTIVIDAD IN SITU	SÍ
		OXÍGENO DISUELTO IN SITU	SÍ

LABORATORIO ANALÍTICO BIOCLÍNICO, S.L.U.

N.º LOTE	DENOMINACIÓN LOTE	CONCEPTOS ACREDITADOS POR ENAC UNE-EN ISO/IEC 17025	LABORATORIO ANALÍTICO BIOCLÍNICO, S.L. UNE-EN ISO/IEC 17025:2017
1	AGUAS REGENERADAS RD1620/07	TOMA MUESTRA COMPUESTA AGUAS REGENERADAS	SÍ
		SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN	SÍ
		TURBIDEZ	SÍ
		ESCHERIRIA COLI	SÍ
		NEMATODOS INTESTINALES	
		NITRÓGENO TOTAL	SÍ
		FÓSFORO TOTAL	SÍ
		LEGIONELLA	SÍ (AGUAS CONSUMO)
		NITRATOS	SÍ
2 Y 3	AGUAS BRUTAS Y DEPURADAS DE ANDALUCÍA RD509/96	TOMA MUESTRA COMPUESTA AGUAS EDAR	SÍ
		PH IN SITU	SÍ
		CONDUCTIVIDAD IN SITU	SÍ
		DBO5	SÍ
		DQO	SÍ
		SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN	SÍ
		NITRÓGENO TOTAL	SÍ
		FÓSFORO TOTAL	SÍ
4	TOMA DE MUESTRAS Y OBTENCIÓN DE DATOS IN SITU PARA ANÁLISIS BIOLÓGICOS Y FÍSICO-QUÍMICOS EN HUMEDALES (CONTINENTALES). RD817/2015.	TOMA DE MUESTRAS PARA DETERMINACIONES BIOLÓGICAS	SÍ
		TOMA DE MUESTRAS PUNTUAL	SÍ
		PH IN SITU	SÍ
		TEMPERATURA	SÍ
		CONDUCTIVIDAD IN SITU	SÍ
		OXÍGENO DISUELTO IN SITU	SÍ

Código Seguro de verificación:FoOzFIGBKM/eV47dzu2O1w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	ANTONIO LOZANO GARCIA	FECHA	24/06/2020
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es FoOzFIGBKM/eV47dzu2O1w==	PÁGINA	4/9

FoOzFIGBKM/eV47dzu2O1w==

Código Seguro de verificación:uqkHIe4jRoLAlkiM6pF1VQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTA GARCIA BOLAÑOS	FECHA	25/06/2020
	OLGA MARIA MUÑOZ CAMACHO		
	PEDRO FERNANDO MOLINA DE LOS SANTOS		
	ANTONIO LOZANO GARCIA		
	MARIA DEL VALLE ANARTE BALLESTERO		
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es uqkHIe4jRoLAlkiM6pF1VQ==	PÁGINA	5/10

uqkHIe4jRoLAlkiM6pF1VQ==

LABS &TECHNOLOGICAL SERVICES AGQ, S.L.

N.º LOTE	DENOMINACIÓN LOTE	CONCEPTOS ACREDITADOS POR ENAC UNE-EN ISO/IEC 17025	LABS & TECHNOLOGICAL SERVICES AGQ, S.L. UNE-EN ISO/IEC 17025:2005
1	AGUAS REGENERADAS RD1620/07	TOMA MUESTRA COMPUESTA AGUAS REGENERADAS	SÍ
		SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN	SÍ
		TURBIDEZ	SÍ
		ESCHERIRIA COLI	SÍ (EN AGUAS CONTIN)
		NEMATODOS INTESTINALES	
		NITRÓGENO TOTAL	SÍ
		FÓSFORO TOTAL	SÍ
		LEGIONELLA	
		NITRATOS	SÍ
2 Y 3	AGUAS BRUTAS Y DEPURADAS DE ANDALUCÍA RD509/96	TOMA MUESTRA COMPUESTA AGUAS EDAR	SÍ
		PH IN SITU	SÍ
		CONDUCTIVIDAD IN SITU	SÍ
		DBO5	SÍ
		DQO	SÍ
		SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN	SÍ
		NITRÓGENO TOTAL	SÍ
		FÓSFORO TOTAL	SÍ
4	TOMA DE MUESTRAS Y OBTENCIÓN DE DATOS IN SITU PARA ANÁLISIS BIOLÓGICOS Y FÍSICO-QUÍMICOS EN HUMEDALES (CONTINENTALES). RD817/2015.	TOMA DE MUESTRAS PARA DETERMINACIONES BIOLÓGICAS	SÍ
		TOMA DE MUESTRAS PUNTUAL	SÍ
		PH IN SITU	SÍ
		TEMPÈRATURA	SÍ
		CONDUCTIVIDAD IN SITU	SÍ
		OXÍGENO DISUELTO IN SITU	SÍ

LABYGEMA, S.L.

N.º LOTE	DENOMINACIÓN LOTE	CONCEPTOS ACREDITADOS POR ENAC UNE-EN ISO/IEC 17025	LABYGEMA, S.L. UNE-EN ISO/IEC 17025:2017
1	AGUAS REGENERADAS RD1620/07	TOMA MUESTRA COMPUESTA AGUAS REGENERADAS	SÍ
		SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN	SÍ
		TURBIDEZ	SÍ
		ESCHERIRIA COLI	SÍ
		NEMATODOS INTESTINALES	
		NITRÓGENO TOTAL	SÍ
		FÓSFORO TOTAL	SÍ
		LEGIONELLA	SÍ
		NITRATOS	SÍ
2 Y 3	AGUAS BRUTAS Y DEPURADAS DE ANDALUCÍA RD509/96	TOMA MUESTRA COMPUESTA AGUAS EDAR	SÍ
		PH IN SITU	SÍ
		CONDUCTIVIDAD IN SITU	SÍ
		DBO5	SÍ
		DQO	SÍ
		SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN	SÍ
		NITRÓGENO TOTAL	SÍ
		FÓSFORO TOTAL	SÍ
4	TOMA DE MUESTRAS Y OBTENCIÓN DE DATOS IN SITU PARA ANÁLISIS BIOLÓGICOS Y FÍSICO-QUÍMICOS EN HUMEDALES (CONTINENTALES). RD817/2015.	TOMA DE MUESTRAS PARA DETERMINACIONES BIOLÓGICAS	SÍ
		TOMA DE MUESTRAS PUNTUAL	SÍ
		PH IN SITU	SÍ
		TEMPÈRATURA	SÍ
		CONDUCTIVIDAD IN SITU	SÍ
		OXÍGENO DISUELTO IN SITU	

Código Seguro de verificación:FoOzFIGBKM/eV47dzu2O1w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	ANTONIO LOZANO GARCIA		FECHA	24/06/2020
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	FoOzFIGBKM/eV47dzu2O1w==	PÁGINA	5/9

FoOzFIGBKM/eV47dzu2O1w==

Código Seguro de verificación:uqkHIe4jRoLAlkiM6pF1VQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTA GARCIA BOLAÑOS		FECHA	25/06/2020
	OLGA MARIA MUÑOZ CAMACHO			
	PEDRO FERNANDO MOLINA DE LOS SANTOS			
	ANTONIO LOZANO GARCIA			
	MARIA DEL VALLE ANARTE BALLESTERO			
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	uqkHIe4jRoLAlkiM6pF1VQ==	PÁGINA	6/10

uqkHIe4jRoLAlkiM6pF1VQ==

TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A. (TYPSA)

N.º LOTE	DENOMINACIÓN LOTE	CONCEPTOS ACREDITADOS POR ENAC UNE-EN ISO/IEC 17025	TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A. UNE-EN ISO/IEC 17025:2017
1	AGUAS REGENERADAS RD1620/07	TOMA MUESTRA COMPUESTA AGUAS REGENERADAS	SÍ
		SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN	SÍ
		TURBIDEZ	
		ESCHERIRIA COLI	
		NEMATODOS INTESTINALES	
		NITRÓGENO TOTAL	SÍ
		FÓSFORO TOTAL	SÍ
		LEGIONELLA	
		NITRATOS	SÍ
2 Y 3	AGUAS BRUTAS Y DEPURADAS DE ANDALUCÍA RD509/96	TOMA MUESTRA COMPUESTA AGUAS EDAR	SÍ
		PH IN SITU	SÍ
		CONDUCTIVIDAD IN SITU	SÍ
		DBO5	SÍ
		DQO	SÍ
		SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN	SÍ
		NITRÓGENO TOTAL	SÍ
		FÓSFORO TOTAL	SÍ
4	TOMA DE MUESTRAS Y OBTENCIÓN DE DATOS IN SITU PARA ANÁLISIS BIOLÓGICOS Y FÍSICO-QUÍMICOS EN HUMEDALES (CONTINENTALES). RD817/2015.	TOMA DE MUESTRAS PARA DETERMINACIONES BIOLÓGICAS	SÍ
		TOMA DE MUESTRAS PUNTUAL	SÍ
		PH IN SITU	SÍ
		TEMPÈRATURA	SÍ
		CONDUCTIVIDAD IN SITU	SÍ
		OXÍGENO DISUELTO IN SITU	SÍ

TÉCNICO EN MICROALIMENTACIÓN MICROAL, S.L.

N.º LOTE	DENOMINACIÓN LOTE	CONCEPTOS ACREDITADOS POR ENAC UNE-EN ISO/IEC 17025	MICROAL, S.L. UNE-EN ISO/IEC 17025:2017
1	AGUAS REGENERADAS RD1620/07	TOMA MUESTRA COMPUESTA AGUAS REGENERADAS	SÍ
		SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN	SÍ
		TURBIDEZ	SÍ
		ESCHERIRIA COLI	
		NEMATODOS INTESTINALES	
		NITRÓGENO TOTAL	SÍ
		FÓSFORO TOTAL	SÍ
		LEGIONELLA	SÍ
		NITRATOS	SÍ
2 Y 3	AGUAS BRUTAS Y DEPURADAS DE ANDALUCÍA RD509/96	TOMA MUESTRA COMPUESTA AGUAS EDAR	SÍ
		PH IN SITU	SÍ
		CONDUCTIVIDAD IN SITU	SÍ
		DBO5	SÍ
		DQO	SÍ
		SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN	SÍ
		NITRÓGENO TOTAL	SÍ
		FÓSFORO TOTAL	SÍ
4	TOMA DE MUESTRAS Y OBTENCIÓN DE DATOS IN SITU PARA ANÁLISIS BIOLÓGICOS Y FÍSICO-QUÍMICOS EN HUMEDALES (CONTINENTALES). RD817/2015.	TOMA DE MUESTRAS PARA DETERMINACIONES BIOLÓGICAS	SÍ
		TOMA DE MUESTRAS PUNTUAL	SÍ
		PH IN SITU	SÍ
		TEMPÈRATURA	SÍ
		CONDUCTIVIDAD IN SITU	SÍ
		OXÍGENO DISUELTO IN SITU	SÍ

Código Seguro de verificación:FoOzFIGBKM/eV47dzu2O1w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	ANTONIO LOZANO GARCIA	FECHA	24/06/2020
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es FoOzFIGBKM/eV47dzu2O1w==	PÁGINA	6/9

FoOzFIGBKM/eV47dzu2O1w==

Código Seguro de verificación:uqkHIe4jRoLAlkiM6pF1VQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTA GARCIA BOLAÑOS	FECHA	25/06/2020
	OLGA MARIA MUÑOZ CAMACHO		
	PEDRO FERNANDO MOLINA DE LOS SANTOS		
	ANTONIO LOZANO GARCIA		
	MARIA DEL VALLE ANARTE BALLESTERO		
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es uqkHIe4jRoLAlkiM6pF1VQ==	PÁGINA	7/10

uqkHIe4jRoLAlkiM6pF1VQ==

URIKER, S.L.

N.º LOTE	DENOMINACIÓN LOTE	CONCEPTOS ACREDITADOS POR ENAC UNE-EN ISO/IEC 17025	URIKER, S.L.
			UNE-EN ISO/IEC 17025:2005
1	AGUAS REGENERADAS RD1620/07	TOMA MUESTRA COMPUESTA AGUAS REGENERADAS	SÍ
		SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN	SÍ
		TURBIDEZ	SÍ
		ESCHERIRIA COLI	SÍ
		NEMATODOS INTESTINALES	
		NITRÓGENO TOTAL	SÍ
		FÓSFORO TOTAL	SÍ
		LEGIONELLA	SÍ
		NITRATOS	SÍ
2 Y 3	AGUAS BRUTAS Y DEPURADAS DE ANDALUCÍA RD509/96	TOMA MUESTRA COMPUESTA AGUAS EDAR	**SÍ**
		PH IN SITU	**SÍ**
		CONDUCTIVIDAD IN SITU	**SÍ**
		DBO5	**SÍ**
		DQO	**SÍ**
		SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN	**SÍ**
		NITRÓGENO TOTAL	**SÍ**
		FÓSFORO TOTAL	**SÍ**
4	TOMA DE MUESTRAS Y OBTENCIÓN DE DATOS IN SITU PARA ANÁLISIS BIOLÓGICOS Y FÍSICO-QUÍMICOS EN HUMEDALES (CONTINENTALES). RD817/2015.	TOMA DE MUESTRAS PARA DETERMINACIONES BIOLÓGICAS	**SÍ**
		TOMA DE MUESTRAS PUNTUAL	**SÍ**
		PH IN SITU	**SÍ**
		TEMPERATURA	**SÍ**
		CONDUCTIVIDAD IN SITU	**SÍ**
		OXÍGENO DISUELTO IN SITU	**SÍ**

3.- CONCLUSIÓN

En función de los alcances técnicos de ENAC presentados por las empresas como justificación de habilitación empresarial o profesional o autorizaciones administrativas para el ejercicio de las distintas actividades objeto del presente contrato, a continuación se indica si se responde a los requisitos exigidos en la Memoria de Necesidades, para cada lote.

APPLUS NORCONTROL

- La persona licitadora NO se encuentra acreditada por ENAC para todos los parámetros del LOTE 1.
- La persona licitadora SÍ se encuentra acreditada por ENAC para todos los parámetros de los LOTES 2 Y 3.
- La persona licitadora SÍ se encuentra acreditada por ENAC para todos los parámetros del LOTE 4.

DBO5, S.L.

- La persona licitadora NO se encuentra acreditada por ENAC para todos los parámetros del LOTE 1.
- La persona licitadora SÍ se encuentra acreditada por ENAC para todos los parámetros de los LOTES 2 Y 3.
- La persona licitadora SÍ se encuentra acreditada por ENAC para todos los parámetros del LOTE 4.

Código Seguro de verificación:FoOzFIGBKM/eV47dzu2O1w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	ANTONIO LOZANO GARCIA		FECHA	24/06/2020
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	FoOzFIGBKM/eV47dzu2O1w==	PÁGINA	7/9

FoOzFIGBKM/eV47dzu2O1w==

Código Seguro de verificación:uqkHIe4jRoLAlkiM6pF1VQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTA GARCIA BOLAÑOS		FECHA	25/06/2020
	OLGA MARIA MUÑOZ CAMACHO			
	PEDRO FERNANDO MOLINA DE LOS SANTOS			
	ANTONIO LOZANO GARCIA			
	MARIA DEL VALLE ANARTE BALLESTERO			
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	uqkHIe4jRoLAlkiM6pF1VQ==	PÁGINA	8/10

uqkHIe4jRoLAlkiM6pF1VQ==

DNOTA MEDIO AMBINETE, S.L.

- La persona licitadora NO se encuentra acreditada por ENAC para todos los parámetros del LOTE 1.
- La persona licitadora SÍ se encuentra acreditada por ENAC para todos los parámetros de los LOTES 2 Y 3.
- La persona licitadora SÍ se encuentra acreditada por ENAC para todos los parámetros del LOTE 4.

INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE, S.L. (IPROMA).

- La persona licitadora SÍ se encuentra acreditada por ENAC para todos los parámetros del LOTE 1.
- La persona licitadora SÍ se encuentra acreditada por ENAC para todos los parámetros de los LOTES 2 Y 3.
- La persona licitadora SÍ se encuentra acreditada por ENAC para todos los parámetros del LOTE 4.

LABAQUA, S.A.U.

- La persona licitadora SÍ se encuentra acreditada por ENAC para todos los parámetros del LOTE 1.
- La persona licitadora SÍ se encuentra acreditada por ENAC para todos los parámetros de los LOTES 2 Y 3.
- La persona licitadora SÍ se encuentra acreditada por ENAC para todos los parámetros del LOTE 4.

LABORATORIO ANALÍTICO BIOCLÍNICO, S.L.U.

- La persona licitadora NO se encuentra acreditada por ENAC para todos los parámetros del LOTE 1.
- La persona licitadora SÍ se encuentra acreditada por ENAC para todos los parámetros de los LOTES 2 Y 3.
- La persona licitadora SÍ se encuentra acreditada por ENAC para todos los parámetros del LOTE 4.

LABS &TECHNOLOGICAL SERVICES AGQ, S.L.

- La persona licitadora NO se encuentra acreditada por ENAC para todos los parámetros del LOTE 1.
- La persona licitadora SÍ se encuentra acreditada por ENAC para todos los parámetros de los LOTES 2 Y 3.
- La persona licitadora SÍ se encuentra acreditada por ENAC para todos los parámetros del LOTE 4.

LABYGEMA, S.L.

- La persona licitadora NO se encuentra acreditada por ENAC para todos los parámetros del LOTE 1.
- La persona licitadora SÍ se encuentra acreditada por ENAC para todos los parámetros de los LOTES 2 Y 3.
- La persona licitadora NO se encuentra acreditada por ENAC para todos los parámetros del LOTE 4.

TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A. (TYPSA)

- La persona licitadora NO se encuentra acreditada por ENAC para todos los parámetros del LOTE 1.
- La persona licitadora SÍ se encuentra acreditada por ENAC para todos los parámetros de los LOTES 2 Y 3.
- La persona licitadora SÍ se encuentra acreditada por ENAC para todos los parámetros del LOTE 4.

TÉCNICO EN MICROALIMENTACIÓN MICROAL, S.L.

Código Seguro de verificación:FoOzFIGBKM/eV47dzu2O1w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	ANTONIO LOZANO GARCIA	FECHA	24/06/2020
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es FoOzFIGBKM/eV47dzu2O1w==	PÁGINA	8/9

FoOzFIGBKM/eV47dzu2O1w==

Código Seguro de verificación:uqkHIe4jRoLAlkiM6pF1VQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTA GARCIA BOLAÑOS	FECHA	25/06/2020
	OLGA MARIA MUÑOZ CAMACHO		
	PEDRO FERNANDO MOLINA DE LOS SANTOS		
	ANTONIO LOZANO GARCIA		
	MARIA DEL VALLE ANARTE BALLESTERO		
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es uqkHIe4jRoLAlkiM6pF1VQ==	PÁGINA	9/10

uqkHIe4jRoLAlkiM6pF1VQ==

- La persona licitadora NO se encuentra acreditada por ENAC para todos los parámetros del LOTE 1.
- La persona licitadora SÍ se encuentra acreditada por ENAC para todos los parámetros de los LOTES 2 Y 3.
- La persona licitadora SÍ se encuentra acreditada por ENAC para todos los parámetros del LOTE 4.

URIKER, S.L.

- La persona licitadora NO se encuentra acreditada por ENAC para todos los parámetros del LOTE 1.
- La persona licitadora SÍ se encuentra acreditada por ENAC para todos los parámetros de los LOTES 2 Y 3.
- La persona licitadora SÍ se encuentra acreditada por ENAC para todos los parámetros del LOTE 4.

Antonio Lozano García
Jefatura Área Control Ambiental
(Documento firmado digitalmente)

Código Seguro de verificación:FoOzFIGBKM/eV47dzu2O1w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	ANTONIO LOZANO GARCIA		FECHA	24/06/2020
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	FoOzFIGBKM/eV47dzu2O1w==	PÁGINA	9/9

FoOzFIGBKM/eV47dzu2O1w==

Código Seguro de verificación:uqkHIe4jRoLAlkiM6pF1VQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTA GARCIA BOLAÑOS		FECHA	25/06/2020
	OLGA MARIA MUÑOZ CAMACHO			
	PEDRO FERNANDO MOLINA DE LOS SANTOS			
	ANTONIO LOZANO GARCIA			
	MARIA DEL VALLE ANARTE BALLESTERO			
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	uqkHIe4jRoLAlkiM6pF1VQ==	PÁGINA	10/10

uqkHIe4jRoLAlkiM6pF1VQ==