# INFORME DE LA COMISIÓN TÉCNICA

**OBRA :** SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA, CONTROL DE CALIDAD Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS: OBRAS DE TERMINACIÓN DEL ALIVIADERO, PROTECCIÓN DE LADERAS Y CAUCE DEL EMBALSE DE ZAHARA (CÁDIZ)

**EXPEDIENTE:** 2020/168304

## A) OFERTAS QUE SON SUCEPTIBLES DE VALORACIÓN

A esta comisión de valoración se han trasladado desde la mesa, ofertas de los siguientes licitadores a para realizar su valoración:

- AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A.U.
- WASTE WATER ENERGY CONSULTORES, S.L.
- TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A.
- UTE VS INGENOVA S.L. e HIDRYA CIVIL, INGENIERIA DEL AGUA S.L.U.
- UTE AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A.U.(grupo SUEZ) y ATTEC S.L.U.
- PROINTEC S.A.U.
- SGS TECNOS, S.A.
- UTE GEOTECNIA Y CIMIENTOS, S.A. Y ENSAYOS Y PROYECTOS, S.A.
- UTE NARVAL INGENIERÍA, S.A. y PRYDO INGENIEROS CONSULTORES, S.L.
- UTE TÉCNICAS GADES Y TEC 4.
- UTE TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. Y DLV91 INGENIEROS CONSULTORES, S.L.
- UTE IDIC CONSULTING IBERGROUP S.L., INTECSA-INARSA Y SOTOURBAN S.L.
- IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U.
- UTE INYGES CONSULTORES, S.L. - INGIOPSA INGENIERÍA, S.L.
- UTE HIBERHIDRA – TECOPYSA - IRTENE

## B) CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS MEDIANTE JUICIO DE VALOR

La valoración técnica de las ofertas presentadas se ha realizado de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares con una máxima puntuación de 50 puntos conforme a lo siguiente:

**1.- Análisis de la metodología a seguir en relación con los trabajos objeto de licitación**: Se valorará la coherencia técnica y racionalidad de las previsiones consideradas en concordancia con la programación de la obra y los equipos y medios que el licitador haya propuesto, así como el grado de conocimiento de la realidad física del territorio en el que se sitúa la actuación a realizar, a partir de la descripción que se realice de su zona de ubicación, su emplazamiento y las circunstancias técnicas y económicas que concurren en las mismas. **De 0 a 20 puntos.**

*Para los apartados de éste punto, el criterio de valoración se establece en incrementos de 0'25 pts, según concreción de la licitación, y conforme a unos máximos de:*

**1.1 - Coherencia técnica** (en relación a la adecuada coordinación de la programación de obra, equipos y medios, adaptados a la realidad física del territorio y de la situación de la obra)**. 0 –10 puntos.**

- Metodología: 0 - 5 pts.




| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMADO POR | CARPOFORO MEGIAS BORRERO | 10/12/2020 | PÁGINA 1/20 |
| | RAFAEL MANUEL CRIADO PORTERO | | |
| | JOSÉ JAVIER PANADERO PACHECO | | |
| VERIFICACIÓN | 64oxu832RTZ2TI73jYkhnE5slwJW/K | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |

- Conocimiento tareas A.T.D.O.: 0 - 5 pts.

**1.2 - Racionalidad** (adecuado ajuste de los medios propuestos a la realidad de la obra) : **0 - 10 puntos**.

- Metodología 0 - 5 pts.
- Adaptación a la obra: 0 - 5 pts

**2.- Análisis de las Soluciones Constructivas previstas en el Proyecto:** Se valorará especialmente el conocimiento exhaustivo del proceso constructivo del proyecto de construcción y propuesta para el control geométrico y constructivo, prestando especial atención a los condicionantes externos que puedan suponer alteraciones en la programación de las obras, identificando en un organigrama para cada obra las funciones y cometidos del personal que se detalle en la oferta. **De 0 a 16 puntos**.

*Para los apartados de éste punto:*

**2.1-Conocimiento proceso constructivo..... 0 - 8 puntos**

- Desarrollo..... 0 - 4 pts
- Coherencia..... 0 - 4 pts

**2.2-Propuestas control..... 0 - 8 puntos**

- Desarrollo.....0 - 4 pts
- Innovación de los medios propuestos....0 - 4 pts

**3.- Análisis de la programación de las obras**: Se valorará el conocimiento de las distintas fases constructivas incluidas en los planes de trabajo del proyecto de construcción, planteando mejoras que supongan un beneficio para el desarrollo de las obras contratadas, analizando especialmente el o los caminos críticos, así como las posibles alternativas ante incidencias que pongan en riesgo el cumplimiento de dicho plan. **De 0 a 10 puntos**.

**3.1 - Conocimiento de las fases constructivas..... 0 - 5 puntos**

- Desarrollo del programa de trabajo considerando la propia obra y la coexistencia con la explotación.....0 - 3 pts
- Coherencia (viabilidad de la programación en función del desarrollo).....0 - 2 pts

**3.2 - Idoneidad de inicios, terminaciones y solapes de los trabajos y actividades y capítulos de la obra..... 0 - 5 puntos**

-Desarrollo de documentación complementaria (PERT, estudio de precedencias, tiempos y actividades).....0 - 3 pts
- Coherencia con el diagrama de barras.....0 - 2 pts

**4. Compromiso de Mejora:** En todas las actuaciones, compromiso de implantación de una aplicación tecnológica/ software que permita integrar y conectar a toda la cadena de valor de la obra en un único entorno digital (administración/contratistas-subcontratistas), facilitando el seguimiento y la trazabilidad de la misma, su registro y su gestión, con el fin de mejorar la productividad, la transparencia y la optimización de la gestión de la información. **De 0 a 4 puntos:**

**4.1 - Alcance físico..... 0 - 2 puntos**

**4.2 – Desarrollo..... 0 - 2 puntos**




| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMADO POR | CARPOFORO MEGIAS BORRERO | 10/12/2020 | PÁGINA 2/20 |
| | RAFAEL MANUEL CRIADO PORTERO | | |
| | JOSÉ JAVIER PANADERO PACHECO | | |
| VERIFICACIÓN | 64oxu832RTZ2TI73jYkhnE5slwJW/K | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |

## C) ANÁLISIS DE LAS OFERTAS

### 1.- Análisis de la metodología a seguir en relación con los trabajos objeto de licitación:

#### 1.1 - Coherencia técnica

*- Metodología:*

| LICITADOR | PUNTOS | COMENTARIO METODOLOGÍA |
|---|---|---|
| AYESA | 4,00 | Coherencia adecuada respecto a la metodología, si bien se observa poco desarrollo y concreción en algunos aspectos puntuales. |
| WWE | 3,00 | Coherencia suficiente respecto a la metodología, si bien se observa poco desarrollo y concreción en algunos aspectos. |
| TYPSA | 5,00 | Presenta una coherencia en la metodología muy completa y desarrollada; concretando en la totalidad de los aspectos de la obra . |
| HIDRYA-VS | 5,00 | Presenta una coherencia en la metodología muy completa y desarrollada; concretando en la totalidad de los aspectos de la obra . |
| SUEZ-ATTEC | 5,00 | Presenta una coherencia en la metodología muy completa y desarrollada; concretando en la totalidad de los aspectos de la obra . |
| PROINTEC | 4,75 | Presenta una coherencia metodológica completa y desarrollada; concretando en la mayoría de los aspectos de la obra . |
| SGS | 4,75 | Presenta una coherencia metodológica completa y desarrollada; concretando en la mayoría de los aspectos de la obra . |
| GEOCISA | 5,00 | Presenta una coherencia en la metodología muy completa y desarrollada; concretando en la totalidad de los aspectos de la obra . |
| NARVAL-PRYDO | 3,00 | Coherencia suficiente respecto a la metodología, si bien se observa poco desarrollo y concreción en algunos aspectos. |
| TÉCNICAS GADES – TEC 4 | 5,00 | Presenta una coherencia en la metodología muy completa y desarrollada; concretando en la totalidad de los aspectos de la obra . |




| FIRMADO POR | CARPOFORO MEGIAS BORRERO | 10/12/2020 | PÁGINA 3/20 |
|---|---|---|---|
| | RAFAEL MANUEL CRIADO PORTERO | | |
| | JOSÉ JAVIER PANADERO PACHECO | | |
| VERIFICACIÓN | 64oxu832RTZ2TI73jYkhnE5slwJW/K | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |

| LICITADOR | PUNTOS | COMENTARIO METODOLOGÍA |
|---|---|---|
| GETINSA DLV-41 | 4,75 | Presenta una coherencia metodológica completa y desarrollada; concretando en la mayoría de los aspectos de la obra . |
| IDIC-INTERSA-SOTO URBAN | 5,00 | Presenta una coherencia en la metodología muy completa y desarrollada; concretando en la totalidad de los aspectos de la obra . |
| IDOM | 5,00 | Presenta una coherencia en la metodología muy completa y desarrollada; concretando en la totalidad de los aspectos de la obra . |
| INGYOPSA – INYGES | 4,00 | Coherencia adecuada respecto a la metodología, si bien se observa poco desarrollo y concreción en algunos aspectos puntuales. |
| TECOPYSA-HIBERHIDRIA-IRTENE | 2,00 | El licitador desarrolla este aspecto de modo genérico. |

*- Conocimiento tareas A.T.D.O.*

| LICITADOR | PUNTOS | COMENTARIO CONOCIMIENTOS TAREAS ATDO |
|---|---|---|
| AYESA | 3,00 | Presenta un conocimiento suficiente, desarrolla y concreta algunos aspectos puntuales de la obra. |
| WWE | 5,00 | Presenta un conocimiento muy completo y desarrollado; concretando la totalidad de los aspectos de la obra. |
| TYPSA | 5,00 | Presenta un conocimiento muy completo y desarrollado; concretando la totalidad de los aspectos de la obra. |
| HIDRYA-VS | 3,00 | Presenta un conocimiento suficiente, desarrolla y concreta algunos aspectos puntuales de la obra. |
| SUEZ-ATTEC | 3,00 | Presenta un conocimiento suficiente, desarrolla y concreta algunos aspectos puntuales de la obra. |
| PROINTEC | 5,00 | Presenta un conocimiento muy completo y desarrollado; concretando la totalidad de los aspectos de la obra. |
| SGS | 3,00 | Presenta un conocimiento suficiente, desarrolla y concreta algunos aspectos puntuales de la obra. |
| GEOCISA | 3,00 | Presenta un conocimiento suficiente, desarrolla y |




| FIRMADO POR | CARPOFORO MEGIAS BORRERO | 10/12/2020 | PÁGINA 4/20 |
|---|---|---|---|
| | RAFAEL MANUEL CRIADO PORTERO | | |
| | JOSÉ JAVIER PANADERO PACHECO | | |
| VERIFICACIÓN | 64oxu832RTZ2TI73jYkhnE5slwJW/K | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |

| LICITADOR | PUNTOS | COMENTARIO CONOCIMIENTOS TAREAS ATDO |
|---|---|---|
| | | concreta algunos aspectos puntuales de la obra. |
| NARVAL-PRYDO | 3,00 | Presenta un conocimiento suficiente, desarrolla y concreta algunos aspectos puntuales de la obra. |
| TÉCNICAS GADES – TEC 4 | 3,00 | Presenta un conocimiento suficiente, desarrolla y concreta algunos aspectos puntuales de la obra. |
| GETINSA DLV-41 | 3,00 | Presenta un conocimiento suficiente, desarrolla y concreta algunos aspectos puntuales de la obra. |
| IDIC-INTERSA-SOTO URBAN | 3,00 | Presenta un conocimiento suficiente, desarrolla y concreta algunos aspectos puntuales de la obra. |
| IDOM | 3,00 | Presenta un conocimiento suficiente, desarrolla y concreta algunos aspectos puntuales de la obra. |
| INGYOPSA – INYGES | 4,00 | Presenta un conocimiento adecuado, desarrollando y concretando parcialmente los aspectos de la obra. |
| TECOPYSA-HIBERHIDRIA-IRTENE | 3,00 | Presenta un conocimiento suficiente, desarrolla y concreta algunos aspectos puntuales de la obra. |

**1.2 - Racionalidad (adecuado ajuste de los medios propuestos a la realidad de la obra)**

*- Metodología.*

| LICITADOR | PUNTOS | COMENTARIO METODOLOGÍA |
|---|---|---|
| AYESA | 3,00 | Racionalidad suficiente, si bien se observa poco desarrollo y concreción en algunos aspectos puntuales de la ATDO. |
| WWE | 3,00 | Racionalidad suficiente, si bien se observa poco desarrollo y concreción en algunos aspectos puntuales de la ATDO. |
| TYPSA | 5,00 | Presenta una racionalidad muy completa y desarrollada; concretando para la totalidad de las actividades de la ATDO. |
| HIDRYA-VS | 5,00 | Presenta una racionalidad muy completa y desarrollada; concretando para la totalidad de las actividades de la ATDO. |
| SUEZ-ATTEC | 3,75 | Presenta una racionalidad completa y adecuada; concretando de forma genérica para algunas de las actividades de la ATDO. |
| PROINTEC | 0,00 | Desarrollo somero y exento de concreción respecto |




| FIRMADO POR | CARPOFORO MEGIAS BORRERO | 10/12/2020 | PÁGINA 5/20 |
|---|---|---|---|
| | RAFAEL MANUEL CRIADO PORTERO | | |
| | JOSÉ JAVIER PANADERO PACHECO | | |
| VERIFICACIÓN | 64oxu832RTZ2TI73jYkhnE5slwJW/K | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |

| LICITADOR | PUNTOS | COMENTARIO METODOLOGÍA |
|---|---|---|
| | | de las actividades de la ATDO. |
| SGS | 5,00 | Presenta una racionalidad muy completa y desarrollada; concretando para la totalidad de las actividades de la ATDO. |
| GEOCISA | 5,00 | Presenta una racionalidad muy completa y desarrollada; concretando para la totalidad de las actividades de la ATDO. |
| NARVAL-PRYDO | 5,00 | Presenta una racionalidad muy completa y desarrollada; concretando para la totalidad de las actividades de la ATDO. |
| TÉCNICAS GADES – TEC 4 | 5,00 | Presenta una racionalidad muy completa y desarrollada; concretando para la totalidad de las actividades de la ATDO. |
| GETINSA DLV-41 | 3,00 | Racionalidad suficiente, si bien se observa poco desarrollo y concreción en algunos aspectos puntuales de la ATDO. |
| IDIC-INTERSA-SOTO URBAN | 4,00 | Presenta una racionalidad completa y desarrollada; concretando en la mayoría de las actividades de la ATDO. |
| IDOM | 1,00 | Presenta una racionalidad insuficiente y poco desarrollada. |
| INGYOPSA – INYGES | 5,00 | Presenta una racionalidad muy completa y desarrollada; concretando para la totalidad de las actividades de la ATDO. |
| TECOPYSA-HIBERHIDRIA-IRTENE | 3,00 | Racionalidad suficiente, si bien se observa poco desarrollo y concreción en algunos aspectos puntuales de la ATDO. |

*- Adaptación a la obra.*

| LICITADOR | PUNTOS | COMENTARIO ADAPTACIÓN A LA OBRA |
|---|---|---|
| AYESA | 0,00 | No realiza una adaptación adecuada a la realidad de la obra |
| WWE | 0,00 | No realiza una adaptación adecuada a la realidad de la obra |
| TYPSA | 0,00 | No realiza una adaptación adecuada a la |




| FIRMADO POR | CARPOFORO MEGIAS BORRERO | 10/12/2020 | PÁGINA 6/20 |
|---|---|---|---|
| | RAFAEL MANUEL CRIADO PORTERO | | |
| | JOSÉ JAVIER PANADERO PACHECO | | |
| VERIFICACIÓN | 64oxu832RTZ2TI73jYkhnE5slwJW/K | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |

| LICITADOR | PUNTOS | COMENTARIO ADAPTACIÓN A LA OBRA |
|---|---|---|
| | | realidad de la obra |
| HIDRYA-VS | 0,00 | No realiza una adaptación adecuada a la realidad de la obra |
| SUEZ-ATTEC | 3,00 | Presenta una adaptación adecuada; concretando en algunos aspectos de la obra . |
| PROINTEC | 0,00 | No realiza una adaptación adecuada a la realidad de la obra |
| SGS | 0,00 | No realiza una adaptación adecuada a la realidad de la obra |
| GEOCISA | 0,00 | No realiza una adaptación adecuada a la realidad de la obra |
| NARVAL-PRYDO | 0,00 | No realiza una adaptación adecuada a la realidad de la obra |
| TÉCNICAS GADES – TEC 4 | 0,00 | No realiza una adaptación adecuada a la realidad de la obra |
| GETINSA DLV-41 | 0,00 | No realiza una adaptación adecuada a la realidad de la obra |
| IDIC-INTERSA-SOTO URBAN | 0,00 | No realiza una adaptación adecuada a la realidad de la obra |
| IDOM | 3,00 | Presenta una adaptación adecuada; concretando en algunos aspectos de la obra . |
| INGYOPSA – INYGES | 0,00 | No realiza una adaptación adecuada a la realidad de la obra |
| TECOPYSA-HIBERHIDRIA-IRTENE | 0,00 | No realiza una adaptación adecuada a la realidad de la obra |




| FIRMADO POR | CARPOFORO MEGIAS BORRERO | 10/12/2020 | PÁGINA 7/20 |
|---|---|---|---|
| | RAFAEL MANUEL CRIADO PORTERO | | |
| | JOSÉ JAVIER PANADERO PACHECO | | |
| VERIFICACIÓN | 64oxu832RTZ2TI73jYkhnE5slwJW/K | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |

## 2.- Análisis de las Soluciones Constructivas previstas en el Proyecto

### 2.1 -Conocimiento proceso constructivo

*- Desarrollo.*

| LICITADOR | PUNTOS | COMENTARIO DESARROLLO |
|---|---|---|
| AYESA | 1,50 | El licitador desarrolla este aspecto con escasa concreción. |
| WWE | 3,50 | Presenta un desarrollo adecuado; concretando una amplia variedad de los aspectos de las soluciones. |
| TYPSA | 2,50 | Desarrollo medio, concretando algunos aspectos puntuales. |
| HIDRYA-VS | 3,50 | Presenta un desarrollo adecuado; concretando una amplia variedad de los aspectos de las soluciones. |
| SUEZ-ATTEC | 2,50 | Desarrollo medio, concretando algunos aspectos puntuales. |
| PROINTEC | 4,00 | Presenta un desarrollo muy adecuado; concretando la práctica totalidad de los aspectos de las soluciones. |
| SGS | 4,00 | Presenta un desarrollo muy adecuado; concretando la práctica totalidad de los aspectos de las soluciones. |
| GEOCISA | 1,75 | El licitador desarrolla este aspecto de modo suficiente; sin concretar en algunos aspectos. |
| NARVAL-PRYDO | 2,00 | El licitador desarrolla este aspecto de modo suficiente |
| TÉCNICAS GADES – TEC 4 | 3,50 | Presenta un desarrollo adecuado; concretando una amplia variedad de los aspectos de las soluciones. |
| GETINSA DLV-41 | 1,00 | El licitador desarrolla este aspecto de forma muy somera. |




| FIRMADO POR | CARPOFORO MEGIAS BORRERO | 10/12/2020 | PÁGINA 8/20 |
|---|---|---|---|
| | RAFAEL MANUEL CRIADO PORTERO | | |
| | JOSÉ JAVIER PANADERO PACHECO | | |
| VERIFICACIÓN | 64oxu832RTZ2TI73jYkhnE5slwJW/K | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |

| LICITADOR | PUNTOS | COMENTARIO DESARROLLO |
|---|---|---|
| IDIC-INTERSA-SOTO URBAN | 4,00 | Presenta un desarrollo muy adecuado; concretando la práctica totalidad de los aspectos de las soluciones. |
| IDOM | 4,00 | Presenta un desarrollo muy adecuado; concretando la práctica totalidad de los aspectos de las soluciones. |
| INGYOPSA – INYGES | 4,00 | Presenta un desarrollo muy adecuado; concretando la práctica totalidad de los aspectos de las soluciones. |
| TECOPYSA-HIBERHIDRIA-IRTENE | 2,00 | El licitador desarrolla este aspecto de modo suficiente |

*- Coherencia*

| LICITADOR | PUNTOS | COMENTARIO COHERENCIA |
|---|---|---|
| AYESA | 1,00 | El licitador desarrolla este aspecto de forma muy superficial. |
| WWE | 0,00 | Se presenta un desarrollo claramente insuficiente. |
| TYPSA | 1,00 | El licitador desarrolla este aspecto de forma muy superficial. |
| HIDRYA-VS | 2,50 | El licitador desarrolla este aspecto de modo suficiente |
| SUEZ-ATTEC | 1,00 | El licitador desarrolla este aspecto de forma muy superficial. |
| PROINTEC | 4,00 | Presenta un desarrollo adecuado; concretando una amplia variedad de los aspectos de las soluciones. |
| SGS | 4,00 | Presenta un desarrollo adecuado; concretando una amplia variedad de los aspectos de las soluciones. |
| GEOCISA | 0,00 | Se presenta un desarrollo claramente insuficiente. |
| NARVAL-PRYDO | 2,00 | El licitador desarrolla este aspecto de modo |




| FIRMADO POR | CARPOFORO MEGIAS BORRERO | 10/12/2020 | PÁGINA 9/20 |
|---|---|---|---|
| | RAFAEL MANUEL CRIADO PORTERO | | |
| | JOSÉ JAVIER PANADERO PACHECO | | |
| VERIFICACIÓN | 64oxu832RTZ2TI73jYkhnE5slwJW/K | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |

| LICITADOR | PUNTOS | COMENTARIO COHERENCIA |
|---|---|---|
| | | genérico |
| TÉCNICAS GADES – TEC 4 | 2,50 | El licitador desarrolla este aspecto de modo suficiente |
| GETINSA DLV-41 | 2,50 | El licitador desarrolla este aspecto de modo suficiente |
| IDIC-INTERSA-SOTO URBAN | 2,00 | El licitador desarrolla este aspecto de modo genérico |
| IDOM | 3,50 | Presenta un desarrollo adecuado; si bien adolece de concreción en algunos aspectos puntuales |
| INGYOPSA – INYGES | 1,50 | El licitador desarrolla este aspecto con escasa concreción |
| TECOPYSA-HIBERHIDRIA-IRTENE | 2,00 | El licitador desarrolla este aspecto de modo genérico |

### 2.2 -Propuestas control

*- Desarrollo*

| LICITADOR | PUNTOS | COMENTARIO DESARROLLO |
|---|---|---|
| AYESA | 1,50 | El licitador desarrolla este aspecto de modo genérico |
| WWE | 2,00 | El licitador desarrolla este aspecto de modo suficiente. |
| TYPSA | 4,00 | Presenta un desarrollo muy alto; concretando la práctica totalidad de los elementos de control en la obra. |
| HIDRYA-VS | 2,00 | El licitador desarrolla este aspecto de modo suficiente. |
| SUEZ-ATTEC | 2,00 | El licitador desarrolla este aspecto de modo suficiente. |
| PROINTEC | 2,00 | El licitador desarrolla este aspecto de modo suficiente. |
| SGS | 2,00 | El licitador desarrolla este aspecto de modo |




| FIRMADO POR | CARPOFORO MEGIAS BORRERO | 10/12/2020 | PÁGINA 10/20 |
|---|---|---|---|
| | RAFAEL MANUEL CRIADO PORTERO | | |
| | JOSÉ JAVIER PANADERO PACHECO | | |
| VERIFICACIÓN | 64oxu832RTZ2TI73jYkhnE5slwJW/K | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |

| LICITADOR | PUNTOS | COMENTARIO DESARROLLO |
|---|---|---|
| | | suficiente. |
| GEOCISA | 3,25 | Presenta una propuesta a adecuada; concretando en los aspectos principales. |
| NARVAL-PRYDO | 1,00 | El licitador desarrolla este aspecto de forma insuficiente. |
| TÉCNICAS GADES – TEC 4 | 4,00 | Presenta un desarrollo muy alto; concretando la práctica totalidad de los elementos de control en la obra. |
| GETINSA DLV-41 | 2,00 | El licitador desarrolla este aspecto de modo suficiente. |
| IDIC-INTERSA-SOTO URBAN | 2,00 | El licitador desarrolla este aspecto de modo suficiente. |
| IDOM | 1,00 | El licitador desarrolla este aspecto de forma insuficiente. |
| INGYOPSA – INYGES | 2,00 | El licitador desarrolla este aspecto de modo suficiente. |
| TECOPYSA-HIBERHIDRIA-IRTENE | 2,00 | El licitador desarrolla este aspecto de modo suficiente. |

*- Innovación de los medios propuestos*

| LICITADOR | PUNTOS | COMENTARIO INNOVACIÓN DE MEDIOS PROPUESTOS |
|---|---|---|
| AYESA | 0,00 | No se incluye el empleo de medios innovadores en las propuestas de control. |
| WWE | 0,00 | No se incluye el empleo de medios innovadores en las propuestas de control. |
| TYPSA | 0,00 | No se incluye el empleo de medios innovadores en las propuestas de control. |
| HIDRYA-VS | 4,00 | Presenta un desarrollo muy adecuado del empleo de medios innovadores en las propuestas de control. |



| FIRMADO POR | CARPOFORO MEGIAS BORRERO | 10/12/2020 | PÁGINA 11/20 |
|---|---|---|---|
| | RAFAEL MANUEL CRIADO PORTERO | | |
| | JOSÉ JAVIER PANADERO PACHECO | | |
| VERIFICACIÓN | 64oxu832RTZ2TI73jYkhnE5slwJW/K | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |

| | | |
|---|---|---|
| SUEZ-ATTEC | 0,00 | No se incluye el empleo de medios innovadores en las propuestas de control. |
| PROINTEC | 4,00 | Presenta un desarrollo muy adecuado del empleo de medios innovadores en las propuestas de control. |
| SGS | 0,00 | No se incluye el empleo de medios innovadores en las propuestas de control. |
| GEOCISA | 0,00 | No se incluye el empleo de medios innovadores en las propuestas de control. |
| NARVAL-PRYDO | 0,00 | No se incluye el empleo de medios innovadores en las propuestas de control. |
| TÉCNICAS GADES – TEC 4 | 0,00 | No se incluye el empleo de medios innovadores en las propuestas de control. |
| GETINSA DLV-41 | 0,00 | No se incluye el empleo de medios innovadores en las propuestas de control. |
| IDIC-INTERSA-SOTO URBAN | 0,00 | No se incluye el empleo de medios innovadores en las propuestas de control. |
| IDOM | 0,00 | No se incluye el empleo de medios innovadores en las propuestas de control. |
| INGYOPSA – INYGES | 0,00 | No se incluye el empleo de medios innovadores en las propuestas de control. |
| TECOPYSA-HIBERHIDRIA-IRTENE | 0,00 | No se incluye el empleo de medios innovadores en las propuestas de control. |

## 3.- Análisis de la programación de las obras

### 3.1 - Conocimiento de las fases constructivas

*- Desarrollo del programa de trabajo considerando la propia obra y la coexistencia con la explotación.*

| LICITADOR | PUNTOS | COMENTARIO DESARROLLO |
|---|---|---|
| AYESA | 1,25 | Desarrolla el programa de trabajos de modo suficiente en la mayoría de los aspectos. |
| WWE | 1,50 | Desarrolla el programa de trabajos de modo suficiente en todos los aspectos. |
| TYPSA | 1,00 | Desarrolla el programa de trabajos de modo somero |
| HIDRYA-VS | 1,50 | Desarrolla el programa de trabajos de modo suficiente en todos los aspectos. |




| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMADO POR | CARPOFORO MEGIAS BORRERO | 10/12/2020 | PÁGINA 12/20 |
| | RAFAEL MANUEL CRIADO PORTERO | | |
| | JOSÉ JAVIER PANADERO PACHECO | | |
| VERIFICACIÓN | 64oxu832RTZ2TI73jYkhnE5slwJW/K | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |

| LICITADOR | PUNTOS | COMENTARIO DESARROLLO |
|---|---|---|
| SUEZ-ATTEC | 1,00 | Desarrolla el programa de trabajos de modo somero |
| PROINTEC | 3,00 | Desarrolla el programa de trabajos de modo muy completo y adecuado |
| SGS | 1,00 | Desarrolla el programa de trabajos de modo somero |
| GEOCISA | 2,50 | Desarrolla el programa de trabajos de modo completa y adecuada en la mayoría de los aspectos. |
| NARVAL-PRYDO | 1,50 | Desarrolla el programa de trabajos de modo suficiente en todos los aspectos. |
| TÉCNICAS GADES – TEC 4 | 1,25 | Desarrolla el programa de trabajos de modo suficiente en la mayoría de los aspectos. |
| GETINSA DLV-41 | 0,75 | Desarrolla el programa de trabajos de modo muy somero |
| IDIC-INTERSA-SOTO URBAN | 1,00 | Desarrolla el programa de trabajos de modo somero |
| IDOM | 3,00 | Desarrolla el programa de trabajos de modo muy completo y adecuado |
| INGYOPSA – INYGES | 0,75 | Desarrolla el programa de trabajos de modo muy somero |
| TECOPYSA-HIBERHIDRIA-IRTENE | 2,50 | Desarrolla el programa de trabajos de modo completa y adecuada en la mayoría de los aspectos. |

*- Coherencia (viabilidad de la programación en función del desarrollo)*

| LICITADOR | PUNTOS | COMENTARIO COHERENCIA |
|---|---|---|
| AYESA | 0,75 | Coherencia y viabilidad suficientes aunque con desarrollo escaso |
| WWE | 0,75 | Coherencia y viabilidad suficientes aunque con desarrollo escaso |
| TYPSA | 0,75 | Coherencia y viabilidad suficientes aunque con desarrollo escaso |
| HIDRYA-VS | 1,00 | Coherencia y viabilidad suficientes |
| SUEZ-ATTEC | 0,00 | Coherencia y viabilidad insuficientes |
| PROINTEC | 2,00 | La oferta completa este aspecto de modo muy coherente y viable |
| SGS | 0,00 | Coherencia y viabilidad insuficientes |




| FIRMADO POR | CARPOFORO MEGIAS BORRERO | 10/12/2020 | PÁGINA 13/20 |
|---|---|---|---|
| | RAFAEL MANUEL CRIADO PORTERO | | |
| | JOSÉ JAVIER PANADERO PACHECO | | |
| VERIFICACIÓN | 64oxu832RTZ2TI73jYkhnE5slwJW/K | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |

| LICITADOR | PUNTOS | COMENTARIO COHERENCIA |
|---|---|---|
| | | |
| GEOCISA | 2,00 | La oferta completa este aspecto de modo muy coherente y viable |
| NARVAL-PRYDO | 0,75 | Coherencia y viabilidad suficientes aunque con desarrollo escaso |
| TÉCNICAS GADES – TEC 4 | 0,50 | Coherencia y viabilidad suficientes pero con muy poco desarrollo |
| GETINSA DLV-41 | 1,00 | Coherencia y viabilidad suficientes |
| IDIC-INTERSA-SOTO URBAN | 0,00 | Coherencia y viabilidad insuficientes |
| IDOM | 2,00 | La oferta completa este aspecto de modo muy coherente y viable |
| INGYOPSA – INYGES | 0,00 | Coherencia y viabilidad insuficientes |
| TECOPYSA-HIBERHIDRIA-IRTENE | 2,00 | La oferta completa este aspecto de modo muy coherente y viable |

**3.2 -Idoneidad de inicios, terminaciones y solapes de los trabajos y actividades y capítulos de la obra.**

*- Desarrollo de documentación complementaria (PERT, estudio de precedencias, tiempos y actividades)*

| LICITADOR | PUNTOS | COMENTARIO DESARROLLO |
|---|---|---|
| AYESA | 1,00 | Desarrollo somero |
| WWE | 1,00 | Desarrollo somero |
| TYPSA | 3,00 | Desarrollo muy alto y completo |
| HIDRYA-VS | 1,00 | Desarrollo somero |
| SUEZ-ATTEC | 0,00 | Desarrollo insuficiente |
| PROINTEC | 0,00 | Desarrollo insuficiente |
| SGS | 0,00 | Desarrollo insuficiente |
| GEOCISA | 1,25 | Desarrolla de modo suficiente en la mayoría de los aspectos. |
| NARVAL-PRYDO | 3,00 | Desarrollo muy alto y completo |
| TÉCNICAS GADES – TEC 4 | 1,00 | Desarrollo somero |




| FIRMADO POR | CARPOFORO MEGIAS BORRERO | 10/12/2020 | PÁGINA 14/20 |
|---|---|---|---|
| | RAFAEL MANUEL CRIADO PORTERO | | |
| | JOSÉ JAVIER PANADERO PACHECO | | |
| VERIFICACIÓN | 64oxu832RTZ2TI73jYkhnE5slwJW/K | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |

| LICITADOR | PUNTOS | COMENTARIO DESARROLLO |
|---|---|---|
| GETINSA DLV-41 | 0,00 | Desarrollo insuficiente |
| IDIC-INTERSA-SOTO URBAN | 0,00 | Desarrollo insuficiente |
| IDOM | 0,00 | Desarrollo insuficiente |
| INGYOPSA – INYGES | 0,00 | Desarrollo insuficiente |
| TECOPYSA-HIBERHIDRIA-IRTENE | 0,00 | Desarrollo insuficiente |

*- Coherencia con el diagrama de barras*

| LICITADOR | PUNTOS | COMENTARIO COHERENCIA |
|---|---|---|
| AYESA | 0,00 | Falta de coherencia debida a desarrollo insuficiente |
| WWE | 0,00 | Falta de coherencia debida a desarrollo insuficiente |
| TYPSA | 1,00 | Coherencia suficiente. |
| HIDRYA-VS | 0,00 | Falta de coherencia debida a desarrollo insuficiente |
| SUEZ-ATTEC | 0,00 | Falta de coherencia debida a desarrollo insuficiente |
| PROINTEC | 0,00 | Falta de coherencia debida a desarrollo insuficiente |
| SGS | 0,00 | Falta de coherencia debida a desarrollo insuficiente |
| GEOCISA | 0,00 | Falta de coherencia debida a desarrollo insuficiente |
| NARVAL-PRYDO | 1,00 | Coherencia suficiente. |
| TÉCNICAS GADES – TEC 4 | 0,50 | Coherencia suficiente con un desarrollo somero |
| GETINSA DLV-41 | 0,00 | Falta de coherencia debida a desarrollo insuficiente |
| IDIC-INTERSA-SOTO URBAN | 0,00 | Falta de coherencia debida a desarrollo insuficiente |
| IDOM | 0,00 | Falta de coherencia debida a desarrollo insuficiente |
| INGYOPSA – INYGES | 0,00 | Falta de coherencia debida a desarrollo insuficiente |
| TECOPYSA-HIBERHIDRIA-IRTENE | 0,00 | Falta de coherencia debida a desarrollo insuficiente |

## 4. Compromiso de Mejora.

*- Alcance físico*

| LICITADOR | PUNTOS | COMENTARIO ALCANCE FÍSICO |
|---|---|---|
| AYESA | 2,00 | Presenta compromiso de mejora, conforme a lo recogido en licitación |




| FIRMADO POR | CARPOFORO MEGIAS BORRERO | 10/12/2020 | PÁGINA 15/20 |
|---|---|---|---|
| | RAFAEL MANUEL CRIADO PORTERO | | |
| | JOSÉ JAVIER PANADERO PACHECO | | |
| VERIFICACIÓN | 64oxu832RTZ2TI73jYkhnE5slwJW/K | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |

| LICITADOR | PUNTOS | COMENTARIO ALCANCE FÍSICO |
|---|---|---|
| WWE | 0,25 | Presenta compromiso de mejora sin especificar el alcance. |
| TYPSA | 2,00 | Presenta compromiso de mejora, conforme a lo recogido en licitación |
| HIDRYA-VS | 0,25 | Presenta compromiso de mejora sin especificar el alcance. |
| SUEZ-ATTEC | 0,00 | No presenta compromiso de mejora. |
| PROINTEC | 2,00 | Presenta compromiso de mejora, conforme a lo recogido en licitación |
| SGS | 2,00 | Presenta compromiso de mejora, conforme a lo recogido en licitación |
| GEOCISA | 2,00 | Presenta compromiso de mejora, conforme a lo recogido en licitación |
| NARVAL-PRYDO | 2,00 | Presenta compromiso de mejora, conforme a lo recogido en licitación |
| TÉCNICAS GADES – TEC 4 | 2,00 | Presenta compromiso de mejora, conforme a lo recogido en licitación |
| GETINSA DLV-41 | 2,00 | Presenta compromiso de mejora, conforme a lo recogido en licitación |
| IDIC-INTERSA-SOTO URBAN | 2,00 | Presenta compromiso de mejora, conforme a lo recogido en licitación |
| IDOM | 2,00 | Presenta compromiso de mejora, conforme a lo recogido en licitación |
| INGYOPSA – INYGES | 2,00 | Presenta compromiso de mejora, conforme a lo recogido en licitación |
| TECOPYSA-HIBERHIDRIA-IRTENE | 1,50 | Presenta compromiso de mejora, sin concretar adecuadamente conforme a lo recogido en la licitación. |

*- Desarrollo*

| LICITADOR | PUNTOS | COMENTARIO DESARROLLO MEJORA |
|---|---|---|
| AYESA | 0,00 | Desarrollo muy bajo. |
| WWE | 0,00 | Desarrollo muy bajo. |




| FIRMADO POR | CARPOFORO MEGIAS BORRERO | 10/12/2020 | PÁGINA 16/20 |
|---|---|---|---|
| | RAFAEL MANUEL CRIADO PORTERO | | |
| | JOSÉ JAVIER PANADERO PACHECO | | |
| VERIFICACIÓN | 64oxu832RTZ2TI73jYkhnE5slwJW/K | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |

| LICITADOR | PUNTOS | COMENTARIO DESARROLLO MEJORA |
|---|---|---|
| TYPSA | 2,00 | Muy alto desarrollo |
| HIDRYA-VS | 0,00 | Desarrollo muy bajo. |
| SUEZ-ATTEC | 0,00 | Desarrollo muy bajo. |
| PROINTEC | 2,00 | Muy alto desarrollo |
| SGS | 2,00 | Muy alto desarrollo |
| GEOCISA | 2,00 | Muy alto desarrollo |
| NARVAL-PRYDO | 1,00 | Desarrollo suficiente |
| TÉCNICAS GADES – TEC 4 | 2,00 | Muy alto desarrollo |
| GETINSA DLV-41 | 2,00 | Muy alto desarrollo |
| IDIC-INTERSA-SOTO URBAN | 2,00 | Muy alto desarrollo |
| IDOM | 2,00 | Muy alto desarrollo |
| INGYOPSA – INYGES | 2,00 | Muy alto desarrollo |
| TECOPYSA-HIBERHIDRIA-IRTENE | 1,00 | Desarrollo suficiente |

## D) RESULTADO DE LA VALORACIÓN

A tenor de las valoraciones realizadas, cada licitador ha obtenido la siguiente puntuación total:

| **LICITADOR** | **TOTAL VALORACIÓN** |
|---|---|
| AYESA | 19,00 |
| WWE | 20,00 |
| TYPSA | 32,25 |
| HIDRYA-VS | 28,75 |
| SUEZ-ATTEC | 21,25 |
| PROINTEC | 32,75 |
| SGS | 27,75 |
| GEOCISA | 27,75 |
| NARVAL-PRYDO | 25,25 |
| TÉCNICAS GADES – TEC 4 | 30,25 |




| FIRMADO POR | CARPOFORO MEGIAS BORRERO | 10/12/2020 | PÁGINA 17/20 |
|---|---|---|---|
| | RAFAEL MANUEL CRIADO PORTERO | | |
| | JOSÉ JAVIER PANADERO PACHECO | | |
| VERIFICACIÓN | 64oxu832RTZ2TI73jYkhnE5slwJW/K | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |

| LICITADOR | TOTAL VALORACIÓN |
|---|---|
| GETINSA DLV-41 | 22,00 |
| IDIC-INTERSA-SOTO URBAN | 25,00 |
| IDOM | 29,50 |
| INGYOPSA – INYGES | 25,25 |
| TECOPYSA-HIBERHIDRIA-IRTENE | 21,00 |

En las páginas siguientes se adjunta cuadro resumen con el desglose de la puntuación.

En Jerez, a fecha de firma electrónica

Los miembros de la Comisión de Valoración

El Director de Explotación del Sistema Guadalete

Fdo. José Javier Panadero Pacheco

El Asesor Técnico del Sistema Guadalete

Fdo. Rafael M. Criado Portero

El Asesor Técnico del Sistema del Barbate

Fdo. Carpóforo Megías Borrero




| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMADO POR | CARPOFORO MEGIAS BORRERO | 10/12/2020 | PÁGINA 18/20 |
| | RAFAEL MANUEL CRIADO PORTERO | | |
| | JOSÉ JAVIER PANADERO PACHECO | | |
| VERIFICACIÓN | 64oxu832RTZ2TI73jYkhnE5slwJW/K | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |

| VALORACIÓN PLIEGO | | AYESA | WWE | TYPSA | HIDRYA VS | SUEZ -ATTEC | PROINTEC | SGS | GEOCISA | NARVAL -PRYDO | TÉCNICAS GADES – TEC 4 | GETINSA DLV-41 | IDIC-INTERSA -SOTO URBAN | IDOM | INGYOPSA – INYGES | TECOPYSA -IBERHIDRIA -IRTENE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.- ANÁLISIS DE LA METODOLOGÍA A SEGUIR EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DE LICITACIÓN (20 puntos)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Coherencia técnica** | **10 puntos** | **7,00** | **8,00** | **10,00** | **8,00** | **8,00** | **9,75** | **7,75** | **8,00** | **6,00** | **8,00** | **7,75** | **8,00** | **8,00** | **8,00** | **5,00** |
| | Metodología 5 puntos | 4,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,75 | 4,75 | 5,00 | 3,00 | 5,00 | 4,75 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 2,00 |
| | Conocimiento tareas 5 puntos | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 |
| **Racionalidad** | **10 puntos** | **3,00** | **3,00** | **5,00** | **5,00** | **6,75** | **0,00** | **5,00** | **5,00** | **5,00** | **5,00** | **3,00** | **4,00** | **4,00** | **5,00** | **3,00** |
| | Metodología 5 puntos | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 3,75 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 4,00 | 1,00 | 5,00 | 3,00 |
| | Adaptación a la obra 5 puntos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total punto 1** | | **10,00** | **11,00** | **15,00** | **13,00** | **14,75** | **9,75** | **12,75** | **13,00** | **11,00** | **13,00** | **10,75** | **12,00** | **12,00** | **13,00** | **8,00** |
| **2.-ANÁLISIS DE SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS PREVISTAS EN EL PROYECTO (16 puntos)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Conocimiento del proceso constructivo** | **8 puntos** | **2,50** | **3,50** | **3,50** | **6,00** | **3,50** | **8,00** | **8,00** | **1,75** | **4,00** | **6,00** | **3,50** | **6,00** | **7,50** | **5,50** | **4,00** |
| | Desarrollo 4 puntos | 1,50 | 3,50 | 2,50 | 3,50 | 2,50 | 4,00 | 4,00 | 1,75 | 2,00 | 3,50 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2,00 |
| | Coherencia 4 puntos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,50 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 3,50 | 1,50 | 2,00 |
| **Propuestas de control** | **8 puntos** | **1,50** | **2,00** | **4,00** | **6,00** | **2,00** | **6,00** | **2,00** | **3,25** | **1,00** | **4,00** | **2,00** | **2,00** | **1,00** | **2,00** | **2,00** |
| | Desarrollo 4 puntos | 1,50 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,25 | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| | Innovación de los medios propuestos 4 puntos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total punto 2** | | **4,00** | **5,50** | **7,50** | **12,00** | **5,50** | **14,00** | **10,00** | **5,00** | **5,00** | **10,00** | **5,50** | **8,00** | **8,50** | **7,50** | **6,00** |
| **3.-ANÁLISIS DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS (10 puntos)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Conocimiento de las fases constructivas** | **5 puntos** | **2,00** | **2,25** | **1,75** | **2,50** | **1,00** | **5,00** | **1,00** | **4,50** | **2,25** | **1,75** | **1,75** | **1,00** | **5,00** | **0,75** | **4,50** |
| | Desarrollo 3 puntos | 1,25 | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,50 | 1,50 | 1,25 | 0,75 | 1,00 | 3,00 | 0,75 | 2,50 |
| | Coherencia 2 puntos | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,75 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| **Idoneidad de inicios, terminaciones, solapes de los trabajos y actividades y capítulos de la obra** | **5 puntos** | **1,00** | **1,00** | **4,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,25** | **4,00** | **1,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Desarrollo de la documentación complementaria (PERT, ...) 3 puntos | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



FIRMADO POR
CARPOFORO MEGIAS BORRERO
RAFAEL MANUEL CRIADO PORTERO
JOSÉ JAVIER PANADERO PACHECO
10/12/2020
PÁGINA 19/20
VERIFICACIÓN
64oxu832RTZ2TT73jYkhnE5slwJW/K
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

| VALORACIÓN PLIEGO | | AYESA | WWE | TYPSA | HIDRYA VS | SUEZ -ATTEC | PROINTEC | SGS | GEOCISA | NARVAL -PRYDO | TÉCNICAS GADES – TEC 4 | GETINSA DLV-41 | IDIC-INTERSA -SOTO URBAN | IDOM | INGYOPSA – INYGES | TECOPYSA -IBERHIDRIA -IRTENE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Coherencia con el diagrama de barras 2 puntos | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total punto 3** | | **3,00** | **3,25** | **5,75** | **3,50** | **1,00** | **5,00** | **1,00** | **5,75** | **6,25** | **3,25** | **1,75** | **1,00** | **5,00** | **0,75** | **4,50** |
| **4.- COMPROMISO DE MEJORA (4 puntos)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Alcance fisico 2 puntos | 2,00 | 0,25 | 2,00 | 0,25 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,50 |
| | Desarrollo 2 puntos | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| **Total punto 4** | | **2,00** | **0,25** | **4,00** | **0,25** | **0,00** | **4,00** | **4,00** | **4,00** | **3,00** | **4,00** | **4,00** | **4,00** | **4,00** | **4,00** | **2,50** |
| **PUNTUACIÓN TOTAL** | | **19,00** | **20,00** | **32,25** | **28,75** | **21,25** | **32,75** | **27,75** | **27,75** | **25,25** | **30,25** | **22,00** | **25,00** | **29,50** | **25,25** | **21,00** |



FIRMADO POR
CARPOFORO MEGIAS BORRERO
RAFAEL MANUEL CRIADO PORTERO
JOSÉ JAVIER PANADERO PACHECO
10/12/2020
PÁGINA 20/20
VERIFICACIÓN
64oxu832RTZ2TT73jYkhnE5slwJW/K
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/