PHILIPS

PALEX MEDICAL S.A.
CIF A58710740
División Diagnóstico y Tratamiento - Diagnostic & Tr. Division
Jesús Serra Santamans, 5.
08174 Sant Cugat del Vallès

BARCELONA

Madrid, 1 de abril de 2019

De acuerdo a lo solicitado, y al objeto de que se la hagan llegar a sus clientes, adjuntamos la información relativa a la distribución de los productos Philips los territorios que se indican.

La compañía PALEX MEDICAL S.A., a través de su división de Diagnóstico y Tratamiento, es Distribuidor Oficial autorizado en el País Vasco, la Comunidad Foral de Navarra, la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Comunidad Autónoma de Extremadura de los productos médicos marca Philips, reseñados a continuación:

- Equipos, fungible y accesorios de Monitorización.
- Equipos, fungible y accesorios de Cardiología.
- Equipos, fungible y accesorios de Resucitación.
- Equipos, fungible y accesorios de de Monitorización Fetal.
- Equipos, fungible y accesorios de de Ventilación.

A fecha 1 de abril de 2019 Philips Ibérica S.A.U. no ha acordado otro contrato de distribución oficial con otra empresa distinta a PALEX MEDICAL S.A. para los productos reseñados anteriormente, que sea específico para el territorio del País Vasco, la Comunidad Foral de Navarra, la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Comunidad Autónoma de Extremadura.

La relación entre Philips Ibérica S.A. y el Distribuidor es la de dos empresas independientes regidas por un contrato de distribución. Ninguna de las dos entidades es un agente o representante de la otra ni dispone de poderes o facultades para asumir obligaciones en su nombre.

Atentamente,

CASTELLANOS SPIDLA MARIA DEL CARMEN - 02621549D

Firmado digitalmente por CASTELLANOS SPIDLA MARIA DEL CARMEN - 02621549D
Fecha: 2019.06.05 12:01:10 +02'00'

Fdo. Carmen Castellanos Spidla
Apoderada

Philips Ibérica (Sociedad Unipersonal)
María de Portugal, 1 28050 Madrid Tel 91 566 95 25 Fax 91 403 42 69 **www.philips.com**
Ins. Reg. Merc. Madrid, Tomo 172 del Libro de Sociedades, Folio 119, Hoja 5.416 – C.I.F. A-28017143

Palex

Palex Medical SA

Jesús Serra Santamans, 5
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Teléfono: + 34 - 93 400 65 00
Telefax: + 34 - 93 400 65 01
e-mail: palexmedical@palex.es
www.palexmedical.com

N.I.F.
G29830643

Fundación Pública Andaluza para la Investigación de Málaga en Biomedicinas y Salud (FIMABIS)
Calle Doctor Miguel Díaz Recio 28 local,
29010 Málaga (España)

Factura Proforma

Nuestro albarán	Posición	Referencia	Concepto	Cantidad	Precio SIN impuestos	Importe Total
			Su referencia: Mail 14.01.2020			
	010	498443	V60 VENT, Intl Opt CFLEX, AVAPS 3.0 SW			14.500,00
	020	488031	V60 Stand Partially Assembled			
	030	458253	Assy Battery Li-Ion,11ah,V60			
	040	489308	Bracket,Mounting Arm			
	050	489334	Flex Arm,2 Sections,W/Goose Neck(CE)			
	060	458204	Cfgkit,V60,NIST/Afnor,Wht,Fm,Cord:Schuko			
	070	458196	Quick Reference Card, V60, Spanish			
	080	458254	Assy, Idle Mask Storage Bracket			
	090	458195	User Manual, V60, Spanish			
	100	458240	PR.PACK AF531 NE CAPSTRAP L	5,00 UNIDADES 1,00 c/5	53,30 x unidad	266,50
	110	458239	PR.PACK AF531 NE CAPSTRAP M	5,00 UNIDADES 1,00 c/5	53,30 x unidad	266,50
	120	458238	PR.PACK AF531 NE CAPSTRAP S	5,00 UNIDADES 1,00 c/5	53,30 x unidad	266,50
					Total sin impuestos	15.299,50
					21% IVA sobre 15.299,50	3.212,90

Delegación a su servicio

Centro Atención Clientes
Jesús Serra Santamans, 5
08174 Sant Cugat del Vallès
Barcelona
Teléfono 902 180 132
Telefax + 34 - 93 400 65 02

TRANSFERENCIA
CAIXABANK
IBAN :
ES8621003060552201130585
SWIFT: CAIXESBBXXX

Total EU 18.512,40

Haga referencia en sus remesas

Ejemplar para
CLIENTE (Original)

Fecha	Cliente	Factura	Página
14.01.2020	**253259**	**1107**	**1**

RESPIRADOR NO INVASIVO, PHILIPS V60

V60

El ventilador V60 de Respironics combina la experiencia en ventilación de Respironics con la búsqueda de Philips por simplificar la asistencia sanitaria avanzada. El resultado es el patrón oro de la ventilación no invasiva con una red de seguridad de ventilación invasiva y una pantalla interactiva que facilita la gestión del paciente durante el proceso continuo de cuidados.

Ajuste rápido

- Autocalibración mediante el sistema de selección de interfaz
- Trigger y ciclo autoajustables con Auto-Trak
- Amplia pantalla táctil en color
- Monitorización completa de la ventilación en una sola pantalla
- Batería inteligente de 6 horas con indicación del tiempo restante estimado

Garantice la sincronización paciente-ventilador

Puesto que cada respiración es importante y diferente a la vez, los pacientes necesitan un ventilador que siga siempre su patrón respiratorio, independientemente de su nivel de agudeza.

La tecnología autoajustable (Auto-trak) del ventilador V60 de Respironics permite garantizar la sincronía del paciente y la aceptación de la terapia.

La tecnología de procesamiento de señales mejorada se adapta perfectamente tanto a pacientes adultos como pediátricos.

Rendimiento mejorado en un entorno de VNI propenso a fugas

Los menús de configuración de la mascarilla y fugas del ventilador V60 de Respironics ofrecen una monitorización precisa de las fugas reales del paciente que permite ajustar la mascarilla de forma adecuada y determinar la necesidad exacta de ventilación del paciente.

El ventilador de velocidad variable ajusta la velocidad y la frecuencia para que se adapten a las necesidades del paciente. Toda esta tecnología avanzada hace de la VNI un proceso sencillo y eficiente para los cuidadores.

Tipo de pacientes

Adulto
Pediátrico (≥20 Kg.)

Modos ventilatorios

Presión positiva continua (CPAP)
Espontánea con backUp de tiempo (S/T)
Ventilación controlada por presión (PCV)
Volumen corriente asegurado con soporte de presión (AVAPS)

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification

VNI avanzada con Auto-Trak

- Compensación de fugas autoajustable
- Trigger inspiratorio autoajustable
- Ciclo espiratorio autoajustable

Auto-Trak elimina los ajustes manuales frecuentes para que pueda concentrarse en otros aspectos del cuidado del paciente.

Ventilación a largo plazo con AVAPS y ventilación controlada por presión VNI pediátrica.

Nuevos modos para el hospital

La presión de soporte garantizada con volumen medio (AVAPS) y el control de presión (PC) proporcionan tratamiento a una amplia gama de pacientes con insuficiencia respiratoria, en los modos de VNI o de ventilación invasiva.

- La AVAPS mantiene el volumen tidal deseado en el modo de presión limitada. Ofrece una seguridad adicional, similar al modo de volumen limitado, con la protección que brinda un modo de presión limitada.

- La ventilación controlada por presión se puede utilizar cuando se debe tener un control total del patrón respiratorio del paciente. La monitorización precisa del volumen aumenta la seguridad de la ventilación invasiva.

- La CPAP con la opción C-Flex ofrece tres niveles de alivio de la presión espiratoria basada en el flujo.

Como consecuencia, se logra una mejor calidad de sueño y comodidad del paciente, con una mayor flexibilidad y una mejor aceptación del tratamiento.

Flexibilidad de transporte

Con su batería integrada de mayor vida útil, el ventilador V60 de Respironics permite un transporte flexible dentro del hospital para una atención al paciente más segura.

Aumente la seguridad del paciente

La monitorización integral y las alarmas inteligentes, optimizadas para la VNI, permiten potenciar al máximo la seguridad del paciente al tiempo que reducen las alarmas molestas. Los modos de ventilación se pueden actualizar mediante ajustes en serie para facilitar las modificaciones.

Optimice el proceso de trabajo con mejores comunicaciones

- Las funciones de comunicación de datos permiten la conectividad del hospital.

- Respi-Link, una herramienta de comunicación remota, permite diagnósticos de sistema eficientes

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification

FIMABIS

Antequera, 14 de febrero de 2020

Características específicas del respirador no invasivo V60 Philips que avalan la exclusividad de adquisición por parte de nuestra Unidad:

1. Se trata del respirador-ventilador recomendado por los expertos en el nuevo ámbito de la ventilación mecánica no invasiva (VMNI), siendo este con el que se han realizado y siguen realizándose los estudios clínicos a través de los que se están implementado esta nueva técnica.

2. Presenta una visión única de las curvas de flujo presión y volumen, haciéndolas didácticas y de muy fácil interpretación para el médico en el momento agudo donde hay que tomar decisiones de forma rápida y segura.

3. Es el que más experiencia clínica tiene en España y Andalucía en general. Particularmente en nuestra provincia es el elegido de forma sistemática para realizar la VMN en los hospitales de referencia por sus buenos resultados.

4. Otro aspecto de las características técnicas que lo hacen único, particular y exclusivo entre otras muchas (muy difícilmente interpretables a nivel médico pero con excelentes resultados clínicos) cabe destacar la función Auto-Trak:

- Un aspecto fundamental para realizar una VMNI eficaz es la necesidad de controlar las fugas, tanto intencionadas como accidentales, gracias a esta función el ventilador es capaz de forma automática de compensar ambos tipos de fuga y ajusta automáticamente sus algoritmos para mantener un volumen óptimo a la presión establecida. Las fugas son causa de un elevado porcentaje fallos en VMNI, con la consiguiente progresión a IOT o muerte del paciente, gracias a este sistema el porcentaje de éxitos en VMNI aumenta de forma considerable, disminuyéndose con este el gasto sanitario en general, así como la morbilidad asociada a procesos invasivos.
- En el paciente agudo y obstructivo el patrón respiratorio es inestable y oscilante, gracias a este sistema el software del equipo es capaz de reconocer de forma inmediata el patrón respiratorio del paciente adaptándose a este en cada ciclo respiratorio y evitando el desacoplamiento paciente-ventilador.
- En el modo PCV (ventilación controlada por presión) usado también de forma habitual en nuestros paciente con deformidad de la caja torácica y otras patologías restrictivas, este sistema permite iniciar un ciclo respiratorio de forma automática en el periodo establecido si el paciente no es capaz de activarlo por si mismo.
- En el modo S/T y AVPS analiza mediante algoritmos el cambio del ciclo del paciente, ciclando de forma adecuada a pesar de que el patrón respiratorio del paciente sea inestable. En este caso también representa una gran diferencia respecto a otros ventiladores.

Por todas estas características el ventilador V60 es superior al resto del mercado actual, motivo por el que nos hemos decidido a su adquisición.

Fdo.: Dr. Miguel Ángel García Ordóñez
Director de la Unidad de Medicina Interna y Especialidades Médicas
Área Sanitaria Norte de Málaga