## VALORACION TOTAL

**PLS:** CÓRDOBA
**OBJETO DEL CONTRATO:** Sum. Mater. Genérico Nutrición parenteral y enteral C/cesión (01.06)(
**Nº de EXPEDIENTE:** 0028/2021 (PAAM 4/21)

| Agr | Lote | Clasificación | GC | Denominación | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS | CANTIDAD TOTAL (2 AÑOS) | Precio unitario con IVA | Proveedor | Var | Referencia | INFORME TÉCNICO | Puntos | %iva | Precio unitario OFERTAcon IVA | Importe licitacion agrupación de lote | Importe oferta Agrupacion de lote | % Bajada | Puntuación oferta economica | Grado de eficiencia de la Oferta | Puntuación Grado de Eficiencia | Plazo de entrega | Puntuación Plazo de entrega | Puntuacion Total | Adjudicatario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SU.PC.SANI.01.06.06.100016 | F57800 | BOTON NUTRICION PEG CON CONEXIÓN ENFit-DIAMETRO DEL BOTON:[14-14];LONGITUD DEL BOTON:[15-17]; | Botones: composición: de poliuretano o silicona con balón de retención. Disponibilidad de alargaderas, de ajuste perpendicular y ajuste horizontal compatibles. Extensiones deben permitir la alimentación continua y en bolo. Longitud del tubo en extensiones: aproximadamente 30 cm | 80 | 204,578000 | IZASA HOSPITAL, S.L.U. | OB | CIP-100098716130-REF.BG1415 | Oferta apta, el terminal distal de una de las alargaderas no dispone de conecion enfit y no tiene adaptador para convertirlo en enfit, por lo que habria que comprar un dispositivo para poder adaptarlo. No incorpora instrucciones de manejo y limpieza para el paciente. | 10 | 10,00 % | 115,500000 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | SU.PC.SANI.01.06.06.100016 | F57813 | BOTON NUTRICION PEG CON CONEXIÓN ENFit-DIAMETRO DEL BOTON:[16-16];LONGITUD DEL BOTON:[15-17]; | | 36 | 204,578000 | IZASA HOSPITAL, S.L.U. | OB | CIP-100098731485-REF.BG1615 | | | 10,00 % | 115,500000 | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | SU.PC.SANI.01.06.06.100016 | F57821 | BOTON NUTRICION PEG CON CONEXIÓN ENFit-DIAMETRO DEL BOTON:[18-18];LONGITUD DEL BOTON:[15-17]; | | 40 | 204,578000 | IZASA HOSPITAL, S.L.U. | OB | CIP-100098732293-REF.BG1815 | | | 10,00 % | 115,500000 | | | | | | | | | | |
| 1 | 4 | SU.PC.SANI.01.06.06.100016 | F57823 | BOTON NUTRICION PEG CON CONEXIÓN ENFit-DIAMETRO DEL BOTON:[18-18];LONGITUD DEL BOTON:[20-25]; | | 34 | 204,578000 | IZASA HOSPITAL, S.L.U. | OB | CIP-100098732596-REF.BG1820 | | | 10,00 % | 115,500000 | | | | | | | | | | |
| 1 | 4 | SU.PC.SANI.01.06.06.100016 | F57823 | BOTON NUTRICION PEG CON CONEXIÓN ENFit-DIAMETRO DEL BOTON:[18-18];LONGITUD DEL BOTON:[20-25]; | | 34 | 204,578000 | IZASA HOSPITAL, S.L.U. | V1 | CIP-100098732798-REF.BG1823 | | | 10,00 % | 115,500000 | | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | SU.PC.SANI.01.06.06.100016 | F57830 | BOTON NUTRICION PEG CON CONEXIÓN ENFit-DIAMETRO DEL BOTON:[20-20];LONGITUD DEL BOTON:[20-25]; | | 78 | 204,578000 | IZASA HOSPITAL, S.L.U. | OB | CIP-100098733809-REF.BG2020 | | | 10,00 % | 115,500000 | | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | SU.PC.SANI.01.06.06.100016 | F57830 | BOTON NUTRICION PEG CON CONEXIÓN ENFit-DIAMETRO DEL BOTON:[20-20];LONGITUD DEL BOTON:[20-25]; | | 78 | 204,578000 | IZASA HOSPITAL, S.L.U. | V1 | CIP-100098724616-REF.BG2023 | | | 10,00 % | 115,500000 | | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | SU.PC.SANI.01.06.06.100016 | F57831 | BOTON NUTRICION PEG CON CONEXIÓN ENFit-DIAMETRO DEL BOTON:[20-20];LONGITUD DEL BOTON:[25-27]; | | 84 | 204,578000 | IZASA HOSPITAL, S.L.U. | OB | CIP-100098724717-REF.BG2025 | | | 10,00 % | 115,500000 | | | | | | | | | | |
| 1 | 7 | SU.PC.SANI.01.06.06.100016 | F57838 | BOTON NUTRICION PEG CON CONEXIÓN ENFit-DIAMETRO DEL BOTON:[24-24];LONGITUD DEL BOTON:[20-25]; | | 20 | 204,578000 | IZASA HOSPITAL, S.L.U. | OB | CIP-100098734112-REF.BG2420 | | | 10,00 % | 115,500000 | | | | | | | | | | |
| 1 | 7 | SU.PC.SANI.01.06.06.100016 | F57838 | BOTON NUTRICION PEG CON CONEXIÓN ENFit-DIAMETRO DEL BOTON:[24-24];LONGITUD DEL BOTON:[20-25]; | | 20 | 204,578000 | IZASA HOSPITAL, S.L.U. | V1 | CIP-100098726030-REF.BG2423 | | | 10,00 % | 115,500000 | | | | | | | | | | |
| 1 | 8 | SU.PC.SANI.01.06.06.100016 | F57839 | BOTON NUTRICION PEG CON CONEXIÓN ENFit-DIAMETRO DEL BOTON:[24-24];LONGITUD DEL BOTON:[25-27]; | | 22 | 204,578000 | IZASA HOSPITAL, S.L.U. | OB | CIP-100098726131-REF.BG2425 | | | 10,00 % | 115,500000 | | | | | | | | | | |
| 1 | 9 | SU.PC.SANI.01.06.06.100016 | F57935 | BOTON NUTRICION PEG CON CONEXIÓN ENFit-DIAMETRO DEL BOTON:[24-24];LONGITUD DEL BOTON:[27-30) | | 6 | 204,578000 | IZASA HOSPITAL, S.L.U. | OB | CIP-100098726232-REF.BG2427 | | | 10,00 % | 115,500000 | | | | | | | | | | |
| 1 | 10 | SU.PC.SANI.01.06.06.600002 | | EXTENSION P/ SONDA GASTROSTOMIA CON CONEXIÓN ENFit. | | 2.030 | 21,780000 | IZASA HOSPITAL, S.L.U. | OB | CIP-100136726473-REF.DA-1011 3021 | | | 21,00 % | 19,360000 | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | SU.PC.SANI.01.06.06.100016 | F57800 | BOTON NUTRICION PEG CON CONEXIÓN ENFit-DIAMETRO DEL BOTON:[14-14];LONGITUD DEL BOTON:[15-17]; | Botones: composición: de poliuretano o silicona con balón de retención. Disponibilidad de alargaderas, de ajuste perpendicular y ajuste horizontal compatibles. Extensiones deben permitir la alimentación continua y en bolo. Longitud del tubo en extensiones: aproximadamente 30 cm | 80 | 204,578000 | GRIFOLS MOVACO, S.A. | OB | CIP-100106727655-REF.8140-14-1.5 | Oferta muy adecuada porque todas las alargaderas disponen de conexión enfit, en el terminal distal, por lo que no necesita ningun adaptador para el suministro, por tanto es mas seguro para evitar errores de administracion de medicacion. Ademas incorpora infografia e instrucciones para el manejo y limpieza de las conexiones para el paciente. El tapon de cierre dispone de pestaña que dificulta la desconexion accidental. mayor seguridad que otras ofertas en cuanto a desconexiones del boton y conexiones. | 30 | 10,00 % | 143,204600 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | SU.PC.SANI.01.06.06.100016 | F57813 | BOTON NUTRICION PEG CON CONEXIÓN ENFit-DIAMETRO DEL BOTON:[16-16];LONGITUD DEL BOTON:[15-17]; | | 36 | 204,578000 | GRIFOLS MOVACO, S.A. | OB | CIP-100106742607-REF.8140-16-1.5 | | | 10,00 % | 143,204600 | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | SU.PC.SANI.01.06.06.100016 | F57821 | BOTON NUTRICION PEG CON CONEXIÓN ENFit-DIAMETRO DEL BOTON:[18-18];LONGITUD DEL BOTON:[15-17]; | | 40 | 204,578000 | GRIFOLS MOVACO, S.A. | OB | CIP-100106773610-REF.8140-18-1.5 | | | 10,00 % | 143,204600 | | | | | | | | | | |
| 1 | 4 | SU.PC.SANI.01.06.06.100016 | F57823 | BOTON NUTRICION PEG CON CONEXIÓN ENFit-DIAMETRO DEL BOTON:[18-18];LONGITUD DEL BOTON:[20-25]; | | 34 | 204,578000 | GRIFOLS MOVACO, S.A. | OB | CIP-100106763912-REF.8140-18-2.0 | | | 10,00 % | 143,204600 | | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | SU.PC.SANI.01.06.06.100016 | F57830 | BOTON NUTRICION PEG CON CONEXIÓN ENFit-DIAMETRO DEL BOTON:[20-20];LONGITUD DEL BOTON:[20-25]; | | 78 | 204,578000 | GRIFOLS MOVACO, S.A. | OB | CIP-100106822615-REF.8140-20-2.0 | | | 10,00 % | 143,204600 | | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | SU.PC.SANI.01.06.06.100016 | F57831 | BOTON NUTRICION PEG CON CONEXIÓN ENFit-DIAMETRO DEL BOTON:[20-20];LONGITUD DEL BOTON:[25-27]; | | 84 | 204,578000 | GRIFOLS MOVACO, S.A. | OB | CIP-100106823120-REF.8140-20-2.5 | | | 10,00 % | 143,204600 | | | | | | | | | | |
| 1 | 7 | SU.PC.SANI.01.06.06.100016 | F57838 | BOTON NUTRICION PEG CON CONEXIÓN ENFit-DIAMETRO DEL BOTON:[24-24];LONGITUD DEL BOTON:[20-25]; | | 20 | 204,578000 | GRIFOLS MOVACO, S.A. | OB | CIP-100106874731-REF.8140-24-2.0 | | | 10,00 % | 143,204600 | | | | | | | | | | |
| 1 | 8 | SU.PC.SANI.01.06.06.100016 | F57839 | BOTON NUTRICION PEG CON CONEXIÓN ENFit-DIAMETRO DEL BOTON:[24-24];LONGITUD DEL BOTON:[25-27]; | | 22 | 204,578000 | GRIFOLS MOVACO, S.A. | OB | CIP-100106874933-REF.8140-24-2.5 | | | 10,00 % | 143,204600 | | | | | | | | | | |
| 1 | 9 | SU.PC.SANI.01.06.06.100016 | F57935 | BOTON NUTRICION PEG CON CONEXIÓN ENFit-DIAMETRO DEL BOTON:[24-24];LONGITUD DEL BOTON:[27-30) | | 6 | 204,578000 | GRIFOLS MOVACO, S.A. | OB | CIP-100106875044-REF.8140-24-2.7 | | | 10,00 % | 143,204600 | | | | | | | | | | |
| 1 | 10 | SU.PC.SANI.01.06.06.600002 | | EXTENSION P/ SONDA GASTROSTOMIA CON CONEXIÓN ENFit. | | 2.030 | 21,780000 | GRIFOLS MOVACO, S.A. | OB | CIP-100104203267-REF.0141-12 | | | 21,00 % | 16,335000 | | | | | | | | | | |
| 1 | 10 | SU.PC.SANI.01.06.06.600002 | | EXTENSION P/ SONDA GASTROSTOMIA CON CONEXIÓN ENFit. | | 2.030 | 21,780000 | GRIFOLS MOVACO, S.A. | V1 | CIP-100104213167-REF.0143-12 | | | 21,00 % | 16,335000 | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | SU.PC.SANI.01.06.06.100016 | F57800 | BOTON NUTRICION PEG CON CONEXIÓN ENFit-DIAMETRO DEL BOTON:[14-14];LONGITUD DEL BOTON:[15-17]; | | 80 | 204,578000 | OIARSO S.CCOP. | OB | CIP-100143616671-REF.M1-5-1415-I | | | 10,00 % | 138,600000 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | SU.PC.SANI.01.06.06.100016 | F57813 | BOTON NUTRICION PEG CON CONEXIÓN ENFit-DIAMETRO DEL BOTON:[16-16];LONGITUD DEL BOTON:[15-17]; | | 36 | 204,578000 | OIARSO S.CCOP. | OB | CIP-100143616873-REF.M1-5-1615-I | | | 10,00 % | 138,600000 | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | SU.PC.SANI.01.06.06.100016 | F57821 | BOTON NUTRICION PEG CON CONEXIÓN ENFit-DIAMETRO DEL BOTON:[18-18];LONGITUD DEL BOTON:[15-17]; | | 40 | 204,578000 | OIARSO S.CCOP. | OB | CIP-100143599891-REF.M1-5-1815-I | | | 10,00 % | 138,600000 | | | | | | | | | | |




| Código: | 6hWMS846PFIRMAqQOs2Na7/lPteiJd | Fecha | 23/07/2021 |
|---|---|---|---|
| Firmado Por | MARIA DEL VALLE GARCIA SANCHEZ | | |
| Url De Verificación | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | Página | 1/4 |

| Agr | Lote | Clasificación | GC | Denominación | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS | CANTIDAD TOTAL (2 AÑOS) | Precio unitario con IVA | Proveedor | Var | Referencia | INFORME TÉCNICO | Puntos | %iva | Precio unitario OFERTAcon IVA | Importe licitacion agrupación de lote | Importe oferta Agrupacion de lote | % Bajada | Puntuación oferta economica | Grado de eficiencia de la Oferta | Puntuación Grado de Eficiencia | Plazo de entrega | Puntuación Plazo de entrega | Puntuacion Total | Adjudicatario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SU.PC.SANI.01.06.06.100016 | F57823 | BOTON NUTRICION PEG CON CONEXIÓN ENFit-DIAMETRO DEL BOTON:[18-18];LONGITUD DEL BOTON:[20-25]; | Botones: composición: de poliuretano o silicona con balón de retención. Disponibilidad de alargaderas, de ajuste perpendicular y ajuste horizontal compatibles. Extensiones deben permitir la alimentación continua y en bolo. Longitud del tubo en extensiones: aproximadamente 30 cm | 34 | 204,578000 | OIARSO S.CCOP. | OB | CIP-100143616974-REF.M1-5-1820-I | Oferta buena, la desconexion accidental puede ser mas facil, porque tiene menos seguridad en el tapon de cierre, no aporta infografia ni instrucciones para el paciente, unicamente a traves de codigo QR. Todas las alargaderas disponen de conexión enfit. | 20 | 10,00 % | 138,600000 | | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | SU.PC.SANI.01.06.06.100016 | F57830 | BOTON NUTRICION PEG CON CONEXIÓN ENFit-DIAMETRO DEL BOTON:[20-20];LONGITUD DEL BOTON:[20-25]; | | 78 | 204,578000 | OIARSO S.CCOP. | OB | CIP-100143599992-REF.M1-5-2020-I | | | 10,00 % | 138,600000 | | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | SU.PC.SANI.01.06.06.100016 | F57831 | BOTON NUTRICION PEG CON CONEXIÓN ENFit-DIAMETRO DEL BOTON:[20-20];LONGITUD DEL BOTON:[25-27]; | | 84 | 204,578000 | OIARSO S.CCOP. | OB | CIP-100143617186-REF.M1-5-2025-I | | | 10,00 % | 138,600000 | | | | | | | | | | |
| 1 | 7 | SU.PC.SANI.01.06.06.100016 | F57838 | BOTON NUTRICION PEG CON CONEXIÓN ENFit-DIAMETRO DEL BOTON:[24-24];LONGITUD DEL BOTON:[20-25]; | | 20 | 204,578000 | OIARSO S.CCOP. | OB | CIP-100143600014-REF.M1-5-2420-I | | | 10,00 % | 138,600000 | | | | | | | | | | |
| 1 | 8 | SU.PC.SANI.01.06.06.100016 | F57839 | BOTON NUTRICION PEG CON CONEXIÓN ENFit-DIAMETRO DEL BOTON:[24-24];LONGITUD DEL BOTON:[25-27]; | | 22 | 204,578000 | OIARSO S.CCOP. | OB | CIP-100143617287-REF.M1-5-2425-I | | | 10,00 % | 138,600000 | | | | | | | | | | |
| 1 | 9 | SU.PC.SANI.01.06.06.100016 | F57935 | BOTON NUTRICION PEG CON CONEXIÓN ENFit-DIAMETRO DEL BOTON:[24-24];LONGITUD DEL BOTON:[27-30) | | 6 | 204,578000 | OIARSO S.CCOP. | OB | CIP-100143617388-REF.M1-5-2427-I | | | 10,00 % | 138,600000 | | | | | | | | | | |
| 1 | 10 | SU.PC.SANI.01.06.06.600002 | | EXTENSION P/ SONDA GASTROSTOMIA CON CONEXIÓN ENFit. | | 2.030 | 21,780000 | OIARSO S.CCOP. | OB | CIP-100143656574-REF.8-1211-ISOSAF | | | 21,00 % | 14,520000 | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 1 | | | | IZASA HOSPITAL, S.L.U. | | | | 10 | | | 126.044,60 | 85.500,80 | 32,17% | 39,86 | 0,000117 | 7,05 | Ordinario: Menor o igual a 48 horas urgente: 24 horas | 10 | 66,91 | |
| 1 | | | | VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 1 | | | | GRIFOLS MOVACO, S.A. | | | | 30 | | | 126.044,60 | 90.441,89 | 28,25% | 38,66 | 0,000332 | 20,00 | Ordinario 48 horas urgente 24 horas | 10 | 98,66 | GRIFOLS MOVACO, S.A |
| 1 | | | | VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 1 | | | | OIARSO S.CCOP. | | | | 20 | | | 126.044,60 | 84.915,60 | 32,63% | 40,00 | 0,000236 | 14,22 | Ordinario: 24 a 48 horas urgente: inferior a 24 horas | 10 | 84,22 | |
| 2 | 11 | SU.PC.SANI.01.06.06.300002 | F57851 | SONDA SUSTITUCION PEG CON CONEXIÓN ENFit-CAPACIDAD DEL BALON:[10-20];DIAMETRO DE LA SONDA:[18-18];LONGITUD DE LA SONDA:[25-40]; | Con posicionamiento ergonomico para pacientes encamados o deambulantes | 10 | 51,390000 | IZASA HOSPITAL, S.L.U. | OB | CIP-100098735425-REF.SG3V18 | Oferta apta, presenta la sonda en dos piezas existiendo la posibilidad de desconexion ante la manipulacion no consciente del paciente, siendo menos segura. Menor agarre del disco de fijacion externa, por lo que aumenta la posibilidad de desplazamiento de la sonda. | 10 | 10,00 % | 42,900000 | | | | | | | | | | |
| 2 | 12 | SU.PC.SANI.01.06.06.300002 | F57855 | SONDA SUSTITUCION PEG CON CONEXIÓN ENFit-CAPACIDAD DEL BALON:[10-20];DIAMETRO DE LA SONDA:[20-20];LONGITUD DE LA SONDA:[25-40]; | | 200 | 51,392000 | IZASA HOSPITAL, S.L.U. | OB | CIP-100098735526-REF.SG3V20 | | | 10,00 % | 42,900000 | | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | SU.PC.SANI.01.06.06.300001 | F57856 | SONDA SUSTITUCION PEG CON CONEXIÓN ENFit-CAPACIDAD DEL BALON:[10-20];DIAMETRO DE LA SONDA:[22-22];LONGITUD DE LA SONDA:[25-40]; | | 240 | 51,392000 | IZASA HOSPITAL, S.L.U. | OB | CIP-100098735627-REF.SG3V22 | | | 10,00 % | 42,900000 | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | SU.PC.SANI.01.06.06.300001 | F57827 | SONDA SUSTITUCION PEG CON CONEXIÓN ENFit-CAPACIDAD DEL BALON:[10-20];DIAMETRO DE LA SONDA:[24-24];LONGITUD DE LA SONDA:[25-40]; | | 80 | 51,390000 | IZASA HOSPITAL, S.L.U. | OB | CIP-100098735728-REF.SG3V24 | | | 10,00 % | 42,900000 | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | SU.PC.SANI.01.06.06.300002 | F57848 | SONDA SUSTITUCION PEG CON CONEXIÓN ENFit-CAPACIDAD DEL BALON:[5-10];DIAMETRO DE LA SONDA:[14-14];LONGITUD DE LA SONDA:[25-40]; | | 14 | 51,390000 | IZASA HOSPITAL, S.L.U. | OB | CIP-100098728555-REF.SG3V14 | | | 10,00 % | 42,900000 | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | SU.PC.SANI.01.06.06.300002 | F57842 | SONDA SUSTITUCION PEG CON CONEXIÓN ENFit-CAPACIDAD DEL BALON:[5-10];DIAMETRO DE LA SONDA:[16-16];LONGITUD DE LA SONDA:[25-40]; | | 28 | 51,390000 | IZASA HOSPITAL, S.L.U. | OB | CIP-100098728656-REF.SG3V16 | | | 10,00 % | 42,900000 | | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | SU.PC.SANI.01.06.06.300002 | F57851 | SONDA SUSTITUCION PEG CON CONEXIÓN ENFit-CAPACIDAD DEL BALON:[10-20];DIAMETRO DE LA SONDA:[18-18];LONGITUD DE LA SONDA:[25-40]; | Con posicionamiento ergonomico para pacientes encamados o deambulantes | 10 | 51,390000 | GRIFOLS MOVACO, S.A. | OB | CIP-100119353186-REF.8100-18 | Oferta muy buena, presenta la sonda en una unica pieza por lo que es mas segura siendo imposible su desconexion ante la manipulacion no consciente del paciente. Mayor agarre del disco de fijacion externa, por lo que disminuye los problemas de desplazamiento de la sonda. | 30 | 10,00 % | 41,523100 | | | | | | | | | | |
| 2 | 12 | SU.PC.SANI.01.06.06.300002 | F57855 | SONDA SUSTITUCION PEG CON CONEXIÓN ENFit-CAPACIDAD DEL BALON:[10-20];DIAMETRO DE LA SONDA:[20-20];LONGITUD DE LA SONDA:[25-40]; | | 200 | 51,392000 | GRIFOLS MOVACO, S.A. | OB | CIP-100119383684-REF.8100-20 | | | 10,00 % | 41,524700 | | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | SU.PC.SANI.01.06.06.300001 | F57856 | SONDA SUSTITUCION PEG CON CONEXIÓN ENFit-CAPACIDAD DEL BALON:[10-20];DIAMETRO DE LA SONDA:[22-22];LONGITUD DE LA SONDA:[25-40]; | | 240 | 51,392000 | GRIFOLS MOVACO, S.A. | OB | CIP-100119393281-REF.8100-22 | | | 10,00 % | 41,524700 | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | SU.PC.SANI.01.06.06.300001 | F57827 | SONDA SUSTITUCION PEG CON CONEXIÓN ENFit-CAPACIDAD DEL BALON:[10-20];DIAMETRO DE LA SONDA:[24-24];LONGITUD DE LA SONDA:[25-40]; | | 80 | 51,390000 | GRIFOLS MOVACO, S.A. | OB | CIP-100119383785-REF.8100-24 | | | 10,00 % | 41,523100 | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | SU.PC.SANI.01.06.06.300002 | F57848 | SONDA SUSTITUCION PEG CON CONEXIÓN ENFit-CAPACIDAD DEL BALON:[5-10];DIAMETRO DE LA SONDA:[14-14];LONGITUD DE LA SONDA:[25-40]; | | 14 | 51,390000 | GRIFOLS MOVACO, S.A. | OB | CIP-100119352873-REF.8100-14LV | | | 10,00 % | 41,523100 | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | SU.PC.SANI.01.06.06.300002 | F57842 | SONDA SUSTITUCION PEG CON CONEXIÓN ENFit-CAPACIDAD DEL BALON:[5-10];DIAMETRO DE LA SONDA:[16-16];LONGITUD DE LA SONDA:[25-40]; | | 28 | 51,390000 | GRIFOLS MOVACO, S.A. | OB | CIP-100119353085-REF.8100-16LV | | | 10,00 % | 41,523100 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 2 | | | | IZASA HOSPITAL, S.L.U. | | | | 10 | | | 29.395,96 | 24.538,80 | 16,52% | 25,50 | 0,000408 | 6,46 | Ordinario: Menor o igual a 48 horas urgente: 24 horas | 10 | 51,96 | |
| 2 | | | | VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 2 | | | | GRIFOLS MOVACO, S.A. | | | | 30 | | | 29.395,96 | 23.751,92 | 19,20% | 30,00 | 0,001263 | 20,00 | Ordinario 48 horas urgente 24 horas | 10 | 90,00 | GRIFOLS MOVACO, S.A |




| | | | |
|---|---|---|---|
| Código: | 6hWMS846PFIRMAqQOs2Na7/lPteiJd | Fecha | 23/07/2021 |
| Firmado Por | MARIA DEL VALLE GARCIA SANCHEZ | | |
| Url De Verificación | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | Página | 2/4 |

| Agr | Lote | Clasificación | GC | Denominación | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS | CANTIDAD TOTAL (2 AÑOS) | Precio unitario con IVA | Proveedor | Var | Referencia | INFORME TÉCNICO | Puntos | %iva | Precio unitario OFERTAcon IVA | Importe licitacion agrupación de lote | Importe oferta Agrupacion de lote | % Bajada | Puntuación oferta economica | Grado de eficiencia de la Oferta | Puntuación Grado de Eficiencia | Plazo de entrega | Puntuación Plazo de entrega | Puntuacion Total | Adjudicatario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 17 | SU.PC.SANI.01.06.06.300002 | F57849 | SONDA SUSTITUCION PEG CON CONEXIÓN ENFit-CAPACIDAD DEL BALON:[20-30];DIAMETRO DE LA SONDA:[18-18];LONGITUD DE LA SONDA:[10-25]; | CORTA | 76 | 41,580000 | | | | Desierto | - | 10,00 % | | | | | | | | | | | |
| 3 | 18 | SU.PC.SANI.01.06.06.300002 | F57852 | SONDA SUSTITUCION PEG CON CONEXIÓN ENFit-CAPACIDAD DEL BALON:[20-30];DIAMETRO DE LA SONDA:[20-20];LONGITUD DE LA SONDA:[10-25]; | CORTA | 106 | 42,600000 | | | | Desierto | - | 10,00 % | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 3 | | | | | | | Desierto | | | | | | | | | | | | | DESIERTO |
| 4 | 19 | SU.PC.SANI.01.06.07.200001 | E41374 | EQ. INTRODUCTOR SONDA YEYUNOSTOMIA PERCUTANEA-DIAMETRO DE LA SONDA:[14-14];LATEX:no; | kit de introduccion de sonda percutanea con pexia | 14 | 483,840000 | GRIFOLS MOVACO, S.A. | OB | CIP-100014381163-REF.98431 | Oferta muy buena, que se adapta optimamente a las necesidades del servicio | 30 | 21,00 % | 483,818500 | | | | | | | | | | |
| 4 | 20 | SU.PC.SANI.01.06.07.200001 | E74650 | EQ. INTRODUCTOR SONDA YEYUNOSTOMIA PERCUTANEA-DIAMETRO DE LA SONDA:[18-18];LATEX:no; | kit de introduccion de sonda percutanea con pexia | 22 | 483,840000 | GRIFOLS MOVACO, S.A. | OB | CIP-100014381365-REF.98433 | | | 21,00 % | 483,818500 | | | | | | | | | | |
| 4 | 21 | SU.PC.SANI.01.06.07.200001 | E41380 | EQ. INTRODUCTOR SONDA YEYUNOSTOMIA PERCUTANEA-DIAMETRO DE LA SONDA:[20-20];LATEX:no; | kit de introduccion de sonda percutanea con pexia | 14 | 483,840000 | GRIFOLS MOVACO, S.A. | OB | CIP-100014381466-REF.98434 | | | 21,00 % | 483,818500 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 4 | | | | GRIFOLS MOVACO, S.A. | | | | 30 | | | 24.192,00 | 24.190,93 | 0,00% | 0,00 | 0,00124 | 20,00 | Ordinario 48 horas urgente 24 horas | 10 | 60,00 | GRIFOLS MOVACO, S.A |
| | 22 | SU.PC.SANI.01.06.99.202000 | B45170 | CHUPETE ANATOMICO-TAMAÑO:lactante; | Forma anatómica para bebés de bajo peso | 1.160 | 0,252890 | ROCHE DIAGNOSTICOS, SLU | OB | CIP-100000333073-REF.03594009001 | Muy buena oferta, que se adapta optimamente a las necesidades del servicio | 30 | 21,00 % | 0,350000 | | | -38,40% | Excluido supera licitación | | | Excluido supera licitación | | | DESIERTO |
| | 23 | SU.PC.SANI.01.06.99.202000 | B39290 | CHUPETE ANATOMICO-TAMAÑO:prematuro; | | 1.500 | 0,257972 | ROCHE DIAGNOSTICOS, SLU | OB | CIP-100000333376-REF.03594262001 | Muy buena oferta, que se adapta optimamente a las necesidades del servicio | 30 | 21,00 % | 1,060000 | | | -310,90% | Excluido supera licitación | | | Excluido supera licitación | | | DESIERTO |
| | 24 | SU.PC.SANI.01.06.99.202000 | B39384 | CHUPETE ANATOMICO-TAMAÑO:standar; | | 2.400 | 0,252890 | ROCHE DIAGNOSTICOS, SLU | OB | CIP-100000332962-REF.03001555001 | Muy buena oferta, que se adapta optimamente a las necesidades del servicio | 30 | 21,00 % | 0,350000 | | | -38,40% | Excluido supera licitación | | | Excluido supera licitación | | | DESIERTO |
| | 25 | SU.PC.SANI.01.06.10.003000 | B39285 | BIBERON CRISTAL-CAPACIDAD:[100-200];TETINA:no;SISTEMA DE CIERRE:rosca; | De doble cristal con marcacion indeleble | 4.500 | 0,847000 | ROCHE DIAGNOSTICOS, SLU | OB | CIP-100000332669-REF.03594173001 | Muy buena oferta, que se adapta optimamente a las necesidades del servicio | 30 | 21,00 % | 1,940000 | | | -129,04% | Excluido supera licitación | | | Excluido supera licitación | | | DESIERTO |
| | 26 | SU.PC.SANI.01.06.10.003000 | B39286 | BIBERON CRISTAL-CAPACIDAD:[200-300];TETINA:no;SISTEMA DE CIERRE:rosca; | De doble cristal con marcacion indeleble | 1.920 | 0,955900 | ROCHE DIAGNOSTICOS, SLU | OB | CIP-100000652499-REF.03594181001 | Muy buena oferta, que se adapta optimamente a las necesidades del servicio | 30 | 21,00 % | 2,080000 | | | -117,60% | Excluido supera licitación | | | Excluido supera licitación | | | DESIERTO |
| | 27 | SU.PC.SANI.01.06.10.101000 | B39287 | TETINA LATEX-SISTEMA DE CIERRE:rosca;TALLA:lactante; | | 20.220 | 0,235950 | ROCHE DIAGNOSTICOS, SLU | OB | CIP-100000333477-REF.03001474001 | Muy buena oferta, que se adapta optimamente a las necesidades del servicio | 30 | 21,00 % | 0,230000 | | | 2,52% | 4,50 | 130,434783 | 20,00 | Ordinario 48 horas urgente 24 horas | 10 | 64,50 | DESIERTO POR NO PRESENTAR GARANTIA NI DOCUMENTACION |
| | 28 | SU.PC.SANI.01.06.10.101000 | B51290 | TETINA LATEX-SISTEMA DE CIERRE:rosca;TALLA:neonato; | | 24.200 | 0,235950 | ROCHE DIAGNOSTICOS, SLU | OB | CIP-100000333578-REF.03593991001 | Muy buena oferta, que se adapta optimamente a las necesidades del servicio | 30 | 21,00 % | 0,230000 | | | 2,52% | 4,50 | 130,434783 | 20,00 | Ordinario 48 horas urgente 24 horas | 10 | 64,50 | DESIERTO POR NO PRESENTAR GARANTIA NI DOCUMENTACION |
| | 29 | SU.PC.SANI.01.06.10.115000 | B69880 | TETINA LATEX PARA LABIO LEPORINO-SISTEMA DE CIERRE:rosca;TALLA:lactante; | | 18 | 8,954000 | ROCHE DIAGNOSTICOS, SLU | OB | CIP-100000333174-REF.03594203001 | Muy buena oferta, que se adapta optimamente a las necesidades del servicio | 30 | 21,00 % | 2,480000 | | | 72,30% | 40,00 | 12,096774 | 20,00 | Ordinario 48 horas urgente 24 horas | 10 | 100,00 | Desierto. No justifica Baja anormal |
| | 30 | SU.PC.SANI.01.06.10.116000 | B53289 | TETINA LATEX PARA FISURA PALATINA-SISTEMA DE CIERRE:rosca;TALLA:lactante; | | 18 | 8,954000 | ROCHE DIAGNOSTICOS, SLU | OB | CIP-100000333275-REF.03594211001 | Muy buena oferta, que se adapta optimamente a las necesidades del servicio | 30 | 21,00 % | 2,480000 | | | 72,30% | 40,00 | 12,096774 | 20,00 | Ordinario 48 horas urgente 24 horas | 10 | 100,00 | Desierto. No justifica Baja anormal |
| | 31 | SU.PC.SANI.01.06.00.001000 | D45875 | BOLSA NUTRICION PARENTERAL-SISTEMA DE LLENADO:si;CAPACIDAD DE LA BOLSA:[1000-1500]; | Ver PPT | 7.240 | 3,509000 | OIARSO S.CCOP. | OB | CIP-100004929894-REF.503.10 | Muy buena oferta, que se adapta optimamente a las necesidades del servicio | 30 | 21,00 % | 3,496900 | | | 0,34% | 1,50 | 8,579027 | 20,00 | Ordinario: 24 a 48 horas urgente: inferior a 24 horas | 10 | 61,50 | OIARSO S.CCOP. |
| | 32 | SU.PC.SANI.01.06.00.001000 | B71617 | BOLSA NUTRICION PARENTERAL-SISTEMA DE LLENADO:si;CAPACIDAD DE LA BOLSA:[1500-3000]; | Ver PPT | 5.100 | 3,932500 | OIARSO S.CCOP. | OB | CIP-100004929197-REF.503.20 | Muy buena oferta, que se adapta optimamente a las necesidades del servicio | 30 | 21,00 % | 3,920400 | | | 0,31% | 1,50 | 7,65228 | 20,00 | Ordinario: 24 a 48 horas urgente: inferior a 24 horas | 10 | 61,50 | OIARSO S.CCOP. |
| | 33 | SU.PC.SANI.01.06.00.001000 | B38709 | BOLSA NUTRICION PARENTERAL-SISTEMA DE LLENADO:si;CAPACIDAD DE LA BOLSA:[150-250]; | Ver PPT | 6.200 | 2,783000 | OIARSO S.CCOP. | OB | CIP-100070103222-REF.593.01 | Muy buena oferta, que se adapta optimamente a las necesidades del servicio | 30 | 21,00 % | 2,770900 | | | 0,43% | 1,50 | 10,826807 | 20,00 | Ordinario: 24 a 48 horas urgente: inferior a 24 horas | 10 | 61,50 | OIARSO S.CCOP. |
| | 34 | SU.PC.SANI.01.06.00.001000 | D47638 | BOLSA NUTRICION PARENTERAL-SISTEMA DE LLENADO:si;CAPACIDAD DE LA BOLSA:[3500-4500]; | Ver PPT | 3.500 | 4,356000 | OIARSO S.CCOP. | OB | CIP-100004929591-REF.503.30 | Muy buena oferta, que se adapta optimamente a las necesidades del servicio | 30 | 21,00 % | 4,343900 | | | 0,28% | 1,50 | 6,906236 | 20,00 | Ordinario: 24 a 48 horas urgente: inferior a 24 horas | 10 | 61,50 | OIARSO S.CCOP. |
| | 35 | SU.PC.SANI.01.06.00.001000 | D45877 | BOLSA NUTRICION PARENTERAL-SISTEMA DE LLENADO:si;CAPACIDAD DE LA BOLSA:[500-1000]; | Ver PPT | 7.600 | 2,783000 | OIARSO S.CCOP. | OB | CIP-100070112112-REF.593.05 | Muy buena oferta, que se adapta optimamente a las necesidades del servicio | 30 | 21,00 % | 2,770900 | | | 0,43% | 1,50 | 10,826807 | 20,00 | Ordinario: 24 a 48 horas urgente: inferior a 24 horas | 10 | 61,50 | OIARSO S.CCOP. |
| | 36 | SU.PC.SANI.01.06.05.202000 | B39280 | SIST. NUTRICION ENTERAL POR GRAVEDAD-CABEZAL:universal; | libre de DHEP con conexión universal y ENFIT , longitud de linea 1,5 minimo | 55.120 | 1,210000 | AMBEIL, S.L. | OB | CIP-100143699003-REF.JP2-03-006 | Oferta apta disponen de llave giratoria para cortar el suministro, en momentos determinados. El sistema de regulacion de flujos se desliza muy facilmente por lo que puede modificar el ritmo de flujos, por lo que puede ser modificado accidentalmente, considerando que estamos ante un producto de uso domiciliario en donde tiene especial importancia la seguridad del mismo. Incorpora bolsa para colgar el frasco de alimentacion. | 10 | 10,00 % | 1,188000 | | | 1,82% | 3,00 | 8,417508 | 6,48 | Ordinario 72 horas urgente 24 horas | 10 | 29,48 | |
| | 36 | SU.PC.SANI.01.06.05.202000 | B39280 | SIST. NUTRICION ENTERAL POR GRAVEDAD-CABEZAL:universal; | libre de DHEP con conexión universal y ENFIT , longitud de linea 1,5 minimo | 55.120 | 1,210000 | FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U. | OB | CIP-100132064584-REF.7751937 | Oferta muy buena, disponen de llave giratoria para cortar el suministro, en momentos determinados. El sistema de regulacion de flujos ofrece mucha seguridad. Longitud de linea 15 cm superior. Incorpora bolsa para colgar el frasco de alimentacion. | 30 | 10,00 % | 1,155000 | | | 4,55% | 7,50 | 25,974026 | 20,00 | 48 horas ordinario 24 horas urgente | 10 | 67,50 | FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U. |




| | | | |
|---|---|---|---|
| Código: | 6hWMS846PFIRMAqQOs2Na7/lPteiJd | Fecha | 23/07/2021 |
| Firmado Por | MARIA DEL VALLE GARCIA SANCHEZ | | |
| Url De Verificación | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | Página | 3/4 |

| Agr | Lote | Clasificación | GC | Denominación | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS | CANTIDAD TOTAL (2 AÑOS) | Precio unitario con IVA | Proveedor | Var | Referencia | INFORME TÉCNICO | Puntos | %iva | Precio unitario OFERTAcon IVA | Importe licitacion agrupación de lote | Importe oferta Agrupacion de lote | % Bajada | Puntuación oferta economica | Grado de eficiencia de la Oferta | Puntuación Grado de Eficiencia | Plazo de entrega | Puntuación Plazo de entrega | Puntuacion Total | Adjudicatario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 36 | SU.PC.SANI.01.06.05.202000 | B39280 | SIST. NUTRICION ENTERAL POR GRAVEDAD-CABEZAL:universal; | libre de DHEP con conexión universal y ENFIT , longitud de linea 1,5 minimo | 55.120 | 1,210000 | GRIFOLS MOVACO, S.A. | OB | CIP-100143895780-REF.NE81SCS | Oferta apta, no dispone de llave giratoria para cortar el suministro de alimentacion, por lo que en caso de tener que administrar medicacion o para lavado del sistema, hay que cerrar el regulador de flujo, por lo que para reiniciar la alimentacion hay que regularlo nuevamente, tambien aumenta el riesgo de contaminacion por la mayor manipulacion . El sistema de regulacion de flujos ofrece seguridad. Incorpora bolsa para colgar el frasco de alimentacion. | 10 | 10,00 % | 1,127500 | | | 6,82% | 10,50 | 8,86918 | 6,83 | Ordinario 48 horas urgente 24 horas | 10 | 37,33 | |
| | 36 | SU.PC.SANI.01.06.05.202000 | B39280 | SIST. NUTRICION ENTERAL POR GRAVEDAD-CABEZAL:universal; | libre de DHEP con conexión universal y ENFIT , longitud de linea 1,5 minimo | 55.120 | 1,210000 | NESTLE ESPAÑA, S.A. | OB | CIP-000000000000-REF.12267300 | Oferta apta, no dispone de llave giratoria para cortar el suministro de alimentacion, por lo que en caso de tener que administrar medicacion o para lavado del sistema, hay que cerrar el regulador de flujo, por lo que para reiniciar la alimentacion hay que regularlo nuevamente, tambien aumenta el riesgo de contaminacion por la mayor manipulacion. El sistema de regulacion de flujos ofrece seguridad. Incorpora bolsa para colgar el frasco de alimentacion. | 10 | 10,00 % | 0,990000 | | | 18,18% | 28,50 | 10,10101 | 7,78 | Urgente: 24 horas | 5 | 51,28 | |
| | 37 | SU.PC.SANI.01.06.05.300004 | D46083 | SIST. NUTRICION ENTERAL POR BOMBA-CABEZAL:universal;TIPO DE BOMBA:FLOCARE INFINITY; | libre de DHEP con conexión universal y ENFIT , longitud de linea 1,5 minimo. conexiones universales, adaptables a los diferentes tipos de recipientes y vías de acceso al paciente | 6.640 | 2,530000 | **RESOLUCIÓN DESISTIMIENTO 24/3/21** | | | | | 10,00 % | | | | | | | | | | | **RESOLUCIÓN DESISTIMIENTO 24/3/21** |
| | 38 | SU.PC.SANI.01.06.05.300004 | E15351 | SIST. NUTRICION ENTERAL POR BOMBA-CABEZAL:universal;TIPO DE BOMBA:FREEGO; | libre de DHEP con conexión universal y ENFIT , longitud de linea 1,5 minimo. conexiones universales, adaptables a los diferentes tipos de recipientes y vías de acceso al paciente | 45.400 | 2,806100 | **RESOLUCIÓN DESISTIMIENTO 24/3/21** | | | | | 10,00 % | | | | | | | | | | | **RESOLUCIÓN DESISTIMIENTO 24/3/21** |
| | 39 | SU.PC.SANI.01.06.07.100000 | D41649 | EQ. NUTRICION EN YEYUNOSTOMIA QUIRURGICA-LONGITUD SONDA:[30-30];DIAMETRO DE LA SONDA:[14-14]; | | 20 | 290,000000 | GRIFOLS MOVACO, S.A. | OB | CIP-100007393379-REF.0301-14 | Oferta muy buena, que se adapta optimamente a las necesidades del servicio | 30 | 10,00 % | 289,982000 | | | 0,01% | 1,50 | 0,103455 | 20,00 | Ordinario 48 horas urgente 24 horas | 10 | 61,50 | GRIFOLS MOVACO, S.A. |
| | 40 | SU.PC.SANI.01.06.07.200000 | F23010 | EQ. NUTRICION EN YEYUNOSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA-LONGITUD SONDA:[45-45];DIAMETRO DE LA SONDA:[18-18];DISTANCIA DEL GLOBO AL ESTOMA:[0-0]; | CON CONEXION ENFIT | 40 | 373,230000 | GRIFOLS MOVACO, S.A. | OB | CIP-100129064278-REF.8650-18 | Oferta muy buena, que se adapta optimamente a las necesidades del servicio | 30 | 10,00 % | 373,219000 | | | 0,00% | 0,00 | 0,080382 | 20,00 | Ordinario 48 horas urgente 24 horas | 10 | 60,00 | GRIFOLS MOVACO, S.A. |
| | 41 | SU.PC.SANI.01.06.05.005000 | B39278 | BOLSA NUTRICION ENTERAL-SISTEMA DE LLENADO:no;CAPACIDAD DE LA BOLSA:[1000-2000]; | Plástico rígido | 7.830 | 1,637130 | ABBOTT LABORATORIOS, S.A. | OB | CIP-100000331356-REF.M240 | Oferta buena, se adapta a las necesidades del servicio. | 20 | 21,00 % | 1,637100 | | | 0,00% | 0,00 | 12,216725 | 20,00 | 72 horas ordinario 24 horas urgente | 10 | 50,00 | ABBOTT LABORATORIOS, S.A. |
| | 41 | SU.PC.SANI.01.06.05.005000 | B39278 | BOLSA NUTRICION ENTERAL-SISTEMA DE LLENADO:no;CAPACIDAD DE LA BOLSA:[1000-2000]; | Plástico rígido | 7.830 | 1,637130 | FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U. | OB | CIP-100100455602-REF.7751102 | La oferta no cumple las caracteristicas tecnicas solicitadas, al no presentar la bolsa de plastico rigido y disponer de sistema de llenado. | 0 | 21,00 % | | EXCLUIDO NO SUPERA UMBRAL MINIMO | | | | | | | | | |




| | | | |
|---|---|---|---|
| Código: | 6hWMS846PFIRMAqQOs2Na7/lPteiJd | Fecha | 23/07/2021 |
| Firmado Por | MARIA DEL VALLE GARCIA SANCHEZ | | |
| Url De Verificación | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | Página | 4/4 |