

**EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA EN CALLE SANTÍSIMO N° 2 DE  
ALGECIRAS (CÁDIZ).**

AURÉLIE SIMONE EÏD  
JOSÉ MARÍA TOMASSETTI GUERRA  
CIBELES FERNÁNDEZ GALLEGO  
ARQUEOTECTURA, ESTUDIOS DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO S. L.

**RESUMEN.** Las construcciones de la Edad Contemporánea en la parcela destruyeron casi todas las evidencias arqueológicas anteriores. Se ha conservado parcialmente una fase de ocupación (edificio y basurero) de época altomedieval (c. siglo XI) que se pone en relación con otros datos del entorno.

**PALABRAS-CLAVE.** Algeciras. Altomedieval. Basurero.

**ABSTRACT.** The construction of the plot in the Contemporary Age destroyed practically all the previous archaeological evidence. A phase of occupation (building and trash pits) from the early medieval period (c. 11th century) has been partially preserved and is related to other data from the surrounding area.

**KEY-WORDS.** Algeciras. Early medieval. Trash pits.

Por encargo de Ipoint Comunicación Masiva S. L., el arquitecto Adán Bolaños Baena elabora *Proyecto básico de vivienda unifamiliar entre medianeras en c/ Santísimo n° 2 de Algeciras (Cádiz)*. Se trata de la construcción de un edificio de tres alturas con sótano hasta una profundidad de 3'75 metros bajo la rasante de la calle. Su emplazamiento en área con protección arqueológica según el PGOU (artº 258.8.a del capítulo IV del título IX de las Normas Urbanísticas) requería la realización de una excavación arqueológica para la que se solicitó autorización a la Delegación Territorial de Cultura en Cádiz, que se obtuvo con fecha 20 de agosto de 2019, desarrollándose los trabajos de campo entre los días 22 de agosto y 17 de septiembre.



**FIGURA 1. UBICACIÓN SOBRE ORTOFOTOGRAFÍA DE 2012 © GOOGLE EARTH**

La parcela excavada tiene su fachada meridional abierta a la calle Santísimo y superficie de 72'51 m<sup>2</sup>. Su planta poligonal es casi cuadrada y mostraba las huellas de varias zapatas de hormigón retiradas cuando se hizo la demolición del edificio preexistente.


La excavación pretendía un diagnóstico arqueológico de la parcela para identificar su paleotopografía previa a la ocupación humana, partiendo de nuestro conocimiento del entorno, que suponía un manto de margas arcillosas a profundidad de c. 2-3 m bajo las rasantes actuales, como así ha sido. También pretendíamos dotarnos de una secuencia diacrónica de las fases de ocupación, constatándose sus orígenes en época altomedieval pero estando el techo de la secuencia premoderna casi destruido por cimentaciones y movimientos de tierra desde el siglo XVIII. Para lo conservado, se ha evaluado el registro en sus aspectos funcionales y espaciales. En última instancia, se propuso y se obtuvo la desafectación de la parcela respecto a la cautela arqueológica que limitaba su uso urbanístico.

Hemos procedido a la excavación manual de un sondeo rectangular en el centro de la parcela, respetando un pasillo perimetral de c. 1 m de ancho que permitiera el tránsito. Sus dimensiones en planta son 6 x 7 m. Para evitar problemas de estabilidad de perfiles, una vez alcanzada la cota -1'25 desde el acerado de la calle Santísimo, se ha escalonado reduciendo sus dimensiones a 4 x 5 m, es decir, dejando un nuevo pasillo de 1 metro de ancho desde los bordes inicialmente establecidos. Se estimó alcanzar la profundidad del sótano previsto o la del sustrato geológico si apareciese antes, como así ha sido. Finalmente, por tanto, la profundidad máxima alcanzada desde la superficie inicial ha sido

de 2'40 m. Durante su excavación se ha actuado conforme a los procedimientos habituales, según procedimiento estratigráfico (Harris 1991, Roskam 2002, Carandini 2007, Ruiz 2013) despejando las unidades por cavas y, una vez identificadas, descritas y registradas, levantándolas en el sentido inverso al de su deposición.

## RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA

Se han individualizado 84 unidades estratigráficas que se reparten en 4 fases cronológicas.



**FIGURA 2. VISTA CENTRAL FINAL**

**Fase 0. Geológico.** El sustrato geológico está constituido por areniscas (UEs 48 y 78) y margas (UE-55) del Oligoceno medio/Mioceno. Se ha alcanzado en casi toda la superficie del sondeo interior, a menor profundidad que en otras intervenciones de la zona, desde -1'62 m bajo el nivel de la calle hasta su nivel más bajo, a -2'72 m. Se detecta el nivel freático a -3'50 m al suroeste del sondeo. En algunas partes, el sustrato geológico está cubierto por un sedimento (UEs 44 y 56) que se considera igualmente

no antrópico, aunque incluye nódulos de carbón y polvo de cerámicas, resultado de la migración de partículas de las capas antrópicas superiores y de la desintegración gradual del sustrato.

### **Fase I. Altomedieval (siglos XI-XII).**

**Subfase Ia.** En la zona oeste del sondeo se ha descubierto una gran fosa oval (F-62) cuyas dimensiones son 1'70 x 1'60 x 0'52 m, excavada en el sustrato geológico (UEs 56 y 55) y rellena por 2 estratos distintos (UEs 63 y 64), ambos compuestos por un sedimento arenoso-arcilloso de color marrón a negro oscuro con muchas inclusiones de carbón y conteniendo abundantes fragmentos de cerámica de cocina (varias ollas y jarras, etc.), restos de materiales constructivos (tejas y ladrillos) y una cantidad importante de huesos quemados (varias especies de mamíferos). A la vista del tipo de sedimento en el interior de la fosa, su gran carga orgánica, además del tipo de material cerámico encontrado, se puede interpretar como un basurero.

En su extremo norte, F-62 está cortada por otra fosa (F-61), más pequeña y de forma circular (diámetro de 0'80 m y profundidad de 0'22), que presenta un depósito de cerámicas (UE 58) con piezas casi completas y restos de fauna, sobre un vertido de lajas de piedras calizas (UE 59). El depósito UE 58 se compone principalmente de 8 piezas: 1 jarrita, 2 cazuelas, 2 alcadafes, 1 cántaro con pintura roja y 2 ollas, que proporcionan una datación anterior al siglo XII.



**FIGURA 3. CERÁMICAS EN EL DEPÓSITO UE-58**

Tanto el depósito como el basurero están amortizados por un sedimento de textura menos compacta (UE 51), con inclusiones de fragmentos de tejas, cerámicas y restos de fauna en cantidad menos importante. En el centro del sondeo, sobre UE 51, se ha localizado un estrato (UE 54) que incluye abundantes piedras, posibles mampuestos.

En el extremo sur de F-62, la UE 51 está cortada por otra fosa de forma más o menos circular (F-57, de c. 1'40 m de diámetro por 0'72 de profundidad, aunque se extiende más allá del perfil oeste y está parcialmente destruida por el pozo P-46). F-57 está rellena por 2 niveles: UE 71, sedimento muy parecido a UE 63, incluyendo restos de varias ollas y de fauna, así como 3 monedas de bronce; y, encima, UE 60, sedimento muy compacto con abundantes cantos, restos constructivos y de fauna.

Como la F-62, esta fosa puede interpretarse como parte del mismo basurero.

Sin poder certificar la contemporaneidad absoluta con las fosas descritas anteriormente, debido de la ausencia de relación estratigráfica en época medieval entre los diferentes sectores (relación que fue eliminada completamente en época moderna), han aparecido en el sector noreste del sondeo otros dos estratos (UEs 77 y 79) similares a UE 54 (con restos constructivos) cubriendo a una pequeña fosa (F-76B) excavada en el geológico. Hay que indicar que no se pudo determinar si la unidad 77 (que desaparece bajo UE 74 y del cimientto C-72) es una estructura o no. Otros retazos de unidades sedimentarias pertenecientes a la fase son las UEs 79, 77, 73 y 42. Este último podría ser interpretado como vertido de nivelación del terreno que da asiento a diferentes niveles arcilloarenosos (UEs 40B, 40 y 39) interpretables como preparación de un pavimento. De ser así, podría estar acompañado por el tramo de muro MR-65, de mampostería trabada con argamasa que conserva sobre su cara oeste una pequeña superficie de revestimiento de estuco blanco.



**FIGURA 4. VERTIDO UE 42 Y PREPARACION DE PAVIMENTO UES 40B, 40 Y 39**

Otro retazo de pavimento es SL-33, sobre UE-42, aunque conserva solo unos centímetros cuadrados sobre el perfil norte, formando conjunto constructivo con un resto de enlucido pintado en rojo que reviste la cara meridional del muro MR-35, de características similares a MR-65.

**Subfase Ib.** El pavimento SL-33 está cubierto por UE 30, sedimento areno-limoso marrón y compacto que incluye restos constructivos y cerámicas datables entre los siglos XI-XII, constituyendo la evidencia del abandono del edificio, junto a UE 22, tal vez restos del derrumbe de MR-35, aunque no existe relación física entre ambas unidades.

**Fase II. Bajomedieval (siglos XIII-XIV).** Se ha determinado de manera teórica la existencia de una fase de época bajomedieval por la presencia residual de materiales cerámicos en unidades estratigráficas de época moderna que removerían este periodo bajomedieval a partir del siglo XVIII, con destrucción completa de sus soportes estratigráficos.

**Fase III. Época Moderno-Contemporánea (siglos XVIII-XIX).** Toda la zona fue reurbanizada tras una limpieza sistemática del espacio, lo que conllevó la destrucción de buena parte de la secuencia, arrasando los niveles bajomedievales y afectando a los altomedievales, incluso hasta alcanzar hasta el sustrato geológico. Son muestras de estas acciones reductoras de la estratigrafía la fosa F-70B, para cimentación del muro MR-10, que destruye el edificio de la Fase I; la fosa F-36, que arrasa todos los niveles de preparación del pavimento SL-33; la fosa F-69; la cimentación C-72; etc. De cierto interés

es el hallazgo, en UE 70, de una medalla de bronce que puede fecharse en el siglo XVIII. Se localizó sobre la zapata C-72 del muro MR-10, por lo que podría ser interpretada como depósito de fundación del edificio a que pertenecía esta estructura.

**Fase IV. Edad Contemporánea (siglos XX-XXI).** Durante la segunda mitad del siglo XX, el edificio se vio completamente reformado en su planta baja teniendo como consecuencia la excavación de diferentes fosas (F-8, F-25, F-15 y F-17), la construcción de una canalización de evacuación de aguas hacia la calle (CN-21) y de 3 grandes pilares de ladrillos y hormigón en la fachada del edificio. Las acciones más recientes han sido las de demolición del edificio en 2019, especialmente dos fosas (F-1 y F-2) para eliminar dos grandes zapatas de ladrillos y hormigón del siglo XX.

#### **EVALUACIÓN DE RESULTADOS.**

Para evaluar el registro arqueológico en el espacio urbano inmediato a la parcela de c/ Santísimo, 2, se pueden analizar algunas excavaciones cercanas. Por ejemplo, la secuencia estudiada en los muros llamados "baños meriníes", esquina entre las calles Muñoz Cobos y Rocha (Navarro y Torremocha 1997, Salado 1998); la de la parcela siguiente de calle Rocha, es decir, la nº 3 (Tomassetti y otros 2004); y la esquina meridional entre las calles Muñoz Cobos y Santísimo, actual plaza de San Bernabé (Tomassetti y Corzo 2000). Esta información puede extraerse de sus respectivos informes y de las fichas correspondientes a cada actividad en la *Carta Arqueológica de Algeciras* (Jiménez-Camino y Tomassetti coords. 2008).

Visto que nuestra estratificación muestra una secuencia muy alterada desde la primera ocupación del espacio en torno al siglo XII y que nuestra Fase II es solo el resultado del análisis de materiales, sin registro estratigráfico, puede decirse que la información aportada con interés afecta solo a los horizontes altomedievales que, a grandes rasgos, van de la Taifa de Algeciras a la invasión almohade.

En las excavaciones de 1997 y 1998 de la esquina Muñoz Cobos-Rocha todas las fases medievales se desarrollaban entre los siglos XIII y XIV, desde época meriní y hasta su amortización final bajo dominación cristiana. Por su lado, la de Muñoz Cobos-Santísimo 2000 sí aportó una Fase I altomedieval indeterminada, con un retazo de muro de mampostería a gran profundidad (bajo potente relleno contemporáneo) sin relación aparente con los restos de las Fases II (datada como meriní -con estructuras domésticas y una calle- y su destrucción -expolios, derrumbes, incendio-) y III (¿nazarí?, con restos de una posible mezquita relacionable con las construcciones de Muñoz Cobos-Rocha). El

análisis derivado de esas excavaciones se hizo bajo el enfoque histórico ya superado que identificaba el recinto norte de la Algeciras medieval, donde nos encontramos, con la *al-Bunayya* o *al-Binya* merini.

La primera excavación que, en este entorno, contribuye a la nueva interpretación según la cual en realidad nos ubicamos en *al-Yazirat al-Hadra*, la fundación islámica paleoandalusí (restitución originada en la publicación de Jiménez-Camino y Tomassetti 2006) es la de c/ Rocha 3, que ofrece una de las estratigrafías más extensas en el recinto norte del casco histórico. Respecto a lo altomedieval, en c/ Santísimo, en Rocha 3 se identificó el mismo sustrato que aquí, Fase 0 (de arcillas verde-amarillas), sobre el que se instala una Fase I, emiral (siglo IX: fosa rellena por sedimentos y derrumbe bajo algunos depósitos horizontales) y otra Fase II, califal (siglo X: primera vivienda). Todavía es anterior a nuestras primeras evidencias la Fase III, datada en el siglo XI (restos de dos edificios nuevos sobre el califal y nivel de abandono con evidencias de hogares).

Nuestra subfase Ia encajaría a continuación de esa secuencia. En nuestro caso, el ámbito excavado se encontraba en el límite entre un espacio construido y, posiblemente, otro exterior al mismo con acondicionamientos del sustrato para alojar basuras. Así se han interpretado las fosas reconocidas, sus rellenos (F-62, F-61, F-57) y su final amortización (UE 51), datadas en conjunto por su contenido cerámico en un momento anterior al siglo XII. Las afectaciones posteriores sobre la estratificación impiden llegar más lejos en la interpretación espacial, del mismo modo que han borrado el contacto físico entre los restos del basurero, al este, y los del edificio, al oeste. En concreto, se trata de dos tramos de muros (MR-65 y MR-35) y la nivelación del terreno para su pavimentación interior (SL-33), restos tan limitados que no permiten un análisis edilicio ni su interpretación funcional más allá de su consideración como parte de un edificio con paramentos de mampostería revestida y pavimento de cal, en colores blanco y rojo. La subfase Ib constituye el abandono de esta construcción y su amortización sedimentaria (UE 30), en algún momento del siglo XII, aunque habrá que afinar esta cronología en el futuro.



**FIGURA 5. PLANTA GENERAL DE LA SUBFASE IA**

Las evidencias materiales adscritas a época bajomedieval islámica que hemos aglutinado en una Fase II sin representación estratigráfica no bastan para contrastar los datos referidos a la ocupación del entorno entre los siglos XII y XIV, que, en puridad, quedan sin representación en nuestra excavación. Todo lo posterior a la subfase Ib pertenece a las acciones de reducción y adición estratigráfica producidas entre los siglos XVIII y XXI, hasta las vinculadas a la demolición del edificio preexistente.

#### **BIBLIOGRAFÍA.**

- Jiménez-Camino Álvarez, R., Tomassetti Guerra, J. M. (coords.) (2008). *Carta Arqueológica de Algeciras*. Ayuntamiento de Algeciras.
- Jiménez-Camino Álvarez, R., Tomassetti Guerra, J. M. (2006) "'Allende el río...'. Sobre la ubicación de las villas de Algeciras en la Edad Media: una revisión crítica". *Almoraima*, 33, I Jornadas de Arqueología del Campo de Gibraltar, pp. 183-210.
- Navarro Luengo, I., Torremocha Silva, A. (1997). *Informe preliminar de las excavaciones arqueológicas de urgencia en C/ Muñoz Cobos, esquina C/ Rocha (Algeciras, Cádiz)*.
- Salado Escaño, J. B. (1998). *Informe preliminar de la excavación arqueológica de urgencia 2ª Fase en C/ Muñoz Cobos esquina C/ Rocha, Algeciras (Cádiz)*.

Tomassetti Guerra, J. M., Corzo Pérez, S. (2000). *Informe preliminar de la Intervención Arqueológica de Urgencia en el solar esquina entre las calles Muñoz Cobos y Santísimo, Algeciras (Cádiz)*.

Tomassetti Guerra, J. M., Fernández Gallego, C., Suárez Padilla, J. (2004). *Excavación Arqueológica Preventiva en C/ Rocha, 3. Algeciras (Cádiz). Memoria Preliminar*.

**PIES DE FIGURAS.**

FIGURA 1. UBICACIÓN SOBRE ORTOFOTOGRAFÍA DE 2012 © GOOGLE EARTH

FIGURA 2. VISTA CENTRAL FINAL

FIGURA 3. CERÁMICAS EN EL DEPÓSITO UE-58

FIGURA 4. VERTIDO UE 42 Y PREPARACION DE PAVIMENTO UES 40B, 40 Y 39

FIGURA 5. PLANTA GENERAL DE LA SUBFASE IA