

**INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA, EN PLAZA SANTA ANA
Nº 2 DE GRANADA.**

**ANTONIO BURGOS JUÁREZ
CRISTIAN LEYVA GARCÍA**

RESUMEN:

Debido a las características de la intervención arqueológica realizada en el nº 2 de la Plaza Santa Ana de Granada, los resultados obtenidos han sido negativos. No documentándose ni estructuras ni restos cerámicos o de otra índole anteriores a la edificación actual. La intervención se ha realizado junto a los muros del edificio actual, documentándose solamente las cimentaciones y las fosas de construcción de estos muros.

SUMMARY:

Due to the characteristics of the archaeological intervention carried out at No. 2 of the Plaza Santa Ana in Granada, the results obtained have been negative. Not documenting structures or ceramic or other remains prior to the current building. The intervention has been carried out next to the walls of the current building, documenting only the foundations and the construction pits of these walls.

**INTRODUCCIÓN. LOCALIZACIÓN Y DELIMITACION DEL AREA DE
INTERVENCIÓN**

El objeto del proyecto es la remodelación de la edificación actualmente existente en la Plaza Santa Ana nº 2 de Granada. En esta remodelación se va a construir un ascensor y se afianzarán una serie de zapatas, que serán las zonas de la actuación arqueológica. Corresponde a la parcela catastral 7349803VG4174G0001DL.

Se sitúa en el centro del núcleo urbano en una plaza con abundante presencia de turismo por ser el principal acceso peatonal a los barrios del Albaicín y Sacromonte. La proximidad del Palacio de Justicia (Real Chancillería de Granada), Iglesia de Santa Ana y la propia

configuración del espacio urbano suponen condicionantes decisivos en la formalización de la propuesta.

El inmueble presenta diferentes patologías y carencias, especialmente en relación con las filtraciones de agua de las cubiertas, accesibilidad –no dispone de ascensor- y desprendimientos en los revestimientos de fachada.

Desde el punto de vista urbanístico, el inmueble se sitúa dentro del ámbito del PEPRI Albaicín catalogado con el número 4-2-17 (manzana 73498, parcela 03) con un nivel de protección 3 grado 2.

La calificación es de suelo urbano con uso pormenorizado de residencial plurifamiliar en manzana cerrada según el PGOU de Granada y Manzana extensiva conforme al PEPRI Albaicín.

El solar se encuentra junto a Plaza Nueva, a la derecha del río Darro. Se sitúa en el centro del núcleo siendo el principal acceso a los barrios del Albaicín y Sacromonte. Tanto por la Carrera del Darro como por la calle San Juan de Los Reyes.

Esta zona podría considerarse como la separación del cerro del Albaicín del cerro de la Alhambra, dando paso a lo que sería la ciudad llana junto a la rivera del Darro.

Próximo a él se encuentra el Palacio de Justicia (Real Chancillería de Granada), la iglesia de Santa Ana, Casa de Los Pisa, Baños árabes de El Bañuelo, Casa de Castril, Convento de Santa Catalina de Zafra, Iglesia de San Pedro, Puente del Cadí, convento de San Bernardo, El Maristán, Palacio de Santa Inés entre otros edificios históricos.

La evolución y el desarrollo del poblamiento urbano de esta zona se verían sin duda afectado por la conquista de los Reyes Católicos ya que pusieron en marcha su plan de cristianización de la ciudad para modificar su aspecto árabe, un ejemplo notable sería el nuevo trazado de Plaza Nueva con el objetivo de transformarla en una plaza mayor y la gran cantidad de edificios religiosos y palacios que se encuentran a su alrededor.

DESCRIPCION DE LOS SONDEOS.

Todos los sondeos han dado unos resultados semejantes, tanto a nivel de estructuras como a nivel estratigráfico.

Sondeo 1. Se corresponde con el hueco del nuevo ascensor. Sus medidas son de 1,60 x 1,60 metros y una potencia de 1,50 metros. En realidad las medidas son de 1,60 x 0,60 metros ya que el resto se corresponde con los muros y las cimentaciones del edificio actual.

Estratigráficamente se documenta un único estrato de tierra suelta con mucho cascajo. Se encuentra muy alterado por las fosas de cimentación de los muros actuales y por un darro de fibrocemento. Muy poco material cerámico y muy moderno.



LÁMINA 1. SONDEO 1

Sondeo 2. Se corresponde con una de las zapatas. Sus dimensiones son de 1,20 x 1,10 metros y una potencia de 0,80 metros. Como en el caso anterior, al situarse entre muros, la estratigrafía está muy alterada por las fosas de cimentación de los muros actuales. Presenta un único estrato de tierra suelta con mucho cascajo, muy alterado y sin material cerámico.



LÁMINA 2. SONDEO 2

Sondeo 3. Se corresponde con otra de las zapatas. Sus dimensiones son de 1,20 x 1,00 metros y una potencia de 0,80 metros. Quitando las cimentaciones de los muros actuales las dimensiones se quedan en 1,20 x 0,75 metros. Como en los casos anteriores, solamente se documenta un único estrato de tierra suelta con mucho cascajo y muy alterado por las fosas de cimentación de los muros del edificio actual. Sin material cerámico.



LÁMINA 3. SONDEO 3

Sondeo 4. Como en los casos de los anteriores sondeos, se corresponde con otra de las zapatas de refuerzo del edificio. Se sitúa entre dos muros del edificio actual y tiene unas dimensiones de 1,00 x 1,00 metros y una potencia de 0,70 metros. Al quitarle la anchura de las cimentaciones de los muros actuales las dimensiones son de 1,00 x 0,65 metros. Se documentan los restos de una atarjea de tubos de cerámica, con restos de mortero de cemento. El único estrato documentado es de tierra muy suelta con mucho cascajo y alterado por las fosas de las cimentaciones de los muros del edificio actual. Poco material cerámico, de época moderna-contemporánea.



LÁMINA 4. SONDEO 4

Sondeo 5. Se corresponde con otra de las nuevas zapatas de refuerzo del edificio. Sus dimensiones son de 1,00 x 1,00 y una potencia de 0,90 metros. Descontando las cimentaciones de los muros actuales las dimensiones se quedan en 0,70 x 0,80 metros. Como en el resto de los sondeos, solamente se documenta un único estrato de tierra suelta con mucho cascajo y sin material cerámico.



LÁMINA 5. SONDEO 5

CONCLUSIONES

Debido a las características de la intervención arqueológica los resultados obtenidos han sido negativos, no documentándose ni estructuras ni restos cerámicos o de otra índole anteriores a la edificación actual. (Los restos de estructuras murarias documentadas en el edificio contiguo, Santa Ana nº1, se encontraban en cotas más profundas)

Se ha realizado un control de los movimientos de tierras realizados en el solar (rebajándose unos 30-40 cm toda la superficie). Y cinco sondeos, uno se corresponde con el foso del nuevo ascensor (sondeo 1) y los otros cuatro sondeos con las zapatas de refuerzo del edificio.

Todos los sondeos se han realizado junto a los muros del edificio. Esto ha hecho que se correspondan con las cimentaciones de los muros y con las fosas de construcción de estos cimientos.

Estas cimentaciones junto con sus fosas han alterado toda la estratigrafía originaria de la zona. Solamente se ha podido documentar un único estrato de tierra suelta con numerosos cascajos de restos de materiales de construcción (restos de ladrillos y tejas), sin apenas restos cerámicos.

Los pocos restos cerámicos que se han podido documentar, son de época moderna-contemporánea, se encuentran muy deteriorados y erosionados.




FIGURA 1. PLANO DE SITUACIÓN




FIGURA 2. UBICACIÓN DE LOS SONDEOS




FIGURA 3. SONDEOS PLANTA