

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

Corrección de errores de la Resolución de 19 de junio de 2017, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se actualizan la delegación de competencias y los modelos de solicitud en relación con los procedimientos para la expedición, suspensión y retirada de las certificaciones personales y de empresa previstos en la normativa reguladora de la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como de la certificación de los profesionales que los utilizan (BOJA núm. 121, de 27.6.2017).

Advertido error en el Anexo I de la disposición de referencia, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 121, de 27 de julio de 2017, a continuación se procede a su rectificación en los siguientes términos:

En el cuadro número 3 del Anexo I, donde dice:

«DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA»

Debe decir:

«ACTIVIDADES PARA LAS QUE SE SOLICITA CERTIFICACIÓN»

Se adjunta Anexo I corregido.

JUNTA DE ANDALUCÍA

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN
CIENCIA Y EMPLEO EN


SOLICITUD

CERTIFICACIÓN DE PROFESIONALES QUE INSTALAN, MANTIENEN, REVISAN O MANIPULAN EQUIPOS O SISTEMAS QUE CONTIENEN DETERMINADOS GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERNADERO

Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados (BOE nº 42 de 18 de febrero de 2017).

Resolución de ____ de ____ de 2017, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se actualizan la delegación de competencias y los modelos de solicitud en relación con los procedimientos para la expedición, suspensión y retirada de las certificaciones personales y de empresa previstos en la normativa reguladora de la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como de la certificación de los profesionales que los utilizan (BOJA nº ____ de ____ de ____ de ____)

| 1 DATOS IDENTIFICATIVOS DEL / DE LA PROFESIONAL | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|---------------------|---------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------------------|--|
| APELLIDOS Y NOMBRE: | | | | | | | DNI/NIE/NIF: | | |
| NACIONALIDAD: | | | | | SEXO: <input type="checkbox"/> H <input type="checkbox"/> M | | FECHA DE NACIMIENTO: | | |
| DOMICILIO: TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA: | | | | | | | | | |
| NÚMERO: | LETRA: | KM EN LA VÍA: | BLOQUE: | PORTAL: | ESCALERA: | PLANTA: | PUERTA: | | |
| NÚCLEO DE POBLACIÓN: | | | | PROVINCIA: | | PAÍS: | | CÓD. POSTAL: [][][][][] | |
| NÚMERO TELÉFONO: | | NÚMERO FAX: | | CORREO ELECTRÓNICO: | | | | | |
| DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: (si es diferente del anterior) TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA: | | | | | | | | | |
| NÚMERO: | LETRA: | KM EN LA VÍA: | BLOQUE: | PORTAL: | ESCALERA: | PLANTA: | PUERTA: | | |
| NÚCLEO DE POBLACIÓN: | | | | PROVINCIA: | | PAÍS: | | CÓD. POSTAL: [][][][][] | |
| NÚMERO TELÉFONO: | | NÚMERO FAX: | | CORREO ELECTRÓNICO: | | | | | |
| 2 AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS | | | | | | | | | |
| Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificación Notific@ de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se suprime la aportación de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica. | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@. | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema. | | | | | | | | | |
| Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@. | | | | | | | | | |
| Nombre: | | | Primer apellido: | | | Segundo apellido: | | | |
| DNI/NIE: | | | Correo electrónico: | | | | Nº móvil: | | |
| 3 ACTIVIDADES PARA LAS QUE SE SOLICITA CERTIFICACIÓN | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> I1- Manipulación de equipos con sistemas frigoríficos de cualquier carga de refrigerantes fluorados. | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> I1t- Manipulación de equipos de transporte refrigerado de mercancías de cualquier carga de refrigerantes fluorados. | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> I2- Manipulación de equipos con sistemas frigoríficos de carga de refrigerante inferior a 3 kg. de gases fluorados. | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> I2e- Manipulación de equipos de transporte refrigerado de mercancías que empleen menos de 3 kg de refrigerantes fluorados. | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> I3- Manipulación de sistemas frigoríficos que empleen refrigerantes fluorados destinados a confort térmico de personas instalados en vehículos. | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> I4- Manipulación de equipos de protección contra incendios que empleen gases fluorados como agente extintor. | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> I5- Manipulación de disolventes que contengan gases fluorados y equipos que los emplean. | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> I6- Recuperación de hexafluoruro de azufre de equipos de conmutación de alta tensión. | | | | | | | | | |



001923/2

00118525



