

1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Acuerdo de 24 de mayo de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 24 de mayo de 2022.

La Organización Mundial de la Salud, OMS en adelante, declaró la emergencia en salud pública de importancia internacional y la pandemia global ante la situación del coronavirus COVID-19, con fechas 30 de enero y 11 de marzo de 2020, respectivamente.

Con motivo de la situación de emergencia de salud pública relacionada en el párrafo anterior, el Gobierno de la Nación ha acordado declarar en sendas ocasiones el estado de alarma en todo el territorio nacional mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, con fundamento en las circunstancias extraordinarias y que constituyen una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud.

En virtud del contexto referido en los anteriores párrafos, la Consejería de Salud y Familias lleva elaborando desde el mes de marzo de 2020 un informe semanal en el que se desglosan los datos principales sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía actualizado a la fecha de las diferentes sesiones del Consejo de Gobierno, siendo el último de ellos de fecha 24 de mayo de 2022.

Por todo ello, teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por la OMS y la repercusión que para la ciudadanía andaluza tiene el buen funcionamiento del Sistema Sanitario Público de Andalucía, así como la evolución actual de la pandemia, se considera oportuno y conveniente que el informe referido sea conocido por parte del Consejo de Gobierno.

En su virtud, de conformidad con el artículo 27.22 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de Salud y Familias, y previa deliberación, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 24 de mayo de 2022,

ACUERDA

Tomar conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 24 de mayo de 2022.

Sevilla, 24 de mayo de 2022

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ
Consejero de Salud y Familias

00261979



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

INFORME DE SEGUIMIENTO COVID19 ANDALUCÍA

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral.
24 mayo 2022





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

RESUMEN

Se resumen las principales características de los casos de COVID19 a día 2022-05-24.

Incidencia acumulada en los últimos 14 días por fecha de diagnóstico. Totales y mayores de 60 años:

Provincia	Incidencia acumulada PDIA <14 días	Incidencia acumulada PDIA <14 días mayores de 60
Almería	244,06	496,85
Cádiz	347,68	508,12
Córdoba	316,36	661,92
Granada	263,86	499,27
Huelva	331,80	659,85
Jaén	330,04	655,55
Málaga	217,62	388,10
Sevilla	341,08	598,98
Andalucía	296,90	539,05

Casos confirmados por provincias según evolución:

Provincia	Confirma- dos	Confirma- do PDIA	Confirma- do serolo- gía	Confirma- dos falle- cidos	Confirma- dos recu- perados
Almería	145.846	145.520	326	1.220	141.849
Cádiz	207.167	206.768	399	1.840	198.625
Córdoba	156.515	155.978	537	1.421	150.479
Granada	183.346	182.505	841	2.152	175.607
Huelva	90.317	90.083	234	505	85.038
Jaén	122.245	121.679	566	1.372	117.810
Málaga	292.527	290.525	2.002	2.442	282.255
Sevilla	311.205	310.315	890	2.943	296.204
Total	1.509.168	1.503.373	5.795	13.895	1.447.867





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tabla resumen de casos confirmados hospitalizados:

Provincia	Hospitalizados	UCI	Altas hospitalarias	Altas hospitalarias sin fallecimientos
Almería	5.916	892	5.312	4.603
Cádiz	8.051	737	6.723	5.378
Córdoba	7.528	795	7.160	5.948
Granada	11.590	1.243	10.834	8.985
Huelva	4.189	274	3.473	3.062
Jaén	6.709	562	6.522	5.338
Málaga	14.160	1.147	12.828	10.760
Sevilla	16.701	1.441	15.229	12.669
Total	74.844	7.091	68.081	56.743

Tabla de casos confirmados fallecidos por grupo de edad y sexo:

Grupo de edad	Hombre	Mujer	Total	Porcentaje
[0,5)	2	2	4	0,0
[5,15)	3	1	4	0,0
[15,25)	20	13	33	0,2
[25,35)	40	29	69	0,5
[35,45)	97	56	153	1,1
[45,55)	337	144	481	3,5
[55,65)	941	399	1.340	9,6
[65,75)	1.723	748	2.471	17,8
[75,120)	4.674	4.663	9.337	67,2
Total	7.837	6.055	13.892	99,9





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tabla de casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios por provincia:

Provincia	No sanitario en centro sanitario	No sanitario en centro socio-sanitario	Sanitario en centro sanitario	Sanitario en centro sociosanitario	Sanitario en otro centro	Total	Fallecidos	Curados
Almería	92	184	1.021	408	147	1.852	1	1.841
Cádiz	237	294	1.895	436	173	3.035	6	2.892
Córdoba	174	485	1.575	759	59	3.052	3	2.961
Granada	481	776	3.110	901	181	5.449	7	5.274
Huelva	347	274	1.851	272	70	2.814	0	2.031
Jaén	379	537	2.155	901	75	4.047	5	3.727
Málaga	583	758	5.212	1.411	213	8.177	2	7.576
Sevilla	451	736	3.254	954	192	5.587	9	5.261
Total	2.744	4.044	20.073	6.042	1.110	34.013	33	31.563

Tabla de casos confirmados por tipo de profesional sanitario o socio-sanitario:

Tipo de profesional	n	Porcentaje
No consta	10.669	31,4
Auxiliar de enfermería	6.697	19,7
Enfermería	5.887	17,3
Otros	5.740	16,9
Medicina	4.012	11,8
Celador/a	1.008	3,0
Total	34.013	100,1



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tabla de casos confirmados institucionalizados y fallecidos institucionalizados:

Provincia	Residen- cias de mayores	Otro tipo de institu- ción	Fallecidos Residen- cias de mayores	Fallecidos Otro tipo de institu- ción
Almería	2.292	87	185	10
Cádiz	3.044	164	361	5
Córdoba	4.417	608	421	10
Granada	3.935	600	442	32
Huelva	1.092	217	89	7
Jaén	3.710	514	330	10
Málaga	4.891	975	466	31
Sevilla	5.715	714	562	33
Total	29.096	3.879	2.856	138





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

INFORME SOBRE CASOS NUEVOS CONFIRMADOS**1. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstica. Mayores de 60 años.**

Casos y tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstica PDIA por provincias. Mayores de 60.


Provincia	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	763	496,9	739	481,2
Cádiz	1.497	507,8	1.434	486,4
Córdoba	1.372	661,9	1.278	616,6
Granada	1.139	499,3	1.039	455,4
Huelva	784	659,9	716	602,6
Jaén	1.091	655,6	898	539,6
Málaga	1.580	388,1	1.453	356,9
Sevilla	2.690	599,0	2.518	560,7
Total	10.916	539,0	10.075	497,5





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico Andalucía. Mayores de 60




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico provincias. Mayores de 60



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


Casos y tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60.

Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	Almería	392	582,1	369	548,0
Almería	Levante-Alto Almanzora	137	318,4	137	318,4
Almería	Poniente de Almería	234	541,6	233	539,3
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	564	442,7	549	430,9
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	141	591,6	132	553,8
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	166	460,9	163	452,6
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	528	662,6	512	642,6
Cádiz	Sierra de Cádiz	95	340,7	75	269,0
Córdoba	Córdoba	700	826,9	683	806,8
Córdoba	Córdoba Norte	211	882,8	194	811,7
Córdoba	Córdoba Sur	293	436,7	236	351,7
Córdoba	Guadalquivir	166	524,9	163	515,4
Granada	Granada	425	616,6	408	591,9
Granada	Granada Nordeste	190	660,2	127	441,3
Granada	Granada Sur	91	239,8	85	224,0
Granada	Metropolitano de Granada	430	465,0	416	449,8
Huelva	Condado-Campaña	176	546,4	160	496,7
Huelva	Huelva-Costa	413	617,7	409	611,7
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	193	977,5	145	734,4
Jaén	Jaén	470	957,0	416	847,0
Jaén	Jaen Nordeste	236	542,0	194	445,5
Jaén	Jaén Norte	220	455,1	151	312,4
Jaén	Jaén Sur	164	645,0	136	534,9
Málaga	Axarquía	228	478,2	214	448,8
Málaga	Costa del Sol	396	305,5	392	302,4
Málaga	La Vega	153	534,3	125	436,6
Málaga	Málaga	639	418,9	582	381,6
Málaga	Serranía	68	444,5	56	366,1
Málaga	Valle del Guadalhorce	95	284,9	83	248,9
Sevilla	Aljarafe	419	533,6	405	515,8
Sevilla	Sevilla	1.473	822,1	1.393	777,5
Sevilla	Sevilla Este	241	604,8	186	466,8
Sevilla	Sevilla Norte	187	304,8	180	293,4
Sevilla	Sevilla Sur	369	409,1	353	391,3






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (3)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (4)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (6)



Fecha de diagnóstico

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

2. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.

Casos y tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias. Mayores de 60 años.

Provincia	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	336	218,8	328	213,6
Cádiz	622	211,0	602	204,2
Córdoba	528	254,7	509	245,6
Granada	414	181,5	385	168,8
Huelva	321	270,2	303	255,0
Jaén	412	247,6	336	201,9
Málaga	649	159,4	604	148,4
Sevilla	846	188,4	787	175,2
Total	4.128	203,8	3.854	190,3

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico Andalucía. Mayores de 60 años




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico provincias. Mayores de 60 años



Provincia — Almería — Córdoba — Huelva — Málaga — Cádiz — Granada — Jaén — Sevilla

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Casos y tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60 años.


Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	Almería	181	268,8	173	256,9
Almería	Levante-Alto Almanzora	52	120,9	52	120,9
Almería	Poniente de Almería	103	238,4	103	238,4
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	229	179,8	228	179,0
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	48	201,4	45	188,8
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	73	202,7	71	197,1
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	234	293,7	226	283,6
Cádiz	Sierra de Cádiz	38	136,3	32	114,8
Córdoba	Córdoba	280	330,7	271	320,1
Córdoba	Córdoba Norte	70	292,9	70	292,9
Córdoba	Córdoba Sur	110	163,9	101	150,5
Córdoba	Guadalquivir	66	208,7	65	205,5
Granada	Granada	159	230,7	154	223,4
Granada	Granada Nordeste	54	187,6	31	107,7
Granada	Granada Sur	38	100,2	38	100,2
Granada	Metropolitano de Granada	161	174,1	160	173,0
Huelva	Condado-Campaña	87	270,1	71	220,4
Huelva	Huelva-Costa	177	264,7	176	263,2
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	57	288,7	56	283,6
Jaén	Jaén	150	305,4	143	291,2
Jaén	Jaen Nordeste	98	225,1	79	181,4
Jaén	Jaén Norte	82	169,6	49	101,4
Jaén	Jaén Sur	81	318,6	64	251,7
Málaga	Axarquía	86	180,4	84	176,2
Málaga	Costa del Sol	147	113,4	146	112,6
Málaga	La Vega	51	178,1	48	167,6
Málaga	Málaga	292	191,4	258	169,2
Málaga	Serranía	33	215,7	31	202,6
Málaga	Valle del Guadalhorce	39	116,9	36	107,9
Sevilla	Aljarafe	135	171,9	131	166,8
Sevilla	Sevilla	429	239,4	406	226,6
Sevilla	Sevilla Este	107	268,5	78	195,7
Sevilla	Sevilla Norte	60	97,8	57	92,9
Sevilla	Sevilla Sur	115	127,5	115	127,5





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60 años




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (4)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (6)



Fecha de diagnóstico


Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

3. Casos nuevos diarios últimas 9 semanas




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años por provincias




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (4)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (6)



Fecha diagnóstica




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

4. Incidencia acumulada en institucionalizados vs mayores de 60 años.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

4.1 Incidencia acumulada en profesionales sociosanitarios vs población 30-65




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

4.2 Incidencia acumulada en profesionales sanitarios vs población 30-65



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

5. Confirmados por PDIA mayores de 60 años últimos 14 días de fecha diagnóstico. Grupos de edad y sexo.

Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60 años.

Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	273	289	201	763
Cádiz	672	507	318	1.497
Córdoba	546	436	390	1.372
Granada	388	389	362	1.139
Huelva	299	263	222	784
Jaén	335	357	399	1.091
Málaga	592	564	424	1.580
Sevilla	1.016	921	753	2.690
Total	4.121	3.726	3.069	10.916

Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60. Hombres.


Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	106	138	82	326
Cádiz	282	228	130	640
Córdoba	229	185	143	557
Granada	151	173	147	471
Huelva	125	104	93	322
Jaén	135	153	157	445
Málaga	272	273	187	732
Sevilla	408	395	295	1.098
Total	1.708	1.649	1.234	4.591



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60. Mujeres.

Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	167	151	119	437
Cádiz	390	279	188	857
Córdoba	317	251	247	815
Granada	237	216	215	668
Huelva	174	159	129	462
Jaén	200	204	242	646
Málaga	320	291	237	848
Sevilla	608	526	458	1.592
Total	2.413	2.077	1.835	6.325




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA por semana y grupo de edad. Mayores de 60 años.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

6. Hospitalizados y estancias en UCI confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha de diagnóstico


Casos PDIA hospitalizados y estancias en UCI últimos 14 días por provincias.

Provincia	Hospitalizados	Hospitalizados Institucionalizados	UCI
Almería	71	4	0
Cádiz	58	3	1
Córdoba	122	11	3
Granada	146	9	1
Huelva	73	1	1
Jaén	88	2	2
Málaga	170	2	2
Sevilla	283	19	9
Total	1.011	51	19



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Confirmados PDIA con hospitalización en las últimas 6 semanas epidemiológicas por provincias



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


Casos PDIA hospitalizados y estancias en UCI últimos 14 días por distritos sanitarios.

Provincia	Distrito	Hospitali- zados	Hospitali- zados Ins- titucionali- zados	UCI
Almería	Almería	36	3	0
Almería	Levante-Alto Almanzora	12	0	0
Almería	Poniente de Almería	23	1	0
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	8	2	0
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	2	0	0
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	4	0	0
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	37	1	1
Cádiz	Sierra de Cádiz	7	0	0
Córdoba	Córdoba	63	6	2
Córdoba	Córdoba Norte	16	2	0
Córdoba	Córdoba Sur	19	2	1
Córdoba	Guadalquivir	22	1	0
Granada	Granada	60	0	1
Granada	Granada Nordeste	13	2	0
Granada	Granada Sur	14	1	0
Granada	Metropolitano de Granada	59	6	0
Huelva	Condado-Campiña	17	0	0
Huelva	Huelva-Costa	52	0	1
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Cen- tral	4	1	0
Jaén	Jaén	34	0	1
Jaén	Jaen Nordeste	19	2	1
Jaén	Jaén Norte	25	0	0
Jaén	Jaén Sur	9	0	0
Málaga	Axarquía	19	0	0
Málaga	Costa del Sol	46	0	1
Málaga	La Vega	1	0	0
Málaga	Málaga	76	0	1
Málaga	Serranía	11	1	0
Málaga	Valle del Guadalhorce	16	1	0
Sevilla	Aljarafe	61	5	2
Sevilla	Sevilla	119	6	5
Sevilla	Sevilla Este	43	5	1
Sevilla	Sevilla Norte	24	2	1
Sevilla	Sevilla Sur	35	1	0



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Confirmados PDIA hospitalizados en los últimos por distritos sanitarios



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


7. Hospitalizados, estancias en UCI y fallecidos confirmados por PDIA según fecha ingreso hospitalario, UCI o fecha de defunción

Hospitalizados, estancias en UCI y fallecidos confirmados por PDIA últimos 28 días



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

Evolución de casos PDIA hospitalizados, ingresados en UCI y defunciones



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


Defunciones semanales por provincia.

Andalucía



Defunciones semanales en institucionalizados por provincia.


Andalucía





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Defunciones confirmados por PDIA últimos 28 días por provincias



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

Defunciones de confirmados PDIA en los últimos 28 días por provincias

Fecha de defunción	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Total
2022-04-26	3	0	2	0	0	0	2	0	7
2022-04-27	2	2	1	0	0	1	2	2	10
2022-04-28	1	2	0	2	0	1	0	0	6
2022-04-29	0	0	2	1	0	4	2	1	10
2022-04-30	0	1	1	0	0	0	0	1	3
2022-05-01	1	1	5	0	0	0	1	3	11
2022-05-02	0	0	2	1	0	0	2	0	5
2022-05-03	0	1	1	1	1	1	2	5	12
2022-05-04	2	2	1	1	0	0	0	2	8
2022-05-05	1	0	3	1	2	0	4	2	13
2022-05-06	0	2	2	1	0	0	1	3	9
2022-05-07	0	0	1	1	1	4	1	1	9
2022-05-08	1	1	2	1	0	2	2	2	11





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Fecha de defunción	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Total
2022-05-09	1	1	1	1	0	4	0	3	11
2022-05-10	3	0	2	3	1	2	1	1	13
2022-05-11	0	0	0	0	0	2	2	2	6
2022-05-12	3	1	3	1	3	1	1	3	16
2022-05-13	5	1	2	0	0	2	1	2	13
2022-05-14	1	1	2	4	1	1	0	2	12
2022-05-15	2	0	4	0	0	0	2	2	10
2022-05-16	1	1	4	0	0	1	0	2	9
2022-05-17	1	1	1	0	0	1	0	3	7
2022-05-18	2	0	1	3	1	1	1	1	10
2022-05-19	2	2	3	1	0	2	3	3	16
2022-05-20	1	0	1	0	0	1	0	2	5
2022-05-21	1	1	1	0	0	1	2	0	6
2022-05-22	0	2	1	0	1	0	2	3	9
2022-05-23	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Total	34	23	49	23	11	32	34	52	258


8. Hospitalizados, estancia en UCI y defunciones en casos confirmados por PDIA por grupo de edad





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución casos PDIA hospitalizados por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA hospitalizados por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución casos PDIA con estancia en UCI por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA con estancia en UCI por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos PDIA con defunción por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA con defunción por grupo de edad



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico

