

1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Acuerdo de 14 de junio de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 14 de junio de 2022.

La Organización Mundial de la Salud, OMS en adelante, declaró la emergencia en salud pública de importancia internacional y la pandemia global ante la situación del coronavirus COVID-19, con fechas 30 de enero y 11 de marzo de 2020, respectivamente.

Con motivo de la situación de emergencia de salud pública relacionada en el párrafo anterior, el Gobierno de la Nación ha acordado declarar en sendas ocasiones el estado de alarma en todo el territorio nacional mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, con fundamento en las circunstancias extraordinarias y que constituyen una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud.

En virtud del contexto referido en los anteriores párrafos, la Consejería de Salud y Familias lleva elaborando desde el mes de marzo de 2020 un informe semanal en el que se desglosan los datos principales sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía actualizado a la fecha de las diferentes sesiones del Consejo de Gobierno, siendo el último de ellos de fecha 14 de junio de 2022.

Por todo ello, teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por la OMS y la repercusión que para la ciudadanía andaluza tiene el buen funcionamiento del Sistema Sanitario Público de Andalucía, así como la evolución actual de la pandemia, se considera oportuno y conveniente que el informe referido sea conocido por parte del Consejo de Gobierno.

En su virtud, de conformidad con el artículo 27.22 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de Salud y Familias, y previa deliberación, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 14 de junio de 2022,

A C U E R D A

Tomar conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 14 de junio de 2022.

Sevilla, 14 de junio de 2022

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ
Consejero de Salud y Familias

00263427



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

INFORME DE SEGUIMIENTO COVID19 ANDALUCÍA

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral.
14 junio 2022





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Table of Contents	
RESUMEN.....	3
Incidencia acumulada en los últimos 14 días por fecha de diagnóstico. Totales y mayores de 60 años:	3
Casos confirmados por provincias según evolución:	3
Tabla resumen de casos confirmados hospitalizados:	4
Tabla de casos confirmados fallecidos por grupo de edad y sexo:.....	4
Tabla de casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios por provincia:.....	5
Tabla de casos confirmados por tipo de profesional sanitario o socio-sanitario:	5
Tabla de casos confirmados institucionalizados y fallecidos institucionalizados:	6
INFORME SOBRE CASOS NUEVOS CONFIRMADOS.....	7
1. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.....	7
2. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.....	19
3. Casos nuevos diarios últimas 9 semanas.....	31
4. Incidencia acumulada en institucionalizados vs mayores de 60 años.....	39
4.1 Incidencia acumulada en profesionales sociosanitarios vs población 30-65	40
4.2 Incidencia acumulada en profesionales sanitarios vs población 30-65.....	41
5. Confirmados por PDIA mayores de 60 años últimos 14 días de fecha diagnóstico. Grupos de edad y sexo.	42
6. Hospitalizados y estancias en UCI confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha de diagnóstico	46
7. Hospitalizados, estancias en UCI y fallecidos confirmados por PDIA según fecha ingreso hospitalario, UCI o fecha de defunción.....	51
8. Hospitalizados, estancia en UCI y defunciones en casos confirmados por PDIA por grupo de edad	54





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

RESUMEN

Se resumen las principales características de los casos de COVID19 a día 2022-06-14.

Incidencia acumulada en los últimos 14 días por fecha de diagnóstico. Totales y mayores de 60 años:

Provincia	Incidencia acumulada PDIA <14 días	Incidencia acumulada PDIA <14 días mayores de 60
Almería	103,85	218,80
Cádiz	134,19	238,80
Córdoba	233,72	473,76
Granada	141,86	279,66
Huelva	154,83	329,09
Jaén	156,57	342,50
Málaga	142,07	278,80
Sevilla	78,45	170,34
Andalucía	133,20	272,61

Casos confirmados por provincias según evolución:

Provincia	Confirma- dos	Confirma- do PDIA	Confirma- do serolo- gía	Confirma- dos falle- cidos	Confirma- dos recup- erados
Almería	147.291	146.965	326	1.236	144.362
Cádiz	210.605	210.202	403	1.857	204.891
Córdoba	159.672	159.135	537	1.453	154.178
Granada	185.873	185.031	842	2.177	179.152
Huelva	91.807	91.572	235	513	87.218
Jaén	124.085	123.519	566	1.410	120.899
Málaga	296.743	294.740	2.003	2.470	287.835
Sevilla	314.816	313.925	891	3.036	305.408
Total	1.530.892	1.525.089	5.803	14.152	1.483.943





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tabla resumen de casos confirmados hospitalizados:

Provincia	Hospitalizados	UCI	Altas hospitalarias	Altas hospitalarias sin fallecimientos
Almería	5.968	892	5.374	4.654
Cádiz	8.149	741	6.803	5.450
Córdoba	7.707	804	7.317	6.077
Granada	11.747	1.245	10.974	9.104
Huelva	4.297	275	3.487	3.071
Jaén	6.823	565	6.629	5.411
Málaga	14.391	1.152	12.996	10.908
Sevilla	16.992	1.444	15.516	12.855
Total	76.074	7.118	69.096	57.530

Tabla de casos confirmados fallecidos por grupo de edad y sexo:

Grupo de edad	Hombre	Mujer	Total	Porcentaje
[0,5)	2	2	4	0,0
[5,15)	3	1	4	0,0
[15,25)	20	13	33	0,2
[25,35)	41	30	71	0,5
[35,45)	97	58	155	1,1
[45,55)	346	145	491	3,5
[55,65)	951	406	1.357	9,6
[65,75)	1.743	760	2.503	17,7
[75,120)	4.776	4.755	9.531	67,4
Total	7.979	6.170	14.149	100,0





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tabla de casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios por provincia:

Provincia	No sanitario en centro sanitario	No sanitario en centro socio-sanitario	Sanitario en centro sanitario	Sanitario en centro sociosanitario	Sanitario en otro centro	Total	Fallecidos	Curados
Almería	92	184	1.022	418	147	1.863	1	1.852
Cádiz	240	295	1.911	456	173	3.075	6	3.000
Córdoba	180	523	1.628	781	61	3.173	3	3.084
Granada	481	791	3.120	911	181	5.484	7	5.359
Huelva	383	290	1.968	287	74	3.002	0	2.234
Jaén	399	550	2.261	929	78	4.217	5	4.068
Málaga	599	802	5.435	1.523	213	8.572	2	8.085
Sevilla	458	746	3.275	956	192	5.627	9	5.373
Total	2.832	4.181	20.620	6.261	1.119	35.013	33	33.055

Tabla de casos confirmados por tipo de profesional sanitario o socio-sanitario:

Tipo de profesional	n	Porcentaje
No consta	10.937	31,2
Auxiliar de enfermería	6.943	19,8
Enfermería	6.044	17,3
Otros	5.957	17,0
Medicina	4.098	11,7
Celador/a	1.034	3,0
Total	35.013	100,0





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tabla de casos confirmados institucionalizados y fallecidos institucionalizados:

Provincia	Residen- cias de mayores	Otro tipo de institu- ción	Fallecidos Residen- cias de mayores	Fallecidos Otro tipo de institu- ción
Almería	2.350	87	186	10
Cádiz	3.227	174	374	6
Córdoba	4.471	641	428	10
Granada	4.106	569	447	33
Huelva	1.124	223	91	7
Jaén	3.864	529	339	10
Málaga	5.054	1.013	475	33
Sevilla	6.078	742	582	33
Total	30.274	3.978	2.922	142



INFORME SOBRE CASOS NUEVOS CONFIRMADOS**1. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.**


Table 1: Casos y tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias. Mayores de 60.

Provincia	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	336	218,8	325	211,6
Cádiz	704	238,8	616	208,9
Córdoba	982	473,8	964	465,1
Granada	638	279,7	591	259,1
Huelva	391	329,1	385	324,0
Jaén	570	342,5	484	290,8
Málaga	1.135	278,8	1.047	257,2
Sevilla	765	170,3	650	144,7
Total	5.521	272,6	5.062	249,9



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico Andalucía. Mayores de 60




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico provincias. Mayores de 60



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Table 2: Casos y tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60.

Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	Almería	159	236,1	149	221,3
Almería	Levante-Alto Almanzora	85	197,6	85	197,6
Almería	Poniente de Almería	92	212,9	91	210,6
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	316	248,0	286	224,5
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	40	167,8	34	142,6
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	123	341,5	88	244,3
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	167	209,6	155	194,5
Cádiz	Sierra de Cádiz	58	208,0	53	190,1
Córdoba	Córdoba	662	782,0	647	764,3
Córdoba	Córdoba Norte	72	301,2	71	297,1
Córdoba	Córdoba Sur	117	174,4	116	172,9
Córdoba	Guadalquivir	130	411,1	129	407,9
Granada	Granada	206	298,8	204	295,9
Granada	Granada Nordeste	130	451,7	99	344,0
Granada	Granada Sur	43	113,3	43	113,3
Granada	Metropolitano de Granada	259	280,1	245	264,9
Huelva	Condado-Campiña	95	294,9	92	285,6
Huelva	Huelva-Costa	243	363,5	240	359,0
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	51	258,3	51	258,3
Jaén	Jaén	185	376,7	171	348,2
Jaén	Jaen Nordeste	142	326,1	122	280,2
Jaén	Jaén Norte	135	279,3	90	186,2
Jaén	Jaén Sur	108	424,8	101	397,2
Málaga	Axarquía	180	377,5	147	308,3






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Málaga	Costa del Sol	345	266,2	323	249,2
Málaga	La Vega	78	272,4	74	258,4
Málaga	Málaga	420	275,4	393	257,7
Málaga	Serranía	53	346,5	52	339,9
Málaga	Valle del Guadalhorce	59	176,9	58	173,9
Sevilla	Aljarafe	117	149,0	117	149,0
Sevilla	Sevilla	296	165,2	250	139,5
Sevilla	Sevilla Este	89	223,4	69	173,2
Sevilla	Sevilla Norte	82	133,7	63	102,7
Sevilla	Sevilla Sur	179	198,4	149	165,2





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (1)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)


Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (4)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (6)



Fecha de diagnóstico

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

2. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.

Table 3: Casos y tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias. Mayores de 60 años.

Provincia	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	127	82,7	125	81,4
Cádiz	222	75,3	211	71,6
Córdoba	389	187,7	377	181,9
Granada	262	114,8	247	108,3
Huelva	155	130,5	153	128,8
Jaén	247	148,4	224	134,6
Málaga	528	129,7	496	121,8
Sevilla	241	53,7	232	51,7
Total	2.171	107,2	2.065	102,0





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico Andalucía. Mayores de 60 años




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico provincias. Mayores de 60 años



Provincia: Almería, Córdoba, Huelva, Málaga, Cádiz, Granada, Jaén, Sevilla

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Table 4: Casos y tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60 años.

Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	Almería	60	89,1	58	86,1
Almería	Levante-Alto Almanzora	34	79,0	34	79,0
Almería	Poniente de Almería	33	76,4	33	76,4
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	117	91,8	111	87,1
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	14	58,7	14	58,7
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	24	66,6	24	66,6
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	43	54,0	43	54,0
Cádiz	Sierra de Cádiz	24	86,1	19	68,1
Córdoba	Córdoba	265	313,0	254	300,0
Córdoba	Córdoba Norte	18	75,3	18	75,3
Córdoba	Córdoba Sur	55	82,0	54	80,5
Córdoba	Guadalquivir	51	161,3	51	161,3
Granada	Granada	88	127,7	88	127,7
Granada	Granada Nordeste	59	205,0	45	156,4
Granada	Granada Sur	21	55,3	21	55,3
Granada	Metropolitano de Granada	94	101,6	93	100,6
Huelva	Condado-Campiña	39	121,1	38	118,0
Huelva	Huelva-Costa	94	140,6	93	139,1
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	21	106,4	21	106,4
Jaén	Jaén	75	152,7	75	152,7
Jaén	Jaen Nordeste	62	142,4	60	137,8
Jaén	Jaén Norte	53	109,6	37	76,5
Jaén	Jaén Sur	57	224,2	52	204,5
Málaga	Axarquía	67	140,5	60	125,8





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Málaga	Costa del Sol	179	138,1	176	135,8
Málaga	La Vega	32	111,8	28	97,8
Málaga	Málaga	195	127,8	179	117,4
Málaga	Serranía	29	189,6	28	183,0
Málaga	Valle del Guadalhorce	26	78,0	25	75,0
Sevilla	Aljarafe	48	61,1	48	61,1
Sevilla	Sevilla	78	43,5	77	43,0
Sevilla	Sevilla Este	27	67,8	25	62,7
Sevilla	Sevilla Norte	21	34,2	21	34,2
Sevilla	Sevilla Sur	65	72,1	59	65,4





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60 años




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (4)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (6)



Fecha de diagnóstico


Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

3. Casos nuevos diarios últimas 9 semanas




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años por provincias




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (4)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (6)



Fecha diagnóstica




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

4. Incidencia acumulada en institucionalizados vs mayores de 60 años.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

4.1 Incidencia acumulada en profesionales sociosanitarios vs población 30-65



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

4.2 Incidencia acumulada en profesionales sanitarios vs población 30-65



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

5. Confirmados por PDIA mayores de 60 años últimos 14 días de fecha diagnóstico. Grupos de edad y sexo.

Table 5: Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60 años.

Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	126	117	93	336
Cádiz	253	232	219	704
Córdoba	396	350	236	982
Granada	241	219	178	638
Huelva	166	158	67	391
Jaén	171	196	203	570
Málaga	427	405	303	1.135
Sevilla	227	243	295	765
Total	2.007	1.920	1.594	5.521

Table 6: Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60. Hombr.

Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	57	51	45	153
Cádiz	104	104	78	286
Córdoba	168	151	102	421
Granada	100	101	79	280
Huelva	68	75	32	175
Jaén	74	82	82	238
Málaga	183	183	131	497
Sevilla	95	111	121	327
Total	849	858	670	2.377



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Table 7: Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60. Mujeres.


Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	69	66	48	183
Cádiz	149	128	141	418
Córdoba	228	199	134	561
Granada	141	118	99	358
Huelva	98	83	35	216
Jaén	97	114	121	332
Málaga	244	222	172	638
Sevilla	132	132	174	438
Total	1.158	1.062	924	3.144





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico por grupos de edad. Mayores de 60 años




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA por semana y grupo de edad. Mayores de 60 años.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

6. Hospitalizados y estancias en UCI confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha de diagnóstico

Table 8: Casos PDIA hospitalizados y estancias en UCI últimos 14 días por provincias.


Provincia	Hospitalizados	Hospitalizados Institucionalizados	UCI
Almería	33	2	0
Cádiz	37	4	1
Córdoba	97	5	2
Granada	64	2	0
Huelva	49	1	0
Jaén	58	0	2
Málaga	113	3	1
Sevilla	99	8	1
Total	550	25	7





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Confirmados PDIA con hospitalización en las últimas 6 semanas epidemiológicas por provincias



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Table 9: Casos PDIA hospitalizados y estancias en UCI últimos 14 días por distritos sanitarios.

Provincia	Distrito	Hospitali- zados	Hospitali- zados Ins- titucionali- zados	UCI
Almería	Almería	9	1	0
Almería	Levante-Alto Almanzora	17	0	0
Almería	Poniente de Almería	7	1	0
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	6	0	0
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	2	1	1
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	1	1	0
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	19	0	0
Cádiz	Sierra de Cádiz	9	2	0
Córdoba	Córdoba	55	4	2
Córdoba	Córdoba Norte	9	0	0
Córdoba	Córdoba Sur	20	1	0
Córdoba	Guadalquivir	13	0	0
Granada	Granada	22	0	0
Granada	Granada Nordeste	7	1	0
Granada	Granada Sur	3	0	0
Granada	Metropolitano de Granada	32	1	0
Huelva	Condado-Campiña	18	1	0
Huelva	Huelva-Costa	30	0	0
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Cen- tral	0	0	0
Jaén	Jaén	18	0	0
Jaén	Jaen Nordeste	16	0	0
Jaén	Jaén Norte	16	0	2
Jaén	Jaén Sur	8	0	0
Málaga	Axarquía	15	0	0
Málaga	Costa del Sol	23	1	0
Málaga	La Vega	2	0	0





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


Provincia	Distrito	Hospitali- zados	Hospitali- zados Ins- titucionali- zados	UCI
Málaga	Málaga	48	2	1
Málaga	Serranía	8	0	0
Málaga	Valle del Guadalhorce	17	0	0
Sevilla	Aljarafe	27	0	1
Sevilla	Sevilla	36	4	0
Sevilla	Sevilla Este	15	0	0
Sevilla	Sevilla Norte	5	1	0
Sevilla	Sevilla Sur	15	3	0





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Confirmados PDIA hospitalizados en los últimos por distritos sanitarios



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

7. Hospitalizados, estancias en UCI y fallecidos confirmados por PDIA según fecha ingreso hospitalario, UCI o fecha de defunción



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


Defunciones semanales por provincia.

Andalucía



Defunciones semanales en institucionalizados por provincia.


Andalucía





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Defunciones confirmados por PDIA últimos 28 días por provincias



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

Table 10: Defunciones de confirmados PDIA en los últimos 28 días por provincias

Fecha de defunción	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Total
2022-05-17	1	1	2	0	0	1	0	4	9
2022-05-18	2	0	1	3	1	1	1	1	10
2022-05-19	2	2	3	2	0	2	3	3	17
2022-05-20	1	1	3	0	0	2	0	3	10
2022-05-21	2	1	1	0	0	1	3	2	10
2022-05-22	0	2	2	0	1	3	2	8	18
2022-05-23	0	3	2	1	0	1	0	2	9
2022-05-24	0	0	1	3	1	1	2	6	14
2022-05-25	1	1	2	0	2	4	2	1	13





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Fecha de defunción	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Total
2022-05-26	1	1	1	3	0	1	0	2	9
2022-05-27	0	0	1	1	0	1	3	2	8
2022-05-28	1	1	1	1	0	1	0	2	7
2022-05-29	0	0	0	3	0	3	1	4	11
2022-05-30	0	1	1	0	0	0	0	1	3
2022-05-31	0	1	0	2	0	1	1	1	6
2022-06-01	0	0	3	1	0	1	2	5	12
2022-06-02	1	1	1	1	0	0	2	4	10
2022-06-03	1	0	0	1	1	1	0	0	4
2022-06-04	2	1	3	2	0	2	2	2	14
2022-06-05	1	0	2	1	0	1	2	1	8
2022-06-06	0	0	1	1	1	1	1	1	6
2022-06-07	2	1	1	1	0	0	1	2	8
2022-06-08	2	1	2	0	0	1	2	1	9
2022-06-09	0	0	2	0	1	1	1	3	8
2022-06-10	1	1	2	0	0	2	0	0	6
2022-06-11	1	0	0	1	1	0	0	1	4
2022-06-12	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2022-06-13	1	0	1	0	0	0	0	0	2
Total	23	20	39	29	9	33	31	62	246


8. Hospitalizados, estancia en UCI y defunciones en casos confirmados por PDIA por grupo de edad





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución casos PDIA hospitalizados por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA hospitalizados por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos; se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución casos PDIA con estancia en UCI por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA con estancia en UCI por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos; se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos PDIA con defunción por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA con defunción por grupo de edad



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos; se recalculan cada vez que se elabora el gráfico

