

## 1. Disposiciones generales

### CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

*Acuerdo de 29 de junio de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 29 de junio de 2022.*

La Organización Mundial de la Salud, OMS en adelante, declaró la emergencia en salud pública de importancia internacional y la pandemia global ante la situación del coronavirus COVID-19, con fechas 30 de enero y 11 de marzo de 2020, respectivamente.

Con motivo de la situación de emergencia de salud pública relacionada en el párrafo anterior, el Gobierno de la Nación ha acordado declarar en sendas ocasiones el estado de alarma en todo el territorio nacional mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, con fundamento en las circunstancias extraordinarias y que constituyen una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud.

En virtud del contexto referido en los anteriores párrafos, la Consejería de Salud y Familias lleva elaborando desde el mes de marzo de 2020 un informe semanal en el que se desglosan los datos principales sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía actualizado a la fecha de las diferentes sesiones del Consejo de Gobierno, siendo el último de ellos de fecha 29 de junio de 2022.

Por todo ello, teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por la OMS y la repercusión que para la ciudadanía andaluza tiene el buen funcionamiento del Sistema Sanitario Público de Andalucía, así como la evolución actual de la pandemia, se considera oportuno y conveniente que el informe referido sea conocido por parte del Consejo de Gobierno.

En su virtud, de conformidad con el artículo 27.22 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de Salud y Familias, y previa deliberación, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 29 de junio de 2022,

### A C U E R D A

Tomar conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 29 de junio de 2022.

Sevilla, 29 de junio de 2022

JUAN MANUEL MORENO BONILLA  
Presidente de la Junta de Andalucía, en funciones

JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ  
Consejero de Salud y Familias, en funciones



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

# INFORME DE SEGUIMIENTO COVID19 ANDALUCÍA

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral.  
29 junio 2022





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Table of Contents	
RESUMEN.....	3
Incidencia acumulada en los últimos 14 días por fecha de diagnóstico. Totales y mayores de 60 años: .....	3
Casos confirmados por provincias según evolución: .....	3
Tabla resumen de casos confirmados hospitalizados: .....	4
Tabla de casos confirmados fallecidos por grupo de edad y sexo:.....	4
Tabla de casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios por provincia:.....	5
Tabla de casos confirmados por tipo de profesional sanitario o socio-sanitario: .....	5
Tabla de casos confirmados institucionalizados y fallecidos institucionalizados: .....	6
INFORME SOBRE CASOS NUEVOS CONFIRMADOS.....	7
1. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.....	7
2. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.....	20
3. Casos nuevos diarios últimas 9 semanas.....	33
4. Incidencia acumulada en institucionalizados vs mayores de 60 años.....	41
4.1 Incidencia acumulada en profesionales sociosanitarios.....	42
4.2 Incidencia acumulada en profesionales sanitarios.....	43
5. Confirmados por PDIA mayores de 60 años últimos 14 días de fecha diagnóstico. Grupos de edad y sexo.....	44
6. Hospitalizados y estancias en UCI confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha de diagnóstico .....	48
7. Hospitalizados, estancias en UCI y fallecidos confirmados por PDIA según fecha ingreso hospitalario, UCI o fecha de defunción.....	54
8. Hospitalizados, estancia en UCI y defunciones en casos confirmados por PDIA por grupo de edad .....	58





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

**RESUMEN**

Se resumen las principales características de los casos de COVID19 a día 2022-06-29.

***Incidencia acumulada en los últimos 14 días por fecha de diagnóstico. Totales y mayores de 60 años:***

Provincia	Incidencia acumulada PDIA <14 días	Incidencia acumulada PDIA <14 días mayores de 60
Almería	196,64	441,50
Cádiz	137,16	247,96
Córdoba	184,64	434,20
Granada	297,07	560,20
Huelva	210,19	418,30
Jaén	262,92	532,38
Málaga	228,76	439,93
Sevilla	99,63	209,31
Andalucía	187,48	380,25

***Casos confirmados por provincias según evolución:***

Provincia	Confirma- dos	Confirma- do PDIA	Confirma- do serolo- gía	Confirma- dos falle- cidos	Confirma- dos recup- perados
Almería	149.004	148.678	326	1.247	145.386
Cádiz	212.663	212.260	403	1.863	206.918
Córdoba	161.438	160.900	538	1.469	156.341
Granada	189.009	188.163	846	2.191	180.842
Huelva	93.047	92.812	235	514	88.041
Jaén	126.011	125.444	567	1.426	122.136
Málaga	301.353	299.347	2.006	2.490	290.749
Sevilla	317.203	316.307	896	3.078	307.289
Total	1.549.728	1.543.911	5.817	14.278	1.497.702





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

**Tabla resumen de casos confirmados hospitalizados:**

Provincia	Hospitalizados	UCI	Altas hospitalarias	Altas hospitalarias sin fallecimientos
Almería	6.040	893	5.410	4.683
Cádiz	8.184	742	6.832	5.474
Córdoba	7.805	808	7.422	6.167
Granada	11.865	1.247	11.049	9.170
Huelva	4.371	279	3.497	3.080
Jaén	6.904	568	6.705	5.473
Málaga	14.614	1.154	13.128	11.025
Sevilla	17.148	1.447	15.630	12.928
Total	76.931	7.138	69.673	58.000

**Tabla de casos confirmados fallecidos por grupo de edad y sexo:**

Grupo de edad	Hombre	Mujer	Total	Porcentaje
[0,5)	2	2	4	0,0
[5,15)	3	1	4	0,0
[15,25)	20	13	33	0,2
[25,35)	41	30	71	0,5
[35,45)	99	58	157	1,1
[45,55)	346	146	492	3,4
[55,65)	960	410	1.370	9,6
[65,75)	1.758	773	2.531	17,7
[75,120)	4.821	4.792	9.613	67,3
Total	8.050	6.225	14.275	99,8





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

**Tabla de casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios por provincia:**

Provincia	No sanitario en centro sanitario	No sanitario en centro socio-sanitario	Sanitario en centro sanitario	Sanitario en centro sociosanitario	Sanitario en otro centro	Total	Fallecidos	Curados
Almería	92	184	1.022	418	147	1.863	1	1.853
Cádiz	241	297	1.927	469	173	3.107	6	3.017
Córdoba	185	539	1.651	809	61	3.245	3	3.139
Granada	481	811	3.134	926	181	5.533	7	5.382
Huelva	410	304	2.094	297	76	3.181	0	2.319
Jaén	440	572	2.376	952	101	4.441	5	4.218
Málaga	622	845	5.758	1.579	214	9.018	2	8.348
Sevilla	462	754	3.289	959	192	5.656	9	5.388
Total	2.933	4.306	21.251	6.409	1.145	36.044	33	33.664

**Tabla de casos confirmados por tipo de profesional sanitario o socio-sanitario:**

Tipo de profesional	n	Porcentaje
No consta	11.251	31,2
Auxiliar de enfermería	7.142	19,8
Enfermería	6.199	17,2
Otros	6.189	17,2
Medicina	4.195	11,6
Celador/a	1.068	3,0
Total	36.044	100,0





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

**Tabla de casos confirmados institucionalizados y fallecidos institucionalizados:**

Provincia	Residen- cias de mayores	Otro tipo de institu- ción	Fallecidos Residen- cias de mayores	Fallecidos Otro tipo de institu- ción
Almería	2.411	88	187	10
Cádiz	3.290	182	376	6
Córdoba	4.599	671	430	13
Granada	4.231	583	452	33
Huelva	1.133	227	91	7
Jaén	3.952	559	341	10
Málaga	5.227	1.072	481	34
Sevilla	6.197	763	589	33
Total	31.040	4.145	2.947	146





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

## INFORME SOBRE CASOS NUEVOS CONFIRMADOS

### 1. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstica. Mayores de 60 años.

**Table 1:** Casos y tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias. Mayores de 60.


Provincia	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	678	441,5	675	439,6
Cádiz	731	248,0	694	235,4
Córdoba	901	434,7	802	386,9
Granada	1.278	560,2	1.172	513,7
Huelva	497	418,3	488	410,7
Jaén	886	532,4	828	497,5
Málaga	1.791	439,9	1.686	414,1
Sevilla	940	209,3	886	197,3
<b>Total</b>	<b>7.702</b>	<b>380,3</b>	<b>7.231</b>	<b>357,0</b>





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico Andalucía. Mayores de 60




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico provincias. Mayores de 60



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

**Table 2:** Casos y tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60.





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	Almería	295	438,1	293	435,1
Almería	Levante-Alto Almanzora	210	488,1	209	485,8
Almería	Poniente de Almería	171	395,8	171	395,8
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	380	298,3	354	277,9
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	78	327,2	77	323,1
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	106	294,3	102	283,2
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	90	113,0	90	113,0
Cádiz	Sierra de Cádiz	77	276,2	71	254,6
Córdoba	Córdoba	354	418,2	330	389,8
Córdoba	Córdoba Norte	155	648,5	155	648,5
Córdoba	Córdoba Sur	256	381,5	196	292,1
Córdoba	Guadalquivir	136	430,1	121	382,6
Granada	Granada	445	645,6	440	638,3
Granada	Granada Nordeste	150	521,2	128	444,7
Granada	Granada Sur	100	263,6	94	247,7
Granada	Metropolitano de Granada	583	630,4	510	551,5
Huelva	Condado-Campiña	145	450,2	142	440,8
Huelva	Huelva-Costa	294	439,7	288	430,8
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	58	293,8	58	293,8
Jaén	Jaén	345	702,4	339	690,2
Jaén	Jaen Nordeste	231	530,5	200	459,3
Jaén	Jaén Norte	181	374,4	163	337,2
Jaén	Jaén Sur	121	475,9	118	464,1
Málaga	Axarquía	250	524,3	249	522,2
Málaga	Costa del Sol	485	374,2	465	358,7
Málaga	La Vega	126	440,1	126	440,1






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Málaga	Málaga	698	457,6	638	418,3
Málaga	Serranía	131	856,3	109	712,5
Málaga	Valle del Guadalhorce	101	302,9	99	296,9
Sevilla	Aljarafe	169	215,2	155	197,4
Sevilla	Sevilla	363	202,6	347	193,7
Sevilla	Sevilla Este	147	368,9	144	361,4
Sevilla	Sevilla Norte	104	169,5	86	140,2
Sevilla	Sevilla Sur	157	174,0	154	170,7






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (4)



Fecha de diagnóstico  
 Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (6)



#### Fecha de diagnóstico

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

## 2. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.

**Table 3:** Casos y tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias. Mayores de 60 años.


Provincia	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	369	240,3	369	240,3
Cádiz	364	123,5	353	119,7
Córdoba	457	220,5	398	192,0
Granada	760	333,1	687	301,1
Huelva	261	219,7	257	216,3
Jaén	494	296,8	455	273,4
Málaga	905	222,3	855	210,0
Sevilla	475	105,8	461	102,7
<b>Total</b>	<b>4.085</b>	<b>201,7</b>	<b>3.835</b>	<b>189,4</b>





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico Andalucía. Mayores de 60 años




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico provincias. Mayores de 60 años



Provincia — Almería — Córdoba — Huelva — Málaga  
— Cádiz — Granada — Jaén — Sevilla

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

**Table 4:** Casos y tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60 años.





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	Almería	146	216,8	146	216,8
Almería	Levante-Alto Almanzora	130	302,1	130	302,1
Almería	Poniente de Almería	92	212,9	92	212,9
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	199	156,2	193	151,5
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	30	125,9	29	121,7
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	62	172,2	61	169,4
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	34	42,7	34	42,7
Cádiz	Sierra de Cádiz	39	139,9	36	129,1
Córdoba	Córdoba	144	170,1	133	157,1
Córdoba	Córdoba Norte	109	456,0	109	456,0
Córdoba	Córdoba Sur	155	231,0	108	161,0
Córdoba	Guadalquivir	49	155,0	48	151,8
Granada	Granada	287	416,4	283	410,6
Granada	Granada Nordeste	96	333,6	74	257,1
Granada	Granada Sur	51	134,4	46	121,2
Granada	Metropolitano de Granada	326	352,5	284	307,1
Huelva	Condado-Campiña	77	239,0	74	229,7
Huelva	Huelva-Costa	152	227,3	151	225,8
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	32	162,1	32	162,1
Jaén	Jaén	189	384,8	189	384,8
Jaén	Jaen Nordeste	133	305,4	105	241,1
Jaén	Jaén Norte	97	200,7	86	177,9
Jaén	Jaén Sur	69	271,4	69	271,4
Málaga	Axarquía	123	258,0	123	258,0
Málaga	Costa del Sol	231	178,2	221	170,5
Málaga	La Vega	71	248,0	71	248,0





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Málaga	Málaga	358	234,7	334	219,0
Málaga	Serranía	69	451,0	53	346,5
Málaga	Valle del Guadalhorce	53	158,9	53	158,9
Sevilla	Aljarafe	90	114,6	85	108,2
Sevilla	Sevilla	194	108,3	186	103,8
Sevilla	Sevilla Este	68	170,7	68	170,7
Sevilla	Sevilla Norte	43	70,1	43	70,1
Sevilla	Sevilla Sur	80	88,7	79	87,6





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60 años




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (3)




Fecha de diagnóstico  
 Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (4)




Fecha de diagnóstico  
 Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (5)




Fecha de diagnóstico  
 Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (6)



#### Fecha de diagnóstico


Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### 3. Casos nuevos diarios últimas 9 semanas




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años por provincias




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (4)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (6)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### 4. Incidencia acumulada en institucionalizados vs mayores de 60 años.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### 4.1 Incidencia acumulada en profesionales sociosanitarios.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### 4.2 Incidencia acumulada en profesionales sanitarios.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### 5. Confirmados por PDIA mayores de 60 años últimos 14 días de fecha diagnóstico. Grupos de edad y sexo.

**Table 5:** Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60 años.

Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	238	264	176	678
Cádiz	287	245	199	731
Córdoba	263	309	329	901
Granada	485	406	387	1.278
Huelva	175	191	131	497
Jaén	332	299	255	886
Málaga	692	601	498	1.791
Sevilla	343	307	290	940
<b>Total</b>	<b>2.815</b>	<b>2.622</b>	<b>2.265</b>	<b>7.702</b>

**Table 6:** Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60. Hom- bres.

Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	95	118	75	288
Cádiz	124	109	73	306
Córdoba	116	141	139	396
Granada	187	167	168	522
Huelva	72	83	57	212
Jaén	119	115	113	347
Málaga	283	279	216	778
Sevilla	135	146	112	393
<b>Total</b>	<b>1.131</b>	<b>1.158</b>	<b>953</b>	<b>3.242</b>



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

**Table 7:** Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60. Mujeres.


Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	143	146	101	390
Cádiz	163	136	126	425
Córdoba	147	168	190	505
Granada	298	239	219	756
Huelva	103	108	74	285
Jaén	213	184	142	539
Málaga	409	322	282	1.013
Sevilla	208	161	178	547
<b>Total</b>	<b>1.684</b>	<b>1.464</b>	<b>1.312</b>	<b>4.460</b>





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

**Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico por grupos de edad. Mayores de 60 años**




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución porcentaje de casos PDIA por semana y grupo de edad. Mayores de 60 años.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

## 6. Hospitalizados y estancias en UCI confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha de diagnóstico

**Table 8:** Casos PDIA hospitalizados y estancias en UCI últimos 14 días por provincias.


Provincia	Hospitalizados	Hospitalizados Institucionalizados	UCI
Almería	61	2	1
Cádiz	25	1	0
Córdoba	70	9	1
Granada	80	4	1
Huelva	56	2	2
Jaén	63	2	2
Málaga	171	3	2
Sevilla	101	2	0
<b>Total</b>	<b>627</b>	<b>25</b>	<b>9</b>





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Confirmados PDIA con hospitalización en las últimas 6 semanas epidemiológicas por provincias



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

**Table 9:** Casos PDIA hospitalizados y estancias en UCI últimos 14 días por distritos sanitarios.





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Provincia	Distrito	Hospitali- zados	Hospitali- zados Ins- titucionali- zados	UCI
Almería	Almería	20	1	1
Almería	Levante-Alto Almanzora	18	1	0
Almería	Poniente de Almería	22	0	0
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	5	1	0
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	0	0	0
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	2	0	0
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	10	0	0
Cádiz	Sierra de Cádiz	8	0	0
Córdoba	Córdoba	24	4	0
Córdoba	Córdoba Norte	8	0	0
Córdoba	Córdoba Sur	29	5	1
Córdoba	Guadalquivir	9	0	0
Granada	Granada	22	0	0
Granada	Granada Nordeste	9	1	0
Granada	Granada Sur	9	0	0
Granada	Metropolitano de Granada	40	3	1
Huelva	Condado-Campaña	19	1	1
Huelva	Huelva-Costa	36	1	1
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Cen- tral	1	0	0
Jaén	Jaén	16	0	1
Jaén	Jaen Nordeste	17	0	0
Jaén	Jaén Norte	13	2	1
Jaén	Jaén Sur	10	0	0
Málaga	Axarquía	25	0	0
Málaga	Costa del Sol	40	1	0
Málaga	La Vega	1	0	0
Málaga	Málaga	77	0	1





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


Provincia	Distrito	Hospitali- zados	Hospitali- zados Ins- titucionali- zados	UCI
Málaga	Serranía	10	1	1
Málaga	Valle del Guadalhorce	18	1	0
Sevilla	Aljarafe	23	0	0
Sevilla	Sevilla	43	0	0
Sevilla	Sevilla Este	13	0	0
Sevilla	Sevilla Norte	9	2	0
Sevilla	Sevilla Sur	13	0	0





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Confirmados PDIA hospitalizados en los últimos por distritos sanitarios



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### 7. Hospitalizados, estancias en UCI y fallecidos confirmados por PDIA según fecha ingreso hospitalario, UCI o fecha de defunción



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


### Defunciones semanales por provincia.

Andalucía



### Defunciones semanales en institucionalizados por provincia.


Andalucía





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Defunciones confirmados por PDIA últimos 28 días por provincias



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

Table 10: Defunciones de confirmados PDIA en los últimos 28 días por provincias





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Fecha de defunción	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Total
2022-06-01	0	0	3	1	0	1	2	5	12
2022-06-02	1	1	1	1	0	0	2	4	10
2022-06-03	1	0	0	1	1	2	0	0	5
2022-06-04	2	1	3	2	0	2	2	2	14
2022-06-05	1	0	2	1	0	1	2	1	8
2022-06-06	0	0	1	1	1	1	1	1	6
2022-06-07	2	1	1	1	0	0	1	2	8
2022-06-08	2	1	2	0	0	1	2	1	9
2022-06-09	0	0	2	0	1	1	1	3	8
2022-06-10	1	1	2	0	0	2	0	1	7
2022-06-11	1	0	0	1	1	0	2	3	8
2022-06-12	0	1	0	2	0	0	0	2	5
2022-06-13	1	0	2	0	0	1	0	1	5
2022-06-14	1	0	1	0	0	2	2	1	7
2022-06-15	0	0	1	0	0	1	1	0	3
2022-06-16	0	0	1	1	0	0	3	1	6
2022-06-17	0	0	1	2	0	2	2	0	7
2022-06-18	1	1	2	1	0	0	3	2	10
2022-06-19	1	1	1	1	0	1	0	1	6
2022-06-20	2	1	0	2	1	0	1	1	8
2022-06-21	0	0	2	2	0	0	0	3	7
2022-06-22	2	0	2	0	0	0	0	0	4
2022-06-23	0	0	0	1	0	1	0	2	4
2022-06-24	1	0	0	0	0	1	1	0	3
2022-06-25	1	0	2	0	0	0	1	1	5
2022-06-26	0	0	1	2	0	2	1	3	9
2022-06-27	1	0	1	0	0	1	0	0	3
2022-06-28	0	0	0	0	0	1	0	0	1





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


Fecha de defunción	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Total
Total	22	9	34	23	5	24	30	41	188

**8. Hospitalizados, estancia en UCI y defunciones en casos confirmados por PDIA por grupo de edad**



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución casos PDIA hospitalizados por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución porcentaje de casos PDIA hospitalizados por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos; se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución casos PDIA con estancia en UCI por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución porcentaje de casos PDIA con estancia en UCI por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos; se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos PDIA con defunción por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución porcentaje de casos PDIA con defunción por grupo de edad



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos; se recalculan cada vez que se elabora el gráfico

