

## 1. Disposiciones generales

### CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

*Acuerdo de 19 de julio de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 19 de julio de 2022.*

La Organización Mundial de la Salud, OMS en adelante, declaró la emergencia en salud pública de importancia internacional y la pandemia global ante la situación del coronavirus COVID-19, con fechas 30 de enero y 11 de marzo de 2020, respectivamente.

Con motivo de la situación de emergencia de salud pública relacionada en el párrafo anterior, el Gobierno de la Nación ha acordado declarar en sendas ocasiones el estado de alarma en todo el territorio nacional mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, con fundamento en las circunstancias extraordinarias y que constituyen una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud.

En virtud del contexto referido en los anteriores párrafos, la Consejería de Salud y Familias lleva elaborando desde el mes de marzo de 2020 un informe semanal en el que se desglosan los datos principales sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía actualizado a la fecha de las diferentes sesiones del Consejo de Gobierno, siendo el último de ellos de fecha 19 de julio de 2022.

Por todo ello, teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por la OMS y la repercusión que para la ciudadanía andaluza tiene el buen funcionamiento del Sistema Sanitario Público de Andalucía, así como la evolución actual de la pandemia, se considera oportuno y conveniente que el informe referido sea conocido por parte del Consejo de Gobierno.

En su virtud, de conformidad con el artículo 27.22 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de Salud y Familias, y previa deliberación, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 19 de julio de 2022,

#### A C U E R D A

Tomar conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 19 de julio de 2022.

Sevilla, 19 de julio de 2022

JUAN MANUEL MORENO BONILLA  
Presidente de la Junta de Andalucía, en funciones

ELÍAS BENDODO BENASAYAG  
Consejero de la Presidencia,  
Administración Pública e Interior, en funciones,  
Consejero de Salud y Familias por vacante del cargo  
(de conformidad con lo dispuesto en el Decreto del  
Presidente 8/2022, de 13.7)

00265401



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

## INFORME DE SEGUIMIENTO COVID19 ANDALUCÍA

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral.

19 julio 2022





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Table of Contents	
RESUMEN.....	3
Incidencia acumulada en los últimos 14 días por fecha de diagnóstico. Totales y mayores de 60 años: .....	3
Casos confirmados por provincias según evolución: .....	3
Tabla resumen de casos confirmados hospitalizados: .....	4
Tabla de casos confirmados fallecidos por grupo de edad y sexo:.....	4
Tabla de casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios por provincia: .....	5
Tabla de casos confirmados por tipo de profesional sanitario o socio-sanitario:.....	5
Tabla de casos confirmados institucionalizados y fallecidos institucionalizados: .....	6
INFORME SOBRE CASOS NUEVOS CONFIRMADOS .....	7
1. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.....	7
2. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.....	19
3. Casos nuevos diarios últimas 9 semanas .....	31
4. Incidencia acumulada en institucionalizados vs mayores de 60 años.....	39
4.1 Incidencia acumulada en profesionales sociosanitarios.....	40
4.2 Incidencia acumulada en profesionales sanitarios. ....	41
5. Confirmados por PDIA mayores de 60 años últimos 14 días de fecha diagnóstico. Grupos de edad y sexo. ....	42
6. Hospitalizados y estancias en UCI confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha de diagnóstico .....	46
7. Hospitalizados, estancias en UCI y fallecidos confirmados por PDIA según fecha ingreso hospitalario, UCI o fecha de defunción.....	51
8. Hospitalizados, estancia en UCI y defunciones en casos confirmados por PDIA por grupo de edad .....	54





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

**RESUMEN**

Se resumen las principales características de los casos de COVID19 a día 2022-07-19.

***Incidencia acumulada en los últimos 14 días por fecha de diagnóstico. Totales y mayores de 60 años:***

Provincia	Incidencia acumulada PDIA <14 días	Incidencia acumulada PDIA <14 días mayores de 60
Almería	265,24	641,42
Cádiz	125,28	263,56
Córdoba	174,77	422,14
Granada	199,49	451,49
Huelva	259,34	543,71
Jaén	319,04	706,03
Málaga	247,10	488,08
Sevilla	111,80	254,07
Andalucía	193,76	425,43

***Casos confirmados por provincias según evolución:***

Provincia	Confirma- dos	Confirma- do PDIA	Confirma- do serolo- gía	Confirma- dos falle- cidos	Confirma- dos recu- perados
Almería	152.242	151.916	326	1.279	147.817
Cádiz	215.759	215.354	405	1.879	210.012
Córdoba	163.862	163.324	538	1.506	158.639
Granada	193.070	192.224	846	2.220	185.282
Huelva	95.248	95.011	237	519	89.671
Jaén	129.383	128.817	566	1.464	124.865
Málaga	309.080	307.075	2.005	2.524	297.628
Sevilla	321.097	320.202	895	3.147	310.513
Total	1.579.741	1.573.923	5.818	14.538	1.524.427





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

**Tabla resumen de casos confirmados hospitalizados:**

Provincia	Hospitalizados	UCI	Altas hospitalarias	Altas hospitalarias sin fallecimientos
Almería	6.191	895	5.511	4.764
Cádiz	8.238	743	6.863	5.497
Córdoba	7.997	816	7.565	6.276
Granada	12.209	1.255	11.312	9.407
Huelva	4.528	281	3.515	3.094
Jaén	7.095	570	6.855	5.591
Málaga	15.120	1.158	13.461	11.329
Sevilla	17.433	1.459	15.867	13.098
Total	78.811	7.177	70.949	59.056

**Tabla de casos confirmados fallecidos por grupo de edad y sexo:**

Grupo de edad	Hombre	Mujer	Total	Porcentaje
[0,5)	2	2	4	0,0
[5,15)	3	1	4	0,0
[15,25)	20	13	33	0,2
[25,35)	42	30	72	0,5
[35,45)	98	59	157	1,1
[45,55)	353	149	502	3,5
[55,65)	974	415	1.389	9,6
[65,75)	1.792	784	2.576	17,7
[75,120)	4.923	4.875	9.798	67,4
Total	8.207	6.328	14.535	100,0





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

**Tabla de casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios por provincia:**

Provincia	No sanitario en centro sanitario	No sanitario en centro socio-sanitario	Sanitario en centro sanitario	Sanitario en centro sociosanitario	Sanitario en otro centro	Total	Fallecidos	Curados
Almería	92	184	1.023	431	147	1.877	1	1.865
Cádiz	243	300	1.942	478	174	3.137	6	3.059
Córdoba	194	558	1.683	863	61	3.359	3	3.251
Granada	484	828	3.150	956	181	5.599	7	5.457
Huelva	469	326	2.295	323	81	3.494	0	2.536
Jaén	487	603	2.564	993	106	4.753	5	4.504
Málaga	644	891	6.166	1.679	215	9.595	2	8.923
Sevilla	463	783	3.318	979	192	5.735	9	5.435
Total	3.076	4.473	22.141	6.702	1.157	37.549	33	35.030

**Tabla de casos confirmados por tipo de profesional sanitario o socio-sanitario:**

Tipo de profesional	n	Porcentaje
No consta	11.672	31,1
Auxiliar de enfermería	7.516	20,0
Otros	6.499	17,3
Enfermería	6.425	17,1
Medicina	4.304	11,5
Celador/a	1.133	3,0
Total	37.549	100,0





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

**Tabla de casos confirmados institucionalizados y fallecidos institucionalizados:**

Provincia	Residen- cias de mayores	Otro tipo de institu- ción	Fallecidos Residen- cias de mayores	Fallecidos Otro tipo de institu- ción
Almería	2.484	90	193	10
Cádiz	3.494	191	382	6
Córdoba	4.833	685	439	13
Granada	4.343	616	454	33
Huelva	1.233	252	91	7
Jaén	4.234	629	350	10
Málaga	5.541	1.159	484	34
Sevilla	6.496	835	601	34
Total	32.658	4.457	2.994	147





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

**INFORME SOBRE CASOS NUEVOS CONFIRMADOS****1. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.**

Table 1: Casos y tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias. Mayores de 60.

Provincia	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	985	641,4	967	629,7
Cádiz	777	263,6	686	232,7
Córdoba	875	422,1	767	370,0
Granada	1.030	451,5	1.001	438,8
Huelva	646	543,7	561	472,2
Jaén	1.175	706,0	943	566,6
Málaga	1.987	488,1	1.868	458,8
Sevilla	1.141	254,1	955	212,6
<b>Total</b>	<b>8.616</b>	<b>425,4</b>	<b>7.748</b>	<b>382,6</b>








Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico Andalucía. Mayores de 60



Fecha de diagnóstico

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)


Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico provincias. Mayores de 60



Provincia: Almería, Córdoba, Huelva, Málaga, Cádiz, Granada, Jaén, Sevilla

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Table 2: Casos y tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60.

Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	Almería	367	545,0	355	527,2
Almería	Levante-Alto Almanzora	332	771,6	332	771,6
Almería	Poniente de Almería	285	659,7	279	645,8
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	363	284,9	312	244,9
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	59	247,5	57	239,1
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	148	410,9	119	330,4
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	133	166,9	130	163,2
Cádiz	Sierra de Cádiz	74	265,4	68	243,9
Córdoba	Córdoba	325	383,9	301	355,6
Córdoba	Córdoba Norte	205	857,7	185	774,0
Córdoba	Córdoba Sur	234	348,8	176	262,3
Córdoba	Guadalquivir	111	351,0	105	332,0
Granada	Granada	331	480,2	321	465,7
Granada	Granada Nordeste	171	594,1	169	587,2
Granada	Granada Sur	138	363,7	126	332,1
Granada	Metropolitano de Granada	388	419,6	383	414,2
Huelva	Condado-Campaña	166	515,4	136	422,2
Huelva	Huelva-Costa	346	517,5	329	492,1
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	132	668,6	94	476,1
Jaén	Jaén	372	757,4	323	657,7
Jaén	Jaen Nordeste	331	760,1	274	629,2
Jaén	Jaén Norte	249	515,1	168	347,5
Jaén	Jaén Sur	191	751,2	160	629,3
Málaga	Axarquía	314	658,5	308	645,9





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Málaga	Costa del Sol	495	381,9	469	361,8
Málaga	La Vega	134	468,0	133	464,5
Málaga	Málaga	823	539,6	748	490,4
Málaga	Serranía	68	444,5	68	444,5
Málaga	Valle del Guadalhorce	153	458,8	142	425,8
Sevilla	Aljarafe	219	278,9	175	222,9
Sevilla	Sevilla	431	240,5	369	205,9
Sevilla	Sevilla Este	168	421,6	129	323,7
Sevilla	Sevilla Norte	129	210,3	114	185,8
Sevilla	Sevilla Sur	193	214,0	167	185,1





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (3)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico








Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (4)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (6)



#### Fecha de diagnóstico

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

## 2. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.

Table 3: Casos y tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias. Mayores de 60 años.


Provincia	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	349	227,3	349	227,3
Cádiz	229	77,7	205	69,5
Córdoba	293	141,4	259	125,0
Granada	305	133,7	290	127,1
Huelva	246	207,0	231	194,4
Jaén	387	232,5	303	182,1
Málaga	628	154,3	599	147,1
Sevilla	365	81,3	317	70,6
<b>Total</b>	<b>2.802</b>	<b>138,4</b>	<b>2.553</b>	<b>126,1</b>





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico Andalucía. Mayores de 60 años




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico provincias. Mayores de 60 años



Provincia: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Table 4: Casos y tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60 años.

Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	Almería	126	187,1	126	187,1
Almería	Levante-Alto Almanzora	124	288,2	124	288,2
Almería	Poniente de Almería	99	229,2	99	229,2
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	118	92,6	99	77,7
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	18	75,5	18	75,5
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	27	75,0	22	61,1
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	49	61,5	49	61,5
Cádiz	Sierra de Cádiz	17	61,0	17	61,0
Córdoba	Córdoba	106	125,2	101	119,3
Córdoba	Córdoba Norte	75	313,8	70	292,9
Córdoba	Córdoba Sur	73	108,8	49	73,0
Córdoba	Guadalquivir	39	123,3	39	123,3
Granada	Granada	69	100,1	66	95,7
Granada	Granada Nordeste	57	198,0	56	194,6
Granada	Granada Sur	51	134,4	43	113,3
Granada	Metropolitano de Granada	128	138,4	125	135,2
Huelva	Condado-Campaña	74	229,7	65	201,8
Huelva	Huelva-Costa	133	198,9	131	195,9
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	37	187,4	33	167,1
Jaén	Jaén	101	205,6	95	193,4
Jaén	Jaen Nordeste	114	261,8	86	197,5
Jaén	Jaén Norte	96	198,6	58	120,0
Jaén	Jaén Sur	69	271,4	58	228,1
Málaga	Axarquía	108	226,5	107	224,4





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Málaga	Costa del Sol	137	105,7	131	101,1
Málaga	La Vega	43	150,2	43	150,2
Málaga	Málaga	261	171,1	244	160,0
Málaga	Serranía	25	163,4	25	163,4
Málaga	Valle del Guadalhorce	54	161,9	49	146,9
Sevilla	Aljarafe	66	84,1	54	68,8
Sevilla	Sevilla	144	80,4	124	69,2
Sevilla	Sevilla Este	47	118,0	39	97,9
Sevilla	Sevilla Norte	40	65,2	37	60,3
Sevilla	Sevilla Sur	67	74,3	62	68,7








Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60 años




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (4)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

**Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (5)**




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (6)



#### Fecha de diagnóstico

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### 3. Casos nuevos diarios últimas 9 semanas

Evolución de casos nuevos diarios mayores y menores de 60 años Andalucía



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)








Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años por provincias




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (4)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (6)



Fecha diagnóstica

■ <60 ■ >=60


Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### 4. Incidencia acumulada en institucionalizados vs mayores de 60 años.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico







Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### 4.1 Incidencia acumulada en profesionales sociosanitarios.




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### 4.2 Incidencia acumulada en profesionales sanitarios.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

## 5. Confirmados por PDIA mayores de 60 años últimos 14 días de fecha diagnóstico. Grupos de edad y sexo.

Table 5: Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60 años.

Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	350	358	277	985
Cádiz	295	268	214	777
Córdoba	286	292	297	875
Granada	360	320	350	1.030
Huelva	229	227	190	646
Jaén	336	332	507	1.175
Málaga	710	669	608	1.987
Sevilla	321	389	431	1.141
<b>Total</b>	<b>2.887</b>	<b>2.855</b>	<b>2.874</b>	<b>8.616</b>

Table 6: Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60. Hombr.

Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	151	165	103	419
Cádiz	122	124	79	325
Córdoba	123	123	110	356
Granada	139	137	143	419
Huelva	83	118	74	275
Jaén	149	147	182	478
Málaga	293	324	270	887
Sevilla	141	149	159	449
<b>Total</b>	<b>1.201</b>	<b>1.287</b>	<b>1.120</b>	<b>3.608</b>





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Table 7: Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60. Mujeres.


Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	199	193	174	566
Cádiz	173	144	135	452
Córdoba	163	169	187	519
Granada	221	183	207	611
Huelva	146	109	116	371
Jaén	187	185	325	697
Málaga	417	345	337	1.099
Sevilla	180	240	272	692
<b>Total</b>	<b>1.686</b>	<b>1.568</b>	<b>1.753</b>	<b>5.007</b>





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico por grupos de edad. Mayores de 60 años




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución porcentaje de casos PDIA por semana y grupo de edad. Mayores de 60 años.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

## 6. Hospitalizados y estancias en UCI confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha de diagnóstico

Table 8: Casos PDIA hospitalizados y estancias en UCI últimos 14 días por provincias.


Provincia	Hospitalizados	Hospitalizados Institucionalizados	UCI
Almería	95	3	0
Cádiz	26	3	1
Córdoba	111	13	2
Granada	127	4	2
Huelva	93	6	0
Jaén	106	10	0
Málaga	285	4	3
Sevilla	143	10	3
<b>Total</b>	<b>986</b>	<b>53</b>	<b>11</b>





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Confirmados PDIA con hospitalización en las últimas 6 semanas epidemiológicas por provincias



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Table 9: Casos PDIA hospitalizados y estancias en UCI últimos 14 días por distritos sanitarios.

Provincia	Distrito	Hospitali- zados	Hospitali- zados Ins- titucional- izados	UCI
Almería	Almería	22	0	0
Almería	Levante-Alto Almanzora	40	1	0
Almería	Poniente de Almería	32	2	0
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	4	1	0
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	1	1	0
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	1	0	0
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	14	1	0
Cádiz	Sierra de Cádiz	6	0	1
Córdoba	Córdoba	50	3	1
Córdoba	Córdoba Norte	6	0	0
Córdoba	Córdoba Sur	36	8	1
Córdoba	Guadalquivir	19	2	0
Granada	Granada	38	0	1
Granada	Granada Nordeste	23	1	0
Granada	Granada Sur	15	2	1
Granada	Metropolitano de Granada	49	1	0
Huelva	Condado-Campiña	28	2	0
Huelva	Huelva-Costa	55	2	0
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Cen- tral	10	2	0
Jaén	Jaén	29	1	0
Jaén	Jaen Nordeste	33	2	0
Jaén	Jaén Norte	24	4	0
Jaén	Jaén Sur	11	2	0
Málaga	Axarquía	30	0	0
Málaga	Costa del Sol	76	1	2
Málaga	La Vega	4	0	0



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


Provincia	Distrito	Hospitali- zados	Hospitali- zados Ins- titucional- izados	UCI
Málaga	Málaga	130	3	0
Málaga	Serranía	14	0	1
Málaga	Valle del Guadalhorce	31	0	0
Sevilla	Aljarafe	20	0	0
Sevilla	Sevilla	52	3	2
Sevilla	Sevilla Este	34	1	1
Sevilla	Sevilla Norte	10	2	0
Sevilla	Sevilla Sur	26	4	0





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Confirmados PDIA hospitalizados en los últimos por distritos sanitarios




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### 7. Hospitalizados, estancias en UCI y fallecidos confirmados por PDIA según fecha ingreso hospitalario, UCI o fecha de defunción



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


### Defunciones semanales por provincia.

Andalucía



### Defunciones semanales en institucionalizados por provincia.


Andalucía





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Defunciones confirmados por PDIA últimos 28 días por provincias



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

Table 10: Defunciones de confirmados PDIA en los últimos 28 días por provincias

Fecha de defunción	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Total
2022-06-21	0	0	2	2	0	0	0	3	7
2022-06-22	2	0	2	0	0	0	0	0	4
2022-06-23	0	0	0	1	0	1	0	2	4
2022-06-24	1	0	0	0	0	1	1	0	3
2022-06-25	1	0	3	2	0	0	1	3	10
2022-06-26	1	1	2	2	0	3	1	3	13
2022-06-27	1	0	1	0	0	2	0	0	4
2022-06-28	0	0	3	2	0	1	1	1	8
2022-06-29	0	0	0	2	0	0	1	0	3





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Fecha de defunción	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Total
2022-06-30	4	1	0	2	0	2	2	2	13
2022-07-01	3	0	0	0	0	0	1	0	4
2022-07-02	0	0	2	1	1	0	3	3	10
2022-07-03	4	1	1	0	0	1	2	1	10
2022-07-04	0	0	2	3	0	3	3	3	14
2022-07-05	1	2	3	1	0	1	0	2	10
2022-07-06	1	1	1	1	0	0	4	0	8
2022-07-07	4	0	3	0	0	3	0	3	13
2022-07-08	2	1	2	0	0	1	2	3	11
2022-07-09	1	1	0	1	0	1	3	1	8
2022-07-10	1	1	3	0	0	3	2	2	12
2022-07-11	1	0	4	1	0	4	1	3	14
2022-07-12	1	2	1	3	2	1	3	3	16
2022-07-13	1	2	2	0	0	2	2	3	12
2022-07-14	2	0	4	1	0	2	1	1	11
2022-07-15	3	1	3	1	1	3	2	0	14
2022-07-16	1	1	1	1	0	1	1	1	7
2022-07-17	0	0	1	2	0	1	0	1	5
<b>Total</b>	<b>36</b>	<b>15</b>	<b>46</b>	<b>29</b>	<b>4</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>44</b>	<b>248</b>


### 8. Hospitalizados, estancia en UCI y defunciones en casos confirmados por PDIA por grupo de edad





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución casos PDIA hospitalizados por grupo de edad



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico








Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución porcentaje de casos PDIA hospitalizados por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución casos PDIA con estancia en UCI por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución porcentaje de casos PDIA con estancia en UCI por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos PDIA con defunción por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución porcentaje de casos PDIA con defunción por grupo de edad



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico

